



Como Montar Sua Própria Dieta.

comendo carbo no momento certo
pra secar inexplicavelmente.

Como Montar Sua Própria Dieta.

Calorias e carboidrato: o método por trás da Carbmaxxing,
sem a calculadora.

GUIA GRATUITO

CARBMAXXING

CAMADA 1:
QUANTO

CAMADA 2:
QUANDO




CARBMAXXING @CARBMAXXING

Camada 1:
O que priorizar.

Camada 2:
Otimize o timing.

Calorie banking:
Flexibilidade total.

Refeição livre:
A chave mental.



1

Calcule sua TMB e seu gasto semanal

Passos 1 a 3 da página 'Calculando sua meta calórica'.



2

Defina seu objetivo e aplique o ajusteManutenção, recomposição ou definição — passo 4.
Não pule a margem de segurança de -8%.

3

Fixe proteína e gordura, o resto vira carboidratoPassos 5 e 6. Essas duas contas não mudam mais até
você trocar de objetivo ou de peso.

4

Distribua o carboidrato na semanaMais nos dias de treino de musculação, menos nos
demais — 55% igual / 45% pro treino de força.

5


**Se quiser uma refeição livre, escolha o dia e
desconte do total**Nunca some por cima da sua meta semanal —
sempre de dentro dela.

6

Posicione o carboidrato ao redor do treinoUse a linha do tempo da página anterior: evite a zona de
risco, aproveite pré-treino imediato, durante e pós-treino.

7

Ajuste com o tempoEssas fórmulas são estimativas conservadoras, não um número
fechado. Acompanhe peso, energia e performance por 2 a 3
semanas e ajuste a meta calórica em cima da sua resposta real.



Linha do tempo do carboidrato — exemplo com treino às 18:00.

O nome da refeição não importa pro seu corpo — o que importa é a distância até o treino. Essas janelas valem pra qualquer refeição, em qualquer horário do dia.

● Refeição completa ● Zona de risco ○ Pré-treino imediato ● Durante o treino ● Pós-treino ● Fora das janelas prioritárias

Refeição completa: 3 a 4h antes do treino. Carboidrato lento ou misto, sempre com proteína e gordura — dá tempo de insulina e glicemia normalizarem antes do esforço.

Zona de risco: Evite carboidrato rápido isolado aqui. A insulina sobe, puxa glicose pra célula, e o treino começa em queda de açúcar — sensação de fraqueza no meio do treino. Se der, mova essa refeição pra fora da janela.

Pré-treino imediato: 5 a 15 min antes do treino. O esforço começa antes do pico de insulina — carboidrato rápido isolado é seguro e ideal aqui.

Durante o treino: A captação de glicose passa a ser dominada pela contração muscular (via GLUT4), independente de insulina. Carboidrato rápido é seguro.

Pós-treino: Até 3h depois do treino. Sensibilidade à insulina fica elevada por 24-48h — o músculo funciona como esponja de glicose. Qualquer tipo de carboidrato serve aqui, mesmo com pico atrasado por gordura/fibra.



CAMADA 1

Um exemplo, do começo ao fim.

Homem, 78kg, 178cm, 29 anos, rotina moderada, treino de musculação 70min/dia, objetivo definição -17%. Os mesmos seis passos da página anterior, aplicados de ponta a ponta.

TMB

1753 kcal

Mifflin-St Jeor

GASTO SEMANAL

16911 kcal

basal + rotina + treinos

META SEMANAL

12914 kcal

-17% + margem de -8%

PROTEÍNA (SEG)

156 g

2.0 g/kg · fixo todo dia

GORDURA (SEG)

70 g

0.90 g/kg · fixo todo dia

CARBOIDRATO (SEG)

249 g

varia por dia — macro do banking

Repare que proteína e gordura são os mesmos todo dia da semana — só o carboidrato muda. É disso que trata a próxima página.



QUER PULAR A CONTA?

CARBMAXXING SYSTEM

A Carbmaxxing calcula tudo isso pra você.

Tudo que você viu neste guia — TMB, gasto semanal, macros, distribuição de carboidrato na semana, janela de treino e refeição livre — a calculadora da Carbmaxxing monta automaticamente a partir dos seus próprios números, em poucos minutos, e ainda gera um plano de refeições sugerido com os alimentos que você já come.

Protocolo Carbmaxxing

VERSÃO AUTOMÁTICA

Fale com a gente pra saber como ter acesso à calculadora e montar sua distribuição de calorias e carboidrato de forma personalizada — sem precisar fazer as contas na mão.



Aviso importante.

Os números de janela (45–90min de risco, 3–4h antes pra refeição completa, 15min antes pro pré-treino imediata, até 3h depois com sensibilidade elevada por 24–48h) vêm de estudos com atletas e protocolos controlados — existe variação individual conforme sensibilidade à insulina, tipo de treino e composição da refeição anterior. Trate como estimativa baseada em evidência e ajuste conforme sua resposta.

Conteúdo educativo — não substitui acompanhamento nutricional ou médico individualizado. As fórmulas e faixas aqui são estimativas gerais (Mifflin-St Jeor, tabelas de MET), com uma margem de segurança embutida — não um diagnóstico. Elas não conhecem seus exames, condições de saúde, histórico ou resposta individual. Este guia não promete um resultado numérico fechado de perda ou ganho de peso.

Procure acompanhamento de um nutricionista ou médico o quanto antes. Antes de seguir qualquer plano montado a partir deste guia, o ideal é validar essas quantidades e ajustá-las com um profissional que conheça seu histórico de saúde, seus exames e sua resposta individual — é isso que transforma uma estimativa em um plano seguro pra você.

CÁLCULO CALÓRICO

① TMB - Mifflin-St Jeor
Homem: $10 \times P + 6,25 \times A - 5 \times I + 5$
Ex: $10 \times 80 + 6,25 \times 178 - 5 \times 28 + 5$
 $= 800 + 1112,5 - 140 + 5$
 $= 1777,5 \text{ kcal}$

② NEAT
 $\times 1,2$
 $1777,5 \times 1,2 = 2133 \text{ kcal}$

③ TREINOS (por sessão)
 $(MET \times 3,5 \times \text{peso} / 200) \times \text{min}$
Ex: $(6 \times 3,5 \times 80 / 200) \times 60$
 $= 50,4 \text{ kcal}$
 $-10\% = 45,4 \text{ kcal}$ SEMANA:
272 kcal

④ TOTAL SEMANAL
 $2133 \times 7 + 272 = 15.211 \text{ kcal}$
MÉDIA DIÁRIA: $= 2173 \text{ kcal}$

⑤ AJUSTE OBJETIVO
 $-15\% = 1847 \text{ kcal}$
 $-8\% \text{ margem} = 1699 \text{ kcal}$

⑥ MACROS FIXAS
Sont: $2,0\text{g/kg} = 160\text{g} = 640 \text{ kcal}$
Gord: $0,9\text{g/kg} = 72\text{g} = 648 \text{ kcal}$
SOBRA p/ CARBO: $1699 - 1288 = 411 \text{ kcal}$
 $411 / 4 = 103\text{g} \text{ carbo}$



CAMADA 1

Calculando sua meta calórica, passo a passo.

Reproduza esses seis passos com uma calculadora comum. É exatamente essa a conta que a Carbmaxxing faz por trás — só que automática.

1.

Taxa metabólica basal (TMB)

FÓRMULA

Mifflin-St Jeor. Homens: $TMB = 10 \times \text{peso(kg)} + 6,25 \times \text{altura(cm)} - 5 \times \text{idade} + 5$.
Mulheres: a mesma conta, mas -161 no lugar do $+5$. É a energia que seu corpo gasta parado, 24h, mantendo tudo funcionando.

2.

Gasto da rotina (NEAT)

MULTIPLICADOR

Multiplique a TMB por um fator de acordo com o quanto você se movimenta fora do treino:
 $\times 1,1$ se você passa a maior parte do dia sentado, $\times 1,2$ se fica em pé / anda moderado,
 $\times 1,35$ se seu dia a dia já é fisicamente exigente.

3.

Gasto dos treinos

POR SESSÃO

Some o gasto de cada treino da semana: $(MET \text{ do treino} \times 3,5 \times \text{seu peso em kg} \div 200)$
 $\times \text{duração em minutos}$. Aplique uma redução de 10% sobre esse número — tabelas de MET tendem a superestimar o gasto real, principalmente em treino de força.

4.

Ajuste pelo objetivo + margem de segurança

META CALÓRICA

Sobre o gasto total da semana ($TMB \times NEAT + \text{treinos}$), aplique: 0% se manutenção, -10% se recomposição, -15% a -20% se definição. Depois, tire mais -8% de margem de segurança sobre o resultado — ela compensa erro de estimativa acumulado (NEAT varia, MET superestima, resposta individual varia).

5.

Proteína e gordura — fixas

G/KG

Proteína: 1,8 a 2,2g por kg de peso corporal (ou a partir de 1,6g/kg se o objetivo é manutenção — sem déficit puxando a proteína pra cima). Gordura: 0,8 a 1,0g por kg. As duas ficam fixas todo santo dia, independente do treino.

6.

Carboidrato — o que sobra

O MACRO FLEXÍVEL

Meta calórica do dia, menos as calorias de proteína ($\text{g} \times 4$) e de gordura ($\text{g} \times 9$) — o que sobra, dividido por 4, é o seu carboidrato do dia. É o único dos três macros que muda de tamanho de um dia pro outro.



DISTRIBUIÇÃO SEMANAL

Distribuindo o carboidrato na semana.

O total semanal de carboidrato não é dividido em partes iguais por 7. Duas regras decidem quem fica com mais.

1. Dias de musculação recebem mais
55% do carboidrato disponível é dividido igual entre os dias (um piso de segurança pra quem não treina naquele dia). Os outros 45% vão só pros dias com treino de musculação, proporcional ao gasto de cada sessão — não pro dia que mais queima caloria no papel. Uma corrida forte pode gastar mais kcal que uma sessão de musculação sem precisar do mesmo refeed de carboidrato: é o treino de força que mais depende de glicogênio.

2. Refeição livre sai do total, não é somada
Se você reserva calorias pra uma refeição livre em algum dia da semana, esse valor sai de dentro do seu total semanal — não é extra por cima dele. Exemplo: semana de 21.000kcal com 5.000kcal reservados pra uma refeição livre no sábado vira 16.000kcal pra distribuir entre os outros 6 dias, usando a regra 1 acima. O dia da refeição livre vira um dia inteiro livre — sem meta de proteína, gordura ou carboidrato, só o próprio valor reservado.

EXEMPLO DE UMA SEMANA REAL

DIA	META	CARBOIDRATO	REFEIÇÃO LIVRE
Seg · treino de musculação	2252 kcal	249g	—
Ter · treino de musculação	2252 kcal	249g	—
Qua · treino de corrida	1703 kcal	112g	—
Qui · treino de musculação	2252 kcal	249g	—
Sex · treino de musculação	2252 kcal	249g	—
Sáb	500 kcal	—	~500 kcal
Dom	1703 kcal	112g	—

Repare como Seg, Ter, Qui e Sex (dias de musculação) ficam com mais carboidrato que Qua (só corrida) — e como Sáb vira um dia livre, sem coluna de carboidrato.

CARBMAXXING SYSTEM



CAMADA 1 — CAMADA 2

VISÃO GERAL

Duas camadas, uma lógica só.

Tudo que vem depois neste guia é o desdobramento de duas perguntas. A Camada 1 responde quanto comer; a Camada 2 responde quando comer o carboidrato. As duas juntas formam o método por trás da Carbmaxxing — e dá pra reproduzir as duas com papel, caneta e uma calculadora comum.

Camada 1 – Quanto comer

CALORIAS E MACROS

Sua taxa metabólica basal, o gasto da sua rotina e dos treinos, e um ajuste pro seu objetivo — com uma margem de segurança por cima de tudo. O resultado é uma meta calórica e três macros: proteína e gordura fixas (vêm do seu peso corporal), carboidrato variável (o que sobra).

Camada 2 – Quando comer

TIMING DO CARBOIDRATO

O mesmo carboidrato tem efeito diferente dependendo de quando você come em relação ao treino. Existe uma janela de risco (evitar carboidrato rápido isolado ali), uma janela segura pra carboidrato rápido perto do treino, e uma janela pós-treino em que o corpo absorve melhor. A Camada 2 é sobre encaixar as refeições nessas janelas — não é sobre comer mais ou comer menos.



Regra de ouro

Proteína e gordura ficam fixas todo dia. O carboidrato é o macro que flexiona — varia por dia (mais nos dias de treino de musculação, menos nos outros) e varia por refeição (mais perto do treino, sem exigência específica longe dele).