

Instrucciones

Conectar We.Page Eventos con Claude en tu Mac

Con esto podrás pedirle a Claude, en lenguaje normal, que te diga cuántos registros lleva un evento, que cree un formulario, que etiquete invitados o que mande un correo. Claude entra con tu propia cuenta del panel, así que solo ve los eventos a los que tú tienes acceso.

Tiempo estimado: 10 minutos. Solo hay que copiar y pegar unas líneas en la aplicación **Terminal**. No necesitas saber programar.

Antes de empezar

- Una Mac.
- Tu correo y contraseña de **panel.we.page**. Si no tienes cuenta, pídela al equipo de We.Page.
- **Claude Desktop** instalado (la aplicación de Claude para Mac) o Claude Code, si lo usas.
- El archivo **we-eventos-mcp.zip** que te compartieron.

Paso 1 · Instala Node

Node es un programa gratuito que necesita esta herramienta para funcionar. Si ya lo tienes, salta al paso 2.

- Entra a **nodejs.org** en tu navegador.
- Pulsa el botón verde **Download Node.js (LTS)**.
- Abre el archivo descargado y sigue el instalador con **Continuar** hasta el final.

Paso 2 · Pon la carpeta en su lugar

- Haz doble clic en **we-eventos-mcp.zip**. Aparecerá una carpeta llamada **we-eventos-mcp**.
- Arrastra esa carpeta a tu carpeta personal (la que tiene el icono de una casita en Finder, con tu nombre de usuario).
- No la muevas ni la borres después: Claude la usa cada vez que le pides algo.

Paso 3 · Abre Terminal

Terminal es una aplicación que ya viene en tu Mac. Es una ventana donde escribes instrucciones.

- Pulsa **Cmd + barra espaciadora**, escribe **Terminal** y pulsa Enter.

- Copia la siguiente línea, pégala en Terminal y pulsa Enter:

```
cd ~/we-eventos-mcp
```

Esto le dice a Terminal que trabaje dentro de la carpeta que acabas de guardar.

- Ahora copia esta otra, pégala y pulsa Enter. Tarda alrededor de un minuto y muestra texto; es normal:

```
npm install
```

Si dice **command not found**, Node no quedó instalado: repite el paso 1 y cierra y vuelve a abrir Terminal.

Paso 4 · Inicia sesión

- Copia esta línea, pégala y pulsa Enter:

```
node bin.js setup
```

- Te preguntará cómo quieres entrar. Escribe **1** y pulsa Enter: se abrirá una página en tu navegador.
- Escribe tu correo y contraseña del panel y pulsa **Entrar**. Puedes cerrar esa pestaña cuando confirme.
- Vuelve a Terminal. Verás una palomita verde con tu correo. Tu contraseña no se guarda; solo una llave de sesión.

Paso 5 · Conéctalo a Claude

La misma pantalla de Terminal te muestra dos formas. Elige la aplicación que usas.

Si usas Claude Desktop

- En Terminal verás un bloque de texto que empieza con una llave **{** y termina con **}**. Selecciónalo completo y cópialo.
- Abre Finder, pulsa **Cmd + Shift + G**, pega esta ruta y pulsa Enter:

```
~/Library/Application Support/Claude/
```

- Busca el archivo **claude_desktop_config.json**. Ábrelo con la aplicación **TextEdit** (clic derecho → Abrir con).

- Si el archivo está vacío o no existe, crea uno nuevo en TextEdit con ese nombre, pega el bloque y guarda. Si ya tiene contenido, pide ayuda al equipo para unirlos; es un minuto.
- Cierra Claude Desktop por completo (Cmd + Q) y vuelve a abrirlo.

Si usas Claude Code

- Terminal te pregunta **¿Lo conecto a Claude Code ahora mismo?** Escribe **s** y pulsa Enter. Listo.

Paso 6 · Pruébalo

Abre Claude y escribe exactamente esto:

Usa el MCP we-eventos. Dime qué eventos tengo y cuántos registros lleva cada uno.

Si te responde con tus eventos, quedó listo. La primera vez puede pedirte permiso para usar la herramienta: acepta.

Qué puedes pedirle

- “Crea el evento *Cena de fin de año* el 12 de diciembre a las 8 pm en Hacienda X, con formulario de nombre, correo, WhatsApp y acompañantes.”
- “¿Cuántos registrados de Monterrey no han abierto el correo de invitación?”
- “Etiqueta como *VIP* a los que respondieron Patrocinador.”
- “Mándame una prueba de la plantilla de recordatorio.”

Antes de publicar un formulario, mandar correos o cambiar muchos registros, Claude te pedirá que confirmes. Nada con consecuencias pasa sin tu visto bueno.

Si algo falla

- **Claude dice que la sesión ya no sirve:** abre Terminal y repite el paso 4.
- **Cambiaste tu contraseña del panel:** repite el paso 4.
- **Claude no encuentra la herramienta:** cierra Claude por completo (Cmd + Q) y ábrelo de nuevo. Si sigue igual, revisa el paso 5.
- **Moviste la carpeta de lugar:** repite los pasos 3, 4 y 5.
- **Cualquier otra cosa:** manda una captura de pantalla de Terminal al equipo de We.Page.

Esto no reemplaza al panel web: eliminar eventos, generar códigos QR, crear invitaciones y exportar el Excel del bot se siguen haciendo en panel.we.page.