


Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
TBL304 Web Programlama Dersi
2023-2024 Bahar Dönemi



Önder YAKUT
onder.yakut@kocaeli.edu.tr



PHP'de HTML FORMLAR İLE ÇALIŞMAK

PHP Kodlarının HTML'in İçinde Kullanılması

Yararlı Kaynaklar

HTML:

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>

CSS:

<https://www.w3schools.com/css/default.asp>

Template CSS:

https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp

JavaScript:

<https://www.w3schools.com/js/default.asp>

<https://www.w3schools.com/jquery/default.asp>

https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp

PHP:

<https://www.w3schools.com/php/default.asp>

SQL:

<https://www.w3schools.com/sql/default.asp>



Form Verileri İle Çalışma, POST Metodu

```
1 <!-- HTML Comment -->
2
3 <!-- Tüm HTML belgeleri bir <!DOCTYPE>bildirimle başlamalıdır .
4
5 Bildirim bir HTML etiketi değildir. Tarayıcı için hangi belge türünün bekleyeceği hakkında bir "bilgi" dir.
6
7 HTML 5'te beyan basittir:
8 -->
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13     <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
14     <meta charset="utf-8">
15 </head>
16 <body>
17     <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
18
19     <form action="kullaniciyi_kontrol.php" method="POST">
20         Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi">
21         Şifre <input type="text" name="sifre">
22         <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
23     </form>
24 </body>
25 </html>
```

```
<?php
echo $kadi=$_POST['kadi'];
echo "<br>";
echo $sifre=$_POST['sifre'];
echo "<br>";
echo $kontrol=$_POST['kullanici_girisi'];
echo "<br>";
if($kontrol == "Oturum Aç"){

    if(isset($kadi) && isset($sifre))
    {
        echo "kullanıcı oturum açtı";
    }
    else{
        echo "kullanıcı bilgileri girmedi";
    }
}
?>
```

Form Verileri İle Çalışma, POST Metodu

```
1 <!-- HTML Comment -->
2
3 <!-- Tüm HTML belgeleri bir <!DOCTYPE>bildirimle başlamalıdır .
4
5 Bildirim bir HTML etiketi değildir. Tarayıcı için hangi belge türünün bekleyeceği hakkında bir "bilgi" dir.
6
7 HTML 5'te beyan basittir:
8 -->
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13     <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
14     <meta charset="utf-8">
15 </head>
16 <body>
17     <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
18
19     <form action="kullaniciyi_kontrol.php" method="POST">
20         Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi">
21         Şifre <input type="text" name="sifre">
22         <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
23     </form>
24 </body>
25 </html>
```

```
<?php
echo $kadi=$_POST['kadi'];
echo "<br>";
echo $sifre=$_POST['sifre'];
echo "<br>";
echo $kontrol=$_POST['kullanici_girisi'];
echo "<br>";
if($kontrol == "Oturum Aç"){

    if(($kadi!="") && ($sifre!=""))
    {
        echo "kullanıcı oturum açtı";
    }
    else{
        echo "kullanıcı bilgileri girmedi";
    }
}

?>
```

Form Verileri İle Çalışma, POST Metodu

```
1 <!-- HTML Comment -->
2
3 <!-- Tüm HTML belgeleri bir <!DOCTYPE>bildirimle başlamalıdır .
4
5 Bildirim bir HTML etiketi değildir. Tarayıcı için hangi belge türünün bekleyeceği hakkında bir "bilgi" dir.
6
7 HTML 5'te beyan basittir:
8 -->
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13     <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
14     <meta charset="utf-8">
15 </head>
16 <body>
17     <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
18
19     <form action="kullaniciyi_kontrolet.php" method="POST">
20         Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi">
21         Şifre <input type="text" name="sifre">
22         <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
23     </form>
24 </body>
25 </html>
```

```
<?php
echo $kadi=trim($_POST['kadi']);
echo "<br>";
echo $sifre=trim($_POST['sifre']);
echo "<br>";
echo $kontrol=trim($_POST['kullanici_girisi']);
echo "<br>";
if($kontrol == "Oturum Aç"){

    if(($kadi!="") && ($sifre!=""))
    {
        echo "kullanıcı oturum açtı";
    }
    else{
        echo "kullanıcı bilgileri girmedi";
    }
}
?>
```

HTML required

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Kullanıcı Girişi</h1>


  <form action="kullaniciyi_kontrol.php" method="POST">
    Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi" required>
    Şifre <input type="password" name="sifre" required>
    <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
  </form>
</body>
</html>
```



GET Metodu

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
  <form action="kullaniciyi_kontrol.php" method="GET">
    Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi" required>
    Şifre <input type="password" name="sifre" required>
    <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
  </form>
</body>
</html>
```

```
<?php
echo "<pre>";
//print_r($_POST);
print_r($_GET);
echo "<pre/>";
?>
```



GET ile POST Arasındaki Farklar

İşlemler	GET	POST
Geri Butonu, Yeniden Yükleme	Sayfadaki form verisi kaybolamaz	Veriler yeniden gönderilecek (tarayıcı, verileri yeniden gönderilmek üzere olduğu konusunda kullanıcıyı uyarmalıdır)
Bookmark, Yer İşareti Ekleme	Yer imlerine eklenebilir	Yer imi eklenemez
Ön Bellekleme	Önbelleğe alınabilir	Önbelleğe alınamaz.
Kodlama Tipi	application/x-www-form-urlencoded	application / x-www-form-urlencoded veya multipart / form-data. İkili veriler için çok parçalı kodlamayı kullanın
Görünürlük	Parametreler tarayıcı geçmişinde kalır/görünür	Parametreler tarayıcı geçmişine kaydedilmez/görünmez
Veri uzunluğu ile ilgili kısıtlamalar	Evet, veri gönderirken, GET yöntemi verileri URL'ye ekler; ve bir URL'nin uzunluğu sınırlıdır (maksimum URL uzunluğu 2048 karakterdir)	Kısıtlama Yoktur.
Veri türüne ilişkin kısıtlamalar	Yalnızca ASCII karakterlerine izin verilir	Kısıtlama yok. İkili verilere de izin verilir
Güvenlik	GET, POST ile karşılaştırıldığında daha az güvenlidir çünkü gönderilen veriler URL'nin bir parçasıdır	POST, GET'ten biraz daha güvenlidir çünkü parametreler tarayıcı geçmişinde veya web sunucusu günlüklerinde depolanmaz.
Görünürlük	Veriler, URL'deki herkes tarafından görülebilir	Veriler URL'de gösterilmiyor



Link Üzerinde GET Metodu İle Form Verisi Gönderme

```
index.php link.php x kullanıcıyi_kontrol.php link_goster.php
Hafta6 > link.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>PHP'de Form İşlemleri</title>
5     <meta charset="utf-8">
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
9     <form action="kullanıcıyi_kontrol.php" method="GET">
10         Kullanıcı Adı <input type="text" name="kadi" required>
11         Şifre <input type="password" name="sifre" required>
12         <input type="submit" value="Oturum Aç" name="kullanici_girisi">
13     </form>
14
15     <h3>Link Üzerinden Veri Gönderme</h3>
16     <a href="link_goster.php?kadi=denemeuser&sifre=1234">Kullanıcı Girişi</a>
17 </body>
18 </html>
```

```
index.php link.php kullanıcıyi_kontrol.php link_goster.php x
Hafta6 > link_goster.php
1 <?php
2 echo "<pre>";
3 print_r($_GET);
4 echo "<pre/>";
5 ?>
```



Birden Fazla Form İle Veri Gönderimi

```
hp  formlar.php X kontrol.php link.php kullanıcıyi_kontrol.php link_goster.php
formlar.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>PHP'de Birden Fazla Form İle İşlemler</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Kullanıcı Girişi</h1>
  <!-- Form 1 -->
  <form action="kontrol.php" method="POST">
    Kullanıcı Adı <input type="text" name="kullanici_kadi">
    Şifre <input type="password" name="kullanici_pass">
    <input type="submit" value="Kullanıcı Olarak Giriş Yap" name="kullanici_giris">
  </form>

  <h1>Admin Girişi</h1>
  <!-- Form 2 -->
  <form action="kontrol.php" method="POST">
    Admin Adı <input type="text" name="admin_kadi">
    Admin Şifre <input type="password" name="admin_pass">
    <input type="submit" value="Admin Olarak Giriş Yap" name="admin_giris">
  </form>
</body>
</html>
```

```
hp  formlar.php kontrol.php X link.php kullanıcıyi_ko
kontrol.php
<?php
$kontrol1=@trim($_POST['kullanici_girisi']);
if ($kontrol1== "Kullanıcı Olarak Giriş Yap") {
  echo "Kullanıcı Girişine Ait Formu Verileri";
  echo "<pre>";
  print_r($_POST);
  echo "<pre/>";
}

$kontrol2=@trim($_POST['admin_girisi']);
if ($kontrol2 == "Admin Olarak Giriş Yap") {
  echo "Admin Girişine Ait Formu Verileri";
  echo "<pre>";
  print_r($_POST);
  echo "<pre/>";
}
?>
```

Header Fonksiyonu

```
header.php
<?php
// İçerik olarak Bir PDF Oluşturacağız
header('Content-type: application/pdf');

// Oluşturulan PDF Dosya ismi indirilen.pdf olsun
header('Content-Disposition: attachment; filename="indirilen.pdf"');
?>

<?php
//CSS yazarken ön bellekleme değişiklikleri hemen görmemizi engelliyor.
//Ön belleklemeyi önlemek için aşağıdaki kod kullanılabilir.
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // Cache tutuma
header("Expires: Sat, 20 Feb 2021 01:00:00 GMT"); // Geçmişte bir tarihe kadar ertele
?>

<?php
//Yönlendirme: Belirtilen Linke yönlendirme yapılıyor.
header("Location: http://www.kocaeli.edu.tr/");
exit; //Yönlendirme yaptıktan sonra her hangi bir php kodu çalışmaması için kullanılır.
?>

<?php
//Yenileme/Refresh: Belirtilen linke veya web sayfasına belirtilen süre sonunda yönlendirme yapılır.
header("Refresh: 4; url=http://www.kocaeli.edu.tr/");
echo "4 saniye sonra yönlendiriliceksiniz!, Lütfen Bekleyin...";
?>

<?php
//Yenileme/Refresh: Belirtilen linke veya web sayfasına belirtilen süre sonunda yönlendirme yapılır.
header("Refresh: 3; url=zaman.php");
echo "3 saniye sonra yönlendiriliceksiniz!, Lütfen Bekleyin...";
?>
```

```
zaman.php
<?php
//Yenileme/Refresh: Belirtilen linke veya web sayfasına belirtilen süre sonunda yönlendirme yapılır.
header("Refresh: 5; url=zaman.php");
echo "5 saniye sonra yönlendiriliceksiniz!, Lütfen Bekleyin...";
echo "<br>";
echo date("d-m-Y H:i:s");
?>
```

