

PROJE ÖDEVİ: WEB TABANLI HASTANE RANDEVU OTOMASYONU

1. Proje Konusu ve Yapısı

Bu projenin konusu, sağlık kurumları için dijital ortamda hasta, doktor ve randevu kayıtlarının tutulmasını sağlayan web tabanlı bir "Hastane Randevu Otomasyonu" geliştirmektir. Projenin yapısı iki ana bölümden oluşmaktadır:

- **Kayıt Modülü:** Veritabanına daha önceden kaydedilmiş olan hasta ve doktorların dinamik olarak listelendiği ve seçilen tarih/saat ile birlikte yeni randevu kaydının oluşturulduğu form yapısı.
- **Listeleme ve Yönetim Modülü:** Alınan randevuların, hastanın adı, doktorun adı, bölüm (branş) ve durum bilgisiyle birlikte görüntülendiği, ayrıca yanlış girilen randevuların "İptal Et" butonu ile sistemden silinebildiği aktif tablo yapısı.

2. Kullanılan Platform ve Teknolojiler

Proje geliştirilirken herhangi bir yerel sunucu kurulumuna gerek kalmadan, modern bulut ve web teknolojileri kullanılmıştır.

- **İstemci (Frontend) Platformu:** Tasarım ve iskelet için HTML5 ve CSS3, sayfa içi dinamik işlemler için JavaScript (ES6) kullanılmıştır. Kodlama ortamı olarak **Visual Studio Code (VS Code)** platformu tercih edilmiştir.
- **Veritabanı ve Sunucu (Backend) Platformu:** Veritabanı yönetimi ve API hizmetleri için bulut tabanlı bir RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) olan **Supabase (PostgreSQL)** platformu kullanılmıştır.

3. Sisteme Giriş ve Kullanıcı/Şifre Bilgileri

Projenin bu aşamasında son kullanıcılar için bir yetkilendirme (login/şifre) ekranı *kullanılmamıştır*. Sistem doğrudan açık bir arayüzle çalışmaktadır. Ancak sistemin veritabanı ile iletişim kurabilmesi için kaynak kodların (index.html) içerisindeki JavaScript bölümünde, projeye ait **Supabase URL** ve **Anon Public Key (API Anahtarı)** tanımlanmıştır. Proje kaynak kodları çalıştırıldığında bu anahtarlar üzerinden doğrudan veritabanına bağlanmaktadır.

4. Kodun Genel Yapısı

Proje, karmaşıklığı önlemek adına tek sayfa uygulaması (Single Page Application) mantığıyla tek bir index.html dosyası içerisinde birleştirilmiştir. Kodun genel yapısı üç ana bloktan oluşmaktadır:

1. **<head> ve <style> Blokları:** Sayfanın dışarıdan Supabase kütüphanesini (CDN üzerinden) projeye dahil ettiği ve form, buton, tablo gibi görsel arayüz elemanlarının CSS kodlarıyla biçimlendirildiği bölüm.
2. **<body> Bloğu (HTML):** Kullanıcının gördüğü statik iskeletin oluşturulduğu bölüm. Burada doktor ve hastaların listeleneceği <select> (açılır menü) etiketleri ve randevuların düşeceği boş bir <table> (tablo) yer almaktadır.
3. **<script> Bloğu (JavaScript):** Kodun asıl iş yükünü çeken mantıksal bölümdür.
 - a. db.from().select() komutlarıyla asenkron (async/await) olarak veritabanından doktor ve hasta verilerini çeker ve HTML içindeki açılır menülere yazdırır.
 - b. Randevu formu gönderildiğinde (submit), girilen verileri alır ve db.from().insert() komutuyla Supabase'e yazar.
 - c. İlişkisel sorgular kullanarak randevu tablosuna hastanın ve doktorun gerçek isimlerini bağlayarak (Foreign Key mantığı) ekrana yazdırır. Ayrıca randevu iptali için delete() fonksiyonunu çalıştırır.

5. Arayüze Dair Görseller

(Açıklama: Aşağıda sistemin çalışan haline ait ekran görüntüleri sunulmuştur.)

Görsel 1: Yeni Randevu Oluşturma Ekranı

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing the file path: file:///Users/zeynepaydin/Desktop/hastane%20uygulaması/index.html. The browser tabs include 'Ödev', 'Document 11.docx', and 'Hastane Randevu Siste'. The main content area features a form titled 'Yeni Randevu Oluştur'. The form has three main sections: 'Hasta Seçin:' with a dropdown menu showing '-- Lütfen Bir Hasta Seçin --', 'Doktor Seçin:' with a dropdown menu showing '-- Lütfen Bir Doktor Seçin --', and 'Tarih ve Saat:' with a text input field containing '17.06.2026 12:30'. Below these fields is a prominent green button labeled 'Randevuyu Kaydet'. At the bottom of the form, there is a section titled 'Aktif Randevular'.

Açıklama: Veritabanından dinamik olarak çekilen hastaların ve doktorların seçilip randevu saatinin belirlendiği arayüz.

Görsel 2: Aktif Randevular Listesi ve İptal İşlemi

Tarih ve Saat:

17.06.2026 12:30


Randevuyu Kaydet

Aktif Randevular

Hasta Adı	Doktor	Bölüm / Branş	Tarih ve Saat	Durum	İşlemler
Ahmet Yılmaz	Elif Yıldız	Kardiyoloji	18.07.2026 08:29:00	Bekliyor	İptal Et
Ahmet Yılmaz	Elif Yıldız	Kardiyoloji	8.08.2026 08:37:00	Bekliyor	İptal Et
Taha Çelik	Zeynep Çelik	Ortopedi ve Travmatoloji	20.06.2026 09:09:00	Bekliyor	İptal Et
Elif Kılıç	Mehmet Demir	Nöroloji	6.08.2026 07:10:00	Bekliyor	İptal Et

Açıklama: Alınan randevuların ilişkisel tablolar sayesinde branş bilgileriyle birlikte listelendiği ve iptal butonunun bulunduğu yönetim paneli.

Görsel 3: Veritabanı (Supabase) Yapısı



The screenshot displays the Supabase Table Editor interface. On the left, the 'Table Editor' sidebar shows the 'public' schema with three tables: 'doktorlar', 'hastalar', and 'randevular'. The 'randevular' table is selected, and its structure is shown in the main area. The table has the following columns: 'id' (integer), 'created_at' (timestamp), 'hasta_id' (foreign key to 'hastalar'), 'doktor_id' (foreign key to 'doktorlar'), 'randevu_tarihi' (timestamp), and 'durum' (text). The data table shows four appointments, all with a status of 'Bekliyor' (Waiting).

id	created_at	hasta_id	doktor_id	randevu_tarihi	durum
3	2026-06-17 00:29:15.317769+00	1	1	2026-07-18 08:29:00	Bekliyor
4	2026-06-17 00:37:34.055134+00	1	1	2026-08-08 08:37:00	Bekliyor
5	2026-06-17 01:09:55.839823+00	4	4	2026-06-20 09:09:00	Bekliyor
6	2026-06-17 01:10:25.25582+00	2	3	2026-08-06 07:10:00	Bekliyor

Açıklama: Projenin arka planında çalışan, verilerin ve tablo ilişkilerinin (Foreign Key) tutulduğu bulut veritabanı arayüzü.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Hastane Randevu Sistemi</title>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f4f4f9; padding: 20px; }
.container { max-width: 850px; background: white; padding: 25px; border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: auto; margin-bottom: 20px; }
h2 { text-align: center; color: #333; border-bottom: 2px solid #eee; padding-bottom:
10px; }
```

```
.form-group { margin-bottom: 20px; }

label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: #555; }

select, input { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;
box-sizing: border-box; font-size: 14px; }

.kaydet-btn { width: 100%; padding: 12px; background-color: #28a745; color: white;
border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-size: 16px; font-weight: bold; }

.kaydet-btn:hover { background-color: #218838; }

table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; font-size: 14px; }

th, td { padding: 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }

th { background-color: #007bff; color: white; }

tr:hover { background-color: #f1f1f1; }

.durum-bekliyor { background-color: #ffc107; padding: 4px 8px; border-radius: 4px;
font-size: 12px; font-weight: bold; }

.brans-etiketi { color: #007bff; font-weight: bold; }

 iptal-btn { background-color: #dc3545; color: white; border: none; padding: 6px 12px;
border-radius: 4px; cursor: pointer; font-weight: bold; }

 iptal-btn:hover { background-color: #c82333; }

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Yeni Randevu Oluştur</h2>

<form id="randevuFormu">

<div class="form-group">

<label for="hastaSecici">Hasta Seçin:</label>

<select id="hastaSecici" required>

<option value="">-- Lütfen Bir Hasta Seçin --</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">
```

```
<label for="doktorSecici">Doktor Seçin:</label>
<select id="doktorSecici" required>
<option value="">-- Lütfen Bir Doktor Seçin --</option>
</select>
</div>

<div class="form-group">
<label for="randevuTarihi">Tarih ve Saat:</label>
<input type="datetime-local" id="randevuTarihi" required>
</div>

<button type="submit" class="kaydet-btn">Randevuyu Kaydet</button>
</form>
</div>

<div class="container">
<h2>Aktif Randevular</h2>
<table id="randevuTablosu">
<thead>
<tr>
<th>Hasta Adı</th>
<th>Doktor</th>
<th>Bölüm / Branş</th>
<th>Tarih ve Saat</th>
<th>Durum</th>
<th>İşlemler</th> </tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
</div>
```

```
<script>

// 1. SUPABASE BAĞLANTISI

const supabaseUrl = 'https://aqqglfuxjygvwvlwjfmw.supabase.co';

const supabaseKey =
'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImFxcWdsZnV4anlnndnd2bHdqZm13Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3ODA4NTE4MzEsImV4cCI6IjA5NjQyNzg5MX0.EWtT7beZTwXakGleaYU9bTU3yH1AA71gHwMZBrhyRAU';

const db = window.supabase.createClient(supabaseUrl, supabaseKey);

async function doktorlariGetir() {

const { data, error } = await db.from('doktorlar').select('*');

if (error) return;

const doktorSecici = document.getElementById('doktorSecici');

data.forEach(doktor => {

const secenek = document.createElement('option');

secenek.value = doktor.id;

secenek.textContent = `${doktor.isim_soyisim} (${doktor.uzmanlik_alani})`;

doktorSecici.appendChild(secenek);

});

}

async function hastalariGetir() {

const { data, error } = await db.from('hastalar').select('*');

if (error) return;

const hastaSecici = document.getElementById('hastaSecici');

data.forEach(hasta => {

const secenek = document.createElement('option');

secenek.value = hasta.id;

secenek.textContent = `${hasta.isim_soyisim} (TC: ${hasta.tc_kimlik})`;


```

```
hastaSecici.appendChild(secenek);
});
}

// RANDEVULARI GETİR
async function randevulariGetir() {
  const { data, error } = await db.from('randevular').select(`
    id,
    randevu_tarihi,
    durum,
    hastalar (isim_soyisim),
    doktorlar (isim_soyisim, uzmanlik_alani)
  `);

  if (error) {
    console.error("Tablo çekme hatası:", error);
    alert("Dikkat: Randevular listelenemiyor! Lütfen Supabase'den 'randevular' tablosunun RLS kilidini kapattığınızdan emin olun.");
    return;
  }

  const tabloGövdesi = document.querySelector('#randevuTablosu tbody');
  tabloGövdesi.innerHTML = "";

  data.forEach(randevu => {
    const satir = document.createElement('tr');
    const okunakliTarih = new Date(randevu.randevu_tarihi).toLocaleString('tr-TR');
    const hastaAdi = randevu.hastalar ? randevu.hastalar.isim_soyisim : 'Kayıp/Silinmiş Hasta';
    const doktorAdi = randevu.doktorlar ? randevu.doktorlar.isim_soyisim : 'Kayıp Doktor';
```



```

const brans = randevu.doktorlar ? randevu.doktorlar.uzmanlik_alani : '-';

satir.innerHTML = `
<td>${hastaAdi}</td>
<td><strong>${doktorAdi}</strong></td>
<td class="brans-etiketi">${brans}</td>
<td>${okunakliTarih}</td>
<td><span class="durum-bekliyor">${randevu.durum}</span></td>
<td><button class="iptal-btn" onclick="randevuIptalEt(${randevu.id})">İptal
Et</button></td>
`;
tabloGövdesi.appendChild(satir);
});
}

// YENİ: RANDEVU İPTAL ETME (SİLME) FONKSİYONU
async function randevuIptalEt(randevuId) {
const onay = confirm("Bu randevuyu iptal etmek istediğinize emin misiniz?");
if (!onay) return; // Kullanıcı vazgeçerse işlemi durdur

const { error } = await db.from('randevular').delete().eq('id', randevuId);

if (error) {
console.error("Silme hatası:", error);
alert("Randevu iptal edilemedi!");
} else {
alert("Randevu başarıyla iptal edildi.");
randevulariGetir(); // Listeyi güncel halini göstermek için tekrar çağırıyoruz
}
}

```

```
}

// SAYFA YÜKLENİNCE ÇALIŞACAKLAR

doktorlariGetir();
hastalariGetir();
randevulariGetir();

// RANDEVU KAYDETME

document.getElementById('randevuFormu').addEventListener('submit', async
function(event) {
event.preventDefault();

const secilenHastaId = document.getElementById('hastaSecici').value;
const secilenDoktorId = document.getElementById('doktorSecici').value;
const secilenTarih = document.getElementById('randevuTarihi').value;

const { error } = await db.from('randevular').insert([
{
hasta_id: secilenHastaId,
doktor_id: secilenDoktorId,
randevu_tarihi: secilenTarih,
durum: 'Bekliyor'
}
]);

if (error) {
alert("Hata oluştu! Bilgileri kontrol edin.");
} else {
alert("Harika! Randevu başarıyla oluşturuldu!");
}
```

```
document.getElementById('randevuFormu').reset();
randevulariGetir(); // Kayıttan hemen sonra listeyi güncelle
}
});
</script>

</body>
</html>
```