



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

厦门大学马来西亚分校 深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明

Deep Blue Theme Beamer Template User Guide

作者：崔泽禹

<https://github.com/zeyu10/xmum-beamer-template>

School of Computing and Data Science, Xiamen University Malaysia

2026年7月14日

目录



① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

页面结构
内容组织

④ 排版示例

⑤ 项目地址



目录



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

④ 排版示例

⑤ 项目地址



如何编译



- 若文档中没有额外调用 .bib 文献库文件, 使用 XeLaTeX 连续编译两次即可。
- 若文档中调用了额外的 .bib 文献库文件, 则需按照 XeLaTeX → BibTeX → XeLaTeX → XeLaTeX 的顺序编译。

无额外参考文献时

```
xelatex xnum_beamer_readme.tex  
xelatex xnum_beamer_readme.tex
```

含 .bib 文件时

```
xelatex xnum_beamer_readme.tex  
bibtex xnum_beamer_readme  
xelatex xnum_beamer_readme.tex  
xelatex xnum_beamer_readme.tex
```

如何编译



- 或使用集成开发环境（如 TeXstudio、Overleaf）进行编译。
- 也可在 VS Code 中使用 LaTeX Workshop 插件进行编译，配置过程请参考：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/166523064>



目录



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

④ 排版示例

⑤ 项目地址



接口说明 (一)



命令	作用
基础资源	
<code>\XMUMSetLogoPath{path}</code>	设置图像目录 (默认 logo)
<code>\XMUMSetLogoBlue{file}</code>	设置深色 Logo 文件名 (默认 xnum_logo_new_blue.png)
<code>\XMUMSetLogoWhite{file}</code>	设置浅色 Logo 文件名 (默认 xnum_logo_new_white.png)
<code>\XMUMSetBackgroundImage{file}</code>	设置背景图片 (默认 xnum_building_blue.png)
<code>\XMUMSetBackgroundOpacity{v}</code>	设置背景透明度 (0 到 1, 默认为 0.10)
背景控制	
<code>\XMUMSetBackgroundBoth</code>	标题页和帧均开启背景 (默认)
<code>\XMUMSetBackgroundTitleOnly</code>	只开启标题页背景
<code>\XMUMSetBackgroundTitleAndToc</code>	只开启标题页和目录页背景
<code>\XMUMSetBackgroundFrameOnly</code>	只开启帧背景
<code>\XMUMSetBackgroundNone</code>	都不开启背景
<code>\begin{frame}[nobg]{title}</code>	关闭当前帧背景
<code>\begin{frame}[fragile,nobg]{title}</code>	关闭当前帧背景 (针对包含原样环境的帧)
界面设置	
<code>\XMUMSetNavigationOff</code>	关闭导航按键 (默认)
<code>\XMUMSetNavigationOn</code>	在右下角显示导航按键
阴影设置	
<code>\XMUMSetTitleShadowOn</code>	开启标题背景阴影 (默认)
<code>\XMUMSetTitleShadowOff</code>	关闭标题背景阴影

接口说明 (二)



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

命令	作用
标题页 Logo	
<code>\XMUMSetTitleLogoDefault</code>	使用默认长版校徽
<code>\XMUMSetTitleLogoNone</code>	不显示标题页 Logo
<code>\XMUMSetTitleLogoPure</code>	使用纯校徽图标
<code>\XMUMSetTitleLogo{logo_01.png,logo_02.png,...}</code>	设置一个或多个自定义 Logo
帧标题 Logo	
<code>\XMUMSetFrameLogoDefault</code>	使用默认长版校徽
<code>\XMUMSetFrameLogoNone</code>	不显示帧标题 Logo
<code>\XMUMSetFrameLogoPure</code>	使用纯校徽图标
<code>\XMUMSetFrameLogo{logo_01.png,logo_02.png,...}</code>	设置一个或多个自定义 Logo
语言设置	
<code>\XMUMSetLanguageChinese</code>	设置界面语言为中文 (默认)
<code>\XMUMSetLanguageEnglish</code>	设置界面语言为英文
页面生成	
<code>\XMUMTitleFrame</code>	生成标题页
<code>\XMUMSingleLineFrame[true/false]{title}{text}</code>	生成单行正文页 (可选参数用于切换背景样式)

接口说明 (三)



```
% \XMUMSetLanguageChinese
% \XMUMSetLanguageEnglish

% \XMUMSetBackgroundBoth
% \XMUMSetBackgroundTitleOnly
% \XMUMSetBackgroundTitleAndToc
% \XMUMSetBackgroundFrameOnly
% \XMUMSetBackgroundNone

% \XMUMSetNavigationOff
% \XMUMSetNavigationOn

% \XMUMSetTitleShadowOn
% \XMUMSetTitleShadowOff

% \XMUMSetTitleLogoDefault
% \XMUMSetTitleLogoNone
% \XMUMSetTitleLogoPure
% \XMUMSetTitleLogo{logo_01}
% \XMUMSetTitleLogo{logo_01.png,logo_02.png,logo_03.png}

% \XMUMSetFrameLogoDefault
% \XMUMSetFrameLogoNone
% \XMUMSetFrameLogoPure
% \XMUMSetFrameLogo{logo_01}
% \XMUMSetFrameLogo{logo_01.png,logo_02.png,logo_03.png}

% 语言设置方式1: 中文 (默认)
% 语言设置方式2: 英文

% 背景设置方式1: 标题页和帧均开启 (默认)
% 背景设置方式2: 只开启标题页背景
% 背景设置方式3: 只开启标题页和目录页背景
% 背景设置方式4: 只开启帧背景
% 背景设置方式5: 都不开启背景

% 导航按钮设置方式1: 关闭 (默认)
% 导航按钮设置方式2: 在右下角显示

% 标题背景阴影设置方式1: 开启 (默认)
% 标题背景阴影设置方式2: 关闭

% 主标题页上方logo方式1: 默认 (带文字长版校徽)
% 主标题页上方logo方式2: 不显示任何logo
% 主标题页上方logo方式3: 校徽 (无文字圆形校徽)
% 主标题页上方logo方式4: 单个自定义logo
% 主标题页上方logo方式4: 多个自定义logo

% 帧标题栏右侧logo方式1: 默认 (带文字长版校徽)
% 帧标题栏右侧logo方式2: 不显示任何logo
% 帧标题栏右侧logo方式3: 校徽 (无文字圆形校徽)
% 帧标题栏右侧logo方式4: 单个自定义logo
% 帧标题栏右侧logo方式4: 多个自定义logo
```

图 1: 接口调用 (可取消对应位置的注释来调用该接口)

接口示例 (一)

XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
厦門大學 馬來西亞分校

编译说明 接口说明 常规使用 排版示例 项目地址

XMUM
厦門大學 馬來西亞分校

厦门大学马来西亚分校
深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明

Deep Blue Theme Beamer Template User Guide

作者: 崔泽禹
<https://github.com/zeyu10/xmun-beamer-template>
School of Computing and Data Science, Xiamen University Malaysia
2026年7月14日

zeyu10 SCDS | XMUM 2026年7月14日 厦门大学马来西亚分校深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明 1 / 21

编译说明 接口说明 常规使用 排版示例 项目地址

目录

- ① 编译说明
- ② 接口说明
- ③ 常规使用
 - 页面结构
 - 内容组织
- ④ 排版示例
- ⑤ 项目地址

zeyu10 SCDS | XMUM 2026年7月14日 厦门大学马来西亚分校深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明 2 / 21

图 2: 默认长版校徽

编译说明 接口说明 常规使用 排版示例 项目地址

XMUM
厦門大學 馬來西亞分校

厦门大学马来西亚分校
深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明

Deep Blue Theme Beamer Template User Guide

作者: 崔泽禹
<https://github.com/zeyu10/xmun-beamer-template>
School of Computing and Data Science, Xiamen University Malaysia
2026年4月5日

zeyu10 SCDS | XMUM 2026年4月5日 厦门大学马来西亚分校深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明 1 / 21

编译说明 接口说明 常规使用 排版示例 项目地址

目录

- ① 编译说明
- ② 接口说明
- ③ 常规使用
 - 页面结构
 - 内容组织
- ④ 排版示例
- ⑤ 项目地址

zeyu10 SCDS | XMUM 2026年4月5日 厦门大学马来西亚分校深蓝主题风格 Beamer 模板使用说明 2 / 21

图 3: 使用圆形校徽

接口示例 (二)

XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
廈門大學 馬來西亞分校

图 4: 不显示任何 Logo



图 5: 使用自定义 Logo

目录



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

页面结构
内容组织

④ 排版示例

⑤ 项目地址



常用文稿结构



- ① 在导言区设置标题、作者、单位、日期等元数据。
- ② 在 `\begin{document}` 后调用模板接口，例如 Logo 及路径、背景、导航按键与语言设置等。
- ③ 使用 `\XMUMTitleFrame` 生成标题页，再单独放置目录页。
- ④ 按内容组织为 `\section \subsection...` 以及若干 `\begin{frame}{帧标题}` 进行内容编排。
- ⑤ 若某一页不需要背景，可写为 `\begin{frame}[nobg]{帧标题}` 来关闭背景。
- ⑥ 若当前页包含 `lstlisting` 或 `verbatim` 等原样代码环境，则需将参数写为：
`\begin{frame}[fragile]` 或 `\begin{frame}[fragile,nobg]{帧标题}`
- ⑦ 可使用 `\XMUMSingleLineFrame[true/false]{帧标题}{单行文本}` 生成单行正文页，并通过可选参数切换背景样式。

建议

可参考 `xmum_beamer_readme.tex` 中的示例结构，根据实际需求进行调整。

常见内容组织方式

XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
廈門大學 馬來西亞分校

- 使用 `itemize` 展示并列要点。

内容类型	推荐形式
观点总结	列表
流程步骤	编号列表
数据对比	表格
强调内容	普通信息块 (Block)
示例说明	示例信息块 (ExampleBlock)
注意事项	提示信息块 (AlertBlock)



常见内容组织方式



- 使用 `itemize` 展示并列要点。
- 使用 `enumerate` 展示步骤、流程或阶段性安排。

内容类型	推荐形式
观点总结	列表
流程步骤	编号列表
数据对比	表格
强调内容	普通信息块 (Block)
示例说明	示例信息块 (ExampleBlock)
注意事项	提示信息块 (AlertBlock)



常见内容组织方式

XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
廈門大學 馬來西亞分校

- 使用 `itemize` 展示并列要点。
- 使用 `enumerate` 展示步骤、流程或阶段性安排。
- 使用 `subsection` 让目录和导航更清晰。

内容类型	推荐形式
观点总结	列表
流程步骤	编号列表
数据对比	表格
强调内容	普通信息块 (Block)
示例说明	示例信息块 (ExampleBlock)
注意事项	提示信息块 (AlertBlock)



常见内容组织方式



- 使用 `itemize` 展示并列要点。
- 使用 `enumerate` 展示步骤、流程或阶段性安排。
- 使用 `subsection` 让目录和导航更清晰。
- 需要对比信息时，优先使用表格代替长段文字。

内容类型	推荐形式
观点总结	列表
流程步骤	编号列表
数据对比	表格
强调内容	普通信息块 (Block)
示例说明	示例信息块 (ExampleBlock)
注意事项	提示信息块 (AlertBlock)



目录



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

④ 排版示例

⑤ 项目地址



公式与列表（关闭背景示例）



- 可直接混排中文与英文。
- 默认使用 `xmum_building_blue.png` 作为背景，且已降低透明度。
- 若某一页不需要背景，可写为 `\begin{frame}[nobg]{帧标题}` 来关闭背景。
- 若当前页包含 `lstlisting` 或 `verbatim` 等原样代码环境，则需将参数写为：
`\begin{frame}[fragile]` 或 `\begin{frame}[fragile,nobg]{帧标题}`

单源最短路算法 Dijkstra 时间复杂度

$$T = O((n + m) \log n)$$

信息块示例（关闭背景示例）



普通信息块 `\begin{block}`

- 适合放置定义、结论或一般性说明。
- 也可用于放置算法描述、伪代码或其他需要强调的内容。

示例信息块 `\begin{exampleblock}`

- 适合放置具体示例、案例分析或应用场景。
- 也可用于放置练习题、思考题或参考写法。

提示信息块 `\begin{alertblock}`

- 适合放置注意事项、限制条件或需要强调的内容。
- 也可用于放置警告信息、常见错误或重要提醒。

代码块示例（关闭背景示例）



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

参数说明

- 代码环境需要使用 [fragile] 参数。
- 如果同时还需要关闭背景，则参数应为 [fragile,nobg] 来确保代码环境正常显示。

目录



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

① 编译说明

② 接口说明

③ 常规使用

④ 排版示例

⑤ 项目地址



项目地址



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

模板地址：

GitHub

<https://github.com/zeyu10/xmum-beamer-template>

参考项目：

GitHub

<https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme>

GitHub

<https://github.com/iceduu/xmu-beamer>

单行正文页彩色背景说明



- `\XMUMSingleLineFrame` 包含一个可选参数，用于控制单行正文页的背景样式。
- 若需要保留当前模板背景，可写为：
`\XMUMSingleLineFrame[true]{帧标题}{单行文本}`。
- 若需要使用彩色背景，可写为：
`\XMUMSingleLineFrame[false]{帧标题}{单行文本}`。
- 默认值为 `false`，可直接写为：
`\XMUMSingleLineFrame{帧标题}{单行文本}`。
- 文本默认字体大小为 `\LARGE`，可在正文中自行调整。

示例

```
\XMUMSingleLineFrame[true]{感谢}{感谢阅读和使用此模板}  
\XMUMSingleLineFrame[false]{祝愿}{祝愿马校生活愉快}  
\XMUMSingleLineFrame{项目地址}  
{\LARGE\url{https://github.com/zeyu10/xmum-beamer-template}}
```


感谢



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

感谢阅读和使用此模板



祝愿



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

厦門大學 馬來西亞分校

祝愿马校生活愉快



项目地址



XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA

廈門大學 馬來西亞分校

<https://github.com/zeyu10/xmum-beamer-template>

