

相关附件


1. 战网即炉石程序.
2. Win10 以上系统. (否则 hb 会闪退)
3. HB 炉石兄弟.
4. RunAsDate.
5. AutoForHB 程序.

相关文件

1. autoforhbform.exe 应用文件.
2. autoforhb.cfg 中控的相关设置文件(有部分冗余参数待删除).
3. autoforhbform.exe.config / autoforhbform.pdb 系统生成文件.
4. autoforhb-users.cfg 用户信息相关参数-需要手动设置.
5. autohb.log 日志文件.
6. autoforhb-userbattlestatic.db 用户赢取胜场/输场/投降 记录.
7. autoforhb-userbattlestatic.db.bak 历史用户赢场/输场/投降 记录.

相关设置


1. autoforbform.exe 界面设置.



从上到下分别为: 战网路径地址/RunAsDate 地址/HearthBuddy 地址

其次为 炉石战网启动延迟时间/炉石启动等待时间/兄弟启动等待时间.(以上 3 个参数根据自己的电脑响应速度决定.)

2. autoforbform.exe – 加密工具



用于加密用户相关信息. 之后有用.

3. autoforb-users.cfg 用户信息配置.(暂无界面配置)


[0|hello3|uij2118033jij@163.com|EAAAAHd6DoBRyjI8pG4UfOsBm5gtoZcfmiz7gwjI9fRiZWpR|00:01-20:00|false](#)

从左到右依次为:

- ID (第二个用户从 1 开始)
- 用户别名-打 Log 时, 便于识别.
- 账户


- 密码(使用上方加密工具加密)
- 运行时间 (多时间段 使用";"分隔)(时间必须为 00:00-23:59 内数值) (特别注意 24:00 会造成转换错误, 请使用"00:00"进行替换)
- 是否赢得 30 胜结束.(注意 请使用兄弟原生插件 原理是读取 Settings\Default\Stats.json 内的数字进行判断胜场数目的. 如果不需要可以直接赋值为 false.)

4. RunAsDate 相关设置



- 炉石兄弟运行地址.
- 时间. (有程序通过加壳导致 需要更改时间.) (0516 可以设置时间 0518 解决)
- --autostart --config:Default 兄弟开启后直接启动.

5. 战网设置



请不要勾选保持登录状态, 并且地址选择为中国地区.

6. 炉石相关

炉石请不要选择全屏状态, 尽量选择窗口模式.

7. 炉石兄弟相关

炉石兄弟, 请提前选择好相对应的模式和卡组.

Q&A

1. 如果发生报错怎么办?

建议提交到 Github 的 Issue.

2. 更换地址后报错.

建议检查 autoforhub.cfg 文件. 查看是否有多余的字符串. 已知 BUG.

3. 我使用远程服务器模式. 无法自动登录账户怎么办.

建议使用脚本. EnableCloseRDP.bat

```
@%windir%\System32\tscon.exe 0 /dest:console  
@%windir%\System32\tscon.exe 1 /dest:console  
@%windir%\System32\tscon.exe 2 /dest:console
```

`set /p input=请输入字符串:`

4. 炉石兄弟的版本有什么要求么.

可以使用 RunAsDate 自动启动直接打开. 无额外弹窗.