

---

# ZWFW

## 江西省政务服务平台标准

C xxxx-2020

---

### 一窗式综合服务平台

### 第3部分：线上申报通用标准

（讨论稿）

2020-xx-xx 发布

2020-xx-xx 实施

---

江西省政务服务管理办公室、江西省信息中心 发布

# 目次

前 言.....	III
引 言.....	VI
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
3.1 江西省一体化在线政务服务管理平台.....	1
3.2 行政权力事项.....	1
3.3 依申请类政务服务事项.....	1
3.4 江西省网上审批系统.....	2
4 缩略语.....	2
5 总体框架.....	2
6 服务接入.....	2
6.1 接入要求.....	2
6.2 接入范围.....	3
6.3 基本流程.....	3
6.3.1 基本系统流程.....	3
6.3.2 基本工作流程.....	4
6.4 对接模式.....	4
6.4.1 统一身份认证.....	4
6.4.2 服务接口对接.....	4
6.5 服务接口对接模式.....	5
6.5.1 双向协同方式.....	5
附录 A 服务接口标准.....	10
A.1 业务申报.....	10
A.2 获取业务列表信息(基于全省一窗和全省行业交换数据).....	13
A.3 获取业务列表信息.....	14
A.4 获取办件详情信息(基于全省一窗办件及行业部门交换数据).....	15
A.5 获取办件详细信息.....	16
A.6 办件公示.....	17
A.7 获取事项表单信息.....	17
A.8 获取表单域字典值.....	18
A.9 获取表单域动态字典值.....	19

---

A. 10 网盘附件上传.....	19
A. 11 文件获取接口.....	20
A. 12 快递上门取件状态反馈结果接收(用于邮政回调取件状态).....	20
A. 13 签收状态反馈结果接收(用于邮政回调签收状态).....	20
A. 14 物流信息查询(线上申报端查看物流状态信息).....	21
A. 15 补齐补正信息.....	21
A. 16 确认补齐补正.....	22
A. 17 批复文件获取.....	23
A. 18 收费确认.....	24
A. 19 收费票据查看.....	24
A. 20 结果送达服务更改.....	25
附录 B 代码集.....	27
B. 1 响应代码.....	27
B. 2 服务对象类型.....	27
B. 3 文件类型.....	27
B. 4 事项类型.....	28
B. 5 证件类型.....	28
B. 6 组织机构类型.....	29
B. 7 受理结果.....	29
B. 8 特别程序操作类型.....	29
B. 9 特别程序操作类型.....	29
B. 10 特别程序时限单位.....	30
B. 11 办理结果.....	30
B. 12 业务类型.....	30
B. 13 业务来源.....	30
B. 14 收件方式.....	31
B. 15 出件方式.....	31
B. 16 消息接收类型.....	31
B. 17 业务状态.....	31
B. 18 办件类型.....	32





## 前 言

本标准按 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由江西省政务服务管理办公室、江西省信息中心提出并归口。

本标准起草单位：江西省政务服务管理办公室、江西省信息中心。

本标准主要起草人：孙杨、鲁战利、黄振、侯文刚、蔡亮、郑剑波







# 引 言

为贯彻落实党中央、国务院关于深入推进“互联网+政务服务”的工作部署，构建“线上一张网、线下一个窗”的政务服务体系，破解各地区办件数据多次录入等堵点痛点问题，需将省市县各级业务管理系统与一窗式综合服务平台对接融合，实现系统互联互通，构建业务、数据双向交互的渠道，解决烟囱林立的现状，深化江西省一体化政务服务平台建设，助力各地区“一网通办、一窗受理”政务服务改革创新。从而达到线上线下业务入口统一，从各级政务服务网和网上分厅报送的业务与线下“一窗式综合服务平台”相辅相成，形成两个入口、一个后台、应用闭环、上下联动，最大程度地方便企业和群众办事，提高政府行政效率。

本标准主要描述了江西省一窗式综合服务平台与赣服通申报业务对接的总体框架、服务接入、数据和服务标准等。

# 一窗式综合服务平台

## 第 1 部分：服务接入标准

### 1 范围

本标准规定了省市县各级赣服通与江西省一窗式综合服务平台的对接流程及技术标准。本标准适用于指导省市县各级赣服通与江西省一窗式综合服务平台的对接。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

一窗式综合服务平台 办件信息汇聚数据标准

国办函〔2016〕108号 国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知

国办发〔2018〕45号 国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知

赣府厅字〔2018〕114号 江西省人民政府办公厅关于印发全省一体化在线政务服务平台建设实施方案的通知

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1 江西省一体化在线政务服务管理平台

江西省一体化在线政务服务平台由江西省政务服务管理平台、省直有关部门政务服务平台（业务办理系统）和各地区政务服务平台组成。

#### 3.2 行政权力事项

依据法律、法规、规章、规范性文件和部门职责分工的规定，由法定行政机关或组织实施的对自然人、法人和其他组织权力义务产生直接影响的具体行政行为。

#### 3.3 依申请类政务服务事项

依据法律、法规、规章、规范性文件和部门职责分工的规定，行政主体只有在行政相对人提出申请后才能被动实施的具体行政行为，涵盖的事项类型为行政许可、行政给付、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他行政权力。

3.4 江西省网上审批系统

由江西省信息中心作为技术指导方，统一牵头建设的覆盖省市县三级的政务服务业务管理系统，用于无信息化系统支撑日常审批工作的单位使用。

4 缩略语

各级业务系统：省市县各级部门自有业务管理系统  
RESTFUL:表述性状态传递 (Representational State Transfer)  
HTTP 协议:即超文本传输协议 (HyperText Transfer Protocol)

5 总体框架

以“一窗受理”和“一网通办”为目标，按照“谁建设、谁负责”的原则，改造部门确需保留的业务系统，按照一体化在线政务服务平台建设要求，与一窗式综合平台进行对接，统一线上线业务入口，与各确需保留的业务系统实现系统和业务对接。一窗式综合服务平台编制业务系统对接技术规范、一体化对接技术规范；省级各确需保留业务系统的部门，梳理本部门业务运行流程、规则，按照业务系统对接要求，组织系统改造和业务对接；各市县一窗式综合服务平台按照一体化对接要求，承接省级业务一窗受理，通过系统对接，实现省市县业务一体化受理。各部门依申请事项办理的自建业务系统，确需保留的，均纳入本次一体化对接任务，需按时按要求完成系统业务对接。




图 1 总体框架

6 服务接入

6.1 接入要求

以“一窗受理”和“一网通办”为目标，按照“谁建设、谁负责”的原则，改造部门

确需保留的业务系统,按照一体化在线政务服务平台建设要求,与一窗式综合平台进行对接,统一线上线下业务入口,与各确需保留的业务系统实现系统和业务对接。一窗式综合服务平台编制业务系统对接技术规范、省市一体化对接技术规范;省级各确需保留业务系统的部门,梳理本部门业务运行流程、规则,按照业务系统对接要求,组织系统改造和业务对接;各市一窗式综合服务平台按照省市一体化对接要求,承接省级业务一窗受理,通过系统对接,实现省市业务一体化受理。各部门依申请事项办理的自建业务系统,确需保留的,均纳入本次一体化对接任务,需按时按要求完成系统业务对接。

## 6.2 接入范围

(1) 对接业务类型范围。包含 6 类依申请行政权力事项和公共服务事项中各部门确需保留的业务运行系统。

(2) 对接区划范围。省直单位及市县业务平台对接,实现业务在省、市、县级政务服务中心窗口受理,完成全省政务服务事项“一窗受理、一网通办”。

## 6.3 基本流程

### 6.3.1 基本系统流程


政务服务事项运行涉及情形包括但不限于以下内容:

(1) 部门无审批系统,使用一窗式综合服务平台收件/受理/出件,通用审批系统审批办理。

(2) 部门迁移原系统业务至通用审批系统审批办理, 使用一窗式综合服务平台收件/受理/出件。

(3) 部门自建系统保留,与一窗式综合服务平台对接,实现一窗式综合服务平台收件/受理/出件,部门自建审批系统审批办理。

政务服务业务运转基本系统流程如下:



(1) 政务服务申报入口包括但不限于以下渠道:

①政务大厅。各级政务服务中心实体大厅,包含政务中心集中大厅和各部门专业分厅。

②政务服务网站。即江西省政务服务网，包含各级分厅和部门分厅提供的申报入口。

③政务 APP。各级统一建设的政务服务 APP 以及部门自建便民 APP 应用，作为申报入口需按照下文对接内容与一窗式综合服务平台以对接。

④公众号/小程序。基于公众号和小程序提供政务服务业务申报功能，需按照下文对接内容与一窗式综合服务平台以对接。

⑤自助服务终端。各级自助服务终端提供的业务申报功能。需按照下文对接内容与一窗式综合服务平台以对接。

(2)业务运转主要包含一窗式综合服务平台和部门自建业务系统承载的业务办理功能。按照“一窗受理”的工作推进，一窗式综合服务平台和自建业务系统需进行系统对接。

(3)结果反馈渠道与业务申报渠道基本一致，通过对接实现业务办理过程和办理结果的实时反馈。

### 6.3.2 基本工作流程

推进政务服务事项“一窗受理、一网通办”需完成主要工作包括但不限于以下内容：

(1)事项标准化梳理。梳理政务服务事项及上网运行所需的收件表单、申报材料、办理流程、承诺时限等与运行相关的要素。

(2)业务定制。根据事项标准化梳理成果，定制上网运行业务。主要包含信息采集表单定制、业务办理流程定制、业务办理人员定制及权限制定制等。

(3)上网运行。开通线上线下业务办理入口，启用业务办理系统。

部门无承载系统和迁移使用统一政务服务业务系统办理的，必经以上 3 个步骤。部门自建系统保留，与统一政务服务业务系统对接的，还包含以下内容：

(1)梳理部门自建系统业务个性化表单，有表单数据校验或逻辑判断的，需梳理并提供校验接口和逻辑判断规则。

(2)系统对接。分为申报信息、补正结束信息由一窗式综合服务平台向部门自建系统传输，特殊环节信息、补齐补正发起信息、结果信息由部门自建系统向一窗式综合服务平台传输。

## 6.4 对接模式

省、市、县各级业务管理系统与江西省一窗式综合服务平台服务接入方式主要包括：

### 6.4.1 统一身份认证

在江西省统一身份认证基础上，实现江西省一窗式综合服务平台与省、市、县各级业务管理系统的对接。统一身份认证对接主要解决用户多次登录问题，实现“一次登录，全网通行”。

### 6.4.2 服务接口对接

江西省一窗式综合服务平台与省市县各级业务管理系统按照接口标准规范的要求提供业务对接所需的服务接口，依托江西省政务服务共享交换平台数据共享受理服务系统业务服务总线进行注册、发布及映射，实现江西省一窗式综合服务平台与省、市、县各级业务管理系统。

6.5 服务接口对接模式

6.5.1 双向协同方式

6.5.1.1 对接工作流程




图 11 对接工作流程

- (1) 各级业务管理系统与各级一窗式综合服务平台根据对接模式完成各自接口服务开发，并注册至江西省电子政务共享数据统一交换平台进行服务审核发布。
- (2) 各级业务管理系统与各级一窗式综合服务平台分别在电子政务共享数据统一交换平台进行服务申请。
- (3) 双方分别在共享交换平台进行申请审核受理。
- (4) 各级业务管理系统与江西省一窗式综合服务平台进行服务对接调试。
- (5) 接口调试成功后，进行部署上线应用，实现业务双向交互。

6.5.1.2 服务对接流程

6.5.1.2.1 线下全流程




图 12 线下全流程

## (1) 业务信息推送

申请人在一窗式综合服务平台进行业务申请，一窗式综合服务平台调用共享交换平台接口服务代理系统推送接收业务信息接口（流程 1-1）；部门业务管理系统接收业务信息（流程 1-2）。

## (2) 【可选】业务受理信息推送

如线下窗口业务人员仅有收件权限，业务审批人员在业务管理系统进行业务受理，部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务受理接口（流程 2-1）；一窗式综合服务平台接收到受理信息（流程 2-2），更新业务为受理状态。

## (3) 审批过程信息推送

部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收审批过程信息接口（流程 3-1），将审批过程信息推送至一窗式综合服务平台。（流程 3-2）。

## (4) 【可选】特别程序信息推送

部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收特别程序信息接口，将特别程序信息推送至一窗式综合服务平台。

## (5) 【可选】补正告知信息推送

部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收补正告知信息接口，告知一窗式综合服务平台。

## (6) 【可选】补正告知结果反馈

一窗式综合服务平台接收申请人补正告知业务信息，调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务信息接口，将补正告知信息推送至部门业务管理系统。

## (7) 业务办结信息推送

部门业务管理系统业务办结时，调用共享交换平台接口服务代理系统的接收业务办结信息接口（流程 4-1）；一窗式综合服务平台接收业务办结信息，并更新业务状态（流程 4-2）。

6.5.1.2.2 线上线下结合




图 13 线上线下结合

- (1) 预审业务信息推送
- 申请人登录网上办事大厅（综合性、部门专业分厅）完成申报后调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务信息接口（流程 1-1）；一窗式综合服务平台接受网上申报信息（流程 1-2）。
- (2) 原件核验、信息推送
- 窗口业务人员线下核验申请人原件无误后，更新业务信息，一窗式综合服务平台调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务信息接口（流程 2-1），将业务信息推送至部门业务管理系统（流程 2-2）。
- (3) 【可选】业务受理信息推送
- 如线下窗口业务人员仅有收件权限，业务审批人员在业务管理系统进行业务受理，部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务受理接口（流程 3-1）；一窗式综合服务平台接收到受理信息（流程 3-2），更新业务为受理状态。
- (4) 审批过程信息推送
- 部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收审批过程信息接口（流程 4-1），将审批过程信息推送至一窗式综合服务平台。（流程 4-2）。
- (5) 【可选】特别程序信息推送
- 部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收特别程序信息接口，将特别程序信息推送至一窗式综合服务平台。
- (6) 【可选】补正告知信息推送
- 部门业务管理系统调用共享交换平台接口服务代理系统接收补正告知信息接口，告知一窗式综合服务平台。
- (7) 【可选】补正告知结果反馈
- 一窗式综合服务平台接收申请人补正告知业务信息，调用共享交换平台接口服务代理系统接收业务信息接口，将补正告知信息推送至部门业务管理系统。
- (7) 业务办结信息推送



部门业务管理系统业务办结时,调用共享交换平台接口服务代理系统的接收业务办结信息接口(流程 5-1);一窗式综合服务平台接收业务办结信息,并更新业务状态(流程 5-2)。

### 6.5.1.3 服务接口要求

#### 6.5.1.3.1 一窗式综合服务平台接口要求

本章节介绍一窗式综合服务平台需要开发的接口,开发的接口需要支持 http 协议,符合 RESTFUL 风格,涉及到的接口及具体的应用场景见下表。

表 1 一窗式综合服务平台接口服务列表

序号	接口名称	接口描述	接口规范	是否必选	备注
1	业务申报	接收赣服通上申报的业务信息:包含表单信息、申请对象基本信息、申请材料等	参照附录 A.1 章	是	各级赣服通在收到办事人申报的业务信息后,调用该接口将业务信息推送至一窗式综合服务平台。
2	获取业务列表信息 (基于全省一窗办件和全省行业交换数据)	获取业务列表信息	参照附录 A.2 章	是	各级赣服通按按申请对象标识,调用该接口获取对应的办件列表数据。
3	获取业务列表信息	基于一窗提供的办件详情,含缴费相关信息	参照附录 A.3 章	是	各级赣服通按按申请对象标识,调用该接口获取对应的办件列表数据。
4	获取业务办件详情 (基于全省一窗办件和全省行业交换数据)	获取业务详细信息(基于全省一窗办件和全省行业交换数据)	参照附录 A.4 章	是	获取办件列表后,通过每笔办件的受理编号,调用该接口获取业务的详情信息。
5	获取业务办件详情	获取业务详细信息	参照附录 A.5 章	是	获取办件列表后,通过每笔办件的受理编号,调用该接口获取业务的详情信息。
6	业务公示	查询最新的一批办件用于办件公示	参照附录 A.6 章	否	查询最新的一批办件用于办件公示
7	获取表单	获取表单信息	参照附录 A.7 章	否	通过事项编码,调用该接口获取事项对应的表单信息
8	获取表单域字典值	获取单个表单域字典值	参照附录 A.8 章	是	通过表单编码及表单字段编码获取需展现的下拉/多选字典
9	获取表单域动态字典值	通过依赖的表单域值,调用该接口动态获取对应需展现的字典项	参照附录 A.9 章	是	通过表单编码及依赖的表单域选定值,调用该接口获取对应应展现的下拉/多选字典

					典
10	附件上传接口	文件通过调用该接口，上传至浪潮提供的互联网区网盘上	参照附录 A. 10 章	否	互联网区文件上传可选
11	网盘文件获取 (base64 文件流)	通过文件的网盘标识，调用该接口获取文件 base64 流	参照附录 A. 11 章	否	网盘获取文件对应 base64 流
12	邮政回调取件状态	快递上门取件状态反馈结果接收	参照附录 A. 12 章	否	快递上门取件状态反馈结果接收
13	邮政回调签收状态	签收状态反馈结果接收	参照附录 A. 13 章	否	签收状态反馈结果接收
14	物流信息查询	获取具体业务对应的物流信息	参照附录 A. 14 章	否	通过业务流水号，调用该接口获取对应的物流状态信息
15	获取补齐补正信息	获取待补齐补正业务的相关材料信息	参照附录 A. 15 章	否	通过业务流水号，调用该接口获取业务的补齐补正信息。
16	确认补齐补正信息	调用该接口，对业务进行确认补齐补正操作	参照附录 A. 16 章	否	组装确认补齐补正信息，调用该接口同步更改业务在一窗式综合服务平台中的状态
17	批复文件获取	调用该接口，获取业务的批复文件相关信息	参照附录 A. 17 章	否	通过业务流水号，调用该接口，获取业务相应的批复文件信息
18	收费确认	用于线上申报端支付	参照附录 A. 18 章	否	调用该接口获取相应请求参数，并按表单 post 方式向非税支付平台发送请求，非税支付平台会返回一个缴款页面供缴款人进行缴款操作
19	获取缴费的电子发票	用于收费票据的查看	参照附录 A. 19 章	否	调用该接口返回电子票据的 base64 文件流
20	结果送达服务方式更改	用于更新业务的结果送达方式为邮寄送达	参照附录 A. 20 章	否	用于更新业务的结果送达方式为邮寄送达

## 附录 A 服务接口标准

(资料性附录)

## A.1 业务申报

服务名称	webApply			
服务说明	从线上申报的业务，调用该接口将业务申报信息推送至一窗式综合服务平台			
请求方式	Post			
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/webApply">http://{API_ROOT}/Service/webApply</a> <a href="http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/Service/webApply">http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/Service/webApply</a> (省级通办申报)			
参数列表	参数名称		参数说明	约束条件
	postdata 申报数据	ReceiveNum	申报编号（提交申请表时返回，同一宗业务第二次提交时必须填）	是
		State	业务类型(sp: 首次提交；bqbz: 二次提交)	是
		ItemCode	事项编码或通用事项编码（来源数据共享第四部分：政务服务事项）	是
		ObjectType	服务对象类型(1:个人；2:项目；3:企业)	是
		DataId	表单数据 ID	
		CustomizeSysCode	是否通用事项编码(若 ItemCode 为通用事项编码传 1，否则传空或者不传)	
		CaseId	业务唯一性编码字段，重复的不予申报	
		FormData	JSON 通用表单时传递固定格式，具体内容按申请信息填写。如为个性化表单，需通过接口【附录 A.7】获取表单字段。 {“XiangMuMingChen”:“项目名称”,“YeWuBeiZhu”:“项目备注”}	是
		FormId	表单编号	是
		ItemId	事项 Id（若用通用事项申报可为空）	是
		ItemName	事项名称(若用通用事项申报可为空)	是
		OrgCode	事项所属单位编码(若用通用事项申报可为空)	是
		OrgName	事项所属单位名称(若用通用事项申报可为空)	是
		applyFrom	业务来源，见字典项“业务来源”	是
		subTime	业务提交时间，不传默认取系统当前时间。传参格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss	
		NoGoType	一次不跑类型，区分普通办件和一次不跑办件 0: 普通申报 1: 一次不跑需要确定原件（用于提交材料是否上门揽件） 2: 一次不跑不需要确认原件	是，默认传 0
		metail 申报材料数组	DOCUMENT_ID	材料 ID
			DOCUMENT_NAME	材料名称
			TYPE	文件类型

			FILE_NAME	上传的文件名称	
			FILE_PATH	附件存储路径(电子证照传入证照用 证码)	
		servicelist 服务清单	ApplicantName	申请人名称 (必填)	
			ApplicantID	申请人身份证号 (必填)	
			ApplicantMobile	申请人手机号 (必填)	
			ApplicantAddress	申请人地址 (必填)	
			GetType	收件方式 0 为自取, 1 为投递(必填 见字典)	
			GetMailAddr	快递上门收材料地址	
			GetMailProvince	快递上门收材料地址省份	
			GetMailProvinceCode	快递上门收材料地址省国标代码	
			GetMailCity	快递上门收材料地址市	
			GetMailCityCode	快递上门收材料地址市国标代码	
			GetMailDistrict	快递上门收材料地址区	
			GetMailDistrictCode	快递上门收材料地址区国标代码	
			GetMailBlock	快递上门收材料地址街道	
			GetMailBlockCode	快递上门收材料地址街道国标代码	
			SendType	出件方式 0 为自取, 1 为投递(必填 见字典)	
			SendMailAddr	快递送件邮寄地址	
			SendMailProvince	快递送件地址省份	
			SendMailProvinceCode	快递送件地址省代码国标代码	
			SendMailCity	快递送件地址市	
			SendMailCityCode	快递送件地址市国标代码	
			SendMailDistrict	快递送件地址区	
			SendMailDistrictCode	快递送件地址区国标代码	
			SendMailBlock	快递送件地址街道	
			SendMailBlockCode	快递送件地址街道国标代码	
			SendMailPostCode	快递送件地址邮编	
			EmsName	收件人姓名	
			EmsMobile	收件人联系电话	
			HallCode	大厅号	
			HallName	大厅名称	
		info 服务对象信息 (个人办事)	identityType	证件类型 (必填 见字典)	
			idcardNo	证件号 (必填)	
			name	姓名 (必填)	

			sex	性别	
			nation	民族	
			politicalStatus	政治面貌	
			education	学历	
			nativePlace	籍贯	
			birthday	出生日期	
			country	国籍	
			homeAddress	居住地址	
			linkPhone	联系电话（必填）	
			linkAddress	联系地址（必填）	
			postCode	邮政编码	
			province	省	
			city	市	
			county	县	
			email	邮箱	
	info 服务对象信息 (法人办事)	orgName	组织机构名称(必填)		
		orgCode	组织机构代码(必填)		
		orgType	组织机构类型(必填)		
		legalPerson	法定代表人(必填)		
		legalPersonType	法定代表人证件类型(必填 证件类型见字典)		
		certificateName	法人证件名称(必填 证件类型对应证件名称)		
		certificateNo	法人证件号码(必填)		
		info 服务对象信息 (项目办事)	projectCode	项目代码	
	jblast 经办人信息 (该对象不传或者 传参未空，默认是 申请人信息)	jbName	经办人姓名		
		jbIDcard	经办人身份证		
		jbMobile	经办人手机号		
		jbAddress	经办人地址		
返回值示例		{ " state": "200", " error": "", " receiveNum ":"36000020200810123000001" }			
节点对照		节点名称	含义	说明	
		state	返回状态 成功 200		
		error	申报失败异常信息,成功为空		
		receiveNum	申办编号 该申报业务在一窗式综合服务平台中对应的唯一标识		

## A. 2 获取业务列表信息(基于全省一窗和全省行业交换数据)

服务名称	getBusinessList		
服务说明	获取业务列表信息(按服务对象)		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/getBusinessList">http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/getBusinessList</a> (全省一窗+全省行业交换数据)		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	ID	申请对象标识	是
	Type	申请对象类型: 0: 个人 1: 法人	是
	page	全省一窗及行业交换数据接口 必填	是
	rows	全省一窗及行业交换数据接口 必填	是
返回值	<pre> {   "code": "返回码, 见公共参数",   "pageList": [     {       "columns": {         "APPLY_SUBJECT": "业务主题",         "FINISH_TIME": "办结时间",         "ITEM_CODE": "事项编码",         "ITEM_NAME": "事项名称",         "ORG_NAME": "所属单位名称",         "RECEIVE_NUMBER": "统一业务流水号",         "ROWNUM": 1,         "SUBMIT_TIME": "受理时间",         "TIME_LIMIT": "承诺期限",         "TASK_ITEMCODE": "业务办理项编码",         "REGION_CODE": "区划编码",         "ORG_CODE": "受理部门编码",         "CREADIT_CODE": "受理部门信用代码",         "ASSORT": "承诺办件=1, 即办件=2",         "IS_ZWT": "全省通办件=1",       }     }   ],   "state": 1,   "totalPage": "总页数",   "totalRow": "总条数" } </pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	APPLY_SUBJECT	业务主体	
	FINISH_TIME	办结时间	
	ITEM_CODE	事项编码	
	ITEM_NAME	事项名称	
	ORG_NAME	所属单位名称	
	RECEIVE_NUMBER	统一业务流水号	

	ROWNUM_	序号	
	SUBMIT_TIME	受理时间	
	TIME_LIMIT	承诺期限	
	TASK_ITEMCODE	业务办理项编码	
	REGION_CODE	区划编码	
	ORG_CODE	受理部门编码	
	CREADIT_CODE	受理部门信用代码	
	ASSORT	承诺办件=1，即办件=2	
请求示例			
备注			

### A.3 获取业务列表信息（地市一窗）

服务名称	getBusinessList		
服务说明	获取业务列表信息		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getBusinessList">http://{API_ROOT}/Service/getBusinessList</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	ID	申请对象标识	是
	Type	申请对象类型 (0: 个人; 1: 法人)	是
返回值	<pre>{   "info": [     {       "ITEM_NAME": "种子田间纠纷鉴定",       "ORG_NAME": "省农业厅",       "RECEIVE_NUMBER": "36004EC02017081100000",       "STATE": "10",       "APPLY_SUBJECT": "业务主题",       "SUBMIT_TIME": "1502444246000",       "TIME_LIMIT": "1502444246000",       "ITEM_CODE": "360000-0015-BM-037-10",       "FARESTATE": "收费状态, -: 无缴费; 0: 收费待缴; 1: 收费已缴",       "EMS_CODES": "物流单号",       "IS_EVALUTE": "是否评价"     }   ],   "state": "200" }</pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	ITEM_NAME	事项名称	
	ORG_NAME	单位名称	
	RECEIVE_NUMBER	业务流水号	
	STATE	业务状态码	详见附录字典
	APPLY_SUBJECT	业务主题	
	SUBMIT_TIME	受理时间	
	TIME_LIMIT	承诺期限	
	FARESTATE	是否收费	-: 无缴费; 0: 待缴; 1: 已缴
	EMS_CODES	物流单号	存在上门揽件和结果寄送触发后用于申报端查询使用
	IS_EVALUTE	是否评价	
请求示例			
备注			

## A. 4 获取办件详情信息(基于全省一窗办件及行业部门交换数据)

服务名称	getBusinessDetail		
服务说明	通过受理编号, 调用该接口获取办件的详细过程信息		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/web/businessApi/getBusinessDetail">http://{API_ROOT}/web/businessApi/getBusinessDetail</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	统一业务流水号, 可从获取办件列表接口中获取	是
返回值	<pre>{   "code": "返回码, 见公共参数",   "courseInfo": [     {       "ACTIVE": "0",       "CURRENT_NODE_NAME": "环节名称",       "CURRENT_USER_NAME": "环节处理人",       "END_TIME": "环节结束时间",       "RECEIVE_NUMBER": "业务流水号",       "START_TIME": "环节开始时间",       "STATUS": "业务状态"     },     {       "ACTIVE": "1",       "CURRENT_NODE_NAME": "环节名称",       "CURRENT_USER_NAME": "环节处理人",       "END_TIME": "环节结束时间",       "OPINION": "审批意见",       "RECEIVE_NUMBER": "业务流水号",       "START_TIME": "环节开始时间",       "STATUS": "业务状态"     }   ],   "state": 1 }</pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	ACTIVE	当前环节是否在办	1: 在办环节; 0: 已办环节
	CURRENT_NODE_NAME	环节名称	
	CURRENT_USER_NAME	环节处理人	
	END_TIME	环节结束时间	
	OPINION	审批意见	
	RECEIVE_NUMBER	受理编号	
	START_TIME	环节开始时间	
	STATUS	业务状态	详见附录字典
请求示例			



备注	
----	--

## A.5 获取办件详细信息（地市一窗）

服务名称	getBusinessInfo		
服务说明	根据申办流水号获取业务办件信息		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getBusinessInfo">http://{API_ROOT}/Service/getBusinessInfo</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	注册的系统编号，一窗系统分配	是
返回值	<pre>{   "info": [     {       "APPLY_SUBJECT": "业务主题",       "ACCEPT_WINDOW_CODE": "00004",       "BSNUM": "360000-0012-XK-1508407627269-0004",       "CURRENT_NODE_ID": "10",       "CURRENT_NODE_NAME": "已收件",       "LINENUM": "noCall",       "OPINION": "同意",       "RECEIVE_NUMBER": "3600A719201710190000004",       "RECEIVE_TIME": "2017-10-19 18:07:07",       "SEND_TIME": "2017-10-19 18:07:07",       "STATUS": "10",       "USER_CODE": "029DE77C9E2A4F4EA05259DC6795E78A",       "USER_NAME": "住建厅综合受理岗",       "HANDLE_DEPT_NAME": "住建厅"     },     {       "APPLY_SUBJECT": "业务主题",       "ACCEPT_WINDOW_CODE": "00004",       "BSNUM": "360000-0012-XK-1508407627269-0004",       "CURRENT_NODE_ID": "15",       "CURRENT_NODE_NAME": "受理",       "LINENUM": "noCall",       "OPINION": "同意",       "RECEIVE_NUMBER": "3600A719201710190000004",       "RECEIVE_TIME": "2017-10-19 18:09:05",       "SEND_TIME": "2017-10-19 18:07:07",       "STATUS": "15",       "USER_CODE": "053C27ED2ED14A3C85052375BDDC7354",       "USER_NAME": "李小龙"     }   ],   "state": "200",   "paystatus": "0" }</pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	ACCEPT_WINDOW_CODE	窗口号	
	HANDLE_DEPT_NAME	处理部门	
	CURRENT_NODE_NAME	环节名称	
	OPINION	处理意见	
	RECEIVE_NUMBER	业务流水号	
	RECEIVE_TIME	环节接受时间	
	SEND_TIME	办理时间	
	STATUS	业务状态	见附录字典
	USER_NAME	环节处理人	
	APPLY_SUBJECT	业务主题	
	Paystatus	业务缴费状态	0 未缴费 1 已缴费 2 已作废 3 无对应缴款信息

请求示例	
备注	

## A.6 办件公示

服务名称	getBusinessListTop		
服务说明	获取业务办件列表(最新的**条业务)		
请求方式	Get		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/getBusinessListTop		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	RegionCode	区划编码(不传默认所有)	是
	OrgCode	单位编码(不传默认所有)	是
	Number	条数(不传默认 50)	是
返回值	{"info":[{"ITEM_NAME":"种子田间纠纷鉴定","ORG_NAME":"省农业厅","RECEIVE_NUMBER":"36004EC02017081100000","STATE":"10","APPLY_SUBJECT":"业务主题","SUBMIT_TIME":1502444246000,"TIME_LIMIT":1502444246000}], "state":"200"}		
节点对照	节点名称	含义	说明
	ITEM_NAME	事项名称	
	ORG_NAME	单位名称	
	RECEIVE_NUMBER	业务流水号	
	STATE	业务状态	见附录字典
	SUBMIT_TIME	受理时间	
	FINISH_TIME	办结时间	
	TIME_LIMIT	承诺期限	
	APPLY_SUBJECT	业务主题	
请求示例			
备注			

## A.7 获取事项表单信息

服务名称	getFormZoneDetail		
服务说明	获取事项表单信息		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getFormZoneDetail">http://{API_ROOT}/Service/getFormZoneDetail</a> <a href="http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/Service/getFormZoneDetail">http://{WEB_ROOT}/web/businessApi/Service/getFormZoneDetail</a> (省级通办)		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	regionCode	区划编码 必填	是
	ItemCode	事项编码 必填	是
返回值	<pre>{   "rows": [     {       "FORM_ID": "表单名称",       "ID": "表单 ID",       "PARENT_ZONE_PK": "-1",       "ZONE_DETAIL": [</pre>		

	<pre> {     "FIELD_ID": "字段 ID",     "FIELD_LENGTH": "字段长度",     "FIELD_NAME": "字段名称",     "FIELD_TYPE": "字段类型",     "FIELD_LEVEL": "级联级别（烟草局表单才有该字段：01、02、03）",     "IS_DYNAMIC": "是否动态加载值" }, {     "FIELD_ID": "字段 ID",     "FIELD_LENGTH": "字段长度",     "FIELD_NAME": "字段名称",     "FIELD_TYPE": "字段类型",     "FIELD_LEVEL": "级联级别（烟草局表单才有该字段：01、02、03）",     "IS_DYNAMIC": "是否动态加载值" } ], "ZONE_ID": "域 ID", "ZONE_NAME": "域名称", "ZONE_TYPE": "域类型" } ], "state": "200" } </pre>
节点对照	
请求示例	
备注	

## A.8 获取表单域字典值

服务名称	getFormDetailStatic		
服务说明	获取事项配置的表单中下拉/多选表单域字段字典值		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getFormDetailStatic">http://{API_ROOT}/Service/getFormDetailStatic</a>		
(参数列表)	参数名称	参数说明	约束条件
	FORM_ID	表单编码 FormId	是
	FIELD_ID	表单下拉/多选域编码	是
返回值	<pre> {     "dataList": {         "个人独资": "1406",         "个体": "1403",         "合伙": "1404",         "国有": "1401", </pre>		

	“外商投资”：“1408”， “有限责任公司”：“1407”， “股份制(合作)”：“1405”， “股份有限公司”：“1409”， “集体”：“1402” } }
节点对照	
请求示例	
备注	

## A.9 获取表单域动态字典值

服务名称	getFormDetailDynamic		
服务说明	获取事项配置的表单中下拉/多选表单域动态字典值		
请求方式	Get		
URL	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getFormDetailDynamic">http://{API_ROOT}/Service/getFormDetailDynamic</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	SelectName	需获取字典值的表单域字段编码	是
	SelectValue	所依赖字段的值	是
	FormId	表单 Id	是
	regionCode	区划编码，转发必填，其他非必填	否
返回值	<pre>{   "dataList": [     {       "name": "南昌市",       "value": "360100"     }   ] }</pre>		
备注			

## A.10 网盘附件上传

服务名称	upload		
服务说明	网盘上传组件(浪潮提供互联网区网盘上传组件)		
请求方式	文件流		
Url 地址	<a href="http://{DISK_ROOT}/WebDiskServerDemo/upload">http://{DISK_ROOT}/WebDiskServerDemo/upload</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	ID	业务实例编号	是
	Type	参见附录 B.5 “消息接收类型”	是
	RegionCode	12 位区划编码，标记业务所属区划	是
返回值	<pre>{"docid":173761,"code":"0000","uuid":"a223e7b0-c42b-11e7-ade4-286ed489c827","msg":"OK"}</pre>		

节点对照	
请求示例	<pre>Map&lt;String,String&gt; params = new HashMap&lt;String, String&gt;();     params.put("uid", userCode);//固定     params.put("type", "doc");//固定     params.put("folder_name", "");//固定     String url = path;     String uploadUrl=" 网盘上传路径"     String scc = UploadUtil.startUploadService(params, url, uploadUrl);     JSONObject obj = JSONObject.fromObject(scc);</pre>
备注	<p>提供外部的上传公用类 UploadUtil。</p> <p>另外网盘组件做了网络隔离申报接口中使用返回的 uuid，未做隔离的使用 docid。</p>

## A. 11 文件获取接口

服务名称	getFileForNet		
服务说明	调用该接口获取电子材料 BASE64 流		
请求方式	Post		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/getFileForNet">http://{API_ROOT}/Service/getFileForNet</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	docId	接口中返回的文件 id	是
返回值	{"state":"200","base64File":" 3" }		
节点对照			
请求示例			
备注			

## A. 12 快递上门取件状态反馈结果接收(用于邮政回调取件状态)

服务名称	receiveEmsGotStatus		
服务说明	快递上门取件状态接收		
请求方式	Post		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/receiveEmsGotStatus">http://{API_ROOT}/Service/receiveEmsGotStatus</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	txLogisticID	物流订单号	是
	status	订单状态	
	mailNum	快递单号	
	desc	揽收结果	
返回值	{"state":"200","error":"" }		
节点对照			
请求示例			
备注			

## A. 13 签收状态反馈结果接收(用于邮政回调签收状态)

服务名称	receiveEmsSignStatus		
服务说明	快递签收结果接收		
请求方式	Post		

URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/receiveEmsSignStatus		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	mailNum	快递单号	是
	status	订单状态	
返回值	{ "state": "200", "error": " " }		
节点对照			
请求示例			
备注			

## A. 14 物流信息查询(线上申报端查看物流状态信息)

服务名称	getEmsList		
服务说明	物流信息查询		
请求方式	Post		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/Phone/getEmsList">http://{API_ROOT}/Service/Phone/getEmsList</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	业务流水号	是
返回值	{ "success": "T", "traces": [] }		
节点对照			
请求示例			
备注			

## A. 15 补齐补正信息

服务名称	correctionInfo		
服务说明	获取业务补齐补正信息		
请求方式	Get		
URL 地址	<a href="http://{API_ROOT}/Service/correctionInfo">http://{API_ROOT}/Service/correctionInfo</a>		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	业务流水号	是
返回值	<pre>{   "info": [     {       "DocumentId": "1E76714608D3406384FBEB435AB2949D",       "DocumentName": "具备资质的中介机构出具的安全评价报告",       "FileList": [         {           "FileID": "8573726804304C47A431A0CBBCAE5A20",           "FileName": "具备资质的中介机构出具的安全评价报告",           "FilePath": "",           "FileType": "0",           "MaterialNum": "1",           "MaterialType": "1"         }       ]     }   ] }</pre>		

	<pre>         }       ],       "reason": "内容不符合要求",       "state": "200"     }   </pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	DocumentId	材料 id	
	DocumentName	材料名称	
	FileList	已上传材料	
	FileID	文件 id	
	FileName	文件名称	
	FilePath	文件路径	
	FileType	文件类型	
	MaterialNum	分数	
	Reason	需要补齐补正的原因	
请求示例			
备注			

## A. 16 确认补齐补正

服务名称	EndCorrectionByWeb		
服务说明	在线上申报端确认补齐补正之后，同步业务在一窗式综合服务平台的状态		
请求方式	Post		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/EndCorrectionByWeb		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	data	业务参数	是
返回值	{ "state": "200", "error": " " }		
节点对照			
请求示例	<pre> {   "receiveNumber": "业务实例编号",   "Opinion": "确认补齐补正意见",   "userCode": "人员 code",   "userName": "人员名称",   "appCode": "应用编码",   "appName": "应用名称",   "DocumentIds": [     {       "uploadTime": "上传时间",       "documentId": "材料 id",       "documentName": "材料名",       "fileName": "附件名称",       "filePath": "附件网盘地址",       "isNew": "是否最新，1 表示是；0 表示否",       "materialType": "1 为复印件，0 为原件",     }   ] } </pre>		

	<pre>         "num": "纸质文件份数",         "operatorId": "操作人员 id",         "operatorName": "操作人员",         "type": "纸质: 0; 电子: 1"       }     ]   } </pre>
备注	

## A. 17 批复文件获取

服务名称	getDocInfo		
服务说明	获取业务批复信息(根据申办流水号)		
请求方式	Get		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/getDocInfo		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	业务流水号	是
返回值	<pre> {   "info":     {       "LiceneCode": "123541",       "LiceneName": "测试",       "attList": [         {           "approvalAttachment": "B76B5135DC72496189C0BB9CDB2CC710",           "approvalDocId": "79ED49C0D7E74EDD9C141CD159512F46",           "attachmentContent": "1153533",           "attachmentName": "赣服通 12 月底接入事项列表(1)",           "attachmentType": "xlsx"         }       ],       "state": "200"     } } </pre>		
节点对照	节点名称	含义	说明
	LiceneCode	批复文件编码	
	LiceneName	批复文件	
	attList	批复材料	
	approvalAttachment	文件	
	approvalDocId	文件 ID	
	attachmentName	文件名称	
	attachmentType	文件类型	
	attachmentContent	网盘地址	
请求示例			
备注			



## A. 18 收费确认

服务名称	confirmFared		
服务说明	用于线上申报端的网上支付(该接口用于获取调用支付页面的请求参数,支付页面需要向非税支付平台另外发起)		
请求方式	Post		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/confirmFared		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	接口中返回的文件 id	是
	device	支付终端: pc: 1; 手机: 2; 自助机: 3;	是
	regioncode	接口转发必填	
返回值	<p>成功返回:</p> <pre>{   "status": "200",   "tranName": "payLetterOrder",   "device": "2",   "version": "1.0",   "merapp": "JXtest",   "reqData": "eyJidXN0byI6IjM2MDEwMDIwMTcxMjE0MTA1NTAzIiwiaGVhdENvZGUiOiJmZmE3ZDY0ZjI2NTQONGRiYTE0YzVhNjI2MWUwY2NmMCIsImVwYX1Db2R1IjoimZyMDAwMTgwMDAwMDAzMDI3OTkifQ",   "sign": "ZWVJWldjSno2Z2MwX2ZuVj1ldm1xbDktc1N5VE4xM2U0b21PZ1U1bmVkn252Y3ZCQk1LWk5DN1EyZGdQWmJ1V1FtMDBxeHE5UDc1YjBKMxNGU1NMTFhkX1BTN1VPcm9Id2JyVT1BanNzZ3MzbWJ6cTBXR1liY1dGaHpaTz1kNFM0YmRYNE0tbXp0ZFd4eGduQzBkZEFjZVQ2QjMxRDJnaHctZTEyMVZ3VG9V",   "formPostUrl": "http://10.1.1.123:8686/JNS/jns/entpaybusmgr/uniformResAllocation.do" }</pre> <p>失败返回:</p> <pre>{   "status": "300",   "error": "异常信息" }</pre>		
节点对照			
请求示例			
备注	**获取到相应请求参数后,按表单 post 方式向非税支付平台发送请求,非税支付平台会返回一个缴款页面供缴款人进行缴费操作		

## A. 19 收费票据查看

服务名称	getBill
服务说明	用于电子发票查阅下载
请求方式	Post
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/getBill

参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	receiveNumber	业务流水号	是
	regionCode	区划编码(接口转发必填)	
返回值	成功返回: <pre>{   "status": "200",   "respData": "base64 编码后的数据" }</pre>		
节点对照			
请求示例			
备注	** 获取到的 respData 需要先进行 Base64 解码，解码后的数据为一个 json，其中 pictureData 为电子发票的 Base64 数据。		

## A. 20 结果送达服务更改

服务名称	ChangeSendType		
服务说明	用于更新业务的结果送达方式为邮寄送达		
请求方式	Post		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/Phone/ChangeSendType		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	DeliveryInfo	格式见示例	是
	regionCode	区划编码（接口转发必填）	
返回值	{"state": "200", "error": ""} 或 {"state": "300", "error": "错误原因"}		
节点对照			
请求示例	<pre>{   "receiveNumber": "业务统一流水号",   "sendInfo": {     "SendMailAddr": "快递送件邮寄地址",     "SendMailProvince": "快递送件地址(省份)",     "SendMailProvinceCode": "快递送件地址(省代码国标代码)",     "SendMailCity": "快递送件地址(市)",     "SendMailCityCode": "快递送件地址(市国标代码)",     "SendMailDistrict": "快递送件地址(区)",     "SendMailDistrictCode": "快递送件地址(区国标代码)",     "SendMailBlock": "快递送件地址(街道)",     "SendMailBlockCode": "快递送件地址(街道国标代码)",     "SendMailPostCode": "快递送件地址邮编",     "EmsName": "收件人姓名",     "EmsMobile": "收件人联系电话"   } }</pre>		
备注			

## A. 21 查询指定日期后超期的办件列表

服务名称	getOverTimeBusiByTime		
服务说明	用于更新业务的结果送达方式为邮寄送达		
请求方式	Post		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/getOverTimeBusiByTime		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	page	页码	是
	rows	记录条数	是
	warnDays	指定预警天数，整型格式	是
	regionCode	区划编码	是
	isAbsence	容缺还是普通件 1-容缺件 0-普通件	是
返回值	{ "state": "200", "info": "" } 或 { "state": "300", "error": "错误原因" }		
节点对照			
请求示例	http://localhost:8080/ysl/Service/getOverTimeBusiByTime?page=1&rows=10&warnDays=15&regionCode=3600000000000&isAbsence=0		
备注			

## A. 22 预审件撤回

服务名称	ApplyRevoke		
服务说明	用于用户主动撤销待预审状态办件		
请求方式	Post		
URL 地址	http://{API_ROOT}/Service/ApplyRevoke		
参数列表	参数名称	参数说明	约束条件
	postdata	ApplicantType	撤销人证件类型
		ApplicantID	撤销人证件号码
		ReceiveNumber	业务编号
		Opinion	撤销原因
		ip	发起撤销端 ip 地址
返回值	{ "state": "200", "error": "" } 或 { "state": "300", "error": "失败原因" }		
节点对照			
请求示例	http://localhost:8080/ysl/Service/ApplyRevoke?postdata={}		
备注			

## 附录 B 代码集

(规范性附录)

## B.1 响应代码

表 1 接口响应代码

代码	代码描述	建议处理方式
200	OK——处理成功	
300	ERROR——处理失败，返回错误信息	
400	Bad Request——错误的请求	检查请求地址格式是否正确
401	Unauthorized——请求登录	没有传递有效的 Token，或应用系统还未通过授权
403	Forbidden——无权访问	需要通过授权访问接口
404	NotFound——没有找到指定的服务	通常表现为服务名或方法名错误，检查程序是否正确的填写了服务名和方法名，同时注意区分大小写
500	Internal Server——内部服务器错误	服务器内部处理异常，通过返回的错误信息提示定位问题

## B.2 服务对象类型

表 2 服务对象类型

代码	代码描述	备注
1	个人	
2	项目	
3	企业	

## B.3 文件类型

表 3 文件类型

代码	代码描述	备注
0	纸质	
1	电子	
3	电子证照	

## B.4 事项类型

表 4 事项类型

代码	代码描述	备注
XK	行政许可	
JF	行政给付	
QR	行政确认	
CJ	行政裁决	
JL	行政奖励	
QT	其他权利	
GG	公共服务	

## B.5 证件类型

表 5 证件类型

代码	代码描述	备注
10	个人身份证	身份证包括：中华人民共和国居民身份证和中华人民共和国临时居民身份证
11	军官证	军官证包括：中国人民解放军军官证、中国人民解放军文职干部证、中国人民解放军退休证、中国人民解放军文职退休证、中国人民解放军离休干部荣誉证
12	士兵证	士兵证指中国人民解放军士兵证
13	警官证	警官证包括：中国人民武装警察部队警官证、中国人民武装警察部队文职干部证、中国人民武装警察部队士兵证、中国人民武装警察部队退休证、中国人民武装警察部队文职干部退休证
14	港澳居民来往内地通行	香港居民卡号码首位以英文字母“H”开头，澳门居民卡号码首位以英文字母“M”开头；第 2 位至第 9 位为数字，该 8 位数字为港澳居民的终身号；第 10 位至第 11 位为换证次数，首次发证 00，此后依次递增
15	台湾居民来往大陆通行证	
16	香港身份证	由 1 或 2 个英文字母、6 个数字及 1 个括号数字组成
17	澳门身份证	由 8 位数字组成，格式为 XXXXXXX(X)
18	台湾身份证	由 1 个英文字母和 9 个数字组成
20	护照	中国或外国签发的护照，配合国籍定位身份
40	其他有效个人身份证件	
50	组织机构代码证	各类组织机构持有关批准文件或者登记证书，向批准成立或者核准登记的机关所

		在地的质量 技术监督部门申请代码登记时，所颁发的 代码证
51	营业执照	工商行政管理部门颁发的营业执照
52	事业单位登记证书	事业单位登记管理部门颁发的事业单位 登记证书
53	社团登记证书	民政部门批准及颁发的社团登记证
54	民办非企业单位登记证书	民政部门批准及颁发的民办非企业单位 登记证
55	工会法人资格证书	各级工会颁发的工会法人资格证
60	税务登记证	从事生产、经营的纳税人向生产、经营地 或者纳税义务发生地的主管税务机关申 办办理税务登记时，所颁发的登记凭证
70	统一社会信用代码	18 位阿拉伯数字或大写英文字母，由登 记管理部门代码、机构类别代码、登记管 理机关行政区划码、主体标识码（组织机 构代码）和校验码五个部分组成。
80	其他有效机构身份证件	

## B. 6 组织机构类型

表 6 组织机构类型

代码	代码描述	备注
GovDept	政府机关	
Institutions	事业单位	
Enterprise	企业	
SocialOrg	社会团体	

## B. 7 受理结果

表 7 受理结果

代码	代码描述	备注
0	不予受理	
1	受理	

## B. 8 特别程序操作类型

表 8 特别程序操作类型

代码	代码描述	备注
0	特别程序申请	
1	特别程序结束	

## B. 9 特别程序操作类型

表 9 特别程序种类

代码	代码描述	备注
A	检测	

B	检验	
C	检疫	
D	专家评审	
E	鉴定	
F	招标	
G	拍卖	
H	考试	
I	考核	
J	听证	
K	公示	
L	勘察	
CH	收费挂起	
GG	公告	
LZ	论证	
PG	评估	
QT	其他	

## B. 10 特别程序时限单位

表 10 特别程序时限单位

代码	代码描述	备注
G	工作日	不包含法定节假日
Z	自然日	

## B. 11 办理结果

表 11 办理结果

代码	代码描述	备注
0	不予许可	
1	许可通过	
109	审批出件	
96	退件办结	

## B. 12 业务类型

表 12 业务类型

代码	代码描述	备注
sp	外网首次提交	
bqbz	外网二次提交	

## B. 13 业务来源

表 13 业务来源

代码	代码描述	备注
01	网上申报	通过政务网或者部门自建网厅传输数据
02	大厅受理	
03	联审业务	

04	数据交换	数据汇聚入库
05	大厅收件	
06	便民收件	
11	批量导入	
12	移动审批	
13	微信小程序	
14	支付宝小程序	
15	自助终端收件	
17	接口单向汇聚	走申报接口，但业务不在预审展现
20	国家垂管系统业务	
21	赣州通	

## B. 14 收件方式

表 14 收件方式

代码	代码描述	备注
0	自取	
1	投递	

## B. 15 出件方式

表 15 出件方式

代码	代码描述	备注
0	自取	
1	投递	

## B. 16 消息接收类型

表 15 消息接收类型

代码	代码描述	备注
Accept	受理	
Correct	补齐补正	
Receive	收件	
MaterialPreview	材料预审(统一收件)	
BackApply	退件(由申请人提出申请)	

## B. 17 业务状态

表 17 业务状态

代码	代码描述	备注
00	草稿	
01	正常在办	
02	不予受理	
10	收件	
11	待预审	
12	预审通过/待受理	
13	删除预审	



14	外网预审驳回	
15	受理通过	
21	补齐补正	
23	挂起	
24	收费挂起	
25	挂起审核状态	
26	回推	
27	上报	
28	退回	
96	退件	
97	作废	
98	不予许可	
99	准予许可	
100	已出件状态	
101	已签收状态	出件签收
102	大厅收件	
103	收件预审	
104	待退件	退件业务
105	待退件	作废业务
106	待退件	不予许可业务
107	已退件	已退件

## B. 18 办件类型

表 18 办件类型

代码	代码描述	备注
1	承诺件	
2	即办件	