

客户使用说明书

闲鱼卡券 AI 客服 V3.6 云授权版

适用版本

V3.6 / 0.11.2 (Windows 10/11 64 位)

从安装到正式启动，按本说明依次完成：客户授权登录、闲鱼登录同步、阿里云百炼 API Key 配置、商品知识核对、风险策略设置和测试。

1. 安装客户端	桌面出现“闲鱼卡券AI客服云端内测版”快捷方式
2. 登录客户授权	账号与授权显示“正常”和有效套餐
3. 登录闲鱼并同步	AI与连接显示“闲鱼登录：已自动同步”
4. 配置百炼 API Key	点击“测试AI连接”返回成功
5. 同步并核对商品	商品知识、门店、首次回复均与实际售卖规则一致
6. 测试并启动客服	测试中心验证通过，顶部状态显示“客服运行中”

发布方：Yituan

授权服务：<https://api.yituan123.com>

文档更新：2026-09-14

目录与使用原则

- 1 安装与首次启动
- 2 客户账号、套餐与设备授权
- 3 登录闲鱼并同步凭据
- 4 获取并配置阿里云百炼 API Key
- 5 同步商品与维护商品知识
- 6 首次回复、门店与套餐图片
- 7 发货退款政策与客服约束
- 8 测试、启动与日常运营
- 9 常见问题与排错
- 10 数据安全、升级与卸载

重要原则

先测试、后自动回复。价格、有效期、不可用日期、适用门店、退款和发货规则必须以商家实际政策为准；资料未写明的内容不要让 AI 猜。

- 管理员账号只用于管理后台，不能直接登录客户软件。
- 客户软件必须使用后台创建的客户账号，并已开通周卡、月卡、季卡或年卡。
- 未登录或套餐无效时不能启动自动客服，但本机商品、会话和配置不会被删除。
- V3.6 正式客户端固定连接授权服务 <https://api.yituan123.com>。
- 高风险回复默认进入人工审核；不要关闭必要的退款、赔偿、延期、换码保护。

1 安装与首次启动

建议先退出旧版客户端，再安装新版本；升级安装不会主动清空本地业务数据。

1.1 安装前准备

- Windows 10 或 Windows 11 64 位系统，保持网络可访问闲鱼、阿里云百炼和授权服务。
- 准备客户授权账号、对应密码和有效套餐。
- 准备闲鱼卖家账号；如启用了短信、扫码或安全验证，需由账号本人完成。
- 准备阿里云百炼 API Key。安装包内同时提供《阿里云百炼APIKey获取图文教程》。

1.2 安装步骤

1. 双击 XianyuCardAI-V3.6-CloudPreview-0.11.2.exe。
2. 按安装向导选择安装目录；建议保留默认目录。
3. 等待安装完成，并允许创建桌面和开始菜单快捷方式。
4. 启动“闲鱼卡券AI客服云端内测版”。首次启动会同时启动本地后台服务。
5. 若 Windows 安全提示拦截，先核对安装包来源和 SHA-256，再选择继续运行。

不要重复双击

客户端已做单实例保护。若界面没有立即出现，先查看任务栏；不要连续重复启动。

1.3 首次启动检查

- 左侧导航应显示：工作总览、闲鱼工作台、商品与知识、发货与退款政策、回复审核、客服约束、测试中心、账号与授权、AI与连接、运行记录。
- 顶部版本应显示 V3.6，版本号应为 0.11.2。
- 尚未配置前，客服状态显示“客服已停止”属于正常现象。

2 客户账号、套餐与设备授权

授权登录是启动客服的前置条件；账号、套餐和设备绑定由云端统一管理。

2.1 获取可登录账号

- 由管理员在管理后台 <https://api.yituan123.com/admin> 创建客户账号。
- 管理员为客户开通周卡、月卡、季卡或年卡，并确认套餐仍在有效期。
- 管理员账号与客户账号用途不同：管理员账号不能登录客户软件。

2.2 在客户端完成授权

1. 打开左侧“账号与授权”。
2. 输入客户用户名和密码。正式版授权服务器保持默认地址，不需要修改。
3. 点击登录，等待提示“登录成功，当前设备已授权”。
4. 确认页面显示授权状态“正常”、当前套餐、到期时间和设备上限。

设备上限

若提示设备数量已达上限，需要管理员在后台处理旧设备绑定，或调整套餐设备数。不要反复重装尝试绕过设备绑定。

2.3 离线宽限和到期行为

- 在线验证成功后，短时无法连接授权服务器时可进入最多 48 小时离线宽限。
- 离线宽限页面会显示剩余小时数；网络恢复后客户端会重新在线校验。
- 套餐到期、账号停用或宽限结束后，自动客服不能启动或继续授权运行。
- 授权到期不会删除本机商品、会话、图片、规则和配置；续费并重新验证后可继续使用。
- 退出授权账号会清除本机授权令牌，但不会删除业务数据。

3 登录闲鱼并同步凭据

闲鱼登录必须在客户端内置页面完成，客户端会把登录凭据安全同步给本地客服后台。

3.1 登录与同步

1. 打开左侧“闲鱼工作台”，在内置闲鱼页面完成登录。
2. 按闲鱼页面要求完成扫码、短信或安全验证。
3. 登录成功后点击工作台顶部“同步登录”，或进入“AI与连接”点击“从内置闲鱼同步登录”。
4. 等待提示“已同步 N 个闲鱼登录凭据”。
5. 在“AI与连接”确认闲鱼登录状态为“已自动同步”。

凭据保护

闲鱼 Cookie 不在界面中明文显示，也不会写入安装包。不要把 Cookie、扫码结果或短信验证码发送给他人。

3.2 登录失效时

1. 停止客服。
2. 回到“闲鱼工作台”，重新登录闲鱼。
3. 再次点击“同步登录”。
4. 先在测试中心验证，再重新启动客服。

3.3 多账号注意事项

- 确认内置网页当前显示的确是要接待的卖家账号。
- 切换闲鱼账号后必须重新同步登录，并抽查商品列表。
- 商品与聊天数据以本机为主，切换账号前建议停止客服并核对同步结果。

4 获取并配置阿里云百炼 API Key

API Key 用于调用通义千问兼容接口完成客服回复和商品文本归纳。

4.1 获取 API Key

- 打开随安装包提供的《阿里云百炼APIKey获取图文教程》。
- 登录自己的阿里云账号，按教程开通百炼服务并创建 API Key。
- 确认账号可用额度、模型权限和费用设置。API 调用费用由对应阿里云账号承担。
- 不要把 API Key 发到群聊、截图或写入商品文案。怀疑泄露时立即在百炼控制台禁用并重建。

4.2 客户端配置

1. 打开左侧 “AI与连接” 。
2. 在 “新的 API Key” 中粘贴 Key。保存后输入框留空表示不修改已保存的 Key。
3. 模型接口地址保持 `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`。
4. 客服与文本归纳模型建议使用 qwen-plus；也可按权限选择 qwen-flash 或 qwen-max。
5. 点击 “保存配置” ，再点击 “测试AI连接” 。
6. 看到连接成功回复后再继续配置商品。

本机加密

API Key 使用 Windows DPAPI 加密保存，通常只允许当前 Windows 用户在当前系统环境中解密。

4.3 测试失败快速判断

401 / Key 无效	Key 是否复制完整、是否已禁用、是否属于正确账号
模型无权限	百炼控制台是否已开通该模型，模型名称是否正确
连接超时	网络、代理、防火墙、DNS 是否能访问 dashscope.aliyuncs.com
额度或限流	阿里云余额、免费额度、QPS/TPM 限制及控制台账单

5 同步商品与维护商品知识

商品知识是客服回答的事实来源。先同步，再人工核对；人工保存的内容具有最高优先级。

5.1 同步闲鱼在售商品

1. 确认闲鱼已登录并同步凭据。
2. 打开“商品与知识”，点击“同步闲鱼在售商品”。
3. 查看同步报告中的更新、未变化和失败数量。
4. 逐个打开商品，核对标题、商品 ID、平台原始资料和当前生效知识。

同步保护

人工修改后的商品知识不会被闲鱼同步自动覆盖。检测到平台资料变化时，客户端会要求分别确认是否更新商品知识、适用门店或首次回复，并保留旧版本。

5.2 当前生效知识怎么写

- 规格与售价：每种 SKU 单独写清名称、人数、面额、售价和数量。
- 日期与餐段：工作日、周末、节假日、午餐、晚餐及特殊不可用日期。
- 使用规则：堂食/外带、预约、叠加、核销方式、发券组成和有效期。
- 门店规则：商品默认门店、规格专属门店以及明确不适用门店。
- 售后规则：发货时间、退款条件、手续费、换码和发票政策。
- 资料没有说明的事项写“未说明，需人工确认”，不要补写猜测结论。

5.3 AI 整理草稿

- “根据当前知识重新归纳”只生成核对草稿，不会自动覆盖人工知识。
- 检查风险字段、价格、日期、门店、退款和有效期是否准确。
- 确认无误后再点击“确认并采纳为当前知识”。
- 通过知识库版本记录可查看并恢复旧版本。

5.4 商品启停与删除

- 关闭某商品 AI 客服只影响该商品，不会删除其资料。
-

删除本地商品资料不会删除闲鱼平台商品。若商品仍在售，系统会加入忽略列表，后续同步不再自动导入。

6 首次回复、门店与套餐图片

这些配置直接影响买家首次咨询、门店问答和图片发送，应使用真实、可验证的业务信息。

6.1 首次回复

- 首次回复是已配置商品的必需条件；具体门店、购买流程等咨询也不会跳过首次回复。
- 可使用 {\$分段符} 把一段内容拆成多条消息。
- 若首次回复引用套餐图片，先保证图片规则仍存在且已启用。
- 修改后用测试中心和实际小号会话各验证一次。

6.2 门店表与规格专属门店

- 建立门店表时写清城市、区县、商场、街道和具体店名，减少模糊匹配。
- 商品可绑定一个或多个默认门店表。
- 某个 SKU 门店不同，可切换为“自定义”并绑定专属门店；选择“继承”则跟随商品默认门店。
- 买家只问“能用吗”而未提供真实地点时，系统不会误触发门店查询。

6.3 套餐图片关键词回复

1. 在当前商品中添加 PNG、JPG、JPEG 或 WebP 图片，单张最大 10MB。
2. 填写规则名称、用途说明和触发词；每行一个触发词。
3. 填写随图片发送的文字，可使用 {\$分段符}。
4. 启用规则后，在测试中心用真实买家问法验证。

图片匹配边界

套餐图片只在当前商品会话中匹配。明确命中时发送；同时命中多张或匹配模糊时转人工审核。商品图片和套餐图片不会发送给 AI 识别。

7 发货退款政策与客服约束

先把确定性规则配置好，再决定使用全审核还是自动回复模式。

7.1 发货与退款政策

- 先设置全店默认发货与退款政策，覆盖发货时间、退款条件、手续费、有效期和当天使用等问题。
- 特殊商品可开启独立政策；开启后该商品优先使用自己的政策。
- 买家已付款后询问退款或“还能退吗”，系统应回答已保存的退款政策，不应按未付款处理。
- 政策变更后先保存，再用测试中心覆盖已付款退款、券码不可用、未付款咨询等场景。

7.2 客服约束推荐值

默认回复模式	首次上线使用“安全审核：所有回复先确认”；稳定后再切换自动回复
单次会话最大 AI 回复	先用 25 次，按业务需要调整
无消息重新计数	一般使用 24 小时
议价固定婉拒	写清不接受议价的固定礼貌文案
人工审核提示	告知买家正在核实，避免承诺结果和时限
禁止承诺表达	覆盖退款、赔偿、延期、换码、降价等不可自动承诺措辞

7.3 回复审核

- 降价、退款、赔偿、延期、换码等高风险内容会进入“回复审核”。
- 审核时核对买家原话、AI 草稿、商品、会话、订单号和触发原因。
- 可编辑草稿后确认发送，也可拒绝；不要在信息不全时强行通过。
- 达到单次会话回复上限后，系统静默停止自动回复并转人工，可在客服约束中清零恢复。

8 测试、启动与日常运营

测试中心不会真实发送消息，适合在上线前验证门店、时间、价格、退款和安全规则。

8.1 上线前测试清单

- 商品价格：直接问 SKU 售价，以及“消费 300 元怎么凑”等金额问题。
- 人数规格：单人、双人、三人等问法必须匹配真实 SKU。
- 日期餐段：今天、今晚、工作日、周末、节假日和特殊不可用日期。
- 门店：具体城市/商场/店名、门店不存在、只问“能用吗”等场景。
- 售后：已付款退款、未付款咨询、券码不能用、发货时间和发票。
- 首次回复与套餐图片：是否按预期分段、图片是否准确、模糊命中是否转审核。

8.2 启动客服

1. 确认账号与授权正常且套餐有效。
2. 确认闲鱼登录与 API Key 均显示已保存，并完成 AI 连接测试。
3. 确认需要接待的商品已启用 AI 客服。
4. 查看“回复审核”没有遗留的错误草稿。
5. 点击顶部“启动客服”，等待状态变为“客服运行中”。

启动被拒绝

如果自动跳转到“账号与授权”，说明授权无效、套餐未开通或在线/离线验证失败。先处理授权，不要重复点击启动。

8.3 日常运营

- 定时查看工作总览、回复审核和运行记录。
- 闲鱼商品修改后重新同步，并逐项决定是否采纳平台更新。
- 退款、不可用日期、门店或价格变化时，立即更新当前生效知识并回归测试。
- 下班或切换账号前点击“停止客服”；确认状态变为“客服已停止”后再退出客户端。

9 常见问题与排错

不能启动客服	检查授权状态和套餐 -> 检查闲鱼登录 -> 测试 AI 连接 -> 查看运行记录
提示闲鱼登录失效	停止客服 -> 内置闲鱼重新登录 -> 同步登录 -> 测试后启动
商品同步失败	确认闲鱼账号和在售状态 -> 重新同步凭据 -> 查看同步报告与运行记录
AI 回答与商品不符	立即停止或切换全审核 -> 修正当前生效知识 -> 检查独立政策/门店 -> 测试
退款回复错误	检查全店默认政策和商品独立政策 -> 模拟已付款问法 -> 查看回答依据
门店回答错误	检查门店表字段、商品绑定、SKU 专属门店和城市/商场关键词
套餐图片没发送	检查当前商品、规则启用、触发词、图片文件和是否发生多图模糊命中
授权服务暂时不可达	确认网络与系统时间；已有有效快照时查看是否进入 48 小时离线宽限
界面显示后台异常	停止客服并正常退出客户端，再重新打开；持续失败时保存运行记录和版本号

提交问题时需提供

- 客户端版本号、Windows 版本和问题发生时间。
- 操作路径、预期结果、实际提示和可复现步骤。
- 运行记录中的相关条目；涉及账号时只提供用户名，不提供密码、Cookie、验证码或 API Key。
- 涉及商品回答时提供商品 ID、脱敏后的商品知识、买家问法和测试中心结果。

10 数据安全、升级与卸载

10.1 本地保存的数据

- 商品知识、门店表、会话状态、审核记录、套餐图片和运行记录保存在当前 Windows 用户的应用数据目录。
- API Key、闲鱼凭据和授权令牌采用本机保护机制保存，不会打进安装包。
- 授权服务负责客户账号、套餐、设备绑定和授权校验，不会因套餐到期删除本地业务资料。

10.2 升级

1. 停止客服并正常退出客户端。
2. 保存新安装包并核对来源与 SHA-256。
3. 安装新版本，优先沿用原安装位置。
4. 启动后核对版本、授权、闲鱼登录、API Key 状态和商品数量。
5. 运行关键测试，再启动客服。

10.3 卸载与数据保留

- 正常卸载应用不等同于清除全部业务数据。
- 不要手工删除应用数据目录，除非已经备份并明确要彻底清空。
- 若需要迁移电脑或恢复数据，先联系维护人员确认备份范围；DPAPI 加密数据通常不能直接跨 Windows 用户复制使用。

最终上线核对

授权正常、闲鱼已同步、AI 连接成功、商品与政策已核对、测试中心通过、回复审核无遗留问题，然后再启动客服。

文档结束