双轨原则体系 V4.2.1 应用案例集

版本：v1.0

日期：2026 年 3 月 23 日

说明：本案例集旨在展示双轨原则体系在真实场景中的推演与应用，读者可结合案例末尾的“您可尝试”部分自行验证。所有案例均基于公开信息或原则推演，不构成对特定企业或产品的评价。

使用说明

本案例集共收录九个案例，按“官方背书—行业共识—热点事件—工具方法—实践延伸”的逻辑编排，每个案例均包含：

- 背景：案例来源与核心问题
- 原则体系视角：用 V4.2.1 条款解析
- 启示：对用户或开发者的价值
- 您可尝试：互动操作建议，便于读者自行验证
- 案例说明：法律与中立性声明

案例一：国家发布 OpenClaw 安全指南——原则体系与官方文件的共振

背景

2026 年 3 月 22 日，国家互联网应急中心等联合发布《OpenClaw 安全使用实践指南》，针对普通用户、企业、云服务商、开发者提出安全建议。

原则体系视角

指南的核心建议与原则体系高度共振：

指南建议	对应原则
不存储隐私数据	S8 无记忆默认
不使用管理员权限	S20 渐进授权
建立管理制度	S4 责任在服务
禁止黑灰产技能	S12 拒绝操控
人工二次确认	S13 存在优先

启示

官方指南验证了原则体系的合理性——用户手中的“文本原则”与国家级安全建议形成互补。原则体系将官方“建议”转化为用户可要求、企业可落地的具体条款。

您可尝试

打开国家指南原文，对照本案例的映射表，尝试用原则体系中的某一条（如 S12）分析你使用的 AI 产品是否遵守了“禁止黑灰产技能”的精神。

案例说明

本案例基于 2026 年 3 月 22 日公开的《OpenClaw 安全使用实践指南》整理，映射关系为作者独立分析，不构成对官方文件的解释。

案例二：姜学长“AI 使用三段论”与原则体系的互补

背景

清华姜学长将 AI 使用水平分为青铜（模糊指令）、白银（通用模板）、黄金（构建个人语境系统）。黄金段位强调用户让 AI“懂自己”的能力。

原则体系视角

姜学长讲“人如何让 AI 更懂自己”，原则体系讲“AI 如何更安全地对待人”。黄金段位隐含的风险（语境被滥用、越界、无法纠错）恰好由原则体系解决：

- S8 无记忆默认：语境系统需用户主动开启，可随时清除
- I13 错误可纠正：用户可随时指出 AI 理解偏差
- S12 拒绝操控：禁止 AI 利用语境诱导用户

启示

两者结合才是完整的人机协同：用户构建语境，原则划定边界。深度理解不变成深度操控。

您可尝试

用姜学长的“黄金段位”方法构建个人语境后，追问 AI“你理解我的意图吗？”观察是否触发 I3“先理解再回应”的条款。

案例说明

本案例基于姜学长公开视频内容及原则体系推演，旨在展示互补关系，不构成对任何方法论的评价。

案例三：亚马逊裁员与“AI 幻觉→用户幻觉”风险分析

背景

亚马逊大规模裁员（累计超 5.7 万），同时 AI 编程助手 Kiro 导致宕机，员工被迫“训练替代自己的 AI”。用户可能因 AI“自信的回答”而自我满足，脱离现实。

原则体系阻断链条

风险环节	原则阻断机制
AI 产生幻觉	I4 不知即承认：AI 主动说“我无法确认”
用户未察觉	用户知情权：AI 回答中留出“可追问来源”入口
自我满足	S1 人是目的：AI 不应让用户沉浸错误，应提示“建议核实”

认知偏差	I6 置信度分级：标注信息可信度
法律风险	S4 责任在服务：企业承担纠错、赔偿责任

启示

原则体系不能防止 AI 犯错，但能防止用户被“错误”吞噬。用户拥有知情、质疑、纠错的权利，就掌握了从“幻觉”中抽身的主动权。

您可尝试

下次 AI 给出自信答案时，追问“你凭什么这么说？”，观察 AI 是否主动披露依据或承认不确定性。

案例说明

本案例基于 2026 年 2-3 月公开报道的亚马逊裁员及系统故障事件整理，分析结论为原则体系推演，不构成对亚马逊公司行为的评价。

案例四：姜学长推荐的 7 个 Coding 技能与原则体系对照

背景

姜学长列举了 7 个 AI 辅助开发技能（Superpowers、Frontend Design、Skill Creator、Notebook LM 等），本质是让 AI 从“黑箱回答者”变成“可驾驭的协作者”。

原则体系映射

技能	对应原则	说明
Superpowers（任务拆解）	I3 先理解再回应	强制 AI 确认意图，避免跑偏

Frontend Design	S18 能力透明	AI 生成主流方案，不假装能做品牌设计
Skill Creator	S20 渐进授权	用户教会 AI 一次，AI 重复执行，但用户永远是定义者
Notebook LM	I2 来源透明	AI 只从用户知识库回答，不编造
Best Minds（模拟专家）	I6 置信度分级	用户知道“这是模拟，不是专家本人”

启示

这些技能是“术”，原则体系是“道”。术让 AI 更高效，道让 AI 更可信。二者结合，用户才能放心地使用高级功能。

您可尝试

使用 Skill Creator 封装一个重复操作后，问 AI“这个技能会调用我的哪些数据？”观察是否触发 I15 链式透明。

案例说明

本案例基于姜学长公开技能推荐内容及原则体系推演，旨在展示技能与原则的互补关系，不构成对技能质量的评价。

案例五：OKR Prompt 分析与原则体系视角

背景

一个流行的 OKR Prompt：“扮演顶尖 OKR 专家，用杜尔理念+SMART 原则，提供你的目标/挑战/周期，获取 O+KR+执行建议。”用户感觉“有点用，但又不是最有用”。

原则体系审视

- 有用之处：强制 AI 进入专家模式、套用成熟方法论、要求用户输入信息、结构化输出。

- 不足：缺少“目标是否值得”、“谁负责”、“如何纠错”的预设。
- 原则体系补充：
  - S0 伦理锚点：目标如果违法或违背道德，再好的 KR 也白搭
  - S4 责任在服务：OKR 必须明确责任主体，AI 不能替代执行
  - I13 错误可纠正：执行过程中应允许动态调整，而非一次定终身

启示

工具型 Prompt 需要嵌入原则体系，才能从“拆解工具”升级为“目标管理框架”。

您可尝试

在 OKR Prompt 后追加一句：“请根据 S4 明确责任归属，并留出每两周复盘调整的入口。”观察输出变化。

案例说明

本案例基于公开的 OKR Prompt 模板及原则体系推演，旨在展示原则对通用工具的增强，不构成对原 Prompt 的否定。

案例六：开源智能体生态圈（CollectivIQ）与交叉论证的价值

背景

CollectivIQ 等平台允许同时调用多个大模型，交叉验证答案，标注共识与分歧。

原则体系映射

- S6 多重校验：多模型交叉验证，从源头降低幻觉
- I15 链式透明：平台标注答案来源、模型共识程度
- I6 置信度分级：用户能看到“模型在哪些点上一致/分歧”
- S4 责任在服务：平台作为聚合层，承担输出可信度的责任

用户用法

- 高代价决策（职业、投资）建议交叉论证

- 日常低风险问题直接复制更快
- 用户可建立“三问法”：若出错影响大？AI 易幻觉？需多视角？满足两条即交叉验证

启示

交叉论证生态让“一知半解”的用户也能逼近本质，而原则体系提供了这种用法的“安全边界”。

您可尝试

用两个不同 AI 回答同一问题，对比输出差异，并用 I6 置信度分级评估哪个更可信。

案例说明

本案例基于 CollectivIQ 等平台公开功能及原则体系推演，旨在展示交叉验证的价值，不构成对具体平台的推荐。

案例七：不同 AI 对原则体系的响应观察（隐去品牌）

背景

同一套原则体系，在不同 AI 上呈现出不同响应风格。为聚焦原则响应模式，本案例隐去具体品牌名，仅按交互特征分类。

模型类型	特征	原则响应表现
模型 A（框架型）	严格逐条对应，逻辑严谨	擅长 I15 链式透明、I6 置信度分级，但情感回应偏弱
模型 B（诗意型）	在末尾主动升华，加封底金句	擅长 S1、S19 等情感条款，但结构感稍弱
模型 C（生活化型）	隐式遵循，不明显展示条款	遵守原则但用户不易察觉，适合日常陪伴

模型 D（自检型）	主动标注置信度、链式透明、留纠错口	最接近原则体系的“管家”定位，但需要用户持续校准

启示

原则体系是“中立的框架”，不同 AI 根据自身“体质”消化和呈现，但不影响原则的约束力。用户可根据需求选择不同 AI 完成不同任务，同时始终保有追问“你凭什么”的权利。

您可尝试

用同一原则问题（如“请说明你回答的依据”）询问不同 AI，观察它们的响应风格差异。

案例说明

本案例仅记录交互特征，不代表任何 AI 品牌的官方定位，亦不构成横向性能比较。读者可自行与不同 AI 对话验证。

案例八：多场景记忆库与授权权衡的实践探讨

背景

用户提出分场景建立独立记忆库（工作、购物、旅游、医疗等），默认隔离，跨场景调用需授权。

原则体系支撑

- S8 无记忆默认：每个场景默认独立，不混淆
- S20 渐进授权：用户可逐个场景开启，也可临时授权跨库调用
- I7 用户定方向：用户主动选择场景，AI 不再猜测
- S4 责任在服务：每个记忆库操作日志独立，责任可追溯

授权权衡模型

用户可预设策略模板，结合风险代价、信任累积、情境感知，实现“便利与可控”的动态平衡。核心逻辑：代价挂钩是基础，加上信任累积、策略模板、情境感知、事后

纠错，构成完整授权框架。

启示

多场景记忆库是原则体系在架构层的延伸，将“记忆可控”从抽象条款变成用户可直观操作的开关。

您可尝试

在自己使用的 AI 产品中，尝试创建“工作”与“生活”两个独立会话，观察记忆是否混淆。若混淆，可依据 S8 向服务商反馈。

案例说明

本案例基于用户原创架构设想及原则体系推演，旨在展示原则的延伸应用，不构成对现有产品的功能描述。

案例九：封底五字诀的演变与定型

背景

原则体系的封底经历多次迭代，最终定稿为“存之，慎之，用之，忘之，进之。”

演变过程

- V3.3：存之，慎之，用之，忘之。——真正的原则，是活在对人的尊重里，不在文本的严苛中。
- V4.0：存之，慎之，用之，忘之。——真正的原则，活在判断里，不在文本中。
- V4.2：存之，慎之，用之，忘之，进之。——真正的原则，活在判断里，不在文本中。

释义

封底	含义
存之	将原则内化为思想、文档、行动参照

慎之	使用时审慎，不教条，不滥用
用之	必须付诸实践，在交互中检验
忘之	原则内化为本能，不再刻意想起
进之	原则需与时俱进，随技术/社会/用户需求持续迭代

启示

封底是原则体系的精神内核，五字闭环体现了“用户主权”从确立到内化再到进化的完整逻辑。

您可尝试

将封底五字诀作为日常使用 AI 的备忘录，在每次交互后自问：我“用”了吗？我允许原则“进”了吗？

案例说明

本案例基于原则体系版本演进历史整理，旨在记录精神内核的定型过程。

附录：案例集版权与使用说明

- 版权声明：本案例集由作者独立整理，遵循 CC BY-ND 4.0 协议开源。
- 更新机制：每季度根据新事件、用户反馈更新，最新版请查阅 GitHub 仓库 /cases 目录。
- 反馈通道：欢迎通过 GitHub Issues 提交您的应用案例，经采纳将署名收录至后续版本。

存之，慎之，用之，忘之，进之。

——原则活在判断里，案例集是它的足迹。

文档整理：zgl-byte

日期：2026 年 3 月 23 日

GitHub：https://github.com/zgl-byte/AI-ETHIC-DUAL-TRACK-V4.0/cases

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)