逛厂 GuǎngChǎng

把画的饼，砌成真的山

参数空间化 3D 求职招聘平台 · 项目报告书

群核科技 Aholo 全球 3D AI 黑客松 · 2026-10

在线 Demo	link(“ https://zgqy379.github.io/guangchang/”)[https://zgqy379.github.io/guangchang/]
源代码	link(“ https://github.com/zgqy379/guangchang”)[github.com/zgqy379/guangchang]
团队	必胜客的汉堡最好吃（3FO4K4VY3D07 · 单人）

1 问题概要

招聘行业的核心矛盾是：**信息的表达方式（文字/数字）与人类的感知方式（空间/体积/光线）严重错配。**

“年薪 30 万”“弹性工作制”“快速发展中”——这些文字需要大脑翻译，而翻译过程就是“画饼”的生存空间。人类对空间量的感知是本能的、瞬时的、难以修饰的：一摞到膝盖的钞票和一人高的钞票塔之间的差距，不需要任何解释。

逛厂做的不是“把简历搬进 3D 场景”（形式 3D 化），而是**把信息本身翻译成空间语言**（信息 3D 化）：薪酬变成脚下真实比例的钞票山（15 万 = 15cm，100 万 = 1m），下班时间变成天空的夕阳或凌晨的月亮，期权变成半透明的“薛定谔钞票”。

2 方案与差异化

- **参数空间化词典**（仓库 `dictionary/`，schema 化核心资产）定义“参数→空间”映射规则；HR 面板表单由词典 JSON 自动生成，新增词条零前端开发
- **防博弈设计**（词典 antiGaming 字段与渲染同源）：期权透明度上限 45%、缩放系数 0.5、视觉体积封顶 base×2；14/16 薪增量层强制异色；五险一金缴费基数→ “切走部分”随档位缩放
- **双向反画饼**：求职者 GitHub 贡献生成发光地砖路（断更 = 断路），与 HR 钞票山同框——“我的森林，换你的山”
- 竞品（直聘系/虚拟招聘会/元宇宙办公）信息仍是文字；逛厂是“信息 3D 化”品类空白

3 Aholo 技术栈应用

逛厂把 Aholo 作为整个产品唯一的内容生产引擎。

能力	逛厂用法	实测数据
Lux3D 文生 3D	Avatar 三款（同模板改单变量）、逛厂币、金币	76–108s/个；风格锚定通过
Lux3D 图生 3D	参考照片 → 3D 形象	76.8s/个，GLB 20MB
Lux3D auto-rig	Avatar 自动绑骨	43MB 带骨骼 GLB

Lux3D retarget	Idle / Walk / Talking 三动画	Draco 压至 3.07MB，Demo 实播
World 生成	纯文案 → 3DGS 办公室	652s，SPZ 仅 4.1MB
Aholo Viewer	React 内嵌 3DGS 漫游	AI 生成/真实扫描双来源
OUS 资产上传	本地 GLB → 公开直链	19.6MB 一次通过

3.1 关键资产迭代对比

迭代 A：钞票资产“真钞 → 逛厂币”的转向（最有故事的失败）

版本	Prompt 要点	结果
v1	Chinese 100 yuan banknotes（真钞）	✗ provider status=4，疑似货币内容审核
对照 A	金币堆（中性主题）	✓ 107.8s · GLB 16MB
对照 B	fantasy banknote（虚构货币）	✓ 107.2s → **“逛厂币”转正为视觉锤**

失败本身即产品洞察：真钞可视化存在合规红线（与《人民币图样使用管理办法》预判互证），虚构币面成为主路径，Instanced Mesh 几何不变只换贴图。

迭代 B：Avatar 风格锚定——同模板改单变量生成三款（基础/眼镜/马尾），并排截图验证：Q 版卡通风格统一、无破面、单变量精确生效。

迭代 C：办公室双来源——AI 生成（World SPZ 4.1MB）与真实扫描（InteriorGS 最强办公室场景 0024）在 Aholo Viewer 中可切换。

3.2 工程 KPI

指标	数值	结论
首屏主包	gzip 305KB（Viewer 1.95MB 按需）	远低于 5MB 红线
冷加载可交互（模拟 3G+4×CPU）	1.1s（shell）	完整资产约 5.7MB 流式加载
模拟移动端帧率（4×CPU 节流）	稳定满帧	红线 ≥45fps 达标
资产压缩管线	21MB→2.23MB（ -89%）；43MB→3.07MB	全部进入移动端预算
单次生成耗时	Lux3D 76–108s; World 652s	全部预生成，滑杆实时驱动
Demo 视频	32s 实机录屏（含字幕）	线上可直接访问

4 技术实现

- **架构**：Vite + React 18 + R3F（可视化）+ `@manycore/aholo-viewer`（3DGS，按需加载）
- **词典引擎**：`dictionary.schema.json` DSL（含 antiGaming 字段）+ HR/求职者双词典；表单与渲染同源驱动
- **钞票山**：Instanced Mesh 万级实例单次 draw call；金字塔逐层隆起生长动画；感知放大系数 2.5×（比例关系不变）
- **Avatar 漫游**：点击行走 + WASD + 第三人称跟随 + Walk/Idle 交叉淡化；Walk 动画以 animateInPlace 重制，杜绝根位移叠加

- **工程坑记录**：aholo-viewer worker 与 Vite 预打包不兼容（`optimizeDeps.exclude` 解决）；Draco 解码器走 jsdelivr（国内可达）；provider status=4 偶发需重试；生成模型尺寸不可控需归一化（Avatar 1.6m/道具 0.55m）

5 信任机制与长期愿景

双山对比（声明值 vs 实测值，差值高亮渲染）→ Offer 回填 + 在职员工匿名校准（月亮自己从 18:00 滑向 21:30）→ 离职潮检测 → 诚实激励（偏差小于 5% 获“实心山”认证、搜索加权）。每个新用户都让数据更准，这是长期护城河。

6 团队与过程

单人团队（单人预案执行）。AI Agent 深度协作开发流程：全部 API 实测先查清单避免重复、每次生成必存 prompt+参数+成败（`docs/iterations/`，报告素材即过程存档）。里程碑：W1 全 API 能力验证 → W2 核心可视化+部署+Demo 视频（32s 实机录屏，线上可访问）→ W3 整合打磨、真机数据。

本报告随项目持续更新 · 提交截止 2026-11-19 19:00