

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.



导言

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

- 在医疗保健提供者的支持下使用本指南也是很好的。
- 最后，您应该花至少 6-8 周的时间重复读这些主题，并每天使用 CBTi。你可能已经失眠了很长一段时间，这将需要一些时间和精力来重新训练你的大脑成为一个很好的睡眠者。这是可以完成的。您可以先阅读所有信息或每周阅读一个部分。当你完成以后，重新开始阅读这篇文章，直到你熟练 CbTi。六周通常是你能真正学习和应用 CbTi 的最快时间，但有可能需要更长的时间。加油！CbTi 是强大和有幫助的。

美国睡眠医学学会（AASM, The American Academy of Sleep Medicine）提供治疗失眠的指导。资料来源：*Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C, et al. Practice parameters for the Psychological and Behavioral Treatment of Insomnia: an Update. An American Academy of Sleep Medicine Report. Sleep. 2006;29(11):1415-9.* AASM 将“standard”定义为一种普遍接受的策略，反映了高度的临床确定性。AASM 将“guideline”定义为反映适度临床确定性的策略。

- CBTi 对慢性失眠者是成功的。CBTi 对有失眠相关的另一个问题的人是成功的。CbTi 在老年人和使用安眠药的人中是成功的。(AASM standard)
- 刺激控制疗法, 放松训练和认知行为疗法是有成功治疗失眠症。(AASM standard)
- 睡眠限制有助于失眠。(AASM guideline)

本网站提供的信息是我对 CBTi 的研究的介绍。研究文章被引用为“资料来源:”。随着时间的推移它们会更新，因为我会重新审查材料或阅读新材料。我也计划随着时间的推移添加更多信息。

开始CbTi 之前、期间和之后要记录您的睡眠模式。

失眠的认知行为疗法（CbTi）是一部分认知和一部分行为。这就是为什么它被称为“认知行为”。认知是你的想法。行为是你的做法。

我们会回顾认知主题，然后回顾行为主题。在每个主题结束时，有一个工作表来加强你的知识。

这是文章的概述。

认知主题 • 睡眠与失眠信息 • 渐进性肌肉放松 • 睡眠相关思考

行为主题 • 刺激控制 • 睡眠限制

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

• 睡眠 •

- Non-REM睡眠（非快速睡眠）：Non-REM睡眠分为三类，包括 N1、N2、N3。Non-REM睡眠在你进入睡眠状态时首先发生。。 N1 是从清醒到入睡的过渡。如果你从 N1 醒来，你可能没有意识到你睡着了（但你是睡着了！） N3 睡眠是深度睡眠。 N3 是最难醒来的睡眠阶段。如果你从 N3 睡眠醒来，你会感到困。
- REM 睡眠（快速睡眠）：我们在 REM 睡眠做梦。在 REM 睡眠期间，我们的温度会升高。REM 睡眠是睡

夜会有几个睡眠循环。睡眠循环后短暂醒来，然后轻松回到睡眠状态是正常的。

成人从Non-REM睡眠开始 1 小时，然后进入REM睡眠状态 30 至 60 分钟。成人应尝试每晚睡眠约 7 至 8 小时

睡眠惯性是醒来后困的感觉。是醒来太困难，你想继续睡着的感觉。这是从睡眠到清醒的正常过渡。睡眠惯性随着时间的推移会消失，通常为 20 到 40 分钟。第一次醒来后感觉有点昏昏欲睡和困是正常的。如果你在N3 深度睡眠时闹钟响了，你可能会觉得更困。。如果您睡完了 REM 睡眠后闹钟响起，或者您睡在 N1 睡眠中，您醒来时可能会感觉不那么困。第一次醒来时，感觉有点困是正常的，每天早上可能会有所不同。

当你睡眠不好时，你的大脑会发生些什么？慢性睡眠损失影响大脑的以下部分最大。

1. 前额皮质。这是复杂的思维、组织、决策、关注、判断和动机的领域。
2. 偏桃体。这是情绪控制的区域。
3. 纹状体。这是控制行为的区域。

当你失去睡眠，做事很困难。当你失去睡眠，你可以感到烦躁和沮丧。当你失去睡眠，你可以感觉到你的情绪更难以控制。当你失去睡眠，你可以有糟糕的记忆力，判断力，动力力和平衡的思考力。

Dr. Spielman（斯皮尔曼博士）在他 1986 年的论文中谈到了导致失眠的步骤。失眠发生，因为三个“p”字。

- 易感（Predisposing）
- 诱发（Precipitating）
- 持续（Perpetuating）

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

你最喜欢睡觉的哪一部分？

你可能没有意识到自己已经睡着的睡眠阶段是什么？

深度睡眠是哪个阶段？

梦中睡眠是哪个阶段？

什么是睡眠惯性？

睡眠惯性是如何消失的？

成年人的睡眠循环有多长？

大多数成年人每天晚上睡多久？

当你有一晚睡眠不好的时候，你最挣扎的是什么？

当你多晚睡眠不好的时候，你最挣扎的是什么？

渐进性肌肉放松主题

失眠是有压力的。它会导致对睡眠的负面想法。对睡眠有消极的想法，使失眠更难消失。你对睡眠有什么想法？想到睡眠会引起压力吗？你有关于失眠的想法，迅速跳进你的脑海？对失眠有消极的想法使失眠变得更糟。你必须推动自己停止消极的想法，并开始 正面想法。这可能会有些困难。

压力与肌肉紧张有关。渐进性肌肉松是一种运动，以平息身体，平息心灵。渐进性肌肉放松的目标是创造一个平静的身体和冷静的心态。渐进性肌肉放松可以帮助你入睡。渐进性肌肉松首次提出Dr. Edmund Jacobson（埃德蒙·雅各布森博士）于 1908 年。Dr. Edmund Jacobson 在 1924 年题为《渐进放松技术》的论文中概述了渐进性肌肉放松的程序。适用于许多领域，包括睡眠和失眠。

资料来源：Jacobson E. The Technic of Progressive Relaxation. The Journal of Nervous and Mental Disease. 1924;60(6):568-578.

渐进性肌肉放松的步骤是：

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

右腿 + 整个左腿 + 脚 8. 低背 + 臀部 + 腿 + 脚 9. 中背 + 低背 + 臀部 + 腿 + 脚 10. 上背 + 中背 + 低背 + 臀部 + 腿 + 脚 11. 肩膀 + 整个背部 + 臀部 + 腿 + 脚 12. 右手 + 肩膀 + 背部 + 臀部 + 腿 + 脚 13. 左手 + 右手 + 肩膀 + 背部 + 臀部 + 腿 + 脚 14. 右臂 + 左手 + 右手 + 肩膀 + 背部 + 臀部 + 腿 + 脚 15. 左臂 + 右臂 + 手 + 肩膀 + 背部 + 臀部 + 腿 + 脚 16. 胸部 + 手臂 + 手 + 肩膀 + 背部 + 臀部 + 腿 + 脚 17. 颈部（正面和背面）+ 整个上半身 + 整个下半身 18. 面部（包括下巴到额头）+ 颈部 + 上半身 + 下半身 19. 头皮 + 脸 + 颈部 + 上半身 + 下半身 20. 体内全部的肌肉，在同一时间

你可以先添加张力。例如，摆动脚趾，然后放松。伸展双腿，然后放松。扭动背部，然后放松。耸肩，然后放松肩膀。弯曲头部在每个方向，然后放松颈部。拧紧下巴，然后放松。皱眉头，然后放松。紧关闭眼睑，然后放松。微笑，然后放松。吞下，然后放松。如果你喜欢，你可以在这段时间播放音乐。你可以在你正在放松的肌肉上放一个温暖的湿布。你放松时可以深呼吸。你可以感觉到你的肌肉变得非常沉重，沉入床上。

渐进性放松工作表

渐进放松的目标是什么？

渐进性肌肉放松的步骤是什么？

学习如何熟练掌握渐进性肌肉放松需要什么？

您希望在渐进性肌肉放松过程中使用的肌肉顺序是什么？

你是否愿意使用渐进性肌肉放松？

你对每天晚上使用 1 周、2 周、1 个月进行渐进性肌肉放松有什么想法？

睡眠相关思考

对每个人来说，研究睡眠思维是独一无二的。重要的是要考虑具体的用途是什么。克服与睡眠有关的想法对成功很重要。。许多失眠者对他们的脑海有顾虑。这些可能是对持续存在的问题，夸大关切或想象中的危机作出现实的压力反应。有人他们唯一的关心是他们是否会入睡。这可能会很快变成一个恶性循环，令人担忧的睡眠方式，然后一个加强的信念，睡眠不会发生。焦虑和压力导致更多的失眠，导致更多的压力，导致更多的失眠，导致更多的压力，导致更多的失眠等。

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

资料来源：Spielman A., Caruso L., Glovinsky P., A Behavioral Perspective on Insomnia Treatment. Sleep Disorders. 1987;10(4):541-553.

这是行为主题的开始。

行为主题 • 刺激控制 • 睡眠限制

刺激控制是指特定刺激（事物或事件）导致可预测的反应时。

刺激控制常见于日常生活中，每个人都有不同的事物和事件导致刺激控制联系与可预测的反应。

- 闻咖啡会让人感觉更清醒。
- 坐在办公桌前会引起人们的注意力和工作动力。
- 坐在躺椅上会引起放松的感觉。
- 看到打火机会引起想抽烟的渴望。
- 听到别人打开饮料或糖果会引起对汽水或糖果棒的渴望。
- 听到冰淇淋卡车的音乐会引发对冰淇淋的渴望。
- 经历讨厌的事会自动使我们以强烈的消极方式作出反应。
- 给宝宝一个奶嘴，并自动感到安慰。
- 聚会的环境（音乐、灯光、人群）引起人们微笑、交谈和跳舞的欲望。
- 图书馆的环境（安静，成排的书，气味，灯光）使人们想要低语，安静，想别人。
- 厨房的环境（气味、声音、外观）使我们想到食物。

刺激控制就在你身边。刺激控制发生在所有你的一天。刺激控制会影响清醒和睡眠。

睡眠环境应该是一个刺激，导致睡眠和入睡的可预测反应。

如果你醒着躺在床上超过 20 分钟，你已经失去了这种导致困倦和入睡的联系。事实上，你可能已经跟你的睡眠环境创建了一个新的联系一个导致感觉清醒的刺激！这是你想要的相反！

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

2. 不要在卧室里阅读或看电视。
3. 如果你发现自己无法入睡下床和进入另一个房间。 你想呆多久就呆多久，然后回到卧室睡觉。
4. 如果您仍然无法入睡，请重复步骤 3。 整个夜晚重复做到成功

当你想睡觉时，起床可能会很困难，但我们的目标是努力完成几个星期到几个月，并改变你的大脑，使之成为一

睡眠刺激控制工作表

什么是刺激控制？

你的日常生活里有什么刺激控制？

你是否与你的睡眠环境有着密切的关系，你是否会感到困倦并马上入睡？

你是否愿意尝试睡眠刺激控制？

Dr. Bootzin设计的睡眠刺激控制步骤是什么？

睡眠限制

睡眠限制是另一种有助于改善失眠的行为。 就像刺激控制一样，你可能会不喜欢这样做，但短期的牺牲会带来长期利益。

1983 年，Dr. Spielman（斯皮尔曼博士）、Dr. Saskin（萨斯金博士）和Dr. Thorpy（索皮博士）在研究论文中描述了睡眠限制。 结果表明，睡眠限制使睡眠效率从 68.9% 提高到 88.3%，总睡眠时间也有所提高。 这意味着在治疗前，平均来说，睡眠者只睡了他们躺在床上总时间的70%。 治疗后，平均睡眠时间约占总上床时间的90%。 他们把效率提高了 20% ，每天晚上睡了更多的总时间。

资料来源：Spielman AJ, Saskin P, Thorpy MJ. Sleep Restriction: A New Treatment of Insomnia. Sleep Res 1983; 12: 286.

睡眠限制对于有效睡眠非常重要，这样你在床上时就可以睡着更多的时间。 使用睡眠限制可帮助您更快入睡，并在夜间更少清醒。 这似乎奇怪的是，强迫自己少睡一段时间似乎很奇怪，但这确实有效！ 做几个星期的睡眠

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

- 入睡时间：晚上 11 点（睡了 1 小时）
- 清醒：凌晨 2 点到 3 点（半夜醒了 1 小时）
- 醒来：上早上 7 点（醒来后躺在床上 1 小时）
- 出床：早上 8 点

睡眠效率计算为：7 小时睡眠时间 / 10 小时床上时间 x 100 = 70% 睡眠效率

(7 除以 10, 然后乘以 100, 等于 70%)

睡眠效率可以计算过去 5 晚的每晚睡眠时间，加在一起，然后除以 5，以获得 5 晚的平均睡眠效率。现在... 有这个号码你该怎么办呢？这种睡眠限制的指南来自 1987 年关于治疗失眠的论文由 Dr. Spielman（斯皮尔曼博士），Lauren Caruso, M.S.（劳伦·卡鲁索，M.S.）和 Dr. Glovinsky（格洛文斯基博士）。目标是让睡眠效率大于 85% 至 90% 或更高。如果你的睡眠效率两个星期平均超过 85%，那么你不需要做睡眠限制。

1. 第1步：通过记录为期两周的睡眠日记来收集有关个人睡眠的信息。计算每晚睡眠效率和总睡眠时间。

例如：在这个例子中，它每天晚上-70 % 的睡眠效率和 7 小时睡眠。

1. 第2步：根据当天起床所需时间设置个人唤醒时间。唤醒时间应该每天保持不变。

例如：每天早上 8 点起床

1. 第3步：从睡眠日记信息中取出在床上的平均时间。

例如：睡眠效率 70%，每晚睡眠 7 小时

1. 第4步：限制在床上的时间到睡眠的平均时间。从设定的唤醒时间倒数算起，找出新的上床时间。

FREE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA, CBTi

Free and open access CBTi to help with insomnia. Information provided in English, Korean, Spanish, Italian and Chinese. Use the images below for the titles and links to each page. You can also find each topic using the topics navigation tool at the top of the page.

资料来源: *Spielman A., Caruso L., Glovinsky P., A Behavioral Perspective on Insomnia Treatment. Sleep Disorders. 1987;10(4):541-553.*

经过几个星期的辛勤努力, 你将有高效的睡眠和设置的唤醒时间和睡眠时间. 保持设置唤醒时间是很重要的。这项工作还帮助你进行实验, 找出你每晚的最佳总睡眠时间。也许你发现你休息得很好, 每天晚上7小时的睡眠效

睡眠限制工作表

你过去两周的睡眠效率如何?

什么是睡眠限制的概念?

你需要限制你的睡眠, 以提高你的睡眠效率?

你是否有任何健康状况会限制你如何使用睡眠限制?

什么时候是你起床最好的时间?

你应该限制你的睡眠几个小时?

这是对 CBTi 的主要特征的回顾。三个认知特征, 包括信息, 渐进放松和思考。两个行为特征, 包括睡眠刺激控制和睡眠限制。

* 特别说明。这是 CBTi 的纲要和主要特征的概述。CbTi 中有许多更专业和具体的治疗方法, 可能适合您。如果您仍然有失眠问题, 请找一个 CbTi 专家, 可以与您合作, 并提供个人指导, 以改善您的睡眠。如果 CbTi 的这个应用程序是不够的, 与 CbTi 专家合作可能会对你有很大的好处。