

# 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

# ER系列路由器配置文件备份 与恢复方法

## 目录

### [ER系列路由器配置文件备份与恢复方法 1](#)

#### [1 配置需求或说明 1](#)

##### [1.1 适用产品系列 1](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

#### [2 组网图 1](#)

#### [3 配置步骤 2](#)

##### [3.1 基本连接 2](#)

##### [3.2 登陆设备Web界面 2](#)

##### [3.3 备份文件和恢复配置 3](#)

# 1 配置需求或说明

## 1.1 适用产品系列

本案例适用于ER产品系列路由器：ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等。

## 1.2 配置需求及实现的效果

路由器设置好之后，将配置信息备份出来，以免路由器误删除配置后，可以通过备份的配置快速恢复。

# 2 组网图

“无”


# 3 配置步骤

## 3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

## 3.2 登陆设备Web界面

运行 Web 浏览器，在地址栏中输入 `http://192.168.1.1`，如下图所示。



回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin，区分大小写）以及验证码（不区分大小写），如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路


由器的Web设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

### 3.3 备份文件和恢复配置

单击【设备管理】--【基本管理】--【配置管理】。



1、将当前路由器的设置信息以.cfg文件的形式【备份】到电脑上。

2、当您发生误操作或其他情况导致路由器的系统设置信息丢失时，您浏览选中电脑中备份文件进行**【恢复】**，保证路由器的正常运行。

注意：不同ER系列路由器之间不能互相导入配置。