

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>

ACG HTTP网站过滤配置案例

目录

[ACG HTTP网站过滤配置案例](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用的产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 登录ACG](#)

[3.2 配置地址对象及URL对象](#)

[3.3 配置IPv4策略](#)

[3.4 保存配置](#)

[3.5 查看与验证](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于ACG1000系列应用控制网关：ACG1000-T、ACG1000-M、ACG1000-AG、ACG1000-SE、ACG1000-s、等。

注：本案例是在ACG1000-S Version 1.10,Release 6609P02版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

如下组网图所示，内网用户网段为：10.1.1.0/24。将ACG1000设备的ge0和ge1串接部署在核心交换机和出口路由器之间，启用URL过滤功能，实现内网用户不能访问H3C官方网站但可以访问其他网站的需求。

2 组网图



3 配置步骤

3.1 登录ACG

#通过http或者https登录ACG，默认的用户名及密码为admin。




3.2 配置地址对象及URL对象

#点击“对象管理”>“地址”>“IPv4地址对象”，点击“新建”。
IP地址配置为10.1.1.0/24，创建内网网段地址对象

The image shows the '地址对象' (Address Object) configuration page. It includes fields for '名称' (Name) '内网网段' (1-31 characters), '描述' (Description) (0-127 characters), and '地址项目' (Address Item) with radio buttons for '子网地址' (selected), '范围地址', '主机地址', and '域名'. A '添加到列表' (Add to List) button is next to the '域名' option. Below is a table for '已添加项目' (Added Items) with columns '类型' (Type), '地址' (Address), and '操作' (Action). The table contains one entry: '1', 'network', '10.1.1.0/24', and a '删除' (Delete) link. At the bottom, there is a '排除地址' (Exclude Address) field and '提交' (Submit) and '取消' (Cancel) buttons.

已添加项目	类型	地址	操作
1	network	10.1.1.0/24	删除

#点击“对象管理”>“URL”>“自定义URL”，点击<新建>，配置自定义URL对象H3C，“内容”配置为www.h3c.com，点击<提交>。



自定义URL

名称 H3C (1-31 字符)

内容 www.h3c.com

提交 取消

3.3 配置IPv4策略

点击“上网行为管理” — “策略配置” — “IPv4策略”，点击“新建”，源地地址参数选择创建的“内网网段”。



策略属性

动作 ☒ 审计 ☐ 免审计 ☐ 拒绝

老化时间 0 (0-100000000/秒,默认值是0,即表示使用各个协议默认的老化时间)

描述 (0-127 字符)

启用 ☒

匹配条件

用户 any 选择用户

源接口/域 any 目的接口/域 any

源地址 内网网段 X 选择地址


目的地址 any X 选择地址

时间 always

服务 any 选择服务

应用 any X

点击URL审计下方的“新建”，在URL分类中选择创建的网段，处理动作选择拒绝，日志级别选择信息。



3.4 保存配置

#点击“配置保存”。



3.5 查看与验证

配置完成后在PC上访问H3C官网，web界面显示访问被禁止，并且日志中有匹配的记录。

