403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

防火墙license激活申请

1 目录

防火墙license激活申请

- 2 配置需求或说明
 - 2.1 适用的产品系列
 - 2.2 需要的工具环境及注意事项
 - 2.3 配置需求及实现的效果
- 3 组网图
- 4 激活申请流程
 - 4.1 从设备上获取DID文件
 - 4.2 官网进行注册获取license文件
 - 4.3 安装license文件
 - 4.4 注意事项

2 配置需求或说明

2.1 适用的产品系列


本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙: F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等

2.2 需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

- 浏览器: 推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置,否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。
- 使用IE浏览器打开设备web后,需要在浏览器的"工具---兼容性视图设置"添加

此网站,然后再重新打开浏览器登陆设备。



2.3 配置需求及实现的效果


设备的部分特性需要获取License授权后才能使用,在设备上安装激活文件 (Activation File)来获得License授权。

3组网图

无

4 激活申请流程

4.1 从设备上获取DID文件



注:下载下来的did文件,请不要编辑,也不要打开文件,以免出现文件格式错误,导致license无法注册

4.2 官网进行注册获取license文件

步骤1: 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn, 依次点击"产品支持与服务-> 授权业务-> License首次激活申请",即可进入如图所示的"License首次激活"页面。



或者直接点击如下链接:


https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_Licens



步骤2: 在"授权码"中输入对应的授权码,如果有多个可以追加,或者导入。然后点击下一步。




步骤3: 在弹出来的"硬件设备标识"、根据表中的说明,输入相应的信息,设备硬件标识可以自己写一个,并上传DID文件。然后勾选"我已了解",最后点击按钮<下一步>。



步骤4: 输入自己的个人信息,邮箱用于接受返回的ak文件,注意:不要写错,防止无法接收到正确的ak文件。点击"下一步"



步骤5: 点击"下一步"后,出现如下界面,勾选"已阅读并同意法律声明…"。点击"确认并激活license",然后确认无误点击: "确定"



4.3 安装license文件

在"license安装"页面点击安装,选择文件,选择License在本地主机上的保存路径及文件名,单击<确定>按钮,即可将该License导入到设备。



4.4 注意事项

1、堆叠后SSL VPN数量授权会叠加

举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权,防火墙B也有500个SSL VPN授权,那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1000个;

但是如果期间两台防火墙出现了堆叠分裂(但设备未重启),则设备会以1000个 SSL VPN授权的状态继续工作60天,如果60天后仍未恢复堆叠状态则授权数量恢复 单机授权数500。另外堆叠分裂后设备出现重启则设备重启后也立即恢复单机授权数500。

2、设备缺省15个用户数量授权堆叠后不叠加;

举例:举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权,防火墙B也有500个SSL VPN授权,那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1015个(加缺省授权);