

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>

V5交换机配置文件备份

目录

[V5交换机配置文件备份 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 1](#)

[3 配置步骤 1](#)

[3.1 WEB页面备份配置信息 1](#)

[3.2 命令行备份设备的配置信息 2](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 配置需求及实现的效果

通过web页面和命令行备份设备的配置信息

2 组网图

无

3 配置步骤

3.1 Web页面备份配置信息

适用浏览器登录设备

左边导航栏：设备>配置管理>配置备份。然后选择以“.cfg"结尾的配置文件点击备份，再把cfg结尾的文件保存在电脑本地。



3.2 命令行备份设备的配置信息

#打印设备的配置信息

```
<H3C>display current-configuration
```

然后回车，多敲几个空格直到控制台上不打印配置信息。然后把打印的信息复制到记事本里面保存在电脑本地