### 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

#### MSR路由器(V7)本地微信认证配置方法

#### 目录

- 1. 配置需求或说明
  - <u>1.1适用产品系列</u>
  - 1.2配置需求及实现的效果

- 2. 组网图
- 3. 配置步骤
  - 3.1设备基本上网配置
  - 3.2 WEB<u>界面配置</u>
  - 3.3命令行配置
  - 3.4 公众号认证配置
- 4. 配置注意事项

## 1. 配置需求或说明

### 1.1适用产品系列

本案例适用于Comware V7 软件平台MSR WiNet系列路由器,如 MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-6EI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet 、MSR830-6BHI-WiNet 、MSR830-10BHI-WiNet 、MSR3600-WiNet系列等。


### 1.2配置需求及实现的效果

作为当前非常火的认证上网方式,微信认证给商家带来很多便利,当顾客进店消费通常会问有没有WIFI,作为服务员、店家告知WIFI密码给顾客是应该的,但是一天这么多人,每个人都问难免会烦躁。微信认证无疑是最好的选择,在店铺外贴张海报"关注微信公众号点击我要上网即可上网"。而顾客进店使用WIFI必须关注微信

公众号,这对商家来说便于以后推送更多好吃、好看、 好玩的新品给顾客,同时增加顾客的回头率。

本篇案例以MSR810-W-Winet为例,下接普通胖AP做无线网络覆盖。

## 2. 组网图



# 3. 配置步骤

### 3.1设备基本上网配置

基本上网配置请参考"轻轻松松配路由\02 常用配置\2.1 路由器上网配置方法"。

### 3.2 WEB界面配置

#WEB配置相对来说比较简单,在规划好网络后,针对要做微信认证的接口进行设置,登录设备的WEB界面后,点

击左侧的"认证管理"->"Portal认证"后,可以看到认证设置。



#"微信DNS"输入要保证和公众号的设置一致。



输入完成后,点击"确定"按钮。

### 3.3命令行配置

<H3C>system-view #开启DNS代理 [H3C]dns proxy enable #开启DNS代理 [H3C]ip host weixin.h3c.com 192.168.0.1 #在内网口上开启portal认证 [H3C]int vlan [H3C-Vlan-interface1]portal enable method [H3C-Vlan-interface1]portal domain PortalEnableDomain [H3C-Vlan-interface1]portal apply webserver PortalEnableWebSrv [H3C-Vlan-interface1]quit #配置认证域 [H3C]domain portalenabledomain [H3C-isp-portalenabledomain] authorization-attribute session-timeout [H3C-isp-portalenabledomain] authentication portal none [H3C-isp-portalenabledomain]authorization portal none [H3C-isp-portalenabledomain]accounting portal none

```
[H3C-isp-portalenabledomain]quit
#放通到DNS以及微信和QQ的策略
[H3C]portal free-rule 0 destination ip
any tcp 53
[H3C]portal free-rule 1 destination ip
any udp 53
[H3C]portal free-rule 2 destination
*qq.com
[H3C]portal free-rule 3 destination
long.weixin.gq.com
[H3C]portal free-rule 4 destination
szlong.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 5 destination
extshort.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 6 destination
szshort.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 7 destination
mp.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 8 destination
szextshort.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 9 destination
short.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 10 destination
minorshort.weixin.qq.com
[H3C]portal free-rule 11 destination
dns.weixin.qq.com
#配置Portal web-server
[H3C]portal web-server PortalEnableWebSrv
[H3C-portal-websvr-PortalEnableWebSrv]
```

url
http://weixin.h3c.com/portal/guanzhu.htm
[H3C-portal-websvr-PortalEnableWebSrv]
captive-bypass enable
[H3C-portal-websvr-PortalEnableWebSrv]
quit
#配置认证后弹出的界面为 "weixin.zip"
[H3C]portal local-web-server http
[H3C-portal-local-websvr-http]default-logon-page weixin.zip
[H3C-portal-local-websvr-http]quit
#保存配置信息
[H3C]save force

### 3.4 公众号认证配置

#登录公众号管理平台,点击左侧的"自动回复"。



#在被添加自动回复文本框里输入自定义的URL: <a href="http://weixin.h3c.com/portal/wxlogin.html?type=ip">点击上网</a>



#保存后,还需要针对已经关注过的微信用户,做关键字回复,例如回复公众号"上网",就回复认证链接给用户。



# 4. 配置注意事项

1、 WEB配置完成后, 仅允许MSR直连的无线终端进行认证,

- 即网关在MSR上,如果现场有跨三层的终端进行认证,需要在启用 Portal 的接口上启用 portal enable method layer3,用这条命令替换上面的命令 portal enable method direct。
- 2、WEB配置完成后,需要在命令行portal web-server下手动输入captive-bypass enable,该命令用来禁止IOS或者Android自动弹Portal页面。
- 3、 在公众号填写的链接请不要填错,要保证和MSR的配置一致。
- 4、 上传微信二维码的图片的时候,需要注意对图片的大小 以及名字有一定的要求
- 5、使用本地微信认证的时候,需要开启设备的本地dns代理,以及在设备的dhcp中定义dns-list为设备本地的地址。