

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V5交换机Telnet、WEB密码恢复方法

目录

[V5交换机Telnet、WEB密码恢复方法 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 1](#)

[3 配置步骤 1](#)

[3.1 WEB修改账号密码 1](#)

[3.2 命令行修改账号密码 2](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP 等的 V5 交换机，V5、V7 交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 配置需求及实现的效果

通过WEB页面和命令行修改账号密码

2 组网图

无

3 配置步骤

3.1 Web修改账号密码

适用浏览器登录设备

左边导航栏：设备>用户管理>修改用户，按照下图进行修改，然后重启就好了。

H3C Web Management Platform

设备 > 用户管理

H3C

用户概况 超级密码 创建用户 **修改用户** 删除用户 切换到管理级

选择一个用户并在下面修改用户属性

用户名	访问等级	服务类型
abc	Management	Web/Telnet
admin	Management	Web/Telnet

用户名: admin 访问等级: **Management**

☒ 密码修改

新密码: (1 - 63 字符) 确认密码:

加密方式: ☒ 可逆 ☐ 不可逆

服务类型: ☒ Web服务 ☐ FTP服务 **☒ Telnet服务**

应用

3.2 命令行修改账号密码

```
<SwitchA>system-view           //进入系统视图
[SwitchA]local-user H3C         //进入该账号
[SwitchA-luser-H3C]password simple admin //修改密码为admin
[SwitchA-luser-H3C] quit
[SwitchA]save force
```