

| |
|---|
| <div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |
| <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div> |

MSR830-WiNet（V7）系列路由器恢复出厂

方法

目录

[MSR830-WiNet（V7）系列路由器恢复出厂方法_1](#)

[1.使用RESET键恢复出厂_1](#)

[2.在WEB页面恢复出厂_1](#)

[3.命令行恢复出厂_1](#)

1. 使用RESET键恢复出厂

Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器可以使用RESET按钮恢复出厂设置

| 适用产品型号 | RESET键 |
|---|--|
| Comware V7 平台 MSR830-WiNet系列路 由器: MSR830-10BEI- WiNet MSR830-6EI- WiNet MSR830-5BEI- WiNet MSR830-6BHI- WiNet MSR830-10BHI- WiNet等 | 路由器提供RESET按钮，用于重启系 统及恢复出厂配置：短按RESET按 钮，路由器将重启；长按RESET按钮 4秒钟以上，路由器将重启，并恢复出 厂配置。 |

2. 在WEB页面恢复出厂

页面向导：系统工具—恢复出厂设置



3. 命令行恢复出厂

#该命令适用于MSR路由器全系列产品

```
<H3C>reset saved-configuration
```

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文
件

```
<H3C>reboot
```

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configur
不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启