

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

防火墙license首次激活申请

目录

[防火墙license首次激活申请](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用的产品系列](#)

[1.2 需要的工具环境及注意事项](#)

[1.3 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 首次激活申请流程](#)

[3.1 从设备上获取DID文件](#)

[3.2 官网进行注册获取license文件](#)

[3.3 安装license文件](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等


1.2 需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

- 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版

本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。

- 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备。



1.3 配置需求及实现的效果

设备的部分特性需要获取License授权后才能使用，在设备上安装激活文件（Activation File）来获得License授权。

2 组网图

无

3 首次激活申请流程

3.1 从设备上获取DID文件



注：下载下来的did文件，请不要编辑，也不要打开文件，以免出现文件格式错误，导致license无法注册

3.2 官网进行注册获取license文件

步骤1：访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务->授权业务->License首次激活申请”，即可进入如图所示的“License首次激活”页面。

或者直接点击如下链接：

http://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_License



步骤2：在“产品分类”中选择“安全_NG Firewall”。



步骤3：在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“用户信息”对话框中，根据表中的说明，输入相应的信息，并上传DID文件。然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”，最后点击按钮<获取激活码（文件）>。

请选择产品分类：
产品分类：

授权信息：
方式一，按Excel文件批量上传授权码： [下载授权码Excel清单模版](#)
方式二，直接输入或关联项目订单获取其他授权码：

设备信息：
设备信息文件：

用户信息：
最终客户单位名称：
申请单位名称：
申请联系人姓名：
申请联系人电话：
申请联系人E-mail：
申请联系人邮编：
申请联系人地址：
项目名称：
验证码：

步骤4：如果步骤3的信息填写无误，系统将提示如图所示的对话框，并且对话框中附有已经申请下来的License文件，点击并下载License文件到本地PC；如果网页上下载不下来，可前往邮箱下载license文件，license文件是以.ak结尾命名的。



3.3 安装license文件

在“license安装”页面 点击安装，选择文件，选择License在本地主机上的保存路径及文件名，单击<确定>按钮，即可将该License导入到设备。



3.4 注意事项

1、堆叠后SSL VPN数量授权会叠加

举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权，防火墙B也有500个SSL VPN授权，那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1000个；

但是如果期间两台防火墙出现了堆叠分裂（但设备未重启），则设备会以1000个SSL VPN授权的状态继续工作60天，如果60天后仍未恢复堆叠状态则授权数量恢复单机授权数500。另外堆叠分裂后设备出现重启则设备重启后立即恢复单机授权数500。

2、设备缺省15个用户数量授权堆叠后不叠加；

举例：举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权，防火墙B也有500个SSL VPN授权，那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1015个（加缺省授权）；