

# 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

## ACG1000实现工作时间不允许访问腾讯视频、爱奇艺等视频网站配置

### 举例

### 目录

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用的产品系列](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 登录设备管理界面](#)

##### [3.2 检查设备应用识别特征库](#)

##### [3.3 配置内网用户限制范围](#)

##### [3.4 配置时间策略](#)

##### [3.5 配置上网行为管理](#)

##### [3.6 配置保存](#)

##### [3.7 上网行为策略验证](#)

##### [3.8 注意事项](#)

# 1 配置需求或说明

## 1.1 适用的产品系列


本案例适用于软件平台为ACG1000系列应用控制网关：  
ACG10X0、ACG1000-AKXXX等。

*注：本案例是在ACG1040的Version 1.10, Release 6611版本上进行配置和验证的。*

## 1.2 配置需求及实现的效果

用户网络中部署ACG1040应用审计，为提高工作效率需要在上班时间不允许员工访问腾讯视频、爱奇艺等影响工作效率的软件，其中192.168.1.100、192.168.1.101为业务宣传部电脑不做限制；

# 2 组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 登录设备管理界面

设备管理口（ge0）的默认地址配置为192.168.1.1/24。默认允许对该接口进行PING，HTTPS操作。将终端与设备ge0端口互联，在终端打开浏览器输入https://192.168.1.1登录设备管理界面。默认用户名与密码均为admin。



### 3.2 检查设备应用识别特征库

#在“监控统计”>“设备信息”中检查应用识别特征库是否已经更换至最新版本，使用旧版本应用识别特征库可能导致应用识别效果

差；



### 3.3 配置内网用户限制范围

#在“上网行为管理”>“对象管理”>“地址对象”中新建IPV4地址对象。



#名称设置为“员工网络”、地址项目选择子网地址并配置192.168.1.0/24，设置完成后一定要点击添加到列表才能添加成功，排除地址中可以将不需要做控制的终端192.168.1.100、192.168.1.101排除；

**基础配置**

名称  (1-31字符)

描述  (0-127 字符)

地址项目 ☒ 子网地址 ☐ 范围地址 ☐ 主机地址 ☐ 域名 [+ 添加到列表](#)

(例如：192.168.1.1/24)

已添加项目

	类型	地址	操作
1	network	192.168.1.0/24	<a href="#">删除</a>

排除地址  (多项用,隔开,格式如: 1.1.1.0/24,2.2.2.1-3.3.3.1,4.4.4.1)

### 3.4 配置时间策略

#在“上网行为管理”>“对象管理”>“时间对象”中新建时间对象，创建日计划9:00-12:00和14:00-18:00的时间管理计划；

上网行为管理 > 对象管理 > 时间对象

**日计划**

名称  (1-31 字符)

描述  (0-127 字符)

每日计划 开始时间  结束时间  [+ 添加到列表](#)

已添加项目


	开始时间	结束时间	操作
1	09:00	12:00	<a href="#">删除</a>
2	14:00	18:00	<a href="#">删除</a>

### 3.5 配置上网行为管理

#在“上网行为管理”>“IPV4控制策略”中选择新建。




#策略需要为启用状态、行为为允许（拒绝的动作是在应用过滤中创建）、匹配条件选择源地址中的员工网络。



#在“应用过滤”中选择新建，点击选择应用选项。



#在P2P流媒体中选择“腾讯视频”、“爱奇艺”两个应用。



#处理动作选择拒绝、日志级别选择为信息。



#在高级配置中选择时间为工作时间。



### 3.6 配置保存

#在设备管理界面右上角点击配置保存，保存当前配置。



### 3.7 上网行为策略验证

#在“数据中心”>“应用控制日志”显示匹配“腾讯视频”、“爱奇艺”的数据已经被阻断。

数据中心 > 安全日志 > 应用控制日志

数据中心

系统日志  
操作日志  
安全日志  
网络攻击日志  
恶意URL日志  
应用控制日志  
审计日志  
访问网站日志  
IM聊天软件日志  
社区日志  
搜索引擎日志  
邮件日志  
文件传输日志  
病毒/股票日志  
其它应用日志  
终端日志  
用户上下线日志  
共享接入日志  
移动终端日志  
统计报表  
网络管理  
用户管理  
计费策略

应用控制日志

Q 查询 重置 导出 查询结果: 在 2019-12-01 的 15 条日志记录中, 从 1 - 15 搜索出相关结果 15 条

序号	用户	用户mac	应用分类	应用	策略类型	处理动作	终端类型	级别
1	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
2	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
3	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_网页	应用控制	阻断	PC	信息
4	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_网页	应用控制	阻断	PC	信息
5	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
6	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
7	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_网页	应用控制	阻断	PC	信息
8	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_网页	应用控制	阻断	PC	信息
9	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_网页	应用控制	阻断	PC	信息
10	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
11	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_网页	应用控制	阻断	PC	信息
12	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	爱奇艺_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
13	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_音视频	应用控制	阻断	PC	信息
14	192.168.1.200	00:68:eb:95:36:83	P2P流媒体	腾讯视频_网页	应用控制	阻断	PC	信息

### 3.8 注意事项

1、应用审计功能需要购买特征库激活文件并激活后才能使用，如果特征库授权未激活或者特征库授权过期则无法保证应用审计功能正常使用。

#在“系统管理”>“授权管理”中可查看授权是否为已授权状态。

导入许可证

模块名	授权状态	剩余时间	授权点数
应用监控升级服务/URL分类库升级服务/恶意URL分类库升级服	未授权	-	-



注：出现上图中“未授权”字样则表示没有授权，无法使用应用识别功能。