UI/UX

PORTFOLIO



01　網路／行動銀行

02　大咖繳費 APP

03　Vibe Coding

ABOUT / CAPABILITIES

設計技能與工具

從事 UI / UX 設計工作 4 年左右，
主要負責網路銀行和行動銀行的 UI / UX 設計。

UI / UX Design

Wireframe ・ UI Mockup ・ UI Stack
UI Flow ・ Icon 設計 ・ 易用性測試

Visual Design

基礎字型學 ・ 色彩學 ・ 對比
對稱 ・ 統一 ・ 版面構成

使用工具

Figma

Auto layout ・ Component variants ・ Design system ・ Prototype

Adobe XD

Repeat grid ・ Assets create ・ Prototype

Photoshop

商品去背 ・ 修圖 ・ 基礎合成 ・ Banner

Illustrator

插圖 ・ Icon ・ 素材編輯 ・ 排版

閱讀索引

03 個設計專案 / 02 篇隨筆紀錄

SELECTED WORK / 設計專案

01 永豐數位銀行 UI/UX 專案 4

02 大咖繳費 APP UI 改版 14

03 Side project 20

PERSPECTIVES / 隨筆紀錄

01 電玩的本質 24

02 暫時告別視覺慣性，我們能看見什麼？ 30

PROJECT 01

永豐數位銀行 UI/UX 專案

2026/02 - 2026/08 / Mobile UI • Web UI • Design System

設計 林艾奭 • 設計主管 Kai • 設計 Zora • PM



有幸中途加入永豐新網銀專案，工作中面對的挑戰是接手前合作廠商提供的設計稿。因此在專案進行前必須要先理解當初的設計規範，從中減去過時的設計模式。

專案目標

提升 APP 使用體驗

定義 Design guideline

建構 Design system

專案挑戰

初次執行大型專案

跨單位合作

了解業內知識

我做了什麼

網路銀行 / 行動銀行 UI 設計

頁面資訊結構整理

按鈕 UX 文案梳理

收斂設計規範、協助建構設計系統

用了哪些方法

易用性原則

競品觀察


逆向流程分析

啟發式評估

承接未定義完整的設計系統


因為專案初期要承接廠商的設計稿繼續作業，加上銀行申辦帳戶有一定的限制（不能短時間開數家銀行帳戶）所以藉由啟發式評估檢視 UI 視覺分析、可用性分析。

介面視覺與資訊層級整理



- UI 視覺分析：背景元素影響到閱讀體驗，按鈕無法區分點擊區域。
- 可用性分析：信用卡戶或是證券戶必須要向下滾動才能看到內容。
- 解決方式：調整背景樣式，定義按鈕層級規範（主要、次要、快捷按鈕）以及將存款、信用卡、投資、貸款、保險調整為頁籤切換。

定義與收斂元件樣式



- UI 視覺分析：元件樣式使用過於彈性
- 可用性分析：帳戶頁面與分析頁面定義模糊內容相似
- 解決方式：移除帳戶頁面的圖表分析，讓用戶更聚焦在帳戶額度並提供常用的快捷功能。讓分析頁面定義更明確，並提供資產佔比和負債佔比讓用戶能看不同角度的分析維度

定義按鈕的語調跟規則

確定 v.s 確認

用詞	語氣	情境
確定	嚴肅	異常反饋
我知道了	輕鬆	公告提醒
確認	詢問	需加動詞 (例：確認送出)
取消	嚴肅	決定上會造成後果的
再想一下	輕鬆	不會造成任何損失的

- 減少認知負荷，盡可能讓使用者加快判斷做好決定
- 幫助 PM 規劃時，不要糾結太多時間在確定、確認之間的用法

模組化元件

總覽卡片（1/3）

- 原子：標題、圖標
- 分子：標籤、文字按鈕、次要圖標按鈕
- 小機體：文字模組（標籤＋圖標＋文字按鈕）
- 大機體：卡片（表頭區域＋內容區域＋底部區域）



模組化元件 / 明細卡片

明細卡片 (2/3)


- 原子：頭像、標題、圖標、超連結標題、次要標題、描述文字
- 分子：標題群組、列表群組、主要按鈕、次要按鈕、訊息條、圖表
- 小機體：表頭模組（標題群組）、列表模組（列表＋圖表）按鈕模組（主要按鈕＋次要按鈕）
- 大機體：卡片（表頭區域＋內容區域＋底部區域）



模組化元件 / 一般卡片

一般卡片 (3/3)

- 原子：頭像、標題、圖標、次要標題、描述文字、戳章
- 分子：標題群組、列表群組、主要按鈕、次要按鈕、訊息條、圖表
- 小機體：表頭模組（標題群組）、列表模組（列表＋圖表）按鈕模組（主要按鈕＋次要按鈕）
- 大機體：卡片（表頭區域＋內容區域）



了解業務邏輯

- 專案：服務e點通平台
- 需求：神秘客訪查成績線上查詢
- 釐清業務邏輯：總成績＝落實度總得分＋好感度加分（96-100 分：+3 分 / 90-95 分：+2 分 / 85-89 分：+1 分）

需求簡報



3 環圖的用意是什麼？

各自都有自己的目標指數，3項都達標就是一個顏色飽滿的圖形（代表活力充沛）

模擬假設 A/B Test

看不出來總成績分數是多少？落實度分數是多少？好感度加了多少分？

經檢視 3 環圖並不適用於訪查總成績，改採用更為直覺的資訊呈現方式。


需求



調研



模擬假設



設計產出

設計產出 1/2



設計產出 2/2



PROJECT 02

大咖繳費 APP UI 改版

2026/06 - 2026/10 / Mobile UI • Design System

設計 林艾奭 • 設計 侑達



專案中我負責 UI 設計，收斂舊有設計元素重新建造新設計系統

專案目標

定義 UI Guideline

元件歸納與整理

將運動數據折抵優惠功能併入 APP

總覽頁面重新設計


我做了什麼

介面設計主要色、次要顏色、輔助顏色重新分配比例

Library 建置

Lottie 動畫設計

從混亂的設計文件中熟悉元件的用法



盤點產品目前有用到的元件，並分類層級和整理。透過 Figma 社群，去了解知名軟體公司的設計文件是怎麼撰寫的，擷取團隊認為合適的撰寫方式完成這次的設計文件。

風格探索

改版目標是希望能降低深色強烈的印象，讓人有輕盈的感受更能貼近用戶的日常生活（運動數據和刷卡優惠曝光）。所以運用了減法的設計方式去探索大咖 APP 未來的景象。



Light mode Dark mode 我全都要？


Light mode



Dark mode




Variables



提案後，需求單位內部有兩種不同的聲音，怕風格變動太多造成舊用戶的反彈。所以議題延伸到需要規劃亮 / 暗模式的介面提案，若真的要開發，設計團隊決議此案嘗試使用 Figma Variables 去規劃顏色的變化。最後因為開發限制以及時程不足，暫停了亮暗模式計畫。

風格定案後，挑戰才正式開始



需要明確定義元件的層級與用法像是…

1. Segment control （整頁內容切換）
2. Tab bar （局部內容切換）
3. Chips Filter （日期、分類篩選）


重點項目改版

- 刷卡優惠（權益揭露、活動訊息曝光）
- SPORT 卡專區（每月消耗熱量，達成任務享優惠折扣）
- 繳費稅（新增數項繳費服務）




Icon 規範

定義樣式（圓角、粗細、顏色以及造型規範）



微動畫設計

微動畫設計是我第一次嘗試，畫好分鏡後用 Prototype 功能將畫面串起來。反覆嘗試後使用 Plugin 匯出 Lottie 格式文件。






動畫靜態畫面；前往原網站觀看微動畫。


設計文件維護

將資料格式以及通用的互動邏輯文件化

設計文件 1 / 2



設計文件 2 / 2



PROJECT 03

Side project

2026/06 - 2026/06 / Web UI ・ Vibe coding

設計 林艾奭



一個月的時間花費 20 美金，我能打造出什麼樣的個人作品集網站

專案目標

在方案內一個月的時間完成

使用 AI 生成作品集網站

專案挑戰

採用 Vibe coding 的執行方式

打造一個能在後台維護的個人網站

從想法到可維護的網站

在串流與社群媒體上很多人都在沈浸在用 AI 打造產品的成效癮頭之中，AI 服務幾乎每天都在迭代就算沒有特別去關注也容易看到。與其被資訊的洪流淹沒，不如就嘗試看看用 Vibe coding 的方式打造個人網頁會得到什麼樣的產出。

先說我個人的感受

1. 沒有程式背景確實能做到一些想像得到或是市面上常見的網頁或是功能
2. 口語化去跟 AI 溝通開發網頁，初期會有很大的成效與收穫
3. 漸進式的增加功能或是要客制化調整項目，AI 有機率出現錯誤
4. 沒有程式背景跟 AI 溝通效率與成本很高

初期溝通

僅使用簡短的文字說明需求以及附上我的 Notion 資料給 Claude AI，個人網站的進度就差不多完成了 60% 左右。為了讓 AI 減少對話次數，請 AI 採用 Shadcn UI 設計系統生成個人作品集網頁。

功能對焦

因為前期進度一下子就完成 60%，因此將需求延伸為“希望有一個可以用後台維護資料的個人網站”去想像哪些內容是需要後台維護的。所以開啟了無限碰壁的循環，每天的對話量很快就用完了，進度也跟著停滯不前。

我獨自碰壁

AI 幫我規劃哪些內容要維護先做出了後台介面，但還需要後端資料庫來儲存資料以及串接內容。所以 AI 建議我註冊 Supabase 它會自動幫你產生 API，不用寫任何後端程式碼（免費方案有 1G 儲存空間）。註冊完成之後 AI 就會幫我把規則寫好之後就來到了無限測試循環...

無止境的測試循環





我開始在後台貼上假內容，測試儲存的內容在前台是否逐一顯示出來


1. 初次遇到的問題，SQL 欄位沒有先開通
2. AI JS 撰寫上犯了低級錯誤（空格、符號等）
3. 打造功能的過程優先執行，AI 不會先設想程式碼的權重以及不相容的問題
4. 迭代的過程中，可能會把其他地方寫壞


藉由反覆測試、截圖以及其他大型語言模型的交叉詢問慢慢得到了改善

現在我的網站可以...

- 自己更新 Hore 區的標題與內文
- 新增專案內容，後台有文字編輯器可提供文字撰寫、圖片上傳、嵌入影片等

減少模板既視感





為了避免前期就在對焦 UI 的議題怕太消耗 Token ，因此先請 AI 採用 Shadcn UI 設計系統生成網頁。但為了要擺脫模板的既視感。我開始與 AI 討論介面樣式，想要打造出像 Liquid Glass 一樣的效果。

然而我想像的太美好了，以為有正確的關鍵字就能請 AI 打造出精美的頁面樣式。初期的成果不是很理想，提供了很常見的做法（顏色降低透明度、背景模糊渲染）。後來為了能接近類似的效果，自己尋找了很多 Demo 請 AI 參照結過並沒有那麼順利，但在寫這篇的過程中 Claude Fable 5 剛推出了....

總結

藉由這次的 Side project 嘗試與 AI 對話合作的過程，接觸到工作上碰不到的項目（後台介面設計）。讓自己的設計思維不會變得那麼單一，為將來碰到其他設計專案奠定了執行上的基石。

NOTES 01 / 讀書心得

電玩的本質

2026.09.07



圖片來源：GPT 生成

書名：《電玩的本質：遊走於真實規則與虛構世界的藝術》

作者：賈斯柏・朱爾（Jesper Juul）

譯者：朱家安

什麼是電玩遊戲？

電玩遊戲是「真實規則」與「虛構世界」組成的混合體。玩家實際遊玩的是一套真實存在、可以被執行的遊戲規則，同時又在想像由這些規則所建構出的虛構世界。

經典遊戲模型與學習

Jesper Juul 提出的「經典遊戲模型」（Classic Game Model）

根據模型，一個經典遊戲具有以下六項特徵：

1. 以規則為基礎：明確、沒有模糊地帶，規則可被執行的
2. 具備可變且可量化的結果：目標明確，結果具有多樣性
3. 不同結果會被賦予不同價值：獲勝通常被視為正面結果，失敗則被視為負面結果
4. 玩家需要付出努力：付出努力取得勝利
5. 玩家對結果產生情緒連結：在意遊戲結果
6. 可協商的現實後果：同一套遊戲規則，玩家可以事先約定是否讓遊戲結果影響現實世界（例如：金錢、榮譽或其他獎懲）


玩遊戲也是在學習？

許多精心設計的遊戲會讓玩家從初期關卡學會基本的操作來建立玩家的信心，隨後每道關卡會慢慢加強遊戲的難度，玩家想破關得不斷增強自己的技術去面對新的挑戰。目的是為了讓玩家增加進入 Flow 狀態的可能性。

Raph Koster 在《A Theory of Fun for Game Design》中把遊戲樂趣與模式辨識、學習及掌握連結起來；玩家透過反覆嘗試建立自己的能力，再面對新的挑戰。

什麼是 Flow 狀態

當玩家感受到的挑戰與自身技能處於適當的平衡時，較容易進入 Flow 狀態。此時玩家的注意力會高度集中於當前活動。（中二的說法就是進入了 Zone 的領域）



參考來源：Mihaly Csikszentmihalyi《心流》（1990年），第 74 頁

遊戲化不等於遊戲

所謂的遊戲化，是在非遊戲情境中使用遊戲設計元素。這些元素可能被用來增加使用者的參與、動機或持續使用，但遊戲化本身並不等於把一個產品變成完整的遊戲。

常見的遊戲化元素像是：

- 點數：即時回饋點數、點數兌換任務（價值轉換讓花費不容易聯想到實際的金額）
- 徽章：里程具現化（增加用戶的忠誠度、黏著度）
- 等級：VIP 優惠制度（促使用戶達到目標，投入更多的時間或是金錢）
- 排行榜：身份象徵、價值比較（提供成就感，改變價值錨點）
- 聲望／聲譽系統：評分機制（累積聲望，建立信用）

參考來源：Sebastian Deterding、Dan Dixon、Rilla Khaled 和 Lennart Nacke 於 2011 年在 ACM MindTrek 研討會發表的 《From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"》

不符合真實世界的設定，為何玩家能接受？

玩家進行遊戲等同於簽下了心裡契約，大腦分得很清楚「真實」與「虛構」世界的界線，玩家能理解遊戲的設定偏離現實是可以接受的。藉此我想補充「轉調框架」來解釋可能的因素。

轉調框架

來自 Erving Goffman 1974 年著作《框架分析》的第三章〈Keys and Keyings〉中討論「轉調（keying）」：一個原本具有意義的活動，可以透過一套被參與者理解的轉換方式，被重新理解成另一種活動。

這裡用 Counter-Strike「絕對武力」當作案例：

以 Counter-Strike 理解轉調框架



圖片來源：《絕對武力》（Counter-Strike）

原始框架：武裝對抗的活動形式

- 對抗
- 攻擊
- 陣營
- 目標

轉調框架：將原本的暴力衝突轉換為虛構且具有規則的競技活動

- 遊戲規則
- 陣營目標
- 經濟系統
- 勝負條件

改變認知：玩家因此知道「這不是現實中的武裝對抗，而是在一套明確規則、情境與勝負條件下進行的遊戲」

參考來源：Goffman 在《Frame Analysis》

遊戲到底好玩在哪裡？

遊戲的規則與類型在《電玩的本質》書中有更深入的探討，這邊只提我有感興趣的部分去介紹遊戲的典型類型分為「湧現結構」和「進程結構」。

湧現結構：基礎規則交叉組合，產生大量可能的玩法與結果

舉例：「絕對武力」經濟系統、隊伍資源以及地圖戰略產生各種策略玩法




圖片來源：電腦王阿達

進程結構與閱讀心得

進程結構：將不同的挑戰與內容依序安排進行遊玩

舉例：「紀念碑谷」在錯視空間的場景幫助主角走到目標地點，階梯的機關與路徑走法都是遊戲設計師預先設計好的



圖片來源：https://www.monumentvalleygame.com/mv3

總結

《電玩的本質》書背上面寫了「拿起這本書，你就是電玩學 LV.1 的新手冒險者」看完之後我明白了，對我而言好像看了一本關於遊戲的哲學書，擴充了我的認知疆界。原來在非遊戲產品中採用的遊戲化概念，僅佔遊戲產品的一小部分。受到本書的啟發，決定以後玩遊戲都要用遊玩的心態去享受遊戲的世界？（遊玩代表不受規則束縛，當豬隊友？）

NOTES 02 / 無障礙設計

暫時告別視覺慣性，我們能看見什麼？

2025.12.21



在參與工作坊之前，其實對於無障礙這個三個字很陌生，最初是工作上接觸到無障礙網路銀行專案的關係（因政府的要求下，銀行所提供的服務應符合公平待客原則並落實金融友善），才發現無障礙用戶的涵蓋範圍很廣，講者提及近視的人其實也是一種輕度的障礙，而眼鏡發明才改善了近視者的生活品質。

那些對你來說理所當然的事情，別人可能需要透過不斷地練習才能克服了

這是我參加此工作坊的感受，主辦透過小遊戲來讓我們了解視障者要獨自出門到達目的地，是需要花費多少的時間練習與記憶才能順利到達地點。只要指令不夠清楚或是方向性不正確，就會導致走錯了路迷失了方向。

日常碰到路人問路的時候，身為普通人的我們都不一定能靠口述精準的表達方向加上可以運用肢體或視覺描述指引路人方向。藉由主辦提供的小遊戲，讓我了解文字描述具體且清晰的重要性。

他們靠著不停的練習去克服日常的阻礙

活動後段是由視障朋友介紹，他們是怎麼使用智慧型手機的，蘋果用戶是開啟**旁白 (VoiceOver)安著用戶則是開啟 TalkBack。實際操作真的非常不習慣，尤其試著眼睛不看螢幕靠著聽覺去輸入文字特別不容易。**

後來我們請視障朋友演示，他們如何透過手機的虛擬鍵盤輸入文字。我很驚訝也看得入神，他靠著雙手的手指，一隻手指拖曳虛擬鍵盤，手機同步報讀鍵盤上的注音符號或英文單字，另一隻手指做確定輸入（非常的快速）。這樣的打字效率，不知道他們經過多少次的練習才能達到。

總結

雖然是短短一個下午的工作坊卻讓我收穫滿滿，更了解視障朋友的痛點與阻礙。明年我會持續參加其他工作坊去接觸不同的族群。

謝謝閱讀

林艾奭

UI / UX Designer

目前在職中，歡迎用 104 站內信或 E-mail 與我聯繫。

zh6502014@gmail.com

0911-585-420

線上作品集

完整互動效果、動態內容與後續更新，請參閱原網站。

前往線上作品集 ↗

本版依 2026.09.30 可見網站內容編排。專案期間、角色、敘述與隨筆觀點沿用網站；圖片保留原有來源標示。動態內容以靜態畫面或連結呈現。