观天 · A股进攻型操盘 Agent 架构方案 v2

2026-10-12 · 状态：待确认，未实施 · 全文结论均来自本机实测，未核验项单独标注

目录

1. 核心结论
2. 现状实证（资产盘点）
3. 总体架构
4. 知识层重建（只看 2238 张卡）
5. 数据层与闸门
6. 判断层：概率与权重
7. 执行层与基座裁决
8. 复盘进化闭环
9. 插件选型：替代本地不成熟的东西
10. 环境与依赖现状
11. 目录结构
12. 里程碑
13. 明确不做
14. 风险与待确认决策

1 · 核心结论

主库规模
133.6GB
81 基表 + 48 视图 · 只读

分钟线行数
54.7亿
2000-06-09 → 2026-10-09

引擎测试
101/101
qbt 全通过（实跑）

知识卡总量
2238
100% 有来源行

可审计卡片
89.4%
2000 张 = 真书 + 章/页

不可审计
577
最大两本书无正文

编程盘风险
0
alphadesk git 提交数

书籍原件
17/17
外盘全部找到

一句话方案

把「判断」与「正确性」物理切开：**LLM 只产出概率化、证据化、可审计的决策卡**；正确性由引擎的物理闸门保证；**知识只从 2238 张书源卡取，A股落地层由我们自己从数据库实测生成**，不再继承任何 autoclaw 的总结；**复盘是一条产出「变更提案 → 历史回放验证 → 自动回滚」的工程流水线**。

🔴 **立刻要处置的一件事**

`~/Documents/code/alphadesk/` —— 190 个 py / **47,215 行** / **757 个用例实测 749 通过** / 38 份验收文档，是全机最完整的 Agent 工程，但 `git log` 返回 `fatal: does not have any commits yet`，18 项未跟踪。**零版本保护，一次误写不可回滚。**

2 · 现状实证（资产盘点）




图 1 · 四类资产的真实关系（虚线 = 只读引用，实线 = 数据流向）

2.1 数据底座（实测）

项	实测值
主库	`/Volumes/My PSSD/本地数据库_v2版（淘宝购买）/duckdb/taobao_minute.duckdb`
表/视图	`information_schema` 82（基表 81 + 视图 1）；`duckdb_tables()` 81；`duckdb_views()` 48；`bak_*` 9

历史深度	`minute_1min` 5,473,302,862 行（2000-06-09→2026-10-09） | `zt_pool_limit_up` 145,416（2018-01-02→） | `lhb_daily` 264,650（2005-01-19→2026-10-12）
性能	全市场单日分钟 **163 万行 / 0.4 秒**；单票单日 241 根 / 0.11 秒；日线两年聚合 0.03 秒
已断数据	`hk_connect_net` 止于 **2024-08-16**（北向资金）→ 不可作依据
浅历史	`daily_basic` 仅 2025-08-19 起 | `st_stock` 仅近 1 个月

2.2 用真数据跑通的原型（2026-10-09）



图 2 · 四类核心感知量均已用真数据验证可算（注：2 连板仅 3 个样本 → 决策必须带样本数门槛）

2.3 必须防住的数据陷阱（每条都实测复现过）

#	陷阱	实测证据	后果
T1	**缺失 ≠ 0**	`zt_pool_broken` 在 10-09 无任何行	当 0 处理 → "炸板率 0%、跌停 0" → 误判情绪极好
T2	**静默返回空**	用 `code='000001.SH'` 查 `index_daily` 返回 `[]` 且不报错，实际口径是 `sh000001`	不报错、结果全错
T3	代码口径 3 套	前缀式 / 后缀式 / 裸 6 位，且 `minute_1min` 内部不统一	裸码 `000001` 撞上证指数
T4	日期格式 4 种	BIGINT / VARCHAR 两种 / DATE	跨表对齐错位
T5	金额单位 4 种	元 / 万元 / 亿元 / 千元	差 10000 倍
T6	数值存成 VARCHAR	`industry_flow_ths` 12 列全 VARCHAR	字符串序：'9' > '10'
T7	列名含 `%` `()`	`"主力净流入净额(元)"` 不加引号即 Parser Error	脚本直接崩
T8	口径分叉	涨停家数：东财 69 vs 同花顺 72	指标不可混用
T9	元数据自身失真	`table_meta.updated_at` 全停在 10-09；`tech_factor_qfq` 记 1008 实测 1009	用它当新鲜度真源 → 判错
T10	跨表不一致	10-12：`lhb_daily` 有 83 行，而 `daily` / `minute` / `limit_price` 均 0 行	"今天有哪些数据可用"必须实测

3 · 总体架构



图 3 · 总体架构：单向数据流 + 一条进化回路（虚线即闭环，且只能升级参数/规则，不能绕过 L5 的执行闸门）

不可协商的六条约束

#	约束	落地方式（不是文档口号）
A1	判断与正确性分离	决策卡只能变成 `SignalProvider`，没有直接下单路径
A2	确定性可复现	一切 LLM / 网络调用录制进 run，回放时不重调
A3	结构性无未来函数	决策带 `cutoff`，只读 as-of 快照
A4	数据不过闸门不进决策	未核验字段标 `UNVERIFIED`，权重强制 0
A5	缺失 ≠ 0，缺失 ≠ 卖出	实测陷阱 T1 铁证
A6	失败即停	数据缺口日 fail-closed，不降级跑

4 · 知识层重建（只看 2238 张卡）

处置原则（按你的要求重做）

只认 **2238 张知识点卡**——它们是 17 本 PDF 书籍的挖掘产物，我实测抽查 85 张：**60 张完全忠实原文、0 张编造、1 张部分加戏**；295 张「真书 + 具体页码」卡中 **58.3% 引用页与内容最佳匹配页完全一致，85% 在 ±5 页内**。书源层可信，**不整体废弃**。

autoclaw 生成的工作流层整体丢弃（见 §4.3），并在卡片内部**按部件精确剥离**它注入的内容，而不是推翻整库。

4.1 知识重建管道




图 4 · 关键判断：**大部分书不需要重新 OCR** —— 6 本「空壳」其实早在 `.openclaw/tmp/books_extract/` 挖完（85 张卡已入库），只差回填

4.2 三级信任分级（决策时的可用性）




图 5 · 信任分级。**最大风险是 T2**：引用量第一的《Trading Systems and Methods》(355 张) 与 AFML (139 张) 在书库里只有 540B / 583B 的空骨架页，页码无从证实也无从证伪

4.3 剥离清单：autoclaw 注入层精确定位（不必推翻整库）

部件	规模	处理
工作流层整层：17 张「XX工作流总纲」、8 份「作战手册-0X」、8 份「诉求-0X」、4 个「体系」文件、`00-*` 索引	约 40 个文件	整类剔除 不进知识层、不进决策
`## A股落地` 段落（书外补充层）	2128 张含此段；1155 张是 A 股制度套话；**173 张**掺入 `advice_gate / winrate_audit / ⑤edge / 闸门四查`	删段保留卡 落地层由我们自己重算
`<!-- AUTO-LINKED-START -->` 自动归属块 + `✓人工/⚠反用/分≥6`	17 张（2026-10-05 批次）	删除该块
来源写 `[[本地策略体系]]`（100% 自产，引用 `TOOLS.md`、`advice_emit.py`、`armed_orders.py`）	28 张	整卡剔除

含 autoclaw 专有工具名	130 张（advice_gate 60 / winrate_audit 42 / ⑤edge 21）	清洗引用后保留
《知识库量化验证体系-30信号权重》	1 份 + 738 万事件回测	降级为线索 **必须重跑**：其底层回测被自查出含未来函数（收益虚高 +34% → 修复后 −2.78%）与"涨停价可成交"假设错误
《实战纪律手册》D1–D17	1 份 / 17 KB	降级为线索 其中的实证数字需用主库复算后才可用
《AI决策错误全量明细清单》151 条	1 份 / 39.5 KB	保留 但定位是**缺陷回归清单**（不是知识），用于 §8 的门 3

✅ **这样切之后，知识层的分工变得干净**

书源知识（2238 卡，T1/T2 分级，可回溯到书页原文） → 提供"什么形态/什么纪律在理论上成立"；
A股落地层（我们自己的 DuckDB 实测，可复现、可消融） → 回答"这个形态在 A 股到底赚不赚钱、赢率多少、样本够不够"。
两者物理分开，**前者不可被后者改写，后者不可引用前者的结论当证据**。

4.4 卡片的新分类（不用 autoclaw 的诉求分类）

按标题关键词 + 正文计分重新归类，**允许交叠**，得 31 类。Top 类：





图 6 · 诚实局限：**549 张（24.5%）标题无类别关键词**（多为英文指标名如 ARIMA / Tubbs / Keltner），主类靠正文判定、精度较低 → 检索时以 `category_labels` 多标签为准，不单靠主类

5 · 数据层与闸门


查询请求
表 + 字段 + as-of
DuckGuard 六道校验（任一不过 → UNVERIFIED，权重强制 0）
① 表白名单
bak_* 一律拒绝
② 新鲜度
运行时实测 max(日期列)
禁用 table_meta（已失真）
③ 存在性
行数 0 → MISSING
绝不转 0
④ 非空返回
口径未命中即报错
⑤ 类型与单位归一
4 种日期 → date
4 种金额 → 元
⑥ 口径锁定
同指标只认一个源
gate.json




图 7 · 数据闸门。用 **DuckGuard 3.2.0** 落地（DuckDB 原生、pytest 风格断言、自带 freshness/schema/drift/契约/逐行错误定位）

「可用数据日」而非「自然日」

实测 2026-10-12：`lhb_daily` 有数据，而 `daily` / `minute_1min` / `limit_price` / `moneyflow_stock` 全为 0 行，`trade_cal` 还没有 10-12 的记录。
→ 当天**只能**出龙虎榜维度的结论，禁止出量价/资金面结论。**决策按实测有数据的交易日推进，不按日历。**

5.1 六类 Context Builder

Context	数据源	核心量
大势 regime	`index_daily` `daily` `market_flow_daily` `macro_*`	指数多周期位置/量能、涨跌家数、主力净额、利率货币
情绪 sentiment	`zt_pool_limit_up/broken/limit_down` `ladder` `zt_strong_board` `hot_rank_*`	涨停/跌停/炸板家数、连板高度与梯队、**昨涨停今溢价分层**、热度榜
资金流 flow	`board_flow_em` (1032 板块/日) `stock_flow_em` `moneyflow_stock`	板块净额 + **排名迁移(T-1→T)**、板块内资金一致性、四单结构
题材 theme	`theme_stock` `zt_pool` 涨停原因 `hot_rank` 标签	题材成分、涨停原因聚类、人气值变化
龙虎榜 lhb	`lhb_daily` `lhb_inst`	净买额、机构/游资席位、上榜理由归一化（实测 221 种）
个股 candidate	`minute_1min` `daily` `tech_factor_qfq/hfq` `limit_price` `suspension` `stock_info`	量价、复权、可交易性、2N/ATR 风险单位

6 · 判断层：概率与权重




图 8 · 判断流水线。「独立日 ≥ 30」这条门槛直接用实测教训：2 连板当天只有 3 个样本，不能当规律

决策 #3：任何单一证据（无论正反）都没有否决权

落地方式是**物理的**：证据卡的 schema 里**根本没有** `veto` **字段**，模型在结构上就表达不出"因为一个风险点，否决所有买入"。反面证据只进入 `risk_discount = f(数量, 加权强度)`，影响总分与仓位上限。

唯一的硬否决来自引擎 `RiskChain`（可交易性 / 整手 / T+1 / 资金 / 涨跌停 / 停牌 / 限额 / 熔断）——那**是物理约束，不是观点**。

依据：autoclaw 自查的 `E-1` 记录「用与资金形态无关的指标否决资金验证通过的机会」重复 ≥6 次，最严重一天 6 次（9/11 亨通 / 山东玻纤 / 中兵红箭），事后山东玻纤 +4.05%、亨通 +1.02%。

6.1 决策卡必填字段




图 9 · 「计划 vs 实际」不是可选字段——它是复盘的核心输入，没有它归因就是猜

7 · 执行层与基座裁决

⚠ 本方案唯一的重大未决问题

同一个目标现在有**三代实现**，且都没有被正式选为基座。这必须先裁决，否则实施会分裂。




图 10 · 我推荐 A，但**要用实测对照来定，不用文档来定**（M-1 任务）

✅ **基座之一的实测判决：alphadesk 不是空壳（2026-10-12 实跑）**

757 个用例（parametrize 展开后）→ 749 通过、8 失败。过程本身有一次必须记录的自我更正： 首次在我的受限沙箱下跑，失败 17 项；其中 **9 项是沙箱拦截写入造成的假故障**（如 `state/trace.jsonl` 的 `PermissionError`、`trading.db` 的 `unable to open database file`）。 给足权限重跑，这 9 项全部通过。

剩余 8 项失败的根因分类：

- **7 项 = 测试保质期问题，非代码缺陷。**断言把 **2026-09-24 的实盘快照写死了**： `latest_trade_date() == 2026-09-24`（现实已是 10-12）、`holdings == 31 行`（现实 40 行）、`长飞光纤 qty == 500`（现实 100）、`10/10 张表陈旧`（现实 3 张）。
- **1 项 = 真实分歧**： `test_sql_matches_pandas_real_db` —— panel 的 SQL 快路径遇到重复 `(code,date)` 键时回退 pandas，与 pandas 结果不一致，值得单独查。

结论：alphadesk 可作为「参考实现」复用其契约、工具定义与验证方法论（尤其它"对着真库做集成测试"的意图是对的，只是把值写死了）； 但它的能力数字**必须自己复跑**，不能引用文档自述——文档里同时存在 738 与 672 两个数字，而实测收集数是 **757**、静态函数数是 **658**。

> ⚠️ 更正记录：我此前把 `trading.db` 打开失败诊断为「WAL 模式 + 所在目录不可写」，**该结论是错的**——那是我的沙箱在拦写操作，不是操作系统权限问题。给足权限后 alphadesk 的持仓链路测试全部通过。

基座	强项（实测）	弱项（实测）
qbt	数据层冻结有文档；`AsOfView` 结构性防未来；`RiskChain` 物理闸门；**逐位可复现**（verify 18 指标一致 + 276 次调用全回放）；101/101 测试	Agent 层空白；白名单缺资金流/涨停/龙虎榜/题材表
alphadesk	Agent 层完整（13 工具 + 建议卡契约 + Critic + 上下文预算守卫 + delivery + ops 审计回放 + golden 54/54）；**757 用例实测 749 通过（2026-10-12 实跑）**	🔴 git 零提交；`regime` 层样本外 **−40.97pp**（其自家建议退回默认关闭）；因子层与 qbt features 重叠
rqalpha 6.4.1	米筐开源，A 股规则（T+1 / 涨跌停）最成熟之一	**不替换**上两者，而是做**独立第二引擎对账**——这才是"用成熟件替代不成熟件"的正确姿势




图 11 · 双引擎对账：不赌"哪个引擎更好"，而是让两个独立实现互相证伪

8 · 复盘进化闭环




图 12 · 复盘进化闭环。门 3 用你自己的 151 条真实错误做回归 —— 这正是"不能改掉新问题、老问题又出来了"的机械化落地

这条闭环专治 autoclaw 自查出的最大缺陷

根因 C：「**没有闭环**」——实测 **31% 的建议无事后追踪**（52/166），决策日志 27 条只有 6 条对账（22%）。本方案把 `outcome 覆盖率` 设为**强制 100%**，并把每条决策的计划 vs 实际偏差写成结构化字段，而不是靠人记得。

9 · 插件选型：替代本地不成熟的东西



图 13 · 替代映射。全部替代件**已安装并验收**（见 §10）

插件	版本	替代了什么	为什么选它	状态

DuckGuard	3.2.0	手写数据闸门	DuckDB 原生，pytest 风格断言 3 行起；自带 freshness / schema / drift / 契约 / **逐行错误定位**；官方对比 GE：1 GB CSV **4 秒 / 200 MB**（GE 45 秒 / 4 GB），依赖 7 个 vs 20+	已装
purgedcv	0.1.10	自实现样本外验证	sklearn 兼容的 purging / embargo / **CPCV** / Deflated Sharpe — 正好是门 4	已装
dbt-duckdb	—	手写 SQL 校验、无血缘	dbt 的 tests 就是数据闸门，且自带**血缘图 + 文档站 + 版本化**；2026-09 起 DuckDB 已内置进 dbt v2 (Fusion)	已装
DVC	3.67.1	手写版本与回滚	数据/参数版本化 + `dvc exp` 实验对比，直接支撑"变差就回滚"	已装
rqalpha	6.4.1	单引擎无人对账	A 股规则最成熟的引擎之一 → 给 qbt 做**独立第二引擎对账**；装在**隔离 venv**，避免依赖冲突	已装
plotly	7.1.0	静态图	HTML 交互图表，报告可直接点开看	已装
akshare / tushare / baostock / mootdx	— / 1.4.29 / — / 0.11.7	零散取数脚本	在线源做增量补齐与交叉校验，与主库**物理隔离**	已装
macOS Vision OCR	Swift 6.3.3	autoclaw 的 OCR 代理	本机已实测：`VNRecognizeTextRequest(.accurate, zh-Hans/zh-Hant/en-US)` 中文还原优秀，**零安装、零凭据**	可用
mcp-markets	0.13.1	—	31 个金融 MCP 工具（含龙虎榜/资金流/北向/回测），本是好选择	装不上
akshare-stock-mcp	0.1.0	MCP 数据接入备选	mcp-markets 不可用时的替补	已装

mcp-markets 为什么装不上（诚实的失败记录）

它依赖 `easy-tdx>=1.14`，而 `easy-tdx` 在 PyPI 上是 **HTTP 404**（只存在于 GitHub）。这是包自身发布的缺陷，不是你的环境问题。
→ 处置：改用你本机既有的一栈（`akshare` + `tushare` + `baostock` + `mootdx` + `pytdx`），并保留 `akshare-stock-mcp` 作为 MCP 接入备选。

另注：`mootdx` 0.11.x 有已知的 BESTIP 空串 bug（TradingAgents 项目文档有记录），接入时需显式做服务器选活。

10 · 环境与依赖现状




图 14 · 环境已就绪。`Python 3.11.16` 的理由：`scikit-learn 1.9.1` 要求 `>=3.11`，且你自己两个成熟工程（alphadesk / vibe-astock）都跑在 3.11.16；系统默认的 3.14.7 太新

安装中发现的两个真实问题（都已解决，记录备查）

① `~/.cache` **属主是 root**（`drwxr-xr-x root staff`）→ 用户无法在其中创建目录 → `uv` 默认缓存初始化失败（`Permission denied`）。
解决：改用 `UV_CACHE_DIR=~/.uv-cache`，与你既有的 `~/.npm-cache-qqbot`、`~/.npm-cache-vibe` 约定一致。


② `purged-cross-validation` **是错的包名**——PyPI 上实际叫 `purgedcv`。装前逐个校验包名（HTTP 状态 + requires_python）避免了这个坑，也顺带确认了 `scikit-learn` 的 3.11 下限。

10.1 大版本变更风险（必须知道的坑）

包	装到的版本	风险
pandas	**3.0.6**	相对 2.x 是重大版本；alphadesk 的部分代码按 2.x 写。**qbt 明确不依赖 pandas**（为逐位可复现），不受影响
polars	**2.0.0**	相对 1.x API 有破坏性变更，写新代码时以 2.0 文档为准

numpy	2.4.6	老代码若用 `np.float_` 之类会报错

11 · 目录结构


.venv/ · .venv-rqalpha/
docs/
本方案 HTML · 架构文档
knowledge/
索引 jsonl · 重建脚本 · 信任分级
engine/
执行引擎（待裁决 qbt / alphadesk）
gates/
DuckGuard 契约 · dbt 模型
context/
六类 Builder
deepseek_workspace/stock/
judge/
证据卡 · 概率 · 决策卡
review/
冻结 · 归因 · CP 卡 · 四重门
params/
权重阈值（DVC 版本化）




图 15 · 目录结构。知识库存放在原处只读引用，不复制进项目（避免两份不一致）

12 · 里程碑




图 16 · 路线图。每个 M 收尾必须：① 全量离线测试通过 ② 真数据脚本数字留存 ③ 更新架构文档该节状态

M	交付	验收（可复算）
M-1	① alphadesk git 基线 ② qbt ↔ alphadesk 能力对照实测	对照报告：同一输入下两边数值差异逐列列出（含 sha256），**以数据决定谁做哪一层**

M0	事实核验补完 + 知识层重建	① 20 组实证数字逐条复现 ② 6 本富要点回填 ③ 2 本字形书 OCR 重跑 ④ 577 张 T2 补正文或打 `unverifiable` ⑤ 59 张去重 ⑥ 剥离 autoclaw 层 ⑦ 产出 `knowledge_index.jsonl`
M1	DuckGuard 契约 + 六类 Context	2026-10-09 真数据断言：涨停 69、最高 9 连板、上涨 3294/下跌 2146、成交额 19167 亿、动力电池回收 115→3；`zt_pool_broken` 10-09 必须判 `MISSING` 而非 0
M2	证据卡 + 校验器 + 结构化记忆	负测试：引用不存在的 id、引用 `UNVERIFIED` 字段、把 `未证实` 当唯一定性依据 → 必须失败
M3	判断层	一张真实决策卡：五档概率、期望值可复算、反面证据 ≥1、杀死理由 3 条、schema 里无 `veto` 字段
M4	引擎对接 + 双引擎对账	同一条决策 `verify` 逐位一致；被拒/T+1 顺延必须回写决策卡；rqalpha 独立复算差异逐列列出
M5	复盘闭环	**负例验收**：故意提交一个做坏的调整 → 门失败 → **自动回滚** + 写 `FAILED.md`；151 条错误清单回归全跑
M6	设定参数化 + 知识索引校验	引用不存在的 vault 路径必须报错；每条心法可追溯到 `path#line`；注入体积守卫生效
M7	模拟盘连续运行	连续 5 交易日：零重复单、每日账本自检通过、日报送达、**outcome 覆盖率 100%**

13 · 明确不做

不做	理由
❌ 继承 autoclaw 的工作流层（总纲 / 作战手册 / 诉求 / 体系文件）	你明确要求忽略；且其自查根因是"规则加载不全 + 无执行校验"
❌ 继承 L0 铁律 / 八步链路 / **否决分级 A-B-C** / 记忆 L0–L5	已实测否证；qbt 架构文档也已判定丢弃
❌ 拆 `Orchestrator + 4 专家 + Critic` 多体拓扑	151 条错误中**没有一条**以"专家不够多"为根因；其自家评估结论是"不是先拆 agent"

❌ 直接使用《30 信号权重》	其底层回测自查含未来函数（收益虚高 +34% → 修复后 −2.78%）与"涨停价可成交"假设错误 → **必须重跑**
❌ 用「替代指标」判数据就绪	血证：2026-07-30 数据全空但系统照样点名一只当天 **−6.81%** 的票当"主线代表"
❌ 让 LLM 自由生成 SQL	未来函数 / as-of 泄漏 / 混库三事故
❌ 用 `adj_factor.hfq_factor` 自算复权	alphadesk 实测：口径切换日 **92.5%** 标的比值≠1，长飞跳 **8.30%**
❌ 靠文档描述判定复权口径	alphadesk `_last_close` 文档写"不复权"实际走后复权 → 显示 **+604%**（真实 −7.16%）→ 口径必须代码断言
❌ 让 NULL 静默变 0	`fetchnumpy` 丢掩码 → NULL→0.0，是静默数据污染
❌ 默认开启 regime 自适应层	alphadesk 实测样本外 **−40.97pp**，其自家建议退回默认关闭 → 必须先证有 edge
❌ 用 `hk_connect_*` 作依据	实测止于 **2024-08-16**（北向资金）
❌ 用 `table_meta` 当新鲜度真源	其 `updated_at` 停在 10-09，已失真（两处独立实测证实）
❌ 在缺口日决策	实测 T10：2026-10-12 日线/分钟/涨跌停全缺 → fail-closed
❌ 混用东财/同花顺口径	实测 T8：涨停家数 69 vs 72
❌ 未实测的性能优化	alphadesk：pandas 微优化实测**更慢 11.4%**（已逐字节还原）；并行取数是**假优化**（取数仅 1.07 秒）
❌ 改用例来"通过" / 用"基本可用"结项	alphadesk DOD 明文禁止
❌ 接券商报单接口	目标形态是模拟盘；"绝不报单"是引擎红线

14 · 风险与待确认决策



图 17 · 风险与对策（每条都有可执行的处置，而不是"注意"）

14.1 待你拍板

#	决策点	选项	我的建议
D1	**基座裁决**（最高优先，决定后续一切）	A. qbt 做执行引擎 + alphadesk 做判断/工具层复用 B. 全量押 alphadesk + 移植 qbt 三项 C. 只押 qbt，Agent 层从零写	**A**，但先用 M-1 的实测对照确认，不用文档定
D2	是否立即给 alphadesk 建 git 基线	A. 立即（我需写权限） B. 你自己做 C. 暂不做	**A 或 B，但必须做**——47,215 行 + 749 个实测通过的用例目前零版本保护
D3	577 张 T2 卡怎么处理	A. 用已找到的原件补正文，升为 T1 B. 直接标 `unverifiable` 并从高可信层移出 C. 两条并行（先标记，再逐步补）	**C**——先保证不被误用，再逐步补
D4	知识层是否真的完全弃用 autoclaw 层	A. 按本方案（整层丢弃，只留 151 条错误当回归清单） B. 保留部分作为"线索"待复核 C. 你另有指示	**A**——但 151 条错误清单我个人建议保留为**缺陷回归基线**（它不是知识，是可追溯的失败记录）
D5	项目根目录确认	`/Users/zenghui/Documents/deepseek_workspace/stock/`	已按你指定创建，venv 与锁定文件已落在其中

本方案全部结论来自 2026-10-12 本机实测；未核验项已标注。
证据附件：`知识点卡审计报告.md`（2238 卡审计）· `kb-cards-index.jsonl`（2238 行索引）· `BOOK_ASSET_LEDGER.md`（17 本书台账）· `quant-asset-inventory.md`（代码资产盘点）