

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Scripting**

**HINT: Buka Modul Halaman 58
TEMPLATE CODE ADA DI LMS**

Cara compile dan run Bash Script:

```
chmod +x nama_file.sh  
./nama_file.sh
```

1. [15 Poin] PERMULAAN

- a. Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - i. Dapat menyapa user
 - ii. Menampilkan tanggal hari ini
 - iii. Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh  
Hai User  
Hari ini adalah Thu Nov  1 11:43:51 WIB  
User yang sedang login saat ini adalah:  
praktikan  tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)  
praktikan  pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)  
praktikan  pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- a. Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
$/greeting_1.sh  
Sekarang jam 13  
Selamat siang User
```

Hint: gunakan date +%k

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

Contoh eksekusi:

```
$/countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
$/countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- Buatlah file bernama `countdown_2.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
$. /countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel `$#` untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- Buatlah file bernama `list_direktori.sh`. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan `*` pada bagian “for in”