

tb_customer			
	Field	Type	Extra
P	id	char(10)	
	customername	varchar(50)	
	zip	char(11)	Allow Null
	address	varchar(50)	Allow Null
	telephone	varchar(20)	Allow Null
	connectionperson	varchar(20)	Allow Null
	phone	varchar(20)	Allow Null
	bank	varchar(50)	Allow Null
	account	varchar(50)	Allow Null
	email	varchar(50)	Allow Null
	fax	varchar(20)	Allow Null
	available	int(11)	

tb_goods			
	Field	Type	Extra
P	id	char(10)	
	goodsname	varchar(50)	
	produceplace	varchar(50)	Allow Null
	size	varchar(50)	Allow Null
	rawmaterial	varchar(50)	
	productcode	varchar(20)	Allow Null
	promitcode	varchar(20)	Allow Null
	description	varchar(50)	Allow Null
	price	float	
	providerid	char(10)	
	available	int(11)	
	Index	Fields	Extra
	providerid	providerid	

tb_goodsschedule			
	Field	Type	Extra
P	goodsid	varchar(50)	
	minval	int(1)	Allow Null
	aimval	int(1)	Allow Null

tb_inport			
	Field	Type	Extra
P	id	char(20)	
	providerid	char(10)	
	paytype	varchar(50)	
	inporttime	datetime	
	operateperson	varchar(50)	
	number	int(11)	
	price	float	
	comment	varchar(100)	Allow Null
	goodsid	char(10)	
	Index	Fields	Extra
	goodsid	goodsid	
	providerid	providerid	

tb_log			
	Field	Type	Extra
	username	varchar(255)	Allow Null
	time	datetime	Allow Null
	power	varchar(255)	Allow Null
	dept	varchar(255)	Allow Null
	detail	varchar(255)	Allow Null

tb_operator			
	Field	Type	Extra
P	username	varchar(20)	
	password	varchar(20)	
	name	varchar(20)	
	power	char(10)	
	dept	varchar(255)	

tb_outport			
	Field	Type	Extra
P	id	char(20)	
	providerid	char(10)	
	paytype	varchar(50)	
	outporttime	datetime	
	operateperson	varchar(50)	
	number	int(11)	
	price	float	
	comment	varchar(100)	Allow Null
	goodsid	char(10)	
	Index	Fields	Extra
	goodsid	goodsid	
	providerid	providerid	

tb_producing			
	Field	Type	Extra
	scheduleid	varchar(255)	Allow Null
	goodsid	varchar(255)	Allow Null
	sum	int(32)	Allow Null
	finished	int(32)	Allow Null
	unfinished	int(32)	Allow Null

tb_producingdetail			
	Field	Type	Extra
	scheduleid	varchar(255)	Allow Null
	goodsid	varchar(255)	Allow Null
	pici	varchar(255)	Allow Null
	producinglineid	varchar(255)	Allow Null
	num	int(32)	Allow Null
	producedate	datetime	Allow Null
	state	varchar(255)	Allow Null

tb_producingline			
	Field	Type	Extra
P	producinglineid	varchar(20)	
	number	int(32)	Allow Null

tb_provider			
	Field	Type	Extra
P	id	char(10)	
	providername	varchar(50)	
	zip	char(6)	Allow Null
	address	varchar(50)	Allow Null
	telephone	varchar(20)	Allow Null
	connectionperson	varchar(20)	Allow Null
	phone	varchar(20)	Allow Null
	bank	varchar(50)	Allow Null
	account	varchar(50)	Allow Null
	email	varchar(50)	Allow Null
	fax	varchar(20)	Allow Null
	available	int(11)	

tb_rawmaterial		
Field	Type	Extra
name	varchar(255)	Allow Null
goodsid	char(20)	Allow Null

  

tb_sales		
Field	Type	Extra
P id	char(20)	
customerid	char(10)	
paytype	varchar(50)	
salestime	datetime	
P operateperson	varchar(50)	
number	int(32)	
price	float(1,0)	
comment	varchar(100)	Allow Null
goodsid	char(10)	
P state	varchar(255)	
paid	varchar(10)	Allow Null
Index	Fields	Extra
customerid	customerid	
goodsid	goodsid	

  

tb_salesback		
Field	Type	Extra
P id	char(20)	
customerid	char(10)	
paytype	varchar(50)	
salesbacktime	datetime	
operateperson	varchar(50)	
number	int(11)	
price	float	
comment	varchar(100)	Allow Null
goodsid	char(10)	
state	char(10)	Allow Null
paid	varchar(10)	Allow Null
Index	Fields	Extra
customerid	customerid	
goodsid	goodsid	

  

tb_schedule		
Field	Type	Extra
scheduleid	varchar(255)	Allow Null
goodsid	varchar(255)	Allow Null
sum	int(32)	Allow Null
comment	varchar(255)	Allow Null
state	varchar(255)	Allow Null

  

tb_storage		
Field	Type	Extra
goodsid	varchar(255)	Allow Null
pici	varchar(255)	Allow Null
orderid	varchar(32)	Allow Null
producedate	datetime	Allow Null
state	varchar(255)	Allow Null

tb_storagecheck			
	Field	Type	Extra
P	id	int(11)	Auto Increment
	goodsid	char(10)	
	number	int(11)	
	Index	Fields	Extra
	goodsid	goodsid	