


系统启动教程

一、下载编译器安装包

VSCode 下载地址: <https://code.visualstudio.com/>



二、系统首次启动

1. 前端启动

- 1.1 进入前端项目根目录: `cd web-vue`
- 1.2 安装前端需要的包: `npm install`
- 1.3 启动前端: `npm run dev`

2. 算法端启动

2.1 申请 API KEY

- (1) 进入阿里云-大模型服务平台百炼首页: <https://www.aliyun.com/product/bailian>
- (2) 注册账号并登录



(3) 登录后点击免费体验




(4) 进入百炼页面后点击 API 参考



(5) 进入 API 参考页面后，在页面内容中找到“我的 API-KEY”并点击



(6) 进入 API KEY 创建页面后，创建“默认业务空间”中的 API KEY



(7) 创建 API KEY 完成后，查看并复制

ID	API KEY	所归属业务空间	描述	创建时间	操作
2007876	sk-f***c553	默认业务空间 (llm-mxt2pwx03t0pmu3p)		2025-03-27 11:04:17	查看 删除
1990112	sk-1***a8bb	medical_1 (llm-77iaxpnr91z6b4)		2025-03-23 13:59:18	查看 删除

2.2 在代码中设置申请的 API KEY

(1) 进入 web-flask\algo\llm\config.py 文件，找到 api_key，替换自己申请的

```
"""
LLM配置文件
"""

# 文字大语言模型
MODEL_CONFIGS = {
    'qwen-turbo': {
        'name': 'Qwen-Turbo',
        'api_url': 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
        'api_key': 'sk-f74271899f464d0faa481d97801bc553',
        'model': 'qwen-turbo'
    },
}

# 文字视觉多模态大语言模型
VL_MODEL_CONFIGS = {
    'qwen-vl-plus': {
        'name': 'Qwen-VL-Plus',
        'api_url': 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
        'api_key': 'sk-f74271899f464d0faa481d97801bc553',
        'model': 'qwen-vl-plus'
    },
}

# 默认文字模型
DEFAULT_MODEL = 'qwen-turbo'

# 默认多模态模型
DEFAULT_VL_MODEL = 'qwen-vl-plus'
```

2.3 激活虚拟环境: conda activate py12

2.4 检查虚拟环境是否激活成功: conda env list

2.5 进入算法端项目根目录: cd web-flask

2.6 安装依赖包: pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

安装依赖包补充 (如果 2.6 安装依赖包成功，请忽略这个补充内容)

(1) 如果一次性安装所有包不成功，可选择依次安装每个包，样例命令:

pip install flask

(2) 如果安装包速度较慢，可以使用清华源进行安装，样例命令:

pip install flask -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

2.7 启动算法端: python app.py

3. 浏览器访问前端服务地址使用系统

<http://localhost:3000/>

三、系统之后启动 (常用)

1. 前端启动

1.1 进入前端项目根目录: `cd web-vue`

1.2 启动前端: `npm run dev`

2. 算法端启动

2.1 激活虚拟环境: `conda activate py12`

2.2 检查虚拟环境是否激活成功: `conda env list`

2.3 进入算法端项目根目录: `cd web-flask`

2.4 启动算法端: `python app.py`

3. 浏览器访问前端服务地址使用系统

<http://localhost:3000/>

四、补充内容 (可直接忽略)

IDEA 专门用于运行后端 Java 项目、PyCharm 专门用于运行算法端 Python 项目、Navicat 用于操作数据库。

VSCode 可以运行前端 Vue 项目、后端 Java 项目、算法端 Python 项目、创建数据库表，所以只装 VSCode 即可。

下载方式一: (推荐: 速度快)

IDEA 官网: <https://www.jetbrains.com/idea/>

PyCharm 官网: <https://www.jetbrains.com/pycharm/>

Navicat 官网: <https://www.navicat.com.cn/products>

VSCode 官网: <https://code.visualstudio.com/>

下载方式二: (不推荐: 安装包较大, 网盘下载较慢)

百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1mZ_f7IFRCS20_9UNj76sBA?pwd=f8ch 提取码: f8ch

