

安装 linux 客户端:

```
wget -qO - https://apt.v2raya.org/key/public-key.asc | sudo tee /etc/apt/keyrings/v2raya.asc  
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/v2raya.asc] https://apt.v2raya.org/ v2raya main" | sudo  
tee /etc/apt/sources.list.d/v2raya.list  
sudo apt update
```

```
sudo apt install v2raya v2ray
```

```
sudo systemctl start v2raya.service  
sudo systemctl enable v2raya.service
```

火狐浏览器访问: <http://localhost:2017>

V2RayA

用户名

 ✓

密码

 ✓

请记住您创建的管理员账号，用于登录该管理页面。
账号信息位于本地，我们不会上传任何信息到服务器。
如不慎忘记密码，可通过清除配置文件重置。

创建

如果遗忘，关闭服务后 `sudo systemctl stop v2raya.service` 使用 `sudo v2raya --reset-password`

命令重置，然后重起服务 `sudo systemctl start v2raya.service`

初来乍到，请多关照

我们发现你还没有创建或导入任何节点、订阅。
我们支持以节点地址或者订阅地址的方式导入，也支持手动创建节点，快来试试吧！

创建

导入

我们，点击“创建”，根据类型 输入我们自己节点的信息，

localhost:2017

Setting About Logs root

SERVER(2)

<input type="checkbox"/>	ID ↑	Server Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ss
<input type="checkbox"/>	2	v2ray

Configure Server

V2RAY

SS

SSR

Trojan

Juicity

Tuic

HTT

Name

ss

Host

129.226.148.123

Port

23456

Password

Taikongmanbu@23456

Method


chacha20-ietf-poly1305

Plugin


Off

Cancel


Save and Apply



启动服务：




客户端设置：





SERVER(2)

<input type="checkbox"/>	ID ↑	Server Name	Server Address	Protocol	Latency	Operations
<input type="checkbox"/>	1	ss	129.226.148.123:23...	SS(c20p1305)		Cancel Modify Share
<input type="checkbox"/>	2	v2ray	129.226.148.123:16...	vmess(tcp)		Select Modify Share



配置 火狐浏览器代理:





之后，打开 火狐浏览器 就可以 google 了。