

FRP 复合材料工程安全产品

工程标识 · 安全防护 · 绝缘防腐 · 厂家定制

标志桩 | 标志牌 | 警示桩 | 电缆桥架 | 电缆支架 | 伸缩护栏 | 电力围栏 | 玻璃钢格栅

厂家直供 | 规格可定制 | 支持批量采购



百米桩 / 里程碑



警示桩



标志牌



标志桩



电缆桥架



电缆支架



拉挤型材



伸缩护栏



电力围栏



玻璃钢格栅

核心优势

- 1 绝缘阻燃
适配电力安全场景
- 2 耐腐蚀耐老化
适合长期户外使用
- 3 轻质高强
运输安装更省心
- 4 抗冲击
结构稳定不易损坏
- 5 免维护
降低后期维护成本
- 6 支持定制
规格颜色文字可定制

应用领域

电力 | 通信 | 燃气 | 石油 | 石化 | 铁路 | 供水 | 市政工程

用于工程标识、管线警示、电力检修隔离、电缆支撑保护、工业平台防滑等场景。

宣传定位

工程采购 / 项目配套 / 批量定制

适合投标资料、报价附件、业务开发与客户介绍。

产品卖点重排版

不是堆说明文字，而是让客户一眼看到采购理由

1 安全属性明确

绝缘、阻燃、防腐、防滑等属性直接对应工程安全需求，适合电力、市政、管线等项目。

2 材料耐用省心

FRP 复合材料耐腐蚀、耐老化、抗冲击，不易生锈，适合户外长期使用。

3 安装运输轻便

相比传统金属或水泥制品更轻，降低运输、搬运和安装难度。

4 标识信息可定制

支持丝网印刷、激光刻字、反光膜、颜色和文字定制，满足不同项目标准。

5 产品矩阵完整

从标志桩、标志牌到电缆桥架、支架、护栏、格栅，覆盖多类工程配套需求。

6 适合批量采购

规格齐全，支持项目批量供应，适合工程采购、经销商和长期合作客户。

一句话卖点： 厂家直供 FRP 复合材料工程安全产品，耐腐蚀、绝缘阻燃、轻质高强，支持规格、颜色、文字和工艺定制，适合工程项目批量采购。

产品矩阵总览

按使用场景分类展示，客户更容易理解产品用途



管线标识类

标志桩 / 标志牌 / 百米桩 / 里程碑

用于地埋管线、绿化带、道路沿线的长期标识和巡检定位。

可定制



交通警示类

警示桩 / 道口示警桩 / 反光警示设施

用于路口、厂区、施工现场、危险区域提示和分流引导。

可定制




电缆保护类

玻璃钢电缆桥架 / 电缆支架 / 拉挤型材

用于电缆输送、支撑、保护和工程配套结构件。

可定制



安全隔离类

伸缩护栏 / 电力围栏 / 绝缘安全围栏

用于变电站、电厂、工厂车间、检修现场的安全隔离。

可定制



平台格栅类

玻璃钢格栅 / 走道 / 沟盖板 / 树池盖板

用于工业平台、防滑走道、市政沟盖板和园林树池。

可定制

标志桩

地下管线、绿化带、户外工程标识



标志桩



核心卖点

1 线路标识清晰

用于管线路径指示和安全警示，让巡检、施工、维护更直观。

2 户外长期耐用

耐腐蚀、耐酸碱、耐磨损，适合多种土壤和户外环境。

3 内容灵活定制

支持丝网印刷、激光刻字，字体、颜色和警示语可定制。

4 轻便易安装

重量轻，运输安装方便，无回收价值，降低被盗风险。

适用于电力、通信、燃气、石油、供水等地下管线工程

常用形状

方形 / 三角形

常用高度

0.75m / 0.85m / 1m / 1.2m / 1.5m

颜色

白色 / 黄色 / 可定制

工艺

丝网印刷 / 激光刻字

标志牌

单立柱 / 双立柱警示标牌，适合线路保护与施工提示



标志牌



核心卖点

1 信息展示醒目

大面积标识内容，适合安全提示、管线保护和施工警示。

2 结构选择灵活

单立柱、双立柱均可供应，满足不同安装场景。

3 耐候免维护

玻璃钢材质耐腐蚀、耐磨损，适合户外长期使用。

4 支持项目定制

尺寸、高度、颜色、文字内容和标识工艺均可按需定制。

适用于燃气、电力、通信、石油、石化等线路保护

单立柱
850×550mm /
600×400mm

双立柱
1000×600mm

立柱高度
1.2m / 2m / 3m 可定制

颜色
白色 / 黄色 / 定制色

百米桩 · 里程碑

道路、铁路、管线路径区段管理与里程提示



百米桩 · 里程碑



核心卖点

- 1 编号定位清楚**
用于道路、铁路、
管线区段编号，便
于维护巡检。
- 2 反光识别更好**
可采用反光膜工艺，
提升夜间和远距离
识别效果。
- 3 安装效率高**
产品轻便，适合线
路项目批量布设。
- 4 长期成本低**
耐腐蚀、少维护，
适合长期户外管理。

适合需要长期编号、定位、巡检和维护的工程线路

百米桩
120×120×550mm

里程碑
900×400×150mm

颜色
白色

工艺
反光膜 / 编号定制

警示桩

道路交通、路口分流、危险区域提示与安全引导



警示桩



核心卖点

1 警示效果强

红白相间反光设计，远距离识别明显，提升现场安全感。

2 适用场景广

可用于道路、厂区、施工现场、危险区域、路口分流等场景。

3 替代传统水泥桩

轻便耐用，减少破损修复和后期刷漆维护成本。

4 安装维护方便

玻璃钢材质轻便，运输、安装和更换更省时。

用于提高道路、厂区和施工现场的安全识别度

颜色

红白相间

表面

反光膜

用途

道路警示 / 引导分流

材质


玻璃钢管

玻璃钢电缆桥架

户外电缆输送、桥梁、石油化工与通信电缆保护



玻璃钢电缆桥架



核心卖点

1 电缆保护可靠

适合电缆输送、支撑与保护，降低外部环境影

2 耐腐蚀绝缘

具有防腐、绝缘、隔热、耐寒、耐老化等优势。

3 轻量化安装

比传统材料更轻，运输安装方便，减少施工成本。

4 适合复杂环境

可用于桥梁、石油化工、通信、高寒高原等场景。

广泛用于电缆输送和保护工程

工作温度

-35℃ ~ 60℃

相对湿度

0 ~ 95% 无结露 @60℃

应用

铁路 / 公路桥梁 / 石油化工 / 通信

特点

防腐 / 绝缘 / 阻燃 / 轻量

玻璃钢电缆支架

电缆沟、电缆绝缘支架、复合材料支撑系统



玻璃钢电缆支架



核心卖点

1 绝缘支撑安全

适用于电缆沟、管廊和电力系统支撑固定。

2 结构轻便耐用

重量轻、不易变形，安装运输更方便。

3 防腐阻燃

耐腐蚀、阻燃性能好，适合复杂工程环境。

4 降低被盗风险

玻璃钢材料无回收价值，适合户外长期使用。

适合电力、管廊、厂区电缆支撑与固定

别名

电缆绝缘支架 / 复合电缆支架

优势

绝缘 / 防腐 / 轻质 / 阻燃

应用


电缆沟 / 管廊 / 电力系统

供应


规格支持定制

玻璃钢拉挤型材

高强度、低变形、耐候型复合材料型材



玻璃钢拉挤型材



核心卖点

1 强度稳定

拉挤成型，承载与抗弯性能稳定，适合结构配套。

2 尺寸不易变形

低变形率，几何形状和尺寸可长期保持稳定。

3 环境适应强

高温不软化，低温不变脆，适合多种环境温度。

4 应用范围广

可用于桥梁、围栏、格栅、支架等复合材料制品。

适合多类工程结构件和配套型材

拉伸强度
约 150 ~ 300MPa


弯曲强度
约 200 ~ 300MPa

热变形温度
约 186°C

应用
桥梁 / 围栏 / 格栅 / 支架

玻璃钢伸缩护栏

移动式绝缘安全围栏，适用于施工与检修现场



玻璃钢伸缩护栏



名称：玻璃钢伸
材质：环氧树脂
规格：1.2*2.5m
特点：绝缘 有孔



核心卖点

1 伸缩移动方便

可快速展开和收纳，适合临时施工、检修隔离。

2 绝缘安全醒目

红白相间，颜色醒目，玻璃钢材质具备绝缘优势。

3 耐腐蚀免维护

不生锈，日常维护成本低，适合电力和工厂场景。

4 多规格可选

长度、颜色、结构形式可根据项目需求定制。

适合供电局、发电厂、变电站和工厂车间

产品名称

绝缘伸缩围栏

常用规格

1.2×2.5m

可选长度

2m / 2.5m / 3m / 4m / 5m

特点


绝缘 / 带滑轮 / 可定制

电力围栏

发电厂、变电站、电气设备检修与配电检修防护



电力围栏



核心卖点

1 电力现场专用

用于设备检修、电气实验、配电检修等安全隔离。

2 绝缘防护更安心

玻璃钢为绝缘材料，减少金属围栏带来的感应隐患。

3 结构稳定牢固

由围栏片、支撑杆和支座组成，安装后整体稳定。

4 色彩醒目耐用

红白相间，经久耐用，提升现场规范感。

适合电力系统现场安全隔离与运行维护

用途

设备检修 / 电气实验 / 配电检修

结构

围栏片 + 支撑杆 + 支座

优势


绝缘 / 耐老化 / 耐腐蚀

场所



电厂 / 变电站 / 工厂

玻璃钢格栅

平台、走道、沟盖板、树池盖板与工业防滑地面



玻璃钢格栅



核心卖点

1 轻质高强

比重低，强度高，
便于运输、切割和
安装。

2 防腐防滑

耐酸碱、耐盐类腐
蚀，表面可做防滑
处理。

3 绝缘阻燃

适合电气、工业和
易腐蚀环境使用。

4 用途广泛

可用于平台、走道、
楼梯踏板、沟盖板、
树池盖板等。

适合工业平台、市政设施、园林树池和防腐走道

特点

轻质 / 高强 / 防腐 / 防滑

颜色

黄色 / 绿色 / 灰色等可定制

应用

平台 / 走道 / 沟盖板 / 树池

维护

长期使用，维护成本低

定制与合作流程

让客户更清楚从询价到交付怎么配合

01

需求沟通

确认产品类型、数量、
尺寸和使用场景

02

规格确认

确认颜色、文字、工
艺、结构与安装要求

03

版面定稿

确认标识内容、字体、
颜色和图文样式

04

批量生产

工厂按规格统一排
产，支持工程采购

05

包装发货

按项目需求包装发
货，支持长期合作

适用资料场景

客户开发宣传图 / 产品介绍 PPT / 项目报价附件 / 展会展示页 / 微信和 WhatsApp 发送资料