杭州-禾连内网测试医院98

体验报告

姓 名: zgh5 体检编号: 2103041041

性 别: 男 身份证号: 110101199003075314

年 龄: 30 体检日期: 2021-03-04 13:07:04



耳鼻喉 检查医生 Administrator 2021-03-04 13:07:04

项目名称	检查结果	单位	参考范围	提示
听力左	轻度传导性耳聋	-	(-)	
听力右	5米	-	(-)	
外耳道 (左)	耵聍栓塞(左右)	-	(-)	
外耳道(右)	未见异常	-	(-)	
耳部外观	未见异常	-	(-)	
鼻外观	未见异常	-	(-)	
鼻粘膜	未见异常	-	(-)	
鼻中隔	未见异常	-	(-)	
嗅觉	未见异常	-	(-)	
淋巴结	未见异常	-	(-)	
喉部	未见异常	-	(-)	

小结 SUMMARY

听力左:轻度传导性耳聋

外耳道(左):耵聍栓塞(左右)

核磁 检查医生 Administrator 2021-03-04 13:07:04

项目名称	检查结果	单位	参考范围	提示
检查描述	阳性+	-	(-)	

小结 SUMMARY

未见异常

彩超室 检查医生 Administrator 2021-03-04 13:07:04

项目名称	检查结果	单位	参考范围	提示
检查描述	强阳性+++	-	(-)	

小结 SUMMARY

未见异常

检查医生 Administrator 2021-03-04 13:11:09

总检建议

1.总检

- 【1. 传导性耳聋】
- 【2. 耵聍栓塞】
- 1. 耳鼻喉结论:

听力左:轻度传导性耳聋

外耳道(左):耵聍栓塞(左右)

2. 彩超室结论:

未见异常

3. 核磁结论:

未见异常

2.建议

【1. 传导性耳聋】

因各种中耳疾患及耳硬化症致中耳传音结构破坏,声波不能传入内耳,不能感受声音。请您到耳鼻喉科门诊进一步咨询和检查诊治,明确病变部位,针对病因进行治疗。

【2. 耵聍栓塞】

- (1)较大块耵聍拴,先用5%碳酸氢钠溶液滴耳(或用耵聍水)每日6~7次,每次2~3滴,软化后取出。
- (2)有感染者应全身应用抗生素控制感染,取出耵聍。
- · 谢谢合作 祝您健康**!**