

00 补充复习题

二. 单选题（共 23 题）

3. (单选题)

（ ）是指软件系统交付使用以后，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的过程。

- A. 软件测试
- B. 质量监督
- C. 软件维护
- D. 软件开发

正确答案:C:C;

4. (单选题)

扩充原有系统的功能，提高系统的性能，提高软件运行的效率，满足用户的实际需要而进行的维护活动属于（ ）。

- A. 完善型维护
- B. 纠错型维护
- C. 适应型维护
- D. 预防型维护

正确答案:A:A;

5. (单选题)

软件测试的目标是（ ）。

- A. 证明系统的正确
- B. 修正程序中的错误
- C. 发现软件的缺陷
- D. 顺利通过项目验收

正确答案:C:C;

6. (单选题)

计算机的软、硬件环境，数据环境在不断的变化，使运行的软件能适应运行环境或者数据的变动而进行的维护活动属于（ ）。

- A. 完善型维护
- B. 纠错型维护
- C. 适应型维护
- D. 常规性维护

正确答案:C:C;

7. (单选题)

为了进一步改善软件的可靠性和易维护性，或者为预见的将来软件运行和维护打下更好的基础而对软件进行修改的维护活动属于（ ）。

- A. 完善型维护
- B. 适应型维护
- C. 预防型维护
- D. 纠错型维护

正确答案:C:C;

8. (单选题)

基本 COCOMO 模型计算得到的是（ ）。

- A.项目所需要的最多设备数量
- B. 项目开发所需要的最长时间
- C. 项目所需要的人月
- D.项目所需要的交通成本

正确答案:C:C;

9. (单选题)

一个公司能够利用以往项目上的经验对新项目进行策划和管理，但尚未定义软件过程，这个公司最可能处于（ ）。

- A. CMM 1 级，初始级
- B. CMM 2 级，可重复级
- C. CMM 3 级，已定义级
- D. CMM 5 级，已扩展级

正确答案:B:B;

10. (单选题)

下列不属于标识符命名的通用规则的是（ ）。

- A. 类和接口名首字母要大写
- B. 常量名全大写，在单词间用单下划线分隔
- C. 变量名和参数名第一个单词首字母小写，而后面的单词首字母大写
- D. 标识符命名不得使用无意义的单词或字符

正确答案:D:D;

11. (单选题)

面向对象系统设计是一种（ ）驱动的设计方法。

- A. 数据
- B. 功能
- C. 用例
- D. 对象

正确答案:C:C;

12. (单选题)

（ ）是从用户使用系统的角度描述系统功能的图形表达方法。

- A. 序列图

B. 协作图

C. 类图

D. 用例图

正确答案:D:D;

13. (单选题)

类图中刻画的关系主要包括：（ ）、组合关系、聚合管子、依赖关系、关联关系等。

A.分享关系

B.扩展关系

C.同步关系

D.继承关系

正确答案:D:D;

14. (单选题)

软件生命周期的最后一个阶段是（ ）。

A. 软件测试

B. 软件维护

C. 软件销毁

D. 软件验收

正确答案:B:B;

15. (单选题)

（ ）过程本质上是修改和压缩了的软件定义和开发过程。

A.需求分析

B.测试

C.设计

D.维护

正确答案:A:A;

16. (单选题)

功能点、用例点都是常用的（ ）估算单位。

- A.工作量
- B.软件规模
- C.进度
- D.成本

正确答案:B:B;

17. (单选题)

用于工作量估算的动态多变量模型，比静态单变量模型增加了（ ）这个变量对工作量的影响。（第8章，项目管理）

- A.软件规模
- B.开发时间
- C.开发语言
- D.开发环境

正确答案:B:B;

18. (单选题)

缺乏必要的文档说明，难于确定数据结构、系统接口，是（ ）的特点。

- A.非结构化维护
- B.结构化维护
- C.改正性维护
- D.完善性维护

正确答案:A:A;

19. (单选题)

使用 COCOMO 模型估算得到的是 ()。

- A.项目所需要的代码行
- B.项目所需要的人月
- C.项目所需要的设备数量
- D.项目所需要的软件

正确答案:B:B;

20. (单选题)

根据 Brooks 定律，随着开发小组规模扩大，个人生产率将 ()。

- A.不确定是否会变化
- B.保持不变
- C.提高
- D.下降

正确答案:D:D;

21. (单选题)

下列不属于标识符命名的通用规则的是 ()。

- A. 类和接口名首字母要大写
- B. 常量名全大写，在单词间用单下划线分隔
- C.变量名和参数名第一个单词首字母小写，而后面的单词首字母大写
- D. 不允许使用拼音命名标识符

正确答案:D:D;

22. (单选题)

适应软件运行环境变化，满足用户的实际需要而进行的维护活动属于 ()。

- A. 适应型维护

B. 纠错型维护

C.完善型维护

D. 预防型维护

正确答案:A:A;

23. (单选题)

下列哪个不属于软件测试技术（ ）。

A.黑盒测试

B.白盒测试

C.灰盒测试

D.彩盒测试

正确答案:D:D;

24. (单选题)

下列属于软件可靠性度量指标的是（ ）

A.系统平均无故障时间

B.软件代码行数

C.软件年销售量

D.系统稳定运行的天数

正确答案:A:A;

25. (单选题)

为了进一步改善软件的可靠性和易维护性，或者为预见的将来软件运行和维护打下更好的基础而对软件进行修改的维护活动属于（ ）。

A. 完善型维护

B. 纠错型维护

C. 适应型维护

D. 预防型维护

正确答案:D:D;

三. 多选题（共 3 题）

26. (多选题)

下列哪些选项属于常见系统维护类型？

A. 完善型维护

B. 纠错型维护

C. 适应型维护

D. 预防型维护

正确答案:ABCD

27. (多选题)

下列哪些选项属于标识符命名的通用规则？

A. 类和接口名首字母要大写

B. 常量名全大写，在单词间用单下划线分隔

C. 变量名和参数名第一个单词首字母小写，而后面的单词首字母大写

D. 标识符命名中不能使用数字

正确答案:ABC

28. (多选题)

类图中刻画的关系主要包括：（ ）、（ ）、（ ）、依赖关系、关联关系等。

A. 继承关系

B. 组合关系

C. 分享关系

D. 聚合关系

正确答案:ABD

一. 简答题（共 2 题）



1. (简答题)

快速原型模型和 V 模型是两种常用的软件过程模型。请针对这两种软件过程模型，

1) 分别画出两种模型的主要步骤；2) 指出两种模型分别属于线性模型还是迭代模型，并写出该模型优、缺点及适用软件项目场景。


正确答案：

1) 快速原型模型（答案不唯一，应当体现需求分析、原型设计、原型评估验证等步骤）。



V 模型（答案不唯一，至少包括可行性研究、需求分析、概要设计，并体现对应测试环

节)



2) 快速原型模型

快速原型模型属于迭代模型。---- (1 分)

优点：快速原型模型能够有效适应用户需求的变化，有利于处理不知循环多少次迭代、进度难以控制的项目。---- (1 分)

缺点：为了快而省，原型版本经常采用一些折衷的解决方法，所以质量问题较多；开发人员需要掌握建立快速原型的开发技术和工具；需要足够的人力资源；用户和设计都成为关键。---- (1 分)

适用场景：适合于需求在项目开始前不明确，需要减少项目需求的不确定性。---- (1 分)

V 模型

V 模型属于线性模型。---- (1 分)

优点：强调测试与开发阶段对应关系，结构清晰、测试活动早期介入，系统化测试覆盖全面。---- (1 分)

缺点：线性流程缺乏灵活性，采用严格的顺序执行模式，若需求变更或早期发现问题，需回溯调整，导致返工量大、周期延长。---- (1 分)

适用场景：项目的需求在项目开始前很明确，解决方案在项目开始前也很明确，对系统的性能安全很严格的项目。---- (1 分)

2. (简答题)

请画出判定树判断下面描述的两个模块之间是哪种耦合关系？（7分）

- 1) 两个模块之间存在数据传输。
- 2) 模块间数据传输的方式为参数表。
- 3) 参数表中传递的信息类型为数据结构。

正确答案：

