rapid-tools 说明文档


项目快速启动能力

1、在package.json中配置指令

```
"rapidMenus": {
    "startup": "xxx1 && xxx2"
}

或者
"rapidMenus": {
    "startup": {
        "script": "dev && test",
        "watch": {
            "link_script": "dev",
            "files": ["./test.js"]
        }
    }
}
```

2、在左侧视图栏右键选择"启动"操作



3、启动提醒



4、自动监听文件内容变更重启脚本

监听到./test.js内容变更,自动重启dev服务。

国际化配置查看能力

1、在package.json中配置国际化配置文件相关路径

```
"i18nConfig": {
        "validPath": "**/src/**",
        "cnPath": "src/i18n/cn",
        "enPath": "src/i18n/en"
},
```

2、鼠标悬停在国际化配置使用处

鼠标悬停上方时,展示处气泡,并在气泡中展示出详细配置。

对应的详细配置如下:

```
JS title.js M X
                                                            JS title.js M X
                                                                                                      提交 筑 🛚
src > i18n > cn > JS title.js > [∅] default
                                                             src > i18n > en > JS title.js > [∅] default
       let title = {
                                                                    export default {
                                                                        title: {
            title: {
                long: {
                                                                             long: {
                     toolong:"这个太长了",
                                                                                 toolong:
                     newlong: "新key long"
                                                                                          "this is toolong"
                sum: {
                                                                             sum: {
                    desc: "i18n测试"
                                                                                 desc: "i18n test --
```