🦞 OpenClaw × 飞书 · 安装避坑速查卡

v2026.03

✅ 环境要求

项目	要求
Node.js	≥ 22.x（推荐用 nvm 管理）
操作系统	macOS / Linux / Windows (WSL2)
内存	≥ 2GB 可用
网络	能访问 GitHub（如不行需开代理）

📋 全部命令（按顺序执行）

1 安装 OpenClaw

```
# macOS / Linux
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh |
bash

# Windows (PowerShell, 不要用 CMD)
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
```

2 启动网关 + 验证

```
openclaw onboard --install-daemon
openclaw gateway status  # 看到 running 即成功
```

3 安装飞书插件

```
openclaw feishu install
# → 选「新建机器人」→ 扫码 → 完成
```

4 验证连接

```
# 在飞书对话框中发送:
/feishu start
# 返回版本号 = 成功 ✅
```

⭐ 打开管理后台（可选）

```
openclaw dashboard
```

🔧 常见报错速查

❌ Node.js 版本不够
版本低于 22 会安装失败。
✅ 修复：`nvm install 22 && nvm use 22`

❌ Windows 上安装报语法错误
CMD 不兼容安装脚本。
✅ 修复：必须用 **PowerShell** 执行

❌ npm error code 128 / 连接超时
国内直连 GitHub 不稳定。
✅ 修复：开代理，或多试几次

❌ API Key 无效 / 连接失败
Key 格式或 endpoint 填错了。
✅ 修复：确认 Key 来源和 endpoint 地址，参考 `volcengine.com/docs/82379/2183190`

❌ 飞书扫码后无反应
机器人创建未完成或 gateway 中断。
✅ 修复：确认 `openclaw gateway status` 显示 running，然后重新执行 `openclaw feishu install`

❌ EACCES 权限错误 (macOS)
npm 全局安装目录无权限。
✅ 修复：用 nvm 安装 Node 或加 `sudo`

🔑 API Key 快速配置

方舟 Coding Plan 用户：
1. 登录 `console.volcengine.com`
2. 进入「模型推理」→ 获取 API Key
3. 安装时填入 Key + Endpoint

其他模型提供商：
OpenRouter / DeepSeek / 硅基流动等均可，
确保 Key 格式和 Base URL 正确即可。