低收入人口动态监测信息平台优化升级工作指引（第一版）

为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、健全分层分类社会救助体系等重大决策部署，进一步完善低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，指导和推动各省级民政部门更好开展“两项政策”衔接并轨有关工作，充分发挥低收入人口动态监测信息平台（以下简称“低收入平台”）的系统支撑、数据赋能作用，形成低收入人口动态监测全国“一盘棋”、部省间平台互联互通“一张网”的发展格局，制定本工作指引。

一、工作目标

2024 年底前，各省级低收入平台优化升级工作基本完成，初步具备对低收入人口和存在返贫致贫风险的其他监测对象，开展统一认定、分层管理、动态监测、及时预警、分类推送、核查反馈的基础能力，与教育、人力资源社会保障、农业农村、医保、残联等部门和单位间的数据共享持续深化，信息化支撑“两项政策”衔接并轨工作成效初步显现。

到 2025 年底，全国低收入人口动态监测网络体系更加完善，防止返贫监测对象和脱贫人口全部纳入低收入平台进行监测预警、日常管理，各地低收入平台功能持续拓展、数据

质量显著提升、监测预警范围有序扩大、部省业务协同高效顺畅，社会救助综合管理能力与服务水平显著增强，持续推进“两项政策”衔接并轨向纵深发展。

二、工作原则

（一）**分类实施**。自建低收入平台的省份以及使用部省两级模式部署全国低收入平台的省份，须参照本指引开展系统功能升级、系统集成整合、业务流程优化和数据库改造。使用部级集中模式部署全国低收入平台的省份，应积极配合做好跨部门工作协调。2024 年底前尚未建成低收入平台的省份，优先使用全国低收入平台开展工作。

（二）**系统整合**。自建低收入平台的省份以及使用部省两级模式部署全国低收入平台的省份，要加快推动社会救助经办服务系统、居民家庭经济状况核对系统、低收入人口动态监测系统的贯通融合；有条件的省份应实现系统整合，形成一个低收入人口动态监测“大平台”，暂时不具备条件的应当实现业务流程整合。

（三）**创新驱动**。各省、自治区、直辖市根据工作实际，可在本指引提供的基础功能、监测指标基础上不断拓展、丰富应用场景、监测指标，实现数据赋能。同时，积极探索应用人工智能、物联网、大数据技术等实现技术赋能。

（四）**高效协同**。自建低收入平台的省份和使用部省两级模式部署全国低收入平台的省份，要加快实现与地市自建

低收入平台上下贯通，以及与全国低收入平台上下联通。同时，加强与教育、人力资源社会保障、农业农村、医保、残联等部门和单位间的数据共享，形成跨部门工作模式。

三、低收入平台构成

（一）**全国低收入平台构成**。全国低收入平台是全国低收入人口动态监测体系的核心枢纽。目前，已基本形成覆盖全国、统筹城乡、分层分级、上下联动、部门协同、定期更新的全国低收入平台；初步构建“一库、一网、一平台”的低收入人口动态监测预警体系;有效集成社会救助经办服务、居民家庭经济状况核对、低收入人口动态监测、“救急难”信息对接服务等信息系统；推动实现从救助申请、经济状况核对、审核确认、救助金发放、动态监测到常态化救助帮扶的全流程业务整合，并规范了数据标准。（详见图 1）




图 1. 全国低收入平台构成

（二）**省级低收入平台构成**。省级低收入平台是全国低收入人口动态监测体系的重要组成，在本地区已有社会救助经办服务、居民家庭经济状况核对、低收入人口动态监测等系统基础上进行业务整合或系统集成整合，优化升级信息采集、监测预警、转办推送等功能模块，打造形成社会救助领域综合性管理和服务平台。内容主要包括：1 个低收入人口数据库，以及社会救助经办服务、居民家庭经济状况核对、低收入人口动态监测等 3 大核心系统和扩展的“救急难”信息对接服务系统，共同构成“1+3+1”体系。

其中，**社会救助经办服务系统**主要实现对低收入人口的救助申请、审核确认、资金发放等全流程管理。**居民家庭经济状况核对系统**主要实现对低收入人口的收入、支出、财产等家庭经济状况数据进行核查，为低收入人口的精准认定提供技术支撑和数据支持。**低收入人口动态监测系统**主要实现通过大数据分析比对及智能研判，准确掌握低收入人口困难程度变化，及时推送预警信息并接收处置结果。同时，链接前端通过线下现场核实的信息，推动分层分类救助帮扶落实落细。

此外，各地区可根据工作实际推动建设“救急难”信息对接服务系统，负责匹配慈善帮扶资源、有序引导社会力量参与社会救助工作，有条件地区可联通部级“救急难”信息对接服务系统，促进慈善资源流转调度。

同时，在满足全国低收入平台数据及基础功能要求前提下，可根据本地区特点进行创新实践。

四、省级低收入平台优化升级总要求

各省级民政社会救助部门应当会同信息化职能部门、核对部门统筹推动低收入平台优化建设和升级改造工作，并根据实际情况确定是否使用全国低收入平台。如确需自行建设的,原则上应采取省级统建模式建设完善本地区低收入平台，并做好与全国低收入平台的有效对接。同时，应按照“统分结合、共建共享”原则，统筹推进低收入人口基础数据服务能力标准化、集约化建设，并加强与其它部门数据共享。市、县两级民政部门原则上不再独立建设低收入平台，已经建设的应逐步与上级低收入平台整合，尚未建设的应利用上级低收入平台开展动态监测与常态化帮扶有关工作。

（一）省级低收入平台与全国低收入平台关系。省级低收入平台与全国低收入平台应实现互联互通、上下联动、高效协同，形成全国“一张网”。**在数据资源建设方面，**省级低收入平台应按照统一的数据标准进行基础数据的采集、加工、治理，并通过统一的部省数据交换渠道定期将108项基础数据项上报至全国低收入平台。**在系统建设方面，**省级低收入平台的系统命名、功能设置等应符合全国低收入平台的基础要求，省级低收入平台统一命名为“××省（区、市）低收入人口动态监测信息平台”。**在业务协同方面，**省级低

收入平台应按需使用全国低收入平台数据服务，及时处置预警信息并将核实排查结果反馈全国低收入平台。（详见图 2）




图 2. 省级低收入平台与全国低收入平台关系

（二）省级低收入平台与省级社会救助系统关系。社会救助经办服务系统、居民家庭经济状况核对系统、低收入人口动态监测系统是低收入平台的重要组成，“救急难”信息对接服务系统为低收入平台的扩展部分，共同为低收入人口动态监测和常态化帮扶工作提供及时有效的信息化支撑。各省份应将社会救助经办服务、居民家庭经济状况核对、低收入人口动态监测等 3 个独立系统进行有效系统集成整合，包括物理层面的系统整合，或逻辑层面的业务整合，形成统一的低收入平台或逻辑上的整体。有条件地区可按照“六统一”的要求开展系统整合，做到统一登录门户、统一身份认证、

统一权限管控、统一数据标准、统一事项管理、统一技术架构。暂不具备条件地区至少应实现业务级整合，做到“数据通、业务通、流程通”。（详见图 3）




图 3. 省级低收入平台与省级社会救助系统关系

（三）省级低收入平台与省级其他平台关系。**一方面，**各省级民政部门围绕“高效办成一件事”等要求，加强与省级政务服务平台对接，将其作为低收入人口动态监测业务咨询、政策查询、申请办理的重要渠道，持续强化“一网通办”的服务支撑能力。**另一方面，**应深化与其他部门间数据共享，及时掌握低收入人口的就业状况、家庭支出、困难情形等情况的变化，并统一提供低收入人口信息查询、需求推送等服务支持，有效推动分层分类社会救助体系建设。

五、省级低收入平台优化升级主要任务

（一）监测预警功能改造。省级低收入平台应具备支持利用数据比对、日常走访、随机调查等方式开展低收入人口动态监测的功能。**对低收入人口，**应重点监测其人员死亡、

婚姻状况变化、新生儿出生、家庭成员入监服刑等家庭人员变化情况，医疗、教育等家庭高额支出情况，车辆、房产等重大财产增加情况，养老金等待遇领取、新增就业人员、劳动力失业或残疾等可能导致家庭收入变化的情况，以及跨区域跨业务重复纳入保障、专项救助政策落实不到位等情况，防止“错保”、“漏保”等情况发生。**对其他监测对象，**应重点通过监测其家庭收入骤减、支出骤增等变化情况，以及家庭劳动力减少或丧失劳动能力等风险情况，主动发现可能符合救助帮扶条件的低收入人口。（详见附件 1）

（二）统一低收入人口数据标准。按照本指引要求，对自建低收入平台的数据项定义、数据内容、数据类型等标准进行优化完善，包括低收入家庭救助标准信息、低收入家庭信息、低收入家庭成员信息、低收入家庭救助待遇信息、低收入家庭成员救助待遇信息、其他监测对象信息等 6 大类 108 项具体数据。（详见附件 2）

（三）部省数据交换方式升级。进一步提升部省数据交换效率，推动部省数据交换方式从“库表”交换向数据接口交换转变。有条件的地区应在 2024 年底前在本地部署全国低收入人口数据交换节点，通过统一数据服务接口动态报送本地区低收入人口数据。暂不具备条件的地区仍采用“库表”交换方式，每月上报本地区低收入人口数据，并在 2025 年 8 月完成数据交换接口的建设，实现接口报送数据。（详见附

件 3）

（四）与全国联网审查数据服务对接。将全国低收入人口信息查询纳入全国联网审查数据服务内容。各级民政部门在利用低收入平台开展业务时，可通过全国低收入平台发布的全国联网审查数据服务，对当事人身份信息进行核验，获取其低收入人口类型、保障时间、保障地区等必要内容，从源头避免跨业务跨区域重复纳入等情况发生。全国联网审查数据服务内容将逐步拓展，并优先向平台管理能力较强、数据安全体系健全、低收入平台建设应用基础较好的地区开放。（详见附件 4）

（五）加强低收入人口数据质量管理。严格按照数据标准对本地区低收入人口数据进行常态化治理。**在数据格式方面，**确保所有数据项的类型、长度应符合标准规范要求，必填数据项不得为空。**在数据内容方面，**基础数据码值应按照标准规范设置，公民身份号码、行政区划代码等应符合国家标准编码规范。业务数据应构建个人、家庭、待遇间相互关系，且满足特定的业务逻辑规则。（详见附件 5）

（六）社会救助领域信息系统整合。将本地区社会救助经办服务、居民家庭经济状况核对、低收入人口动态监测等已有独立系统进行系统整合或业务整合，形成低收入平台有机整体，有条件的地区可按照“六统一”的要求系统集成整合。同时，进一步整合本地区核对信息资源库，集中上报核

对结果的结构化数据，持续提高低收入人口户籍、车辆、不动产登记、工商登记、证券等跨部门核对效率。

（七）跨层级跨部门业务协同。通过对接全国低收入平台及时获取低收入家庭的人口数量变化、低收入人口残疾状况变化等数据，以及部级监测预警结果，根据工作实际开展调查核实，并将核实和处置结果及时反馈全国低收入平台，形成低收入人口动态监测的工作闭环。同时，面向其他部门提供低收入人口基础信息比对、动态监测信息推送等服务，通过改造主动获取专项救助结果信息，形成“一户（人）一条救助链”，避免救助遗漏或重复救助。

六、组织保障

（一）加强组织领导。各地民政部门要将低收入人口动态监测信息平台优化升级工作作为当前社会救助工作的重大任务，进一步提高政治站位，加强组织领导，压紧压实责任。要落实“总体统筹、属地管理、分级负责”的建设要求，尽快制定工作方案，配齐配强工作力量，完善平台功能，定期督促调度，抓紧部署实施。要明确民政系统社会救助部门、信息化职能部门、核对部门职责，强化协同配合，共同做好低收入平台建设工作。省级民政部门要落实落细工作措施，确保省级低收入平台按要求完成升级改造和集成整合，并实现本地部署应用。

（二）加强部门协作。各地民政部门要以建设低收入人

口动态监测信息平台为契机，主动与相关社会救助管理部门加强协同配合，做好数据比对、信息共享、动态更新等工作，全面摸清低收入人口底数，为相关部门、单位和社会力量开展低收入人口救助帮扶提供支撑。要将低收入人口信息及时推送给相关部门，协调相关部门将救助帮扶信息反馈给民政部门，形成“一户（人）一条救助链”，实现全链条闭环管理。

（三）**加强资金保障**。为加快推进低收入人口动态监测信息平台建设，自建系统省份要积极与本地区的发改、财政等相关部门沟通协调，将低收入人口动态监测信息平台的升级改造、系统集成整合、部省对接、数据治理、运行维护、安全防护等相关经费纳入信息化建设预算，完善财政投入经费保障机制，确保平台升级改造顺利进行。

（四）**加强培训督导**。各地民政部门要大力开展面向基层经办人员的政策解读、技术培训，全面提高各级工作人员和村级社会救助协理员的业务水平和操作能力，确保系统升级改造和业务流程优化在基层落地。要加强对低收入平台建设的绩效评价，将信息系统应用成效纳入社会救助绩效评价范围，加大督促指导力度。民政部将在年度困难群众基本生活救助工作绩效评价中，加大低收入人口动态监测信息平台建设情况评价力度。

附件：1.全国低收入人口动态监测信息平台低收入人口

动态监测预警指标体系

2.全国低收入人口动态监测信息平台低收入人口数据上报内容

3.全国低收入人口动态监测信息平台部省数据交换工作要求

4.全国低收入人口动态监测信息平台全国联网审查数据服务规范

5.全国低收入人口动态监测信息平台低收入人口数据质量校验规则

民政部社会救助司

民政部信息中心

民政部低收入家庭认定指导中心

附件 1

全国低收入人口动态监测信息平台低收入人口动态监测预警指标体系

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	家庭人员情况	人员增加	（1）新生儿出生	卫健部门	出生医学证明信息	父亲姓名、父亲身份证号码、母亲姓名、母亲身份证号码、新生儿姓名、新生儿性别、新生儿出生日期	低收入人口姓名、身份证号码与出生医学证明信息中的新生儿父母姓名、身份证号码进行比对，有新生儿出生信息且新生儿未纳入低收入人口范围的，则进行预警	避免漏保
			（2）家庭成员婚姻状况变化（结婚）	民政部门	婚姻登记信息	男方姓名、男方身份证号码、女方姓名、女方身份证号码、登记类型、登记时间	低收入人口姓名、身份证号码与婚姻登记信息中的男女方姓名、身份证号码进行比对，有结婚登记信息的，则进行预警	避免漏保
			（3）家庭成员刑满释放	司法部门	监狱服刑人员信息	姓名、身份证号码、是否释放、释放时间	低收入人口姓名、身份证号码与监狱服刑人员信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，当出现释放信息的，则进行预警	避免漏保
		人员减少	（4）家庭成员死亡	民政部门	火化信息	姓名、身份证号码、死亡日期、火化日期、所在殡仪馆	低收入人口姓名、身份证号码与火化信息、医学死亡证明信息、户籍注销（非有效户口信息）信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有火化、死亡、户籍注销信息且未注销低收入人口身份的，则进行预警	预防错保
				卫健部门	医学死亡证明信息	姓名、身份证号码、死亡日期		
				公安部门	户籍注销信息/非有效户口信息	姓名、身份证号码、死亡日期、户籍注销日期		

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	家庭人员情况	人员减少	（5）家庭成员婚姻状况变化（离婚/结婚）	民政部门	婚姻登记信息	男方姓名、男方身份证号码、女方姓名、女方身份证号码、登记类型、登记时间	低收入人口姓名、身份证号码与婚姻登记信息、判决离婚信息中人员姓名、身份证号码进行比对，有离婚登记信息的，则进行预警	预防错保
				法院	判决离婚信息	姓名、身份证号码、地址、联系电话、判决结果、判决时间、生效时间		
			（6）家庭成员入监服刑	司法部门	监狱服刑人员信息	姓名、身份证号码、是否在押	低收入人口姓名、身份证号码与监狱服刑人员信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，当出现在押信息的，则进行预警	预防错保
	家庭收入情况	收入增加	（7）家庭成员领取离退休金、养老金	人力资源社会保障部门	离退人员信息	姓名、身份证号码、离退休类别、离退休日期、待遇享受开始年月	男性年龄大于等于60周岁、女性年龄大于等于50周岁的低收入人口姓名、身份证号码与离退人员信息、养老金发放信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有待遇领取信息的，则进行预警	预防错保
					养老金发放信息	姓名、身份证号码、发放金额、发放时间		
			（8）家庭成员领取失业金	人力资源社会保障部门	失业金发放信息	姓名、身份证号码、发放金额、发放时间	男性年龄在18-60周岁、女性年龄在18-50周岁的低收入人口姓名、身份证号码与失业金发放信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有发放信息的，则进行预警	预防错保
			（9）家庭新增就业人员	人力资源社会保障部门	社会保险缴纳信息	姓名、身份证号码、险种类型、人员参保状态、开始日期、终止日期、缴费基数	低收入人口姓名、身份证号码与社会保险缴纳信息、公积金缴纳信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，出现有缴纳城镇职工养老保险或缴纳公积金信息的，则进行预警	预防错保
				住房城乡建设部门	公积金缴纳信息	姓名、身份证号码、个人缴存基数、个人缴存比例、个人账户状态、个人月缴存额、缴存日期		

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	家庭收入情况	收入减少	（10）家庭劳动力失业	人力资源社会保障部门	登记失业人员信息	姓名、身份证号码、失业登记原因、失业登记时间、失业时间	男性年龄在18-60周岁、女性年龄在18-50周岁，且无病无残的低收入人口姓名、身份证号码与登记失业人员信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有登记信息的，则进行预警	主动发现
			（11）家庭劳动力致残	残联	残疾证信息	姓名、身份证号码、残疾类型、残疾等级、残疾证号、发证日期、持证状态、初次发证时间、有效期开始、有效期结束	男性年龄18-60周岁、女性年龄18-50周岁，且无病无残的低收入人口姓名、身份证号码与残疾证信息中的重度残疾、精神智力三级残疾人员姓名、身份证号码进行比对，有残疾信息的，则进行预警	主动发现
	家庭支出情况	支出增加	（12）家庭有高额医疗费用支出	医保部门	高额医疗费用负担患者信息	姓名、身份证号码、医疗费用总额、基本医疗报销金额、大病保险报销金额、医疗救助报销金额、个人现金支付金额、开始日期、结束日期	低收入人口姓名、身份证号码与高额医疗费用负担患者信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有患者信息的，且费用支出开始日期和结束日期在前十二个月以内的，则进行预警(预警金额标准由各省结合实际自行确定)	主动发现
			（13）家庭有非义务教育阶段教育费用支出	教育部门	学籍信息	姓名、身份证号码、学校名称、入学日期、学籍状态、学制	低收入人口姓名、身份证号码与学籍信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，当出现高中、高职、大学本（专）科等学籍信息的，则进行预警	主动发现
	家庭财产情况	财产增加	（14）家庭机动车辆增加	公安部门	车辆登记信息	姓名、身份证号码、初次登记日期、车辆类型、中文品牌、车辆识别代号、车辆状态、号牌号码	低收入人口姓名、身份证号码与车辆登记信息中人员姓名、身份证号码进行比对，有车辆登记信息的，则进行预警	预防错保

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	家庭财产情况	财产增加	（15）家庭房产增加	自然资源部门	房地产权登记信息	权利人姓名、身份证号码、登记机构、不动产权字号、权利其他状况、不动产单元号、面积、坐落、用途、权利类型、共有情况、缮证时间、权利性质	低收入人口姓名、身份证号码与房地产权登记信息中的权利人姓名、身份证号码进行比对，当有登记信息且缮证时间在救助开始日期之后的，则进行预警	预防错保
			（16）家庭货币财产增加	人民银行/金融监管部门/各商业银行	银行账户信息	姓名、身份证号码、银行名称、银行卡号、账号类型、账户余额、账户状态、币种、人民币价值	低收入人口姓名、身份证号码与银行账户信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，当银行货币财产大于预警金额（预警金额标准由各省结合实际自行确定），则进行预警	预防错保
			（17）家庭经营投资额增加	市场监管部门	工商信息	企业名称、统一社会信用代码、投资人认缴出资额、投资人姓名、投资人身份证号码、企业注册资金	低收入人口姓名、身份证号码与工商信息中的投资人姓名、投资人身份证号码进行比对，当投资人认缴出资额大于预警金额（预警金额标准由各省结合实际自行确定），则进行预警	预防错保
	政策落实情况	重复保障	（18）跨业务重复保障	民政部门	全国低收入人口信息	行政区划、姓名、身份证号码、救助类别、救助开始时间、救助截止时间	低收入人口中的特困人员、低保、低边、刚性支出困难家庭成员姓名、身份证号码相互进行比对，当出现跨业务重复保障的，则进行预警	预防错保
					孤儿救助信息	姓名、身份证号码、救助日期、注销日期	低收入人口中特困人员姓名、身份证号码与孤儿救助信息中的孤儿，与残疾人两补发放信息中的残疾人姓名、身份证号码进行比对，当出现跨业务重复保障的，则进行预警	预防错保
					残疾人两补发放信息	姓名、身份证号码、救助日期、注销日期		

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	政策落实情况	重复保障	（19）跨区域重复保障	民政部门	全国低收入人口信息	行政区划、姓名、身份证号码、救助类别、救助开始时间、救助截止时间	低收入人口中的特困人员、低保、低边、刚性支出困难家庭成员姓名、身份证号码与全国低收入人口信息中特困人员、低保、低边、刚性支出困难家庭成员姓名、身份证号码进行比对，当出现跨区域重复保障的，则进行预警	预防错保
		待遇漏享	（20）重病、重残的低保边缘家庭成员未享单独施保	民政部门	低保人员信息	姓名、身份证号码、救助类别、救助开始时间、救助截止时间	低保边缘家庭中身体状况为重病或重残家庭成员姓名、身份证号码与低保人员信息中人员姓名、身份证号码进行比对，无匹配信息的，则进行预警	避免漏保
			（21）特困人员未享医疗资助参保	医保部门	城乡居民参加基本医疗保险信息	姓名、身份证号码、缴费日期、参保状态、开始日期、终止日期	特困人员姓名、身份证号码与城乡居民参加基本医疗保险信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，如果没有参保信息的，则进行预警	避免漏保
			（22）学龄段低收入人口未享教育救助	教育部门	困难学生受助信息	姓名、身份证号码、救助类别、救助日期、注销日期	学龄段低收入人口姓名、身份证号码与困难学生受助信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，如果没有救助信息的，则进行预警	避免漏保
			（23）住房困难的城镇低收入人口未享住房救助	住房城乡建设部门	城镇住房保障信息	姓名、身份证号码、救助类别、救助日期、注销日期	无房或房屋面积低于当地城镇住房保障人均水平的城镇分散供养特困人员、低保、低边人员姓名、身份证号码与城镇住房保障信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，如果没有救助信息的，则进行预警	避免漏保
			（24）住房存在安全隐患的农村低收入人口未享危旧房改造	住房城乡建设部门	农村危房改造信息	姓名、身份证号码、房屋坐落、改造日期	住房登记为C、D级危房的农村低收入人口姓名、身份证号码与农村危房改造信息中人员姓名、身份证号码进行比对，如果没有救助信息的，则进行预警	主动发现

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
低收入人口	政策落实情况	待遇漏享	(25)劳动年龄段健康的低收入人口未享就业救助	人力资源社会保障部门	就业救助信息	姓名、身份证号码、救助类别、救助日期、注销日期	男性年龄在18-60周岁、女性年龄在18-50周岁，且无病无残的低收入人口姓名、身份证号码与就业救助信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，如果没有救助信息的，则进行预警	避免漏保
		重点关注	(26)低收入人口受灾	应急部门	因灾需救助人员信息	受灾地区、受灾人员姓名、身份证号码、户籍地址、居住地址、灾害类型	低收入人口姓名、身份证号码与因灾需救助人员信息中的受灾人员姓名、身份证号码进行比对，如有匹配信息，则进行预警	主动发现
其他监测对象	家庭收入情况	收入骤减	(27)家庭劳动力失业	人力资源社会保障部门	登记失业人员信息	姓名、身份证号码、失业登记原因、失业登记时间、失业时间	男性年龄在18-60周岁、女性年龄在18-50周岁，且无病无残的其他监测对象姓名、身份证号码与登记失业人员信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有失业登记信息的，则进行预警	主动发现
			(28)家庭劳动力死亡	民政部门	火化信息	姓名、身份证号码、死亡日期、火化日期、所在殡仪馆	男性年龄在18-60周岁、女性年龄在18-50周岁，且无病无残的其他监测对象姓名、身份证号码与火化信息、医学死亡证明信息、户籍注销信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有死亡信息的，则进行预警	主动发现
				卫健部门	医学死亡证明信息	姓名、身份证号码、死亡日期		
				公安部门	户籍注销信息	姓名、身份证号码、死亡日期、户籍注销日期		
			(29)家庭劳动力致残	残联	残疾证信息	姓名、身份证号码、残疾类型、残疾等级、残疾证号、发证日期、持证状态、初次发证时间、有效期开始、有效期结束关于“高额医疗费用”涉及的具体	男性年龄18-60周岁、女性年龄18-50周岁，且无病无残的其他监测对象姓名、身份证号码与残疾证信息中的重度残疾、精神智力三级残疾人员姓名、身份证号码进行比对，有残疾信息的，则进行预警	主动发现

对象类别	监测指标			监测数据			预警规则	主要目标
	一级	二级	三级	数据来源	数据名称	数据字段		
其他监测对象	家庭支出情况	支出骤增	（30）家庭有高额医疗费用支出	医保部门	高额医疗费用负担患者信息	姓名、身份证号码、医疗费用总额、基本医疗报销金额、大病保险报销金额、医疗救助报销金额、个人现金支付金额、开始日期、结束日期	其他监测对象姓名、身份证号码与高额医疗费用负担患者信息中的人员姓名、身份证号码进行比对，有患者信息的，且费用支出开始日期和结束日期在前十二个月以内的，则进行预警（预警金额标准由各省结合实际自行确定，但应高于低收入人口高额医疗费用支出的预警金额）	主动发现

备注：同一预警信息一经处理完成，不再重复预警

附件 2

全国低收入人口动态监测信息平台
低收入人口数据上报内容

按照低收入人口动态监测和常态化帮扶工作有关要求，低收入人口需上报 6 大类、108 项数据内容，包括：低收入家庭救助标准信息、低收入家庭信息、低收入家庭成员信息、低收入家庭救助待遇信息、低收入家庭成员救助待遇信息、其他监测对象信息等。具体内容如下。

一、低收入家庭救助标准信息

低收入家庭救助标准信息共包含 13 个数据项，其中必填项为救助业务类型、城乡类型等 7 项，非必填项为废止日期、标准文件名称等 6 项。详见表 1。

表 1. 低收入家庭救助标准信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	ABAX6901	低收入家庭救助标准信息表主键	string	UUID	Y	主键，UUID
2	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	见附录 A.12，其中：最低生活保障、特困人员救助供养、最低生活保障边缘家庭认定、刚性支出困难家庭认定业务必填，其他业务非必填
3	ABAF0043	城乡类型	varchar	n3	Y	见附录 A.22，其中：最低生活保障、特困人员救助供养、最低生活保障边缘家庭认定、刚性支出困难家庭认定业务必填，其他业务非必填

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
4	ABAF0008	供养方式	string	n4	N	见附录 A.16，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填
5	ABAF0010	护理方式	string	n4	N	见附录 A.17，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填
6	ABAF0011	补贴类型	string	n4	N	见附录 A.18，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填
7	ABAX6908	执行日期	date	YYYYMMDD	Y	
8	ABAX6909	废止日期	date	YYYYMMDD	N	如存在废止日期则必填；不存在则不填，默认该标准当期有效
9	ABAX6910	标准金额	number	9，2	Y	元/人·月
10	ABAX6903	标准文件名称	string	..100	N	
11	ABAX6904	标准文件号	string	..100	N	
12	ABAX9999	行政区划代码	string	n12	Y	县一级（GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》），需同本级区划地名管理部门对齐区划代码后再上报。
13	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

二、低收入家庭信息

低收入家庭信息共包含 16 个数据项，其中必填项为家庭信息表主键、申请人姓名等 15 项，非必填项为家庭总支出。详见表 2。

表 2. 低收入家庭信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	ABAF0101	家庭信息表主键（家庭 ID）	string	UUID	Y	主键，UUID；需确保本地区同一家庭下的共同生活家庭成员的家庭 ID 唯一且一致

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
2	AXDF0002	申请人姓名	string	n200	Y	
3	AXDF0004	申请人公民身份号码	string	n18	Y	
4	AXDF0011	联系电话	string	n100	Y	申请人联系电话
5	AXCP0020	户籍地址	string	n200	Y	申请人户籍地址
6	AXCP0021	居住地址	string	n200	Y	申请人居住地址
7	ABAF0043	城乡类型	varchar	3	Y	见附录 A.22
8	ABAX6003	低收入家庭类型	string	n3	Y	见附录 A.13
9	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	见附录 A.12
10	AXDF0005	家庭人数	number	n2	Y	共同生活家庭成员数量
11	ABAF0012	保障人数	number	n2	Y	纳入保障范围的共同生活家庭成员数量
12	AXDF0013	家庭总收入	number	10，2	Y	年收入（单位：元）
13	AXDF0014	家庭总支出	number	10，2	N	年支出（单位：元）
14	ABAF0018	致贫原因	varchar	32	Y	见附录 A.14
15	ABAX9999	所属社区行政区划代码	string	n12	Y	前 6 位见 GB/T 2260（《中华人民共和国行政区划代码》），后 3 位见 GB/T 10114—2003（《县以下行政区划代码编码规则》），后 3 位为村或社区编码
16	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

三、低收入家庭成员信息

低收入家庭成员信息共包含 24 个数据项，其中必填项为家庭成员信息表主键、家庭信息表主键等 20 项，非必填项为户籍地址、户籍类别等 4 项。详见表 3。

表 3. 低收入家庭成员信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	AXCP0001	家庭成员信息表主键	string	UUID	Y	主键，UUID
2	ABAF0101	家庭信息表主键	string	an50	Y	家庭信息表主键,对应低收入家庭信息表中 ABAF0101
3	AXCP0002	成员公民身份号码	string	n18	Y	
4	AXCP0004	成员姓名	string	N200	Y	
5	AXCP0021	居住地址	string	n200	Y	
6	AXCP0020	户籍地址	string	n200	N	
7	AXCP0015	户籍类别	string	n4	N	见附录 A.2
8	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	见附录 A.12
9	ABAX6001	低收入人口类型	string	n3	Y	见附录 A.11
10	AXCP0009	民族	string	n4	Y	见附录 A.1
11	ABAP0004	劳动能力	string	n4	Y	见附录 A.15
12	AXCP0011	健康状况	string	n4	Y	见附录 A.4
13	ABAP0003	学业状况	string	n4	Y	见附录 A.6
14	ABAP0002	就业状况	string	n4	Y	见附录 A.7
15	AXCP0012	婚姻状况	string	n4	Y	见附录 A.8
16	ABAP0005	重病病种	string	n4	N	见附录 A.9，健康状况为重病时必填
17	ABAP0010	生活自理能力	string	n4	N	见附录 A.10
18	AXCP0034	人员状态	string	n4	Y	见附录 A.19
19	AXCP0033	与申请人关系	string	n4	Y	见附录 A.3
20	ABAP0017	是否保障对象	string	n4	Y	见附录 A.23

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
21	ABAP0028	月收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
22	ABAP0029	年收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
23	ABAX9999	所属社区行政区划代码	string	n12	Y	县一级（GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》）
24	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

四、低收入家庭救助待遇信息

低收入家庭救助待遇信息共包含 10 个数据项，其中必填项为待遇表主键、家庭信息表主键等 9 项，非必填项为救助截止时间等 1 项。详见表 4。

表 4. 低收入家庭救助待遇信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	ABAF5001	低收入家庭救助待遇表主键	string	an32	Y	主键，UUID
2	ABAF0101	家庭信息表主键	string	an50	Y	家庭信息表主键，对应低收入家庭信息表中 ABAF0101
3	AXDF0002	申请人姓名	string	n200	Y	
4	AXDF0004	申请人公民身份号码	string	..18	Y	
5	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	见附录 A.12
6	ABAF0005	救助事由	string	..4000	Y	
7	ABAF0013	待遇金额	float	9，2	Y	
8	ABAP0042	救助开始时间	date	YYYYMM	Y	
9	ABAP0043	救助截止时间	date	YYYYMM	N	停保必填，未停保不填
10	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

五、低收入家庭成员救助待遇信息

低收入家庭成员救助待遇信息共包含 19 个数据项，其中必填项为成员救助待遇表主键、家庭信息表主键等 14 项，非必填项为救助截止时间、供养方式等 5 项。详见表 5。

表 5. 低收入家庭成员救助待遇信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	ABAP0401	家庭成员救助待遇表主键	string	UUID	Y	主键，UUID
2	ABAF0101	家庭信息表主键	string		Y	家庭信息表主键，对应低收入家庭信息表中 ABAF0101
3	AXCP0001	家庭成员信息表主键	string		Y	家庭成员信息表主键，对应低收入家庭成员信息表中 AXCP0001
4	AXCP0002	成员姓名	string	N200	Y	
5	AXCP0004	成员公民身份号码	string	n18	Y	
6	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	见附录 A.12
7	ABAP0040	待遇金额	number	9，2	Y	一般为月待遇金；临时救助按每次发放待遇情况填报
8	ABAP0042	救助开始时间	date	YYYYMM	Y	
9	ABAP0043	救助截止时间	date	YYYYMM	N	停保必填;未停保不填，默认当期在保
10	ABAF0043	城乡类型	Varchar	3	Y	见附录 A.22，其中：最低生活保障、特困人员救助供养、最低生活保障边缘家庭认定、刚性支出困难家庭认定业务必填，其他业务非必填
11	ABAF0008	供养方式	string	n4	N	见附录 A.16，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填
12	ABAF0010	护理方式	string	n4	N	见附录 A.17，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填
13	ABAF0011	补贴类型	string	n4	N	见附录 A.18，特困人员救助供养业务必填，其他业务非必填

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
14	ABAF0009	供养机构	string	..200	N	特困人员救助供养业务（集中供养）必填，其他业务非必填
15	ABAP9807	待遇发放类型	string	n4	Y	见附录 A.20
16	ABAP0602	待遇动态变化类型	string	n4	Y	见附录 A.21
17	ABAP0603	待遇变化金额	number	9，2	Y	（单位：元）
18	ABAP0604	生效年月	string	YYYYMM	Y	
19	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

六、其他监测对象信息上报

其他监测对象信息共包含 26 个数据项，其中必填项为家庭成员信息表主键、公民身份号码等 22 项，非必填项为重病病种、生活自理能力等 4 项。详见表 6。

表 6. 其他监测对象信息上报内容

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
1	AXCP0001	家庭成员信息表主键	string	UUID	Y	家庭成员信息表主键，对应低收入家庭成员信息表中 AXCP0001
2	AXCP0002	成员姓名	string	n200	Y	
3	AXCP0004	成员公民身份号码	string	n18	Y	
4	AXDF0004	申请人姓名	string	n200	Y	
5	AXCP0001	申请人公民身份号码	string	n18	Y	
6	AXCP0020	户籍地址	string	n200	N	
7	AXCP0015	户籍类型	string	n4	N	见附录 A.2
8	AXCP0021	居住地址	string	n200	Y	

序号	标识符	中文名称	数据类型	数据格式	必选项	备注
9	ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	监测对象退保前享受业务或新申请未通过所申请业务，见附录A.12
10	AXDF0005	家庭人数	number	n2	Y	共同生活家庭成员数量
11	AXCP0009	民族	string	n4	Y	见附录A.1
12	ABAP0004	劳动能力	string	n4	Y	见附录A.15
13	AXCP0011	健康状况	string	n4	Y	见附录A.4
14	ABAP0003	学业状况	string	n4	Y	见附录A.6
15	ABAP0002	就业状况	string	n4	Y	见附录A.7
16	AXCP0012	婚姻状况	string	n4	Y	见附录A.8
17	ABAP0005	重病病种	string	n4	N	见附录A.9，健康状况为重病时必填
18	ABAP0010	生活自理能力	string	n4	N	见附录A.10
19	AXCP0033	与申请人关系	string	n4	Y	见附录A.3
20	ABAP0028	月收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
21	ABAP0029	年收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
22	AXCP0040	联系电话	string	n100	Y	
23	ABAX9999	所属社区行政区划代码	string	n12	Y	县一级（GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》）
24	ABAP0044	其他监测对象类型	string	n3	Y	见附录A.25
25	ABAP0045	退保原因或申请未通过原因	string	n1000	Y	退保原因或申请未通过原因
26	AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳

代码集

A.1 民族代码

说明：人员所在民族的数字代码。

表示：2位数字码。

编码方法：采用2位数字表示，采用GB/T 3304-1991中规定的数字代码。

代码	名称	代码	名称
01	汉族	30	土族
02	蒙古族	31	达斡尔族
03	回族	32	仫佬族
04	藏族	33	羌族
05	维吾尔族	34	布朗族
06	苗族	35	撒拉族
07	彝族	36	毛南族
08	壮族	37	仡佬族
09	布依族	38	锡伯族
10	朝鲜族	39	阿昌族
11	满族	40	普米族
12	侗族	41	塔吉克族
13	瑶族	42	怒族
14	白族	43	乌孜别克族
15	土家族	44	俄罗斯族
16	哈尼族	45	鄂温克族
17	哈萨克族	46	德昂族
18	傣族	47	保安族
19	黎族	48	裕固族
20	傈僳族	49	京族
21	佤族	50	塔塔尔族
22	畲族	51	独龙族
23	高山族	52	鄂伦春族
24	拉祜族	53	赫哲族
25	水族	54	门巴族
26	东乡族	55	珞巴族
27	纳西族	56	基诺族
28	景颇族	59	僜人

代码	名称	代码	名称
29	柯尔克孜族	97	其他
98	外国血统中国籍人士		

A.2 户籍类别代码

说明：中华人民共和国居民的类别代码。

表示：2位数字码。

编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

元素代码	元素名称	元素代码	元素名称
01	农业户口	03	居民户口
02	非农业户口	99	其他

A.3 与申请人关系代码

说明：家庭成员与申请人之间的关系代码。

表示：1位数字码。

编码方法：顺序码，采用1位数字表示。采用GB/T 4761中的1位数字代码。

代码	名称	代码	名称
0	本人/户主	5	父母/岳父母/公婆
1	配偶	6	祖父母/外祖父母
2	子/婿	7	兄弟姐妹
3	女/媳	9	其他
4	孙子女/外孙子女		

A.4 健康状况代码

说明：个人的健康状况代码。

表示：2位数字码。

编码方法：层次码，采用2位数字表示，第1位表示大类，第2位表示小类。采用GB/T 2261.3规定的2位数字代码。

代码	名称	代码	名称
10	健康或良好	40	重病
20	一般或较弱		

A.5 文化程度

说明：人员接受的最高学历代码。

表示：2位数字码。

编码方法：采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
00	文盲或半文盲	60	高中
11	博士研究生	70	初中
14	硕士研究生	80	小学
20	大学本科	90	幼儿园
30	大学专科和专科学校	91	学龄前
40	中等专业学校或中等技术学校	98	特殊教育
50	技工学校	99	未说明情况

A.6 学业状况代码

说明：个人学业状况代码。

表示：2位数字码。

编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	在读	04	结业
02	毕业	05	休学
03	肄业	99	其他

A.7 就业状况代码

说明：个人就业状况代码。

表示：2位数字码。

编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	在职人员	06	务农人员
02	登记失业人员	07	务工人员
03	无就业条件（原未登记失业人员）	08	在读人员
04	灵活就业人员	99	非法定年龄就业状况
05	离退休人员		

A.8 婚姻状况代码

说明：个人的健康状况代码。

表示：2位数字码。

编码方法：层次码，采用2位数字表示，第1位表示大类，第2位表示小类。采用GB/T 2261.2规定的2位数字代码。

代码	名称	代码	名称
10	未婚	30	丧偶

代码	名称	代码	名称
20	已婚	40	离婚
90	未说明的婚姻状况		

A.9 重病病种代码

说明：个人重病病种代码。

表示：4位数字码。

编码方法：层次码，前2位数字表示重病大类，后两位表示重病子类。

代码	名称	代码	名称
01	血液类重病	0610	肺动脉高压
0101	急性白血病（再生障碍性贫血）	07	心脏类重病
0102	白血病	0701	心脏病
0103	再生障碍性贫血	0702	急性心律衰竭/心肌梗塞/风湿性心脏病
0104	戈谢病	0703	急性心律衰竭
0105	血友病	0704	心肌梗塞
0106	血小板减少性紫癜	0705	风湿性心脏病
02	肿瘤类重病	08	肾病类重病
0201	恶性肿瘤（癌症）	0801	严重肾病综合症慢性肾衰竭（尿毒症）
0202	子宫癌	0802	尿毒症
0203	细胞间质瘤	0803	肾病综合症
03	肝类重病	09	器官移植类重病
0301	严重传染性肝类（并发症）	0901	肾移植
0302	肝硬化	0902	心脏移植
0303	慢性重症肝炎	0903	肝脏移植
0304	肝豆状核变性	0904	肺移植
0305	肝功能衰竭	0905	骨髓移植
04	免疫类重病	0906	器官移植后抗排异药物治疗
0401	系统性红斑狼疮晚期	10	内分泌类重病
0402	艾滋病	1001	糖尿病综合症
0403	强直性脊柱炎	11	神经类重病
05	传染类重病	1101	阿尔茨海默病
0501	急性传染性肺结核及国家规定的特种传染病	1102	重症肌无力
0502	急性传染性肺结核	1103	硬化症
0503	国家规定的特种传染病	1104	癫痫
0504	耐多药肺结核	1105	偏瘫
0599	其他传染病	1106	运动神经元病

代码	名称	代码	名称
06	心脑血管类重病	12	其他重病
0601	严重心脑血管疾病/中风（有明显后遗症）	1201	孕产妇高危重症抢救
0602	严重心脑血管疾病	1202	严重精神病
0603	中风（有明显后遗症）	1203	腰间盘突出
0604	心脏换瓣	1204	脊髓性肌萎缩
0605	血管支架	1205	重症类风湿关节炎
0606	血管搭桥	1206	克罗恩病
0607	脑梗死（脑梗塞）	1207	尘肺病
0608	脑出血后遗症	1299	其他疾病

A.10 生活自理能力代码

说明：个人生活自理能力代码。

表示：2位数字码。

编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	有生活自理能力	03	无生活自理能力
02	部分生活自理能力		

A.11 低收入人口类型

说明：低收入人口类型代码。

表示：3位数字码。

编码方法：层次码，采用3位数字表示。

代码	名称	代码	名称
100	最低生活保障对象	600	最低生活保障边缘家庭成员
130	特困人员	650	刚性支出困难家庭成员
660	其他困难人员	661	防止返贫监测对象

A.12 救助业务类型

说明：救助业务类型代码。

表示：3位数字码。

编码方法：层次码，采用3位数字表示。

代码	名称	代码	名称
100	最低生活保障	600	最低生活保障边缘家庭认定
130	特困人员救助供养	500	临时救助
140	医疗救助（含疾病应急救助）	141	教育救助

代码	名称	代码	名称
142	住房救助	143	就业救助
144	受灾人员救助	150	慈善帮扶
160	取暖补贴	161	价格补贴
162	水电燃气补贴	163	服务类社会救助
650	刚性支出困难家庭认定		

A.13 低收入家庭类型

说明：低收入家庭类型代码。

表示：3位数字码。

编码方法：层次码，采用3位数字表示。

代码	名称	代码	名称
100	最低生活保障家庭	600	最低生活保障边缘家庭
101	单人保家庭	130	特困人员家庭
650	刚性支出困难家庭	660	其他困难人员家庭
661	防止返贫监测对象家庭		

A.14 致贫原因代码

说明：致贫原因代码。

表示：6位数字码。

编码方法：层次码，采用2-6位数字表示，前2位为致贫原因大类，2-4位为致贫原因二级分类，4-6位为致贫原因三级分类。

代码	名称	代码	名称
01	突发性支出致贫家庭	020202	重度残疾家庭
0101	突发/意外致贫家庭	020203	一户多残家庭
010101	突发疾病家庭	020204	以老养残家庭
010102	自然灾害家庭	020205	其它残疾家庭
010103	火灾事故家庭	0203	收入减少/支出剧增致贫家庭
010104	交通意外事故家庭	020301	缺乏劳动力家庭
010105	生产意外事故家庭	020302	失业家庭
010106	生活意外事故家庭	020303	失地家庭
010107	其它意外/灾害家庭	020304	教育支出家庭
02	持续性支出致贫家庭	020305	生活必须品支出剧增家庭
0201	疾病致贫家庭	020306	其他收入减少/支出剧增家庭
020101	大病/重度疾病家庭	0204	特殊情况致贫家庭

代码	名称	代码	名称
020102	特殊疾病家庭	020401	侨属侨眷家庭
020103	艾滋病家庭	020402	两劳释放家庭
020104	慢性病家庭	020403	优抚对象家庭
020199	其它疾病家庭	020404	奖扶、特扶家庭
0202	残疾致贫家庭	020405	低保迁移家庭
020201	一般残疾家庭	020406	其他特殊情况家庭

A.15 劳动能力代码

说明：个人劳动能力。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用1位数字表示。

代码	名称	代码	名称
1	有劳动能力	3	完全丧失劳动能力
2	部分丧失劳动能力	4	无劳动能力

A.16 供养方式代码

说明：供养方式。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用1位数字表示。

代码	名称	代码	名称
1	集中供养	2	分散供养

A.17 护理方式代码

说明：护理方式。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用1位数字表示。

代码	名称	代码	名称
1	全护理	2	半护理
3	全自理		

A.18 补贴类型代码

说明：补贴类型。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用1位数字表示。

代码	名称	代码	名称
1	基本生活补贴	2	照料护理补贴

A.19 人员状态代码

说明：人员状态代码。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用1位数字表示。

代码	名称	代码	名称
1	有效	4	迁出中
2	死亡	5	注销
3	已迁出	9	其他

A.20 待遇发放类型代码

说明：待遇发放类型代码。
表示：2位数字码。
编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	正常	03	补发

A.21 待遇变化类型代码

说明：救助对象家庭成员变化类型代码。
表示：2位数字码。
编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	调增	02	调减
03	新增	04	退出
05	未变化	06	申请未成功
07	迁出退出	08	迁出新增

A.22 城乡类型代码

说明：低收入人口城乡类型代码。
表示：2位数字码。
编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	农村	02	城市
03	城乡统筹		

A.23 是否保障对象代码

说明：是否保障对象代码。
表示：1位数字码。
编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
0	否	1	是

A.24 发放类型代码

说明：发放类型代码。
表示：2位数字码。
编码方法：顺序码，采用2位数字表示。

代码	名称	代码	名称
01	正常	03	补发

A.25 其他监测对象类型

说明：其他监测对象类型代码。
表示：3位数字码。
编码方法：层次码，采用3位数字表示。

代码	名称	代码	名称
662	退保监测对象	663	申请未通过对象
664	脱贫人口		

附件 3

全国低收入人口动态监测信息平台
部省数据交换工作要求

一、部省数据交换工作内容

（一）**数据上报**。自建低收入平台使用地区和采用部省两级模式部署全国低收入平台的地区，需按期汇总本地区全量、全口径低收入人口数据并按要求上报至部信息中心。上报数据内容包括低收入家庭救助标准信息、低收入家庭信息、低收入家庭成员信息、低收入家庭救助待遇信息、低收入家庭成员救助待遇信息、其他监测对象信息等 6 类。详见《全国低收入人口动态监测信息平台低收入人口数据上报内容》。

（二）**数据回流**。使用集中部署模式的全国低收入平台省份按需提出数据回流申请，明确数据内容、回流频率、安全措施等，经部社会救助司同意后由部信息中心牵头完成数据回流技术操作。

（三）**数据校正**。数据接收过程中，部信息中心将对各地区上报的数据进行数量对账与质量检验，并将问题数据反馈省级民政信息化部门。各地区应在收到问题数据后，需及时完成数据校正并重新上报。

二、部省数据交换方式

（一）**库表方式**。依托国家电子政务外网，统一通过金民工程应用支撑平台（统一数据交换平台）开展低收入人口部省数据交换工作，地址为：http://59.255.58.81:9088。

（二）**接口方式**。依托国家电子政务外网，部署全国低收入人口部省数据交换节点，完成本地区数据上报环境配置，并通过接口方式进行数据上报。数据上报接口详见表 1。

表 1. 数据上报接口列表

序号	服务内容	接口方式	接口协议
1	新申请数据上报接口	webservice	HTTPS POST
2	复查救助数据上报接口	webservice	HTTPS POST
3	救助标准上报接口	webservice	HTTPS POST

1.**新申请数据上报接口**。接口地址为 https://IP/shjz/dataexchange/newApplyDataBaseInfo（以省级交换节点实际 IP 为准）。请求参数、返回参数详见表 2。

表2 新申请数据上报接口请求参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
familyVO	新申请信息	JSON 串		Y	新申请信息,包括:低收入家庭信息、低收入家庭成员信息、低收入家庭成员救助待遇信息等
StubCode	系统编码	string	18 位	Y	需申请系统编码
PlugCode	接口编码	string	自定义	Y	需申请接口编码
Passwd	接入凭据	string	自定义	Y	需申请接入凭据

接口入参示例如下：

```
{
        "familyvo": {
          "abaf0101": "123456",          // 家庭信息表主键
          "abax6002": "6002",            // 救助业务类型
          "abax9999": "110000",          // 所属社区行政区划代码
          "axdf0002": "张三",                        // 申请人姓名
          "axdf0004": "123456789012345678",  // 申请人公民身份号码
          "axcp0015": "农村",                  // 户籍类型
          "axcp0020": "江苏省南京市溧水区白马镇大树下村张家山村 99 号",   // 户籍地址
          "axcp0021": "黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 202 号",       // 居住地址
          "axdf0005": "因病致贫",             // 救助事由
          "abaf0012": 4,                    // 家庭人数
          "abaf0012": 1,                    // 保障人数
          "axdf0013": 50000.00,             // 家庭总收入
          "axdf0014": 4166.67,              // 家庭总支出
          "axdf0011": "13800000000",        // 联系电话
          "abaf0018": "重大疾病",             // 致贫原因
          "abaf0008": "自理",                // 供养方式
          "abaf0010": "某某养老院",          // 供养机构
          "abaf0043": "01",                // 城乡类型
          "abax6003": "650",               // 低收入家庭类型
          "azzx0014": "2024-07-12",    // 数据更新时间
          "personvolist": [ {
              "axcp0015": "01",
              "axcp0004": "张三",
              "axcp0033": "户主",
              "axcp0002": "123456789012345678"
               ... },
            {
              "axcp0015": "01",
              "axcp0004": "李思",
              "axcp0033": "子女",
              "axcp0002": "123456789032145621"
              ...}],
          "familytreatmentvo": {
            "abaf5001": "71c3812sd296838f16a7d75432",
            "abaf0013": 1000,
            "abap0042": "2023-06",
            "abaf0025": "1"
           ... } },
        "stubcode": "systemcode12345678", // 系统编码
        "plugcode": "interfacecode001",    // 接口编码
        "passwd": "password123"              // 接入凭据
}
```

接口返回成功示例如下：

```
{   "code": 200,   "msg": 请求成功,
    "data": {  "resultMsg": 服务调用成功    }    }
```

接口返回失败示例如下：

```
{  "code": 400,  "msg": "901",   "data": 具体校验失败明细    }
   //msg 错误代码，data  错误详情通用
    400 系统正在初始化
    901 上报数据格式校验失败
    902 系统编码为空
    903 接口代码为空
    911 调用凭证不合法
    912 行政区划编码不合法
    913 跨业务重复救助
    914 待遇开始时间与上次上报冲突
    915 保障对象缺少个人待遇信息
```

2.复查救助数据上报接口。接口地址为 https://IP/shjz/dataexchange/reviewDataBaseInfo（以省级交换节点实际 IP 为准）。请求参数、返回参数详见表 3。

表3 复查救助数据上报接口请求参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
familyVO	复查信息	JSON 串		Y	复查信息，包括：低收入家庭信息、低收入家庭成员信息、低收入家庭成员救助待遇信息等
StubCode	系统编码	string	18 位	Y	需申请系统编码
PlugCode	接口编码	string	自定义	Y	需申请接口编码
Passwd	接入凭据	string	自定义	Y	需申请接入凭据

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
reviewReason	复查原因	String		Y	复查原因
reviewType	复查类型	String		Y	复查类型：1—继续救

接口入参示例如下：

```
{
  "familyvo": {
    "abaf0101": "123456",          // 家庭信息表主键
    "abax6002": "6002",            // 救助业务类型
    "abax9999": "110000",          // 所属社区行政区划代码
    "axdf0002": "张三",                    // 申请人姓名
    "axdf0004": "123456789012345678",  // 申请人公民身份号码
    "axcp0015": "农村",                // 户籍类型
    "axcp0020": "江苏省南京市溧水区白马镇大树下村张家山村 99 号",   // 户籍地址
    "axcp0021": "黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 202 号",       // 居住地址
    "axdf0005": "因病致贫",            // 救助事由
    "abaf0012": 4,                 // 家庭人数
    "abaf0012": 1,                 // 保障人数
    "axdf0013": 50000.00,          // 家庭总收入
    "axdf0014": 4166.67,           // 家庭总支出
    "axdf0011": "13800000000",     // 联系电话
    "abaf0018": "重大疾病",          // 致贫原因
    "abaf0008": "自理",              // 供养方式
    "abaf0010": "某某养老院",        // 供养机构
    "abaf0043": "01",              // 城乡类型
    "abax6003": "650",             // 低收入家庭类型
    "azzx0014": "2024-07-12",    // 数据更新时间
    "personvolist": [ {
        "axcp0015": "01",
        "axcp0004": "张三",
        "axcp0033": "户主",
        "axcp0002": "123456789012345678"
         ... },
      {
        "axcp0015": "01",
        "axcp0004": "李思",
        "axcp0033": "子女",
        "axcp0002": "123456789032145621"
        ...}],
    "familytreatmentvo": {
      "abaf5001": "71c3812sd296838f16a7d75432",
```

```
            "abaf0013": 1000,
            "abap0042": "2023-06",
            "abaf0025": "1"
           ... } },
    "stubcode": "systemcode12345678", // 系统编码
    "plugcode": "interfacecode001",    // 接口编码
    "passwd": "password123"              // 接入凭据
    "reviewtype": "1",                        // 复查类型 1—继续救助；2—停止救助
     "reviewreason": 复查原因              // 复查原因
}
```

接口返回成功示例如下：

```
{    "code": 200,
  "msg": 请求成功,
        "data": {   "resultMsg": 服务调用成功    }
    }
```

接口返回失败示例如下：

```
{   "code": 400,   "msg": "901",
  "data": 具体校验失败明细
  }
```

3. 救助标准上报接口。接口地址为 https://IP/shjz/dataexchange/rescueStandards（以省级交换节点实际 IP 为准）。请求参数、返回参数详见表 4。

表4 救助标准上报接口请求参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
ABAX6901	低收入家庭救助标准信息表主键	string	an32	Y	主键，UUID
ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	
ABAF0043	城乡类型	varchar	3	Y	
ABAF0008	供养方式	string	n4	Y	
ABAF0010	护理方式	string	n4	Y	

ABAF0011	补贴类型	string	n4	Y	
ABAX6908	执行日期	date	YYYYMMDD	Y	
ABAX6909	废止日期	date	YYYYMMDD	N	如存在废止日期则必填；
ABAX6910	标准金额	number	9，2	Y	元/人·月
ABAX6903	标准文件名称	string	..100	N	
ABAX6904	标准文件号	string	..100	N	
ABAX9999	行政区划代码	string	n12	Y	
AZZX0014	数据更新时间	datetime	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳
StubCode	系统编码	string	18位	Y	需申请系统编码
PlugCode	接口编码	string	自定义	Y	需申请接口编码
Passwd	接入凭据	string	自定义	Y	需申请接入凭据

接口入参示例如下：

```
{
  "stubcode": "系统编码示例",
  "plugcode": "接口编码示例",
  "passwd": "接入凭据示例",
  "abax6901": "abcdef1234567890",                    // 主键
  "abax6002": "130",                                 // 救助业务类型
  "abaf0043": "02",                                  // 城乡类型
  "abaf0008": "1",                                   // 供养方式
  "abaf0010": "3",                                   // 护理方式
  "abaf0011": "1",                                   // 补贴类型
  "abax6908": "20240801",                            // 执行日期
  "abax6909": "20250712",                            // 废止日期
  "abax6910": 5000.00,                               // 标准金额
  "abax6903": "救助标准文件",                          // 标准文件名称
  "abax6904": "文件号 2024-001",                       // 标准文件号
  "abax9999": "123456789012",                        // 行政区划代码
  "azzx0014": "20240808043636"                       // 数据更新时间
}
```

接口返回成功示例如下：

```
{    "code": 200,
 "msg": 请求成功,
     "data": {   "resultMsg": 服务调用成功    }   }
```

接口返回失败示例如下：

```
{    "code": 400,
     "msg": "901",
 "data": 具体校验失败明细
 }
```

4.其他监测对象信息上报。接口地址为https://IP/shjz/dataexchange/MonitoringSubjects（以省级交换节点实际IP为准）。请求参数、返回参数详见表5。

表5 其他监测对象信息接口请求参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
AXCP0001	家庭成员信息表主键	string	UUID	Y	主键，UUID
AXCP0002	成员姓名	string	n200	Y	
AXCP0004	成员公民身份号码	string	n18	Y	
AXDF0002	申请人姓名	string	n200	Y	
AXDF0004	申请人公民身份号码	string	n18	Y	
AXCP0020	户籍地址	string	n200	N	
AXCP0015	户籍类型	string	n4	N	见附录A.2
AXCP0021	居住地址	string	n200	Y	
ABAX6002	救助业务类型	string	n3	Y	监测对象退保前享受业务或新申请未通过所申请业务，见附录A.12
AXDF0005	家庭人数	number	n2	Y	共同生活家庭成员数量

AXCP0009	民族	string	n4	Y	见附录 A.1
ABAP0004	劳动能力	string	n4	Y	见附录 A.15
AXCP0011	健康状况	string	n4	Y	见附录 A.4
ABAP0003	学业状况	string	n4	Y	见附录 A.6
ABAP0002	就业状况	string	n4	Y	见附录 A.7
AXCP0012	婚姻状况	string	n4	Y	见附录 A.8
ABAP0005	重病病种	string	n4	N	见附录 A.9，健康状况为重病时必填
ABAP0010	生活自理能力	string	n4	N	见附录 A.10
AXCP0033	与申请人关系	string	n4	Y	见附录 A.3
ABAP0028	月收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
ABAP0029	年收入金额	number	9，2	Y	（单位：元）
AXCP0040	联系电话	string	n100	Y	
ABAX9999	所属社区行政区划代码	string	n12	Y	县一级（GB/T 2260《中华人民共和国行政区划代码》）
ABAP0044	其他监测对象类型	string	n3	Y	见附录 A.25
ABAP0045	退保原因或申请未通过原因	string	n1000	Y	退保原因或申请未通过原因
AZZX0014	数据更新时间	DATE	YYYYMMDDhhmmss	Y	时间戳
StubCode	系统编码	string	18 位	Y	需申请系统编码
PlugCode	接口编码	string	自定义	Y	需申请接口编码
Passwd	接入凭据	string	自定义	Y	需申请接入凭据 https://dsr.mca.gov.cn/dsrpt-interface/superi/queryRKInfo。请求参数、返回参数详见表 2、表 3。

接口入参示例如下：

```
    {
      "axcp0001": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "axcp0004": "张三",
      "axcp0002": "123456789012345678",
      "axdf0002": "李四",
      "axdf0004": "98765432109876543 2",
      "axcp0020": "江苏省南京市溧水区白马镇大树下村张家山村99号",   // 户籍地
址
      "axcp0021": "黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路202号",       // 居住地址
      "axcp0015": "0101",
      "abax6002": "001",
      "axdf0005": 4,
      "axcp0009": "01",
      "abap0004": "02",
      "axcp0011": "03",
      "abap0003": "01",
      "abap0002": "01",
      "axcp0012": "01",
      "abap0005": "01",
      "abap0010": "01",
      "axcp0033": "01",
      "abap0028": 1500.00,
      "abap0029": 18000.00,
      "axcp0040": "12345678901",
      "abax9999": "110108",
      "abap0044": "01",
      "abap0045": "不符合条件",
      "azzx0014": "202408061252",
      "stubcode": "系统编码示例",
      "plugcode": "接口编码示例",
      "passwd": "接入凭据示例"
    }
```

接口返回成功示例如下：

```
    {    "code": 200,
     "msg": 请求成功,
        "data": {  "resultMsg": 服务调用成功    }   }
```

接口返回失败示例如下：

```
    {    "code": 400,
```

```
    "msg": "901",
  "data": 具体校验失败明细
  }
```

（二）上报流程。

1.库表方式。

（1）数据推送。每月5日前，将上月全量低收入人口数据推送至前置库。

（2）数据抽取与质量校验。各地区完成数据推送后，通知部信息中心进行数据抽取、对账，以及质量校验。每次抽取完成后对抽取结果与原始推送信息进行对账，结果一致的则视为交换成功。结果不一致的将进行重新抽取，直至结果一致。

（3）问题数据校正。各地区登录全国低收入平台“数据质量管理”模块进行问题数据查看、与质量报告下载，对照开展问题数据校正。

（4）重新上报。问题数据校正完毕后，于每月10日前重新上报本地区低收入人口数据，10日后不再接收数据。

2.接口方式。

（1）数据加密与签名。采用国密算法进行数据保护。具体步骤如下:首先使用SM4算法对敏感数据进行对称加密，然后使用SM3算法生成加密数据的哈希值，最后使用SM2算法对哈希值进行签名。

（2）数据对接。数据接口上报流程开始后，平台通过调用预先设定的接口，各地区根据低收入人口数据上报内容

对本地自建系统进行相关改造。

（3）数据验签与解密。部信息中心使用公钥、加密后的字符串和签名进行验签。验签通过后，使用公钥对加密后的字符串进行解密，得到明文数据。

（4）质量校验。校验规则与库表上报一致，包括但不限于：重复数据校验、人户关联性检验及部分字段的合规性检验（如姓名、公民身份号码、地址、电话、性别、家庭关系、业务类型等）。

（5）问题数据反馈。依托接口，将校验过程中发现的问题数据回传至各地区低收入平台。

（6）问题数据校正。各地区根据反馈的错误信息，对问题数据进行校正。校正可以通过本地系统的自动化工具或手动修正完成。为确保数据的准确性，校正后的数据需要再次通过接口再次上报。

（三）上报频率。

1.库表上报：按月进行。每月10日前完成上月数据上报。

2.接口上报：实时进行。可以选择单条数据实时上报或批量数据每日上报模式；实时上报需确保业务数据办结后上报，批量上报应每日定时上传当日业务办结数据。

三、部省数据交换工作评价

（一）数据交换过程评价。围绕工作时效性、数据完整性、技术合规性等指标，对各地区在部省数据交换过程中承

担的数据上报、数据校正等工作内容进行评价。

1.工作时效性。采用库表方式的，未在每月5日前完成数据首次上报，未在10日前完成数据校正并再次上报。采用接口方式的，未进行每日数据上报。

2.数据完整性。上报数据内容存在缺项，未覆盖最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员、刚性支出困难家庭成员等全部对象。

3.技术合规性。数据上报需遵守库表、接口等方式技术规范要求。

（二）数据质量评价。低收入人口数据正式入库前，将进行2轮数据校验，每轮数据校验都包含2个环节，分别为数据格式校验、数据内容校验。全部校验工作完成后，合规数据方可入库，不合规数据将反馈地方进行校正，同步生成数据质量评价结果。

（三）综合排名。根据每月数据交换过程评价、数据质量评价情况，对各地区进行量化评估，分为“优”、“良”、“中”等不同档位，作为困难群众基本生活救助工作绩效评价依据。

附件 4

全国低收入人口动态监测信息平台
全国联网审查数据服务规范

为进一步提升低收入人口动态监测和常态化帮扶工作的精准性、科学性、规范性水平，指导各地区民政部门在业务办理时通过全国联网审查数据服务对当事人信息进行前置核验，减少或避免跨业务跨区域重复纳入等情况发生，特制定本规范。

一、数据服务内容

全国联网审查数据服务是以国家电子政务外网为依托，集成了全国社会救助对象信息等查询与核验能力，面向各地区社会救助领域政务信息系统提供的综合性数据服务。第一阶段，拟提供全国低收入人口信息查询服务，根据各地区提供的待核查人员公民身份号码、姓名，在全国低收入人口数据库中进行核实匹配，反馈被核查人员低收入人口类型、保障地区、保障时间等相关信息。

二、数据服务接入

（一）服务申请。各省（区、市）社会救助管理部门（或信息化部门）填写《全国联网审查数据服务申请表》，通过机要交换等方式提交至部社会救助司（或部信息中心）进行

线下审批。

（二）**服务授权**。通过线下审批后，由部信息中心生成请求方系统编码（StubCode）、接口编码（PlugCode）、接入凭据（Passwd）等内容，并通过邮箱反馈各省（区、市）。

（三）**服务调用**。全国低收入人口信息查询接口地址为 https://59.255.186.13:80/api/dsrpt-interface/superi/query 。请求参数、返回参数详见表 1、表 2。

表 1. 全国低收入人口信息查询接口请求参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	是否必填	说明
IdCard	公民身份号码	string	an18	Y	
Name	姓名	string	an32	Y	
StubCode	系统编码	string	18 位	Y	
PlugCode	接口编码	string	自定义	Y	
Passwd	接入凭据	string	自定义	Y	
CallerId	调用方用户 id	string	自定义	Y	
CallerArea	调用方用户归属区代码	string	n12	Y	
Dept	业务办理部门	string	N100	Y	
Username	业务操作人员姓名	string	N200	Y	

接口入参示例如下：

```
{
  "IdCard": "320320320320320320", //18 位身份证号码
  "Name": "张三",
  "StubCode": "系统编码示例",
  "plugCode": "接口编码示例",
```

```
"Passwd": "接入凭据示例",
"CallerId": "调用方用户 ID 示例",
"CallerArea": "123456789012",
"Dept": "上海市宝山区庙行镇庙行镇社区事务受理服务中心",
"Username": "李四"
}
```

表 2. 全国低收入人口信息查询接口返回参数

参数	参数名称	参数类型	参数格式	说明
IdCard	身份证	string		
Name	姓名	string		
Division	行政区划	string		
ResidenceAddress	保障地区	string		
personType	低收入人口类型	string		
starttime	救助开始时间	Date	YYYYMM	
stoptime	救助截止时间	Date	YYYYMM	

接口返回成功示例如下：

```
{{"code": 200,
"msg": "请求成功",
"data": { "IdCard": "320320320320320320",
"Name": "张三",
"Division": "320102000000",
"ResidenceAddress": "江苏省南京市玄武区",
"personType": "最低生活保障对象",
"starttime": "20011101",
"stoptime": "20071101"}
}}
```

接口返回失败示例如下：

```
{
  "code": 1,
  "msg": "911",
  "data": 身份证为空或身份证不合法
}
```

三、数据服务管理

（一）**严格遵守相关法律法规**。各省（区、市）在使用全国低收入人口动态监测信息平台全国联网审查数据服务时需严格遵守等《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》法律法规，以及《民政政务数据安全管理暂行办法》等规章制度要求，并签署《数据安全责任书》。

（二）**完善统一管理制度**。全国联网审查数据服务仅通过电子政务外网向各省（区、市）低收入人口动态监测信息平台提供，省级以下低收入人口动态监测信息平台统一通过省级平台获取相关数据服务。使用中发现的各类数据问题，由省级汇总上报并进行异议处理。全国联网审查数据服务仅用于低收入人口动态监测和常态化帮扶业务，不得用于其他用途。

（三）**数据服务安全审计**。部信息中心统一对各省（区、市）全国联网审查数据服务使用情况进行安全审计，对非工作时间接口调用、超业务容量接口调用、向互联网代理服务等异常使用行为进行第一时间警告，并采取停止服务等安全保障措施。

全国联网审查数据服务申请表

	信息项目	内容	填写说明
业务信息	申请单位名称		一般为省级社会救助管理部门
	使用单位名称		一般为省级及以下社会救助管理部门
	申请服务接口名称		只填写一个服务接口名称
	服务接口提供单位名称		服务接口提供单位的规范全称或简称
	接口使用期限		以天为单位,最长不超过1年
	使用单位联系人姓名、电话及邮箱		
	申请单位联系人姓名、电话及邮箱		
技术信息	业务系统名称		例如：浙江省低收入人口动态监测信息平台
	业务系统的政务外网IP		业务系统服务器使用的国家电子政务外网公共区IP地址
	业务系统部署地点		
	服务每天使用平均次数		根据业务实际办理量测算
	服务每天使用最高次数		根据业务实际办理量测算
	服务接口使用时间范围		一般为工作日8:00至18:00
	接口使用其他技术请求		特定服务接口具体技术要求，可另附说明

经办人（签字）：

申请单位（盖章）：

服务接口申请日期：

数据安全责任书

为加强全国低收入人口动态监测信息平台全国联网审查数据服务使用安全管理，自愿承担如下责任：

第一条 对本单位使用全国联网审查数据服务承担数据安全主体责任，按照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规，以及《民政政务数据安全管理暂行办法》等规章制度要求，严格落实数据全生命周期安全管理责任。

第二条 未经民政部网络安全和信息化领导小组办公室允许，不擅自改变全国联网审查数据服务使用范围，不擅自向其他单位、机构或个体代理相关服务。

第三条 对本单位所属或管理的可能接触或使用全国联网审查服务的工作人员进行上岗培训、日常教育和离岗审查，在岗、离岗数据安全承诺书签署100%全覆盖。

第四条 按要求开展全国联网审查数据服务使用安全自查，配合接受民政部安全审查

第五条 造成严重影响或后果，本单位自愿承担所有损失及由此造成的法律后果。

责任单位（盖章）：

年　　月　　日

附件 5

全国低收入人口动态监测信息平台
低收入人口数据质量校验规则

一、数据格式校验规则

1.数据类型校验。确保数据项的类型符合标准规范要求，如整数、浮点数、字符串、日期等。例如，年龄字段必须为整数类型。

2.数据长度校验。确保字符串类型的数据项长度符合要求。例如，用户名字段的长度应在 3 到 20 个字符之间。

3.必填字段校验。确保必填数据项不为空。例如，低收入家庭成员信息表中的“救助业务类型”不能为空；低收入家庭成员救助待遇信息表中“救助业务类型”为“特困人员救助供养”的“照料护理费”不能为空。

二、数据内容校验

（一）基础部分。

1.码值校验。确保码值字段符合标准规范要求。例如，城乡类型中“01”代表农村、“02”代表城市。

2.身份证件号码校验。确保身份证件号码符合国家编码规范要求。例如，中国的身份证号码应为 18 位数字，并且通过校验码算法验证。

3.行政区划代码校验。确保行政区划代码符合国家编码规范要求。例如，省市区县的行政区划代码应符合《中华人民共和国行政区划代码》标准。

4.主键唯一性校验。确保主键字段的值是唯一的，以避免重复记录。例如，同一保障对象在同一业务中有多条完全相同的重复记录。

（二）业务部分。

1.关联关系校验。确保能构建个人、家庭、待遇间相互关系，且满足特定的业务逻辑规则。例如，共同生活家庭成员的家庭信息表主键（家庭 ID）应该相同；低收入家庭成员信息表、低收入家庭信息表等主键可以关联，不出现“有人无户”、“有户无人”、“有人无待遇”等问题。

2.家庭人数校验。确保家庭与个人相互对应。例如，低收入家庭信息表中“家庭人数”、“保障人数”，分别与低收入家庭成员信息表、低收入家庭成员救助待遇信息表实际内容对应。

3.救助业务类型校验。确保救助业务类型应与低收入人口类型、低收入家庭类型等对应。例如，“救助业务类型”为“最低生活保障”的个人，其“低收入人口类型”应至少为“最低生活保障对象”。

4.救助待遇时间校验。确保救助待遇时间在合理范围内。例如，救助开始时间不能晚于救助截止时间。