电商营销内容审核提效项目

首版定位：审核提效

净小伴 P1 标准版 · 常规营销文案审核

从业务背景，走到产品方案与落地验证



P1 扫拖机器人 · 养宠家庭推广场景

首版覆盖三个环节，正式决定与处置由人承担

01 事前自检

02 事中审核

03 事后巡检

教学模拟：品牌、人物、商品资料与配图。

本次课的七节内容

从业务背景出发，逐步形成可实施、可验证的项目方案

01	**业务背景**	原来的审核怎么做，哪些动作在重复？
02	**项目目标**	第一版要让谁少做什么，范围到哪里？
03	**业务方案**	自检、正式审核、巡检怎样接成闭环？
04	**审核体系**	一条业务要求，怎样定义成具体审核点？
05	**方案选择**	规则、模型、人工怎样分工与交接？
06	**系统与产品方案**	流程怎样落实到架构、页面、版本与状态？
07	**落地与验证**	先做什么，用哪些证据判断是否提效？

180 分钟，含两次各 10 分钟休息 · 章节名称与完整版讲义一致

企业原来是怎样审核营销内容的?

小周按日常计划写 P1 推广，小林人工阅读，逐句对照业务资料。

内容作者 / 小周

写稿、自查、修改

整理正文及相关资料

收到意见后修改重提

审核员 / 小林

读原句 → 找依据

核对、反馈、复核

判断表述是否有据可依

说明问题，并核对修改结果

业务资料负责人

产品负责人	确认商品事实
活动负责人	确认价格赠品
履约负责人	确认配送承诺

缺少或冲突的事实，回到责任人确认。

定稿之后 内容负责人维护实际使用的版本和位置

原有审核的基础：人工阅读、资料对照、责任人确认。

一篇文案，怎样走完现有审核流程？

以下展示需要修改的一轮：从作者提交，到审核复核，再到定稿使用。

01 / 作者	02 / 作者	03 / 审核员	04 / 审核员	05 / 作者	06 / 审核员	07 / 责任人
撰写自查	**提交材料**	**对照核对**	**反馈意见**	**修改重提**	**逐项复核**	**定稿使用**
形成初稿	正文与资料	原句与依据	指出怎么改	提交新版本	确认已解决	按计划使用

修改与复核回路

问题未解决，继续反馈、修改与复核。

没有待处理事项时，可按既定权限定稿；通过结论必须对应明确版本。

内容负责人继续维护：哪个版本，正在什么位置使用。

跟着小林，走一次人工核对

待审原句

“到手 1799 元，人人同价！”

要核实：什么人、满足什么条件？

当前活动资料 / F-PROMO-01 v1 · 教学给定

2399 → 1999 → 1799 元

先领取并使用 400 元活动券，享 1999 元；
新会员再领取并使用 200 元专享券，享 1799 元。

仅本次活动适用期内有效。

01 读原句 — **02 找当前资料** — **03 核对条件** — **04 写反馈**

读完一句话，还要完成资料定位、条件比对与修改说明。

可执行的审核意见

补齐新会员资格、两类券的领取与使用条件，删除“人人同价”。

这里只演示价格核对，不代表其余审核项或整篇已完成。

审核提效需求，来自哪些具体痛点？

01	**查找资料**	一会儿看正文，一会儿翻商品、活动和配送资料。 没有明显错误的句子，也需要找到依据后才能确认。
02	**解释往返**	“价格补条件” → 作者改成“领券 1799” → 还要再改。 作者没收到完整条件，仍漏了新会员资格与两类券。
03	**版本复核**	作者说“已修改”，小林还要重新找旧意见、新原句和依据。 确认原问题已解决，还要核对这一版的其他改动。
04	**后续维护**	活动负责人确认赠品名额用完，还得找到相关在用内容和维护人。 停用内容、其他活动、只讲功能的内容，不能一律修改。

下一节：明确希望减少哪些劳动，以及第一版做到哪里。

记录作者与审核员双方的总投入，再判断是否提效。

02 项目目标

第一版，到底要让谁少做什么？

三个目标 · 首版范围 · 验证方向

承接与下一步

01 业务背景 | **02 项目目标** | 03 业务方案

把“智能审核”变成三个具体目标

业务说“做个智能审核”，还要问：谁的工作，具体怎样改善？

1

让适用依据来到待核对的原句旁边

小林核对 1799 元时，直接看到本次活动的价格、资格和用券条件。

减少查找与定位；依据是否正确、适用，仍需确认。

2

让意见更具体，让修改与复核接得上

说清新会员与两类券条件；新稿能对照旧意见，也能看见其他改动。

减少作者与审核员反复解释，以及复核时重新拼接信息。

3

条件变化后，找对需要复查的在用内容

赠品条件变了，按本次活动、使用状态和内容表达确认范围，交负责人处理。

减少范围定位和找维护人的劳动，让后续处理有人承接。

这些是首版期望改善，是否真正省力，要通过试用验证。

第一版做到哪里，谁来负责？

首版覆盖 / 先选 P1 及少量资料齐全的商品

每份文案文本，绑定单 SKU 与活动

核对功能事实、价格赠品条件、配送依据

事前自检 — **正式审核** — **人工发起巡检**

负责人选范围发起巡检；先做深正式审核，再接自检与巡检。

系统辅助定位问题、展示依据，衔接修改复核与处理。

人工保留的责任

正式审核决定

由审核员作出

修改、暂停等内容处置

由内容负责人确认

缺资料、执行失败或有争议，
交对应责任人确认。

前提：业务负责人确认适用资料；文案关联商品、活动、版本和使用状态。

资料或关联不齐，先补齐或缩小试用范围；已查项无问题，不等于整篇审核完成。

怎样证明审核真的更省力？

1

问题和依据可靠吗？

真实问题有没有漏？
正常表达有没有误报？
引用资料是否适用？

2

双方总投入减少了吗？

作者：自检、读反馈、修改
审核员：确认、纠错、复核

双方加起来算

3

问题处理完成了吗？

文案是否真正改对？
复核是否确认解决？
巡检内容是否实际更新？

工具出结果快，只是一个局部。

先记录原有流程，再用可比任务做小范围对照。

等待业务回复时间另记；同时平衡任务难度与人员熟悉程度。

没有业务基线，先收集证据，不承诺固定节省比例或通用准确率门槛。

这就能宣布“项目提效”了吗?

接入自检后，出现了这些变化:

小周提交前，多花了时间。

正式退回减少了。

小林复核更快了。

还缺哪些证据?

两个人的总投入是多少?

等待时间是否变化?

质量和任务可比性呢?

工作前移以后，总工作量发生了什么?

请给出判断，并说出你最想补看的证据。

把目标收成一份首版项目定义

在资料齐全的小范围中辅助审核，用实际工作效果验证价值。

面向内容作者、审核员及相关业务负责人，
在单 SKU 文案的自检、正式审核与历史内容巡检中，
依据已确认且适用的商品、活动和配送资料，辅助定位问题、展示依据，
衔接修改复核及后续处理，减少重复查找、沟通和复核。
由人作正式审核与内容处置决定；先在资料齐全的少量商品中试用，
用问题质量、总人工投入和处理效果验证价值。

后续另设检查覆盖、资料有效性、质量证据、处置权限与人工兜底条件，
再评估限定场景自动审核。

下一节 · 业务方案 / 按这份定义，把三个环节分别走通

谁发起 → 带什么材料 → 看到什么结果 → 下一步由谁接手

业务方案

三个审核环节，怎样接成闭环？

输入：首版目标与范围。

3.1 自检：提前发现与准备

3.2 审核：确认、修改与复核

3.3 巡检：变化后复查与处置

本节重点

说清每个环节的职责、交接和完成边界。

自检、审核、巡检，各自负责什么？

事前 / 作者触发

自检

先查、先改

带说明进入正式审核

事中 / 审核人员

正式审核

核对、退回、复核

作出正式审核决定

事后 / 条件发生变化

巡检

选范围、确认、处置

跟到实际使用更新

定稿入库 → 计划发布 → 业务条件变化

自检提前准备，审核正式确认，巡检跟进更新。

事前自检：提交前发现问题

作者 / 提交前

准备

绑定商品与活动

选用有效资料

→

系统辅助

自检

查看原句依据

修改已确认项

→

提交 / 审核人员

交接

提交当前稿件

附依据与待确认项

自检 → 作者修改 → 带说明提交

自检帮助提前准备；正式决定由审核人员作出。

事中审核：确认问题与修改结果

审核员 / 收件

核对

看当前文案与资料

确认提示是否成立

→

作者 / 收到意见

修改

按确认意见改稿

提交新的版本

→

审核员 / 收到新稿

复核

核实问题是否解决

作正式审核决定

确认意见 → 修改 → 复核

修改后需复核，正式结论对应明确版本。

事后巡检：变化后维护在用内容

负责人 / 变化后

圈定

确认业务变化

找到相关在用内容

→

审核员 / 巡检

核查

核对当前表达

确认受影响问题

→

内容负责人 / 待处理

处置

修改或暂停并复核

确认实际使用更新

条件变化 → 选范围 → 核查与处置

巡检跟到实际更新；原审核记录继续保留。

审核体系

怎样定义审核点并管理和调用?

输入：具体检查任务。

4.1 审核点是什么、怎样生成

4.2 怎样确认、启用与更新

4.3 系统怎样选用并执行

本节完成标志

定义一条审核点，讲清管理与系统调用的路径。

审核要求、审核点、业务资料

审核要求

提出业务方向

商品宣传真实准确

审核点

定义检查任务
查温度对应的功能

是否与资料一致

业务资料

提供当前事实
P1 的 65℃ 用于

基站热水洗拖布

同一审核点可复用；不同商品与活动，关联各自有效资料。

业务负责人确认审核标准与事实，系统按适用条件选用。

把业务要求，拆成能判断的任务

业务 / 给出要求

要求

商品宣传真实准确

明确希望控制的问题

产品与审核员

拆解

找出具体主张

温度描述什么功能

确认 / 审核点

定标

形成温度对象核对

补齐适用条件与边界

业务要求 → 具体主张 → 可判断任务

AI 可辅助起草，业务确认并通过样例验证后启用。

一条审核点，至少说清六件事

R01 v1 / 温度与功能对象

查什么：文案中温度描述的功能对象。

何时查： P1 文案出现温度表达。

依什么：绑定 SKU 、完整文案、有效商品资料。

怎样判：识别功能对象，再与商品资料比较。

边界：无温度不适用；对象不清或资料冲突需确认。

谁处理：作者修改，产品负责人确认，审核员复核。

审核点说明判断方法，业务资料提供当前事实。

用四类样例，验证边界是否清楚

输入：完整文案＋ SKU ＋有效商品资料；对象不清或依据冲突，交人确认。

“65℃ 热水直接拖地” → 对象不一致

“基站 65℃ 热水洗拖布” → 有依据

“65℃ 深度清洁” → 看全文，仍不清则确认

“基站热水洗拖布” → 未提温度，本项不适用

仍可进行对应的商品功能核对，不能因为没写 65℃ 就要求补写。

审核点和业务资料怎样管理?

1

业务起草

审核员整理要求

2

确认与试跑

业务确认＋样例

3

审核后启用

绑定场景与版本

4

变更与停用

新版本重测发布

编号、版本、状态、负责人、范围、生效时间。

资料按 SKU 、活动与时间维护；变更新建版本，历史引用保留。

怎样匹配标准与资料?

任务上下文

SKU ＋活动＋场景＋环节＋时间

作者选择或系统带入，缺项补齐。

审核点

场景 → 审核方案 → 启用审核点

保留必查项，逐项判断是否适用。

业务资料

SKU 关联商品资料，活动关联权益方案

按适用时间取有效资料；缺失或冲突交人确认。

先限定资料范围，再定位相关段落；少量资料直接提供，长文档可做范围内检索。

系统怎样把审核点交给 AI 执行?

“65℃ 热水直接拖地”

标准

R01 v1： 对象一致性

识别功能对象，再对照资料

资料 / F-PROD-01 v1

65℃ 用于基站热水洗拖布

示例结论：功能对象不一致

输出原句、结论、依据、建议和所用版本。

缺资料则待确认；执行失败则重试或人工补核。

检查结果要接到具体处理动作

有资料支持 → 保留依据，不扩大成整篇通过

与依据不一致 → 修改文案或确认新依据

表达缺条件 → 补充条件，再复核

信息不足 → 说明缺项，补资料或人工确认

本项不适用 → 不强迫作者补写无关内容

技术失败

超时或读取失败

返回结果不可用

未可靠完成

重试或人工补核

不能默认为无问题

方案选择

系统怎样分工，并组织调用？

输入：审核点与资料。

5.1 不同方式的适用场景

5.2 系统怎样编排与调用

5.3 结果校验、失败与交接

本节重点

讲清输入、执行、校验和人工承接的完整流程。

规则、模型、人工，各负责什么？

规则程序

条件明确、便于核对
资料与适用时间

金额计算、引用校验

模型辅助

理解自然语言
识别对象与条件

结合上下文比较

人工确认

确认业务事实
处理冲突与争议

正式决定和处置

混合审核：按任务组合；一条审核点可由多种能力接力。

按输入特点、可核对性与维护成本选择，组合效果还需验证。

按审核点，组织系统执行链

1

读取任务

上下文＋审核点

2

按点执行

读取已确认配置

3

校验与合并

原句与引用

4

人工接手

确认、修改与复核

每条审核点都有执行方式、输入、输出和失败出口。

先匹配有效标准与资料，再读取执行配置；执行记录关联任务和各项版本。

一条价格审核点，怎样分工接力？

程序 / 备料

准备

取有效活动资料

核算优惠路径

→

模型 / 理解文案

理解

识别人群与条件

对照资料找缺项

→

程序校验 / 人工确认

交接

校验原句与引用

人工确认修改意见

备料 → 语义核对 → 校验交接

金额成立，还要检查人群与两类券条件。

调用的输入输出怎样接?

组织输入	当前文案＋审核点＋适用业务资料 记录文案、标准和资料版本。
调用模型	提取主张、对照依据，返回固定结构 原句、结论、依据、建议及未完成项。
程序校验	校验结构、原句定位、引用来源与状态 字段齐全不代表结论正确；结果仍需人工核实。

有依赖的步骤先串行，独立检查可并行；汇总结果时单独保留失败和未完成项。

调用失败或结果冲突，怎样处理？

资料缺失 → 补齐资料或交业务确认

原句不存在 → 重查或人工核实

引用越界 → 重取有效资料

同一事实冲突 → 带依据交人确认

执行失败 → 标记未完成，重试或补核

人工承接

资料有争议

交业务确认

正式审核与处置

由有权限者决定

失败项不计为通过

本节产物：执行与交接流程

准备

输入：任务与审核点

资料：范围与有效版本

系统按配置组织任务

执行

按点配置执行链

程序校验＋模型理解

回传原句、依据、状态

处理

审核员确认并复核

异常交重试或人工

正式决定与处置由人

按审核点分工接力，保留依据与执行版本。

下一节：把调用流程落实到架构、页面与状态。

产品方案

让用户操作，
接上系统处理。

输入：三段流程与审核执行链。

6.1 系统分层与业务流程

6.2 页面任务与角色权限

6.3 状态、版本与异常承接

本节重点

沿一篇文案，讲清谁操作、系统做什么、结果交给谁。

系统分三层，职责先讲清楚

业务应用层

自检 / 正式审核 / 巡检 / 权限与记录

承接提交、修改、确认和处理跟踪

审核能力层

匹配审核点 → 执行 → 校验与合并

复用第五节的执行链，服务三个业务环节

模型与资料层

模型能力＋经过确认的有效业务资料

商品、活动、赠品、配送，保留所用版本

三层是职责划分；首版可接入现有内容系统，先按明确工作流实现。

自检：作者点击后，系统怎样接住？

作者：保存 V1 ，关联 SKU 与活动，发起检查

1 固定输入

正文、上下文、依据版本

→

2 执行检查

选点、执行与校验

→

3 返回结果

原句、依据与未完成项

作者修改为 V2 ，再产生关联 V2 的新检查记录。

缺资料时明确受影响范围；保留 V1 历史结果，不能直接搬到 V2 。

正式审核：围绕提交版本流转

1

提交 V2

正文与依据

2

审核员判断

核对原句与证据

3

退回与重提

修改 V3 再提交

4

复核并决定

结论绑定 V3

审核通过后，登记实际使用版本、位置和维护人。

检查结果仅在满足有效条件时复用；依据变化或依赖不清时重新检查。

事后巡检：从业务变化到实际更新

1 **确认变化**

依据与生效条件

2 **建立批次**

在用内容与待核项

3 **分配与处理**

修改与复核

4 **核验实际更新**

确认使用位置更新

名额用完后，巡检在用的赠品承诺；旧记录保留。

C06 使用状态不明要单列待核；运行结束时，未解决事项仍继续跟踪。

内容编辑与自检

页面任务

01 版本与资料

02 问题与范围

03 修改与提交

作者的工作入口

自检不等于
正式审核通过。

审核任务列表

页面任务

01 按负责人找

02 版本与等待

03 详情与分派

审核员的任务入口

检查与人工审核，
分别显示状态。

审核详情与修改复核

页面任务

01 原句与依据

02 确认与异议

03 复核与决定

核心判断工作区

复核对应新版本，
正式决定由人作出。

巡检批次与问题处理

页面任务

01 事件与范围

02 待核与处理

03 分派与更新

内容负责人入口

运行结束后，
未解决事项

继续跟踪。

资料与审核点管理

页面任务

01 范围与版本

02 启用与变更

03 受影响内容

标准与资料入口

启用与变更，
留确认人和历史。

谁操作，谁确认，谁负责下一步？

角色与可执行动作

作者：编辑提交
审核员：判断复核
资料：确认与变更

内容：核验更新

操作留下什么记录

作者：正文与处理说明
审核员：判断与正式结论
资料负责人：版本与依据

内容负责人：位置与核验

权限按职责设置；作者提出异议后，由有权限的角色确认与决定。

检查完成、问题解决、审核通过，分别记录

检查记录

正文和依据版本
查了什么、范围多大

已完成、失败或待补

问题处理记录

提示是否成立
作者怎样修改

复核是否确认解决

正式审核记录

实际提交哪个版本
审核要求是否完成

谁作出什么决定

检查完成 / 人工待审 → 退回修改 → 新版复核 → 正式决定

实际使用另关联通过版本、使用位置与维护人，更新后需要核验。

V3 已保存， V2 结果返回，该怎样处理？

发起 V2 检查

固定正文和依据版本

保存 V3 新稿

提示待有效检查

V2 结果返回

继续关联原来的 V2

V2 结果归档， V3 待有效检查。

按条件复用或重查；不确定时全文重查。

正式结论绑定实际提交版本；不能用旧结果直接确认新稿。

异常发生后，页面要说明下一步谁做

缺资料或关联错误	受影响项待补 → 资料负责人承接	标明缺项与范围，补齐后重新核对
部分检查超时	保留完成项 → 重试或人工补核	失败不计为通过；记录重试或人工核对范围
状态不明或无人接收	待核、待承接 → 交负责人	问题继续跟踪；重复提交避免重复流转

资料冲突带依据交人确认；异常要有状态、动作和责任人。

让一篇文案，从提交走到实际使用

系统与流程

应用、审核能力、模型与资料

自检 → 正式审核 → 巡检

输入、处理、结果与负责人

页面与运行约束

页面：完成任务，关键操作有入口

状态：检查、问题处理、正式结论分开

版本：结果与结论绑定对应正文

异常：范围可见，下一步有人承接

下一节：先跑通什么，再用哪些证据验证项目效果。

落地与验证

先跑通项目，再证明它省力。

输入：业务流程与产品方案。

7.1 准备条件与建设顺序

7.2 质量、流程与总投入验证

7.3 决定扩大、修复或收缩

本节重点

形成实施与验证安排，说明凭什么进入下一步。

开发前，先确认四类依赖

有效资料

业务负责人确认范围与版本。
缺资料：补齐或缩小范围。

原文与参考判断

业务与审核员确认样例和理由。
争议待确认，模型自评不能当答案。

内容关联与使用

内容负责人登记商品、活动和维护人。
状态不明：先核实或缩小范围。

接入与人工承接

产品、实现与业务约定接入和记录。
明确复核、处理与暂停权限。

先跑关键路径，再接完整业务环节

1

关键审核点

质量与失败出口

2

正式审核闭环

提交、修改、复核

3

接自检与巡检

复用与变化重查

4

小范围真实试用

总投入与处理收益

每一步都看质量、版本、流程和人工承接是否可用。

三个环节都在首版范围；先有阶段通过证据，再确定投入与扩展。

四类样例，验证关键审核点

正常 / 不应误报

基站 65℃ 热水洗拖布

问题 / 对象不一致

65℃ 直接拖地

边界 / 结合全文确认

65℃ 深度清洁

异常 / 说明未完成范围

缺资料、资料变化、超时

参考判断由业务确认；调试与独立验证分开；修改后回看代表样例。

验证的是整项审核工作

质量 漏报、误报、依据适用，能否区分信息不足与失败

人工 作者＋审核员的总投入；等待业务回复另记

版本 检查与正式结论，能否绑定正确正文和依据

巡检 已知范围有无覆盖，问题有无承接并实际更新

运行 调用成本、等待、重试与人工接管是否可接受

试用前约定质量要求、关键错误、成本范围与退出条件，具体门槛结合业务基线。

查资料从 100 降到 60 分钟，就提效了吗？

作者准备、自检与修改	60 → 80
审核人员查资料与核对	100 → 60
沟通、纠错与复核	40 → 65

单位：分钟。两组各 10 篇可比文案，课堂示例非实测。

局部变快，还不能宣布整体提效

200 → 205

多 5 分钟

作者＋ 20　查资料－ 40　沟通复核＋ 25　＝总人工＋ 5

先查原因：反馈不清、误报、版本衔接或学习成本?

同时核对质量、等待与任务可比性，再判断投入是否值得。

课堂数据非实测；同人重复熟悉题目变快，不能全部归因工具。

验证结论，要能决定下一步动作

回看真实证据

质量是否满足要求
流程与承接是否稳定

收益能否确认

稳定且有收益 → 逐步扩大相似范围

保留质量、时效和人工承接记录

资料、判断或版本有问题 → 定位、修复、回归

区分取资料、理解、比较、引用定位与用户处理

关键错误不可控或无人承接 → 收缩或回人工

保留记录并说明调整理由，恢复后再验证

先证明辅助有效，再评估限定场景自动审核



自动决定需要额外证据与明确授权：

完整覆盖 · 有效依据 · 质量证据 · 处置权限 · 异常承接 · 恢复人工

系统未发现问题，不能直接连接自动发布；此处是演进方向，尚未实施。

一页实施与验证安排

从 R01 温度对象核对开始，串起第一节到第七节。

先做：有效资料 → 检查可用 → 正式审核闭环 → 自检与巡检。

谁做：业务确认依据，产品组织路径，审核与内容负责人承接。

依赖：正文版本、 SKU 与活动、有效资料、使用关联和维护人。

验什么：正常、问题、边界、失败；版本与处置；总人工投入。

本课案例与方案为教学设计；课后写清最小路径、负责人、依赖和下一步证据。

质量、流程、承接和收益稳定后再扩；有问题先定位、修复或缩范围。