审核体系

怎样定义审核点并管理和调用?

输入：具体检查任务。

4.1 审核点是什么、怎样生成

4.2 怎样确认、启用与更新

4.3 系统怎样选用并执行

本节完成标志

定义一条审核点，讲清管理与系统调用的路径。

审核要求、审核点、业务资料

审核要求

提出业务方向

商品宣传真实准确

审核点

定义检查任务
查温度对应的功能

是否与资料一致

业务资料

提供当前事实
P1 的 65℃ 用于

基站热水洗拖布

同一审核点可复用；不同商品与活动，关联各自有效资料。

业务负责人确认审核标准与事实，系统按适用条件选用。

把业务要求，拆成能判断的任务

业务 / 给出要求

要求

商品宣传真实准确

明确希望控制的问题

→

产品与审核员

拆解

找出具体主张

温度描述什么功能

→

确认 / 审核点

定标

形成温度对象核对

补齐适用条件与边界

业务要求 → 具体主张 → 可判断任务

AI 可辅助起草，业务确认并通过样例验证后启用。

一条审核点，至少说清六件事

R01 v1 / 温度与功能对象

查什么：文案中温度描述的功能对象。

何时查： P1 文案出现温度表达。

依什么：绑定 SKU 、完整文案、有效商品资料。

怎样判：识别功能对象，再与商品资料比较。

边界：无温度不适用；对象不清或资料冲突需确认。

谁处理：作者修改，产品负责人确认，审核员复核。

审核点说明判断方法，业务资料提供当前事实。

用四类样例，验证边界是否清楚

输入：完整文案＋ SKU ＋有效商品资料；对象不清或依据冲突，交人确认。

“65℃ 热水直接拖地” → 对象不一致

“基站 65℃ 热水洗拖布” → 有依据

“65℃ 深度清洁” → 看全文，仍不清则确认

“基站热水洗拖布” → 未提温度，本项不适用

仍可进行对应的商品功能核对，不能因为没写 65℃ 就要求补写。

审核点和业务资料怎样管理?

1

业务起草

审核员整理要求

2

确认与试跑

业务确认＋样例

3

审核后启用

绑定场景与版本

4

变更与停用

新版本重测发布

编号、版本、状态、负责人、范围、生效时间。

资料按 SKU 、活动与时间维护；变更新建版本，历史引用保留。

怎样匹配标准与资料?

任务上下文

SKU ＋活动＋场景＋环节＋时间

作者选择或系统带入，缺项补齐。

审核点

场景 → 审核方案 → 启用审核点

保留必查项，逐项判断是否适用。

业务资料

SKU 关联商品资料，活动关联权益方案

按适用时间取有效资料；缺失或冲突交人确认。

先限定资料范围，再定位相关段落；少量资料直接提供，长文档可做范围内检索。

系统怎样把审核点交给 AI 执行?

“65℃ 热水直接拖地”

标准

R01 v1： 对象一致性

识别功能对象，再对照资料

资料 / F-PROD-01 v1

65℃ 用于基站热水洗拖布

示例结论：功能对象不一致

输出原句、结论、依据、建议和所用版本。

缺资料则待确认；执行失败则重试或人工补核。

检查结果要接到具体处理动作

有资料支持 → 保留依据，不扩大成整篇通过

与依据不一致 → 修改文案或确认新依据

表达缺条件 → 补充条件，再复核

信息不足 → 说明缺项，补资料或人工确认

本项不适用 → 不强迫作者补写无关内容

技术失败

超时或读取失败

返回结果不可用

未可靠完成

重试或人工补核

不能默认为无问题