SECOND STAGE · PROJECT COURSE

AI 营销内容智能审核项目实战

04

从业务流程、混合审核到产品页面与评测闭环

180 MIN

完整项目课

老师授课版

今天要完成什么

01

业务问题

现状流程、角色、断点

02

项目边界

第一版做什么、不做什么

03

混合方案

规则、模型、资料、人工分工

04

规则流程

场景、原子规则、结果路由

05

核心页面

列表、提交、工作台、复核

06

评测迭代

样本、指标、坏案例、版本


本页重点 结束时，学员拿走的不是一组概念，而是一套完整项目结构。

180 分钟怎么走



本页重点 两次休息把课程切成三段：理解项目、完成方案、做出产品并验证。

最终产品长什么样



本页重点 四个页面覆盖提交、检查、处理和人工接管，页面背后还有规则与状态。

先审一段文案

“

全网最值得买的胶原蛋白饮，7 天彻底改善熬夜暗沉，100% 有效。连续三年销量第一，三甲医院专家一致推荐。今晚下单立减 50%，错过再等一年。

问题 1

哪些位置需要进一步检查？

问题 2

系统只说“有问题”够不够？还应该返回什么？

90 秒独立判断

本页重点 先不要讨论技术，先判断系统到底需要帮助用户完成什么。

把你的判断写成产品输出

1

问题位置

原文哪几个字

2

问题类型

属于哪类检查

3

风险等级

优先级多高

4

判断说明

为什么要处理

5

下一步动作

修改、补材料或转人工

本页重点 从“我觉得不妥”升级为“系统可以返回并驱动处理的结果”。

这不是文案纠错器



智能审核平台

本页重点 真正的产品要把一次判断转化为可定位、可处理、可复核的业务动作。

01

理解业务与限定项目

先把原流程、角色、问题和第一版边界说清，再谈技术。

30 MIN

项目发生在什么业务里

内容生产

商品详情页
活动页
短视频口播稿
达人合作文案
私域推送

发布渠道


自有商城
电商平台
内容社区
短视频平台
企业私域

审核压力

内容量增长
活动高峰排队
规则持续更新
历史意见分散
高风险仍需人工

本页重点 同一家公司、多个内容渠道、持续增加的审核任务。

当前人工审核流程



本页重点 流程并不缺步骤，问题在于大量重复检查和信息无法复用。

四类业务问题

数量

活动高峰任务排队
常规内容等待时间变长

一致性

同一句表达
不同审核员处理不同

变化

平台、行业与内部口径
持续更新

沉淀

审核意见散落
难以统计和复用

本页重点 人工不是“没有价值”，而是被大量重复工作占用。

项目中有四类角色

	核心任务	最关心的问题
内容运营	提交、修改、重审	哪里有问题，怎么改
人工审核员	处理高风险与不确定项	判断是否可靠，信息是否完整
规则运营	维护场景、规则和版本	哪条规则生效，效果如何
业务负责人	评估效率、风险和试点	是否值得扩大使用

本页重点 如果只画“运营 + AI”，项目还没有进入真实业务。

原流程的三个断点

01 提交前

没有自查
低级问题也进入人工队列

02 退回时

意见不结构化
运营只知道“要改”

03 修改后

版本关联弱
无法确认哪些问题已关闭

本页重点 AI 的介入点来自流程断点，而不是来自技术热度。

第一版边界

MVP 先做

一个业务团队试点
商品详情页 + 活动文案
中文纯文本
提交前机器预审
四类重点检查
人工复核与版本记录

MVP 暂不做

图片、视频、音频
自动覆盖运营原文
自动发布
所有渠道与业务线
自主 Agent 审核

本页重点 先把一条小链路做完整，再扩内容类型、渠道和自动化程度。

项目目标要写成三层

业务目标	缩短常规内容等待时间	减少人工重复检查
用户目标	运营快速定位并处理问题	审核员优先处理高价值任务
产品目标	形成提交—检查—处理—复核—回流闭环	失败时可安全接管

本页重点　“提升效率、降低风险”太空；目标必须能对应角色、流程和验证方式。

课堂判断：哪些需求进入第一版

1	自动生成十个营销标题	后续模块
2	检测高风险表达并定位原文	进入 MVP
3	自动把通过内容发布到所有平台	暂不进入

本页重点 是否进入 MVP ，要看它能否直接验证核心闭环。

02

决定 AI 怎么介入

选择混合审核方案，并明确每种能力承担的任务与失败处理。

25 MIN

四种方案放在一起比较

纯人工

灵活、理解复杂上下文

慢、贵、口径波动

→ 保留兜底

纯规则

稳定、快速、容易解释

难覆盖隐含语义

→ 负责确定性检查

只用大模型

语义覆盖广、配置快

结果波动、责任边界弱

→ 不单独采用

混合方案

兼顾稳定、覆盖和安全

设计与运营更复杂

→ 第一版采用

本页重点 选择混合方案，不是因为它最“高级”，而是因为它更适合风险审核。

五类能力，各自负责什么

输入校验

必填字段
内容格式

确定性规则

明确表达
格式与逻辑

大模型

语义理解
上下文判断

业务资料

商品事实
授权与口径

人工复核

高风险
冲突与低确定性

本页重点 技术能力的边界必须被写成产品职责。

为什么不能只接一个大模型


“连续三年销量第一”

只返回：
“可能存在夸大宣传风险”

- 命中哪类问题？
- 原文位置在哪？
- 缺少什么信息？
- 风险等级多高？
- 下一步怎么处理？
- 修改后是否重审？

本页重点 模型能“说一段话”，不等于产品已经能处理一个审核任务。

产品主流程



本页重点 大模型只是中间一个节点；产品要负责加载、校验、合并、路由和记录。

失败和不确定性也要设计

必填上下文缺失	阻止提交并提示补充
模型超时	自动重试一次；仍失败则进人工队列
输出格式失败	重新请求结构化输出；仍失败则标记机器失败
规则与模型冲突	保留原始结果，按高风险优先或转人工
内容已被修改	旧结果失效，必须重新审核

本页重点 机器失败不能默认通过，不确定结果不能伪装成确定结论。

第一版选择 Workflow

为什么适合 Workflow

步骤可以预先定义
输入输出可以校验
超时与重试可以控制
人工接管位置明确

Agent 以后可以做什么

多轮追问缺失材料
辅助查找复杂业务资料
处理开放式运营任务
但不作为第一版必要条件

本页重点 步骤明确、分支有限、责任敏感的审核链路，更适合先做可控流程。


03

搭建规则系统与审核流程

把审核标准拆成可配置、可执行、可返回、可统计的产品对象。

35 MIN

审核判断来自三层标准



本页重点 产品需要把标准拆成规则、场景和版本，而不是塞进一个超长提示词。

把检查项组织成规则分类

01	**基础质量**	错别字、病句、信息缺失
02	**禁限表达**	绝对化、保证性、极限性表达
03	**商品事实一致性**	成分、规格、功效、价格
04	**来源与授权**	排名、数据、专家、机构
05	**渠道与内部口径**	活动规则、声明、品牌禁用词

本页重点 分类是产品设计，不是通用法规清单；真实项目需要确认适用范围。

一条原子规则长什么样

规则编号

R-SOURCE-003

规则名称

排名表达完整性检查

适用场景

商品详情页、活动页

触发条件

出现第一、领先、 TOP1 等表达

检查方式

召回 + 语义判断 + 材料核对

风险等级

中；关键材料缺失时升高

返回内容

位置、缺失项、动作、版本

处理动作

补材料；无法补充则转人工

本页重点 原子规则能单独启停、测试、统计和迭代。

先选场景，再加载规则

商品详情页

商品事实
禁限表达
来源材料

特殊输入：
商品 ID 、规格、商品资料

第一版实现

活动页

价格与时间
优惠条件
禁限表达

特殊输入：
活动周期、优惠门槛

第一版实现

短视频口播稿

口语化夸大
功效暗示
授权

特殊输入：
脚本版本、达人主体

后续扩展

本页重点　同一条规则不一定适用于所有内容；场景决定输入和启用项。

“规则”不等于关键词库

1

关键词

明显表达快速召回

2

正则 / 格式

电话、价格、必填声明

3

确定性逻辑

活动时间与字段一致性

4

大模型语义

隐含承诺与上下文

5

外部数据核对

商品、授权、报告有效期


本页重点 业务检查项可以调用不同执行方式，规则层与技术执行层要分开。

让案例真正跑出结构化结果

全网最值得买	禁限表达	高	删除或改为可验证描述
7 天彻底改善 / 100% 有效	功效与保证性表达	高	删除确定性承诺
连续三年销量第一	来源与范围缺失	中	补充范围、时间和来源
专家一致推荐	主体与授权不完整	高	补充材料或删除

本页重点 每个问题都要能定位到原文，并对应明确处理动作。

同一个问题，先合并再展示



本页重点 前台只展示合并后的风险对象，后台保留各能力的原始结果。

整体状态必须对应下一步动作

机器预审通过	无有效风险且检查完整	→ 进入后续业务流程
建议修改	只有低风险问题	→ 运营修改或按权限继续
退回修改	存在明确中高风险	→ 修改后重新提交
转人工复核	冲突、低确定性或高风险要求	→ 进入人工队列
机器失败	超时、格式错误、依赖不可用	→ 重试或人工接管

本页重点 结果不是一个分数，而是业务流程中的路由信号。

边界样本：关键词命中不等于违规

“我们不承诺 100% 有效，
实际体验因人而异。”

关键词系统的问题

看到“ 100% 有效”就直接判高风险，忽略否定关系。

改进

关键词先召回 → 上下文语义确认
把否定句、引用句和对比句加入回归测试。

本页重点 召回和最终判断是两件事；边界样本决定系统是否可用。

04

定义 MVP 与产品结构

用最少能力完成一次真实闭环，并明确系统中的对象、版本与异常。

25 MIN

MVP 要验证三件事

01 发现问题

混合审核能否稳定发现一批真正有价值的问题？

02 减少沟通

结构化结果能否减少运营与审核员的往返确认？

03 安全接管

机器不确定或失败时，人工能否及时并完整地接手？

本页重点 第一版验证的是业务闭环，不是“模型会不会看文案”。

功能优先级：P0、P1、暂不进入

P0 | 形成闭环

场景与上下文
文本版本
规则 + 语义检查
结果合并与定级
原文定位
四类处理路径
人工复核
修改后重审
基础记录

P1 | 试点后

规则运营后台
批量任务
数据看板
更多渠道
建议一键带入

暂不进入

多模态审核
自动发布
自动覆盖原文
全公司复杂权限
自主 Agent

本页重点 MVP 不是少画页面，而是保留完成闭环所必需的能力。

三层产品结构

业务应用层　　提交自查 | 流程审核 | 人工复核 | 历史任务 | 规则运营

↑


审核能力层　　输入解析 | 场景配置 | 原子规则 | 语义判断 | 合并与路由

↑

模型与数据来源　　大模型 | 商品中心 | 活动信息 | 授权材料 | 当前业务口径

本页重点　　架构图的作用，是说明每一层变化会影响哪些产品模块。

五个核心数据对象



内容一旦实质修改 → 生成新版本 → 重新审核

本页重点 任务、内容、规则、风险和人工结果需要各自有版本和关联。

版本与异常，决定产品能否试点

材料不完整

能补齐：提交前补齐
无法补齐：转人工
不能让模型自行猜测

规则正在更新

每次审核绑定规则版本
新版本只影响新任务或重审任务

人工调整结论

机器原始结果与人工最终结果同时保存
记录调整原因

本页重点 同一任务中的内容、规则和人工结果都必须有清晰记录。

05

设计四个核心页面

页面不是展示 AI 回复，而是帮助用户定位、理解、处理与复核。

20 MIN

页面 1 | 审核任务列表



列表必须看懂

场景、版本、风险、状态、待处理人

角色默认排序

运营看自己的任务；审核员优先看高风险与超时任务

失败不能伪装

机器失败不能混进“通过”结果

本页重点 不同角色看到同一任务，但排序、筛选和待办重点不同。

页面 2 | 内容提交页



动态字段

场景变化后，需要的商品、活动和授权信息随之变化

提交前校验

缺少必要上下文时先补齐，不把猜测交给模型

生成版本

提交后形成不可静默覆盖的内容版本

本页重点 场景决定必填上下文；提交前先做完整性检查。

页面 3 | 智能审核工作台



双向定位

点问题 → 高亮原文
点原文 → 定位问题

内容变化

正文修改后提示：需要重新审核

建议不静默覆盖

可以复制或带入编辑区，但保留用户确认

本页重点 左侧原文、右侧风险，点击任一侧都能定位到另一侧。

页面 4 | 人工复核页



审核员多看什么

机器原始结果、业务资料、规则信息、历史修改

审核员能做什么

通过、驳回、调整、补充意见、升级

为什么记录原因

用于规则优化、问题归类和回归测试

本页重点 审核员需要看到机器如何判断，也需要能调整并留下原因。

作品集里，页面要放在流程后面



页面不是孤立作品，而是前面所有判断的可视化结果。

本页重点 先说明为什么这样设计，再展示页面形式，产品判断才有说服力。

06

评测、坏案例与项目包装

用样本和真实失败推动迭代，并把项目整理成可追问的作品集。

15 MIN

先建立一套可用的评测样本

样本来源

脱敏历史内容
审核员典型案例
规则边界样本
已上线内容抽检

内容与场景

必要上下文

问题位置

问题类型与等级

期望动作

标注人及规则版本

本页重点 没有统一标注的样本，就无法知道系统真的变好还是只是“看起来不错”。

指标要覆盖效果、稳定和业务

识别效果

按问题类型看
准确率
召回率
F1

工程稳定

结构化输出成功率
超时率
依赖失败率

业务处理

人工复核比例
平均处理时长
一次修改通过率

高风险表现

严重漏检数量
人工调整比例
高风险响应时间

本页重点 总准确率不够；高风险漏检和人工接管同样重要。

三个坏案例，比一张高分截图更有价值

01 否定句误报

输入：不承诺 100% 有效

原因：关键词直接定性

改进：语义确认 + 否定句样本

02 上下文不足

输入：连续三年销量第一

原因：缺报告仍强行判断

改进：补材料或转人工

03 重复展示


输入：全网第一，排名第一

原因：多能力重复命中

改进：按位置和类型合并

本页重点 坏案例必须落到具体修改动作，并进入回归测试。

迭代闭环：从线上问题回到规则版本



本页重点 每次修改都要经过归类、改动、回归和发布，而不是直接线上试错。

作品集用七部分讲清项目

01	02	03	04	05	06	07
业务背景	项目边界	方案选择	产品设计	AI 设计	测试迭代	项目复盘

每一页都回答：为什么这样做？它解决了哪个流程问题？如何验证？

本页重点 专业性来自前后判断能对应，而不是页面数量。

面试时的一分钟讲法

我做的是一个面向电商营销文本的智能审核平台。原流程依赖人工逐篇检查，高峰期等待时间长，审核口径也不够稳定。第一版我限定商品详情页与活动文案两个场景，采用确定性规则、大模型语义判断、业务资料核对和人工复核的混合流程。产品核心不是返回一段 AI 结论，而是把每个问题定位到原文，给出类型、等级和处理动作，并支持修改后重审与人工接管。评测除了准确率和召回率，也会关注高风险漏检、人工复核比例和处理时长，再通过坏案例持续更新规则和测试集。

本页重点 先讲问题和边界，再讲方案、产品闭环与验证，不从模型名称开始。

课后作业 | 完成一个项目包

必做

1. 一页业务现状与项目边界
2. 一张混合审核主流程图
3. 三条原子规则
4. 一张智能审核工作台原型
5. 十条测试样本，至少三条边界样本
6. 一页坏案例与改进方案

进阶

迁移到一个新行业：

招聘信息审核
教育宣传审核
金融营销材料审核

必须重新定义角色、场景、规则分类、必要上下文和人工接管条件。

本页重点 作业重点不是做完整系统，而是让六份材料前后对应。

PROJECT COMPLETE

最后记住三句话

01 —— 智能审核不是一个模型调用，而是一条有人机分工的业务流程。

02 —— 规则、模型、业务资料和人工各自负责不同问题。

03 —— 可落地项目必须讲清输入、判断、处理、复核、失败和迭代。

下一步：把课堂方案做成你的项目材料