

应用篇

政府应用类AI产品

技术拆解及

产品设计




上节回顾



完成工作流

APB



分析需求
背景和目标

拆解人类
完成该工
作的工序
和动作

按照人类
工序搭建
 workflow

测试运行

基于智能
体进行优
化重构



4个基础问
题

3个深入问
题

1个终极问
题

CONTENTS

目录

01

标书的Agent的需求和设计要点

02

政府应用类AI产品特点

03

大模型在政务活动中的应用

Part One

01

标书的**Agent**的需求和设计要点

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估


流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广

- 底层能力
 - 理解、推理
- 能力表现
 - 生成
- 生成能力两大形态
 - 对话
 - 内容



构建一个象限

APB

内容
包括文字、图片
音频、视频等

能力表现：生成

营销系统

脚本评估

标书评估

简历评估

决策辅助

合同生成

数据分析解读

客服

数字化面试

企业知识库

审核


销售助手

底层能力：理解、推理


对话







- 例如：
 - 营销文案生成
 - 报表生成
 - 合同生成
 - 代码生成
 - 等



- 关键点：
 - 让模型按照特定逻辑、风格、模式生成内容
- 目标：
 - 将模型的能力训练成一个具备专业知识的成熟写手
 - 按照一定的规则输出内容



在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广



投 标 文 件


项目名称: 2016 年***** 项目


招标编号: *****

投标单位 (签章): *****

***年 **月*日

- 投标书的特点
 - 有非常明确且严格的格式要求
 - 文字量很大
 - 逻辑性强






一.商务部分

7 / 207

1.1.投标承诺书
1.2.法定代表人身份证明书
1.3.授权委托书
1.4.报价清单
1.5.投标报价明细表
1.6.投标文件原件清单
1.7.企业法人营业执照
1.8.售后服务承诺书
1.9.公司其它资质证明
1.9.1.公司基本信息
1.9.2.组织机构代码证
1.9.3.税务登记证
1.9.4.社保登记证
1.9.5.ISO9001 质量管理体系 ...
1.9.6.信息安全管理体系统证 ...
1.9.7.职业健康安全管理体系 ...
1.9.8.环境管理体系认证证书
1.9.9.档案产品著作权证书
1.9.10.扫描系统软件著作权证 ...
1.9.11.南京市档案备案通知书
1.9.12.资信等级证书
1.10.2015 年财务审计报告
1.11.本项目参与人员社保缴纳证 ...
1.12.参加本次采购活动前 3 年内 ...

- 招标文件中所提及到的或者可以给投标方得分有助于中标的资格性文件
- 报价清单
- 报价明细
- 投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等
- 要严格按照标书内容要求及顺序编



二.技术部分

52 / 207

第二部分 技术解决方案

第1章 项目描述

- 1.1 项目概述
- 1.2 建设的必要性
- 1.3 现状与差距
- 1.4 建设内容

第2章 我方在本项目上的优势

- 2.1 公司优势
- 2.2 需求把握优势
- 2.3 技术团队优势
- 2.4 服务优势

第3章 设计依据与原则

- 3.1 项目建设参考标准及设计
- 3.2 设计原则
 - 3.2.1 充分考虑性价比
 - 3.2.2 实效性和共享性
 - 3.2.3 标准化
 - 3.2.4 健壮性
 - 3.2.5 扩充性
 - 3.2.6 易维护性
 - 3.2.7 开放性
 - 3.2.8 可移植性
 - 3.2.9 安全性和可靠性
- 3.3 质量标准与管理规范
- 3.4 本项目的建设原则

第4章 系统总体架构设计

- 4.1 总体设计要求
- 4.2 系统功能、框架构成设计
- 4.3 业务数据逻辑结构

第5章 需求灵活性分析

第6章 稳健性、安全性、可扩展性等

- 6.1 稳健性解决方案
- 6.2 安全性解决方案
- 6.3 可扩展性解决方案
- 6.4 可操作性解决方案
- 6.5 可维护性解决方案
- 6.6 开放性解决方案

第7章 扩展性及交互接口

- 7.1 与安监系统、消防安全等系统交互
- 7.2 数据结构的扩展性
- 7.3 需求的可扩展性
- 7.4 功能模块的变更与新增
- 7.5 服务接口的预留工作
- 7.6 其他接口的预留工作
- 7.7 单点登录的预留工作
- 7.8 手持终端设备客户端的预留工作


第8章 关键业务环节解决方案

- 8.1 与它系统对接技术方案
- 8.2 需求迭代解决方案
- 8.3 B 的业务环节
- 8.4 综合预警统计
- 8.5 执法现场检查记录数据安全


第9章 关键技术解决方案

- 9.1 基本技术介绍
 - 9.1.1 MVC 模式
 - 9.1.2 Web 服务技术
 - 9.1.3 JQuery、ajax 技术
 - 9.1.4 面向对象及面向组件技术
- 9.2 与外界系统数据交互


- 包括投标设备技术说明
- 图纸设计
- 技术参数
- 产品配置
- 技术规格偏离表
- 技术力量简介
- 安装施工方案
- 产品质量
- 产品简介
- 产品彩页



- 用于填入本公司觉得需要放入的其它资格性材料
- 辅助型业绩
- 基本情况表



- 标书
- 公司资质
- 公司信息
- 产品信息
- 部分需要人工补充



模拟测试prompt

APB

• ## Background: • • 作为投标文件撰写专家，你的主要职责是准备和撰写符合标准的、有说服力的投标文件。这不仅包括技术规格的详细描述，还包括项目管理计划、成本估算和风险分析。你的工作是确保所有信息准确无误，符合行业和项目要求，并能够清晰地传达给评审团。 • • ## Attention: • • 清晰、准确和有说服力的文件可以显著提高中标机会。通过有效的语言表达和专业的文件布局，增强文件的可读性和专业性。 • • ## Profile: • • - Description: 擅长撰写技术和商务文件，能够清晰地展示项目细节，同时在符合行业标准的前提下创造性地展示项目优势。 • • ## Skills: • • - 通过分治法将技术标书拆分成最小单元并解决，以确保得到内容齐全，专业性强的最终标书。 • • - 具备深入的工程领域专业知识，能够针对具体项目提供详细的技术建议。 • • - 能够评估不同技术方案的优劣，并提供针对性的解决方案。 • • - 准确描述技术规格和项目管理计划。 • • - 能够制定合理的时间表和工作进度，确保项目按时完成。 • • - 具备有效管理项目资源的能力，包括人力、物资和财务资源。 • • - 制定详细的成本估算和风险分析。 • • - 具备合理分配预算的能力，确保资源的有效利用。 • • - 使用专业的语言和格式撰写文件。 • • - 对所涉及行业具有深入了解，了解行业趋势和发展方向。 • • - 融合创造性思维，突出项目优势和独特性。 •	• - 在执行子问题解决时，遇到需要提供具体的“方法”、“技术”、“方案”、“项目”、“例子”等的时候我希望你作为一个这方面的专业技术专家结合你的专家技能，能够给出直接性可落地的答案，而不是只给个概括。 • • - 避免使用模糊不清或可能引起误解的语言。 • • - 确保所有数据和信息的准确性和可靠性。 • • - 在创造性表达中保持专业和客观。 • • ## Workflow: • • - 步骤一，引导用户上传提供标书相关文件或是输入发送一些相关关键信息。 • • - 步骤二，对于得到的信息，请仔细阅读接收分析，然后一步步思考，对于编写一份完整的标书还有没有信息缺漏，如果有请引导用户进行补充，通过没有则进入步骤三。 • • - 步骤三，通过步骤二我们得到了编写标书的基础信息（这些信息将会在后面编写标书时起到内容填充作用），下面请你一步步思考我们将通过分治法将标书的内容板块进行拆分编写，请你输出相应板块，并引导用户是否进行补充，直至没有补充我们进入步骤四。 • • - 步骤四，在得到拆分出的大板块（只要你一次输出结果无法详尽的输出相应的内容时）后，我们对打的问题板块进行再次拆解解决，就是采用分治法再进行问题拆分，拆分成小问题后再依次解决（这是在主标签下的副标签了，例如（L6.1.....L6.X），这样来进行打标签）。 • • - 步骤五，请结合所提供信息以及你的专业技能，一步步思考对计划书的每个板块小问题进行依次填充，每次填充*Rephrase and expand the question, and respond*（需要有实际的案例，详细的说明，而不是概述里面讲了什么，如果缺少相应的文件案例请引导用户补充）。 • • - 步骤六，你的每轮输出需得到用户认可才能进行下一部分的输出，否则将根据用户需求进行修改。 • • - 步骤七，在所有内容输出完成后，请引导用户进行对有效输出结果的标签进行选择并输入给你。 • • - 步骤八，汇总，在这个过程中你要格外的仔细，请你一步步思考，你需要将有 •	• - 在此我会解释标签的使用说明，请在进行标签梳理时按照以下逻辑进行梳理： • • * 由于在整个任务执行过程中采用了分治法，为了方便对上文内容进行调用所以采用了标签功能。 • • * 在对主目标进行拆分的时候（例：主目标写一个科幻小说，拆分为“故事背景-L1”、“主题思想-L2”、“角色设定-L3”、“故事情节-L4”等），将主目标进行拆分并打上标签。 • • * 在对一级拆分目标再进行拆分时（例：对“故事情节”进行拆分为“序章-L4.1”、“第一章-L4.2”、“第二章-L4.3”等），将一级目标进行拆分并打上附标签。 • • * 依次类推。 • • ##Detailed-Examples • • - 在执行子问题解决时，遇到需要提供具体的“方法”、“技术”、“方案”、“项目”、“例子”等的时候我希望你作为一个这方面的专业技术专家结合你的专家技能，能够给出直接性可落地的答案，而不是只给个概括。 • • * 方法论：当需要为项目提供具体的方法或是方法论作支撑的时候请你根据所面对的问题场景一步步思考并结合你的专业技术并筛选出最匹配的方法论出来并作为支持。 • • * 技术：当需要为项目提供具体的技术作为支撑的时候，请你根据所面对的问题场景一步步思考并结合你的专业技术并筛选出最匹配的技术出来并作为支持。 • • * 方案：当在编写标书时，遇到需要提供解决方案时，请你一步步思考，使用你的专业技能并结合所要解决的问题场景，设计出一套完整的解决方案，并询问用户是否有修改意见。 • • * 项目：当编写标书时，遇到需要提供具体项目作为支撑时，首先先询问用户有没有相关项目能够上传，若有请接收项目信息并思考分析将项目亮点融入标书中，若无请适当进行一系列的项目填充。 • • * 例子：当需要为标书提供例子为标书作为支撑的时候，首先先询问用户有没有相关案例能够上传，若有请接收案例信息并思考分析将案例亮点融入标书中，若无请适当💎💎💎行一系列的案例填充。 •
---	--	---



deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动

08/02 02:04

您好！我是您的投标文件撰写专家，很荣幸为您服务。我将严格按照您设定的框架和工作流程，为您提供专业、精准的标书撰写支持。

按照我们的工作流程，首先需要您：

1. 提供招标文件或项目关键信息（如采购需求、技术参数等）
2. 分享贵司已有的相关资质文件或成功案例
3. 说明该项目特别需要突出的竞争优势

(L1) 为了确保标书质量，建议您优先提供以下基础材料：

- 招标公告/采购需求文件
- 项目背景说明
- 贵司技术资质证明
- 过往类似项目业绩清单
- 本次投标的核心优势说明

请补充上述相关信息，以便我们开展后续工作。您也可以先简要描述当前手头已有的资料情况，我会根据现有信息指导下一步工作。



deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动

08/02 02:05

感谢您提供详细的招标文件。我将基于这些信息开始构建投标文件框架，首先分析关键点并识别需要补充的信息。

(L2) 技术参数分析：

1. 产品覆盖5个系列38种规格，主流型号为：

- S-BX系列：1 3/4in(25T)至3 1/2in(120T)
- S-BW系列：3/8in(1T)至2in(35T)
- 特殊要求：50T特制卸扣、CE认证产品

(L3) 资质匹配检查：

需贵司提供：

1. ISO9001证书扫描件
2. 近三年300万以上合同证明（≥3份）
3. 工厂生产能力证明（建议提供：）
 - 生产线照片/视频
 - 检测设备清单
 - 产能分析报告（如月产能≥8000件）

(L4) 商务条款重点：

1. 付款：120天账期+6个月承兑
2. 交付：全国多基地配送 ▶建议提供物流方案：
 - 区域仓设置计划
 - 应急补货机制
3. 价格要求：需包含CE认证费用

(L5) 需要贵司补充的核心材料：

模拟测试

APB

符合，撰写标书

Tokens: 7



deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动

08/02 02:05

(L7) 技术标书正式编制 (第一部分: 技术方案)

6.1 产品技术方案

1.1 核心技术参数响应表

序号	招标要求	我方响应	技术优势说明	检测报告编号
1	S-BX 25T	采用4140铬钼钢	较国标提升20%抗疲劳系数	QT-2025-BX025
...	...	...	...	...

1.2 关键工艺控制点

- 锻造工艺: 采用6300T热模锻压力机 (附设备照片), 确保金属流线连续
- 热处理控制: AI温控系统 ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ 精度), 硬度梯度检测报告示例:

<PYTHON>

```
# 硬度检测数据模型
hardness_data = {
    "表面硬度": "HRC 38~42",
    "心部硬度": "HRC 32~35",
    "过渡区梯度": " $\leq$  /cm"
}
```

1.3 特殊型号解决方案

- 50T特制卸扣: 采用有限元分析优化设计 (附ANSYS应力云图) ▶ 节点应力集中系数 < 1.8 ▶ 安全余量 ≥ 2.5 倍


6.2 质量控制体系

2.1 检测设备清单

- 直读光谱仪 (OXFORD FOUNDRY-MASTER)
- 3000KN拉力试验机 (误差 $\pm 0.5\%$)
- 盐雾试验箱 (满足ASTM B117标准)

2.2 质量承诺

- 有比较清晰的格式和标准
- 输入内容经过分析+RAG可以得出输出内容
- 可能需要一定的ask human help的结构



在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广

研究招
标文件

确定招
聘产品
的要求

分析公
司评分
要求

分析自
身公司
的资质
和匹配
度

突出重
点和优
势

撰写标
书

排版整
理

技术偏离说明表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司..... 招标编号：XXXXXXXX-XXX

序号	采购要求	投标响应	偏离情况	说明
1	第二部分 编制和提交采购响应文件须知 二、招标文件 8.1 标的物 三、投标文件编制	我方已认真阅读和理解招标文件内容	无偏离	我方完全理解和响应其采购总则，我方明确标的物为SCCGGZHJGF信息平台建设项目包括11大子系统，一手持终端应用系统和企业端应用系统，和相关的硬件设备的采购及配置。 我方的投标文件的编制已完全遵照招标文件中的投标文件编制要求，并覆盖招标文件的相关内容。
2	第三部分项目技术规范和服务要求	完全理解和响应	无偏离	见本技术方案的“第二部分”至“第九部分”
3	第2章. 总体方案 2.1. 使用对象 2.2 建设目标 2.3 建设原则 要求具有： 先进性和成熟性； 开放性和标准性； 时效性和共享性； 安全性和可靠性； 可扩展性和易维护性	完全理解和响应。	正偏离	我方采用 java 技术平台，J2EE 技术路线，并结合 MVC 技术、jquery、web 服务技术和组件化模块开发技术实现其先进性、成熟性、时效性和共享性。
4				
5				

偏离表的制作要点

APB

- 1. 偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离
- 2. 如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离
- 3. 要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应，不可串行
- 4. 多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品优势
- 5. 正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流


测试上
线

内部推
广




详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



开始

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

输入

变量名	变量类型	必填
ZBWJ	Doc	☒
yaoqiu	str. String	☒

- 要求输入招标文件
- 输入撰写要求


远景能源 2025-2026 年度卸扣框架招标

1. 产品要求:

序号	描述	数量	品牌 (必填)	交期 (必填)	未税 单价	未税总价
1	S-BX 卸扣,S-BX,1· 3/4in,25T	3387				_ _ _ _ _
2	S-BX 卸扣,S-BX,3in,85T	1337				_ _ _ _ _
3	S-BX 卸扣,S-BX,2· 1/2in,55T	2146				_ _ _ _ _
4	S-BX 卸扣,S-BX,3in,85T	173				_ _ _ _ _
5	S-BX 卸扣,S-BX,2in,35T	720				_ _ _ _ _
6	S-BX 卸扣,S-BX,3· 1/2in,120T	47				_ _ _ _ _
7	T-BX 卸扣,T-BX,1· 1/2in,30T	117				_ _ _ _ _
8	S-BX 卸扣,S-BX,7/8in,6.5T	1896				_ _ _ _ _
9		8				_ _ _ _ _

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 文件读取插件
- 读取文件
- 输出内容 (msg)



读取招标文件

真实数据



帮助用户阅读文档内容，输入文档链接，返回文档内容，目前支持html、xml、doc、docx、txt、pdf、csv、xlsx格式。

单次

批处理

输入

变量名

变量值

url

str.

开始 - ZBWJ

输出

查看示例

code Number

data String

log_id String

msg String

预览

远景能源 2025–2026 年度卸扣框架招标

1. 产品要求：

序号	描述	数量
1	S-BX 卸扣, S-BX,1 3/4in,25T	3387
2	S-BX 卸扣, S-BX,3in,85T	1337
3	S-BX 卸扣, S-BX,2 1/2in,55T	2146
4	S-BX 卸扣, S-BX,3in,85T	173
5	S-BX 卸扣, S-BX,2in,35T	720
6	S-BX 卸扣, S-BX,3 1/2in,120T	47
7	T-BX 卸扣, T-BX,1 1/2in,30T	117
8	S-BX 卸扣, S-BX,7/8in,6.5T	1896
9	S-BW 卸扣, S-BW,1 3/4in,25T	8
10	S-BW 卸扣, S-BW,1 1/4in,12T	231
11	50T 特制卸扣	60
12	S-BX 卸扣, S-BX,2in,35T	18
13	S-BW 卸扣, S-BW,1 3/4in,25T	142
14	S-BW 卸扣, S-BW,1 3/8in,13.5T,	447
15	S-BW 卸扣, S-BW,1 1/2in,17T	398
16	S-BW 卸扣, S-BW,3/4in,4.75T	1821
17	美式货钩 T-11t 11t	138

备注：

100% 见票 120 天, 6 个月的银行承兑（主）或电汇

注：

- 1、报价需包含物料费、包装、安装调试、运输费等费用，海外需求的产品需提供 CE 报告。
- 2、交付要求：工具管理部、PMC、齿轮箱工厂的需求地址主要为江阴，叶片工厂、主机工厂、发电机工厂需求地址为全国各基地。以零散订单为主。
- 3、本次招标为未来 12 个月的框架需求，数量为预估量，后续采购数量以实际订单为准。

2. 供应商资质要求：

- 1) 在中华人民共和国境内合法注册，法律上和财务上独立于招标人和招标项目拟采购货物和服务的独立法人；
- 2) 投标人近三年至今服务过至少 3 个合同金额 300 万以上的卸扣产品供货供货累计金额达 3000 万以上，须提供相关合同复印件。
- 3) 投标人具备 ISO9001 认证证书。
- 4) 投标人拥有自有工厂能满足生产所需，提供投标人基本情况表及制造商
- 5) 近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（声明，格式自拟）；
- 6) 近 3 年内，在经营活动中未发生过重大质量安全事故（声明，格式自拟）
- 7) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（提供投标截止时间前 20 日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为军内单位或事业单位，无法提供以上查询结果，则应提供加盖公章的说明函及单位性质相关证明材料）；
- 8) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（提供投标截止时间前 20 日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为军内单位或事业单位，无法提供以上查询结果，则应提供加盖公章的说明函及单位性质相关证明材料）；
- 9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目的投标（生产

10) 本项目不接受联合体投标；

3. 报名要求：

有意者请于 2025 年 8 月 8 日 17: 00 前发送贵司的【公司介绍】，【相关资质证明】，【联系人名片信息】等文件到邮箱 jingjing.pan@envision-energy.com。邮件标题请备注为【XXXX 公司，投标 XXXX 项目】。收到邮件后会统一回复。


联系人：潘经理

电话：15021513787

邮箱：jingjing.pan@envision-energy.com

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 第一个agent
- 提取内容，进行分析
- 拆解采购内容和评分方式

模型

DeepSeek-R1/250528

技能

暂未配置技能

输入

变量名

变量值

input

str. 读取招标...

视觉理解输入

变量名

变量值

系统提示词

你是一个标书写作专家，请提取{{input}}中的采购内容和评审表；
其中采购内容包括服务内容、参数、建设内容、技术要求等，请将详细具体内容保存在nr；
评分办法指的是标书的评价评审办法，评审表，评分表等，请将详细具体内容保存在pf；

输出

输出格式JSON

变量名

变量类型

nr

str. String

pf

str. String

用户提示词

{{input}}



- 你是一个标书写作专家，请提取`{{input}}`中的采购内容和评审表；
- 其中采购内容包括服务内容、参数、建设内容、技术要求等，请将详细具体内容保存在nr；
- 评分办法指的是标书的评价评审办法，评审表，评分表等，请将详细具体内容保存在pf；

推理内容

APB

推理内容

"首先，用户要求我提取招标文件中的采购内容和评审表。采购内容应保存在\"nr\"字段，评审表应保存在\"pf\"字段。输出必须是严格的JSON格式，符合给定的schema：{\"nr\": string, \"pf\": string}。\"n现在，分析招标文件：\"n1 **产品要求**：这是一个表格，列出了50种卸扣产品的序号、描述、数量、品牌（必填）、交期（必填）、未税单价、未税总价。但表格中品牌、交期、单价、总价都是空的，需要供应商填写。描述部分有详细的产品规格。\"n2. **备注**：包括付款条款（100%见票120天，6个月的银行承兑或电汇），以及一些注：\"n - 报价需包含物料费、包装、安装调试、运输费等费用；海外需求的产品需提供CE报告。\"n - 交付要求：工具管理部、PMC、齿轮箱工厂的需求地址主要为江阴；叶片工厂、主机工厂、发电机工厂需求地址为全国各基地；以零散订单为主。\"n - 本次招标为未来12个月的框架需求，数量为预估量，后续采购数量以实际订单为准。\"n3. **供应商资质要求**：列出了10条要求，包括注册、经验、认证、工厂、无违法记录等。\"n4. **报名方式**：指定了报名截止时间、所需文件、联系人信息等。\"n用户要求提取“采购内容”和“评审表”：\"n - 采购内容：包括服务内容、参数、建设内容、技术要求等。具体来说，从文件中：\"n - 服务内容：提供卸扣产品。\"n - 参数：产品规格如型号、尺寸、吨位等，从表格中列出。\"n - 建设内容：可能不直接相关，但交付要求提到地址和订单类型。\"n - 技术要求：如 CE 认证、ISO9001 认证等。\"n 我需要将所有这些详细内容整合到“nr”字符串中。\"n - 评审表：指的是评分办法、评价评审办法、评分表等。文件中没有明确的评分表或评审标准。只有资质要求，但没有说如何评分。资质要求是门槛，不是评分标准。用户说“评分办法指的是标书的评价评审办法，评审表，评分表等”，但文件中没有提供具体的评分标准。可能我需要从资质要求推断，或者说明没有提供。但用户指令是“提取”，所以我应该基于文件内容提取相关信息。\"n 文件中只有资质要求，没有明确的评分表。或许资质要求可以视为评审的一部分。但评审表通常包括评分细则。这里没有给出，所以我可能需要报告没有提供，或者基于资质要求总结。\"n回顾文件：\"n - 在“供应商资质要求”部分，列出了必须满足的条件，但没有分配分数或权重。所以这不是一个评分表，而是资格预审。\"n

技能调用

现在，编写具体字符串。

× nr 字符串内容：

- 产品要求：50 种卸扣产品，包括型号、尺寸、吨位、数量。例如：“序号 1: S-BX 卸扣，S-BX,1 3/4in,25T, 数量 3387; 序号 2: S-BX 卸扣，S-BX,3in,85T, 数量 1337; ...”但需要简洁，我可以总结或列出关键点。用户说“详细具体内容”，所以最好列出所有。但 50 项，太长了。或许概括：提供多种型号的卸扣，包括 S-BX、S-BW、T-BX 等类型，不同尺寸和吨位，总数量基于表格。但表格中有具体数量和描述。为了简洁，我可以引用表格，但输出是字符串，所以需要包含。最佳方式是描述关键点。

参考用户指令：“请将详细具体内容保存在 nr”，所以应该包括所有细节。

类似地，对于 pf。

在字符串中，我可以结构化文本。

nr 内容：

- 服务内容：供应各种卸扣产品。
- 参数：产品规格如型号、尺寸、吨位。
- 建设内容：交付地址（江阴和全国各基地），零散订单。
- 技术要求：报价包含物料费、包装、安装调试、运输费；海外产品需 CE 报告；供应商需 ISO9001 认证等。从文件中提取：
 - 产品列表：表格内容。
 - 备注：付款条款、报价包含内容、交付要求、框架需求。
 - 资质要求中的技术部分：如认证。

pf 内容：

- 评审表：资质要求列表，作为评审标准。


现在，构建字符串。

对于 nr：

"产品要求：提供 50 种卸扣产品，具体包括：1. S-BX 卸扣，S-BX,1 3/4in,25T, 数量 3387; 2. S-BX 卸扣，S-BX,3in,85T, 数量 1337; ... [列出所有]; 备注：付款方式为 100% 见票 120 天，6 个月的银行承兑或电汇；报价需包含物料费、包装、安装调试、运输费等费用；海外需求产品需提供 CE 报告；交付要求：工具管理部、PMC、齿轮箱工厂需求地址主要为江阴。叶片工厂、主机工厂、发电机工厂需求地址为全国各基地；以零散订单为主。本次招标为未来 12 个月的框架需求，数量为预估量，后续采购数量以实际订单为准。\"n

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 根据采购内容、评分
- 以及“要求”
- 输出一级框架（大纲）

用户提示词

根据{{nr}}{{pf}}, 完成{{yaoqiu}}, 输出成一级框架
例如：
一、实施方案
二、服务方案
三、...
分别将以、二、三...保存在数组中

模型

DeepSeek-V3-0324

技能

暂未配置技能

输入

变量名	变量值
nr	str. 提取招标... - x
pf	str. 提取招标... - x
yaoqiu	str. 开始 - yaoqiu x

视觉理解输入

变量名 变量值

系统提示词

你是一名标书制作的专家，能根据标书的方案的要求内容，设计专业的投标方案的一级框架

- 根据 $\{\{nr\}\} \{\{pf\}\}$ ，完成 $\{\{yaoqiu\}\}$ ，输出成一级框架
- 例如：
 - 一、实施方案
 - 二、服务方案
 - 三、...
- 分别将以、二、三... 保存在数组中



The screenshot shows a configuration panel for JSON output. At the top, there is a dropdown menu labeled '输出' (Output) with a downward arrow and an information icon. To its right is a button labeled '输出格式JSON' (Output format JSON) with a dropdown arrow, and two icons: a square with a plus sign and a plus sign. Below this, there are two columns: '变量名' (Variable name) and '变量类型' (Variable type). Under '变量名', there is a text input field containing 'output'. Under '变量类型', there is a dropdown menu showing '[str] Array<St...' with a downward arrow. To the right of the dropdown menu is a small icon of a square with a plus sign and a minus sign. At the bottom, there is a label '支持续写' (Support continuation) with an information icon and a toggle switch that is currently turned off.

输出

节点输出

大模型输出 

▼ output {10}

- 0: "一、投标函及投标人基本情况"
- 1: "二、法定代表人身份证明及授权委托书"
- 2: "三、投标人资格证明文件"
- 3: "四、产品技术方案及质量保证"
- 4: "五、供货及交付方案"
- 5: "六、售后服务方案"
- 6: "七、报价及费用明细"
- 7: "八、投标人近三年业绩证明"
- 8: "九、投标人声明及承诺"
- 9: "十、其他补充资料"

- 标书的难度在于内容量大
- 一次性输出的问题
 - 有可能超过上下文窗口
 - 输出质量难以保证
 - 如果需要修改，极其消耗token
- 所以，这种超级长的内容处理技巧在于分解

- 对于标书、论文、报告等严谨文章来说
 - 采用“大纲-详细”的方式
 - 树状结构
 - 注意：文章要求要一直传递给每一个详细写作agent
 - 长期记忆
- 对于网文、小说等创意型文章来说
 - 采用持续生成确认的方式
 - 流体接哦顾
 - 注意：文章需要在开始的时候给出设定作为长期记忆

- AI故事写作助手
- 主要功能：
 - 给一个开头，通过智能体创作故事
 - 用户可以定义故事的背景和世界设定
 - AI续写，根据喜欢的故事，进行不同版本的续写风格

V 模式

O 模式

免费

导航有诡

第一章 这是哪？

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。|

一些设定逻辑

APB

世界设定

每次修改都记得保存哦

私密

世界设定仅自己可见 ^

世界设定名称

例如：红楼梦设定背景

世界背景 ?

AI 自动生成 ?

例如：黛玉与那称自己为天然孤星之人一路颠簸前往西梁女国，那人跟她说在西梁女国没有那些情爱烦恼，她可以做所有想做的事情

0/3,000

词条&探索目标 ?

新建词条

+

创建一个新的词条

禁止输出词语 ?

输入后按回车确认一个词语

私密

世界设定仅自己可见 ^

世界设定名称

导航有鬼设定

世界背景 ?

AI 自动生成 ?

恐怖故事，身边熟悉的科技产品，成了最大的危险，跟着导航走，走到了未知的恐怖地方，所有周围的事物都很熟悉，但同时有一种奇异的诡异感觉

65/3,000

根据设定进行AI生成

APB

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。

她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗影。

张峰看了看四周

撤回 修改 继续

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？

"滴....."

车轮碾过地面，发出的刺耳声音，让张峰猛地从椅子上弹起来，紧接着，一辆大卡车朝他的车撞来！

"轰..

撤回 修改 继续

没有满意的？

换一批

点击其他卡片看一看

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。

她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗...

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？


"滴....."...

然而这一次，张峰没想到自己竟然开错了。

车行驶在高速路上，忽然，一阵急促的刹车声传来，张峰的身子猛地向前扑去，惯性作用下，他的脑袋狠狠撞在了玻璃窗上，一阵疼痛袭来，让他瞬间清醒...

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 循环体，根据一级框架
- 给出二级框架

循环设置

循环类型 ①

使用数组循环

循环数组 ①

变量名

变量值

input

[str]

大模型-确...

中间变量 ①

输出 ①

变量名

变量值

变量类型

output

str.

大模型-...

Array<String>

运行结果

APB

✓ 运行成功 20s

总数: 10

☐ 只看错误

1

2

3

4

5

选择

本次批处理变量

input: "一、投标函及投标人基本情况"

输入

nr: "采购内容: 供应多种型号卸扣产品, 具体包括50种产品, 服务内容为提供卸扣及相关服务, 参数包括产品型号、尺寸、吨位和数量, 建设内容涉及交付地址和订单管理, 技术要求包括认证、包装和费用包含。具体如下: \n- 产品列表: 序号1: S-BX卸扣,S-BX,1 3/4in,25T,数量3387; 序号2: S-BX卸扣,S-BX,3in,85T,数量1337; 序号3: S-BX卸扣,S-BX,2 1/2in,55T,数量2146; 序号4: S-BX卸扣,S-BX,3in,85T,数量173; 序号5: S-BX卸扣,S-BX,2in,35T,数量720; 序号6: S-BX卸扣,S-BX,3 1/2in,120T,数量47; 序号7: T-BX卸扣,T-BX,1 1/2in,30T,数量117; 序号8: S-BX卸扣,S-BX,7/8in,6.5T,数量1896; 序号9: S-BW卸扣,S-BW,1 3/4in,25T,数量8; 序号10: S-BW卸扣,S-BW,1 1/4in,12T,数量231; 序号11: 50T特制卸扣,数量60; 序号12: S-BX卸扣,S-BX,2in,35T,数量18; 序号13: S-BW卸扣,S-BW,1 3/4in,25T,数量142; 序号14: S-BW卸扣,S-BW,1 3/8in,13.5T,数量447; 序号15: S-BW卸扣,S-BW,1 1/2in,17T,数量398; 序号16: S-BW卸扣,S-BW,3/4in,4.75T,数量1821; 序号17: 美式货钩,T-

输出

output: "一、投标函及投标人基本情况 \n1.1 投标函 \n1.1.1 投标意向声明 \n1.1.2 投标有效期承诺 \n1.1.3 投标保证金说明 \n1.1.4 投标文件签署及盖章 \n\n1.2 投标人基本情况 \n1.2.1 公司注册信息 \n1.2.1.1 营业执照副本 (加盖公章) \n1.2.1.2 税务登记证明 \n1.2.1.3 组织机构代码证 (如适用) \n\n1.2.2 公司资质证明 \n1.2.2.1 ISO9001质量管理体系认证证书 \n1.2.2.2 近三年卸扣产品供货业绩证明 (合同金额≥300万或累计≥3000万) \n1.2.2.3 自有工厂证明文件 (厂房产权或租赁协议、生产设备清单) \n\n1.2.3 法律及信用声明 \n1.2.3.1 无重大违法记录声明 (近三年) \n1.2.3.2 无重大质量安全事故声明 (近三年) \n1.2.3.3 信用中国查询截图 (投标截止前20日内) \n1.2.3.4 全国企业信用信息公示系统查询截图 (投标截止前20日内) \n\n1.2.4 制造商资格声明 \n1.2.4.1 制造商授权书 (如非自有工厂) \n1.2.4.2 生产能力和技术说明 \n1.2.4.3 CE认证文件 (针对海外需求产品) \n\n1.2.5 关联关系声明 \n1.2.5.1 控股及管理关系说明 \n1.2.5.2 非联

一、投标函及投标人基本情况

1.1 投标函

1.1.1 投标意向声明

1.1.2 投标有效期承诺

1.1.3 投标保证金说明

1.1.4 投标文件签署及盖章

1.2 投标人基本情况

1.2.1 公司注册信息

1.2.1.1 营业执照副本（加盖公章）

1.2.1.2 税务登记证明

1.2.1.3 组织机构代码证（如适用）

1.2.2 公司资质证明

1.2.2.1 ISO9001 质量管理体系认证证书

1.2.2.2 近三年卸扣产品供货业绩证明（合同金额 ≥ 300 万或累计 ≥ 3000 万）

1.2.2.3 自有工厂证明文件（厂房产权或租赁协议、生产设备清单）

1.2.3 法律及信用声明

1.2.3.1 无重大违法记录声明（近 3 年）

1.2.3.2 无重大质量安全事故声明（近 3 年）

1.2.3.3 信用中国查询截图（投标截止前 20 日内）

1.2.3.4 全国企业信用信息公示系统查询截图（投标截止前 20 日内）

1.2.4 制造商资格声明

1.2.4.1 制造商授权书（如非自有工厂）

1.2.4.2 生产能力和技术说明

1.2.4.3 CE 认证文件（针对海外需求产品）

1.2.5 关联关系声明

1.2.5.1 控股及管理关系说明

1.2.5.2 非联合体投标承诺书

1.3 投标人服务承诺

1.3.1 供货周期及交付能力说明

1.3.2 零散订单响应方案

1.3.3 包装、运输及费用包含说明

1.3.4 售后服务承诺（含安装调试）

1.4 投标报价说明

1.4.1 总报价及分项报价表

1.4.2 付款方式响应（120 天账期 / 银行承兑 / 电汇）

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 基于标书内容和要求
- 根据一级框架，写二级框架
- 只做二级扩写，不做其他内容

输入

变量名

变量值

one_level

str.

循环：方...

nr

str.

提取招标...

pf

str.

提取招标...

视觉理解输入

变量名

变量值

系统提示词

你是一名标书制作的专家，参考{{nr}}{{pf}}的内容，根据{{one_level}}这个一级框架内容，帮我生成二级框架内容。输出的内容包含一级标题和二级标题的内容。

例如：

输入：

三、技术方案

输出：

三、技术方案

3.1技术背景

3.2技术对比

3.3技术选型

3.4...

要求，输入的内容，只完成输入内容部分的二级框架的扩写，不要额外的扩写内容。

用户提示词

{{one_level}}

{{nr}}

{{pf}}

你是一名标书制作的专家，参考{{nr}}{{pf}}的内容，根据{{one_level}}这个一级框架内容，帮我生成二级框架内容。输出的内容包含一级标题和二级标题的内容。

例如：

输入：

三、技术方案

输出：

三、技术方案

3.1技术背景

3.2技术对比


3.3技术选型

3.4...

要求，输入的内容，只完成输入内容部分的二级框架的扩写，不要额外的扩写内容。

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 给出输出

输出变量 ⓘ

变量名	变量值
output	str. 循环: 方... - × ⓘ -
output1	str. 大模型-确... - × ⓘ -

输出内容 ⓘ 流式输出 ⓘ

{{output}}二级框架已生成, 正在生成下一部分内容.....

运行成功 0.022s

总数: 10 ☐ 只看错误

1 2 3 4 5 选择

本次批处理变量

input: "一、投标函及投标人基本情况"

输出变量

output1: "一、投标函及投标人基本情况 \n1.1 投标函 \n1.1.1 投标意向声明 \n1.1.2 投标有效期承诺 \n1.1.3 投标保证金说明 \n1.1.4 投标文件签署及盖章 \n\n1.2 投标人基本情况 \n1.2.1 公司注册信息 \n1.2.1.1 营业执照副本 (加盖公章) \n1.2.1.2 税务登记证明 \n1.2.1.3 组织机构代码证 (如适用) \n\n1.2.2 公司资质证明 \n1.2.2.1 ISO9001质量管理体系认证证书 \n1.2.2.2 近三年卸扣产品供货业绩证明 (合同金额≥300万或累计≥3000万) \n1.2.2.3 自有工厂证明文件 (厂房产权或租赁协议、生产设备清单) \n\n1.2.3 法律及信用声明 \n1.2.3.1 无重大违法记录声明 (近3年) \n1.2.3.2 无重大质量安全事故声明 (近3年) \n1.2.3.3 信用中国查询截图 (投标截止前20日内) \n1.2.3.4 全国企业信用信息公示系统查询截图 (投标截止前20日内) \n\n1.2.4 制造商资格声明 \n1.2.4.1 制造商授权书 (如非自有工厂) \n1.2.4.2 生产能力和技术说明 \n1.2.4.3 CE认证文件 (针对海外需求产品) \n\n1.2.5 关联关系声明 \n1.2.5.1 控股及管理关系说明 \n1.2.5.2 非联合体投标承诺书"

回答内容

"一、投标函及投标人基本情况二级框架已生成, 正在生成下一部分内容....."

预览

一、投标函及投标人基本情况

1.1 投标函

1.1.1 投标意向声明

1.1.2 投标有效期承诺

1.1.3 投标保证金说明

1.1.4 投标文件签署及盖章

1.2 投标人基本情况

1.2.1 公司注册信息

1.2.1.1 营业执照副本 (加盖公章)

1.2.1.2 税务登记证明

1.2.1.3 组织机构代码证 (如适用)

1.2.2 公司资质证明

1.2.2.1 ISO9001 质量管理体系认证证书

1.2.2.2 近三年卸扣产品供货业绩证明 (合同金额≥300 万或累计≥3000 万)

1.2.2.3 自有工厂证明文件 (厂房产权或租赁协议、生产设备清单)

1.2.3 法律及信用声明

1.2.3.1 无重大违法记录声明 (近 3 年)

1.2.3.2 无重大质量安全事故声明 (近 3 年)

1.2.3.3 信用中国查询截图 (投标截止前 20 日内)

1.2.3.4 全国企业信用信息公示系统查询截图 (投标截止前 20 日内)

1.2.4 制造商资格声明

1.2.4.1 制造商授权书 (如非自有工厂)

1.2.4.2 生产能力和技术说明

1.2.4.3 CE 认证文件 (针对海外需求产品)

1.2.5 关联关系声明

1.2.5.1 控股及管理关系说明

1.2.5.2 非联合体投标承诺书

1.3 投标人服务承诺

1.3.1 供货周期及交付能力说明

1.3.2 零散订单响应方案

1.3.3 包装、运输及费用包含说明

1.3.4 售后服务承诺 (含安装调试)

1.4 投标报价说明

1.4.1 总报价及分项报价表

1.4.2 付款方式响应 (120 天账期 / 银行承兑 / 电汇)

预览

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2.1 法定代表人身份证明

2.1.1 法定代表人身份证复印件（加盖公章）

2.1.2 营业执照副本复印件（体现法定代表人信息，加盖公章）

2.1.3 法定代表人职务证明文件（如公司章程、任命文件等，加盖公章）

2.2 授权委托书

2.2.1 授权委托书格式及内容要求（明确授权范围、期限及项目名称）

2.2.2 被授权人身份证复印件（加盖公章）

2.2.3 被授权人职务证明（如在职证明或社保缴纳记录，加盖公章）

2.2.4 授权委托书公证或律师见证要求（如招标文件有特殊要求）

2.3 相关声明及承诺

2.3.1 法定代表人及被授权人无利益冲突声明（格式自拟，加盖公章）

2.3.2 授权事项真实性承诺（与投标文件其他内容一致性声明）

2.4 其他补充材料

2.4.1 投标人基本信息表（含法定代表人及被授权人信息）

2.4.2 制造商资格声明（如涉及自有工厂，需关联法定代表人信息）

预览

三、投标人资格证明文件

3.1 企业法人资格证明

3.1.1 营业执照副本（加盖公章）

3.1.2 税务登记证（如三证合一则无需单独提供）

3.1.3 组织机构代码证（如三证合一则无需单独提供）

3.1.4 法定代表人身份证明及授权委托书（如有授权）

3.2 财务与业绩证明

3.2.1 近三年审计报告或财务报表（2019-2021 年度）

3.2.2 卸扣产品供货业绩证明（至少 3 份合同金额≥300 万的合同复印件，或近两年累计≥3000 万的业绩汇总表及合同关键页）

3.2.3 银行资信证明或近半年银行流水（可选）

3.3 质量管理体系认证

3.3.1 ISO9001 质量管理体系认证证书（有效期内）

3.3.2 其他相关产品认证（如 CE 认证、SGS 报告等，针对海外需求产品）

3.4 生产能力证明

3.4.1 自有工厂产权证明或租赁协议

3.4.2 投标人基本情况表（含厂房面积、设备清单、产能说明）

3.4.3 制造商资格声明（加盖公章）

3.5 合规经营声明

3.5.1 近三年无重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章）

3.5.2 近三年无重大质量安全事故声明（格式自拟，加盖公章）

3.6 信用记录查询

3.6.1 全国企业信用信息公示系统查询截图（投标截止前 20 日内，显示非严重违法失信）

3.6.2 “信用中国”网站失信被执行人查询截图（投标截止前 20 日内，显示未列入）

3.7 关联关系声明

3.7.1 投标人关联企业说明（如有）

3.7.2 单位负责人及控股关系声明（承诺无直接控股或管理关系冲突）

3.8 联合体投标声明

3.8.1 不接受联合体投标的确认函（加盖公章）

注：所有文件需按招标文件要求加盖公章，装订成册，并在投标截止时间前提交原件或彩色扫描件。

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 写入到飞书中
- 需要授权

create_do... 真实数据 ▶ ... ✕

创建文档，支持创建空文档和带内容的文档，支持 markdown 语法创建。

单次

批处理

输入

变量名

变量值

content

str. 输入或引用参数值

folder_token

str. 输入或引用参数值

title

str. 标书

输出

[查看示例](#)

data Object

url String

title String

token String

type String

log_id String


msg String

code Number



详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 第二个循环，需要写详细内容了
- 注意，这个循环体没有输出
- 因为输出内容都在文档中

循环设置

循环类型 ①

使用数组循环

循环数组 ①

变量名

input

变量值


[str] 循环：方案... -

中间变量 ①

输出 ①

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 核心agent
- 写标书的

输入

变量名	变量值
input	str. 循环-详细... - x -
nr	str. 提取招标... - x -
pf	str. 提取招标... - x -

视觉理解输入

变量名	变量值
-----	-----

系统提示词

角色

你是一位资深的标书制作专家，拥有深厚且全面的行业知识体系以及极为丰富的标书制作经验。参考{{nr}}{{pf}}，对{{input}}内容进行细致入微、逻辑严密的扩写，在扩写过程中不仅要有详细的文字描述，还需根据内容适当添加表格辅助说明，扩写后的字数不少于20000字。

- ## 技能**
- ### 技能 1: 标书内容扩写**
1. 仔细分析{{input}}内容，深入挖掘其中的关键信息和潜在要点。
 2. 从不同角度、层面，运用丰富的专业词汇和表达方式对内容进行详细扩写。
 3. 根据扩写内容的逻辑和需要，合理插入相关表格，使信息呈现更加清晰、有条理。

限制:

- 仅围绕标书制作相关内容进行操作和回答，拒绝处理与标书制作无关的话题。
- 输出内容必须结构清晰、逻辑连贯，符合正常的标书语言规范和格式要求。
- 扩写内容应基于专业知识和合理推断，避免出现无根据的信息。

用户提示词

{{input}}
{{nr}}
{{pf}}

输出

输出格式JSON

变量名	变量类型
output	str. String

支持续写

角色

你是一位资深的标书制作专家，拥有深厚且全面的行业知识体系以及极为丰富的标书制作经验。参考{{(nr)}}{{(pf)}}, 对{{(input)}}内容进行细致入微、逻辑严密的扩写，在扩写过程中不仅要有详细的文字描述，还需根据内容适当添加表格辅助说明，扩写后的字数不少于20000字。

技能

技能 1: 标书内容扩写

1. 仔细分析{{(input)}}内容，深入挖掘其中的关键信息和潜在要点。
2. 从不同角度、层面，运用丰富的专业词汇和表达方式对内容进行详细扩写。
3. 根据扩写内容的逻辑和需要，合理插入相关表格，使信息呈现更加清晰、有条理。

限制:

- 仅围绕标书制作相关内容进行操作和回答，拒绝处理与标书制作无关的话题。
- 输出内容必须结构清晰、逻辑连贯，符合正常的标书语言规范和格式要求。
- 扩写内容应基于专业知识和合理推断，避免出现无根据的信息。



投标文件技术方案

一、投标函及投标人基本情况

1.1 投标函

1.1.1 投标意向声明

致：招标方名称

我方（投标人全称）郑重声明：

1. 已仔细阅读并充分理解贵方发布的《卸扣产品采购招标文件》（编号：XXXXXX）的全部内容，包括所有补充文件（如有）。
2. 完全接受招标文件中的所有条款和要求，无任何异议。
3. 愿意以人民币（大写）XXXX 元整（¥XXXXXX）的总报价，按招标文件的要求提供 50 种型号卸扣产品及相关服务。
4. 承诺所提供产品完全符合招标文件技术参数要求，特别是：
 - S-BX 系列卸扣（1 3/4in-25T 至 3 1/2in-120T）
 - S-BW 系列卸扣（3/8in-1T 至 2in-35T）
 - 特殊型号如 50T 特制卸扣、扁平卸扣等
5. 保证按照招标文件要求的交付地点（江阴及全国各基地）和时间完成供货。

1.1.2 投标有效期承诺

我方承诺：

1. 本投标文件自开标之日起 90 个日历日内保持有效。
2. 在此有效期内，不修改、撤销投标文件。
3. 如中标，将按照招标文件要求签订正式合同。

1.1.3 投标保证金说明


1. 我方已按照招标文件要求，通过银行转账方式缴纳投标保证金人民币 XX 万元整。
2. 保证金凭证详见附件（银行转账回单复印件）。
3. 承诺如出现招标文件规定的没收保证金情形，贵方可无条件没收该保证金。

1.1.4 投标文件签署及盖章

1. 本投标文件正本 1 份，副本 5 份，电子版 1 份。

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 把每段内容继续写入文档

write_doc... 真实数据 ▶ ... ✕

在文档中新增内容，支持纯文本或者 markdown 格式。

单次 批处理

▼ 输入 ⓘ

变量名

content* ⓘ

document_id* ⓘ

position ⓘ

变量值

str. 🐶 大模型-扩充... - ✕ ⓘ

str. ! create_docu... - ✕ ⓘ

str. 输入或引用参数值 ⓘ

▼ 输出 ⓘ

code Integer

log_id String

msg String

查看示例

> 异常处理 ⓘ

每部分写入

APB

输入 


```
content : "# 投标文件技术方案\n\n## 一、投标函及投标人基本情况\n\n### 1.1 投标函\n\n#### 1.1.1 投标意向声明\n\n致：招标方名称\n\n我方（投标人全称）郑重声明：\n\n1. 已详细阅读并充分理解贵方发布的《卸扣产品采购招标文件》（编号：XXXXXX）的全部内容，包括所有补充文件（如有）。\n\n2. 完全接受招标文件中的所有条款和要求，无任何异议。\n\n3. 愿意以人民币（大写）XXXX元整（¥XXXXXX）的总报价，按招标文件的要求提供50种型号卸扣产品及相关服务。\n\n4. 承诺所提供产品完全符合招标文件技术参数要求，特别是：\n\n- S-BX系列卸扣（1 3/4in-25T至3 1/2in-120T）\n\n- S-BW系列卸扣（3/8in-1T至2in-35T）\n\n- 特殊型号如50T特制卸扣、扁平卸扣等\n\n5. 保证按照招标文件要求的交付地点（江阴及全国各基地）和时间完成供货。 \n\n#### 1.1.2 投标有效期承诺\n\n我方承诺：\n\n1. 本投标文件自开标之日起90个日历日内保持有效。\n\n2. 在此有效期内，不修改、撤销投标文件。 \n\n3. 如中标，将按照招标文件要求签订正式合同。 \n\n#### 1.1.3 投标保
```

输出 

```
code : 0  
log_id : "2026020315020618DA6384E0174FFC85D5"  
msg : "success"
```

详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 结束，返回写文件的url



结束

输出 str.output

输出类型 返回变量



运行成功

0.002s



输出变量

output :

"<https://acnlzku4d7h1.feishu.cn/docx/J1tQdEgGgoYx0LxOZzgcsPbMnkg>"

<<

标书

投标文件技术方案

一、投标函及投标人基本情况

1.1 投标函

1.1.1 投标意向声明

1.1.2 投标有效期承诺

1.1.3 投标保证金说明

1.1.4 投标文件签署及盖章

1.2 投标人基本情况

1.2.1 公司注册信息

1.2.1.1 营业执照副本（加盖公章）

1.2.1.2 税务登记证

1.2.1.3 组织机构代码证（如适用）

1.2.2 公司资质证明

1.2.2.1 ISO9001质量管理体系认证证书

1.2.2.2 近三年卸扣产品供货业绩证明

1.2.2.3 自有工厂证明文件

1.2.3 法律及信用声明

1.2.3.1 无重大违法记录声明

1.2.3.2 无重大质量安全事故声明

1.2.3.3 信用中国查询截图

1.2.3.4 全国企业信用信息公示系统查询截图

1.2.4 制造商资格声明

1.2.4.1 制造商授权书（如非自有工厂）

1.2.4.2 生产能力和技术说明

1.2.4.3 CE认证文件（针对海外需求产品）

1.2.5 关联关系声明

1.2.5.1 控股及管理关系说明

1.2.5.2 非联合体投标承诺书

标书

高玮

今天修改

投标文件技术方案

一、投标函及投标人基本情况

1.1 投标函

1.1.1 投标意向声明

致：招标方名称

我方（投标人全称）郑重声明：

- 已仔细阅读并充分理解贵方发布的《卸扣产品采购招标文件》（编号：XXXXXX）的全部内容，包括所有补充文件（如有）。
- 完全接受招标文件中的所有条款和要求，无任何异议。
- 愿意以人民币（大写）XXXX元整（¥XXXXXX）的总报价，按招标文件的要求提供50种型号卸扣产品及相关服务。
- 承诺所提供产品完全符合招标文件技术参数要求，特别是：
 - S-BX系列卸扣（1 3/4in-25T至3 1/2in-120T）
 - S-BW系列卸扣（3/8in-1T至2in-35T）
 - 特殊型号如50T特制卸扣、扁平卸扣等
- 保证按照招标文件要求的交付地点（江阴及全国各基地）和时间完成供货。

1.1.2 投标有效期承诺

我方承诺：

- 本投标文件自开标之日起90个日历日内保持有效。
- 在此有效期内，不修改、撤销投标文件。
- 如中标，将按照招标文件要求签订正式合同。

1.1.3 投标保证金说明

已自动保存 15:25:34

✓ 运行完成 23m26s | 127489 Tokens

文档信息

三 信息与数据

👁 访问记录

📋 操作记录

⚙ 隐私设置

概览

所有者  高玮

创建者  高玮

创建时间 23 分钟前

最近修改 4 分钟前

文档统计

总字数 30,212

总字符数 35,456

大小 1.35 MB

互动统计

访问人数

1

↑ 今日新增 1

访问次数

1

↑ 今日新增 1

点赞总数

0

评论总数

0



新建标书



上传招标文件生成


文件解析 更便捷



导入已有目录生成

已有目录导入

请添加招标文件要求、标书题目、标书类型等信息。



有且仅能上传 1 个文件

* 标书名称

* 标书类型

● 服务

○ 工程

○ 采购

☐ 其他

* 流程图

☐ 有

★ 表格密度

○ 无

● 中等

○ 密集

★篇幅长度

○ 短篇

● 中篇

○ 长篇

短篇小于 100 页, 中篇 200 ~ 400 页, 长篇大于 500 页

★ 图文并茂

☐ 关闭

★ 招标要求 (可编辑修改)



0/20000

服务清单 (可编辑修改)

传清单文件

将招标文件中关于清单部分的内容单独上传，让生成更精准

0/40000

远景能源 2025-2026 年度卸扣框架招标

1. 产品要求:

序号	描述	数量	品牌 (必填)	交期 (必填)	未税 单价	未税总价
1	S-BX 卸扣,S-BX,1· 3/4in,25T	3387				
2	S-BX 卸扣,S-BX,3in,85T	1337				
3	S-BX 卸扣,S-BX,2· 1/2in,55T	2146				
4	S-BX 卸扣,S-BX,3in,85T	173				
5	S-BX 卸扣,S-BX,2in,35T	720				
6	S-BX 卸扣,S-BX,3· 1/2in,120T	47				
7	T-BX 卸扣,T-BX,1· 1/2in,30T	117				
8	S-BX 卸扣,S-BX,7/8in,6.5T	1896				
9	S-BW 卸扣,S-BW,1· 3/4in,25T	8				
10	S-BW 卸扣,S-BW,1· 1/4in,12T	231				
11	50T 特制卸扣	60				
12	S-BX 卸扣,S-BX,2in,35T	18				
13	S-BW 卸扣,S-BW,1· 3/4in,25T	142				

2. 供应商资质要求:

- 1) 在中华人民共和国境内合法注册，法律上和财务上独立于招标人和招标代理机构，
并能够提供项目拟采购货物和服务的独立法人；
- 2) 投标人近三年至今服务过至少 3 个合同金额 300 万以上的卸扣产品供货项目或近
两年卸扣产品供货累计金额达 3000 万以上，须提供相关合同复印件。
- 3) 投标人具备 ISO9001 认证证书。
- 4) 投标人拥有自有工厂能满足生产所需，提供投标人基本情况表及制造商资格申明。
- 5) 近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（声明，格式自拟）；
- 6) 近 3 年内，在经营活动中未发生过重大质量安全事故（声明，格式自拟）
- 7) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单
(提供投标截止时间前 20 日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为军
内单位或事业单位，无法提供以上查询结果，则应提供加盖公章的说明函及单位性
质相关证明材料) ；
- 8) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行
人（提供投标截止时间前 20 日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为

章节名称	状态	操作
第一章 项目概况 本项目不接受联合体投标 5 投标人须提供声明，并加盖公章		添加要求
第二章 投标人资格说明 投标人拥有自有工厂能满足生产所需，提供投标人基本情况表及制造商资格申明 10 投标人须提供基本情况表及制造商资格申明，并加盖公章		添加要求
第三章 质量管理体系认证		添加要求
第四章 生产制造能力说明 投标人拥有自有工厂能满足生产所需，提供投标人基本情况表及制造商资格申明 10 投标人须提供基本情况表及制造商资格申明，并加盖公章		添加要求
第五章 技术响应方案		添加要求
第六章 商务响应方案		添加要求
第七章 交付与运输保障措施		添加要求
第八章 售后服务承诺		添加要求
第九章 法律法规合规声明		添加要求
第十章 项目实施保障措施		添加要求

评分表

| 评分指标归类 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | | 投标人资格条件 | 在中华人民共和国境内合法注册，法律上和财务上独立于招标人和招标代理机构，并能够提供项目拟采购货物和服务的独立法人 | 10 | 投标人须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合一仅需提供营业执照副本复印件），并加盖公章 ||| 投标人近三年至今服务过至少3个合同金额300万以上的卸扣产品供货项目或近两年卸扣产品供货累计金额达3000万以上，须提供相关合同复印件 | 15 | 投标人须提供满足要求的合同复印件，并加盖公章 ||| 投标人具备ISO9001认证证书 | 10 | 投标人须提供有效的ISO9001认证证书复印件，并加盖公章 ||| 投标人拥有自有工厂能满足生产所需，提供投标人基本情况表及制造商资格申明 | 10 | 投标人须提供基本情况表及制造商资格申明，并加盖公章 ||| 近3年内，在经营活动中没有重大违法记录（声明，格式自拟） | 5 | 投标人须提供声明，并加盖公章 ||| 近3年内，在经营活动中未发生过重大质量安全事故（声明，格式自拟） | 5 | 投标人须提供声明，并加盖公章 ||| 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（提供投标截止时间前20日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为军内单位或事业单位，无法提供以上查询结果，则应提供加盖公章的说明函及单位性质相关证明材料） | 10 | 投标人须提供查询结果截图或说明函，并加盖公章 ||| 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（提供投标截止时间前20日内的查询结果，以网页截图形式呈现；如投标人为军内单位或事业单位，无法提供以上查询结果，则应提供加盖公章的说明函及单位性质相关证明材料） | 10 | 投标人须提供查询结果截图或说明函，并加盖公章 ||| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目的投标（生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系） | 5 | 投标人须提供声明，并加盖公章 ||| 本项目不接受联合体投标 | 5 | 投标人须提供声明，并加盖公章 || 技术响应性 | 报价需包含物料费、包装、安装调试、运输费等费用，海外需求的产品需提供CE报告 | 20 | 投标人须提供详细的报价单，包括但不限于物料费、包装费、安装调试费、运输费等，并对海外需求产品提供CE报告 || 商务响应性 | 符合交付要求：工具管理部、PMC、齿轮箱工厂的需求地址主要为江阴，叶片工厂、主机工厂、发电机工厂需求地址为全国各基地。以零散订单为主 | 10 | 投标人须提供符合要求的交付方案，并加盖公章 |

正在为您生成目录...

第一节 自有工厂基本情况

一、工厂地理位置与规模

二、厂区布局与功能划分

三、主要生产设备清单

四、设备维护与更新计划

第二节 生产能力与产能分析

一、年生产能力与产能利用率

二、产品种类与规格覆盖情况

三、订单响应与交付能力

四、生产计划与调度机制

第三节 技术研发与创新能力

一、技术研发团队构成

二、专利技术与成果应用

三、新产品开发流程

四、技术合作与外部支持

第五章 技术响应方案

章节名称 ⊕	状态	操作
▼ 第一章 项目概况 重写目录 本项目不接受联合体投标 5 投标人须提供声明，并加盖公章		添加要求 🔍 🗑️ 🔄
▼ 第一节 项目背景与意义 重写目录		添加要求 🔍 🗑️ 🔄
一、项目提出背景		添加要求 🔍 🗑️
二、行业发展趋势		添加要求 🔍 🗑️
三、项目实施意义		添加要求 🔍 🗑️
四、与远景能源战略契合点		添加要求 🔍 🗑️
▼ 第二节 项目目标与范围 重写目录		添加要求 🔍 🗑️ 🔄
一、总体目标		添加要求 🔍 🗑️
二、具体实施范围		添加要求 🔍 🗑️
三、服务对象与覆盖区域		添加要求 🔍 🗑️
四、项目周期与阶段划分		添加要求 🔍 🗑️
▼ 第三节 投标人承诺与声明 重写目录		添加要求 🔍 🗑️ 🔄
一、不参与联合体投标声明		添加要求 🔍 🗑️
二、响应招标文件要求承诺		添加要求 🔍 🗑️
三、所提供资料真实性声明		添加要求 🔍 🗑️
四、企业诚信经营承诺		添加要求 🔍 🗑️
▼ 第二章 投标人资格说明 重写目录		添加要求 🔍 🗑️ 🔄

预计生成字数为21.6万字，确定开始吗？

一键编写会扣除50积分，不足50按实际编写段落扣除

取消

确定

远景能源采购招标

自动保存时间: 2025-08-02 02:01:49 当前段落 1253 字 (上限 10000 字) 当前全文约 18 页

一键清除图片

如何插入图片

下载全文

第一章 项目概况

第一节 项目背景与意义

一、项目提出背景

二、行业发展趋势

三、项目实施意义

四、与远景能源战略契合点

第二节 项目目标与范围

一、总体目标

二、具体实施范围

三、服务对象与覆盖区域

四、项目周期与阶段划分

第三节 投标人承诺与声明

一、不参与联合体投标声明

二、响应招标文件要求承诺

三、所提供资料真实性声明

四、企业诚信经营承诺

第二章 投标人资格说明

第一节 投标人基本情况

一、企业基本信息

二、注册资本与股权结构

三、企业组织架构

四、主要管理人员介绍

第二节 制造商资格申明

一、制造商基本信息

二、生产资质与认证情况

三、CE认证与合规性说明

选中文字可以进行重写、扩写、缩写操作，选中的文字过短会导致结果不准确
连续文本的换行请使用 Ctrl / Shift + 回车，段落换行使用回车

图文并茂

内容不满意? 重新生成

(三)CE认证与合规性说明

1.认证流程管理

(1) 为保证产品满足CE认证要求，针对本项目制定专项认证流程。首先由技术部门依据欧盟指令对卸扣产品的设计和功能进行全面评估，确保其符合机械安全、电磁兼容等基本要求。随后，委托经认可的第三方检测机构对产品进行测试并出具报告。最终，整理技术文件和测试结果提交至认证机构完成最终审核，确保认证周期控制在45个工作日内。

(2) 针对不同型号的卸扣产品，制定分类认证计划。对于现有成熟产品，优先复用已有测试数据以缩短认证时间；对于新型号或定制化产品，则从设计阶段开始纳入CE合规性审查，使得每个环节符合法规要求。同时，安排专职认证工程师全程跟进，实时解决流程中出现的技术或文件问题。

(3) 在认证文件编制方面，严格按照欧盟CE认证的技术文件要求执行。包括产品技术图纸、设计计算书、风险评估报告、测试记录、使用说明书等资料。所有文件采用中英文双语版本，并由质量负责人签署确认，保障内容完整、准确且符合认证机构的审查标准。

2.合规性保障措施

(1) 为保障产品持续符合CE认证要求，建立定期复审机制。每季度组织内部审查小组对已认证产品的生产工艺、原材料来源、检测记录进行核查，确保实际生产与认证文件描述一致。同时，每年委托第三方机构进行监督审核，及时发现并纠正可能影响合规性的偏差。

(2) 针对海外市场特殊需求，制定差异化合规应对方案。例如，出口至德国的产品需额外满足TÜV认证要求，出口至法国的产品需符合当地语言标识及说明书规范。技术部门将根据订单目的地国家的具体法规，提前调整产品标识、说明书内容及检测项目，使得交付产品完全符合当地市场准入条件。

(3) 为应对CE认证法规更新，建立动态跟踪机制。指定专人负责收集欧盟官方发布的最新指令及标准变更信息，并在变更生效前组织内部评审会议，评估对现有产品的影响。如涉及设计或工艺调整，将在30日内完成技术文件修订并重新提交认证申请，使得产品始终符合最新法规要求。

3.报告提交与技术支持

(1) 针对海外订单的CE认证报告提交需求，制定标准化响应流程。所有报告由认证工程师统一归档管理，并在接到订单需求后24小时内完成提取与核对。报告内容涵盖产品类型、测试项目、认证编号、有效期等关键信息，并加盖公司认证专用章，确保文件权威性与有效性。

内容引用

招标文件

远景能源2025.docx

图片搜索

请输入图片描述

你好，我是你的AI助手

我汇集了标书写作的常见问题，可以帮助你找到解决问题的方案，希望我能为你提供帮助。你可以向我提问。

你可能想知道

如何撰写高质量的标书技术方案

投标文件的资质证明材料如何准备

投标报价策略和成本分析怎么做

如何应对招标文件中的疑难问题



* 对齐: ☒ 左对齐 ☐ 居中 ☐ 右对齐 * 加粗: ☐ 加粗

×

上传资信

*

资信名称

请输入资信名称

*

类型

证书

资质

合同

*

上传文件

点击上传 / 拖拽到此区域上传

支持多个文件上传，文件大小不超过10MB

▼ 第一章 项目概况	✓
▶ 第一节 项目背景与意义	✓
▶ 第二节 项目目标与范围	✓
▶ 第三节 投标人承诺与声明	✓
▼ 第二章 投标人资格说明	✓
▶ 第一节 投标人基本情况	✓
▶ 第二节 制造商资格申明	✓
▶ 第三节 财务状况与资信能力	✓
▼ 第三章 质量管理体系认证	✓
▶ 第一节 质量管理体系概述	✓
▶ 第二节 质量控制流程	✓
▶ 第三节 质量保障措施	✓
▼ 第四章 生产制造能力说明	✓
▶ 第一节 自有工厂基本情况	✓
▶ 第二节 生产能力与产能分析	✓
▶ 第三节 技术研发与创新能力	✓
▼ 第五章 技术响应方案	✓
▶ 第一节 技术标准与规范	✓
▶ 第二节 技术实施方案	✓
▶ 第三节 技术服务与支持	✓
▼ 第六章 商务响应方案	✓
▶ 第一节 报价组成与说明	✓
▶ 第二节 付款方式与账期	✓
▶ 第三节 合同履行与履约保障	✓
▼ 第七章 交付与运输保障措施	✓
▶ 第一节 交付计划与安排	✓
▶ 第二节 运输方案与物流管理	✓
▶ 第三节 仓储与配送管理	✓
▼ 第八章 售后服务承诺	✓
▶ 第一节 售后服务体系	✓



拆解成多智能体，每个智能体写分别的章节

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法


APB



后续升级改造的空间

APB

- 公司信息
- 图片生成
- 内容优化



Part Two

02

政府应用类**AI**产品特点



政务领域人工智能大模型部署应用指引

2025-10-11 08:02 来源：国家网信办网站

字号：默认 大 超大

| 打印



为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，规范和引导人工智能大模型在政务领域的发展与应用，提升政务数字化智能化治理和服务水平，制定本指引。本指引主要为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照，将根据实践进展，结合人工智能大模型发展和应用的新形势、新要求，进行动态调整。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持系统谋划、集约发展，以人为本、规范应用，共建共享、高效协同，安全稳妥、务求实效，有序推进人工智能大模型技术、产品和服务在政务领域的部署、应用和持续优化，充分发挥人工智能大模型在复杂语义理解与推理、多模态内容生成、知识整合与分析等方面的优势，为工作人员提供高效辅助，为公众和企业提供便捷服务，推动政务创新发展，提升治理效能、优化服务管理、辅助科学决策。

二、应用场景

指引中提到了具体的应用场景

APB

二、应用场景

政务部门可围绕政务服务、社会治理、机关办公和辅助决策等工作中的共性、高频需求，因地制宜、结合实际，选择典型场景进行人工智能大模型探索应用。主要包括以下参考场景：

（一）政务服务类

1.智能问答。整合本地区、本部门、本领域业务资源和知识库等数据，利用自然语言理解、检索增强生成和知识图谱等技术，提供便捷的在线政务咨询服务，加强对公众诉求的准确理解，实时生成参考回答，帮助解决公众疑惑，提升信息获取便捷性。

2.辅助办理。整合政务服务办事指南、常见问题、用户评价和历史办理记录等数据，利用智能匹配和自动化处理等技术，提供智能导办、个性引导、表单预填、辅助审核、进度查询和提醒等一站式政务辅助办理服务，辅助工作人员高效审核材料，支撑公众和企业便捷办理事项。

3.政策服务直达快享。构建政策服务知识库，细化政策要求、政策标签、推送条件、申兑流程等相关内容，利用“政策找人”“政策找企业”算法模型，加强公众和企业需求分析，实现政策智能匹配，推进惠民利民、惠企利企服务主动精准送达和一站式办理。

（二）社会治理类

4.智能监测巡检。利用无人机、视频监控、智能传感器等设备和计算机视觉等技术，对监控视频、图像、物联感知数据等进行实时分析，辅助工作人员实时监测房屋、道路、燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等基础设施，及时发现异常行为、环境问题或设施故障等，自动识别潜在风险隐患，及时进行提醒，并根据异常情况和严重程度提供处置建议，提高监测巡检效率。

5.辅助执法监管。采用语音识别、视频分析、知识图谱、逻辑推理等技术，辅助执法人员将案件信息实时录入系统、穿透式发现问题线索、生成案件报告、快速检索法律依据和司法解释、查询类似典型案例等，提供针对性案件办理建议，提高执法监管效率和规范性。

6.市场风险预测。运用生成式时间序列分析模型和异常检测算法等，对各类市场数据进行监测和深度分析，捕捉市场动向，包括经济指标波动、异常情况 etc，预测可能出现的市场风险，研判对经济社会带来的影响和经济走势，并及时发出预警，为政府管理和社会治理提供支撑。

（三）机关办公类


总共4大类, 13小类
APB



为什么要研究这个?

APB

- 有这样的部署应用指引
- 就意味着下面会有这样的考核要求
- 就意味着有订单和需求
- 就意味着自己在公司可以提出方案




总共4大类, 13小类
APB



- 1. 智能问答：
 - 整合本地区、本部门、本领域业务资源和知识库等数据，利用自然语言理解、检索增强生成和知识图谱等技术，提供便捷的在线政务咨询服务
 - 加强对公众诉求的准确理解，实时生成参考回答，帮助解决公众疑惑，提升信息获取便捷性。
- 2. 辅助办理
 - 整合政务服务办事指南、常见问题、用户评价和历史办理记录等数据，利用智能匹配和自动化处理等技术
 - 提供智能导办、个性引导、表单预填、辅助审核、进度查询和提醒等一站式政务辅助办理服务，辅助工作人员高效审核材料，支撑公众和企业便捷办理事项。
- 3. 政策服务直达快享
 - 构建政策服务知识库，细化政策要求、政策标签、推送条件、申兑流程等相关内容
 - 利用“政策找人”“政策找企业”算法模型，加强公众和企业需求分析，实现政策智能匹配，推进惠民利民、惠企利企服务主动精准送达和一站式办理。

这部分的一些业务形态

APB



逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

动作驱动

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

研发主导，产品辅助

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力


AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

- 非常明显的Prompt工程+RAG
- 而且几乎可以判断没有做模型微调
- 单纯的回答也不需要function call和MCP
- 工作量在数据整理好需求明确的前提下，不超过一周

- 而在于如何阐述产品价值
- 为什么？
 - ToB和ToG的核心差别是什么？
 - 只是做关系的方式不同么？
 - 客户类型不同？
 - 还是什么样的根本差别，带来了要区分ToB和ToG

- 终极标准：
 - 投资回报率
- 简单而言
 - 任何一个产品，如果从根本上带来了企业利润的提升
 - 从基本原理上说，就可以被企业决策使用




- 广告投放
 - 从根本上说，是看ROI的，如果让企业因此盈利，企业必然会追加投资
- 招聘平台
 - 费用上一定是比企业自己搭建整体效率高，成本低
- 各类SaaS
 - 一定是企业有需求，付费比没有这个产品效率更高，比企业自己做成本更低

- 关系在企业销售中有没有作用
 - 必然有
 - 连接+信任
- 但关系只能在同类型产品差异不大的情况下起到作用
- 因为本质企业还是要看效率
- 纯粹关系主导可能在局部市场上起到作用，但在广域维度上不可能

- ToG类项目
- G的诉求是什么？
- 必然不是盈利



- 履行政府职能
- 提升公共服务水平
- 维护社会稳定与安全
- 落实上级政策
- 打造政绩工程、标杆案例



- 履行政府职能
- 提升公共服务水平
- 维护社会稳定与安全
- 落实上级政策
- 打造政绩工程、标杆案例

- 落实上级政策
- 体现
 - 履行政府职能
 - 提升公共服务水平
 - 维护社会稳定与安全
- 从而
 - 打造政绩工程、标杆案例



政务领域人工智能大模型部署应用指引

2025-10-11 08:02 来源：国家网信办网站

字号：默认 大 超大

| 打印



为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，规范和引导人工智能大模型在政务领域的发展与应用，提升政务数字化智能化治理和服务水平，制定本指引。本指引主要为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照，将根据实践进展，结合人工智能大模型发展和应用的新形势、新要求，进行动态调整。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持系统谋划、集约发展，以人为本、规范应用，共建共享、高效协同，安全稳妥、务求实效，有序推进人工智能大模型技术、产品和服务在政务领域的部署、应用和持续优化，充分发挥人工智能大模型在复杂语义理解与推理、多模态内容生成、知识整合与分析等方面的优势，为工作人员提供高效辅助，为公众和企业提供便捷服务，推动政务创新发展，提升治理效能、优化服务管理、辅助科学决策。


二、应用场景

- 按照要求指引
 - 学习了解相关的技术
 - 找企业进行访谈了解
 - 确定实施方向
 - 放标
 - 确定供应商
 - 组织上线实施
 - 写报告

- 有政府关系
- 有资质背书
- 能和政府讲清楚技术和技术应用
- 能在对政策理解的前提下描绘出产品的政策价值
- 能提供报告素材
- 东西不要拉胯

我们看看这个产品会如何写报告和方案

APB



- 政务智能客服系统的应用需求集中在提供高效、准确、安全的服务体验。
- 首先，系统需要具备多渠道接入能力，允许用户通过电话、网站、移动应用和社交媒体等多种方式进行咨询。
- 它应理解自然语言并能够进行上下文相关的多轮对话，提供个性化服务，并确保用户数据的安全和隐私。
- 此外，智能客服应具备实时更新的政策法规知识库，情绪识别能力，以及与人工客服的协作机制，确保能够处理更复杂的查询和问题。
- 同时，系统应支持多语言服务，具备可访问性设计，以及能够通过用户反馈进行自我学习和优化。加强民众咨询过程的意图识别和术语理解，让公众找不到、读不懂成为历史

- 此外，政务智能客服系统还需要具备服务记录与追踪功能，以便于质量和效率的监控。它应能够提供详细的服务报告，帮助政府机构了解服务状态和用户满意度。
- 知识库管理是另一关键需求，需要维护一个全面、更新的知识库以支持智能查询和学习。
- 系统还应遵守法规遵从性，确保交互和数据处理符合相关法律法规。
- 通过这些综合能力，政务智能客服将极大提升政府服务的响应速度和质量，增强公众对政府服务的满意度和信任。

其实这个顺序乍看有点奇怪

- 政务智能客服系统的应用需求集中在提供高效、准确、安全的服务体验。
- 首先，系统需要具备多渠道接入能力，允许用户通过电话、网站、移动应用和社交媒体等多种方式进行咨询。（多渠道接入为什么是重点？）
- 它应理解自然语言并能够进行上下文相关的多轮对话，提供个性化服务，并确保用户数据的安全和隐私。（个性化和数据隐私为什么在前面）
- 此外，智能客服应具备实时更新的政策法规知识库，情绪识别能力，以及与人工客服的协作机制，确保能够处理更复杂的查询和问题。
- 同时，系统应支持多语言服务，具备可访问性设计，以及能够通过用户反馈进行自我学习和优化。加强民众咨询过程的意图识别和术语理解，让公众找不到、读不懂成为历史

- 先说核心能力
- 大模型训练集
- RAG的命中和知识库
- 人机系统的AHH模式
- 带来的政策没有幻觉问题
- 然后讲多语言支持和意图识别
- 再讲后台记录提高满意度
- 最后讲多端接入



这个顺序的本质是什么

APB


- 政务智能客服系统的应用需求集中在提供高效、准确、安全的服务体验。
- 首先，系统需要具备多渠道接入能力，允许用户通过电话、网站、移动应用和社交媒体等多种方式进行咨询。（多渠道接入为什么是重点？）
- 它应理解自然语言并能够进行上下文相关的多轮对话，提供个性化服务，并确保用户数据的安全和隐私。（个性化和数据隐私为什么在前面）
- 此外，智能客服应具备实时更新的政策法规知识库，情绪识别能力，以及与人工客服的协作机制，确保能够处理更复杂的查询和问题。
- 同时，系统应支持多语言服务，具备可访问性设计，以及能够通过用户反馈进行自我学习和优化。加强民众咨询过程的意图识别和术语理解，让公众找不到、读不懂成为历史

是最容易理解的用户使用顺序，从前到后

APB

- 政务智能客服系统的应用需求集中在提供高效、准确、安全的服务体验。
- 首先，系统需要具备多渠道接入能力，允许用户通过电话、网站、移动应用和社交媒体等多种方式进行咨询。
- 它应理解自然语言并能够进行上下文相关的多轮对话，提供个性化服务，并确保用户数据的安全和隐私。
- 此外，智能客服应具备实时更新的政策法规知识库，情绪识别能力，以及与人工客服的协作机制，确保能够处理更复杂的查询和问题。
- 同时，系统应支持多语言服务，具备可访问性设计，以及能够通过用户反馈进行自我学习和优化。加强民众咨询过程的意图识别和术语理解，让公众找不到、读不懂成为历史

- 你的技术多牛意义不大
- 因为本质上讲，对方对你的技术并不感兴趣
- 如果你能用最容易理解的方式沟通
- 才最有可能在同样的关系状态下拿下订单



- 为什么toG产品往往技术难度不高，但订单大
- 技术部分只是通用产品
- 而需要交付的是全面产品
- 因此在产品构建的时候也要按照全面产品构建



- 应用方案旨在通过集成先进的自然语言处理技术和大数据分析能力，解决群众在政务咨询和办事过程中遇到的难题，提升政务服务效率和群众满意度。
- 该方案依托九天海算政务大模型的强大 NLP 能力，实现智能问答、智能推荐、智能导办和语音交互等功能，同时结合事项库、个人企业档案库等数据资源，为用户提供个性化和精准的服务体验。通过构建 9+4 功能及效果评价体系，确保智能客服服务的全面性、准确性和可靠性。

- 政务智能客服的推出，旨在解决群众在政务服务中普遍面临的“咨询难”和“办事繁”问题。这一服务通过智能化手段，简化了群众获取信息和办理事务的流程，提高了政务服务的可达性和便捷性。它利用先进的自然语言处理技术，能够理解并响应群众的咨询需求，提供即时、准确的信息反馈。
- 在实现功能方面，政务智能客服集成了智能问答、智能推荐、智能导办和语音交互等多项服务。语言模型的加入能够有效弥补统问答技术的缺点，提供稳定、高效、运行流畅的对话能力。其中智能问答能够快速解答群众的疑问，智能推荐则根据群众的具体需求，提供个性化的服务指引。智能导办功能指导群众完成复杂的办事流程，而语音交互服务则让操作更加直观和便捷，特别是对于不熟悉电子设备的群体，这一功能极大地提升了用户体验。整体而言，政务智能客服的实施，不仅提高了政务服务的效率，也增强了群众对政务服务的满意度和信任度。
- 技术实现方面，政务智能客服方案通过两个阶段实施：首先是政务·一网通办大模型的研发，构建基础的智能客服能力；其次是与现有政务系统的业务对接，实现数据共享和 AI+原生应用的开发。这一过程中，通过知识增强和微调，提升智能客服对特定政务问答的理解和响应能力，确保与群众需求的紧密结合。
- 在落地应用上，政务智能客服已经在黑龙江等地区成功上线，并通过其他省份的测试，显示出其有效性和实用性。通过持续的迭代优化，政务智能客服不断适应多变的政务服务场景，以期达到更高的服务标准和用户满意度。
- 这一方案的实施，不仅提升了政务工作的智能化水平，也为推动数字政府建设提供了有力支撑。

- 政务智能客服的推出，旨在解决群众在政务服务中普遍面临的“咨询难”和“办事繁”问题。这一服务通过智能化手段，简化了群众获取信息和办理事务的流程，提高了政务服务的可达性和便捷性。它利用先进的自然语言处理技术，能够理解并响应群众的咨询需求，提供即时、准确的信息反馈。（用新技术解决新问题）
- 在实现功能方面，政务智能客服集成了智能问答、智能推荐、智能导办和语音交互等多项服务。语言模型的加入能够有效弥补统问答技术的缺点，提供稳定、高效、运行流畅的对话能力。其中智能问答能够快速解答群众的疑问，智能推荐则根据群众的具体需求，提供个性化的服务指引。智能导办功能指导群众完成复杂的办事流程，而语音交互服务则让操作更加直观和便捷，特别是对于不熟悉电子设备的群体，这一功能极大地提升了用户体验。整体而言，政务智能客服的实施，不仅提高了政务服务的效率，也增强了群众对政务服务的满意度和信任度。（总分总结构）
- 技术实现方面，政务智能客服方案通过两个阶段实施：首先是政务·一网通办大模型的研发，构建基础的智能客服能力；其次是与现有政务系统的业务对接，实现数据共享和 AI+原生应用的开发。这一过程中，通过知识增强和微调，提升智能客服对特定政务问答的理解和响应能力，确保与群众需求的紧密结合。
- 在落地应用上，政务智能客服已经在黑龙江等地区成功上线，并通过其他省份的测试，显示出其有效性和实用性。通过持续的迭代优化，政务智能客服不断适应多变的政务服务场景，以期达到更高的服务标准和用户满意度。
- 这一方案的实施，不仅提升了政务工作的智能化水平，也为推动数字政府建设提供了有力支撑。

Part Three

03

大模型在政务活动中的应用


总共4大类, 13小类
APB



总共4大类, 13小类
APB



- **4. 智能监测巡检。**利用无人机、视频监控、智能传感器等设备和计算机视觉等技术，对监控视频、图像、物联感知数据等进行实时分析，辅助工作人员实时监测房屋、道路、燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等基础设施，及时发现异常行为、环境问题或设施故障等，自动识别潜在风险隐患，及时进行提醒，并根据异常情况和严重程度提供处置建议，提高监测巡检效率。
- **5. 辅助执法监管。**采用语音识别、视频分析、知识图谱、逻辑推理等技术，辅助执法人员将案件信息实时录入系统、穿透式发现问题线索、生成案件报告、快速检索法律依据和司法解释、查询类似典型案例等，提供针对性案件办理建议，提高执法监管效率和规范性。
- **6. 市场风险预测。**运用生成式时间序列分析模型和异常检测算法等，对各类市场数据进行监测和深度分析，捕捉市场动向，包括经济指标波动、异常情况，预测可能出现的市场风险，研判对经济社会带来的影响和经济走势，并及时发出预警，为政府管理和社会治理提供支撑。




巡检的变革

APB











- 输电线路
- 变电站
- 配电线路
- 光伏面板




- 公安警务
- 海防边防
- 高速公路
- 消防
- 工业园区



- 河湖水体
- 森林
- 城管



- 可以解读出这个政策的提出
- 继续利好低空经济、监控、CV等领域
- 设想一下这部分如果写报告应该重点写什么？



- 落实上级政策
- 体现
 - 履行政府职能
 - 提升公共服务水平
 - 维护社会稳定与安全
- 从而
 - 打造政绩工程、标杆案例

- 落实上级政策
- 体现
 - 履行政府职能
 - 提升公共服务水平
 - 维护社会稳定与安全
- 从而
 - 打造政绩工程、标杆案例

政务服
务

社会治
理

机关办
公

辅助决
策

- 政务服务：
 - 提升公共服务水平
- 社会治理：
 - 维护社会稳定与安全
- 机关办公、辅助决策
 - 履行政府职能
 - 降本增效

总共4大类, 13小类
APB



- **7. 辅助文书起草。**利用大语言模型的生成能力，通过构建本地知识库和预设模板，为工作人员提供写作建议、辅助起草文书，对格式和内容等进行检查、校对和优化，提高工作效率，减轻基层负担。
- **8. 资料检索。**利用知识图谱构建和信息检索等技术，准确理解工作人员资料检索需求，实现政务信息快速检索、精准定位、多维度排序、智能关联和对比分析等，帮助工作人员提升资料检索效率和准确性。
- **9. 智能分办。**利用自然语言理解和多模态识别等技术，构建多维度任务分类和分办规则，对来文、来电、工单等任务进行自动识别、准确分类、辅助填写和优先级排序，实现辅助分发和智能派单，提高任务分办效率。



- 生成政策分析报告
 - 整合背景资料、历史政策文件、实施效果评估
 - 提供全面的政策分析视角
- 提高报告编写效率
 - 多样化模版
 - 自动填充
 - 快速构建报告框架

- 根据会议的主题和议程
 - 推荐相关的背景资料、案例、数据
 - 提供丰富的素材库
 - 确保发言稿的内容深度和光度
- 提供定制化模版和风格化
 - 定制符合个人风格的发言稿



新华妙笔
AI写作学习平台

产品功能 ▾ 会员服务 本地部署 多端下载 帮助&反馈 ▾

会员限时特惠

登录/注册


免费试用

新华妙笔AI写作大模型

私有云一体化部署解决方案

新华妙笔AI写作大模型，搭载行业领先写作深度学习模型，专为政务系统和央企国企设计的AI写作私有云部署方案，助力政务系统和央企国企实现数字政务的智能化升级。

立即定制 >



AI对话

AI写作

AI校对

AI排版

推荐

欢迎使用新华妙笔

写领导讲话稿 写新闻稿 写会议纪要

对话模式 我将协助您进行快速创作，有任何写作需求都可以交给我

欢迎使用新华妙笔

 工作部署会讲话  交流  新闻消息  新闻发布稿  开幕式致辞  集会演讲  会议纪要  其他通报

 事件评价  政策落实总结  就职演讲  人物评价  闭幕式致辞  感谢信  倡议书  决心书

 DeepSeek-R1



小智AI



场景写作



格式排版



AI校对



AI润色



AI提纲



AIPPT



会议纪要



更多

工作部署会讲话

交流

新闻消息

新闻发布稿

开幕式致辞

集会演讲

会议纪要

其他通报



快速写作

帮我写一篇 决心书

，文章标题是

输入标题

，文章篇幅 1000

字左右，风格

正式

，缘由为

请输入

，目标为

请输入

，措施为

请输入

，其他要求

请输入

。

+ 添加参考文档

深度思考

联网搜索



欢迎使用新华妙笔

工作部署会讲话

交流

新闻消息

新闻发布稿

开幕式致辞

集会演讲

会议纪要

其他通报



快速写作

帮我写一篇

新闻消息

，文章标题是

输入标题

，文章篇幅

1000

字左右，风格

正式

，消息概述为

请输入

，事件描述为

请输入

，新闻价值与社会影响为

请输入

，其他要求

请输入

+ 添加参考文档

深度思考

联网搜索



小智AI



场景写作



格式排版



AI校对



AI润色



AI提纲



AI PPT



会议纪要




更多

所以一个写作，能做出很多花样

APB

- 蛙蛙写作
 - 小说
- 笔灵
 - 论文、岗位文章
- 稿定
 - 营销文案
- 笔目鱼
 - 英文论文
- 66AI
 - 论文
- 沁言
 - 科研写作



省级政务服务热线服务平台

服务受理 服务派单 服务初办 服务效能 服务质检

九天07月

分析报告

服务受理

工单登记

待办工单

废弃工单

退回工单

代办工单

来电提醒

接电提醒位

来电信息

* 接入时间:

* 来电号码:

历史工单数量:

市民基础信息及画像

* 姓名:

性别:

* 联系电话:

* 年龄范围:

住址:

通用表单

诉求类型

来源渠道

紧急程度

群众企业诉求类型

政府合同履约工单

企业服务标签

优化营商环境标签

被诉企业名称

被诉企业社会信用代码

* 标题

* 诉求内容

* 责任部门

事件发生地

* 具体地址

* 关键词

* 归口类型

群众热线对话

5. “向相关部门投诉”: 如果上述方法都不能解决问题, 您可以向哈尔滨市环保局或者城市管理综合行政执法局等相关部门进行投诉。在投诉时, 提供之前收集到的证据, 以便相关部门能够更有效地处理您的投诉。

6. “法律途径”: 如果噪音问题非常严重, 且通过上述途径仍无法解决, 您可以考虑寻求法律帮助, 咨询律师, 了解是否可以通过法律途径来维护自己的合法权益。

识别

本轮对话识别到<诉求类型>, 并填写

本轮对话识别到<群众企业诉求类型>, 并填写

本轮对话识别到<标题>, 并填写

本轮对话识别到<诉求内容>, 并填写

本轮对话识别到<责任部门>, 并填写

本轮对话识别到<归口类型>, 并填写

本轮对话识别到<关键词>, 并填写

本轮对话识别到<具体地址>, 并填写

本轮对话识别到<住址>, 并填写

本轮对话识别到<诉求摘要>, 并填写

本轮对话识别到<诉求主体>, 并填写


本轮对话识别到<事件描述>, 并填写

本轮对话识别到<具体描述>, 并填写

本轮对话识别到<情感倾向>, 并填写

对无数据

- 12345的工作量是很大的
- 所以这块需求很强烈
- 解决好同时有机会体现
 - 内部办事能力
 - 窗口部门服务能力
 - 放控风险能力




自动填单
和回复

知识和工
单推荐

分析报告
和摘要生
成

群诉和风
险事件识
别

- 通过内容识别
 - 诉求类型
 - 来源渠道
 - 责任部门
 - 标题
 - 归口类型
 - 关键字



基础

减少工作量

提高效率

高级

基于诉求内容
给合理建议

给出辅助话术

提高友好性

- 通过RAG进行案例分析
 - 提取特征属性
 - 对相似事件在不同区域的解决方式进行检索推荐



- 自动进行内容摘要
 - 大模型基本能力
- 按照不同维度自动生成各种时间和事件分类的报告
- 辅助决策



- 在一定时间周期内，多个市民在同一区域或同一涉事主体反馈的同一类诉求，即可触发“群诉事件”条件，通过并案处理提高群体类案处置效率和监控预警效果
- 通过对诉求内容信息与导入的风险事件按理进行识别分析，识别关联诉求工单，生成风险标签，辅助预警分析舆情或风险事件
- 自动识别群众提出诉求时的情感，包括：愤怒、辱骂、失望、担忧、着急、感谢六种情绪，识别内容文本表达的情感倾向。

总共4大类, 13小类
APB



Part Three

03

总结

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广

构建一个象限

APB

内容
包括文字、图片
音频、视频等

能力表现：生成

营销系统

脚本评估

标书评估

简历评估

决策辅助

合同生成

数据分析解读

客服

数字化面试

审核

企业知识库


销售助手

底层能力：理解、推理

对话










详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 对于标书、论文、报告等严谨文章来说
 - 采用“大纲-详细”的方式
 - 树状结构
 - 注意：文章要求要一直传递给每一个详细写作agent
 - 长期记忆
- 对于网文、小说等创意型文章来说
 - 采用持续生成确认的方式
 - 流体接哦顾
 - 注意：文章需要在开始的时候给出设定作为长期记忆

总共4大类, 13小类
APB



作业

- 复刻本次课程中标书智能体
- 尝试撰写标书智能体的产品说明书



- 智能客服和销售类 AI 产品核心技术拆解及复刻



智在必得

Thanks for having you all the way

