

场景篇

AI核心技术与产品场景深度融合

1: 大模型产品的

架构方式



上节回顾

- 创作和决策两个关键性人类脑力劳动，AI可以开始替代
- 在基础、常规、复杂度较低的脑力劳动方向，极大提高生产力水平
- 例如：
 - 客服的应答
 - 常规合同的审阅
 - 发票审阅
 - 基础设计
 - 基础数据分析
 -



AI产品的五层两分三递进结构

APB



五层结构详解

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供
方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

构建应用层的步骤

APB

需求分析

确定输入
输出条件

专业提示
词构建

根据提示
词检索知
识库、数
据库

合成压缩
处理





用AI替代人工，
降低成本

用AI能力构建效
果更好的产品

用AI重新构建新
产品，覆盖已有
产品




AI产品经理的技能树

APB



小白



PRD撰写

UE设计

初级数据分析

执行力

沟通能力

学习能力

AI基础
Prompt
workflow
Agent
RAG
.....

职场基础

行业知识





初级产品经理



AI产品经理的技能树

APB





CONTENTS

目录

A I · 产 品 · 商 业

01

大模型产品构建的本质

02

从五层结构看产品价值

03


大模型应用产品的架构要素

Part One

01

大模型产品构建的本质

- AI提升了脑力劳动的生产效能
- 而AI需要“装载”到某个产品或系统中才能发挥效用
- 而“构建AI产品”和“使用AI产品”就成了AI时代人们之间的差异



大模型应用产品的本质是什么

APB

- 目前市场上大模型应用产品层出不穷
- 作为产品经理不要“乱花渐欲迷人眼”
- 而要拨开现象看本质
- 什么是大模型应用产品的本质？





用一些产品
体会一下这个逻辑

Hi~微信用户，我是您的AI智能助理小A，请问您想通过什么方式来生成PPT呢？



AI智能生成



文档生成PPT



导入PPT生成



链接生成PPT



自由画布

您可以在下方输入您想要的PPT主题，若能补充行业、用途、岗位等信息，智能生成的大纲内容会更丰富哦！

请输入PPT主题，如：新能源汽车发展

📎 参考文档

🎨 豆包1.5pro-32k

🌐 联网搜索




页数 20 - 30页 文本量 详细 配图量 多 语言 简体中文 >>

数字化转型的下半场布局 Q4战略规划与风险防控 ESG与绿色可持续发展战略 年度目标冲刺与绩效提升方案

AI赋能：企业效率革新与未来 秋季旅游安全与文旅融合发展 AI时代下的学习与创新思维

个人与家庭保险规划指南 秋季养生与饮食健康指南 乡村振兴战略下文旅新机遇

+ 更多主题



做一个适合2岁孩子不要相信陌生人的绘本，20页左右，主人公是一只小猫，配角有松鼠、鸭子、大象，反派是狐狸




一只小猫的故事


APB



一只小猫的故事

APB





简单解释时间旅行

★ 加载完成 36个来源

时间旅行：一场关于“现在”的幻觉游戏



《回到未来》德罗宁时间机器

时间旅行不是科幻专属，你此刻就在进行时——只不过是每秒1秒的固定速率。爱因斯坦用相对论撕开了这个幻觉：时间像橡皮泥，能被速度和引力揉捏。

未来旅行：坐一趟“慢时光”电梯

想象你登上接近光速的飞船，地球像按下快进键：你过1年，地球过223年^[1]。这不是魔法，而是GPS卫星每天都在经历的——因为高空引力更弱，卫星时钟每天比地面快38微秒。黑洞边缘更夸张：绕黑洞转5年，地球已沧海桑田。

回到过去：宇宙留白的作业题

虫洞像时空的“后门”——把宇宙这张纸对折戳个洞，A点瞬间到B点，甚至昨天的A点^[2]。但宇宙老师没给答案：虫洞需要“负能量”这种还没被发现的墨水才能保持敞开，而祖父悖论（你阻止自己出生）像橡皮擦，随时可能擦掉整个故事线^[3]。

虫洞说明书（理论版）

黑洞探险家

跨越时空的宇宙之旅

与黑洞的距离

事件视界 80% 安全距离

时间膨胀效应

1298+x

时间几乎静止

旅程进行中...

● 引力透镜效应激活

正在体验时空扭曲...您正在接近事件视界

几乎所有LLM应用产品都在遵照这个范式

APB


- 生成一个小红书爆款内容
 - 给出关键词，生成图文
- 客服系统
 - 接收客户给的信息，生成反馈回复
- 情感陪伴机器人
 - 接收对话，生成反馈
- 电商图片系统
 - 接收基础图片，生成优化图片





产品经理操作的方式-第一轮

APB



1:确认输出
目标

2:初步确认
输入场景

3:设计LLM
处理



1:确认输出
目标

2:初步确认
输入场景

3:设计LLM
处理



- 输出目标是什么
 - 是产品价值和体验目标
 - 用户使用产品核心就是要获取价值
 - 而价值是通过输出得到的
- 因此，首先确认输出要求是什么
 - 以终为始



用一个最基础的例子

APB


- 小红书爆款文案生成器
- 输出目标是什么
 - 爆款文案
- 定义的时候需要考虑6个要素



输出目标的几个核心要素


APB





- 对输出的概要性描述
- 例如：
 - 小红书爆款文案
 - 电商客服沟通
 - 广告创意海报
- 同时给出目标输出的案例





• 精度要求在不同产品中差异极大

• 例如：

• 小红书爆款文案

• 精度要求：低

• 会议纪要

• 精度要求：较高

• 金融、医疗

• 精度要求：极高




- 在产品架构设计中，需要用不同的结构进行解决
- 还有一些条件式精度要求
- 电商客服
 - 对产品推荐精度要求一般
 - 但对订单查询极高精度
 - 对退货政策极高精度



- Prompt 只能解决大模型在预训练过程中已经存在的东西
- 但是
 - 如果一个问题，在大模型中没有答案会怎样
 - 会胡说八道，且态度非常自信
 - 大模型幻觉





- 精度要求追求唯一性答案
- 创意要求追求离散性答案
- 例如:
 - 小红书爆款文案
 - 创意要求：高
 - 电商客服沟通
 - 创意要求：低
 - 广告创意海报
 - 创意要求：高
 - 金融、医疗
 - 创意要求：低
 - 小说创作
 - 创意要求：高



例如：彩云小梦

APB



- AI故事写作助手
- 主要功能：
 - 给一个开头，通过智能体创作故事
 - 用户可以定义故事的背景和世界设定
 - AI续写，根据喜欢的故事，进行不同版本的续写风格



V 模式

O 模式

免费

导航有诡

第一章 这是哪？

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。|

一些设定逻辑

APB

世界设定

每次修改都记得保存哦

私密

世界设定仅自己可见 ^

世界设定名称

例如：红楼梦设定背景

世界背景 ?

AI 自动生成 ?

例如：黛玉与那称自己为天然孤星之人一路颠簸前往西梁女国，那人跟她说在西梁女国没有那些情爱烦恼，她可以做所有想做的事情

0/3,000

词条&探索目标 ?

新建词条

+

创建一个新的词条

禁止输出词语 ?

输入后按回车确认一个词语

私密

世界设定仅自己可见 ^

世界设定名称


导航有鬼设定

世界背景 ?

AI 自动生成 ?

恐怖故事，身边熟悉的科技产品，成了最大的危险，跟着导航走，走到了未知的恐怖地方，所有周围的事物都很熟悉，但同时有一种奇异的诡异感觉

65/3,000



根据设定进行AI生成，给出多个方向

APB

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。

她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗影。

张峰看了看四周

撤回 修改 继续

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？

"滴....."

车轮碾过地面，发出的刺耳声音，让张峰猛地从椅子上弹起来，紧接着，一辆大卡车朝他的车撞来！

"轰.."

撤回 修改 继续

没有满意的？

换一批

点击其他卡片看一看

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。


她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗...

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？

"滴....."...

然而这一次，张峰没想到自己竟然开错了。

车行驶在高速路上，忽然，一阵急促的刹车声传来，张峰的身子猛地向前扑去，惯性作用下，他的脑袋狠狠撞在了玻璃窗上，一阵疼痛袭来，让他瞬间清醒...



• 内容形态:

- 文字
- 图片
- 音频
- 视频
- 程序
- 代码
-

- 确定需要什么样的多模态能力
- 可以支持混合方式



• 文字、图片、小程序

简单解释时间旅行

✦ 加载完成 36个来源

时间旅行：一场关于“现在”的幻觉游戏



时间旅行不是科幻专属，你此刻就在进行时——只不过是每秒1秒的固定速率。爱因斯坦用相对论撕开了这个幻觉：时间像橡皮泥，能被速度和引力揉捏。

未来旅行：坐一趟“慢时光”电梯

想象你登上接近光速的飞船，地球像按下快进键：你过1年，地球过223年^④。这不是魔法，而是GPS卫星每天都在经历的——因为高空引力更弱，卫星时钟每天比地面快38微秒。黑洞边缘更夸张：绕黑洞转5年，地球已沧海桑田。

回到过去：宇宙留白的作业题

虫洞像时空的“后门”——把宇宙从这张纸对折戳个洞，A点瞬间到B点，甚至昨天的A点。但宇宙老师没给答案：虫洞需要“负能量”这种还没被发现的墨水才能保持敞开，而祖父悖论（你阻止自己出生）像橡皮擦，随时可能擦掉整个故事线”。

虫洞说明书（理论版）



黑洞探险家

跨越时空的宇宙之旅

与黑洞的距离

事件视界

80%

安全距离

时间膨胀效应

 $1298+x$

时间几乎静止

旅程进行中...


● 引力透镜效应激活

正在体验时空扭曲...您正在接近事件视界



文字、图片、音频 (TTS)





- 内容形态是模态
- 内容形式是组合排版方式
 - 图文混排
 - 多张图片输出，供选择
 - 文字+语音
 - 以及输出格式



简单解释时间旅行

✦ 加载完成 36个来源

时间旅行：一场关于“现在”的幻觉游戏



《回到未来》德罗宁时间机器

时间旅行不是科幻专属，你此刻就在进行时——只不过是每秒1秒的固定速率。爱因斯坦用相对论撕开了这个幻觉：时间像橡皮泥，能被速度和引力揉捏。

未来旅行：坐一趟“慢时光”电梯

想象你登上接近光速的飞船，地球像按下快进键：你过1年，地球过223年。这不是魔法，而是GPS卫星每天都在经历的——因为高空引力更弱，卫星时钟每天比地面快38微秒。黑洞边缘更夸张：绕黑洞转5年，地球已沧海桑田。

回到过去：宇宙留白的作业题

虫洞像时空的“后门”——把宇宙这张纸对折戳个洞，A点瞬间到B点，甚至昨天的A点。但宇宙老师没给答案：虫洞需要“负能量”这种还没被发现的墨水才能保持敞开，而祖父悖论（你阻止自己出生）像橡皮擦，随时可能擦掉整个故事线。


虫洞说明书（理论版）

图文混排的方式



- Word
- Ppt
- 脑图
- Markdown
- Xml
- Json
- Pdf
-





- 验证方式:
 - 内容的标准是什么
- 如何验证
 - LLM生成的内容符合要求



- 第一种：
 - 和原本流程中人类产出结果高一致性
- LLM应用类产品，很大的一个场景是人工替代
 - 低难度、低复杂度的人类脑力劳动进行机器替代
 - 这个过程中，很多场景，原来就有人类生产步骤
 - 所以在这种情况下，就是把原有的人类产出内容作为输出目标




案例-一个小红书的账号

APB



以标题为例-文案创作

APB



- 先不管
- 原本的流程在设计LLM处理的时候再解决
- 这个过程就是专注在输出目标上



- 根据市场反馈数据作为目标
- 爆款文案
 - 意味着一些数据指标
 - 比如：
 - 转评赞比例
 - 阅读数
 - 总体爆款量
 - 等



- 由于对精度要求极高
- 需要按照“金标准”
- 大模型给出的结果测试，需要3个主治医师分别确认
 - 如果有分歧，需要主任医师裁决



Part Two

02

从五层结构看产品价值

1:确认输出
目标

2:初步确认
输入场景

3:设计LLM
处理



五层结构

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

输出

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户

输入

UE、UI

输出

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

- 用户输入越简单、越外行、越没有门槛
 - 甚至不用输入
- AI给出的输出越专业、越内行、越贴心
- 则产品价值越大




举个直观的例子

APB



- 生成这样一张图
- 用Novel AI或者SD、MJ
- 需要什么样的prompt



- original, (masterpiece), (illustration:1.2), (extremely fine and beautiful), (perfect details), (unity CG 8K wallpaper:1.05), (ray tracing), (beautiful and clear background:1.25), (depth of field:0.6). (1 (cute young girl:1.1) with (long hair:0.95) and tears in blue eyes, who is (crying:0.6), in forest with (river:1.2) under morning glow with sunrise in (autumn:0.5):1.15). (detailed beautiful eyes:1.2), (beautiful face:1.2), (hair blowing with the wind:1.1), (solo:1.3)



- lowres, bad anatomy, text, error, extra digits, fewer digits, cropped, (worst quality:1.2), (low quality:1.2), normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, artist name, (nsfw:1.3)



- 1024*512, CFG 5, DPM2 a Karras, Steps: 35
- 使用模型: 925997e9與e6e8e1fc皆可。
- 使用Sampler: Euler、LMS、Heun、DPM2 a Karras、DDIM、PLMS皆可。
- 步數: 依Sampler選擇不同而異, 約為20~60步。
- 圖片大小: 推薦長邊1024、短邊512~640。(橫豎皆可)
- CFG Scale: 4.5~7皆可, 5.5~6.5最為穩定。
- Hypernetwork: 402c9025(anime_3)。
- Hypernet Strength: 0.5~0.6
- ENSD: 17415
- Skip CLIP: 1



看一个案例Lovart的公司

APB

- liblibAI做的
- 成立于2023年5月

融资轮次	融资时间	融资金额	投资方
A+轮	Feb-25	数亿人民币	渙策资本，顺为资本，巨人网络
A轮	Jul-24	未透露	明势创投
Pre-A轮	Jan-24	未透露	战略投资方
天使轮	Jul-23	未透露	源码资本，高榕创投，金沙江创投

LibLib

星流

Lovart



LibLib

星流

Lovart



看这个导航+这个产品的名称想到了什么?

APB



第一批的种子用户

APB

- 从bilibili来的
- 年轻人，特别是大学生
- 有时间、愿意接受新事物、爱折腾
- 对动漫二次元非常喜爱
- 但未必有足够ok的设备，很多不是技术背景，搭建环境有门槛



- AI图像创作平台+模型分享社区
- Stable Diffusion在线图片生成
- 模型素材库
- 在线LoRA训练
- 在线WebUI和ComfyUI



所以，第一阶段的核心

APB



G18模型【可商用】
国风新中式【可商用】
产品设计【可商用】
爆款Top100模型【可商用】
夏日模型【可商用】
节日节气【可商用】
会员专属模型
会员下载模型

LORA F.1
洗衣机场景F.1
提升细节 3.0
MAJOR UPDATE 3.0 FOR WASHING MACHINE SCENE F.1
15.4k 124 100

LORA F.1
场景-氛围-质感-创意 LORA v2.3
Happy Children's Day
3D运营海报 #FLUX
5.1k 66 62
3D Operations Poster

LORA F.1
1.5k 39 17

LORA F.1
创意符号 Creative
A LOGO Crieive
G logo creatty
1.8k 60 9

LORA F.1
六一儿童节海报设计卡通日系动漫
342 1 3

LORA F.1
FLUX 激流水果 LORA 绘梦星创 LAB

LORA F.1
Flying Dream Anchor

LORA F.1

LORA F.1
FLUX 沙滩海边防晒产品 电商写实摄影场景

LORA F.1
VOGUE

独家 Flux洗衣机电商场景3.0
听小李的碎碎念

独家 3D运营海报618电商视觉KV
重楼IP视觉

独家 【梓卿】化妆品摄影V2版更新！超...
梓卿光影视界

独家 全能logo设计素材库—logo生...
可锐创意cosaer

独家 六一儿童节海报设计卡通日系动漫
五彦祖

- 电商场景
- 工业设计
- 建筑设计
- 插画
- 基础能力之上能力扩展带来用户扩展



工作界面 (webUI)

APB

CHECKPOINT

VAE

CLIP跳过层Clip Skip

2

优可youkengl_anime_SDXL_base_V1.0.safe

自动匹配

文生图

图生图

视频生成

通义&可灵

后期处理

超清放大 (Tiled diffusion)

Inpaint Anything

PNG图片信息

WD1.4 标签器

图库

邀请有礼

商用规则

反馈

提示词 Prompt

翻译为英文

请输入正向提示词 Prompt

提示词

负向提示词 Negative Prompt

翻译为英文

ng_deepnegative_v1_75t,(badhandv4:1.2),EasyNegative,(worst quality:2),

反向词库

生图

模型

采样方法 Sampler method

Euler a

迭代步数 Sampling Steps

20

☐ 面部修复

☐ 平铺图

☐ 高分辨率修复

☐ XL refiner

☐ LCM极速生图

宽度 Width

1024

⇌

高度 Height

1024

图片数量 Number of images

1

2

3

4

8

16

提示词引导系数 CFG scale

7.0

随机数种子 Seed


开始生图 ⚡ 3

生成任务 0/1 (免费用户最多并行1个任务)
升级可并行任务数量 开通会员

普通队列

会员插队加速

预设



- 易用性没有达到产品化的水平
- 基本是爱好者，Geek使用



类似最早的bbs-Telnet模式

APB




LibLib

星流

Lovart





项目逻辑已经和Lovart一致

APB

我的项目

全部收藏

立即创作

未命名项目

9小时前编辑 · 4张图片

未命名项目

9小时前创建

新手教程

文生图
Text-to-Image

新手引导 | 文生图

几秒内编辑 · 22张图片

新手教程

图生图
Image-to-Image

新手引导 | 图生图

几秒内编辑 · 27张图片

新手教程

图片参考
Image Reference

新手引导 | 图片参考

几秒内编辑 · 13张图片

- 简洁了不少，最重要的是，不在提“提示词”了
- 而是“描述你脑海中的画面”
- 做了周边功能
 - 提示词优化
 - 翻译
 - 图生词
- 降低提示词使用难度



选基础模型

APB

基础模型

预设广场收藏


搜索全站海量模型

搜索

×

推荐预设


最近使用



星流 Star-3

- 艺术风格精准把控，美学体验极致升级
- 动态 LoRA 实时调用，热门概念即刻响应
- 画风超真实，真懂美、彻底击碎一眼 AI

▷ 961.4k



智能算法IMG1



基础模型F.1



人像摄影F.1



基础模型XL



写实摄影XL



动漫游戏 XL



插画设计XL



3D立体XL



CG幻想XL






高级模式


选增强模型 (LoRA)

APB




简单选择，就可以得到还不错的图

APB




简单选择，就可以得到还不错的图

APB




简单选择，就可以得到还不错的图

APB



这个阶段的可以对标

APB



这个阶段主要特点


APB




LibLib

星流

Lovart






核心升级

APB



Please enter your design requirements

+ 🌐



MCoT

帮我绘制水浒108将的蒸汽朋克风格+性转的海报，要求每张图上有他们的名字和外号，例如：呼保义 宋江，绘制前10张



蒸汽朋克水浒卡牌，但是性转版

APB



尤其喜欢这几张

APB



- 让用户使用进一步降低难度和门槛
- 完全趋向于NUI



批处理
(纸带)

CLI (命
令行)

GUI (图
形)

NUI (自
然交互)



- 向着越发“自然”的方式
- 降低学习成本
- 直播是目前最趋近于自然中人类交互方式的（看，聊，实时反馈）
- 而对话式，是更加“自然”的方式
- 简化用户操作，让最小白的人也能方便操作就是核心方向



Part Three


03

大模型应用产品的架构要素

1:确认输出
目标

2:初步确认
输入场景

3:设计LLM
处理





五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

设计

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

选型

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供
方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

- User prompt和system prompt的关系
- System prompt是让user prompt简单的关键



提示词与大模型的关系




提示词是大模型的钥匙

APB

- 大模型本身是一个巨大的知识库+模型生成器
- 但大模型喜欢被动，并不会主动思考和发起任务以及对话
- 提示词的作用是激活、引导和约束大模型



- 提示词质量决定大模型输出质量
- 例如：
 - 提示词输入“北京”



- 提示词质量觉得大模型输出质量
- 例如：
 - 提示词输入“北京”
 - 提示词输入：你是一个旅游规划师，非常擅长进行旅游出行计划，现在做一个北京的3天旅游攻略，适合情侣的，主要以历史景点为主，配合每天的特色餐饮，输出包括线路、景点介绍和出行注意事项的计划



📅 行程概览

天数	上午	下午	晚上	特色餐饮
Day1	天安门广场→故宫	景山俯瞰→南锣鼓巷	什刹海夜景	四季民福烤鸭(故宫店)
Day2	雍和宫→孔庙国子监	五道营胡同→恭王府	后海酒吧听民谣	姚记炒肝+五道营文艺晚餐
Day3	八达岭长城	颐和园泛舟	798艺术区(可选)	护国寺小吃+宫廷下午茶

👤 每日详细行程 & 情侣玩法

📍 Day1: 皇城根下的穿越之旅

- 天安门广场
🕒 建议6:00到达 (提前查升旗时间 📅), 站在前排感受国旗与朝霞同升的震撼, 拍摄剪影合照📸。
- 故宫深度游
🕒 4小时 | 门票需提前7天预约 📅 9
情侣重点路线: 中轴线三大殿→乾清宫 (帝王大婚展厅)→珍宝馆 (点翠凤冠)→延禧宫 (西洋水晶宫遗迹)。避开人流可走东西六宫, 红墙夹道是绝佳拍照点。
- 景山公园
登顶万春亭, 俯瞰故宫全景, 落日时分金色琉璃瓦与CBD同框🌆 10。
- 南锣鼓巷
避开主街人潮, 拐进帽儿胡同看婉容故居, 在元古本店喝四合院甜品下午茶。
- 什刹海夜景
银锭桥畔赏湖光灯影, 推荐糖房咖啡露台, 与鼓楼夜景合影📸。

🍽️ 餐饮推荐

- 午餐: 四季民福故宫店 (窗边位看东华门, 提前2小时取号)



- 如果没有专业提示词



一、高共鸣痛点类（“这就是我！”）

这类标题直接点出用户隐秘的情绪或困境，引发强烈共鸣。

- 公式：精准痛点场景 + 情绪共鸣 + 解决方案提示
- 示例：
 - “经常觉得累？不是懒，可能是情绪内耗严重。”
 - “高敏感人群，请狠狠利用你这天赋。”
 - “‘习惯性自责’正在悄悄偷走你的能量。”

二、颠覆认知类（“啊？原来是这样！”）

打破常识，提供反直觉的心理学洞察，吸引用户点击了解。

- 公式：反常识结论 + 权威背书/常见场景
- 示例：
 - “心理学家说：适当的愤怒，其实更利于关系。”
 - “停止过度自省！很多问题根本不是你的错。”
 - “你不需要‘情商高’，你需要‘课题分离’。”

三、清单锦囊类（“干货，存了！”）

提供明确、可操作的方法列表，满足用户对实用干货的需求。

- 公式：数字/清单 + 具体问题 + 强烈行动指令

- 能生成
- 但很泛
- 没有针对性
- 质量也很低



加这样的专业提示词

APB

- # 心理方向自媒体专家

- ## 角色定义

- 你是一个心理学方向自媒体专家，擅长从新闻和给定的内容中发现其中的心理学原理和要素，并基于这些要素给出适合小红书的文案

- ## 性格特征

- INTJ（内向直觉思维判断型）

- 专业、冷静、逻辑性强

- ## 背景和约束条件

- 必须遵循心理学专业的逻辑

- 需要给出科普形态的大众容易接受且适合媒体平台的结果

- ## 任务

- 1. 阅读分析给定的新闻内容

- 2. 分析其中的心理学要素

- 3. 输出专业且具备媒体属性的文案，在150字左右，结合新闻

- ## 响应格式

- 文本

- ##实验

- 给出三个不同的结果，分别的方向

- 1：专业

- 2：普适大众

- 3：适合媒体平台进行传播

- ##风格

- 专业、简约



同样的user prompt

APB

给一段心理学爆款标题



1. 关系洞察类

💔“他为什么突然冷淡了？”可能不是变心，而是触发了“回避型依恋”的自我保护。

💡心理学tips：识别亲密关系中的“焦虑-回避”陷阱，比一味付出更重要。

2. 自我认知类

🇺🇸测一测：你在职场中是“老虎型”还是“考拉型”？4种DISC人格，决定了你的晋升路径。

🚀了解自己的优势模式，比盲目努力有效100倍。

3. 情绪管理类

🔥明明很委屈，开口却变成攻击？你可能陷入了“情绪化表达”的沟通闭环。

🌱3步完成“非暴力沟通”：观察→感受→需要→请求，让关系重回正轨。

4. 社会现象类

👁️为什么越刷手机越焦虑？你的“认知带宽”正在被碎片化信息透支。

🧠每天留出30分钟“深度思考时间”，是应对信息过载的最佳反脆弱策略。

5. 实用技巧类

🎯拖延晚期有救了！“5分钟启动法”利用的是“蔡加尼克效应”的未完成焦虑。

🕒任务越拖延越焦虑？立刻做5分钟，大脑会自动想完成它。

爆款逻辑解析：结合“具体场景+痛点提问+反常识结论”，用心理学概念为日常困扰提供解释框架和简易解决方案，符合平台用户“获得感”需求。可根据内容深度选择1个主标题搭配2个副标题使用。



用NLP为主题做几条爆款标题



1. 实用技巧型

🔥“嘴笨星人”急救包：用NLP“同步引导法”30秒接住任何话题

💡 核心逻辑：痛点+方法论+即时效果

👉 场景：社交冷场、汇报卡壳、聊天终结者

✦ 关键词：嘴笨、急救包、30秒、任何话题

2. 关系沟通型

💡 高情商回话公式：偷学NLP的“先跟后带”，惹人也能被夸会沟通

💡 核心逻辑：反差感+隐蔽技术+正向结果

👉 场景：应对指责、化解冲突、说服他人

✦ 关键词：高情商公式、偷学、惹人被夸

3. 自我提升型

🚫 戒掉“自证陷阱”！用NLP语言框架把攻击性提问变成你的主场

💡 核心逻辑：破除认知枷锁+技术赋能

👉 场景：被质疑时过度解释、陷入负面评价

✦ 关键词：戒掉陷阱、语言框架、变主场

4. 情绪管理型

🧘 焦虑时别喊“冷静”！NLP“锚定术”1分钟重置情绪开关

💡 核心逻辑：反常识指令+生理心理结合

👉 场景：演讲前紧张、情绪突发崩溃

✦ 关键词：别喊冷静、1分钟重置、情绪开关

5. 现象解释型

🤖 为什么总被“画饼”套路？NLP解码隐藏语言中的催眠指令

💡 核心逻辑：揭秘现象+技术拆解

👉 场景：识别营销话术、职场PUA语言


✦ 关键词：画饼套路、解码隐藏语言、催眠指令

爆款基因解析

1. 痛点精准：直击“嘴笨”“焦虑”“被套路”等高频情绪词
2. 技术平民化：将NLP术语转化为“锚定术”“同步引导”等可操作动作
3. 即时获得感：强调“30秒”“1分钟”“急救包”等快速生效场景
4. 颠覆常识：如“惹人也能被夸”“别喊冷静”形成认知冲突
5. 场景强绑定：社交、职场、自我成长等泛心理学受众核心需求


核心框架：CRISPE框架

APB



撰写提示词：CRISPE框架

APB



新闻分析师

角色定义

你是一个心理学专家，擅长从新闻和给定的内容中发现其中的心理学原理和要素，并准确且生动的进行提供

性格特征

- INTJ（内向直觉思维判断型）
- 专业、冷静、逻辑性强

背景和约束条件

- 必须遵循心理学专业的逻辑
- 需要给出科普形态的大众容易接受且适合媒体平台的结果

任务

1. 阅读分析给定的新闻内容
2. 分析其中的心理学要素
3. 输出专业且具备媒体属性的结果

响应格式

文本

实验

给出三个不同的结果，分别的方向

- 1: 专业
- 2: 普适大众
- 3: 适合媒体平台进行传播

风格

专业、简约



大模型
(LLM)

智能体
(Agent)

提示词
(Prompt)

workflow
(Workflow)



RAG

Function
calling

MCP



几个技术的另外一种容易理解的方式

APB

- LLM
 - 大学毕业生
 - 很优秀，什么都懂，但没有企业和行业经验
- Prompt
 - 对大学毕业生的岗位要求
 - 告诉了在岗位要怎么说话、怎么办事
 - 懂了岗位要求，但还是没有行业经验



几个技术的另外一种容易理解的方式

APB

- Agent
 - 听懂了岗位要求的大学生
 - 知道了要求，开始干活了
 - 这是以后大模型产品的核心



几个技术的另外一种容易理解的方式-这两个我们下节课讲

APB

- RAG
 - 给了LLM一堆公司和内部的资料
 - LLM了解的公司调理，具体事情该如何处理
 - 有的比较好相当于有了老师，对公司的经验做了完整学习
 - 这个时候相当于道理都懂了，但不能直接动手
- Function call
 - 给了公司系统的进入权限
 - 可以查数据库了，可以直接退订单了
 - 可以真正干活了



Part Four

04

总结



1:确认输出
目标



2:初步确认
输入场景

3:设计LLM
处理



核心框架：CRISPE框架

APB



五层结构
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供
方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

大模型
(LLM)

智能体
(Agent)

提示词
(Prompt)

工作流
(Workflow)



- 用今天的小红书心理prompt，在deepseek或者qwen中做实验，做相应的小红书爆款输出
- 改写今天的小红书心理prompt为知乎回答prompt，要求是输入问题，进行符合知乎风格的回答，在deepseek中或qwen实验



下节课： 2-2 大模型产品 企业常用架构方式

智在必得

Thanks for having you all the way

