

应用篇

客服及销售类AI产品

技术拆解及

产品设计



上节回顾

在企业场景中利用LLM构建效率提升的方法

APB

确定业
务场景

技术可
行性初
步评估

流程梳
理

构建工
作流

测试上
线

内部推
广

构建一个象限

APB

内容
包括文字、图片
音频、视频等

能力表现：生成

营销系统

脚本评估

标书评估

简历评估

决策辅助

合同生成

数据分析解读

客服

数字化面试

企业知识库

审核


销售助手


底层能力：理解、推理

对话











详细拆解一下标书生成部分的工作流

APB



- 对于标书、论文、报告等严谨文章来说
 - 采用“大纲-详细”的方式
 - 树状结构
 - 注意：文章要求要一直传递给每一个详细写作agent
 - 长期记忆
- 对于网文、小说等创意型文章来说
 - 采用持续生成确认的方式
 - 流体接哦顾
 - 注意：文章需要在开始的时候给出设定作为长期记忆



- 目前多模态领域上最强大和灵活的工作流系统
- 不过对于产品而言
- 不需要对ComfyUI有过多理解，这个属于设计师+工程师解决的问题
- 但产品经理可以从ComfyUI资源站找到很多产品思路

CONTENTS

目录

01

客服系统的构建逻辑

02

从客服系统衍生的产品




Part One

01

客服系统的构建逻辑

- 底层能力
 - 理解、推理
- 能力表现
 - 生成
- 生成能力两大形态
 - 对话
 - 内容



构建一个象限

APB

内容
包括文字、图片
音频、视频等

能力表现：生成

营销系统

脚本评估

标书评估

简历评估

决策辅助

合同生成

数据分析解读

客服

数字化面试

审核

企业知识库


销售助手

底层能力：理解、推理

对话







例如：客服+LLM
APB



客服的核心场景及功能（以电商客服为例）

APB





意图理解

- 更加准确的理解用户问题，基于知识库范围精准回复

问题推理

- 对用户给出的长句尽心更理解，思考推理后给出答案

对话记忆

- 更好的应对多轮对话，根据上下文和用户标签、历史记录处理用户任务并提升个性化能力

情绪识别

- 提升情绪价值，拉近人际距离

方案生成

- 通过更加拟人的回复，提升用户体验质量

知识库

- 基于内部信息和规则，提升准确度

Function call

- 直接进行对应操作，提升效率

多模态


- 识别部分提升泛化能力，生成部分提升体验和兼容度


- 意图识别
- 子 workflow
- 回答组件
- RAG
- 数据库调用



客服的工作流

APB





开始

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

输入


变量名

变量类型

必填

input	str. String	☐		
userID	int. Integer	☐		
userName	str. String	☐		

- 用户输入：input
- userID和userName是可以从其他系统传入
- userID可以用来查询用户信息连接CRM
- userName是用户名，可以用来和用户沟通



意图识别

用于用户输入的意图识别，并将其与预设意图选项进行匹配。

极速模式 **完整模式**

模型: 豆包·1.6·极致速度·250828

输入: query*

意图匹配:

- 订单查询
- 客户投诉
- 商品推荐
- 其他意图

输出: classificationId Integer

异常处理

- 意图识别：分析用户所说，走分支路由

- 本质上是一个多路选择器
 - 接收一段文本输入
 - 将其与你预设的多个“意图（Intent）”进行语义比对
 - 输出最匹配的那个意图名称
- 核心
 - 语义理解，而非关键词匹配
 - 多分类任务： 它可以同时处理多个预设意图，并找出概率最高的一个
 - 所以，本质是个LLM组件

用户提问



内科



外科



Xx科



转院




派出所


客服的核心场景及功能（以电商客服为例）


APB





- 意图识别：分析用户所说，走分支路由





kefu_订单查询

kefu_sub_300133

单次 批处理

输入

变量名	变量值
input	str. 开始 - input
userName	str. 开始 - userName


异常忽略

忽略异常并在异常发生时使用默认输出替代


- 订单查询的子 workflow


完整工作流

APB



- 对一组工作流的封装
- 方便管理和分别迭代





kefu_订单查询

kefu_sub_300133

单次 批处理

输入

变量名	变量值
input	str. 开始 - input
userName	str. 开始 - userName

异常忽略

忽略异常并在异常发生时使用默认输出替代

• 订单查询的子 workflow

订单查询需求分析

APB


- 输出：
 - 订单信息
- 分支流程
 - 没有查询到订单
- 输入要求
 - 订单号或手机号
- 处理：
 - 基于信息进行订单数据库或订单接口查询（function calling）

- 询问订单号或手机号
- 得到查询要素
- 数据库检索
- 返回结果
 - 如果没有结果返回没有，并要求用户重新输入
 - 如果有结果返回查询结果（有可能是多个）

订单查询子 workflows

APB





- 提问的内容会显示在对话中

问答

支持中间向用户提问问题,支持预置选项提问和开放式问题提问两种方式

输入

参数为空

提问内容

请输入您的手机号码,我帮您查询订单

请选择回答类型

☒ 直接回答
 ☐ 选项回答

输出

变量名	变量类型	必填
USER_RESPONSE	String	☒
QUESTION_DATA	Array<Object>	☒
content_type	String	☐
content	String	☐

设置需要从用户的回答中提取的关键字段

变量名

变量类型

必填

+

output	str. String	☐
--------	-------------	--------------------------



- 一个强大的功能，提取关键字段

问答

支持中间向用户提问问题,支持预置选项提问和开放式问题提问两种方式

模型

豆包·1.5·Pro·32k

输入

参数为空

提问内容

请输入您的手机号码,我帮您查询订单

请选择回答类型

☒ 直接回答
 ☐ 选项回答

输出

从回复中提取字段

变量名	变量类型	必填
USER_RESPONSE	String	☒
QUESTION_DATA	Array<Object>	☒
content_type	String	☐
content	String	☐

设置需要从用户的回答中提取的关键字段


变量名	变量类型	必填
output	str. String	☒

最多回答次数设置 ⓘ

1 5

系统提示词 ⓘ

提取手机号码，如果没有提取成功，则要求用户重新输入




如果输入的不对，会继续追问

APB



查询数据-调数据库

APB



- 查询数据库

表结构


APB

	id* ① Integer	sys_platform* ① String	uuid* ① String	bstudio_create_time* ① Time	user_phonenumber* ① String	order_status* ① String	item_title ① String
1	7602906712151949327	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedjJ...	2026-02-04 15:27:43	186[REDACTED]7963	已送达	大白兔奶糖
2	7602664462415446062	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedjJ...	2026-02-03 23:55:24	135[REDACTED]5963	已经完成出库, 预计3天后到达	《大模型从入门到精通》
3	7602664017814929427	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedjJ...	2026-02-03 23:55:02	135[REDACTED]5963	订单已经送到门口	扣子智能眼镜

共计 3 行数据

查询数据-调数据库

APB



▼ 查询字段

字段名

order_status String

item_title String

▼ 查询条件

user_phonenumber


=

str. 问答 - output

+ 添加条件

	Id* Integer	sys_platform* String	uuid* String	bstudio_create_time* Time	user_phonenumber* String	order_status* String	Item_title String
1	7602906712151949327	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedJ...	2026-02-04 15:27:43	186[REDACTED]63	已送达	大白兔奶糖
2	7602664462415446062	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedJ...	2026-02-03 23:55:24	135[REDACTED]63	已经完成出库, 预计3天后到达	《大模型从入门到精通》
3	7602664017814929427	扣子商店	/X9hMsu4mmJ32Y9Y02sqlELeixedJ...	2026-02-03 23:55:02	135[REDACTED]63	订单已经送到门口	扣子智能眼镜

共计 3 行数据



• 数据库查询结果

输出

```
outputList {2}
  0 {2}
    order_status : "订单已经送到门口"
    item_title : "扣子智能眼镜"
  1 {2}
    order_status : "已经完成出库, 预计3天后到达"
    item_title : "《大模型从入门到精通》"
  rowNum : null
```



查询数据

输出 [(1)] outputList int, rowNum

数据表 dingdan

查询条件 user_phonenu... = 问答 - output



运行成功

0.133s

查看数据

输入

```
> databaseInfoList {1}
> selectParam {4}
```

输出

```
> outputList {2}
  rowNum : null
```

判断-选择器

APB



IF 选择器

连接多个下游分支，若设定的条件成立则仅运行对应的分支，若均不成立则只运行“否则”分支

条件分支

如果

=

查询数据 - outputList

empty

+ 新增

否则

- 如果，输出列表为空（没有查到订单）则走流程1
- 如果不为空（查到订单）走流程2



无订单输出

...

×

节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出，支持流式和非流式两种方式

▽ 输出变量 ⓘ

暂无数据

+

▽ 输出内容 ⓘ

流式输出 ⓘ ☐

对不起，这个手机号没有查询到订单，请您再检查一下

- 没有查询到订单的输出

数组处理

APB



- 把数组变成字符串进行输出
- 上次有同学问如果不会代码怎么办
- 这就是大模型处理方式，时间更长，token有成本

▼ 输入 ①

变量名input变量值[[]] 查询数据 - outputList

▼ 视觉理解输入 ①

变量名变量值

▼ 系统提示词 ①

请将以下数组内容转换为一个字符串，每个元素之间用换行符分隔，不要输出其他废话({{input}})

▼ 用户提示词 ①

用户提示词，可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输入参数中的变量

▼ 输出 ①

输出格式JSON

变量名output变量类型str. String

reasoning_content ① String

系统提示词 ⓘ

请将以下数组内容转换为一个字符串，每个元素之间用换行符分隔，不要输出其他废话{{input}}

input {2}

> 0 {2}

> 1 {2}

推理内容 ⓘ

"用户现在需要把给定的数组转换成每个元素用换行符分隔的字符串。首先看数组里的两个字典，每个字典要处理成什么样子？应该是把每个字典的内容组合成字符串，比如第一个是"扣子智能眼镜：订单已经送到门口"，第二个是"《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"，然后这两个字符串之间用换行符分隔。\\n\\n那先处理第一个元素：item_title是扣子智能眼镜，order_status是订单已经送到门口，拼接成"扣子智能眼镜：订单已经送到门口"；第二个同理拼接成"《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"，然后用换行符连接起来。\\n\\n现在把这两个字符串用换行符分开，输出就可以了。检查一下，确保没有其他废话，就输出这两行。"

技能调用

输出 ⓘ

output : "扣子智能眼镜：订单已经送到门口\\n《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"

reasoning_content : "用户现在需要把给定的数组转换成每个元素用换行符分隔的字符串。首先看数组里的两个字典，每个字典要处理成什么样子？应该是把每个字典的内容组合成字符串，比如第一个是"扣子智能眼镜：订单已经送到门口"，第二个是"《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"，然后这两个字符串之间用换行符分隔。\\n\\n那先处理第一个元素：item_title是扣子智能眼镜，order_status是订单已经送到门口，拼接成"扣子智能眼镜：订单已经送到门口"；第二个同理拼接成"《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"，然后用换行符连接起来。\\n\\n现在把这两个字符串用换行符分开，输出就可以了。检查一下，确保没有其他废话，就输出这两行。"

预览

订单问题 专家

APB



- 给出订单状态，进行处理

订单问题专家

调用大语言模型,使用变量和提示词生成回复

模型

技能

暂未配置技能

输入

视觉理解输入

系统提示词

变量名

变量值

输出

结束

变量名

变量值

Role: 订单处理专家

Profile:

- description: 我是一名具有十年以上经验的在线客服专家, 专门处理产品的订单问题。我能够提供准确、及时的解答, 帮助解决您的问题。

Goals:

1. 理解并回答您的女装产品订单问题

2. 根据您的反馈和需求进行服务的迭代优化

3. 提供准确、清晰、易于理解的解答, 以优化用户体验

Rules:

对于无法确定的问题, 必须回复固定内容"亲, 很抱歉, 我不明白您的意思, 麻烦您简要描述您的问题~"

Skills:

系统提示词

Role: 订单处理专家

Profile:

- description: 我是一名具有十年以上经验的在线客服专家，专门处理产品的订单问题。我能够提供准确、及时的解答，帮助解决您的问题。

Goals:

1. 理解并回答您的女装产品订单问题
2. 根据您的反馈和需求进行服务的迭代优化
3. 提供准确、清晰、易于理解的解答，以优化用户体验

Rules:

对千无法确定的问题，必须回复固定内容"亲，很抱歉，我不明白您的意思，麻烦您简要描述您的问题~"

Skills:

1. 深度理解您的订单问题，准确推测出对应的需求场景
2. 提供准确、清晰、易于理解的解答，以优化用户体验
3. 根据您的反馈和需求进行服务的迭代优化

Workflow:

1. 深入理解您的订单问题，分析其对应的需求场景，用户名字叫做{{userName}},订单情况是{{order_status}}
2. 提供符合规范和标准的解答
3. 根据您的反馈和需求进行服务的迭代优化
4. 对每一个提供的解答进行严格的测试和校验，以确保其符合您的需求和期望
5. 在需要的情况下，进行多轮的解答修订和优化，以确保最终的解答完全符合您的需求

Initialization:

✓ 运行成功 16s

输入

```
input : ""
order_status : "扣子智能眼镜：订单已经送到门口\n《大模型从入门到精通》：已经完成出库，预计3天后到达"
userName : ""
```

推理内容

是否有其他问题。需要判断用户的意图。不过根据系统提示，Workflow的第一步是深入理解问题，分析需求场景。用户可能已经提供了订单信息，现在需要查询状态。这时候应该主动告知订单状态，而不是直接回复无法理解。可能用户的问题隐含在之前的对话中，现在需要根据已有的信息进行回复。所以正确的做法应该是根据提供的订单情况，告知用户两个订单的状态：扣子智能眼镜已送达门口，《大模型从入门到精通》已出库，预计3天后到达。这样既符合Workflow的第二步，提供符合规范的解答，又满足用户可能的查询需求。不过需要确认是否符合规则，如果用户没有明确提问，是否需要主动提供信息？根据Workflow，可能用户的问题已经隐含，所以需要基于已有的信息进行回答。因此，应该回复订单状态，而不是使用固定的无法理解的回复。总结：用户可能希望了解两个订单的当前状态，因此需要将已知的订单情况整理成清晰的回答，告知用户每个商品的状态和预计到达时间。”

技能调用

输出

```
output : "亲，您的订单情况如下：\n- **扣子智能眼镜**：订单已送达至门口，请您注意查收哦~\n- 《大模型从入门到精通》：已完成出库，预计3天后到达，您可以耐心等待一下~\n\n如果还有其他问题，欢迎随时告诉我~"
```

预览

```
reasoning_content : "我来梳理下，我现在需要处理用户的订单问题。首先，根据系统提示，我的角色是订单处理专家，专门处理女装产品的订单问题。不过用户提到的订单是扣子智能眼镜和《大模型从入门到精通》，这看起来可能不是女装产品。不过系统Workflow里提到用户名字和订单情况，可能用户之前已经提供了这些信息，现在需要我根据这些信息来回答。首先，我需要确认用户的问题是什么。用户的输入看起来只是一个空白或者可能没有明确的问题。根据规则，如果无法确定问题，必须回复固定内容：“亲，很抱歉，我不明白您的意思，麻烦您简要描述您的问题~”。不过用户可能在之前的对话中已经提供了订单信息，现在可能需要再次提醒用户或者有其他问题。不过根据提示，我应该先尝试回答用户的问题。所以，我会先回复订单状态，如果用户没有明确提问，我会尝试主动提供信息。因此，我会回复订单状态，并询问是否有其他问题。"
```

预览

亲，您的订单情况如下：

- 扣子智能眼镜：订单已送达至门口，请您注意查收哦~
- 《大模型从入门到精通》：已完成出库，预计 3 天后到达，您可以耐心等待一下~

如果还有其他问题，欢迎随时告诉我~



有订单输出
...
×

节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出，支持流式和非流式两种方式

输出变量 ①

+

变量名	变量值
output	str. 订单问题专家 - output ×

输出内容 ①

流式输出 ①

可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输出参数中的变量

- 把上一环节的内容进行输出展示



运行成功

0.018s




输出变量 

`output`: "亲，您的订单情况如下： \n- **扣子智能眼镜
**： 订单已送达至门口，请您注意查收哦~ \n- 《大模型从入门到精通》： 已完成出库，预计3天后到达，您可以耐心等待一下~ \n\n如果还有其他问题，欢迎随时告诉我~"

 预览

回答内容 




- 结束，单纯的终末节点



- 是否可以把没有订单的情况也交给订单处理专家的llm组件处理？
- 可以，结构简单，但费token
- 这就是用结构节约token的方法

完成了订单查询部分

APB



kefu_订单查询

kefu_sub_300133

单次 批处理


输入

变量名	变量值
input	str. 开始 - input
userName	str. 开始 - userName

异常忽略

忽略异常并在异常发生时使用默认输出替代


- 订单查询的子 workflow




- 投诉的子 workflow

完整子工作流

APB





- 逻辑结构和刚才的订单查询一样
- 但不能完全复用，原因是话术不同

提问内容

给您带来的不便请您谅解，请您提供我订单号，让我帮您查询一下

请选择回答类型

直接回答

选项回答


输出

从回复中提取字段

变量名	变量类型	必填
USER_RESPONSE	String	☒
QUESTION_DATA	Array<Object>	☒
content_type	String	☐
content	String	☐

设置需要从用户的回答中提取的关键字段

变量名	变量类型	必填
output	str. String	☒



输出

...

×

节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出，支持流式和非流式两种方式

▼ 输出变量 ⓘ

+

暂无数据

▼ 输出内容 ⓘ


流式输出 ⓘ ☒

没有查到您的订单号，请您再确认一下

- ## • 没有查到订单的分支流程

投诉处理


APB




投诉处理的输入输出

APB

- 输出
 - 处理结果
 - 处理动作
- 输入：
 - 订单信息
 - 投诉原因
 - 诉求
 - 退
 - 换
 - 其他





- 问答组件，给出订单信息，问投诉理由

理由

支持中间向用户提问问题,支持预置选项提问和开放式问题提问两种方式

▼ 输入

变量名	变量值
item_title	str. 查询数据 - item_title
order_status	str. 查询数据 - order_status

▼ 提问内容

我查询到了您的订单,是{{item_title}},目前状态是{{order_status}},这件商品有什么问题么

请选择回答类型

☒ 直接回答

☐ 选项回答

▼ 输出

☒ 从回复中提取字段

变量名	变量类型	必填
USER_RESPONSE	String	☒
QUESTION_DATA	Array<Object>	☒
content_type	String	☐
content	String	☐

设置需要从用户的回答中提取的关键字段

变量名	变量类型	必填
output	str. String	☒

最多回答次数设置 ⓘ

1


5

系统提示词 ⓘ

输出用户投诉商品的问题

在这里用一个选项回答

APB



- 选择固定内容，进行分支路由

提问内容 ⓘ

您希望怎么处理

请选择回答类型

☐ 直接回答

☒ 选项回答

设置选项内容

固定内容		动态内容
选项	内容	
A	换货	-
B	退货	-
C	退款	-
+ 新增选项		
其他	此选项对用户不可见，当用户回复无关内容时，走此分支	

换货处理

- 注意，这里面增加了技能：售后制度

▼ 模型 ⓘ

豆包·1.8·深度思考

技能

 售后制度

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
liyou	str. 理由 - output
suqiu	str. 诉求 - optionContent
item_title	str. 查询数据 - item_title
order_status	str. 查询数据 - order_status

技能可以添加工具（插件）、工作流、知识库

APB

工具

工作流

知识库

扣子知识库

全部类型

创建时间

售后制度

售后制度

10.51 KB1个

已添加

创建时间 2026-02-04 15:12

炒饭会

炒饭会pdf

323.8 MB48个

添加

创建时间 2025-06-25 16:47

AI产品经理课程

0 开班典礼1215(6).pdf、1-1 AI产品经理的核心能力和时代机遇(6).pdf、2-1 场景拆解，构建Prompt(2).pdf、2-2 通过工作流搭建，构建产品Demo(6).pdf

23.95 MB4个

添加

创建时间 2025-12-23 11:13

shangpin

shangpin

17.08 KB1个

添加

创建时间 2026-02-04 00:28

大模型应用案例

【阿里巴巴】人工智能技术背景下的设计趋势研究：设计的未来 – 未来的设计【发现报告 fxbagao.com】.pdf、【数字产业创新研究中心】DIIRC：《大模型行业应用十...

83.81 MB7个

添加

创建时间 2025-06-27 14:20

产品经理课程

0 开班典礼1215(6).docx、1-1 AI产品经理的核心能力和时代机遇(6).docx、2-1 场景拆解，构建Prompt(2).docx、2-2 通过工作流搭建，构建产品Demo(6).docx

35.53 MB4个

添加

创建时间 2026-01-06 11:19

- 每个大模型组件本质都是一个独立的agent
- 有prompt
- 可以调用rag、function calling
- 也可以调 workflow
- 可以互相嵌套




	场景分类 索引 String	具体情况 String	处理方案 String	时效限制 String	凭证要求 String	运费承担 String	核心判断标准 String	
1	无理由退货	买了不喜欢/买多了/...	支持退货退款	签收后 7天内	必须未拆封(封口贴/...	买家	关键点：食品一旦拆...	278 字符
2	商品质量	变质/发霉/有异物/胀袋	全额退款 + 赔偿	签收后 保质期内	1. 问题部位特写%%B...	商家	属于食品安全红线，...	277 字符
3	商品质量	临期食品(未提前告知)	退款 或 换货	签收后 48小时	拍摄保质期日期照片	商家	若商品页已显著标明“...	258 字符
4	物流破损	严重破损(包装破裂/...	退款 或 补发	签收后 24小时	1. 外箱受损图%%BR...	商家	食品这就无法食用了...	266 字符
5	物流破损	轻微碎裂(薯片/饼干/...	视程度补偿	签收后 24小时	开箱照片	协商	易碎品通常有“破碎率...	269 字符
6	物流温控	融化/变形(巧克力/糖...	退款 或 补发	签收后 12小时	开箱即拍照片	商家	夏季通常需搭配冰袋...	262 字符
7	错发/漏发	少发货或发错货	补发 或 退差价	签收后 24小时	1. 快递面单图%%BR...	商家	建议核对发货称重记...	256 字符
8	主观因素	口感问题(觉得不好吃...	不支持退换货				口感属于主观体验，...	241 字符

- 用户的诉求是非精准匹配
- 所以用rag
- 如果是精准匹配（例如订单号、手机号）
 - 用数据库匹配



换货处理

APB



模型 ①

豆包·1.8·深度思考

技能

售后制度

输入 ①

变量名	变量值
liyou	str. 理由 - output
suqiu	str. 诉求 - optionContent
item_title	str. 查询数据 - item_title
order_status	str. 查询数据 - order_status

- 注意，这里面增加了技能：售后制度

系统提示词

角色

你叫 客服机器人 ，是 售后处理专家 。

回答主题简介

根据用户诉求，确定处理方式

工作流程

步骤一：问题理解与回复分析

1. 认真理解从知识库 售后制度 召回的内容和用户输入的问题，判断召回的内容是否是用户问题的答案。
2. 如果你不能理解用户的问题，例如用户的问题太简单、不包含必要信息，此时你需要追问用户，直到你确定已理解了用户的问题和需求。

步骤二：回答用户问题

1. 经过你认真的判断后，确定用户的问题和 投诉 完全无关，你应该拒绝回答。
2. 如果知识库中没有召回任何内容，你的话术可以参考“对不起，暂时无法提供答案。如果你有 投诉 相关的其他问题，我会尝试帮助你解答。”
3. 如果召回的内容与用户问题有关，你应该只提取知识库中和问题提问相关的部分，整理并总结、整合并优化从知识库中召回的内容。你提供给用户的答案必须是精确且简洁的，无需注明答案的数据来源。
4. 为用户提供准确而简洁的答案，同时你需要判断用户的问题属于下面列出来的哪个文档的内容，根据你的判断结果应该把相应的文档链接一起返回给用户，你无法浏览下述链接，所以直接给用户链接即可。以

限制

1. 禁止回答的问题

对于这些禁止回答的问题，你可以根据用户问题想一个合适的话术。

- 个人隐私信息：包括但不限于真实姓名、电话号码、地址、账号密码等敏感信息。
- 违法、违规内容：包括但不限于政治敏感话题、色情、暴力、赌博、侵权等违反法律法规和道德伦理的内容。

3. 风格：你必须确保你的回答准确无误、并且言简意赅、容易理解。你必须进行专业和确定性的回复。

4. 语言：你应该用与用户输入相同的语言回答。

5. 回答长度：你的答案应该 简洁清晰 ，不超过 300 字。

6. 一定要使用 Markdown 格式回复。

问答示例

示例1 正常问答

用户问题：我要退货

你的答案：好的，这个商品支持无理由退货，我帮您操作

将调用rag直接写入
prompt

用户提示词+输出

APB

▼ 用户提示词 ⓘ

我的购买的产品{{item_title}},订单状态是{{order_status}},yu出了这样的问题{{liyou}},我要求{{s
uqiu}}

▼ 输出 ⓘ

输出格式JSON ▼

+

变量名	变量类型
output	str. String ▼

处理流程

APB



机器人

我查询到了您的订单，是大白兔奶糖，目前状态是已送达,这件商品有什么问题么



机器人

您希望怎么处理

换货

退货

退款

输入

item_title : "大白兔奶糖"

liyou : "临期"

order_status : "已送达"

suqiu : "换货"

	场景分类 索引 String	具体情况 String	处理方案 String	时效限制 String	凭证要求 String	运费承担 String	核心判断标准 String	
1	无理由退货	买了不喜欢/买多了/...	支持退货退款	签收后 7天内	必须未拆封(封口贴/...	买家	关键点：食品一旦拆...	278 字符
2	商品质量	变质/发霉/有异物/胀袋	全额退款 + 赔偿	签收后 保质期内	1. 问题部位特写%%B...	商家	属于食品安全红线，...	277 字符
3	商品质量	临期食品(未提前告知)	退款 或 换货	签收后 48小时	拍摄保质期日期照片	商家	若商品页已显著标明“...	258 字符
4	物流破损	严重破损(包装破裂/...	退款 或 补发	签收后 24小时	1. 外箱受损图%%BR...	商家	食品这就无法食用了...	266 字符
5	物流破损	轻微碎裂(薯片/饼干/...	视程度补偿	签收后 24小时	开箱照片	协商	易碎品通常有“破碎率...	269 字符
6	物流温控	融化/变形(巧克力/糖...	退款 或 补发	签收后 12小时	开箱即拍照片	商家	夏季通常需搭配冰袋...	262 字符
7	错发/漏发	少发货或发错货	补发 或 退差价	签收后 24小时	1. 快递面单图%%BR...	商家	建议核对发货称重记...	256 字符
8	主观因素	口感问题(觉得不好吃...	不支持退换货				口感属于主观体验，...	241 字符

推理结果

APB

推理内容

"用户现在说买的大白兔奶糖已送达，但是临期了要求换货。首先得看知识库有没有相关内容？不过假设召回的内容里有临期商品的换货政策？不对，用户现在的问题是临期要换货，首先应该处理。首先，先回应用户，然后给出处理方式，还有对应的链接？不对，先理清楚，用户的需求是换货，因为商品临期。首先，应该告知用户可以处理换货，然后按照流程，比如先确认情况，然后协助操作？不对，根据工作流程，如果召回的内容里有临期商品的售后处理，比如支持换货的话，就回复：好的，针对您购买的临期大白兔奶糖，我们支持换货处理，我将为您协助操作换货流程。然后加上对应的文档链接？比如假设是《临期商品售后处理规范》的链接，就附上。不过用户的问题里是临期要求换货，首先要明确回复可以换货，然后协助，加上链接。等下，用户的问题里有拼音“yu”应该是“遇”。现在整理成清晰的回复：
\n\n好的，针对您购买的已送达的临期大白兔奶糖，我们支持换货处理，我将为您协助操作换货流程。
\n相关参考文档：[临期商品售后处理规范](链接地址)\n\n不对，不过如果

技能调用

输出

output: "好的，针对您购买的已送达的临期大白兔奶糖，我们支持换货处理，我将为您协助操作换货流程。
\n相关参考文档：[临期商品售后处理规范]
(https://example.com/aftersale/expiring-goods)"

预览

reasoning_content: "用户现在说买的大白兔奶糖已送达，但是临期了要求换货。首先得看知识库有没有相关内容？不过假设召回的内容里有临期商品的换货政策？不对，用户现在的问题是临期要换货，首先应该处理。首先，先回应用户，然后给出处理方式，还有对应的链接？不对，先理清楚，用户的需求是换货，因为商品临期。首先，应该告知用户可以处理换货，然后按照流程，比如先确认情况，然后协助操作？不对，根据工作流程，如果召回的内容里有临期商品的售后处理，比如支持换货的话，就回复：好的，针对您购买的临期大白兔奶糖，我们支持换货处理，我将为您协助操作换货流程。然后加上对应的文档链接？比如假设是《临

预览

好的，针对您购买的已送达的临期大白兔奶糖，我们支持换货处理，我将为您协助操作换货流程。

相关参考文档：[临期商品售后处理规范](#)

如果是不符合规定的

APB

包装不好看

	场景分类 索引 String	具体情况 String	处理方案 String	时效限制 String	凭证要求 String	运费承担 String	核心判断标准 String	
1	无理由退货	买了不喜欢/买多了/...	支持退货退款	签收后 7天内	必须未拆封(封口贴/...	买家	关键点：食品一旦拆...	278 字符
2	商品质量	变质/发霉/有异物/胀袋	全额退款 + 赔偿	签收后 保质期内	1. 问题部位特写%%B...	商家	属于食品安全红线， ...	277 字符
3	商品质量	临期食品(未提前告知)	退款 或 换货	签收后 48小时	拍摄保质期日期照片	商家	若商品页已显著标明“...	258 字符
4	物流破损	严重破损(包装破裂/...	退款 或 补发	签收后 24小时	1. 外箱受损图%%BR...	商家	食品这就无法食用了...	266 字符
5	物流破损	轻微碎裂(薯片/饼干/...	视程度补偿	签收后 24小时	开箱照片	协商	易碎品通常有“破碎率...	269 字符
6	物流温控	融化/变形(巧克力/糖...	退款 或 补发	签收后 12小时	开箱即拍照片	商家	夏季通常需搭配冰袋...	262 字符
7	错发/漏发	少发货或发错货	补发 或 退差价	签收后 24小时	1. 快递面单图%%BR...	商家	建议核对发货称重记...	256 字符
8	主观因素	口感问题(觉得不好吃...	不支持退换货				口感属于主观体验， ...	241 字符

推理内容


"用户现在说买的大白兔奶糖已经送达，因为包装不好看要求换货。首先得看知识库有没有相关内容，但这里用户提供的知识库召回内容好像没有？不对，用户现在的问题是包装不好看要换货，首先需要判断是否符合换货条件。不过根据一般售后，包装不好看如果不影响食用，可能不一定符合换货？不对，先看系统给的工作流程，如果知识库没召回内容的话，应该说对不起，暂时无法提供答案？不对，不对，用户现在的问题是包装不好看要求换货，首先得确定有没有相关售后政策。但这里用户的问题里，系统的知识库部分好像是空的？哦，看用户的输入，用户的问题是“我的购买的产品大白兔奶糖，订单状态是已送达，出了这样的问题包装不好看，我要求换货”，而之前的知识库召回内容用户没提供？不对，看原始的用户输入，用户的问题就是这个，那根据工作流程，如果知识库没有召回内容的话，应该用“对不起，暂时无法提供答案。如果你有投诉相关的其他问题，我会尝试帮助你解答。”吗？不对，或者有没有可能我漏看了？再仔细看，用户的问题里的“yu”应该是“遇”，那现在假设知识库没


输出

output：“对不起，暂时无法提供答案。如果你有投诉相关的其他问题，我会尝试帮助你解答。”

reasoning_content：“用户现在说买的大白兔奶糖已经送达，因为包装不好看要求换货。首先得看知识库有没有相关内容，但这里用户提供的知识库召回内容好像没有？不对，用户现在的问题是包装不好看要换货，首先需要判断是否符合换货条件。不过根据一般售后，包装不好看如果不影响食用，可能不一定符合换货？不对，先看系统给的工作流程，如果知识库没召回内容的话，应该说对不起，暂时无法提供答案？不对，不对，用户现在的问题是包装不好看要求换货，首先得确定有没有相关售后政策。但这里用户的问题里，系统的知识库部分好像是空的？哦，看用户的输入，用户的问题是“我的购买的产品大白兔奶糖，订单状态是已送

- 没有命中rag转人工
- 基于用户信息查询订单并选择
- 基于rag要求让用户上传图片并识别
- 基于rag要求，匹配到货时间





- 需要接入传统客服座席接口
- Ask human help




你们这个保险不是达州的户口，可以买吗？



无论户口所在地在哪里，只要您是达州市医保参保人（含城镇职工、城乡居民）、已参加异地基本医保的达州市户籍人员或者持有达州市居住证且已参加异地基本医保的达州市新市民，都可以参保的。


- 大模型思考：知识库能解答，我来回答，我不需要ask human



- 大模型思考：知识库不能解答，需要ask human help
- human回答的这个知识点我要记录下来，下次就知道怎么回复啦
- 注意，这里面AHH不是简单的转人工，而是人工处理信息，进入RAG


商品推荐 workflow


APB



- 投诉的子 workflow

- 输出
 - 推荐的商品
 - 可能没有适合的
- 输入
 - 线索
 - 场景
- 处理
 - 商品库





- 问用户需求
- 商品和场景

问答

支持中间向用户提问问题,支持预置选项提问和开放式问题提问两种方式

豆包·1.5·Pro·32k

+

输入

参数为空

提问内容

你希望推荐什么样的产品?

请选择回答类型

☒ 直接回答
 ☐ 选项回答


输出

☒ 从回复中提取字段

变量名	变量类型	必填
USER_RESPONSE	String	☒
QUESTION_DATA	Array<Object>	☒
content_type	String	☐
content	String	☐

设置需要从用户的回答中提取的关键字段

变量名	变量类型	必填
item	str. String	☒
scene	str. String	☒



如果缺少信息

APB

 问答 回复以下问题后，继续试运行

 机器人

你希望推荐什么样的产品？


 用户

牛肉干

 机器人

请问你食用牛肉干的场景是什么？

注意：产品经理是梳理清楚要求，做出demo
这其中的文案、判定选择不需要做细化



- 基于用户和场景
- 分析用户需要的东西

变量名	变量值
input	str. 问答 - item
scene	str. 问答 - scene

视觉理解输入

变量名	变量值
-----	-----

系统提示词

角色: 角色名称
商品推荐官, 擅长从用户的描述中总结推荐的商品

目标:
给用户推荐适合的商品

技能:
1. 从用户描述的商品情况{{input}}和使用场景{{scene}}进行分析
2. 提炼商品关键词, 从食品类型中提炼
3. 匹配商品库的商品

输出

变量名	变量类型
output	str. String

input : "牛肉干"
scene : "看电影时"

推理内容

"用户现在需要我作为商品推荐官，根据用户的需求推荐牛肉干，场景是看电影的时候。首先，我得先明确用户的核心需求：适合看电影吃的牛肉干。那得考虑看电影时的需求，比如手撕方便、口味丰富、耐嚼不脏手、包装便携的。"

首先，先总结用户需求：看电影时食用的牛肉干，需要满足观影场景的便利性、口感适配性。然后提炼关键词：手撕牛肉干、独立小包装、多口味（五香/麻辣/原味）、耐嚼、便携。"

然后匹配商品，比如不同类型的："

- 独立小包装手撕牛肉干（五香/麻辣味）：独立包装不脏手，吃的时候不用反复开袋，适合观影时随手拿，手撕的口感有嚼劲，能打发观影时间，五香适合不吃辣的，麻辣够味适合重口的。
- 风干牛肉条：更耐嚼，纤维感强，一根能嚼很久，适合长时间观影，同样选独立包装的，避免吃不完受潮，原味的能尝到牛肉本身的香气，追剧看电影慢慢啃很合适。
- 炭烤牛肉片：相对薄一些，入口不费劲，适合不想太费牙的人，炭烤风味香，独立小包装方便取食，不会弄湿手影响拿手机或眼镜。

然后组织语言，友好推荐，说明每个推荐的话配

技能调用

输出

output : "根据你看电影时食用牛肉干的需求，给你推荐这几款适配的商品："

- 独立小包装手撕牛肉干（五香/麻辣双口味可选）：独立分装设计，看电影时随手拿取不脏手，不用反复开袋担心受潮；手撕的肌理感十足，有嚼劲能打发观影时间，五香款鲜香不辣适合大众口味，麻辣款够劲过瘾，重口爱好者必选。
- 原味风干牛肉条：超耐嚼的风干质地，一根能嚼很久，完美适配长时间观影场景，原味最大程度保留牛肉原香，越嚼越香，同样是独立小包装，揣在兜里或放在观影座椅旁都很方便，完全不影响看电影的专注度。
- 炭烤薄切牛肉片：薄切的口感相对松软不费牙，炭烤的焦香风味很浓郁，独立小包装干净便携，适合不想啃太硬食物的朋友，吃起来轻松无负担，观影时既能解馋又不耽误看剧情。


"

reasoning_content : "用户现在需要我作为商品推荐官，根据用户的需求推荐牛肉干，场景是看电影的时候。首先我得先明确用户的核心需求：适合看电影吃的牛肉干。那

预览

根据你看电影时食用牛肉干的需求，给你推荐这几款适配的商品：

- 独立小包装手撕牛肉干（五香 / 麻辣双口味可选）：独立分装设计，看电影时随手拿取不脏手，不用反复开袋担心受潮；手撕的肌理感十足，有嚼劲能打发观影时间，五香款鲜香不辣适合大众口味，麻辣款够劲过瘾，重口爱好者必选。
- 原味风干牛肉条：超耐嚼的风干质地，一根能嚼很久，完美适配长时间观影场景，原味最大程度保留牛肉原香，越嚼越香，同样是独立小包装，揣在兜里或放在观影座椅旁都很方便，完全不影响看电影的专注度。
- 炭烤薄切牛肉片：薄切的口感相对松软不费牙，炭烤的焦香风味很浓郁，独立小包装干净便携，适合不想啃太硬食物的朋友，吃起来轻松无负担，观影时既能解馋又不耽误看剧情。



- 商品库
- 找到对应商品

商品库检索

在选定的知识中,根据输入变量召回最匹配的信息,并以列表形式返回

▼ 输入 ⓘ

变量名: Query* String

变量值: str. 商品推荐分析师 - output

▼ 知识库 ⓘ

知识库来源: 扣子知识库

目标知识库: shangpin

搜索策略 ⓘ: 混合

最大召回数量 ⓘ: 1 Default 20

最小匹配度 ⓘ: 0.01 Default 0.99

☒ 表格 SQL 查询

同步将查询的自然语言转为 SQL 语句进行查询; SQL 执行结果与 RAG 召回段落一同输入给模型

☒ 查询改写 ⓘ

对输入的查询语句进行优化重构,从而能够更准确地捕捉用户意图,提升信息检索的效率

☒ 结果重排 ⓘ

田

shangpin

17.08 KB本地200分段24命中

从

	商品名称 索引 String	价格 Number	分类 String	详情 String	最近一个月销售量 Integer	退货率 String	毛利率 String		
1	手工坚果礼盒 930款	182.52	食品	保质期8个月, 健康美味	974	4.75%	42.90%	233 字符	0 命中
2	定制八音盒 223款	807.92	礼品	品质保证, 适合商务馈赠	1914	8.34%	41.93%	233 字符	0 命中
3	网红咖啡豆 759款	180.8	食品	保质期8个月, 健康美味	1638	4.25%	27.53%	232 字符	0 命中
4	轻奢钥匙扣 674款	892.83	礼品	送礼首选, 适合纪念日	1011	5.71%	44.04%	232 字符	0 命中
5	网红燕麦片 513款	145.99	食品	保质期11个月, 健康美味	4705	3.34%	33.80%	234 字符	0 命中
6	高端摆件 871款	714.15	礼品	设计独特, 适合节日	654	13.46%	45.01%	230 字符	0 命中
7	家庭装薯片 511款	274.74	食品	保质期8个月, 回购率高	4981	4.20%	33.13%	233 字符	0 命中
8	简约手办 143款	837.02	礼品	送礼首选, 适合纪念日	619	4.70%	33.01%	230 字符	0 命中
9	进口曲奇饼干 685款	44.14	食品	保质期8个月, 口感极佳	1606	2.94%	24.91%	233 字符	0 命中
10	简约手办 840款	232.97	礼品	设计独特, 适合商务馈赠	1574	7.53%	69.23%	232 字符	0 命中
11	美味巧克力 301款	213.77	食品	保质期11个月, 口感极佳	3395	1.47%	32.45%	234 字符	1 命中
12	轻奢手办 482款	468.51	礼品	送礼首选, 适合商务馈赠	341	4.22%	59.95%	231 字符	0 命中
13	有机坚果礼盒 221款	165.49	食品	保质期8个月, 健康美味	2805	4.59%	34.54%	234 字符	0 命中
14	限量马克杯 295款	97.88	礼品	包装精美, 适合纪念日	1456	4.56%	31.77%	231 字符	0 命中

测试结果

APB

✓ 运行成功 5s

输入

Query: "根据你看电影时食用牛肉干的需求, 给你推荐这几款适配的商品:\n1. 独立小包装手撕牛肉干 (五香/麻辣双口味可选): 独立分装设计, 看电影时随手拿取不脏手, 不用反复开袋担心受潮; 手撕的肌理感十足, 有嚼劲能打发观影时间, 五香款鲜香不辣适合大众口味, 麻辣款够劲过瘾, 重口爱好者必选.\n2. 原味风干牛肉条: 超耐嚼的风干质地, 一根能嚼很久, 完美适配长时间观影场景, 原味最大程度保留牛肉原香, 越嚼越香, 同样是独立小包装, 揣在兜里或放在观影座椅旁都很方便, 完全不影响看电影的专注度.\n3. 炭烤薄切牛肉片: 薄切的口感相对松软不费牙, 炭烤的焦香风味很浓郁, 独立小包装干净便携, 适合不想啃太硬食物的朋友, 吃起来轻松无负担, 观影时既能解馋又不耽误看剧情。"

chatHistoryRound: 3

enableChatHistory: false

输出

outputList {5}

0 {2}

```
output: {"价格": "132.89", "分类": "食品", "最近一个月售卖量": "3422", "毛利率": "23.72%", "详情": "保质期4个月, 健康美味", "退货率": "1.61%", "商品名称": "家庭装牛肉干 876款"}
```

documentId: "7602657520637247503"

1 {2}


2 {2}

3 {2}

4 {2}

判断有没有找到适合的产品

APB



运行成功 13s

输入

item: "牛肉干"

output: {"价格": 132.89, "分类": "食品", "最近一个月销售量": 3422, "毛利率": 23.72, "详情": "保质期4个月, 健康美味", "退货率": 1.61, "商品名称": "家庭装牛肉干 876款"}

scene: "看电影时"

userName: ""

推理内容

量好, 价格也可以提一下, 不要提那些禁止的要素。首先开头可以说看电影的搭配, 比如“看电影的时候总想来点有嚼劲的小零食? 这款家庭装876款牛肉干绝对是绝佳选择!”然后说特点: 健康美味, 有嚼劲, 很适合边看边啃, 不会像薯片那样掉渣。然后提一下性价比, 价格132.89, 最近卖得特别好, 3422份, 说明大家都爱。还有保质期4个月, 买回家慢慢吃, 囤着看电影、追剧都合适。现在组织语言, 要自然流畅, 贴合场景。比如: “看电影的时候就适合来点有滋有味的小零食解闷! 这款家庭装876款牛肉干真的超合适, 健康美味有嚼劲, 边看大片边慢慢啃, 口感扎实越嚼越香。它保质期有4个月, 囤在家里随时都能拿出来吃, 最近一个月就卖了3422份, 大家都爱! 现在只要132.89元, 赶紧安排上, 下次看电影就靠它啦~”检查一下, 有没有提到禁止的要素? 利润率、退货率都没提, 符合要求。场景也结合了看电影, 产品的关键点都说到了: 家庭装、健康美味、保质期4个月、销量好、价格。这样应该可以了。”

技能调用

输出

output: “看电影的时候总想来点有滋有味的小零食解闷? 这款家庭装876款牛肉干绝对是绝佳搭档! 它健康美味有嚼劲, 边看大片边慢慢啃, 扎实的口感越嚼越香, 完全不会像细碎零食那样弄得满手都是。而且它保质期有4个月, 囤在家里随时都能拿出来解馋, 最近一个月就卖了3422份, 口碑超赞! 现在只要132.89元, 下次看电影的快乐, 就靠它来承包啦~”


reasoning_content: “用户现在需要推荐家庭装牛肉干, 结合看电影的场景。首先得把场景结合起来, 看电影的时候吃牛肉干很合适对吧? 然后要突出产品的优点, 比如健康美味, 保质期4个月, 还有销量好, 价格也可以提一下, 不要提那些禁止的要素。首先开头可以说看电影的搭配, 比如“看电影的时候总想来点有嚼劲的小零食? 这款家庭装876款牛肉干绝对是绝佳选择!”然后说特点: 健康美味, 有嚼劲, 很适合边看边啃, 不会像薯片那样掉渣。然后提一下性价比, 价格132.89, 最近卖得特别好, 3422份, 说明大家都爱。还有保质期4个月, 囤在家里随时都能拿出来吃, 最近一个月就卖了3422份, 大家都爱! 现在只要132.89元, 赶紧安排上, 下次看电影就靠它啦~”检查一下, 有没有提到禁止的要素? 利润率、退货率都没提, 符合要求。场景也结合了看电影, 产品的关键点都说到了: 家庭装、健康美味、保质期4个月、销量好、价格。这样应该可以了。”

- 推荐多个商品
- 根据用户购买记录和用户信息推荐
- 根据毛利率、销量、退货率决定推荐商品
- 推荐语结合推荐语rag



闲聊 workflows

APB




- 闲聊 workflows

闲聊工作流

APB



- 输出：
 - 根据用户聊天，给出相应反馈
 - 反馈需要尽量引导用户购买
 - 不能冒犯用户
 - 争取获得用户信息



系统提示词

角色

智能客服

注意

智能客服专家设计旨在为用户提供高效、准确的信息服务，确保用户体验的优化。

性格类型指标

ESFJ（外向感觉情感判断型）

背景

智能客服是一种虚拟角色，旨在通过人工智能技术，为用户提供快速、准确的信息查询和问题解答服务。

用户的名字叫{{userName}}，请礼貌的和客户对话

约束条件

-

- 智能客服专家应保持礼貌、耐心，不得使用冒犯性语言。

定义

智能客服：一种利用人工智能技术实现的，能够自动回答用户问题的虚拟客服角色。

目标

智能客服专家的主要目标是：

1. 提供准确、及时的信息查询服务。
2. 解答用户疑问，提升用户满意度。
3. 优化用户体验，增强用户对服务的信任感。

Skills

1. 强大的信息检索能力。
2. 优秀的语言表达和理解能力。
3. 快速响应和问题解决能力。

音调

智能客服专家的语气风格应友好、耐心、专业。


价值观

- 用户至上：始终以用户需求为中心，提供优质服务。
- 持续改进：不断优化服务流程，提高服务质量。
- 诚信守信：确保提供的信息真实可靠，不误导用户。

工作流程


1. 接收用户输入的问题或需求。
2. 分析问题，
3. 提供准确、清晰的回答或解决方案
4. 围绕美食这个范围进行沟通，尽量引导用户说出自己想吃什么

- 根据用户信息调节聊天内容
- 配合商品推荐引导策略
- 将用户聊天内容形成长期记忆



完整工作流

APB




- 在实际使用中还需要考虑多轮对话，过程中的意图等具体问题
- 在这个课上重点在于产品经理对意图识别、路由的理解
- 以及
 - 子工作流
 - 回答组件
 - RAG
 - 数据库调用

Part Two

02

从客服系统衍生的产品

- 本质上说，所有基于对话体系的agent，都是广义客服
 - 接收需求
 - 意图识别
 - 能力调用
 - 反馈结果




- 销售
- 问诊
- 政务问答
- 公司内部政策解答
- 心理
- 陪聊机器人
-



核心差别在于 APB

- 能力范围
- 精度要求
- 创意要求
- 调用数据



- 高效生成保险建议书
- 业务场景
 - 保险业务人员需要基于客户的基础信息，进行主险和附加险等产品的推荐，同时为用户生成规范的保险建议书，提高员工的办公效率
- 痛点
 - 1、保险业务人员的业务熟悉程度参差不齐，产品推荐可能会不完整；
 - 2、主险和附加险的搭配由人工在表格内手动查询、校验，效率慢；
 - 3、保险建议书没有标准的格式输出

- 保险建议书 workflow
 - 收集投保人基础信息
 - 结合职业等进行风险分析
 - 结合保险产品文档推荐主险产品
 - 推荐附加险产品
 - 结合表格知识进行主附险搭配校验
 - 保费计算
 - 完整投保方案输出

工作流截图

APB



方案效果 (示意)

APB

🤔 思考-输出匹配被投保人主险产品 ✅

好的，我现在需要根据用户提供的客户背景和产品代码表来推荐合适的。男性，程序员，年收入30万，有妻子和孩子，没有疾病史，已购产品是任何产品。需要推荐一个主险，且只推荐一个，同时保额要根据年收入。首先，我需要查看产品代码表中的产品类型，用户需要主险，所以附加销售的产品，不需要依附于其他保险。看表格中的产品名称，主险通常称前有“附加”字样。因此，需要筛选出产品名称中没有“附加”的产品。接下来，产品类型方面，用户可能需要的保障类型包括寿险、重疾、医疗险（妻子和孩子），寿险和重疾险可能是首要考虑的，因为寿险可保，重疾险则覆盖重大疾病带来的收入损失。年金险属于养老规划，可考虑。医疗险也是基础保障，但用户可能需要主险，而医疗险可能作为附加（2020）医疗保险”是主险，所以需要考虑。

现在逐一分析各主险产品：

1. 都会颐年（2024）养老年金保险（分红型）：产品类型年金，适合更优先考虑保障型产品，如寿险或重疾，所以可能不是最优先需求。不过用户没有提到养老需求，所以可能暂时不考虑。
2. 附加都会卫士（2019）定期寿险：名称有“附加”，所以排除。
3. 都会臻选终身寿险（分红型）：寿险，主险，适合。终身寿险提供收入来定，通常建议保额为年收入的10-20倍，即30万*10=300万至否允许这样的保额，以及用户预算。
4. 都会智选终身寿险：同样是终身寿险，主险，适合。
5. 都会天使（2020）医疗保险：医疗险，主险，属于报销型医疗，费用型，可能作为基础保障，但用户可能需要先配置寿险或重疾。
6. 健康随心IV终身重大疾病保险：重疾险，主险，属于终身重疾，建议至少年收入3-5倍，即90万到150万，但具体看产品要求。

🤔 思考-附加险搭配校验 ✅

好的，我需要检查用户推荐的附加险是否符合险种搭配规则。用户推荐包括DRD19AQ/DRD19AR、MCI03AA、MND06AA和WOP07AA。根据险种险可以附加这些产品。

首先，查看DRD24AA的附加险列表，确实包含MCI03AA、MND06AA、后检查保额配比：DRD19AQ需要主险保额小于1:5，MCI03AA需等于1。用户推荐的保额是90-150万，需要确保附加险的保额符合这些比例。万，MCI03AA的保额也应为100万，MND06AA不超过100万，DRD19AQ保额设置是否符合这些要求，若未说明可能需要调整。此外，WOP07AA，此，只要保额配比正确，推荐列表不违反规则，否则需调整。

🤔 思考-投保方案整理 ✅

好的，我需要帮用户整理出一个保险产品推荐方案，基于他们提供的三细阅读这些文档内容，理解每个产品的费率结构和适用情况。

首先看第一个文档，DRD24AA产品的标准费率表，保障至终身，分11同年龄、性别、保额对应的保费。例如，30岁男性，10年交，保额25万那25万就是 $3.81 \times 250 = 952.5$ 元。不过用户提到的保额可能有不同，需要额对应的保费。

第二个文档是非标准体的费率表，同样是DRD24AA产品，针对不同风险年龄1岁男性，风险评点75分的话，加费4.13元每千元。这部分可能需要加费情况的话，保费会增加。

例如：浙江东方

APB

智能体识别信息：

姓名：王xx
年龄：30-40
性别：女
职业：医生
年收入：50-100万元
教育程度：博士
婚姻情况：已婚
子女情况：一女
健康状况：好
爱好：羽毛球
推荐产品类型：保险

推理

智能体输出信息：

推荐产品：终身寿险（分红型）

营销话术：王女士您好，我推荐您购买一款分红型终身寿险。这种保险产品不仅能够为您提供长期的保障，还能在您的投资中获得分红回报。作为一名医生，您的收入稳定且您可能想要一个稳健的投资计划，这款保险产品正是为您量身定制的。而且，作为一位母亲、妻子，您也能为您的家人提供额外的经济保障。我可以为您提供更多详细信息以及定制化的保险方案，以满足您的特定需求。

终身寿险 (分红型)

医术高超，事业辉煌
财富增长，终身保障



本产品所获内部收益按照保险合同约定，在
某些情况下，我们不承担赔付保险金的责任
具体保险责任、责任免除、合同解除及其他内
容详见保险条款

咨询电话：11957428888



智能体识别信息：

姓名：吴xx
年龄：45
性别：女
职业：企业高管
年收入：百万+
教育程度：硕士
婚姻情况：已婚
子女情况：一女
健康状况：良好
爱好：健身、阅读、护肤
推荐产品类型：增值服务


推理

智能体输出信息：

推荐增值服务：赴韩抗衰老之旅

营销话术：尊敬的吴女士，您好！作为一位事业有成、家庭幸福的企业高管，您不仅在职场上展现着非凡的领导力与智慧，生活中更是以优雅与健康的姿态引领风尚。我们深知，在忙碌的工作与家庭生活中，保持青春活力与最佳状态对您而言至关重要。鉴于此，我们特别为您精心推荐了“赴韩抗衰老之旅”这一尊享增值服务。韩国作为全球美容抗衰老技术的领先者，汇聚了最尖端的医疗科技与自然美容理念，能够为您量身打造个性化、安全高效的抗衰老方案。在繁忙之余，您能够置身于韩国的美丽风景中，享受由顶尖专家团队带来的定制级抗衰老服务，从内而外焕发新生，都能让您在保持高效工作状态的同时，也拥有令人羡慕的年轻态与好气色。






也可以把生产式和对话式做场景结合

APB

- 保险代理的核心工作
 - 展业
- 展业的核心目标
 - 拓展用户
 - 对原有私域进行转化





- 只有一个服务号
- 不是保险公司做的

收费方式

APB

01:50

× 签单神器 | 太保人用这个方法, 业绩瞬间提 ...
yytb.39weidu99.top

155****5761 五星用户

请核对订单信息

开通平台VIP会员

一年会员 ¥168 ¥730 71%人选择	半年会员 ¥99 ¥365 限时活动	五年会员 ¥498 ¥3650 19%人选择
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

请完善下方信息


姓名: 高玮

电话: 请输入您的电话号码

总价 ¥99 已省 ¥266

立即开通

- 一年168
- 半年99
- 看下提供的服务



- 一个自己私域的用户
- 不可能天天推销，天天推销打扰的结果，就是拉黑



私域运营的核心-供需连

APB



- 私域-私-和“公”区分
- 微信的场景-人、好友
- 用户的潜在期待
 - 交易对象是一个可信的人
 - 交易对象是一个和自己有类似价值观的人
 - 交易对象是一个值得跟随的人



- 做内容是个专业能力
- 不是每个从业者都可以做的很好的
- 是否可以通过AIGC能力做







比较好的功能-轻量scrm

APB



- 能够看到自己的文章被谁看了
- 看到哪里
- 进行直接联系


视频-下载转发


APB



如何用大模型工作流做到更好的效果

APB






开始

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量类型	必填
input	str. String	☐

- 输入关键词
- 保持最大灵活性



search 真实数据

搜索用户询问的内容

单次 批处理

▼ 输入

变量名	变量值
count	int. 1
cursor	int. 输入或引用参数值
input_query	str. 开始 - input
search_id	str. 输入或引用参数值

▼ 输出

log_id	String
ok	Boolean


[查看示例](#)

- 用头条搜索插件，搜索关键词，返回搜索结果的URL



头条搜索

扣子官方 · 发布于 2025-05-21 20:41:28



browse 真实数据

当你需要获取网页、pdf 内容时，使用此工具。可以获得url链接下的标题和内容。

单次 批处理

输入 ①

变量名 变量值

url* ① str. search - url

prompt ① str. 输入或引用参数值

输出 ① 查看示例

ok Boolean

code Integer

data Object

- content String
- title String

errcode Integer

errmsg String


log_id String

- 头条搜索的browser
- 输入url，返回内容



头条搜索

扣子官方 · 发布于 2025-05-21 20:41:28



▼ 模型 ⓘ

DeepSeek-R1

▼ 技能 ⓘ

暂未配置技能

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
input	str. ▼ browse - co... x ⓘ -

▼ 视觉理解输入 ⓘ

变量名	变量值
-----	-----

- 通过内容
- 生成文案

- # Roles:
 - 你是一个写了10年抖音口播爆款文案的博主，你深知改写别人的文案是最容易爆火的，所以你专门研究文案改写
- # 改写规则：
 - 需要先总结用户提供内容中的重点信息
 - 改写文案要遵从平台规则，尽量不要出现一些违规词。
 - 请你时刻记住你的任务是生成抖音口播文案
- # 输出格式：
 - 这里输出你改写后的正文内容
- 严格按照<改写规则>和<输出格式>帮用户改写


- 输出内容优化

- 格式

- 图片
 - 音频
 - 视频


- 平台

- 小红书
 - 朋友圈
 - 抖音
 - 私聊



扩展 workflow 输出端


APB



升维方向：销售管理

APB

- 销售成本来源于什么
 - 销售底薪+销售提成
- 底薪和什么有关
 - 行业
 - 经验
 - 基础能力
 - 城市分布
- 销售提成和什么有关
 - 产品售卖难度
 - 客单价
 - 每月业绩总量




销售提成比例和业务总量高度负相关

APB

- 一个有趣的状态
- 销售的动力是和每个月到手钱高度相关
 - 但如果超过某个数字，反而没有激励效果（够了）
- 因此，保持销售到手金额的范围是销售管理非常重要的环节
 - 保持适度饥饿
- 所以，如果可以做到在保持转化率的标准下能处理更多客户线索
 - 则提成比例可以降低

- 一些思路：
 - 通过智能化化SCRM，根据用户标签
 - 投送给最擅长这类用户的销售
 - 结合话术库，给出话术组合建议
 - 用户的反馈，根据话术 AI，给出应对建议
 - 并根据销售成单状态系统控制分配线索的流速

- 一些思路
 - 当员工具备一定经验，开始对挑战疲劳
 - 给出一些疑难类型销售线索，并给出奖励（开单有更高比例提成）
 - 重新激活员工动力
 - 员工如果成功开单，开单过程将进入话术库
 - 持久保持心流状态，同时为企业创造智力资产






Part Three

03

总结

作业



客服的核心场景及功能（以电商客服为例）

APB



意图理解

- 更加准确的理解用户问题，基于知识库范围精准回复

问题推理

- 对用户给出的长句尽心更理解，思考推理后给出答案

对话记忆

- 更好的应对多轮对话，根据上下文和用户标签、历史记录处理用户任务并提升个性化能力

情绪识别

- 提升情绪价值，拉近人际距离

方案生成

- 通过更加拟人的回复，提升用户体验质量

知识库

- 基于内部信息和规则，提升准确度

Function call

- 直接进行对应操作，提升效率

多模态


- 识别部分提升泛化能力，生成部分提升体验和兼容度

- 意图识别
- 子 workflow
- 回答组件
- RAG
- 数据库调用



客服的工作流

APB





作业

- 复刻本次课程中客服智能体
- 重点在于对意图识别，和路由规则的理解



智在必得

Thanks for having you all the way

