

实践篇

需求分析

接到需求，以Agent视角  
进行分析和结构设计



# CONTENTS

## 目录

A I · 产 品 · 商 业

01

做AI产品经理第一天，接到了这样的任务

---

02

Agent视角的需求分解

---

03

客服 workflows Demo 搭建

---

Part One

01

做**AI**产品经理第一天，接到了这样的任务

---



- 你
- 在公司被人称为小赵
- 想转型AI产品



# 你所在公司的同事

APB

方向要先进，风险要可控，预算嘛.....你们先拿结果来证明

这事儿我早提醒过，别最后又说是我没配合

逻辑不闭环、数据不可信、边界没定义，这个方案我不能签

上线不是结束，用户怎么用、客服怎么接，都得提前想清楚。  
出了问题算谁的



- 某电商公司，主营零食
- 客服团队20人，三班倒
- 日均咨询3000条
- 售后问题占大头（退换货、物流）
- 客服人力成本逐年上升






- 小赵啊，平时总听你说AI
- 我们也觉得AI现在是趋势
- 你们看咱们现在公司客服需求挺大，你看看怎么做
- 下周给个方案没问题吧





- 你觉得你等待的机会来了
- 有点兴奋也有点紧张
- 准备打开coze开始做 workflow





- 别着急啊
- 先别着急做 workflow
- 先把事情拆解清楚



- 老板要的是降本还是体验
- 3000条咨询高频问题是什么
- 拆解：目标、能力、知识、边界
- 设计：分层结构+MVP范围
- 落地：coze demo+算出降本数字



# 我们要产出4个产出物

APB

需求结构图

目标、能力、  
知识、边界

调研结论+  
降本测算


确认值得不  
得做

差异化定位

切入点，差  
异化

Coze工作  
流

跑通的基础  
demo



需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析

找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地





- 你们看咱们现在公司客服需求挺大，你看看怎么做
- 这句话有三层信息



### 说出来的

- 做一个AI客服
- 字面上的请求，通常是个解决方案

### 真实目标

- 降低客服人力成本
- 业务要达成的目标才是衡量标准

### 隐藏动机

- 今年KPI是降本增效
- 个人、部门的目标影响方案如何接受



# 常见的陷阱

APB

- 做个AI客服，这句话的几个坑
- 默认了对象
  - 以为是给C端，但也可能是辅助工具
- 默认了形态
  - 以为一定是聊天机器人，结果是工单自动分类更适合
- 默认了范围
  - 以为要覆盖所有问题，但可能解决退换货更性价比
- 忽略了数据
  - 以为有大模型就行，但没有干净知识库搞不定
- 忽略了标准
  - 不确定“怎么算成功”无法证明价值





老板，你看看这个Demo  
我加班了3天做出来的  
棒不棒



这不是我想要的



## • 做个AI客服，真正想要的是什么



### 降本

用 AI 顶掉一部分人力,减少客服团队规模或加班

成功 = 人力成本下降 %



### 提效

让现有坐席更快处理,缩短响应和解决时间

成功 = 平均处理时长下降



### 提升体验

7×24 即时响应,减少用户等待和流失

成功 = 满意度/复购上升



### 跟风/探索

老板看同行都在做,想先试试 AI 能力

成功 = 跑通 demo、验证可行

我们这个项目:老板真正要的是「降本」——所以后面所有判断都会围绕「能省多少人力」展开。

## 业务需求 / 用户需求 / 产品需求

三者层层递进,把它们对齐,你的设计才有依据。



### 业务需求

公司/老板想达成的

例: 把客服人力成本降下来

来自:老板、业务方



### 用户需求

用户想被满足的

例: 快速查到我的订单到哪了

来自:用户、客服记录



### 产品需求

产品要实现的功能

例: 接订单接口 + 自动回复物流状态

来自:你的设计

链条:业务需求 → 拆出用户需求 → 转成产品需求

## 为什么 AI 客服的需求,比普通功能更难

传统功能是确定的;AI 是概率的、依赖数据的、会出错的。



### 答案不确定

同一个问题,AI 可能答得好也可能答错,不像按钮那样必然触发



### 强依赖数据

答得准不准,取决于知识库质量,而不只是「功能做没做」



### 会犯错

可能答非所问甚至胡说(幻觉),必须设计兜底和转人工



### 需要迭代

上线不是终点,要靠真实对话持续优化,是个长期过程

这意味着:做 AI 客服的需求分析,必须比普通功能更重视「数据、边界、衡量、迭代」。

# 基于Agent视角的四个核心问题构建框架

APB



## 目标 Goal

它要达成什么结果

在不转人工的前提下,  
解决 60% 的售后咨询, 降低人力成本



## 能力 Capability

它需要会哪些本事

意图识别、知识检索、  
查订单、情绪安抚



## 知识 Context

它靠什么来回答

退换货政策、商品文档、  
订单系统、历史工单



## 边界 Boundary

什么情况它不能做

投诉升级、退款审批、  
超出知识范围 → 转人工

记住这四个词: 目标、能力、知识、边界

# 如何搞清需求找干系人去问这几个问题


APB



老板 / 业务方

确认真实目标与衡量标准

「这事成功的标准是什么?降本还是体验?」



客服主管

了解团队痛点与高频场景

「最耗时、最重复的问题是什么?」



一线坐席

挖真实话术与疑难案例

「哪些问题你们答得最累?哪些必须人来处理?」



用户

理解他们为什么不满

「找客服时最烦什么?等太久?还是答非所问?」

# 需求澄清清单

APB

## 目标

做这个的最终目的是什么?成功怎么衡量?

## 用户

主要给谁用?C 端用户 / 内部坐席 / 主管?

## 场景

在什么入口、什么情况下被使用?

## 范围

先覆盖哪些问题?哪些明确不做?

## 数据

有哪些现成知识/数据?质量如何?能用吗?

## 边界

哪些情况必须人工介入?红线在哪?

## 资源

预算、人力、上线时间分别是多少?

## 衡量

上线后用什么指标判断它做得好不好?




## 问完之后，和老板做第一轮对齐

APB

- 我理解咱们这次要做的, 是用 AI 帮客服团队分担售后高频咨询, 目标是降低人力成本; 第一版先覆盖退换货和物流查询, 投诉这类还是转人工; 成功的标准是自助解决率达到 60%。我这样理解对吗?
- 目标
  - 拉齐理解偏差
  - 锁定范围
  - 拉齐衡量标准





练习需求:「帮我们做一个 AI 助理,帮公司新员工解答入职相关问题。」

1

分清三层

写出这句话的:表层诉求 / 真实目标 / 可能的隐藏动机

2

猜真实意图

它更可能是降本、提效、还是提升体验?为什么

3

套 Agent 四要素

初步写出它的目标、能力、知识、边界各是什么

4

列澄清问题

用澄清清单,写出你最想问 HR 负责人的 5 个问题

Part Two

02

## Agent维度的需求分解

---

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



# 拆解到结构化的需求图

APB



一句话需求

「做个 AI 客服」



5W2H 提问

拆成 7 个维度




Agent 四问

目标/能力/知识/边界



需求结构图

可执行、可验证



# 5W2H-任何需求用它问一遍

APB

Why

为什么做  
目的、价值

Who

为谁做  
用户、对象

What

做什么  
范围、内容

When

何时/何场景  
触发时机

Where

在哪用  
渠道、入口

How

怎么做  
形态、方式

How much

投入多少  
成本、资源



# Why、Who-最大基础，目标、目标用户

APB

## Why

为什么做这个 AI 客服？

降低 20 人客服团队的人力成本(老板的核心 目标),同时不让用户体验变差。

*判断:目标是降本,不是提高体验 —— 后面一切取舍都向「省人力」看齐。*

## Who

主要服务谁？

C 端:来咨询售后的消费者(主要);内部:客服坐席(辅助,帮他们减负)。

*判断:首要用户是 C 端消费者, 体验不能降低,所以体验和准确率是底线。*

# What / When / Where:做什么、何时、在哪

APB

What

做什么

先覆盖售后高频:退换货政策、物流查询、订单状态。投诉/退款审批不做。

When

什么场景触发

用户在收货前后产生疑问时;以及下单后等待期主动查询物流时。

Where

在哪些入口

官网客服窗口、App 内客服、微信公众号

注意「先做什么、不做什么」已经在收敛——这就是把范围拆清楚的价值。

# How much, 做成什么, 多大投入

APB

## How

### 怎么交付

- 对话式 AI, 文本为主
- RAG 检索知识库 + 调订单接口
- 有困难时转人工
- 用 Coze 搭建 Demo, 快速验证

## How much

### 投入与约束



上线时间: 第一版 2-3 周内




人力: 你 + 1 名开发支持



数据: 现有工单/聊天记录可用

# 拆解到结构化的需求图

APB



# 在回顾下四个核心的东西

APB



- 模糊的目标：
  - 做一个AI客服
- 清晰的目标
  - 自助解决60%售后咨询，人力省30%
- 好目标的三个特征
  - 可衡量
  - 业务对齐
  - 有边界



# 目标明确的过程

APB

1

做好客服

太空,无法衡量



2

让 AI 多处理一些问题

方向对了,但没数字



3

AI 自助解决 60% 的售后咨询

有了核心指标



4

进而人力成本下降约 30%

连接了业务价值

配套指标还可以有:首次响应时间、转人工率、用户满意度 —— 模块五会细化。



# 要达成目标,这个客服需要会什么-和AI能力结合

「用户的一次咨询」解决订单问题,它必须具备这些能力:



## 意图识别

听懂用户问的是退货、查物流还是投诉



## 知识检索

从知识库中找到对应的政策和答案(RAG)



## 接口调用

查真实订单状态、物流信息  
(MCP、Function calling)



## 情绪安抚

识别用户着急/生气,用合适语气回应  
Prompt



## 转人工

自己搞不定时,顺畅交接给坐席  
(human in loop)



## 多轮对话

记住上下文,能追问订单号等信息  
Context

## 知识：靠什么回答，除了大模型能力之外，还需要什么来源

APB

- 例如：
  - 用户问“我的订单到哪了”
  - 先用function call 做核心查询
    - 通过用户信息查询物流单号，以及物流最新信息
  - 再调用RAG做辅助信息补充
    - 调用“物流问题解决方案”
  - 再根据Prompt生成风格化
  - 生成回答：亲，现在您的物流已经到xxx了，可能存在驿站了，先看下短信通知吧
  - （根据帮助中心第五条建议）





## 退换货政策

公司规则文档

结构化、相对稳定



## 商品文档

材质、尺寸、保养说明

覆盖售前+售后,量大需整理



## 订单系统

实时订单/物流状态

要接口实时查,



## 历史工单

过往真实问答记录

挖高频问题、补充语料

# 边界-什么时候转人工

APB



投诉升级

用户明确表达强烈不满、要投诉,人来处理更稳妥



退款审批

涉及钱的决策,必须人工确认,AI 不能擅自答应



超出知识范围

知识库里没有、置信度低的问题,转人工而非瞎编



情绪激动

识别到用户很愤怒/焦虑,优先转人工安抚

原则:宁可多转人工,也不要让 AI 在高风险场景自作主张  
目标是成本, 但底线是质量

# 用户故事+任务流 review 真实场景

APB

故事:作为消费者,我想查到薯片到哪了。



走任务流的好处:每一步都暴露出需要的能力和知识  
比如「补全信息」这一步,就提醒你 AI 必须支持多轮对话、要能引导用户给订单号。

## 工具3：优先级：MoSCoW

APB

需求不可能一次做完,先排个优先级,圈出第一版做什么。

Must

必须做

物流查询、订单状态、退换货政策问答

Should

应该做

常见商品咨询、发票问题

Could

可以做

主动关怀、满意度回访

Won't

暂不做

投诉处理、退款审批、营销推荐

第一版 = Must  
把 Must 做扎实,比把 Could 做一半更有价值。

# 第一版的优先级和范围

APB



## 第一版做(Must)

- 物流查询(调订单接口)
- 订单状态查询
- 退换货政策问答(RAG)
- 低置信/情绪 → 转人工



## 第一版不做

- 投诉处理与升级
- 退款审批
- 商品营销推荐
- 多语言、语音

范围一旦画定,后面设计和 Coze 搭建就有了明确靶子,不会越做越散。



把结构图浓缩成一页文字,这就是你给老板看的第一份东西。

### 项目名称

家居电商 · AI 售后客服(一期)

### 目标用户

C 端售后咨询用户(主);客服坐席(辅)

### 关键能力

意图识别 · RAG 检索 · 订单接口调用 · 转人工

### 衡量指标

自助解决率、转人工率、满意度

### 背景/目标

客服人力成本上涨;用 AI 分担售后高频咨询,目标自助解决率 60%、人力 - 30%

### 核心场景

物流查询、订单状态、退换货政策问答

### 第一期不做范围

投诉、退款审批、营销、语音/多语言

### 资源/排期

你 + 1 开发;Coze 搭建;3天出Demo; 2-3 周出可用版

# 需求拆解常见的5个错误

APB



目标不可量化

「做好客服」→ 永远说不清做到没做到



范围无限扩张

什么都想做 → 第一版做不完、做不精



忽略知识来源

光想功能,没盘点有没有数据可喂



不设边界

让 AI 处理退款投诉 → 出事担责任



不定衡量指标

上线后无法证明价值 → 没有后续支持

# 拆解结束-6个自检问题

APB



目标有具体数字,能衡量成败



用户对象明确(主/辅都写清)



范围画定:先做什么、不做什么




盘点了知识来源,确认有数据可用




划清了转人工的边界与红线



定义了上线后的衡量指标



## 拆解「新员工入职助理」



继续上一个练习需求,这次把它正式拆开。

1

填 5W2H

为这个入职助理填满七个维度的真实答案

2

量化目标

把目标写成带数字、可衡量的一句话

3

列能力与知识

它要会什么、靠哪些资料/系统回答

4

排优先级 + 画图

用 MoSCoW 圈定 MVP,画出需求结构图

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflow

Coze落  
地



需求拆得再漂亮,如果方向错了,也是白做。调研就是来纠偏的。



## 需求是真的吗

老板觉得该做,但用户真有这个痛点吗?数据支持吗?



## 价值有多大

做出来到底能省多少、提升多少?值得投入吗?



## 做得出来吗

公司有没有数据和知识喂给 AI?技术上可行吗?



调研不是走过场。它给你三样东西:做不做的底气、怎么做的方向、说服老板的证据。

用户告诉你「该不该做」,市场告诉你「值不值」,数据告诉你「能不能」。



## 用户研究

谁在用客服、为什么来、最烦什么

→ 决定做不做、先做哪些场景



## 市场研究

行业成本、AI 渗透率、增长趋势

→ 估算价值、对标行业水平



## 数据可行性

公司有什么数据、够不够用、合不合规

→ 决定能不能做、要补什么

先把来咨询的人和场景画出来,设计才有靶子。

## 典型用户画像



### 下单后等待期

急着知道零食什么时候到



### 收货后不满意

想退换货,但不懂流程



### 购买前犹豫

问口味、价格、保质期



### 出问题着急

物流卡住、收到破损

## 他们什么时候来

按订单生命周期分布:

售前咨询



20%

下单到发货



15%

发货到收货



40%

收货后售后



25%

发现:55% 的咨询集中在「发货后」—— 正是物流和售后,印证了我们的范围选择。

看数据, 从既往数据中进行相应的分析

# 从数据挖掘高频问题-也可以AI干

APB

拉历史工单/聊天记录 → 聚类归类 → 按频次排序



前 3 类(物流+退换货)就占了 52%—— 做好它们,就解决了一半以上的咨询量。

## 他们最烦现在的人工客服哪几点

从差评、社媒吐槽、工单备注里提炼 —— 这些就是 AI 要超越的地方



### 等待太久

高峰期排队,等不及就走了




### 重复描述

转接后要把问题再讲一遍,很烦



### 答非所问

客服念模板,没真正解决问题



### 下班没人

晚上和周末没人工,问题搁置

AI 客服的天然优势:7×24 在线、零等待、不会不耐烦 —— 正好打中这些痛点。



## 相较传统智能客服，智能体客服实现“工具”到“数字员工”的跨越

智能客服发展历经三个关键阶段：**2008年前后为基于规则引擎的萌芽期**，此阶段智能客服以关键词匹配、配置问答为核心，仅能实现基础的预设场景响应；**2015年进入机器学习驱动的发展期**，依托传统机器学习技术，并结合知识图谱强化信息关联能力，智能客服实现了从简单匹配到意图识别、基本语义理解的跨越；**2023年起正式迈入大模型引领的智能体客服时代**，大模型赋予系统强语义理解与自然对话能力，推动智能客服升级为可自主决策、执行任务的智能体客服。

2008

### 基于规则引擎的萌芽期

2008年前后，智能客服处于起步阶段，主要依赖字符串匹配、规则引擎、配置问答运行。

**核心技术：**通过人工编写大量规则，设定关键词及其对应的回复模板，以此来匹配用户输入的问题。比如电商领域，会针对常见的商品咨询、物流查询等问题，设置诸如“商品价格”“发货时间”等关键词，一旦用户提问中出现这些关键词，系统便按照预设规则给出相应解答。

**核心能力：**局限于对固定模式问题的处理，只能应对较为简单、标准化且高频的咨询。在智能化程度上，它如同一个机械的“问答机器”，缺乏对问题的深度理解，若用户提问偏离预设关键词，便难以准确作答，无法处理语义模糊或复杂句式的问题，对业务场景的覆盖也极为有限。

2015

### 机器学习驱动的发展期

进入2015年机器学习技术走向成熟，智能客服迎来重大变革。自然语言处理（NLP）的深度学习模型、语音识别（ASR）、文本转语音（TTS）等成为主流技术支撑。

**核心技术：**NLP深度学习模型，如循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）等，赋予智能客服更强的语义理解能力。它不再单纯依赖关键词匹配，而是能够分析句子结构、语义关系，理解用户意图，对同一语义的不同表达方式具备一定的识别能力。

**核心能力：**智能客服能力得到显著提升，能够处理较为复杂的问题，在多轮对话中保持上下文理解，持续为用户服务。智能化程度大幅提高，在常见业务场景下，能满足大部分用户的咨询需求，在电商、金融等行业得到广泛应用，有效提升了服务效率，降低了人工客服成本，成为企业客户服务体系的重要组成部分。

2023

### 大模型引领的智能体客服时代

2023年，以GPT为代表的大语言模型掀起人工智能新热潮，智能客服进入大模型时代，智能体客服应运而生，实现了能力的巨大跃迁。

**核心技术：**大模型时代的智能体客服，技术核心不再是单一算法的突破，而是大模型+多技术协同的体系化架构，如检索增强生成（RAG）让通用智能更专业，自适应决策与强化学习让智能体会进化，多Agent协同与工具调用技术让智能体“会合作、会做事”。既保留大模型的通用能力，又通过领域适配满足专业需求。

**核心能力：**智能体客服的能力不再局限于解答问题，而是具备理解复杂需求、提供专业方案、主动创造价值的综合能力。智能体客服的关键优势体现在对复杂场景和多样化需求的高度适应性，能够为用户提供更个性化、人性化且高效的服务，推动智能客服从解决问题向创造价值转变。



## 2025年中国智能体客服市场规模约为36亿元，2023-2027年复合增长率达107%



根据第一新声智库研究，2023-2027年中国智能体客服市场规模复合增长率将达到107%，至2027年，企业级智能体客服市场规模将达到73亿元。

- **洞察一：**据第一新声智库研究，2025年智能体元年，中国智能体客服市场规模预计将达36亿元，实现同比275%的爆发性增长。这标志着一个根本性转变：市场从2023年的技术试点阶段，正式迈入价值验证和规模化采购的新周期。
- **洞察二：“客服”从成本中心转向价值中心。**市场规模的跃迁背后是价值逻辑的根本重构。客户愿意支付数倍溢价，是因为智能体客服的职能已从传统的“售后成本中心”，演变为贯穿营销、销售与服务的“业务增长接口”。它能主动创造商机、促成交易，其价值可直接归属于收入项。这正是驱动市场规模跨越式增长的核心动力。相应的，采购决策部门从客服部扩展至市场部与战略部，定价模式也从“按坐席付费”转向“按业务效果分成”的高客单价模式，共同推动了整体市场价值的指数级膨胀。
- **洞察三：竞争焦点已从技术参数转向行业深度，**2025-2027年是抢占36亿至73亿增量市场的关键窗口期。面对107%的惊人复合增长率，厂商的竞争决胜点已发生变化。在2025年36亿元向2027年73亿元的扩张窗口中，客户需要的不是通用的对话技术，而是深嵌其业务、能解决特定痛点的行业解决方案。竞争重心已从“技术普适性”转向“行业Know-how与业务嵌入深度”。

| 关键指标 (KPI)           | 传统聊天机器人 (2020-2023) | 生成式智能体 (2025) | 领军者目标 (Sierra/Decagon) | 商业影响分析                              |
|----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| 自动化分流率 (Deflection)  | 20%~30%             | 50%~70%       | > 80%~90%              | 直接决定企业ROI；每提升10%可节省数百万美元人力成本。       |
| 客户满意度 (CSAT)         | 3.5/5.0             | 4.2/5.0       | > 4.7 / 5.0            | AI不再是“更差”的服务，而是“更好、更快”的服务。          |
| 上线周期 (Time-to-Value) | 6~9个月               | 1~3个月         | 2~4周                   | 极速部署成为核心竞争力，Decagon与Sierra均强调数周内上线。 |
| 单次交互 Token消耗         | N/A (规则库)           | 1k~3k Tokens  | 动态优化                   | 决定供应商的毛利率结构；需平衡模型智力与推理成本。           |




## 给 15 人客服团队,算一笔降本账

这是最能打动老板的一页 —— 把价值变成具体数字。

### 测算假设

|        |               |
|--------|---------------|
| 客服团队   | 20人           |
| 日均咨询   | 3000 条        |
| 可自助比例  | 约 60%         |
| AI 承接后 | ≈ 减少 7-8 人工作量 |
| 保守估算   | 人力成本 ↓ 约 30%  |

每日咨询处理量(条)



## 公司有没有「料」喂给 AI



有,且可用

历史工单、聊天记录 —— 用来挖高频问题、做语料



有,需整理

退换货政策、商品文档 —— 散落各处,要汇总成知识库



要打通

订单系统 —— 有数据但需要接口,实时查询



暂缺

标注好的优质问答对 —— 可能要边上线边积累

结论:数据基础够支撑第一版 —— 先用现成的政策+订单接口起步,语料边跑边补。

# 四种调研方法的配合

APB



## 桌面研究

查行业报告、竞品资料、政策文档

适合:快、省钱,看大盘



## 用户/员工访谈

约客服主管、坐席、典型用户聊


适合:挖深层动机和真实痛点



## 数据分析

拉历史工单/对话做统计聚类

适合:找高频场景、分析现状



## 社媒挖掘

看应用商店评价、社媒吐槽

适合:听用户真实声音

# 运营主管访谈提纲

APB

运营负责人  
周泉



- 目前每天大概多少咨询量?分几个班次?
- 最高频的问题是哪几类?各占多少?
- 哪些问题最耗时、最让坐席头疼?
- 哪些问题其实答案固定、完全可以自动化?
- 哪些问题你绝对不放心交给机器?为什么?
- 现在用户投诉/不满主要集中在哪?
- 你们有沉淀好的标准话术或 FAQ 吗?
- 如果有 AI 帮手,你最希望它先帮你做什么?



# 把调研变成一段「能拍板」的结论

结论要回答三件事:



值得做

售后高频咨询量大且集中,用户痛点明确,行业已成趋势



这么做

先做物流+退换货(占52%),RAG 知识库 + 订单接口起步




有回报

预计自助解决 60%,人力成本下降约 30%,数据基础已具备

一句话总结:这事值得做、知道怎么做、能算出回报 —— 调研的使命就完成了。

## 轮到你:给「入职助理」做调研计划



可以不真去调研,先把「调研计划」设计出来。

1

定方向

用户/市场/数据三个方向,各要验证什么假设

2

设计动作

列出 3 个第一周就能做的具体调研动作

3

写访谈提纲

你会约 HR/新员工聊,设计 5-8 个问题

4

想象结论

如果调研顺利,你期望得到怎样的结论

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化


产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地





## 误区:抄功能


- 看对手有什么,我也做什么
- 做成一个「缩水版」的它
- 在它擅长的地方硬碰硬
- 结果:没特色,拼不过



## 正解:找空位

- 看对手没做好什么、漏了什么
- 找到我们能做得更好的点
- 避开正面战场,打差异化
- 结果:窄而准,有立足点

对我们这个项目:不跟大厂拼「大而全」,要找一个零食电商能赢的「小而精」切口。





## 直接竞品

同样做电商 AI 客服的方案

例:大厂智能客服平台、专门的 AI 客服 SaaS



## 间接竞品

解决同一问题的其他方式

例:工单系统、人工客服外包、FAQ 自助页面



## 替代方案

用户/公司可能的「土办法」

例:继续纯人工、加派人手、电话热线



### 大厂平台

大型云厂商的智能客服

功能全、生态强  
但贵、重、定制难



### 垂直工具

专注客服的 AI SaaS

上手快、性价比高  
但通用、不够懂家居




### 自建方案

自己用大模型搭

灵活可控、贴业务  
但要投入研发

我们的处境像「自建」——但要借鉴垂直工具的轻快,避开大厂的重。



# 拆解竞品的四个维度

APB



# 应用层是竞品

APB

## 模型层

提供最底层的核心人工智能能力，尤其是大语言模型及其相关技术



## 平台层

基于底层模型，提供构建智能体客服所需的一系列工具、组件和集成平台




## 应用层

面向最终企业客户，提供开箱即用或深度定制的标准化智能体客服产品



| 维度   | 大厂平台 | 垂直工具 | 自建方案 |
|------|------|------|------|
| 功能覆盖 | 很全   | 够用   | 按需做  |
| 接入难度 | 较重   | 轻    | 中    |
| 定制灵活 | 弱    | 中    | 强    |
| 懂业务  | 弱    | 弱    | 强    |
| 成本   | 高    | 中    | 中低   |

「自建」那列(我们)在「懂零食电商 + 灵活」上明显占优 —— 这就是差异化的种子。



- 用核心的高频问题，到各家客服里看一遍，看表现情况

1

「我的订单到哪了」

能不能查到真实物流?还是只给通用话术?

2


「怎么退货」

能讲清流程?还是甩个链接让你自己看?

3

故意答得含糊

测它会不会转人工?转得顺不顺?





## 不做什么

- 不追求覆盖所有行业
- 不跟大厂比功能数量
- 不做大而全的通用客服
- 不在它们的强项上硬拼



## 专注什么

- 只做零食电商售后场景
- 把 Top 20 高频问题做到极致
- 深度接订单,能查真实物流
- 清晰的转人工边界,不出错
- 接入轻、成本低、上线快

### S 优势

- 最懂自家业务和数据
- 可深度定制、灵活可控
- 接入自家系统更顺

### W 劣势

- 要投研发、起步慢
- 团队 AI 经验有限
- 知识库要从头整理

### O 机会

- AI 客服正普及,趋势好
- 大厂方案贵、留有空位
- 自家高频问题集中好做

### T 威胁

- 大厂/SaaS 可能下沉降价
- 技术迭代快,要持续投入
- 用户对 AI 答错容忍度低

# 确定差异化定位

APB

## 差异化定位

「不做大而全的通用客服,做零食电商售后的『窄而准』专家——  
把 Top 高频问题 + 真实订单查询做到又快又准,成本低、上线快。」



准

深耕家居售后,答得比通用方案准



快

聚焦高频 + 接订单,秒级真实回答



省

接入轻、用现成平台,成本可控

## 给「入职助理」做竞品速查



入职助理也有竞品 —— 找找看,再想想差异化。

1

找竞品

列出直接/间接/替代各 1-2 个(如 HR 系统、纸质手册)

2

定框架对比

用功能/体验/成本/技术四维度,简单打分

3

实测一个

真去问一个现有工具几个新人常见问题,记录表现

4

写差异化

一句话说清你的入职助理凭什么不一样

Part Three

03

## 客服 workflow **Demo** 搭建

---

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



五层结构  
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理  
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师  
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发  
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强  
RAG  
易读知识库  
结构化数据

接口调用  
MCP  
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，  
建索引、检索  
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力  
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供  
方+客户

提供数据  
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构  
APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理  
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师  
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强  
RAG  
易读知识库  
结构化数据

接口调用  
MCP  
Function call

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力  
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据  
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

接入

官网、APP、  
公众号、淘宝  
等接口

理解

意图识别、订  
单号提取

决策


路由：解答、  
查数据、转人  
工

能力

RAG、订单接  
口、话术生成

兜底

转人工



# 理解:听懂用户到底想干什么

APB


两件事:判断意图属于哪一类 + 抽取关键信息。



## 意图识别

把用户的话归到预设意图:

- 查物流 / 订单状态
- 退换货咨询
- 政策问答
- 商品咨询
- 投诉(→ 直接转人工)



## 信息提取

从对话里抽出关键参数:

- 订单号 / 手机号
- 商品名称
- 时间范围
- 缺信息时 → 主动追问

# 决策：这个问题走哪条路径

APB



规则:能用知识库答的优先答;涉及实时数据就查接口;拿不准就转人工。

## 能力：具体干活的几个模块

APB



### RAG 检索

从知识库找政策/商品答案,带出处



### 订单接口

实时查物流、订单、退款进度



### 话术生成


把结果组织成自然、有温度的回复



### 转人工交接

打包上下文,顺畅转给坐席

第一版先搭这四块,以后能力可以一块块加。



# 兜底：容易出问题的时候，转人工

APB



置信度低

检索不到、或答案把握不大时,不硬答



情绪激动

识别到愤怒/焦虑,优先转人工安抚



多轮没解决

来回几轮还没搞定,主动转人工



命中红线

投诉、退款、超范围,直接转人工

转人工不是失败,是负责任。让用户感到「答不了会有人接着帮我」,信任才建立得起来。



## 置信度阈值

多有把握才让 AI 自己答?

- 阈值太高 → 动不动转人工,省不了人
- 阈值太低 → 乱答错答,体验差
- 建议:先保守设高,跑稳了再放宽
- 用真实数据不断校准



## 情绪识别

怎么判断用户在生气?

- 看关键词:投诉、垃圾、退钱、差评
- 看语气强度和感叹号/重复
- 一旦判定情绪激动 → 立即转人工
- 宁可误转,也别火上浇油



## 第一版做(MVP)

- Top 高频:物流/订单查询
- 退换货政策问答(RAG)
- 订单接口实时查询
- 四类兜底转人工
- 入口模拟



## 第一版不做


- 商品个性化推荐
- 投诉处理 / 退款审批
- 语音、多语言
- 主动营销 / 关怀外呼
- 复杂的多商品组合问题

MVP 的判断标准:能不能跑通「问→答/查→答不了转人工」这个最小闭环。



# 设计用户对话流程

APB



这条流程,就是下一模块在 Coze 里要搭出来的东西。



# PRD描述的要点

APB

## 产品概述

零食电商 AI 售后客服一期,降本为目标

## 功能列表

意图识别 / RAG 问答 / 订单查询 / 转人工

## 数据与接口

知识库(政策/商品)+ 订单系统接口

## 评估指标

自助解决率 / 转人工率 / 满意度

## 用户与场景

C 端售后用户;物流、退换货高频场景

## 核心流程

提问→理解→决策→调能力→回复/转人工

## 边界与异常

投诉/退款/低置信/情绪 → 转人工

## 排期

知识库整理 1 周 + Coze 搭建 1-2 周



### 自助解决率

AI 独立解决的占比

目标  $\geq 60\%$



### 转人工率

转给坐席的比例

越低越好,但别牺牲质量



### 首次响应时长

用户多久收到回复

秒级



### 用户满意度

对话后的评价/点赞

持续提升

这几个指标,正好对应老板最初的「降本」目标——闭环回到了第一页。



## 画「入职助理」的结构图



用五层架构,给入职助理画一张产品结构图。

1

套五层

接入/理解/决策/能力/兜底,分别填入职助理的内容

2

设计意图

列出它要识别的意图(如查假期、问报销、找制度)

3

思考 RAG 来源

它的知识库放什么(员工手册、制度、FAQ)

4

定兜底 + 指标

什么情况转 HR,用什么指标衡量好坏

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



# 把结构图，翻译成Coze节点

APB

模块五设计的每个结构,在 Coze 里都有对应的搭法。

理解层(意图识别)



意图识别节点 / LLM 节点

决策层(路由)



条件分支(选择器)节点

能力层(RAG)



知识库节点

能力层(查订单)



插件 / API 节点/数据库

兜底层(转人工)




转人工 / 消息节点

设计图做得越清楚,这一步映射就越顺 —— 搭建只是「把想好的东西连起来」

# 这一部分整体的结构

## APB



- 我们今天先做到第一版：跑通基础流程

创建工作流

×

workflows 工作流名称 \*

请输入工作流名称

0/30

workflows 工作流描述 \*

请输入描述，让大模型理解什么情况下应该调用此工作流

0/600


workflows 图标




取消


确认

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26-06-13 00:07:29 | ...                                                                                                |
| 26-06-1           | <div><div>编辑</div><div>切换为对话流</div><div>复制</div><div>复制到其它空间</div><div>导出</div><div>删除</div></div> |
| 26-06-0           |                                                                                                    |
| 26-05-3           |                                                                                                    |



- 预留user\_ID以后接入其他系统





### 意图识别

用于用户输入的意图识别，并将其与预设意图选项进行匹配。

极速模式

完整模式

模型

豆包·2.0-lite

输入 ①

变量名

变量值

query\*

str. v

开始 - USER...

意图匹配 ①

订单查询

退货、售后处理

商品咨询

优惠券

投诉

其他意图


输出 ①

classificationId integer

- 意图识别，分析用户输入的是什么
- 走不同的分支路径

# 第一步做隔离

## APB



输出

节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出，支持流式和非流式两种方式

输出变量 ⓘ

暂无数据


输出内容 ⓘ

这个问题我先不直接处理，避免给你错误答复。我已经帮你转接人工客服，客服会继续为你核实处理。

- 如果不是查订单，都转人工

# 如果查询订单，走上面的路由

APB



输入

会话历史

变量名

变量值

input

str

开始 - USER...

用户提示词

{{input}}

输出

输出格式JSON

变量名

变量类型

need\_more\_info

Boolean

order\_id

str, String

query\_type

str, String

phone\_number

str, String

product\_name

str, String

- 大模型组件：从用户输入拆解内容
- 填充槽位

### 系统提示词

你是零食电商订单查询参数提取模块。

请从用户输入中提取订单查询所需参数。

可提取字段：

- order\_id: 订单号，通常包含数字、字母、SN、DD、ORDER等前缀。
- phone\_number: 手机号
- product\_name: 用户提到的商品名称，例如薯片、牛肉干、坚果礼盒、辣条、饼干等。
- query\_type: 用户想查什么，枚举：
  - logistics: 物流/到哪里了
  - shipping: 是否发货/什么时候发货
  - delivery\_time: 预计什么时候到
- general: 泛订单查询

如果没有提取到某字段，填 null。

判断规则：


- 有 order\_id，则 need\_more\_info=false。
- 没有 order\_id，但有 phone\_number，可以先尝试查询，need\_more\_info=false。
- 如果 order\_id、phone\_number 全都没有，则 need\_more\_info=true。

- 注意：
- 由于用户可能提供的是订单号或者手机号
- 所以这里面要做一个判断
- 如果有订单号，就不需要其他输入
- 如果没有订单号，用手机号可能能查
- 如果什么都没有，就需要补充信息



# 判断：如果不需要补充信息

APB



### 条件分支

如果

订单参数提取 - need\_more\_info


☐ false

+ 新增

否则



# 用输出组件 APB



 可以查询


节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出，支持流式和非流式两种方式

输出变量 ⓘ

暂无数据

输出内容 ⓘ




正在为您查询，请稍候




# 状态类似于 APB



The screenshot shows the initial state of the application. At the top, there is a button labeled '开始' (Start) with a play icon. Below it, the input fields are empty, showing 'USER\_INPUT' and 'CONVERSATION\_NAME'. A status bar at the bottom indicates '运行成功' (Run Successfully) with a green checkmark and a timestamp of '0.000s'.





如果

订单参数提取 - order\_id

str. null

+ 新增


否则

- 如果order\_ID为空，且走到这里，说明是给了手机号
- 如果不为空，就用order id查询



# 查询插件 (function call)

## APB



- 给订单号
- 出订单查询结果

## 返回结果

APB

✓ 运行成功 1s

输入

`express_number` : "79010321053741"

输出

`detailUrl` : ""

`finalStatusDesc` : "您的快件已送达, 如遇问题请联系快递员【常华: 17743529630】, 无需找商家/平台。签收人: 家门口, 网点电话: 010-63618788, 投诉电话: 010-80909176。关注"中通快递"官方微信公众号反馈问题, 处理更快捷! 感谢使用中通快递, 期待再次为您服务!"

> `statusDetail` {11}

`code` : null

`customerPhone` : ""

`expressName` : "中通快递"

`expressNumber` : "79010321053741"


`finalStatus` : "签收"

`message` : null



# 输出查询结果

## APB



 **输出\_3** ... ×

节点从“消息”更名为“输出”，支持中间过程的消息输出。支持流式和非流式两种方式

▼ 输出变量 ⓘ

变量名

变量值

output


str.  ExpressD... - × × -


finalStatusDesc


str.  ExpressD... - × × -

▼ 输出内容 ⓘ

你的订单目前{{(output)}}{{(finalStatusDesc)}}







模型

豆包·2.0-lite

输入

参数为空

提问内容

我可以帮你查订单。麻烦发我一下订单号，或者下单手机号，我来帮你核实订单状态。

请选择回答类型

直接回答

选项回答

输出

从回复中提取字段

| 变量名           | 变量类型         | 必填                                  |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| USER_RESPONSE | String       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| QUESTION_DATA | Array<Obj... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| content_type  | String       | <input type="checkbox"/>            |
| content       | String       | <input type="checkbox"/>            |

设置需要从用户的回答中提取的关键字段

| 变量名          | 变量类型        | 必填                       |
|--------------|-------------|--------------------------|
| order_id     | str. String | <input type="checkbox"/> |
| phone_number | str. String | <input type="checkbox"/> |


最多回答次数设置

15

系统提示词



你是零食电商订单查询参数提取模块。  
请从用户输入中提取订单查询所需参数。  
  
可提取字段：  
- order\_id: 订单号，通常包含数字、字母、SN、D  
D、ORDER等前缀。  
- phone\_number: 手机号


• 找用户要信息



# 如果我们给订单号

APB





- ## • 我们来解决手机号查询问题

## 手机号查询的特点

APB

- 需要查数据库
- 手机号比订单号查询更复杂的在于
- 一个手机号可能关联多个订单
  - 所以需要循环



需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



# 总结

需求分析

理解真实  
意图

需求拆解

结构化问  
题

市场调研

值不值得  
做

竞品分析


找差异化

产品设计

结构和  
MVP

workflows

Coze落  
地



### 说出来的

- 做一个AI客服
- 字面上的请求，通常是个解决方案

### 真实目标

- 降低客服人力成本
- 业务要达成的目标才是衡量标准

### 隐藏动机

- 今年KPI是降本增效
- 个人、部门的目标影响方案如何接受



# 我们要产出4个产出物

APB

需求结构图

目标、能力、  
知识、边界

调研结论+  
降本测算


确认值得不  
得做

差异化定位

切入点，差  
异化

Coze工作  
流

跑通的基础  
demo



# 拆解到结构化的需求图

APB



一句话需求

「做个 AI 客服」



5W2H 提问

拆成 7 个维度




Agent 四问

目标/能力/知识/边界



需求结构图

可执行、可验证



用户告诉你「该不该做」,市场告诉你「值不值」,数据告诉你「能不能」。



## 用户研究

谁在用客服、为什么来、最烦什么

→ 决定做不做、先做哪些场景



## 市场研究

行业成本、AI 渗透率、增长趋势

→ 估算价值、对标行业水平



## 数据可行性

公司有什么数据、够不够用、合不合规

→ 决定能不能做、要补什么

# 5W2H-任何需求用它问一遍

APB

Why

为什么做  
目的、价值

Who

为谁做  
用户、对象

What

做什么  
范围、内容

When

何时/何场景  
触发时机

Where

在哪用  
渠道、入口

How

怎么做  
形态、方式

How much

投入多少  
成本、资源





## 直接竞品

同样做电商 AI 客服的方案

例:大厂智能客服平台、专门的 AI 客服 SaaS



## 间接竞品

解决同一问题的其他方式

例:工单系统、人工客服外包、FAQ 自助页面



## 替代方案

用户/公司可能的「土办法」

例:继续纯人工、加派人手、电话热线

完整看

APB

# 从一句话,到跑起来的 AI 客服:回头看



需求结构图

M1-2



调研+降本测算

M3



差异化定位

M4



Coze workflow

M5-6

一句话拆解公式:目标(降本)→ 用户与场景(售后高频)→ 能力与知识(RAG+接口)→ 边界(转人工)→ 落地(Coze)

接需求通用 checklist:

- ✓ 先追真实目标,别停在表面
- ✓ 调研验证 + 算清价值
- ✓ 圈定 MVP,跑通最小闭环
- ✓ 切 Agent 视角:目标/能力/知识/边界
- ✓ 找差异化
- ✓ 上线后用数据迭代



需求:「帮我们做一个 AI 助理,帮公司新员工解答入职相关问题。」

交付这 4 份产出物(就是这门课走过的路):



需求结构图

目标/能力/知识/边界 + MVP 范围



调研结论

高频问题 + 可行性 + 价值判断



差异化定位

竞品对比 + 你的切入点



Coze workflow

搭一个能跑通的最初版

# 智在必得

Thanks for having you all the way

