

AI赋能PRD

AI时代的PRD workflow

从需求素材到可评审产品方案




为什么不能让AI直接写PRD?

不追求“生成一篇漂亮文档”，而是建立可靠的人机协作边界。

一句需求，够写PRD吗？

先从一个真实但模糊的需求开始。

**“我们想做一个商品对比工具，
帮助用户更快完成购买决策。”**



需求越短，AI越会用“常识”补空白。产品决策往往就藏在这些空白里。

Codex直接写：看起来很像完整

> 帮我写一份电商商品对比工具的PRD。

通常AI会立刻给出：


背景与目标

功能范围

页面流程

业务规则

验收标准



问题：完整 ≠ 正确

AI替我们做了哪些产品决策？

把AI生成内容拆开看，很多并不是事实。

数量	——	最多对比4个商品
品类	——	支持同品类或跨品类
参数	——	自动定义核心参数
推荐	——	给出“最佳购买建议”
价格	——	展示历史价格趋势
记录	——	保存/分享对比结果
数据	——	默认参数完整准确

AI生成得越完整，隐藏假设可能越多。

事实、假设、决策：不能混在一起

后续所有AI辅助PRD流程，都围绕这三类信息展开。

已确认事实

有来源、有证据、可追溯
例如：用户会反复切换详情页

当前假设

尚未验证，但暂作前提
例如：差异高亮能降低决策成本

产品决策

产品经理明确选择并担责
例如：一期只支持同一三级类目

AI最常见的问题：把“假设”和“决策”写成“事实”。

PRD真正包含四类工作

AI不是只用来“代笔”，而是嵌入整个PRD生产链路。

信息理解

读材料、找证据、识别冲突

产品决策


定目标、定范围、做取舍

结构化表达

流程、规则、权限、验收

协作校验

研发/测试/运营评审与修改



PRD不是“写出来的”，而是需求理解和产品决策被结构化表达出来的结果。

AI有建议权和执行权，但没有最终决策权

把“谁来做事”和“谁来负责”分清楚。

AI负责

- 读取整理材料
- 发现信息缺口
- 生成文档初稿
- 模拟多角色评审

产品经理负责

- 确认问题是否真实
- 决定目标与范围
- 选择方案并做取舍
- 对最终需求负责

让AI做“可追责前的工作”，不要让AI替你承担“不可转移的责任”。



隐藏复杂性
必须被显性化

从“一键生成”改成“分阶段协作”

今天后续所有操作，都会沿着这条链路推进。




重点：先让AI提出问题，再让产品经理做决策，最后才生成PRD。

同一个案例，贯穿PRD到Vibe Coding

商品对比工具会从文档，逐步变成可交互产品。



如果PRD中的规则是AI编出来的，后面的原型、Demo和代码会把错误逐层放大。




第一部分结论

今天不是为了生成一篇文档，而是为了建立一个可靠的产品交付起点。

让AI真正理解业务

从零散素材到可复用的需求上下文包



AI输出质量，首先取决于上下文质量

缺少上下文

AI只能靠常识与猜测补全

“完整”PRD

但隐藏大量假设

高质量上下文

事实、约束、冲突都清楚

可控输出

方便追问、生成、评审



不是“Prompt越长越好”，而是AI能否看见真实业务上下文。

AI不理解你脑子里的业务

默认规则

大家都知道的品类规则、权限规则、价格规则

历史背景

之前为什么没做、哪些方案已经被否掉

数据口径


指标如何计算，哪些数据不能直接得结论

技术限制

接口、性能、数据质量、排期限制

利益诉求

增长、运营、商家、设计、技术各自目标



把隐性信息显性化，再交给AI。

什么是需求上下文包



上下文包的价值：让AI先形成“共同理解”，而不是直接生成“看似正确的方案”。

商品对比工具需要哪些信息

用户与场景

谁在比较？是普通用户、数码用户还是采购？

对象与范围

对比SPU还是SKU？ 同品类还是跨品类？

字段与规则


展示价格、优惠、参数、评价、售后哪些信息？

数据与约束

参数缺失、单位不统一、价格实时变化怎么办？

指标与验证

提升转化是事实，还是需要验证的假设？



同一个“商品对比”，背后包含用户、商品、价格、参数、数据质量和信任问题。

需求信息要先分清五类

1

已确认事实

有材料、数据或明确来源

用户同日浏览3个以上手机SPU

2

当前假设

尚未验证，但暂时作为分析前提

对比工具可以提升转化率

3

利益方意见

某个角色提出的诉求或判断

增长希望最多支持5个商品

4

产品决策

产品经理明确选择并承担责任

一期只做手机，支持2-4个SKU

5

待确认事项

当前没有答案，不能自动补齐


核心参数由谁配置维护

AI可以整理五类信息，但不能擅自把后四类变成事实。

Codex项目中的原始材料

00-需求素材/

- 01-初始需求.md
- 02-用户访谈记录.md
- 03-客服与用户反馈.md
- 04-用户行为数据.csv
- 05-当前用户流程.md
- 06-业务访谈纪要.md
- 07-商品数据现状.md
- 08-技术约束.md
- 09-竞品观察.md
- 10-商品样例数据_原始.csv



课堂演示原则

先隐藏教师参考目录，让Codex从混乱原始素材中整理上下文。

Codex如何整理项目材料




演示Prompt核心约束

“暂时不要设计解决方案；每条结论注明来源；有冲突的内容同时保留；无法确认的信息标记为待确认。”

让AI提出 正确的问题

需求澄清与产品决策



有了上下文，为什么还不能直接写PRD

材料冲突

增长要5个，设计说3个，技术说4个

信息缺失

到底比较SPU还是SKU？参数缺失怎么办？

假设未验证

对比工具是否一定提升转化率？

范围不清

手机、电脑、平板是否一期都做？

上下文解决“我们知道什么”，澄清与决策解决“我们还不知道什么、最终选择什么”。



第二部分与第三部分的区别

第二部分：整理已知信息

- 我们已经知道什么
- 信息来自哪里
- 哪些是事实 / 假设 / 意见
- 材料之间有什么冲突



第三部分：处理未知信息

- 还有什么不知道
- 哪些问题必须先确认
- 有哪些备选方案
- 最终选择什么，为什么

第二部分建立共同理解，第三部分完成产品判断。

需求澄清的六个维度



用户

谁是一期目标用户？



场景

从哪里进入对比？



目标

一期验证什么指标？



范围

做手机还是多品类？



规则

SPU还是SKU？最多几个？



约束

参数、价格、性能能否支持？

固定框架的价值：避免AI只问“看起来专业”的问题，而漏掉影响设计的关键问题。

不是所有问题都要马上回答

必须确认

不确认就无法写PRD

SPU还是SKU? 最多几个商品?

临时假设

可以先往下走, 但要标风险

评审确认

不阻塞核心设计

按钮位置、动效、视觉细节

分级的目的: 既不让团队被细节拖住, 也不让关键决策被AI自动补齐。


让Codex生成需求澄清问题

Prompt核心片段

请阅读 01-需求分析/需求上下文.md。
暂时不要生成产品方案，也不要撰写PRD。
从用户、场景、目标、范围、规则、约束、指标、异常八个维度检查缺失信息。
创建 需求澄清问题.md，并将问题分为：

1. PRD编写前必须确认
2. 可以采用临时假设
3. 可以在产品评审阶段确认

每个问题说明为什么需要确认、不确认影响什么、建议由谁确认。



演示重点

不是让AI回答问题，而是让AI找出“还没有答案的问题”。

如何判断一个问题是否重要

影响产品决策

对比对象是SPU还是SKU

影响研发实现

是否登录、是否跨设备保存

影响验收标准

差异高亮怎样才算完成


影响范围成本

一期一个品类还是多个品类

一个问题是否重要，取决于它是否改变目标、范围、规则、实现或验收。



从澄清问题到产品决策



关键原则：AI可以分析选项，但不能替产品经理拍板。

产品决策记录与一致性检查

决策主题	最终选择	选择理由	后续验证
一期品类	手机	数据成熟、场景清晰	扩展到电脑
商品数量	2-4个SKU	体验与性能平衡	观察添加数量
AI推荐	一期不做	信任与合规风险高	独立实验验证

写入项目文件


决策不能只留在聊天记录里

再让AI检查冲突

是否违背上下文、约束和已有决策

让AI生成真正可用的PRD

从产品决策到可评审文档



有了产品决策，也不能一键生成全文

偷偷补全缺失内容

分享、历史记录、AI推荐被自动加进来

前后章节不一致

前面最多4个，后面出现第5个逻辑

追求形式完整

背景很长，规则和验收仍然模糊

产品经理失控

要反向检查AI到底改了哪些决策



PRD应该分模块生成：每次只解决一类产品问题。

先生成PRD结构

先回答：为什么做、给谁做、做到哪里

- 业务背景
- 问题定义
- 产品目标与指标
- 用户与场景
- 需求范围 / 非范围
- 当前流程 / 目标流程

再回答：怎么运行、怎么验收

- 整体方案
- 功能需求
- 业务规则
- 异常与页面状态
- 数据埋点与验收
- 风险、依赖、待确认

结构不求“通用完整”，而要适合商品对比工具：参数、价格、SKU和异常规则要清楚。

按产品逻辑分六轮生成



每一轮完成后先人工检查，再进入下一轮；不要让AI一次性写完整份PRD。

背景、问题、目标和指标

错误写法

“通过商品对比功能提升转化率和GMV。”

问题：把假设写成确定收益，缺少因果证据。

更合理的目标分层

用户目标

减少切换、识别差异、理解价格与参数

过程指标

加入对比率、发起对比率、只看差异使用率

观察指标

加购率、下单转化率、决策时长

区分“数据现象”和“产品因果假设”，不要承诺无法证明的收益。

用户、场景、范围和非范围

目标用户

- 已有2-4个候选商品
- 处于最终比较阶段
- 优先手机品类用户

一期范围

- 同一三级类目
- 对比具体SKU
- 2-4个商品
- 未登录可用


非需求范围

- 跨品类对比
- AI购买推荐
- 价格历史趋势
- 分享与跨设备历史

非需求范围不是放弃，而是保护当前版本的交付边界。

当前流程与目标流程

当前流程：页面切换 + 人工记忆



目标流程：加入对比 + 看差异



把核心功能拆成可生成模块

加入对比

入口、SKU、数量、类目、反馈

对比栏

已选商品、空位、删除、开始对比

对比页

价格、参数、差异、详情、加购

参数对比

同义词、单位、缺失、冲突

临时保存

未登录、本地缓存、失效处理

异常场景与页面状态决定PRD是否可用

商品不足2个

对比按钮不可用，提示继续添加

超过4个商品

拒绝加入，提示删除或替换

价格获取失败

保留商品，价格显示获取失败

参数缺失

显示暂无数据，不参与差异判断

商品下架

标记失效，不参与加购

网络失败

允许重试，保留本地列表

不要写“友好提示用户”：要写清触发条件、系统状态、可执行操作和是否可重试。

一致性检查与变更记录

冲突检查

是否违背产品决策记录

越权检查

是否新增未确认功能

可开发检查

是否存在模糊描述

可测试检查

验收标准是否明确

异常检查


边界状态是否遗漏

变更记录

修改了什么，为什么修改

让AI模拟多角色 完成PRD评审

从“产品视角完整”到“协作视角可落地”



PRD初稿为什么还不能进入开发

产品经理视角的“完整”

用户问题、目标、功能流程、范围和体验

研发 数据来源、接口、性能、容错

测试 边界、异常、状态组合、验收

数据 指标口径、埋点、实验、因果

运营 配置维护、商品异常、用户反馈



一份PRD看起来完整，只代表它从产品经理的视角看起来完整。

AI生成是补内容，AI评审是找问题

AI生成

- 补充内容
- 形成文档
- 优化表达
- 给出解决方案
- 追求结构完整

AI评审

- 挑战假设
- 暴露风险
- 引用章节
- 说明影响
- 提出确认问题

评审阶段先发现问题，不要让AI边发现边改写。

每个角色只检查自己最该检查的事

产品负责人

价值 / 范围 / 指标

研发负责人

数据 / 接口 / 性能

测试负责人

边界 / 状态 / 验收

数据分析师

口径 / 埋点 / 实验

运营负责人

配置 / 维护 / 反馈

产品负责人评审

重点检查

- 用户问题是否真实
- 产品目标是否合理
- 一期范围是否清晰
- 是否过度设计
- 指标是否能证明价值
- 是否违反产品决策

商品对比案例中的追问

- Q1 为什么是4个商品，不是3个？
- Q2 完整参数是否真能降低决策成本？
- Q3 转化率是否缺少因果依据？
- Q4 是否有更低成本的验证方案？

研发负责人评审

SPU / SKU

价格和配置属于具体SKU，参数可能在SPU层

参数标准化

同义词、单位转换由谁处理

本地缓存

下架或失效SKU是否需要清理

价格优惠

用户专属券和到手价接口依赖登录资格

容错降级

部分商品请求失败时页面如何保留

性能上限

4个商品并行加载是否稳定



研发评审的价值：把“产品想当然”转换为明确的数据、接口和状态约束。

测试负责人评审

数量边界

0 / 1 / 2 / 4 / 5个商品分别什么状态

重复加入

同一SKU、同一SPU不同SKU是否允许

类目限制

已有手机时加入智能手表如何处理

状态变化

商品下架、库存变化、SKU失效

失败场景

价格失败、参数失败、网络失败

验收标准

每条规则是否能被测试复现

测试评审会把“系统提示用户”追问成：什么状态？能否重试？原数据是否保留？

数据与运营评审

数据分析师

- 什么算“发起对比”
- 什么算“完成对比”
- 对比后加购观察窗口
- 实验组和对照组
- 过程指标 vs 观察指标
- 避免错误因果推断

运营负责人

- 核心参数由谁配置
- 参数错误如何反馈
- 下架、缺货、活动结束
- 是否需要人工后台
- 商家影响和申诉
- 上线后异常监控

输出可追踪的问题

编号	便于追踪	角色	谁提出	等级	P0/P1/P2	章节	具体位置
问题	哪里不清楚	影响	不处理会怎样	确认人	谁来回答	建议	如何处理

P0 阻塞

不解决无法开发或风险严重

P1 重要

影响体验、质量或上线结果

P2 建议

后续优化，不影响一期交付

多角色意见要合并成可处理的问题清单



例：研发说“优惠接口不稳定”，测试说“价格失败状态缺失”，数据说“到手价口径不清”——根问题都是：优惠价格展示规则尚未定义清楚。

采纳、拒绝、待确认，都是产品决策

采纳

问题成立，需要修改PRD
例：补充商品下架状态

拒绝

不符合一期目标或AI判断错误
例：增加结果分享

待确认

需要业务或技术进一步回答
例：到手价接口能力

不采纳AI建议，也要记录理由，避免后续反复讨论。


只修改已采纳问题，并检查是否真的解决



评审不是为了让AI替代团队，而是让真实评审前的低级问题尽量提前暴露。

PRD定稿、版本维护 与课堂实战

从“AI生成的PRD”到“可以持续维护的正式需求文档”



一份PRD定稿前，至少过六道关



商品对比工具最容易出问题的地方：SKU口径、最多4个、同类目、缺失参数、优惠价格、商品失效。

让AI检查，但不要直接修改

终稿检查提示词

请对当前商品对比工具PRD进行终稿检查。
暂时不要修改文件。

- 请检查：
- 1. 是否违反产品决策记录；
 - 2. 是否包含未经确认的新功能；
 - 3. 是否将假设写成事实；
 - 4. 范围与非范围是否冲突；
 - 5. 规则、流程、异常是否一致；
 - 6. 是否存在无法验收的模糊描述。

输出分级

阻塞定稿	必须先处理
建议修改	建议修，但不一定阻塞
表达优化	让文档更简洁清楚

AI文档不是越长越专业

可以删除

- 泛泛行业趋势
- 无来源市场判断
- 重复产品价值
- 过度用户画像故事
- “提升体验”式空话
- 与当前版本无关的未来想象

必须保留

- 产品目标
- 范围与非范围
- 核心流程
- 功能和数据规则
- 异常与边界
- 验收标准和待确认项

判断标准：删除这段内容后，会不会影响产品决策、开发理解或需求验收？

变更来了，不要让AI重写全文

错误方式

“请根据新要求重新生成一份PRD。”

- 可能改动无关章节
- 可能带回已拒绝功能
- 可能篡改产品决策
- 很难知道改了哪里

正确方式

先做影响分析，再局部修改受影响章节。

- 影响哪些章节
- 影响哪些规则和异常
- 是否需要重新评审
- 更新变更记录

案例：业务提出“最多4个商品能不能改成5个？”——先分析影响，不要直接改。

让AI先列影响面，而不是直接改文档

PRD章节

范围、对比栏、异常、验收

业务规则

数量上限、删除替换、边界

移动端体验

横向空间、滚动、固定列

性能接口

请求数量、加载耗时、降级

评审风险

是否需要设计/研发重新确认

决策冲突

是否违反此前产品决策

只改受影响章节，并记录重要变化

版本	修改内容	修改原因	决策来源
V0.1	创建PRD初稿	首次生成	产品决策记录
V0.2	补充价格失败状态	研发评审	R&D-04
V0.3	明确缺失参数不参与差异判断	测试评审	QA-07
V1.0	完成评审并定稿	评审通过	评审结论

记录什么

范围变化、核心规则变化、重要异常、关键决策变化

不必记录什么

每一次措辞调整、标点、排版和不影响理解的小修改

让团队和AI都知道哪份是当前版本



文档头部建议

文档状态：已定稿 当前版本：v1.0 负责人：产品经理
最后更新时间：2026-XX-XX 仍待确认事项：无 / 具体事项

文档状态是防止误用旧版本、草稿版本和AI临时输出的最低成本机制。

用商品对比工具跑一个完整闭环



自己的真实项目PRD

课后提交

- 需求上下文.md
- 需求澄清问题.md
- 产品决策记录.md
- PRD.md
- PRD变更记录.md
- 至少两个角色评审.md

评分重点

- 上下文准确
- 事实/假设/决策清楚
- 产品决策有依据
- 范围和规则明确
- 异常与验收完整
- AI评审和修改合理
- 文档简洁可用

下一节：直接读取最终PRD，进入“AI生成商品对比工具原型”。