产品方案

让用户操作，
接上系统处理。

输入：三段流程与审核执行链。

6.1 系统分层与业务流程

6.2 页面任务与角色权限

6.3 状态、版本与异常承接

本节重点

沿一篇文案，讲清谁操作、系统做什么、结果交给谁。

系统分三层，职责先讲清楚

业务应用层

自检 / 正式审核 / 巡检 / 权限与记录

承接提交、修改、确认和处理跟踪

审核能力层

匹配审核点 → 执行 → 校验与合并

复用第五节的执行链，服务三个业务环节

模型与资料层

模型能力＋经过确认的有效业务资料

商品、活动、赠品、配送，保留所用版本

三层是职责划分；首版可接入现有内容系统，先按明确工作流实现。

自检：作者点击后，系统怎样接住？

作者：保存 V1 ，关联 SKU 与活动，发起检查

1 固定输入

正文、上下文、依据版本

→

2 执行检查

选点、执行与校验

→

3 返回结果

原句、依据与未完成项

作者修改为 V2 ，再产生关联 V2 的新检查记录。

缺资料时明确受影响范围；保留 V1 历史结果，不能直接搬到 V2 。

正式审核：围绕提交版本流转

1

提交 V2

正文与依据

2

审核员判断

核对原句与证据

3

退回与重提

修改 V3 再提交

4

复核并决定

结论绑定 V3

审核通过后，登记实际使用版本、位置和维护人。

检查结果仅在满足有效条件时复用；依据变化或依赖不清时重新检查。

事后巡检：从业务变化到实际更新

1

确认变化

依据与生效条件

2

建立批次

在用内容与待核项

3

分配与处理

修改与复核

4

核验实际更新

确认使用位置更新

名额用完后，巡检在用的赠品承诺；旧记录保留。

C06 使用状态不明要单列待核；运行结束时，未解决事项仍继续跟踪。

内容编辑与自检

页面任务

01 版本与资料

02 问题与范围

03 修改与提交

作者的工作入口

自检不等于
正式审核通过。

审核任务列表

页面任务

01 按负责人找

02 版本与等待

03 详情与分派

审核员的任务入口

检查完成、人工待审

分别显示。

审核详情与修改复核

页面任务

01 原句与依据

02 确认与异议

03 复核与决定

核心判断工作区

复核对应新版本，
正式决定由人作出。

巡检批次与问题处理

页面任务

01 事件与范围

02 待核与处理

03 分派与更新

内容负责人入口

运行结束后，
未解决事项

继续跟踪。

资料与审核点管理

页面任务

01 范围与版本

02 启用与变更

03 受影响内容

标准与资料入口

启用与变更，
留确认人和历史。

谁操作，谁确认，谁负责下一步？

角色与可执行动作

作者：编辑提交
审核员：判断复核
资料：确认与变更

内容：核验更新

操作留下什么记录

作者：正文与处理说明
审核员：判断与正式结论
资料负责人：版本与依据

内容负责人：位置与核验

权限按职责设置；作者提出异议后，由有权限的角色确认与决定。

检查完成、问题解决、审核通过，分别记录

检查记录

正文和依据版本
查了什么、范围多大

已完成、失败或待补

问题处理记录

提示是否成立
作者怎样修改

复核是否确认解决

正式审核记录

实际提交哪个版本
审核要求是否完成

谁作出什么决定

检查完成 / 人工待审 → 退回修改 → 新版复核 → 正式决定

实际使用另关联通过版本、使用位置与维护人，更新后需要核验。

V3 已保存， V2 结果返回，该怎样处理？

发起 V2 检查

固定正文和依据版本

保存 V3 新稿

提示待有效检查

V2 结果返回

继续关联原来的 V2

V2 结果归档， V3 待有效检查。

按条件复用或重查；不确定时全文重查。

正式结论绑定实际提交版本；不能用旧结果直接确认新稿。

异常发生后，页面要说明下一步谁做

缺资料或关联错误	受影响项待补 → 资料负责人承接	标明缺项与范围，补齐后重新核对
部分检查超时	保留完成项 → 重试或人工补核	失败不计为通过；记录重试或人工核对范围
状态不明或无人接收	待核、待承接 → 交负责人	问题继续跟踪；重复提交避免重复流转

资料冲突时带原句、依据与版本交人确认；每个异常都有状态、动作和责

让一篇文案，从提交走到实际使用

系统与流程

应用、审核能力、模型与资料

自检 → 正式审核 → 巡检

输入、处理、结果与负责人

页面与运行约束

页面：完成任务，关键操作有入口

状态：检查、问题处理、正式结论分开

版本：结果与结论绑定对应正文

异常：范围可见，下一步有人承接

下一节：先跑通什么，再用哪些证据验证项目效果。