

便宜的答案，昂贵的判断

专题课 · 老师版 v2.0 | 44页 · 120分钟

课程命题

AI让答案更便宜，也让判断更值钱。

两份介绍，哪份更专业？

先投票，再审查

公共模拟案例

版本 A | 原始介绍

- 我做了一个售后客服项目
- 使用 Coze、大模型、知识库和工作流
- 覆盖咨询、订单查询和转人工

版本 B | AI扩写

- 场景、问题、能力分工一应俱全
- 模型理解诉求，规则判断资格
- 复杂情况转人工并保留上下文

版本 B 只用了几秒钟

AI扩写后的“专业感”

公共模拟案例

揭示

B 的补充内容可能合理，但在获得项目材料支持前，都不能视为事实。

- ✓ AI擅长补齐常见项目叙事
- ✓ 合理性不能替代可核验性
- ✓ 读者会把流畅误当成经历

把漂亮话放进三栏

事实 / 判断 / 暂未确认

01

事实

有项目材料、原型、记录或演示可以核对

02

判断

基于约束做出的选择，需要说明理由与替代方案

03

暂未确认

听起来合理，但当前没有材料支持

使用顺序

先分类，再润色。

四句话，四次证据检查

从“像真的”退回“可核验”

公共模拟案例

表述	需要的证据	安全改写
信息分散、重复沟通	调研记录 / 访谈 / 工单？	没有就写场景假设
模型与知识库分工	架构 / 配置 / 演示？	没有就写方案设计
复杂情况转人工	工作台 / 上下文 / 状态？	没有就写计划能力
完成预受理	流程覆盖 / 权限边界？	预受理≠批准退款

把“完成”改写成可验证口径

动词决定承诺强度

公共模拟案例

01

可演示

原型中能走通一条主路径

02

已测试

对明确用例运行并记录结果

03

已上线

仅在部署、范围和运行证据时使用

04

有成效

仅在口径、样本和对照时使用

口径原则

写到哪一级，取决于证据到哪一级。

文字便宜，判断昂贵

第一幕结论

专业性不在于你能写多少，而在于你能说明：为什么选、怎么验、范围到哪、依据是什么。

- ✓ AI：结构、精简、模拟追问
 - ✓ 本人：事实、判断、测试、边界
 - ✓ 下一幕：四个专业支点
-

第二幕 | 专业性的四个支点

专业性的四个支点

看得准 · 选得明 · 验得过 · 说得清

本幕问题

一个项目怎样从“有功能”变成“有判断”？

看得准：从口号找到具体任务

不要从“客服压力大”直接跳到AI

公共模拟案例

01

谁在做

用户、客服、业务人员分别完成什么？

02

卡在哪里

查询、确认、补齐还是判断？

03

频率与风险

高频重复，还是低频高风险？

04

现有替代

FAQ、人工、规则各自做到了什么？

05

输入与结果

完成任务需要哪些信息？输出是什么？

06

失败去向

无法继续时，谁接管、带走什么上下文？

选得明：模型不作最终权益决定

理解交给模型，确定条件交给规则

公共模拟案例

大模型

- 理解自然语言诉求
- 提取订单、商品、原因
- 发现信息冲突
- 不批准退款

确定性规则

- 检查订单归属与状态
- 检查时间、字段、限制
- 决定能否进入预受理
- 不等于资金审批

验得过：失败一分析一修改一复测

一次跑通不是验证

公共模拟案例



课堂模拟 Bad Case

课堂测试：切换订单后，旧确认状态没有失效。

Bad Case不是彩蛋，而是专业性的证据。

说得清：实现、运行、价值分层

三层证据，三种口径

公共模拟案例

01

01 已实现 / 可演示

有原型、流程或功能证据

02

02 已运行

有部署范围、时间与运行记录

03

03 有业务价值

有指标口径、样本、周期与对照

本模拟版本只到第1层：课堂用例可跑通。

四句话，分别体现哪个支点？

快速判断

公共模拟案例

1 高频任务不是咨询，而是反复确认订单与售后信息。

看得准

2 模型负责理解表达，规则检查能否进入预受理。

选得明

3 切换订单后清空旧状态，并重跑相关变更用例。

验得过

4 当前只完成原型与课堂测试，不能判断长期成本变化。

说得清

四支点自评：你的项目最弱在哪？

从完整度转向可信度

支点	审查对象	证据门槛
看得准	具体任务与约束	有材料支持
选得明	选择、理由与替代	能解释取舍
验得过	用例、Bad Case与复测	有测试记录
说得清	实现、运行、价值边界	不越过证据

自评公式

传统作品集保留，AI项目多四层

AI不是多一个“技术方案”章节

传统项目仍要有

- 业务问题与用户
- 定位、流程与页面
- 关键决策与结果

AI项目必须补充

- 能力分工与不负责
- 不确定性与失败处理
- Bad Case与复测
- 人工接管与责任边界

面试官先找四个答案

先回答项目，再回答工具

01

是什么 / 服务谁

项目定位、角色与具体任务

02

怎样完成任务

产品形态、主流程与页面

03

为什么这样设计

关键选择、替代方案与约束

04

现在到哪一步

实现、测试、运行与限制

完整作品集：八个部分

从问题到结果，阅读顺序就是推理顺序

公共模拟案例

01

项目概览

先建立项目主线

02

业务问题与目标

先建立项目主线

03

定位与MVP边界

先建立项目主线

04

形态与核心流程

先建立项目主线

05

核心页面

再展示判断与证据

06

AI能力分工

再展示判断与证据

07

关键决策与Bad Case

再展示判断与证据

08

实现、测试与限制

再展示判断与证据

最后一部分不叫‘上线结果’，除非真的上线且可核验。

项目概览：先把范围说窄

电商售后智能服务与业务办理助手

公共模拟案例

项目概览字段	安全口径
定位	公开课堂模拟的售后服务方案
形态	用户对话原型 + 人工工作台原型 + 模拟接口
主流程	查询 → 确认订单 → 补齐信息 → 预受理 / 人工接管
当前范围	原型与课堂测试；未接入生产系统
职责	产品经理职责示范，不代表学员本人经历

业务问题与产品目标：不要用空背景

从“客服压力大”到四个具体任务

公共模拟案例



产品目标

让用户完成查询与信息准备；无法继续时，把上下文交给模拟人工角色。

产品定位与 MVP 边界

第一版止于预受理或人工接管

公共模拟案例

产品定位

低风险售后咨询与信息预受理助手

第一版做

- 政策查询
- 订单确认
- 信息补齐

— 申请预受理

暂不做

- 自动退款
- 高额赔偿
- 投诉判责

— 账户安全

不执行退款审批或资金操作。

- 特殊承诺

产品形态 ① 用户对话原型

可编辑低保真 UI | 公共模拟案例

公共模拟案例

售后助手 · 对话原型

PUBLIC SIMULATION

用户

我想退刚买的耳机，能帮我看一下吗？

助手

可以。我先展示候选订单，请你确认具体订单和商品。确认前不会提交任何售后申请。

输入消息...

发送

产品形态 ② 订单确认原型

可编辑低保真 UI | 确认对象后再继续

公共模拟案例

请选择要处理的订单

需用户确认



候选订单 A

无线耳机 · 订单 #A1028

¥399 · 昨日签收

待确认



候选订单 B

耳机保护套 · 订单 #B7731

¥59 · 7天前签收

非本次商品

必须显示：商品、时间、金额、状态；只给订单号不足以确认对象。

确认订单 A

产品形态 ③ 人工接管工作台

可编辑低保真 UI | 上下文随任务转交

公共模拟案例

人工接管工作台 · 原型

公共模拟案例

会话摘要

用户希望退无线耳机；已确认订单 A；原因：左耳无声；未提交退款。

查看记录

已确认 / 待补

已确认：订单、商品、问题
待补：图片、联系方式
冲突：无

查看记录

转交原因与下一步

原因：超出自动预受理范围
建议：人工核对证据并决定后续
人工可推翻机器建议

查看记录

状态：已受理，未批准退款

机器建议 ≠ 人工结论

AI方案：能力分工与不负责

先分责任，再画架构

公共模拟案例

能力	负责	不负责
大模型	理解诉求、提取字段	批准退款、决定权益
知识库	提供政策与口径	实时订单状态
Workflow	执行固定步骤与状态	自主跳过安全步骤
规则	检查确定性条件	理解所有自然语言
模拟接口	返回教学数据	真实查询或资金操作
人工角色	处理冲突、超权限	证明生产效果

关键决策 1：为什么增加订单确认卡

约束 → 方案比较 → 选择

公共模拟案例

约束

订单号难以被用户稳定识别，误选会污染后续状态。

01

只显示订单号

02

让模型自动选择

03

展示关键字段并由用户确认

选择

选择第三种：把对象确认做成显式交互。

关键决策 2—3：二次确认与人工接管

权益动作前慢一步，异常时不断线

公共模拟案例

01

提交前二次确认

展示将提交的信息；用户确认后才形成预受理记录。

02

携带上下文转人工

摘要、订单、缺失字段和原因一起转交；人工可继续或推翻。

判断

产品不同场景需转人工，不同场景下可继续或转人工

课堂模拟 Bad Case：切换订单后旧状态未失效

对象变了，关联状态必须一起失效

公共模拟案例

01

现象

用户已确认订单A → 改选订单B → 系统仍保留A的商品与原因

02

原因

状态绑定在会话而不是订单对象；
变更事件未触发清理

03

修改

订单对象变化时，清空关联商品、
原因与确认状态

04

复测

重跑订单、商品、售后原因的变更
用例

闭环

Bad Case 的修复与工具需求物分析复盘

实现结果、限制与职责：三栏分开

结果页不是胜利海报

公共模拟案例

01

已完成

四类能力的原型与模拟流程；课堂用例和接管演练

02

未验证

生产稳定性、真实自助率、长期成本、满意度、商业价值

03

职责示例

流程、原型、规则边界与测试设计；学员需替换为本人贡献

上线时间、会话量、自助率、转人工率、处理时间等，只能作为未来可采集指标。

没有实际统计就不估算；没有亲自参与就不认领。

八句话，检查作品集是否闭环

每个部分只写一句，逼出主线

01

1

这是一个...

02

2

具体问题是...

03

3

第一版只做...

04

4

用户通过...完成...

05

5

关键页面解决...

06

6

能力分工是...

07

7

我选择...因为...

08

8

目前完成...仍限制...

90秒介绍的四个常见问题

听起来很多，记下来很少

01

背景过长

用一半时间解释行业，却没说具体任务。

02

工具清单

只说模型、RAG、Agent，不说为何选择。

03

功能罗列

页面很多，但没有主流程和关键判断。

04

只讲结果

“已上线、显著提升”却没有范围与数据。

目标

介绍项目时不要面面俱到，不要建立可执行计划

五段式结构：每段只做一件事

15 + 20 + 20 + 20 + 15 = 90秒

时间	段落	只回答一个问题
15秒	问题	谁的什么任务卡在哪里
20秒	形态与流程	产品怎样完成任务
20秒	关键判断	选择、约束与替代
20秒	问题闭环	Bad Case、修改与复测
15秒	进展与贡献	事实、本人工作与限制

前两段：问题与产品流程

本人项目填空，不代写经历

我参与的是____，服务____，解决____任务中的____问题。

产品由____组成；用户先____，再____；无法继续时____。



问题来源：访谈 / 数据 / 业务材料 / 明确标注假设



流程证据：原型 / PRD / 演示 / 运行记录（按实际选择）

中间两段：关键判断与修改闭环

一个选择 + 一个Bad Case

一个关键取舍是____。我们没有选____，因为____约束；最终用____。

在____测试/运行中发现____。原因是____；调整为____，并用____复测。



替代方案必须真的考虑过，或明确说是复盘比较



Bad Case只能来自本人记录；没有就说验证计划

最后一段：进展、本人贡献与限制

准确，比强行拔高更专业

当前完成____，证据是____。

我本人负责____；团队其他部分是____。

现阶段只能确认____；由于缺少____，不能判断____。



实现 / 测试 / 运行 / 价值，选择正确层级



本人贡献与团队贡献分开



无数据不估算

完整90秒示范：公共模拟口径

示范结构，不示范虚构经历

公共模拟案例

问题

这是一个公开课堂模拟的电商售后服务方案，演示政策查询、订单确认和售后预受理。模拟场景中，统一FAQ无法根据订单状态继续办理，因此第一版聚焦规则明确、风险较低的任务。

形态与流程

原型由用户对话、模拟人工工作台和模拟接口组成。系统识别任务、展示候选订单、由用户确认并补齐信息，最后形成预受理记录；冲突、失败或超权限时进入模拟人工接管。

判断与Bad Case

关键设计是不让模型批准退款：模型理解表达和提取字段，确定性规则检查能否进入预受理。课堂测试发现切换订单后旧状态未失效，修改后重跑了相关变更用例。

进展与限制

当前仅完成原型演示和课堂测试；没有生产部署、真实用户样本或经营数据，因此不能推断成本和满意度变化。

改写练习：保留什么，删除什么

250—320字，控制在90秒

保留

- 具体问题与主流程
- 一个关键判断
- 一个问题闭环
- 当前范围与本人贡献
- 明确限制

删除

- 宏大行业背景
- 工具名堆砌
- 功能流水账
- 无数据的效果
- 团队工作冒充本人

点评：具体 · 有判断 · 可追问 · 有证据 · 有边界

第五幕 | 本人项目连续追问

面试不是单题，而是连续核对

每一问都在检查事实、选择、替代、验证与边界

本幕问题

你的第二个回答，能否与第一个回答保持一致？

一个项目点的五层追问

从发生了什么，到哪里不适用

层次	面试官在核对什么
事实	实际做了什么？证据是什么？
选择	为什么这样选？约束是什么？
替代	还比较过什么？为何没选？
验证	怎样测试或观察？失败过吗？
边界	做到哪一步？什么不能说明？

连续追问 1—2：为何不用模型判断？为何不全用规则？

答案不是“模型会幻觉”

公共模拟案例

Q1 为什么不让模型直接判断退款资格？

涉及用户权益，部分条件可明确表达；自然语言波动不应直接驱动最终决定。

Q2 那为什么不全用规则？

用户表达、改口、多意图与缺失信息难以穷举；模型适合理解，规则适合检查确定条件。

边界

具体约束 → 能力分工，而不是工具信仰。

连续追问 3—4：规则做什么？怎样测试？

把抽象架构落到字段与用例

公共模拟案例

Q3 规则具体检查什么？

用户归属、订单状态、申请时间、字段完整和商品限制；只决定能否进入预受理。

Q4 怎样测试？

覆盖正常、缺失、超期、状态不符、切换订单、超权限与接口失败。

边界

预受理资格 ≠ 退款批准。

连续追问 5—6：出了什么问题？哪里不适用？

问题、修正、边界必须前后一致

公共模拟案例

Q5 发现过什么典型问题？

课堂测试中切换订单后旧状态未失效；原型增加对象变化时清理关联状态，并复测。

Q6 什么情况不适用？

复杂投诉、责任判定、特殊补偿、规则冲突与高风险情况转人工。

边界

边界不是免责声明，而是方案的一部分。

回答“为什么”的五步结构

先结论，再展开证据

步骤	名称	回答模板
1	结论	我们选择____，没有让____。
2	约束	因为任务涉及____，且____。
3	比较	比较过____与____；各自代价是____。
4	落地	最终由____负责____，失败时____。
5	结果与限制	当前只验证____；尚不能说明____。

普通回答 vs 专业回答

专业答案讲具体权益风险、方案比较、能力分工与适用范围

普通回答

— “大模型有幻觉，所以重要业务都不能用。”

专业回答

— “当前任务涉及用户权益，且部分条件可明确表达，因此模型负责理解、规则检查确定条件；复杂或超权限情况转人工。当前只在已有证据范围内说明结果。”



选一个本人项目点



连续回答五层追问



不确定数据明确说未统计



没参与的工作不认领



后一问不推翻前一问

AI降低表达成本；你的价值，在于承担判断。

现场练习与全课收束

事实 → 选择 → 比较 → 验证 → 边界

01

01

选一个本人项目追问入口

02

02

写下具体情况与决定

03

03

说明比较过的替代方案

04

04

说明怎样检查与复测

05

05

明确不适用范围



不确定的数据明确说未统计



没参与的工作不补成个人贡献



后一问不推翻前一问



模拟案例不能冒充真实上线项目

AI降低表达成本；你的价值，在于承担判断。