

学校代码	10608
学号	202120651000795
分类号	G268.9
密级	公开



广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY

硕士学位论文

广州陈氏书院博物馆化的路径研究

研究生姓名：林学琛

导师姓名职称：唐晓涛 教授
黎丽明 副研究员

专业学位类别：文物与博物馆专业硕士

专业学位领域：不区分领域

所属学院：民族学与社会学学院

年 级：2021 级

论文完成时间：2024 年 4 月

分类号： G268.9

密级： 公开

广西民族大学
硕士学位论文

论文题目 广州陈氏书院博物馆化的路径研究

专业学位类别 文物与博物馆专业硕士

专业学位领域 不区分领域

研 究 生 林学琛

指导教师 唐晓涛 黎丽明

论文完成日期： 2024 年 4 月 5 日

广州陈氏书院博物馆化的路径研究

摘 要

文物建筑博物馆化即以文物建筑为依托进行改造，文物建筑与博物馆的空间区域一般处于重合状态，博物馆的概念和职能都叠加在原来的文物区域上，以此为基础成立、组合和扩建为博物馆。本文所研究的对象广州陈氏书院就是文物建筑博物馆化的主要类型，即重合型。陈氏书院筹建于清光绪十四年（1888），1959 年以其为基础成立广东民间工艺馆，如今陈氏书院博物馆已被中国博物馆协会公布为“国家一级博物馆”。

本文以广州陈氏书院博物馆化为中心，分析广州陈氏书院变迁与博物馆化过程，在此基础上探索文物保护及博物馆化发展路径的新思路。文章首先对陈氏书院展开概述，其次对陈氏书院博物馆化若干问题展开探讨，再通过详细解读博物馆化后的陈氏书院的新功能，从而对陈氏书院文物建筑博物馆化的路径提出自己的思考。

研究广州陈氏书院的博物馆化，对文物建筑的保护工作具有特殊意义。通过本文的研究，尝试为文物建筑博物馆化设计方式与方法的提供一些新思路，探索当代文物建筑的保护、开发与博物馆建设改造的平衡点。此即本文研究之深意。

关键词：文物建筑；陈氏书院；博物馆化

RESEARCH ON THE PATH OF MUSEUMIZATION OF CHEN CLAN ANCESTRAL HALL IN GUANGZHOU

ABSTRACT

Museumization of cultural relics architecture is to transform the cultural relics architecture. The space area of cultural relics architecture and museum is generally in a state of overlap. The concept and function of the museum are superimposed on the original cultural relics area, and on this basis, the museum is established, combined and expanded as a museum. The object of this paper is the main type of museumization of cultural relics architecture, namely the overlap type. Chen Clan Ancestral Hall was prepared in the 14th year of Guangxu Emperor of the Qing Dynasty (1888). In 1959, Guangdong Folk Art Museum was established on its basis. Now Chen Clan Ancestral Hall Museum has been announced as "National First-Class Museum" by the Chinese Association of Museums.

This paper takes the museumization of Guangzhou Chen Clan Ancestral Hall as the center, analyzes the changes and museumization process of Guangzhou Chen Clan Ancestral Hall, and on this basis, explores new ideas for the development path of cultural relics protection and museumization. First, the article summarizes Chen Clan Ancestral Hall, and then discusses some problems of Chen Clan Ancestral Hall museumization. Then, through the detailed interpretation of the new functions of Chen Clan Ancestral Hall after museumization, the author puts forward his own thinking on the path of Chen Clan Ancestral Hall museumization.

The study of the museumization of Guangzhou Chen Clan Ancestral Hall has special significance for the protection of cultural relics architecture. Through the research of this paper, try to provide some new ideas for the museum design of cultural relics buildings, and explore the

balance between the protection and development of contemporary cultural relics buildings and the construction and transformation of museums.

KEYWORDS: cultural relics architecture; Chen Clan Ancestral Hall; museumization

目 录

绪论.....	1
一、研究背景及意义.....	1
(一)研究背景	1
(二)研究意义	1
二、研究综述.....	2
(一)文物建筑利用的研究	2
(二)博物馆化的研究	3
(三)陈氏书院的研究	4
(四)综合评述	5
三、研究方法.....	6
四、创新之处.....	6
第一章 陈氏书院概述	7
第一节 作为“祠堂”的陈氏书院.....	7
一、创建:1888—1893 年的陈氏书院	7
二、生存:1893—1958 年的陈氏书院	8
第二节 作为“博物馆”的陈氏书院.....	9
一、几经波折:1958—1994 年的广东民间工艺馆	9
二、良性上升:1994 年至今的广东民间工艺博物馆	10
本章小结.....	11
第二章 陈氏书院博物馆化的若干问题探讨	13
第一节 时代背景及不同历史时期的遗留问题	13
一、保护利用的问题.....	13
二、移交用地的问题.....	14
第二节 功能定位与改造面临的问题	15
一、功能定位.....	16
二、改造面临的问题.....	17
第三节 博物馆化的改造策略	19
一、文物本体的保护.....	19
二、博物馆空间的设计.....	25
本章小结.....	31
第三章 博物馆化后的陈氏书院	33
第一节 博物馆化后的展示功能	33
一、宗族文化的展示.....	33
二、工艺原状的展示.....	36

三、工艺专题的展示.....	43
第二节 博物馆化后的功能递进	45
一、保护功能.....	45
二、收藏功能.....	46
三、研究功能.....	47
四、教育功能.....	47
本章小结.....	48
第四章 陈氏书院博物馆化路径的思考	49
第一节 公共性质的生成.....	49
一、废除私有性质.....	49
二、建立公共性质.....	50
第二节 学术意义的构建.....	50
一、阐释核心价值.....	51
二、重构社区导向.....	51
第三节 转化力度的专注.....	52
一、整治微观空间.....	52
二、运作社会关系.....	53
本章小结.....	53
结语.....	54
参考文献.....	55

绪 论

一、研究背景及意义

（一）研究背景

文物建筑博物馆化是指在文物修缮的基础上建设博物馆，一般分为两种：一种是文物与博物馆并置。新旧建筑呈现出相对独立的空间、形态和建筑特征，界限清晰。虽然文物建筑在管理上是博物馆的一部分，但将新建一座博物馆来展示文物。另一种关系是，文物建筑和博物馆的空间区域基本重叠，博物馆的概念和功能叠加在原有的文物建筑上，在此基础上形成、组合、扩展博物馆。在这两种关系中，重叠型是文物建筑博物馆化的主要类型，本文所要讨论的广州陈氏书院正是这种类型。本文以广州陈氏书院博物馆化为中心，探索文物保护及博物馆化发展可能性的新思路。

19 世纪的广州，是岭南地区经济、文化、教育等事业的发展中心，在国内也是居于领先地位。广州陈氏书院作为广东 72 县陈姓的合族祠，在清光绪十九年（1893）落成的，建筑规模宏大，富丽堂皇。新中国成立初期，陈氏书院经广州市人民政府批准正式成立为广东民间工艺博物馆。^①从此开始，陈氏书院翻开了新的篇章，进入文物建筑博物馆化阶段。

笔者于 2023 年在导师的推荐下至广东民间工艺博物馆参加专业实习。这一期间，通过翻查资料、请教博物馆负责人等方式发掘到陈氏书院这座文物建筑博物馆化过程的相关信息，其历史变迁以及博物馆化过程令笔者初次体会到文物建筑博物馆化工作所面临的挑战，引发了对研究文物建筑博物馆化的思考。

（二）研究意义

本研究拟通过搜集整理陈氏书院相关的历史文献、地方志资料和族谱资料，在此基础上对陈氏书院及其场馆进行系统地实地调查与采访，再将现阶段陈氏书院博物馆改造存在的问题进行分析汇总，分析广州陈氏书院变迁与博物馆化过程，探索出当代文物建筑的保护、开发与博物馆建设改造的平衡点，总结文物建筑博物馆化的改造策略，提供文物保护及博物馆改造发展的新思路。

^① 袁牧：《广东民间工艺馆》，《文物》1960 年第 10 期。

二、研究综述

（一）文物建筑利用的研究

在文物建筑利用的相关领域里，国外的研究较国内来说起步更早。有的国外的学者在自己坚实的理论和实践基础之上，提出能够影响欧洲乃至全世界文物建筑保护利用的宪章、理念、方法等综合性的理论阐释。如《威尼斯宪章》中，提出了国际文物建筑保护的宪章及相关理念^①；有的学者通过文物建筑的个案研究，归纳出不同类型文物建筑的保护利用方法。如介绍卢浮宫的各种保护利用方法，着重研究其再利用和展示的设计问题；^②同样的，对于文物建筑的利用和改造工作也是欧洲起步较早，欧洲的文艺复兴运动使人们很早就开始着眼于对古建的思考和评估，经过几个世纪的研究与实践，他们在理论上就显得更加成熟。而在近代博物馆的起源阶段，就有利用已有文物建筑作博物馆馆舍，其也成为相当长时期内世界博物馆发展的通例。这个例子就是建于 12 世纪末期的卢浮宫，最初是一座防御城堡。直到 20 世纪 80 年代，法国政府对卢浮宫进行精细的修复。有相关研究就提到了卢浮宫里在这次改造之后，正式开始成为一座专业性突出的博物馆^③。

国外的文物建筑利用研究突出在保护文物建筑的理念和原则等方面。文物工作者在对文物建筑的保护、开发和利用方面使得原建筑焕发青春，具有强大的生命力。在中国，文物建筑更是数不胜数，而且大部分为土木材质，材质本身存在着易受侵害、易受腐蚀的特点，因此，保护利用方式跟国外文物建筑保护理念与方式大相径庭，这亦为国内的文物建筑保护增加了难度，对国内文物建筑的保护和博物馆展示方式都提出更高的要求。

首先是国内学者对世界文物建筑保护基本理论进行研究，详细解读国际上的一些文物建筑的保护利用相关理论。在文物建筑的价值评估方面，吴焕加和吕舟突出强调了文物建筑的历史价值，一切工作要以保护文物建筑的历史价值为中心^④。吕舟还在《20 世纪中国文物建筑保护思想的发展》文中探讨了中国文物建筑保护理念和价值认知的产生和发展过程，系统论述了《威尼斯宪章》对中国文物建筑的保护产生的具体影响，进一步探讨了文物的价值以及修复和保护原则的发

① 中国国家文物局主编：《国际文化遗产保护文件选编》，北京：文物出版社，2007 年。

② （德）加布里埃尔·巴茨、（德）埃博哈德·科尼格：《艺术与建筑：卢浮宫》，方智译，北京：中国铁道出版社，2011 年。

③ （德）加布里埃尔·巴茨、（德）埃博哈德·科尼格：《艺术与建筑：卢浮宫》，方智译，北京：中国铁道出版社，2011 年。

④ 吴焕加、吕舟：《建筑史研究论文集》，北京：中国建筑工业出版社，1996 年。

展^①。在文物建筑保护的相关制度、法律、法规、准则和原则研究方面，学者马炳坚整理了罗哲文先生关于文物建筑保护的思想和实践，研究了其思想对中国文物建筑保护发展进程的具体影响^②。

再者，国内对于文物建筑的保护利用的实践相关研究晚于欧洲学者。二十世纪三十年代，中国营造学社成立，开始从事历史建筑保护与开发的相关研究工作。我国最早关于旧建筑改造的理论研究是有关北京古都保护、开发与利用的研究，该研究是我国著名的建筑史学家梁思成先生于二十世纪六十年代所提出的^③。有个案研究对坐落于北京先农坛的北京古代建筑博物馆为例进行分析，讨论其如何利用先农坛的场地和文化资源。^④学者付淑华则以岳阳文庙展览策划为例，阐述了文物建筑陈列展览策划与文物建筑内涵的关系，使展览主题与文物建筑原始功能形成高度关联^⑤。木结构文物建筑展览则需要考虑将自身作为展场和将自身作为展品两类情况做出分析，并处理展览内容、建筑空间原本的遗产价值以及现代展览需求这三方面要素之间的关系^⑥。还有学者分析了文物建筑类博物馆火灾特点，并探讨相应的消防安全措施^⑦。

（二）博物馆化的研究

目前，国内外对于博物馆化概念的研究，倾向于认为是从物理上将一个物体从其原始的自然或文化环境中分离出来，博物馆与它相关的价值加于物体上，再把物体转化为与博物馆所有关的一切。

一些学者将博物馆化视为一种负面现象，认为当一个城市被博物馆化时，它就会失去原来的居民，成为旅游活动中心。用博物馆般的隐喻来象征儒家传统的消亡，儒家成为受保护的历史，失去了谈论现实的能力^⑧，与其以前的作用相分离。也有美国学者认为博物馆的出路是“非博物馆化”^⑨，我们不能简单地收集和展示我们的藏品。相反，我们应该建立为观众服务的信息咨询平台、教育活动和实践学习活动。有些博物馆化的概念上是指固定的展示概念，用来指负面含义

① 吕舟：《20 世纪中国文物建筑保护思想的发展》，《建筑师》2018 年第 4 期。

② 马炳坚：《罗哲文的文物建筑保护思想与实践》，《古建园林技术》2012 年第 3 期。

③ 吕舟：《20 世纪中国文物建筑保护思想的发展》，《建筑师》2018 年第 4 期。

④ 黄潇：《浅谈以文物建筑为馆址的博物馆之空间利用——以北京古代建筑博物馆为例》，《东南文化》2018 年第 1 期。

⑤ 付淑华：《论文物建筑中陈列展览的策划思路与实践路径——从岳阳文庙科举展览谈起》，《中国博物馆》2022 年第 4 期。

⑥ 王思渝、马青龙、杭侃：《不同空间语境下中国木结构文物建筑展览的现状与特点》，《故宫博物院院刊》2022 年第 4 期。

⑦ 丁小峰：《古建类博物馆文物保护单位消防安全》，《中国博物馆》2019 年第 1 期。

⑧ （美）列文森：《儒教中国及其现代命运》，郑大华、任菁译，桂林：广西师范大学出版社，2009 年。

⑨ （美）麦坎内尔：《旅游者：休闲阶层新论》，张晓萍等译，桂林：广西师范大学出版社，2008 年。

的术语应该是固定的博物馆，也就是固化空间，这里更加强调生命力的重要性，提倡保留物质本体的活力。

此外，“博物馆化”^①一词也被运用于其他的行业，特别是旅游业。林美珍、肖洪根等学者认为，在旅游景观的发展过程中，应借鉴以博物馆为基础的呈现方式，挖掘其文化内涵，同时将博物馆自身融入旅游资源。在文化遗产的保护方面，博物馆化也起着一定的作用。学者王巨山认为可以从非物质文化遗产和民间艺术的保护与传承角度，切入博物馆化的概念^②。可见，博物馆化同时是文化遗产保护利用和传承的重要途径。

上述研究侧重于把博物馆化作为一种操作，它实际上涉及从其原始或次要环境中提取“对象”，并进入博物馆的收藏系统，从而赋予它们新的文化价值和意义。这是一个解构本体的过程，本体进入博物馆实现其文化价值和意义也需要一个重构的过程。从“物品”到“收藏品”再到“展品”，物品经历了一个去语境化和再语境化的过程。被“重新语境化”的物品通过博物馆特有的展示语言呈现给观众。展示语言的本质是博物馆特有的一种新的话语范式，包括历史、文化、艺术、科学等多个方面的内容。在博物馆化的过程中，物质本体被重新组织和理解，本体的作用也随之发生变化，成为一种文化符号和信息载体。在博物馆定义里中，观众和展品之间也有一种特定的修辞关系^③。

（三）陈氏书院的研究

欧美学者从 20 世纪就开始陆续以华人祠堂建筑装饰为对象而进行研究，大部分是以祠堂建筑装饰艺术为中心展开论述。从欧洲学者的研究结果来看，研究中国的祠堂建筑大部分是被其中独特的装饰符号所吸引，但建筑背后真正蕴含的内容，所要表达的民族思想情感等方面，欧洲人没有做出很好的解读^④。

亚洲国家中，尤其是日本，他们在 20 世纪初就对中国文物建筑有了非常具体的研究。日本学者常盘大定^⑤和伊东忠太^⑥都曾到我国考察，他们对广州陈氏书院典型的建筑艺术内容展开了研究，这也是日本对于中国文物建筑装饰最早的研究文献。

国内有关于广州陈氏书院的研究，其角度和切入点有所不同，从目前收集的文献资料进行分析总结，笔者尝试划分为以下三类研究主题，并就此展开综述：

① 林美珍、肖洪根：《博物馆化：对旅游景观吸引系统发展变化的一种理论释义》，《北京第二外国语学院学报》2003 年第 3 期。

② 王巨山：《手工艺类非物质文化遗产理论及博物馆化保护研究》，博士学位论文，山东大学，2007 年。

③ 曹兵武：《博物馆是什么——物人关系视野中的博物馆生成与演变》，《中国博物馆》2017 年第 1 期。

④ （德）伯施曼：《中国的建筑与景观》，段芸译，北京：中国建筑工业出版社，2010 年。

⑤ （日）常盘大定、（日）关野贞：《中国文化史迹》，李星明等译，上海：上海辞书出版社，2018 年。

⑥ （日）伊东忠太：《中国古建筑装饰》，刘云俊等译，北京：中国建筑工业出版社，2006 年。

首先是从建筑装饰结构角度切入的相关研究。关于陈氏书院的文献和专著，主要介绍和论述了陈氏书院内装饰艺术的历史背景，王发至的《陈氏宗族的精神家园：广州陈家祠》一书介绍了陈氏书院的布局与装饰、建筑元素等方面，以及陈氏书院的历史和文化价值^①。廖宸则对陈氏书院砖雕结构进行阐述，解读陈氏书院的砖雕作品具有特别的研究意义^②。也有学者从这个建筑装饰文化结构入手，介绍了陈氏书院所具备的教化功能^③。

再者是以陈氏书院为基础进行现代设计的研究。学者吴韵怡在陈氏书院建筑传统纹样的基础上，从图案的概括提取设计和意象表现的角度出发，诠释陈氏书院图像元素在现代平面设计作品中的运用^④。通过书籍的媒介向读者诠释陈氏书院所承载的民间艺术内容，学者邓雅升的《陈家祠民间艺术的传承与推广策略——以书籍设计为例》一文唤起大众对陈氏书院及广东地区民间艺术产生浓厚的兴趣，希望提高大众对民间传统工艺的继承意识，这为陈氏书院的现代设计提供了较强的可行性^⑤。

最后是文物保护角度的相关研究。袁铭栏、陈鸿雁等学者在《西方经验与融合创新——陈家祠装饰及保护的本土实践》一文中，解读了西方的文物保护经验传入中国，在陈家祠建筑装饰中形成工作实践^⑥。而《广州陈氏书院实录》向读者详细解读了陈氏书院的保护与维修工作^⑦。

（四）综合评述

中国的文物建筑真正发挥它本身价值的前提是探索出适合我国古建保护与开发利用的道路。纵观国内外，将文物建筑博物馆化是保护文物建筑最好的方式之一，能够利用博物馆保护文物建筑的同时，充分发挥博物馆展示功能。国内外学者从多学科视角对文物建筑保护以及博物馆化进行了研究，对于基本理论、相关法律、改造方式等方面均有所涉及。根据文献综述，国内外关于陈氏书院的研究更多聚焦在工艺制作、建筑风格、历史背景方面，针对陈氏书院博物馆化相对较少，这也印证了本课题研究的必要性。

本文通过对陈氏书院博物馆化进行研究分析，融入不同学科理论，逐步充实对历史人文、文物建筑、宗族文化的研究，同时思考如何有效找到当代文物建筑

① 王发至：《陈氏宗族的精神家园：广州陈家祠》，广州：广东人民出版社，2015年。

② 廖宸：《浅析陈家祠灰塑艺术图案意蕴》，《艺术科技》2016年第7期。

③ 黄海妍：《论广州陈氏书院的性质与功能》，《广东史志》1998年第4期。

④ 吴韵怡：《广州陈家祠图案的形与意在现代设计中的运用》，《艺术科技》2017年第4期。

⑤ 邓雅升：《陈家祠民间艺术的传承与推广策略——以书籍设计为例》，《艺术科技》2017年第2期。

⑥ 袁铭栏、陈鸿雁：《西方经验与融合创新——陈家祠装饰及保护的本土实践》，《美术学报》2022年第1期。

⑦ 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年。

保护、开发与博物馆建设改造的平衡点，更好地保护、开发与利用文物建筑，探寻文物建筑博物馆的空间设计方式以及文物建筑转型博物馆的路径。

三、研究方法

文献研究法。广泛收集国内外有关陈氏书院文物建筑博物馆化的文献资料，并对其内容进行甄别、分析与归纳，把握其中所具有的意义以及价值，进一步加强对文物建筑保护、开发与利用的认识和了解，为论文的撰写奠定基础。对陈氏书院文物建筑资料的收集，多有参考《广州陈氏书院实录》、《陈氏宗族的精神家园：广州陈家祠》、《论广州陈氏书院的性质与功能》等相关资料文献，为田野调查工作提供了方向。

田野调查法。通过实地调查陈氏书院的文物建筑本体，记录相关信息，拍摄文物建筑博物馆化后图像，并对博物馆负责人进行相关访谈，了解陈氏书院博物馆改造情况，增加对陈氏书院的直观认知，也对周边居民进行访谈，了解博物馆化后的陈氏书院在当地民众观念意识中的形象。

多学科交叉研究法。将博物馆学、文物学、历史学、人类学、建筑学等方法运用到具体研究中，提供文物保护及博物馆改造发展可能性的新思路，补充陈氏书院文物建筑博物馆化的路径研究。

四、创新之处

基于博物馆学和历史人类学视野的文物建筑研究。本选题在自下而上的人类学学术思想指导下，深入解读文献所蕴含的历史文化信息，从中了解博物馆改造中的祠堂在宗族文化空间里是如何转化。对于当代文物建筑的博物馆改造展开研究，实物与文献、田野并重，对问题的研究提供清晰的思路。本选题研究对象是广州陈氏书院博物馆化，通过分析祠堂进行博物馆改造情况，探讨该全国文保单位在保护发展过程中的问题，寻求从祠堂到博物馆改造的合适定位，对文物建筑博物馆化进行研究。

第一章 陈氏书院概述

陈氏书院是岭南建筑中的璀璨宝珠，是岭南文化里的珍贵遗产。笔者于 2023 年上半年，前往广东民间工艺博物馆开展陈氏书院博物馆化工作的相关调查。在 2023 年 2 月 1 日至 5 月 1 日，笔者在广东民间工艺博物馆开展为期三个月的毕业实习，通过身在陈氏书院的宝贵机会，在广东民间工艺博物馆负责人的帮助下，进行了多次资料搜集。本章将从作为“祠堂”的陈氏书院和作为“博物馆”的陈氏书院两个时期进行概述。

第一节 作为“祠堂”的陈氏书院

自明末以来，岭南地区宗祠的兴盛与这一时期的宗族发展历史有着直接的关系，与珠三角地区成熟的宗族制度更是关系密切，岭南人民热衷于修祠堂、编族谱、置尝产、行祭祖等这一套整合宗族的行为。然而，当时的合族祠在士大夫看来并不属于正统的礼制规范。整个清代，广州城内外的祠堂就遭遇了清政府多次大规模禁祠行动。可是陈氏书院并没有因此被取缔，陈氏族人努力寻求合族祠的合法性，他们邀请士大夫主导建设和管理，通过修建宗祠、编纂族谱、供奉祖先牌位、举行春秋祭祀等宗族活动，努力塑造自己的正统形象。本节将从分两个时期论述祠堂阶段的陈氏书院。

一、创建：1888—1893 年的陈氏书院

清末，陈氏家族提出在广州购地建陈氏书院。他们致函广东各地，号召陈氏积极捐资在广州建庙。当时，广东 72 县的陈氏家族捐资参与修建宗祠，作为捐资的条件，可以将各自家族的牌位安放在陈氏书院内供奉。陈氏书院成立于清光绪十四年（1888 年），光绪十九年（1893 年）举行落成典礼。位于广州西关连元大街，占地 15000 平方米，主楼 6400 平方米。它是一个由五间宽房间、三个深入口、连廊庭院组成的综合体，装饰装潢精美。陈氏书院的后座原来共有 11

座神龛，共有 12510 个神主牌位^①。这些牌位被供奉在陈氏书院后进的东、西、正厅中，来自广东各地的陈氏宗族虽然将牌位放入陈氏书院内供奉，但他们相互间并无宗谱关系。

有关于广州陈氏书院的性质、功能，有的人以为它就是陈氏子弟的专用学校，其实不然，严格来说陈氏书院是晚清广东各地陈氏宗族共同建造的一座合资合族祠。晚清时期，京师使臣与广州来往不断，而租住官邸又困难重重。此时的陈氏族人，建造合族祠的目的是便于各地乡村的宗族子弟来广州参加科举考试、打官司、纳税时可以暂居^②。可见陈氏书院的建造也服务于科举。每到科举期间，陈氏子弟便来到书院借宿下来，无论从广东哪个县来到广州都能有一个安居之所。陈氏书院的建设过程和日常运作，充分体现了明末以来广州合族祠和科举文化的诸多特点。

二、生存：1893—1958 年的陈氏书院

清末民初，科举制度废除，新政实施，辛亥革命推翻了帝制，建立了民国政府，中国社会发生了翻天覆地的变化。这种巨大的变化不仅体现在制度和意识形态上，也体现在各种社会阶层和组织中。从清代延续至今的陈氏宗祠不可避免地卷入了变革的大潮。至于陈氏书院，其募款方式、传播范围、语言和组织形式都发生了变化。

早先陈氏书院建成以后所余主位数量甚多，为此陈氏书院的主事者们一直不遗余力地招徕各地陈姓人士加入陈氏书院。光绪二十七年（1901）至光绪二十九年（1903）期间，陈氏书院在报纸上刊登了多则“陈氏书院告白”^③，内容都是关于陈氏书院在东南亚地区的筹款和捐赠。此时的陈氏书院完全是一个松散的同姓组织。只要有人愿意为主职出力，陈家的人随时都可以加入陈氏书院。1905 年，科举制度被废除，各姓合族祠在组织形式、日常活动等方面发生了较大变化。

民国时期，陈氏书院发生了许多变故。1926 年，陈氏书院成了黄埔军校步兵军官团的一个驻地。这座坐落在广州城内的陈氏宗族祠堂终于在历史的巨变中更换了主人，取而代之的是冰冷无情的军阀。1928 年，广东体育学校有在陈氏书院内创办的意愿，当时的陈氏族人陈笃初积极促成此事，终于说服黄埔军校步兵军官团让出屋舍，陈氏书院因此成为当时广东体育学校的校董之一。日军入侵广州

① 原有的一万多个神主牌位仅烧剩下两个，被广东民间工艺博物馆员工偷偷藏起，现保存于广东民间工艺博物馆。

② 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年，第 10 页。

③ 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年，第 22 页。

后，陈氏书院遭遇了日军的空袭，祠堂无人看管，祖先牌位散失，陈氏族人为躲避战乱，也没有聚于陈氏书院并举行祭祀活动。

各地同姓宗族为了宗祠可以在新的社会环境中能够合法地继续生存，一直努力调整其生存方式。当时十分热门的“自治”^①就成了他们合法存在的一种形式，这期间他们就成立了陈氏家族自治社，也组织家族工艺厂，扩大了社会影响，响应了政府的号召，谋取了更大的利益，更重要的是为自己合法存在找到了新理由。陈氏书院在民国期间的日常活动除了举办春、秋祭祀外，或出租，或自办，还办过学校，包括1913年创办广东公学、1928年创办广东体育学校、1947年创办聚贤纪念中学等。

从清末到民国，广州陈氏书院从创建到生存，积极融入社会。时光流转，组织形式、日常活动等方面已经发生了巨大变化，但书院依旧尝试通过不同的方式与方法寻求合法存在的理由。

第二节 作为“博物馆”的陈氏书院

在新中国成立后的社会主义建设中，不可避免地出现了文物毁坏的现象。对此，党中央高度重视，国内开展了一系列文物保护工作，广东民间工艺博物馆就是在此期间成立的。在此之后，广东民间工艺博物馆常年举办不同类型的展览，其发挥着博物馆应有的教育和服务公众的社会功能。如何使文物保护和利用完美统一，成为广东民间工艺博物馆不断探索的课题。本节将分两个时期对博物馆化阶段的陈氏书院进行论述。

一、几经波折：1958—1994年的广东民间工艺馆

1956年，余清江、商承祚、胡根天等文物专家致书广州市人民政府，建议在保护陈氏书院文物建筑的基础上建立博物馆。1957年，罗马尼亚友人来访广州，时任广州市长的朱光陪同参观了陈氏书院，在这期间，也有人从发展广州文物博物馆产业的需要出发，提出以此为基础建立博物馆。陈氏书院是创建博物馆的理想场所，博物馆的建立也有利于陈氏书院的日常管理、维修和保护利用。

^① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年，第24页。

广州市政府高度重视，于 1958 年将陈氏书院被委托至市文化局管理，进行全面的维修和修复。期间，广州市政府计划在陈氏书院修缮完成后，建立一座具有地方特色的博物馆。为此，广州市文化局社文科对陈氏书院复原后应建立何种类型的博物馆进行了探讨和研究。最后综合认为，陈氏书院是广东民间建筑装饰技法的集大成者，非常适合岭南地区民间工艺的收藏、研究和推广工作。在这里建立一个专业的民间工艺馆，不仅适宜而且有利于文物建筑装饰艺术的保护利用。1958 年，市政府决定在陈氏书院旧址上正式建立广东民间工艺馆。1959 年，广东民间工艺馆正式成立，并对外开放。同时，陈氏书院博物馆内部也举办了各种主题展览。直到 1966 年文化大革命，陈氏书院闭馆了。

十年浩劫，书院遭遇了严重破坏。一直到改革开放，陈氏书院受到了从中央到地方政府的高度重视。1981 年，广东民间工艺馆负责人开始对书院组织抢救维修。1983 年 2 月 13 日，广东民间工艺馆正式复馆，这座岭南风格艺术殿堂终于重回观众的视野，并在 1988 年被评为第三批全国重点文物保护单位。

二、良性上升：1994 年至今的广东民间工艺博物馆

20 世纪 90 年代，中国博物馆行业在类型、分布等方面都迎来了快速增长期，迎来了行业的春天^①。广东民间工艺馆也在 1994 年正式改名为广东民间工艺博物馆。

1997 年，在多方努力和争取下，广东民间工艺博物馆把收回了陈氏书院东院、后院原来被占用的土地。之后，陈氏书院常年举办各类展览，发挥了博物馆为公众服务的教育和社会作用。如何在文物建筑保护与利用上实现完美统一，成为广东民间工艺博物馆不断探索的课题。博物馆高度重视陈氏书院的保护工作，一直在推进对其历史沿革、保护维修、建筑装饰技术、装饰内容的多方面研究。邀请专业机构编制保护规划，使陈氏书院博物馆步入科学可持续发展轨道。在广东民间工艺博物馆的保护、开发和利用下，历经百年风雨的文物建筑正在向世界展示其历史、文化和艺术价值。

2008 年，国家文物局公布广东民间工艺博物馆为“国家二级博物馆”，这期间博物馆快速发展成熟，到 2017 年，广东民间工艺博物馆于又被评为了“国家一级博物馆”。博物馆化的陈氏书院多年来受到了各级政府和社会各界的共同关怀。

① 陈卓：《中国博物馆事业的发展与现状分析》，《文博》2019 年第 1 期。

笔者于 2023 年参与了广东民间博物馆历史征集清单的校对工作，见证到馆内文物价值之高与数量之多。这里有数以万计的珍贵文物和现代工艺品，其中以石湾陶、潮州木雕、端砚、剪纸最为丰富。

广东民间工艺博物馆共有九个展厅，以“民间工艺”为主题，通过基础展览和专题展览，从不同角度反映广东民间工艺的发展历史、现状。馆内常设基本陈列有《岭南民间百艺》、《广州象牙雕刻》、《广州旧家居》等。广东民间工艺博物馆不仅向观众展示了富有岭南民俗风情和地方特色的传统民间艺术，也是陈氏书院博物馆空间展示和研究的重要平台。此外，还经常开展各种主题展览，为社会提供优质的展览服务（参见表 1-1）。

表 1-1 广东民间工艺博物馆主题展览情况表（2020 年至 2023 年）^①

主题	名称	时间
端砚	《良才精工·惟砚作田——罗建泉端砚艺术作品展》	2023 年 09 月至 2023 年 11 月
木雕	《木心流耀——广东民间工艺博物馆藏潮州木雕精品展》	2023 年 01 月至 2023 年 04 月
瓷器	《美瓷美器——馆藏景德镇窑彩瓷精品展》	2022 年 01 月至 2022 年 06 月
木版年画	《画中有戏点缀年华——馆藏佛山木版年画》	2022 年 01 月至 2022 年 03 月
漆器	《传统漆器之美》	2021 年 11 月至 2022 年 06 月
象牙	《匠心·传承·创新——广州象牙雕刻精品展》	2020 年 05 月至 2020 年 07 月

本章小结

文物建筑是国家、民族、人民的根。陈氏书院也是岭南文化的载体，是岭南人民的灵魂所在。陈氏书院坐落于广州城西，筹建于清光绪十四年（1888），历时七年，于清光绪十九年（1893）举行落成典礼。新中国成立初期，经广州市人民政府批准，广东民间工艺馆正式成立。建馆后，陈氏书院的文物建筑本体受到了广东民间工艺博物馆的保护、开发与利用，向世人展示着其历史、文化、艺术价值。从作为“祠堂”的陈氏书院到博物馆化阶段的陈氏书院，陈氏书院经历了

^① 表格来源：自制。

一百二十年的风风雨雨。如今，已然是国家一级博物馆。这背后是一代又一代的博物馆负责人的铢积寸累，才有今日陈氏书院的蔚为大观。

笔者把陈氏书院概述分为两节，第一节是祠堂阶段的陈氏书院，第二节是博物馆化的陈氏书院。在“祠堂”一节中，再细分为陈氏书院的创建期和清末至民国时期，介绍了这一阶段陈氏书院的祠堂形象；在“博物馆”一节中则将博物馆化后的陈氏书院再分为广东民间工艺馆和广东民间博物馆两个时期进行详细的概述。

今天陈氏书院的一切来之不易，凝聚了几代人的辛勤耕耘和不懈追求。走过一个又一个里程碑，今日的陈氏书院又焕发了青春，陈氏书院的文物价值和艺术价值值得我们每个人去欣赏与珍惜。

第二章 陈氏书院博物馆化的若干问题探讨

陈氏书院博物馆化的若干问题探讨,是研究文物建筑博物馆化路径的重点内容。祠堂作为传统的单体,其背后是陈氏家族传承;博物馆是现代的合集,其展示着岭南民间工艺。从前者到后者转化过程的若干问题探讨是文物建筑博物馆化研究的关键。笔者通过搜集资料以及向广东民间工艺博物馆负责人请教陈氏书院博物馆化过程,深感祠堂改造成博物馆过程中的每一环节都来之不易。本章将论述其时代背景及不同历史时期的遗留问题、功能定位与改造面临的问题。笔者在总结其博物馆化的改造策略时,将着重于保护文物本体、设计博物馆空间等方面进行分析。

第一节 时代背景及不同历史时期的遗留问题

从祠堂到博物馆,从传统公共空间到现代公共空间改造过程,历经百年沧桑,陈氏书院仍旧是一座艺术宝库,以其独有的艺术魅力为世人瞩目,而陈氏书院博物馆化过程中遭遇了种种阻碍。本节将论述陈氏书院博物馆化过程中所处的时代背景及不同时期的遗留问题,其中包括保护利用的问题和移交用地的的问题。

一、保护利用的问题

中华人民共和国成立初期,全国范围内开始了大规模的社会主义建设,期间出现了文物被破坏的现象。如何及时开展文物建筑的相关保护工作,进一步确保国家文物在基本建设项目中不受破坏,中央政府发布了一系列指示、通知和保护措施。1956年,新中国开展了第一次文物普查。在中央政府的高度重视下,文物保护工作在全国各地展开。

广州市文化局于1956年5月19日将《请拨“陈家祠”交文化局保管》一文呈给广州市政人民府,强调了对陈氏书院文物保护的重要性^①1957年,陈氏书院在第一次文物普查中被定为文物建筑。同年,广州市人大代表胡根天、卢振寰、

^① 广州市文化局(56)文物字第0364号《请拨“陈家祠”交文化局保管》。复印件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。

陈芦荻等文化界人士联名在市人大上提出议案，要求保护陈氏书院。广州市人民政府办公厅随后将市人大代表的提案和文化局的处理意见抄送中共广州市委办公厅。陈氏书院的保护工作已得到广州市政府的重视，并已立即开展协调工作。同年 12 月 31 日，广州市文化局完成移交手续，开始对陈氏书院进行正式管理。1958 年 1 月 1 日，广州市文物管理委员会接管了陈氏书院，包括主体建筑及东、西、后三院和广场，占地面积 13200 多平方米。

至此，在市文化局、文化界知名人士的共同努力下，在广州市人民政府的高度重视下，市委办公厅、广州市房屋调整委员会等部门经过多方协调，终于圆满解决了陈氏书院的保护问题。随后，广州市政府投入大量资金对陈氏书院进行了修复和保护，并决定在陈氏书院旧址上建立广东民间艺术博物馆。经过一系列的修缮和保护工作，1959 年 10 月 1 日，在陈氏书院旧址上建立的广东民间艺术博物馆正式对外开放。

二、移交用地的问题

1966 年，广东民间工艺馆被迫停办了展览并闭馆。同年 6 月，陈氏书院祖堂神龛的各地陈氏宗族的神主牌位被红卫兵以“破四旧”为名烧毁^①。9 月，广州新华印刷厂以印刷毛主席语录为理由，进驻陈氏书院。1967 年，广州电影机修配厂（后更名为广州电影机械厂）也占领了陈氏书院东院，凿开了东院与后院之间的围墙，在后院建造了一座三层厂房。1968 年，陈氏书院前院围墙被毗邻的广州市第三十二中学擅自拆除，占用前院作为操场。原有旗杆底座和石制旗杆夹损坏。1969 年，该中学又在前院建了一栋四层教学楼，陈的书院因此被三个单元分割占用。

从 1966 年到 1997 年 12 月 30 日，占领单位的搬迁和土地归还问题仍未解决，成为陈氏书院的历史遗留问题。广州市文化局、广州市文物管理委员会、广东民间工艺博物馆等有关单位，为解决陈氏书院在特定时期被占用土地的问题和文物建筑的保护管理问题，走过了 30 多年的艰难路程。陈氏书院后院和东院的侵占问题是一个争论了近三十年的历史遗留问题，尽管省、市领导、文物管理部门、广州市文化局等多方努力，问题仍未解决。

1994 年 12 月，广州市第十届人民代表大会第二次会议代表提出《关于收回陈氏书院东院和后院》议案。该议案描述了东院和后院被占用对陈氏书院主体建筑的影响以及对文物建筑和文物仓库的威胁。它还列出了省市政府和国家文物局

^① 原有的一万多个神主牌位仅烧剩下两个，被广东民间工艺博物馆员工偷偷藏起，现保存于广东民间工艺博物馆。

关于解决东院和后院问题的文件，以及尚未落实的情况。为了更好地解决土地出让问题，全国人大代表强烈建议将后院和东院的两种不同性质分开，先搬出后院，再搬出东院。

广州市人民政府办公厅很快就对此议案作了答复：后院是“文化大革命”期间被占用的，东院是历史遗留下来的问题，两者性质不同，因而处理的办法也应不同。^①1995年12月10日，广州市文化局向广州市人民政府上呈《关于陈氏书院的保护情况和必须尽快解决后院、东院被占用问题的报告》，认为陈氏书院东院、后院问题不能一拖再拖。1996年3月5日，副市长刘锦湘和姚蓉宾来到广东民间工艺博物馆并商讨了有关陈氏书院的保护问题，并在同年的市十届人大四次会议上提出《广州复印机厂应即依法迁出陈氏书院的后院和东院》的议案(第45号)。同年8月29日，广州市第十届人民代表大会常委会第27次会议通过了《广州复印机厂应即依法迁出陈氏书院的后院和东院》实施方案，要求在1996年12月31日将广州复印机迁出陈氏书院后院。1996年底，广州复印机厂迁出了陈氏书院后院，12月31日，由广州市府副秘书长陈万鹏主持，副市长伍亮和姚蓉宾市人大常委会副主任姚嘉华、市人大教科文卫委员会主任吴紫彦出席的陈氏书院后院交仪式在陈氏书院举行，广州市机电局和市文化局的主要领导参加了交接仪式。广东民间工艺博物馆与广州市复印机厂正式签署了《广州复印机厂将陈氏书院后院移交给广东民间工艺博物馆的协议书》。^②

1997年12月30日，“广州陈氏书院东院、后院全面交接仪式”在广东民间工艺博物馆举行，广东民间工艺博物馆与广州复印机厂签署了《广州复印机厂将陈氏书院东院全部用地移交给广东民间工艺博物馆的协议书》。^③至此，陈氏书院长达三十年的历史遗留问题终于得到了圆满解决。

第二节 功能定位与改造面临的问题

原来的陈氏书院最主要的功能就是供奉广东72县陈姓先祖的牌位并且举行春秋祭祀。在陈姓子弟来广州参加科举考试的时候，陈氏书院也为族人提供住宿。虽然说陈氏书院其实并不是陈氏宗族子弟的专用学校，但是根据陈氏书院筹建时

① 广州市人民政府办公厅穗府办[1994]41号《对广州市十届人大二次会议代表建议（原议案第12号）的答复》，市十届人大二次会议代表提出的议案《关于收回陈氏书院东院和后院》。复印件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。

② 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年，第40页。

③ 广州市人民代表大会常务委员会《关于审议市人民政府办理〈广州复印机厂应即依法迁出陈氏书院的后院和东院〉代表议案实施方案的决议》。复印件藏广东民间工艺博物馆档案资料室。

期对绅士身份的重视程度以及对文物建筑装饰的主题来看,陈氏书院也具有教化的功能^①。从祠堂改造成博物馆,陈氏书院原本的功能将会发生变化。本节尝试分析陈氏书院博物馆化所要突出的独特功能以及改造过程中陈氏书院面临的问题。

一、功能定位

陈氏书院在从传统公共空间转变为现代公共空间——广东民间工艺博物馆前,需要做出明确的功能定位。广东民间工艺博物馆需要实现结构化的功能实践,特别是在教育、研究等方面。文物建筑的博物馆化不是在形式上增加更多的展厅,而是实现递进升级的功能。相比全新建设的博物馆,文物建筑博物馆的功能定位尤为重要^②。

广东民间工艺博物馆的首要职责就是保护陈氏书院文物建筑,做好陈氏书院文物建筑保护是其博物馆化工作的前提和基础。陈氏书院的保护是一项长久而艰巨的任务,也是广东民间工艺博物馆的日常工作。根据《中华人民共和国文物保护法》的规定,对文物建筑的开发与利用要以保护为前提,才能够实现文物建筑的开发利用的多重意义。

广东民间工艺博物馆除了对馆址陈氏书院的保护和管理外,同时还需要具备博物馆的收藏与研究等基本功能。博物馆的核心条件就是要有丰富的高水准藏品,藏品是博物馆功能运作的重要基础。这就要求博物馆负责人应当积极展开文物征集活动,尤其是针对于岭南地区民间工艺精品。陈氏书院集广东地区民间建筑装饰工艺之大成,所收藏文物若要与书院文物建筑的装饰艺术相得益彰,这就意味着要追求文物收藏的质量和数量。而研究功能是文物收藏功能的前提,也是博物馆事业整体发展的主要推动力^③,博物馆的研究功能重要性不言而喻。如邀请岭南地区民间工艺大师到陈氏书院开展讲座、借助图书出版丰富对陈氏书院历史和建筑装饰艺术的研究,大力推动岭南文化艺术的繁荣和发展。以此,来实现广东民间工艺博物馆的研究功能定位。

作为博物馆,广东民间工艺博物馆必然还需要具备展示与教育的功能。广东民间工艺博物馆应当对馆藏的整理和研究以及对各工艺门类的田野调查,同时改进展览布局并提升展览设施,策划举办多个专题展览、论坛和教育活动,使广东民间工艺博物馆成为省内联络工艺大师、做好工艺整理、研究、展示和教育的平台。通过展览陈列,与广大游客进行沟通和对话,实现每一类工艺置于其历史文

① 黄海妍:《论广州陈氏书院的性质与功能》,《广东史志》1998年第4期。

② 关昕:《文物建筑再利用的博物馆化研究》,《中国博物馆》2017年第2期。

③ 黄海妍:《论广州陈氏书院的性质与功能》,《广东史志》1998年第4期。

化脉络当中,让观众从每件作品的功能、技法等方面,沉浸到岭南民间工艺世界。在展览的基础上,博物馆应当充分利用馆内文物资源,开展多层次、多形式、多专题的教育活动,开发便于实操且富于知识性和趣味性的岭南民间工艺教育课程,积极融入社会,主动邀请岭南民间工艺大师到馆内组织教育活动,把广东民间工艺博物馆打造成充满希望的优秀传统文化教育基地。

依托陈氏书院改造建设的广东民间工艺博物馆将会承担着保护文物建筑的责任,其博物馆基本功能是收藏、研究、展示和教育,也反映了作为博物馆的日常工作主要内容。总而言之,博物馆功能将原本的祠堂功能取而代之。祠堂也从传统的单体转变为现代的合集,广州陈氏书院将从清代广东陈姓宗族合族祠转变为广东省内联络工艺大师、做好工艺整理、研究、展示和教育的平台。^①

二、改造面临的问题

1959年,陈氏书院成为广东民间工艺博物馆的展览场地,用于收藏和展示岭南地区的民间工艺精品。随着博物馆建立,陈氏书院原有的私有性完全消解,新的公共性得以生成。广东民间工艺博物馆在“博物馆”的话语体系下,为了自身的发展又衍生出新的“私有性”^②,其也为博物馆改造带来了一系列的矛盾与问题,陈氏书院面临着更大的机遇与挑战。陈氏书院在实现其功能递进过程中面临文物本体以及博物馆空间的改造困境,种种不利因素使博物馆改造工作存在着局限性。

(一) 文物本体的问题

陈氏书院建筑群基本完好。自1959年成为“广东民间工艺馆”(后更名为“广东民间工艺博物馆”)以来,经过相对全面的修缮和定期维护,陈氏书院现有的建筑群基本完好,主体结构没有受到严重破坏。“文化大革命”期间遭受严重破坏的建筑装饰和装修也基本恢复到原状。

陈氏书院原有的家居陈设,大多已不见踪影,少部分留在民间工艺博物馆内展出。因此,它们不能在其原始位置进行布置。书院门口的池塘、栏杆,还有陈氏书院的东门都还没有恢复。陈氏书院前院南面曾为一池,东面曾为门楼,西面也建有旗杆。在陈氏书院的北面和西面曾经是田野和球场。在20世纪50年代,池塘被填满,门楼和旗杆随后被拆除。球场和球场随后被体育设施和其他永久性建筑所取代。前院地面被抬高了1.5米,使得陈氏书院的建筑群显得相对较

① 文一峰:《广州陈家祠的社会学意义》,《广州大学学报(社会科学版)》2010年第9期。

② 陈晓璐、祁进玉:《公共性的营造——一座衙门、寺院和博物馆的发展史》,《青海民族大学学报(社会科学版)》,2018年第2期。

低,对其景观影响显著。雨季时候,书院排水通过市政管线;在洪水或大雨期间,则依靠水泵来排水。

作为一个博物馆,陈氏书院向公众开放,并展出了文物。陈氏书院是广州城市甚至岭南地区的代表景点,游客络绎不绝。陈氏书院作为建筑装饰集大成者,具有极高的文物艺术价值。但是陈氏书院家具陈设缺乏,博物馆展览空间严重不足,陈氏书院原有家具陈设无法恢复,陈氏书院的原貌无法真实完整地展示。陈氏书院周边的不利因素,也影响了陈氏书院的整体面貌以及屋顶和外墙上艺术构件的展示。

(二) 博物馆空间的问题

广东民间工艺博物馆自 1959 年建馆至今,一直在陈氏书院主体建筑内举办陈列展览,但是其博物馆空间存在很大的局限性。

其一是利用文物建筑原有空间作为展厅,基础设施条件差,安全设施不足。使馆内许多珍贵文物无法陈列,只能长期存放在文物仓库内;其二,由于展览空间不足,展览规模有限。展馆不能满足文物建筑的消防安全要求,不能实现恒温恒湿和采用先进的照明手段,也限制了展览的内容和形式;此外,由于展览占据了建筑的主体部分,文物建筑本身及其室内陈设不能得到充分展示。这些都严重阻碍了陈氏书院博物馆空间展示工作的开展^①。

广东民间工艺博物馆的空间全部设置在陈氏书院的文物建筑内。由于文物建筑的保护要求和目前房屋多为开放式建筑,这种情况很难符合馆藏文物及珍贵手工艺品的安全展示要求,大量珍贵文物及手工艺品无法向公众展示。现有展览面积也严重不足。广东民间工艺博物馆以文物建筑为馆舍,没有满足安全专业陈列要求的专用储藏室和陈列室,不利于文物和建筑的保护,也不能满足展览的储藏和陈列要求。为了满足展示的需要,在室内外设置了各种外露的管线,对原有建筑的展示产生了影响。

文物建筑与博物馆展陈之间具有特殊的关系,又具备不同的特定要求。在处理文物建筑与博物馆展陈的关系的工作上,陈氏书院没有另建馆舍来做展厅,负责人按文物保护要求保持文物建筑本体的原来状态。现在的广东民间工艺博物馆的陈列展览都位于原来陈氏书院文物建筑的内部。没有展览,博物馆就无法向公众解读文物建筑的历史和文化内涵。随着文物作为意义载体,其价值受到更多的关注,机构性收藏也成为主流^②,广东民间工艺博物馆应被视作一种优质的教育资源并被赋予更高的传播使命,深刻改变其与社会的关系。

① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学:《广州陈氏书院实录》,北京:中国建筑工业出版社,2011年,第188页。

② 严建强、毛若寒:《博物馆化的拓展:原因、进程与后果》,《东南文化》2020年第2期。

文物建筑的基本结构、主体风格，与现代化博物馆展陈所需要的建筑功能差异显著。陈氏书院文物建筑本体始终沿袭着其砖木结构式的整体风格，文物保护的要求也非常严格，如在空间的设计中，不允许对古建筑构件进行改造或设置物件于构件之上，所以说古建筑构件上就不能够设置现代博物馆常见的一些相关技术装置。可见，博物馆空间与文物建筑内的梁架结构等局限性存在着较大的矛盾。

总之，平衡好文物建筑与当代展览之间的关系是文物建筑博物馆化工作的关键环节。坚持文物建筑博物馆自身特色，并根据观众需求及技术进步，才能真正使陈氏书院文物建筑本体与当代博物馆和谐共生。陈氏书院从其私有性被废除到成为完全开放的博物馆，生成其新的私有性，其可视为一种进步，也正是这些新的私有性的凸显，让陈氏书院的博物馆空间面临困境。

第三节 博物馆化的改造策略

本节将总结陈氏书院博物馆化的改造策略，探索文物建筑保护方式和博物馆的空间设计方式，并且尝试提供文物保护及博物馆化发展可能性的新思路。

一、文物本体的保护

保护文物本体是陈氏书院博物馆化的首要工作。只有以此为前提，陈氏书院博物馆化工作才能实现其重要价值。保护书院文物是一项长期而艰巨的任务，也是广东民间工艺工艺博物日常工作中最重要的环节，其中包括了修缮建筑装饰、改造排水系统、保护青砖墙体、启动防雷工程、利用原有构建等工作。

（一）修缮建筑装饰

广东民间艺术博物馆成立以来，陈氏书院经历了数次大规模的文物建筑装饰维护工作。在这些建筑装饰中，以灰塑的维护最具代表性。灰塑在日晒雨淋下，容易褪色甚至脱落，所以需要进行定期的保养。灰塑的保养工程反映了陈氏书院修缮建筑装饰的历程和博物馆改造策略。

20 世纪 80 年代以来，在陈氏书院灰塑的多次维护和施工中，沿一、二进殿山墙上方竖脊外侧金冠形的“贴花”装饰更具代表性。一、二进厅山墙上方的“贴花”装饰在维修前已脱落约 40%。这些灰色塑料饰件粘贴在长度为 30 厘米、宽度约 6 厘米、厚度小于 1 毫米的超薄透镜玻璃上，然后拼接。据分析，它是由当时的工匠先在玻璃上预制装饰线条，然后粘贴在上述房屋的位置上制作而成。“贴

花”长 70 多米，宽 5 毫米，如此小而长的花饰，体现了名匠的高超技艺。^①修补时先清理掉件表面，按原花纹在现场抽一小样，将砂浆放入玻璃胶枪内，用玻璃胶枪挤出花纹，用筒内砂浆成型，底部填黑色。因为很难找到一个薄的玻璃镜片作为背衬，它已经无法完全恢复原来的外观。陈氏书院历经一百多年风雨，大部分灰塑装饰至今完好，体现了几代灰塑艺术家和文物工作者的心血。^②




图 2-1 1906 年陈氏书院灰塑“独占鳌头”^③



图 2-2 2023 年陈氏书院灰塑“独占鳌头”^④

如今，随着时代的变迁，大部分的建筑装饰技艺一度濒临失传。然而，在政府和社会各界的关心下，在文物工作者和博物馆馆员的共同努力下，灰塑、陶塑

① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年，第 156 页。

② 何民本、何慕华：《陈氏书院历次维修工程概况（1958—1987）》，《广州文博》2004 年第 3 期。

③ 图片来源：Ernst Boerschmann：Baukunst und Landschaft in China. Berlin：Wasmuth,pp.225.（恩斯特·柏石曼于 1906 至 1909 年游历中国，1923 年首次出版这本德文版影集。）

④ 图片来源：2023 年 3 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

等建筑装饰的市场需求逐渐增加,灰塑艺术家及其灰塑技艺越来越受到人们的重视。随着人们对文物和建筑保护的日益重视,他们赖以生存的技术也得到了发展。施工队伍逐步扩大,吸引了许多年轻人的参与。近年来,这些灰塑艺术家不仅活跃在岭南地区,而且出现在国外古建筑维修遗址。这些曾经广为流传、地方特色鲜明、后继无人的建筑装饰手法,在工业化、城市化高度发展的今天得以保存和发扬,在陈氏书院博物馆中也焕发出全新的生命力。(参见图 2-1、图 2-2)

(二) 改造排水系统

陈氏书院建立之初,主楼地面前低后高。排水系统一般由后向前排放,然后集中到陈院西院外的原河中。在维修过程中,工作人员发现陈氏书院原有的排水渠都是地下渠,包括主、支渠。主渠道位于建筑物外围,支渠道位于主楼地下。这条运河是用青砖砌成的。干渠净宽约 30cm,净高约 45cm。支渠净宽约 18cm,净高 20cm,渠道采用方形砖覆盖,地面采用花岗岩板条铺设。20 世纪 50 年代以前,陈氏书院大部分被农田、河流和鱼塘包围,排水系统完全可以解决排水问题。20 世纪 50 年代以后,由于周边城市建设对环境造成的巨大变化,陈氏书院原有的排水系统大多不再适用。1981 年以来,广东民间工艺博物馆先后对陈氏书院的排水系统进行了多次较大规模的改造。1981 年,在对陈氏书院进行全面维修时,为解决陈氏书院的水患,重新敷设排水管道,设立蓄水池,加设闸阀井、进水箱、集水池、出水箱以及水泵等,基本上解决了一般的排水和渠水倒灌问题。

①

接下来的二十年里,广州城市建设加速,陈氏书院周围的低矮平房变成了高楼大厦,使得半个世纪前可以俯瞰越秀山、傲然屹立在广州西门外的陈氏书院,被高楼大厦包围。洪水严重威胁着陈氏书院的安全。遇大雨时,必须启动两台水泵,将主楼的雨水及时排入市政水渠,以防陈氏书院被洪水淹没。如果大雨持续时间稍长,雨量超过排水管的排水量,仍会导致陈氏书院发生水灾。虽然该泵已多次更换,抽水量也已提高,但仍不能从根本上解决问题。陈氏书院的水患现象仍时有发生。②

1998 年 2 月,在对陈氏书院东院进行修复的同时,负责人对东院落的排水系统进行了改造,将东院分为两个独立的排水系统。虽然可以减少陈氏书院的水灾,但仍未能彻底根除水灾。1999 年 8 月 23 日的一场大雨就淹没了陈氏书院的院落、前院、东院和西院,东院的雨水甚至流入了展厅内。

① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学:《广州陈氏书院实录》,北京:中国建筑工业出版社,2011 年,第 161 页。

② 李敬镒:《把管、渠设备与防止水土流失联系起来作科学管理——排除管、渠殃及陈氏书院土地的设计》,《广州文博》2004 年第 3 期。

通过详细的观测和研究分析,负责人发现东、西院洪水的主要原因是西院与蓄水池之间的排水干管管径过小。整个主楼及西院的所有雨水及日常用水均通过该管道排入蓄水池,而排水干管直径仅为 30cm,远不能满足所需流量的要求。陈氏书院前院积水的主要原因是没有埋设排水管进行有组织的排水。东西向 80 米长的前院仅由地面坡度排水,且出水口较小,地面雨水无法及时排出。为此,工作人员重点对西院和前院的排水系统进行了改造。现在他们终于完成了陈氏书院及其周边排水系统的改造和完善。

(三) 保护青砖墙体

陈氏书院东、北立面青砖墙保护工程历时五年,从观察试验到实施终于竣工。保护青砖工程实施前,陈氏书院青砖墙体和砖雕的主要病害为风化和污染。青砖的风化主要包括表面粉化、鼓包和剥落。在陈氏书院的东墙上,青砖的风化危害更为突出。墙面污染是砖墙的另一个问题。墙面污染的主要原因有三个:一是屋顶上的黑色油漆或灰色塑料漆被雨水冲刷后流过墙面时被青砖吸收,留下痕迹;二是苔藓和霉菌在湿热环境中大量生长繁殖;三是钢筋、铁屑等杂物靠墙堆放造成锈蚀污染,北面的墙体也发霉。这些污染物表明,水,特别是酸雨,对文物和建筑材料危害很大。广州灰霾天气频繁发生,空气中有害气溶胶吸附在文物建筑上,加剧了砖石文物的污染和风化。

为此,陈氏书院聘请广州市白云文物保护材料研究中心对陈氏书院的青砖墙进行有机硅保护液相关保护。为安全起见,应先进行小规模试验,试验成功后,方可正式实施保护工程。2002 年至 2006 年 8 月的试验观测表明,工程建成后,经防水防藻处理的墙体仍保持原状。经过广州地区的春夏湿热,防护效果依然良好,防护试验项目达到了预期效果。根据前期试验,确定本次防护施工对象为陈氏书院主体建筑东侧和北侧的青砖墙体。施工内容包括青砖墙体清理、风化青砖加固、墙体风化防护及局部防藻处理。2007 年年初,广东民间工艺博物馆正式委托广州市白云文物保护工程有限公司实施陈氏书院的墙体保护工程。工程于 2007 年 1 月 8 日开工,历时 26 天,于 2007 年 2 月 2 日顺利完成。

陈氏书院兴建以来,经历了一百多年的烈日暴晒和风雨侵袭。建筑物不可避免地老化和损坏,青色砖墙明显老化。因此,除了大型维修项目外,还需要定期维护和保护,并采用各种技术手段进行特殊保护。

(四) 启动防雷工程

陈氏书院所在地区属于雷暴高发区,屋顶的陶塑脊饰极易遭受危险的雷击,但之前没有任何防雷设施。1999 年初,广东民间工艺博物馆正式启动了防雷保

护工程的设计和报批工作，委托广东省防雷中心编制《陈氏书院防雷工程方案》和工程预算。^①

1999年7月，广东民间工艺博物馆上报防雷工程的请示得到了广州市文化局的同意批复，2001年8月，向广州市规划局提出报建申请，10月21日，广州市城市规划局下达了《关于陈家祠设置防雷工程的复函》，^②“原则同意采用在陈家祠保护建筑群四周安装防雷设施的设计方案”，但“由于现送审的防雷工程设施设计方案中，防雷针（塔）的高度（30米）太高，塔基部分会较大，对陈家祠的内部环境和建筑景观有较大的影响，故暂不同意送审防雷工程设施设计方案”，“建议在尽量减少影响环境、建筑景观和符合防雷安全、文物保护、消防安全的原则下，与内部环境绿化建设结合”，“建议采用四针或六针式防雷设计方案。以降低防雷针（塔）的高度”。^③

根据规划局的意见，广东民间工艺博物馆委托广东雄粤防雷工程有限公司和广东天文防雷有限公司修改方案，不在陈氏书院建筑物上安装避雷带和避雷短针，只在陈氏书院四角各竖一支20米高的镀锌避雷针杆（灯杆式），在各针杆的顶部安装上法国卫星牌ESE2500型提前放电避雷针。每段灯杆长6米，嵌套式，不需焊接。同时在总配电箱和办公室配电箱处安装2个三相电源避雷器（380V20KA），3个单相电源避雷器（220V20KA），做好接地处理，保护用电器。

2001年12月和2002年3月，该防雷方案分别得到广州市文化局和广州市城市规划局的同意批复。2002年5月，广州市文化局批复同意由广东雄粤防雷工程有限公司负责施工。^④

目前，陈氏书院东西走廊已安装避雷针，完善了陈氏书院的防雷网络，进一步保障了陈氏书院建筑的安全。

（五）利用原有构件

在文物的维修和保护过程中，应遵循不改变文物原有状态的原则，最大限度地保持原有的形状和结构，采用原材料和工艺。近年来，随着陈氏书院部分原有构件的不断发现，如何充分利用原有构件，最大限度地恢复原有历史风貌，成为陈氏书院恢复与保护的新课题。

在20世纪初拍摄的历史照片中，陈氏书院正门前有一对石狮，其基座雕刻精美，但在20世纪50年代拍摄的照片中，这对石狮下的基座已不复存在。根据

① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年，第171页。

② 广州市城市规划局（穗规建发[2001]1562号）：《关于陈家祠设置防雷工程的复函》，原件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。

③ 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年，第171页。

④ 广州文化局（穗文物[2002]164号）：《关于确定陈氏书院防雷工程施工单位的批复》，原件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。

前后拍摄的两张照片，可以推断石狮基地在此期间被拆除，但原因不明。^①后来看到的石狮子基座，光面素身，是在 80 年代初的恢复和维护工程中重建的。直至 2010 年书院前广场综合整治工程，施工方广州市房屋开发建设有限公司发现了原正门前石狮基座主体部分（高 0.88 米，宽 1.20 米，厚 0.40 米）。狮子基座整体由花岗岩制作，四周雕刻精美的高浮雕，有多组吉祥图案。原构件的再现使石狮得以还原基座，恢复了陈氏书院正门前石狮的完整性和真实性。（参见图 2-3、图 2-4、图 2-5）



图 2-3 1906 年陈氏书院正门^②



图 2-4 1950 年陈氏书院正门^③

① 何民本、何慕华：《陈氏书院历次维修工程概况（1958—1987）》，《广州文博》2004 年第 3 期。

② 图片来源：Ernst Boerschmann: Baukunst und Landschaft in China. Berlin : Wasmuth, pp.222.（恩斯特·柏石曼于 1906 至 1909 年游历中国，1923 年首次出版这本德文版影集。）

③ 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年，第 33 页。




图 2-5 2023 年陈氏书院正门^①

二、博物馆空间的设计

文物建筑博物馆化的路径研究，不是简单地将文物建筑改成博物馆，而是需要打通文物建筑和博物馆的不同表述理念。由此可见，在陈氏书院博物馆空间设计工作尤为重要。在这个关键节点上，要让博物馆化使人们理解到文物本体所蕴含的精神内涵。^②

陈氏书院博物馆化工作在对博物馆空间设计上将文物建筑萌芽产生、发展历程、建筑成就等多方面串联起来，营造从感性到理性的认知线，挖掘文物建筑内涵，与岭南传统文化结合，匹配好石雕、灰塑、彩绘等相关附属展品。博物馆空间的设计策略上，笔者尝试从文物建筑元素、内部立面空间、分割再造空间、古建庭院美景、文物建筑本色等方面进行分析。

（一）融合文物建筑元素

中国的传统建筑，如宫殿和祠堂，在规模和装饰上体现了以儒家为代表的封建等级制度。传统建筑大多表现出固定的对称美，但是不同用途的建筑装饰形式也随着时间地点人物的不同而有所不同，例如木制飞檐雕梁和斗拱藻井，灰塑和砖雕都表现出独特的艺术氛围。可见，在博物馆空间设计上可以将文物建筑构成元素融合到博物馆展览中。

由于传统礼制的影响，文物建筑的整体布局都分布在南北向的纵轴线上，形为人、建筑与自然环境的三者相统一。在进行博物馆空间设计工作时，应当运用

① 图片来源：2023 年 3 月 2 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 严建强、毛若寒：《博物馆化的拓展：原因、进程与后果》，《东南文化》2020 年第 2 期。

文物建筑的环境作衬托，使其渐进的格局为博物馆空间创造铺垫，把现代展览的空间与古建筑融为一体。如故宫博物院，对紫禁城部分建筑实行保护、管理，而其博物馆陈列展览是结合古建原有布局划分区域。其建筑群以重点保护的文物建筑为核心，在设计博物馆展览时，设计人着重以宫殿的原状陈列为主，然后再在此基础上增加馆藏文物的展示，以此实现现代展览与古建筑的相融合。^①为了展示故宫博物院收藏的文物，设计人使用了原有风格的展览室，将室内的天顶、藻井、龙柱以及门窗保持原来的状态，再在室内空间展示其文物。一些展品布置还突破了传统的文物展示和摆放模式，比如组装积木来增强展览的整体性。^②

广东民间工艺博物馆空间，包括了西路的中进西厅和后进西厅，中路的中进聚贤堂和后进正厅，东路的首进东厅、中进东厅、后进东厅以及前东斋、后东寨、前东厢、后东厢。在博物馆化过程中，陈氏书院原有的陶塑、灰塑、石雕、砖雕、木雕、铜铁铸、彩绘壁画等最具岭南特色的建筑装饰被完整地保留了下来。同时，木建筑的梁、拱、墙均以梅兰竹菊、花鸟虫鱼、岭南佳果等为主题进行装饰，汇集了各种岭南建筑装饰手法。当代是民间工艺博物馆展览和原有的陈氏书院古建筑构件相互衬托，完美融入文物建筑装饰的经典元素，为观众呈现了一座极具岭南风格的广东民间工艺博物馆。

（二）运用内部立面空间



图 2-6 广派建筑顶部装饰展示^③

① 孙淼：《故宫展厅光环境营造之路》，《中国博物馆》2018年第3期。

② 梁丽辉：《正视与突破：古建类博物馆展陈形式再探讨》，《艺术市场》2023年第5期。

③ 图片来源：2023年3月3日，笔者于广州陈氏书院拍摄。



图 2-7 潮派建筑顶部装饰展示^①

在建筑本体原有立面空间上进行适当的博物馆空间设计，应当合理运用文物建筑的历史文化资源。国内外就不乏合理运用古建筑立面空间的例子，如北京的故宫博物院、巴黎的奥赛博物馆。在故宫宫殿群中，设计人宫殿原来构件、馆藏珍品、宫殿外的环境融为一体，创造出其独特的立面空间，使文物建筑融入到了博物馆展览空间中。^②而在欧洲，19 世纪的旧火车站被改造成了奥赛车站博物馆，建筑师将旧时代的工业遗存融入到巴黎当代城市空间，充分运用了建筑内部的立面空间。^③

在陈氏书院博物馆化过程中，广东民间工艺博物馆充分运用了文物建筑原有的立面空间。其以陈氏书院文物建筑本体的构件设计为基础，经过文物工作人员修复后再制作而成，以建筑装饰作为展品，实现从展厅内到展厅外，从展品到文物建筑原貌的空间连续性。在岭南传统建筑装饰艺术展厅的左侧，陈列着国家级非物质文化遗产传人运用传统工艺复原的灰塑脊饰、青砖山墙、陶塑瓦脊、基座装饰等一系列广派建筑顶部装饰，而墙的另一侧，设计人运用潮汕地区嵌瓷脊饰（参见图 2-6、图 2-7）雕刻出形象生动的各种人物展现了潮汕建筑特有的风格。艳丽夺目的满洲窗（参见图 2-8）等建筑构件，也以其美轮美奂的艺术感及空间感，为观众提供了丰富的参观体验。展厅内展品与展厅外建筑构件融为一体，充分拓展了博物馆展陈的范围。

① 图片来源：2023 年 3 月 3 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 孙淼：《故宫展厅光环境营造之路》，《中国博物馆》2018 年第 3 期。

③ 刘琪：《旧建筑也能创造新价值——由奥赛火车站到奥赛博物馆》，《中华建设》2013 年第 9 期。



图 2-8 展品“套蓝蚀刻牡丹雀图满洲窗”^①

文物建筑的空间特征普遍是高大、宽敞、四方通达，但是流动方向通常具有其复杂性，因此一般很难形成固定的博物馆观展路线。那么在陈氏书院文物建筑内部设计展览时，如何做到运用好立面空间，为观众提供有序的参展流动空间，也是值得探求的问题。如在馆藏潮汕麦秆画展展厅内，因为展厅中古建筑屏门和展厅内展柜的影响，设计人一时间对前言板的安放位置以及内外空间不间断的问题感到犯难。经过思索，广东民间工艺博物馆负责人在屏门之后、展厅的正中央放置了一个又大又长的独立展柜，在独立柜后面，则用高高的挡板来装饰。这样，挡板能够作为前言板设计，也把展厅与外界空间隔开，同时清楚地指示了参展的流向。^②设计人通过合理运用内部立面空间，把文物建筑的流动空间与展览融为一体，化解了文物建筑本身的梁柱打乱展线的矛盾，创造观众更适合博物馆展示的空间。



图 2-9 岭南民间百艺展厅^③

① 图片来源：2023 年 3 月 3 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 南新荣：《潮汕麦秆贴画中的生活百态——以广东民间工艺博物馆藏麦秆贴画为例》，《艺术品鉴》2022 年第 8 期。

③ 图片来源：广东民间工艺博物馆公众号。



图 2-10 梁柱前的展柜^①

广东民间工艺博物馆的岭南民间百艺展厅为陈氏书院文物建筑的首进东厅改造而来。在博物馆空间设计中，负责人首先把前言板放在前门，把结语板放在展厅的后门。接着，他们分别四个梁柱前摆放通透的独立展柜，展柜里展示着具有岭南特色的木雕和端砚。而展厅中间，也就是四个梁柱之间，大型的展柜里展示出木雕精品《百鸟朝凤》和巨大的端砚《石趣砚》，给予观众自由舒适的体验感。展厅中梁柱也成为了独特的展览设计。通过创新运用内部立面空间，使文物建筑原本固定的空间变得更加自由。（参见图 2-9、图 2-10）

（三）展线分割再造空间

中国的文物建筑普遍为砖木结构，所以存在着梁架多、房屋多、单体建筑面积小等特点。同时，与现代建筑相比，文物建筑的平面高度更高、纵向进深更深。在此基础上，对博物馆空间内进行展现分割以再造空间便具有较强的操作性^②。在中国，传统观念与传统文化甚至能在文物建筑的顶部探索到^③。例如，故宫博物院的斋宫设置的藻井，在顶心明镜下雕刻的蟠龙，与周围的龙纹天花板相连接，表达其独有的文化观念^④。

广东民间工艺博物馆的岭南传统建筑装饰艺术展厅在陈列岭南地区特色建筑装饰以外，设计人还特地保留了原来建筑梁架等木结构的顶部位置，展厅之内又多了一个特殊的展览空间。岭南传统建筑装饰艺术展厅展示的岭南地区的传统建筑构件和建筑原来顶部的木构件相互衬托，实现了空间再造。这是传统建筑艺术的代表，也是现代展览的极佳装饰^⑤。文物建筑与展厅相互衬托，展示出古代与现代之间丰富的空间变化。

① 图片来源：广东民间工艺博物馆公众号。

② 宋晨：《临展设计中色彩与空间的营造研究》，《中国文物报》2021 年第 7 期。

③ 熊强、陈怡宁：《岭南传统建筑文化艺术与设计研究——以氏族宗祠为例》，《美术学报》2018 年第 2 期。

④ 潘天翔、王妍、杨李鹏：《故宫博物院斋宫展厅展陈改造项目连廊施工》，《建设科技》2023 年第 7 期。

⑤ 宋晨：《临展设计中色彩与空间的营造研究》，《中国文物报》2021 年第 7 期。

（四）引入古建庭院美景

依托文物建筑设立的博物馆在进行博物馆空间设计时可以适当采用原庭院布局。中国古代建筑的庭院通常被作为大厅堂两面相通的延伸，合理设计博物馆空间可以辅助庭院展厅本身，从而扩大博物馆空间，呈现古建独有的造景效果。（参见图 2-11）



图 2-11 陈氏书院展厅外部空间^①

广东民间工艺博物馆在改造陈氏书院过程中，把建筑原有的外部空间充分利用，即门前的坪地、东院西院和后院周围的绿化地带、院内园林。外部空间与建筑内展厅相连接呈现极其华丽的文物建筑空间效果^②，为观众呈现具有岭南特色的古建园林。同时，现代展厅就设立古建庭院之中，不时将那古典的意境（参见图 2-12）引入到了现代的展陈中，在有限的空间中拓开无限深远的境界。



图 2-12 陈氏书院的庭院展示^③

① 图片来源：2023 年 4 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 吴泽椿、孟杏元：《“园中院”的园林设计》，《广东园林》1981 年第 3 期。

③ 图片来源：2023 年 6 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

（五）渲染文物建筑本色

中国的文物建筑在颜色上存在有典雅高华、明亮艳丽、素淡清逸等特点。对当代的博物馆空间设计而言，古建筑的原色可以说是限制，也可以说是宝贵资源。如何合理利用文物建筑本色，实现文物建筑本色与博物馆空间和谐共生，也是一个值得探索的问题。

广州旧家居展展厅位于陈氏书院原建筑的前东厢，厢房内三面都是素淡清逸的青砖墙。在博物馆改造中，设计人巧妙地设计了展厅，为展示老广州人家的生活场景，利用文物建筑原来的青砖墙和满洲窗等构件，作为展览的展品。展厅内，岭南独有的满洲窗在阳光的照射下，其透光的图案形成了奇幻景象，透过玻璃（参见图 2-13），展厅外的庭院古典又优雅，非常成功地提高展览的观赏性。设计人再从古老的青砖中选取其灰色作为展览主色调，在氛围渲染下，设置了老广州人家的沉浸式场景，让观众充分体验老广州的家庭生活。



图 2-13 阳光下的满洲窗^①

本章小结

陈氏书院博物馆化一路走来，历经无数曲折。最严重的时期里，陈氏书院被多个单位占用，面目全非。在解决这些不同历史时期的遗留的问题和走出博物馆改造面临的问题之后，陈氏书院才开始转入了良性上升的轨道。

陈氏书院在实现文物建筑的博物馆化过程中，它积极地介入社会生活。这一过程中，国家和当地政府高度重视，广州市文物行政等有关部门大力支持，广东

^① 图片来源：2023 年 12 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

民间工艺博物馆的领导班子和业务人员更是竭尽全力做好博物馆化工作。保护文物本体不能过分追求文物建筑复原的初始设计风格,更不应自行创造只存在于幻想中的纯正建筑风格。对于文物建筑的研究要以客观地、无差别对待的心态进行,才能实现真正的文物建筑博物馆化。

陈氏书院博物馆化的若干问题探讨是本研究的重要章节,笔者把其分为三节进行论述,分别是时代背景及不同历史时期的遗留问题、功能定位与改造面临的问题、博物馆化的改造策略。第一节论述了陈氏书院从祠堂到博物馆这一过程间所经历的时代背景以及遭遇了不同历史时期的遗留问题,从保护利用的问题、移交用地的问题两个角度进行探讨;第二节是功能定位与改造面临的问题,笔者先从文物建筑保护功能、博物馆基本功能两个方面分析博物馆化陈氏书院的功能定位,再详细解读在博物馆化过程中面临的改造问题;第三节是博物馆化的策略总结,笔者总结了有关文物本体保护和博物馆空间设计的方式方法和策略,探索陈氏书院文物建筑博物馆化发展可能性的新思路。

第三章 博物馆化后的陈氏书院

陈氏书院博物馆化后，实现了其功能递进，在运作模式上的整体观念更新。陈氏书院在博物馆化后转变为现代公共空间——广东民间工艺博物馆，转入了良性上升的轨道，焕发了青春。现在，作为公共文化机构的广东民间工艺博物馆，拥有着结构化的功能实践。在各级政府和社会各界的关注下，广东民间工艺博物馆成为了广东地区民间工艺展示的重要平台。本章将从陈氏书院的博物馆展示空间以及其他功能的递进等两个方面论述博物馆化后的陈氏书院。

第一节 博物馆化后的展示功能

博物馆化后的陈氏书院保持着原来布局，展示着真实而具有空间感的陈列，呈现出独特的魅力。设计人员持续关注文物建筑的历史原貌，在原始陈列和相关数据中探索其文化脉络，运用原始陈列突显其独特价值，致力于保护并传承陈氏书院原始陈列所蕴含的岭南宗族文化以及精神内涵。陈氏书院原有建筑布局以及七大民间工艺得以保留，而作为博物馆，在其空间里也专门陈列了岭南传统建筑装饰、岭南民间工艺、广州旧家具等相关展品，当代的博物馆展览与原有的文物建筑构件相互映衬、相得益彰，创建出独一无二的博物馆化后陈氏书院。本节将从宗族文化、工艺原状、工艺专题等三个角度详细解读陈氏书院博物馆化后的展示功能。

一、宗族文化的展示

广州陈氏书院现在以“广东民间工艺博物馆”的全新身份，欢迎来自世界各地的游客。虽然宗祠祭祖的本意已被抹去，但无论是广州陈氏书院的辉煌历史，还是精致绝伦的建筑装饰，陈氏书院都像一面历史的镜子，折射出中国宗祠百年的风貌，处处体现其最初的岭南宗族文化。岭南宗族文化具有独特的历史渊源，见证了岭南地区的历史变迁和社会发展，表达了岭南人开放包容、敢为人先、开拓进取的精神内涵。



图 3-1 1906 年的陈氏书院祖堂^①

博物馆化后的陈氏书院依旧记忆着祠堂历史以及宗族文化。在清代，氏族有着完整的自我管理体系。如果这些宗族的结合趋势进一步扩大，则有可能主导诉讼，迫使民众反抗官吏，宗祠也有可能成为藏污纳垢、窝藏土匪、聚众赌博的场所。而陈氏书院也正是在这种背景下，于清光绪十四年(1888 年)顺利开工。广东民间工艺博物馆通过在陈氏书院后进正厅祖堂布置图片展，详细解说了陈氏书院百年史，从陈氏族人数召广东七十二县共同创建陈氏宗祠、清末民国时期的族人又是如何艰难生存，而如今在博物馆负责人的管理下，陈氏书院终于走上了科学保护的发展轨道。现在，博物馆负责人还通过历史图片，还原了祖堂摆设的原状原貌，实现时空连续性。观众由此能够深刻了解到陈氏书院的历史以及岭南地区的宗族文化。（参见图 3-1、图 3-2）




图 3-2 2023 年的陈氏书院祖堂^②

任何建筑都以满足人们的某种需要为前提，就陈氏书院而言，合族祭祖所需的宽敞空间，族中议事的私密场所，子弟的教育实施等均应有所考虑。博物馆化后的陈氏书院也仍旧能通过建筑本体体现原来的宗族文化。陈氏书院是岭南地区

① 图片来源：Ernst Boerschmann: Baukunst und Landschaft in China. Berlin : Wasmuth, pp.227. (恩斯特·柏石曼于 1906 至 1909 年游历中国，1923 年首次出版这本德文版影集。)

② 图片来源：广东民间工艺博物馆公众号。

代表性的宗祠建筑，其面积超过了六千平方米，并且呈方形展开。陈氏书院的整体建筑空间组合有着居中为尊，左右对称、中多旁寡，中繁旁简、中高旁低，前低后高的特点。主体由南向北分三路，即前门、中厅、后寝，其前门留有了宽大的广场。书院庆典期间，拆除隔扇，堂与院的内外空间连接起来，形成了外封闭、内开放的建筑格局。

陈氏书院的聚贤堂建于 1891 年，属书院中进正厅。聚贤堂是书院最重要的建筑，整体建筑规格于书院最高，这里是广东陈姓族人商讨族内大事的地点。聚贤堂高达 14 米，堂面阔 5 间且宽度达到了 27 米，进深更有 17 米，聚贤堂通堂木框架，至少能够容纳百人，空间十分宏伟。而当年的陈氏族人就是在聚贤堂举行春秋祭祀、商讨氏族大事。聚贤堂中，对联写道“发祥溯东汉之年，文范炳千秋，仰徽士风高，群贤星聚；启宇在南天而外，灵秀钟百粤，看石门返照，珠海回潮”^①更流露出陈氏族人追根溯源的深刻含义。设计人根据历史照片的格局把原有的家居陈列布置在聚贤堂中央，再现了原聚贤堂议事厅的场景，同时也把历史照片摆放在正中央。观众能够一边欣赏聚贤堂家居原状原貌，一边沉浸于旧照片里，实现时空的连续性。



图 3-3 聚贤堂中摆放的历史照片^②

随着科技的发展，博物馆负责人专注于考察陈氏书院聚贤堂原状情况，通过充分理解历史照片以及还原聚贤堂，来实现对岭南宗族文化的表达，这对文物建筑的博物馆化工作具有重要的参考意义。（参见图 3-3、图 3-4）

① 广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年，第 206 页。
② 图片来源：2023 年 3 月 1 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。



图 3-4 聚贤堂展厅^①

博物馆化后的陈氏书院依旧处处体现其最初的岭南宗族文化，这些陈氏宗族的文化标识是宗祠的百年风貌以及其辉煌过去，让观众沉浸其中，犹如面对历史的镜面。

二、工艺原状的展示

精美的建筑装饰把陈氏书院装点成璀璨的殿堂，它是岭南地区民间建筑装饰艺术的集大成之作，建筑装饰工艺之“七绝”在岭南地区更是赫赫有名^②，七大建筑装饰工艺冠绝岭南。博物馆化后，陈氏书院完整展示了主题广泛、技艺精湛、造型生动、色彩丰富的原状陈列^③。笔者将细分出陶塑、灰塑、木雕、砖雕、石雕、铜铁铸与彩绘来解读陈氏书院工艺原状的展示。

（一）陶塑

陶塑的原状陈列在书院的整体建筑装饰原状陈列中极具有代表性。陈氏书院主脊共有 11 条陶塑，由文如壁、美玉成、宝玉荣、吴奇玉等佛山名店制作。陶塑的数量和规模都冠绝岭南，反映了陈氏族人在创建祠堂时期的雄厚经济实力。石湾陶塑脊饰是岭南陶塑名匠利用陶泥煅烧形成的工艺，这种技术通常用于装饰大型传统建筑物的屋顶如庙宇、祠堂。陶塑深受岭南人民的喜爱，主题都是一些家喻户晓的故事。其他脊饰的题材以龙凤、山水以及人物群像为主。^④

① 图片来源：2023 年 3 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 陈民喜：《百粤冠祠，七绝技艺——广州陈氏书院古典建筑装饰艺术欣赏》，《中外建筑》2016 年第 3 期。

③ 袁牧：《广东民间工艺馆》，《文物》1960 年第 10 期。

④ 徐士福：《从陈氏书院看岭南陶塑瓦脊的美学特征》，《艺术与设计(理论)》2014 年第 12 期。

陈氏书院的陶塑冠绝岭南，而其陶塑就集中于文物建筑的脊饰上，是文物建筑陶塑装饰艺术的典范，观众来此，无不驻足观望。陈氏书院的陶塑中，最具代表的是屋顶的鳌鱼，既寓意镇火，也隐藏陈氏子弟独占鳌头的意思。石湾陶塑脊饰的造型特点、装饰题材、文化内涵在陈氏书院的陶塑原状陈列中体现得淋漓尽致。

（二）灰塑

陈氏书院建筑顶部的灰塑原状陈列是岭南地区民间建筑的实用性与装饰性的经典融合，文物建筑顶部的灰塑着重位于正脊、垂脊、屋檐、山墙、廊门、窗檐等处，陈氏书院灰塑装饰题材丰富、栩栩如生、五彩斑斓，将陈氏书院装扮得亮丽豪华（参见图 3-5）。^①灰塑在明代珠江三角洲的建筑物中已多有运用，清代更为普遍。它往往装饰于祠堂、庙庵、寺观和豪宅之中。目前存留的古建筑中，以广州陈氏书院的灰塑装饰最具代表性。



图 3-5 陈氏书院灰塑原状展示^②

陈氏书院灰塑装饰的包括有神话传说、历史故事、戏曲人物等题材，以及祥禽瑞兽、花卉果木等各种各样的吉祥图案，还有山水、楼台亭阁等风景图案，多是民间熟知的题材。民间艺人会比较随意地安排题材之间的组合，表达岭南人民对美好生活的向往。在陈氏书院灰塑中，以独角狮（参见图 3-6）、蝙蝠、日月神最为观众所喜爱，他们形象和藹可亲，生动活泼，迎合了人们的审美需求，也表达吉祥如意的含义。

^① 廖宸：《浅析陈家祠灰塑艺术图案意蕴》，《艺术科技》2016 年第 7 期。

^② 图片来源：2023 年 3 月 9 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。



图 3-6 灰塑“独角狮”^①

（三）木雕

陈氏书院整体是由砖木所建筑而成，其中的木料大部分是来自于东南亚，东南亚的坤甸木的在质量上坚硬且耐腐，纹理十分清晰，是非常理想的建筑结构材料，也适合进行雕刻装饰，由此为观众展示了绝美的陈氏书院木雕原状陈列。陈氏书院的木雕为广派建筑装饰的杰出代表，雕刻风格夸张，气魄强大，刀法利落干脆，雕刻感极其震撼，就像书院内刻画的人物脸谱，大部分会运用旋刀在人物的眼圈外多刻两刀，以达到栩栩如生的效果。

陈氏书院的木雕原状陈列分布于屏门、龕罩、花罩、梁架、檐板、雀替等位置，陈氏书院文物建筑大量使用木雕建筑装饰。^②陈氏书院文物建筑上下左右所有的木制构件都雕满数不胜数的吉祥图案。书院首进正厅的木雕屏门，一对雕成老竹形态的“福”字，通过一正一反的形态，表达出“福到了”的含义，寓意福到盈门，意图吉祥，而“竹”又与“祝”谐音，再题句“青春发达，大器晚成”，鼓舞后人积极生活，遇事不必焦急，终将大器晚成（参见图 3-7）。整幅木雕构图严谨又富于变化，吉祥如意的内容寓意十分美妙，颇有装饰意趣。^③木雕中最突出的是匠人对木雕含义的表达，如“蝠”与“福”谐音，用五只蝙蝠围绕一个“寿”字，寓意“五福捧寿”，用芭蕉树的“大叶”寓意“大业”，设计巧妙又富有岭南风情。在后门厅的 11 个 8 米高的木雕神龕罩上，也雕刻了无数的龙凤、花卉，这也是目前广东省内现存最大规模的清代木雕作品。^④

① 图片来源：2023 年 6 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 陈怡宁：《立足岭南文化艺术促进艺术设计专业建设的研究——以部分广州陈家祠古建筑木雕作品为例》，《艺术教育》2014 年第 5 期。

③ 曾思平：《陈氏书院建筑装饰中的故事和传说》，北京：文物出版社，2022 年，第 132 页。

④ 陈民喜：《百粤冠祠，七绝技艺——广州陈氏书院古典建筑装饰艺术欣赏》，《中外建筑》2016 年第 3 期。



图 3-7 木雕“福”^①

进入书院的观众可以感受到这些木质构件是实用功能和装饰功能的结合。虽然材料巨大，依旧质量上乘，雕刻工艺精湛，内容丰富，充分体现了当时著名工匠的木雕技术水平。木雕的原状陈列使得整个陈氏书院显得格外古朴幽雅，令观众心旷神怡。木雕在陈氏书院原状陈列中规模最大、数量最多的建筑装饰，也是岭南地区极具代表性的传统工艺。

（四）砖雕

陈氏书院的砖雕原状陈列主要分布在檐墙、山墙墀头上，数量与规模巨大^②。砖雕工艺是陈氏书院独特的建筑雕刻工艺之一，它是在陈氏书院的建筑砖面上现场进行雕刻工作的，在这期间艺人通过不同部位和内容的配置、组合、呼应，创造极具艺术性的生动形象。岭南砖雕一般以东莞精炼烧制的上等青砖为雕刻材料，以极其细腻的刀工水平见长，采用圆雕、高浮雕、减地与镂空等雕刻技法。在工作以前，名匠们会按照具体内容进行排序，做好整体规划，然后再到每一块青砖的具体位置做出标记，接着就是雕刻出每一块青砖需要的纹样，最后才把青砖镶嵌砌在墙体上，青砖与青砖之间的缝口细如蝉翼，十分规整，而且呈现的是多层次的立体画。小幅的砖雕能有三到四层砖的厚度，大幅的则多达七八层。^③观众从远处观看，会欣赏到砖雕的层次分明，线条凹凸起伏；近距离观察，甚至觉得人物的眉毛正在舒展开来。在阳光的照射下，砖雕会呈现黑、白、灰等颜色以及神态的丰富变化，体现出极高的技艺功力。

① 图片来源：2023 年 10 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

② 廖宸：《岭南砖雕艺术纹样研究——以陈家祠砖雕作品为例》，《设计》2016 年第 15 期。

③ 陈巧任：《论“七绝”装饰艺术在陈家祠建筑空间中的价值及意义》，硕士学位论文，内蒙古师范大学，2021 年。



图 3-8 砖雕“蝙蝠”^①

陈氏书院正面外墙上的大砖雕就像大型水墨字画镶嵌在淡雅的青砖墙之上，雅致且壮观。其中，“刘庆伏狼驹”一个砖雕作品就刻画了接近五十个人物^②，雕刻工艺极其精细且立体。而“梁山聚义”砖雕，描绘了《水浒传》中英雄人物在聚义厅议事的盛景，晁盖手持羽毛扇位于中央，极其逼真，场面十分热闹。^③整面墙壁上都是栩栩如生的人物，令人叹服。大型砖雕图案不止于形象生动与工艺精湛，同时还配上多种字体的砖雕书法，简直就是立体的国画作于墙上。这是砖雕艺术与书法艺术的完美结合，精巧砖雕和典雅书法相得益彰，独具特色。陈氏书院内的墀头砖雕里还有西方宗教里的小天使形象，仔细观察，会发现她还穿着中国特有的小肚兜。这反映了当时的砖雕艺人受到了西方的宗教文化影响，同时也体现他们灵活的创作风格及其深厚功力。砖雕中还有栩栩如生的蝙蝠，艺人还标记上“一九六五年陈昌修理”。蝙蝠其貌不扬，但由于与“福”谐音，深受人们喜爱，名匠们化丑为美，夸张其艺术造型，将其丑陋的蝙蝠外观变得活泼可爱、和蔼可亲，让岭南人民更加喜欢蝙蝠了（参见图 3-8）。

（五）石雕

在新石器时代，人类在打磨石器时，会雕刻出自己喜欢或表达某种意图的装饰图案。数千年过去，今天的人类依旧热衷石质用具上的艺术。在广州陈氏书院，石雕的原状陈列展示了精彩绝伦的岭南工艺。

陈氏书院的石雕原状陈列分布于陈氏书院的台基、台阶、墙裙、垂带、柱础、檐柱、券门，甚至在高高的月梁和雀替之上。石雕装饰题材广泛，植物如菊花象征高雅、牡丹象征富贵、竹子象征傲骨、石榴、葡萄象征多子多福；动物石雕中有多为瑞兽祥禽，如狮子、老虎、蝙蝠、鳌鱼等，形象生动，且具有特定的文化内涵，如龙、凤等寓意吉庆祥和，鹿、鹤象征长寿健康，鱼、鼠寓意子孙满堂等；

① 图片来源：广东民间工艺博物馆公众号。

② 曾思平：《陈氏书院建筑装饰中的故事和传说》，北京：文物出版社，2022 年，第 179 页。

③ 袁牧：《广东民间工艺馆》，《文物》1960 年第 10 期。

石雕题材中还包括用吉祥图案、器物等作为装饰题材，展现着中国吉祥文化的独有的魅力。^①

在陈氏书院石雕原状陈列中，以门前的石狮最为气派。在书院大门前，雄壮的狮子屹立于此，它们威风凛凛地傲视远方。换个角度看，狮子也充满了人情味，面露祥和地陪伴着书院建筑。石狮子口中含有光滑的石球，在狮子空腔里能够自由滚动又不会掉出来，展示了艺人高超的镂雕水平（参见图 3-9）。陈氏书院的柱础高身束腰，其上石雕简洁又精致，展示了岭南地区特有的风格。聚贤堂前的月台装饰是陈氏书院石雕装饰工艺的核心展示，以岭南佳果的题材寄寓了陈氏宗族对祭祀祖先的虔诚敬意，也体现出石雕艺人雕刻功力之深厚。



图 3-9 石雕狮子^②

（六）铜铁铸与彩绘

铜铁铸与彩绘是陈氏书院建筑装饰原状陈列里的两种工艺，虽然彩绘和铜铁铸在整体建筑上的使用不多，但是有着锦上添花的突出效果。在陈氏书院精美的建筑装饰工艺中，彩绘和铜铁铸的规模和制作水平以令人叹为观止。

进入陈氏书院，首先映入眼帘的便是书院大门上栩栩如生的门神画。^③在中国古代，营造和装饰祠堂建筑时人们非常重视门户的气派程度，门户被看作是一个氏族的面面。广州陈氏书院是清代岭南地区的大规模合族祠，祠堂大门高达 5 米、宽达 1.2 米，大门之上，4 米高的大型彩绘门神威风凛凛，门神是匠人以勾线重彩技法描绘出来的，这对彩绘门神也是广东省现存清代最大的门神（参见图 3-10）。在中国古代，门神受到老百姓极高的受尊崇，老百姓相信他们能够帮助自己驱邪避魔。门神以唐代大将军秦琼和尉迟恭最为著名，陈氏书院大门上的门神上，红脸的正是秦琼，而黑脸是尉迟恭。他们一位拿执锤，一位持大斧，顶天立地，守护着这座书院的平安，也给陈氏书院带来庄严肃穆的氛围。书院东西两

① 邱能捷：《广州陈家祠石雕艺术浅析》，《艺术品鉴》2015 年第 6 期。

② 图片来源：2023 年 3 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

③ 陈民喜：《百粤冠祠，七绝技艺——广州陈氏书院古典建筑装饰艺术欣赏》，《中外建筑》2016 年第 3 期。

厢的彩绘壁画，更为陈氏书院增添许多文人逸趣。^①东西厢房的壁画，以夜宴桃李和滕王阁图为题材。



图 3-10 彩绘门神^②

陈氏书院的建筑装饰繁而不乱、华而不彰，得益于应用得当、分布合宜。中国传统古建在木构架的体系下，惯以木、土、石、砖、瓦等为材，唐、五代及宋，有铜、铁铸造的塔、幢、造像等，但普遍情况下，金属并不是它们的主要建筑材料。就清代建筑而言，像陈氏书院这样对于金属的使用方式还是较为少见。陈氏书院的平面布局为三路三进两庑九厅堂，建筑间设置六院八廊，连廊上巧设铁铸圆管细柱，让整个建筑的空间豁达疏朗、更具层次，营造出外闭内开的氛围。

陈氏书院的铜铁铸分布在连廊柱和月台围栏板上，是清代传统建筑中罕见的民间工艺。^③名工们充分运用铁与石的色彩对比以及铁铸的通透立体造型，把铁铸通花栏板嵌入围栏的石雕框架中，月台围栏就此产生出一种类似于中国传统绘画的装饰效果。铜铁铸中的麒麟玉书凤凰图、三阳开泰等图案均为佛山生铁所铸造。其中最引人注目的位于书院月台东西两侧的铜铁铸鳌鱼，从图腾上讲，鳌鱼是龙的衍生物，寓意陈氏后代高中状元、鳌头独占、光宗耀祖的愿景。将西方建筑装饰手法与中国传统文化元素相融合，铜铁铸装饰工艺展现了陈氏书院与时俱进，勇于创新的一面。陈氏书院中作建筑的立柱、栏板及其装饰的铜铁铸在其他地方并不多见，常见有采用铜、铁作为原材料来铸造钟、鼎、建筑装饰构件，所以铜铁铸也是陈氏书院建筑装饰工艺中的一大特色。

① 陈巧任：《论“七绝”装饰艺术在陈家祠建筑空间中的价值及意义》，硕士学位论文，内蒙古师范大学，2021年。

② 图片来源：2023年3月5日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

③ 颜景亮：《广州陈氏书院的雕刻与壁画艺术特色》，《美术学报》2016年第3期。

建筑装饰工艺原状陈列是广东民间工艺博物馆的代表性展览类型，突出了岭南建筑装饰的艺术性和科学性。广东民间建筑装饰的七大工艺原状能完整保存的其实并不多，观众所能够欣赏的建筑装饰原状陈列大部分是专家考证后才修复过来的。陈氏书院就是这样从其最开始的保存原状，经过了科学性地维修保护，虽然现在称作建筑装饰的原状陈列，但为了更好地实现展示，负责人在具体实践过程中也使用了各种各样的方式与方法。陈氏书院建筑装饰工艺经历了长期的发展与历史的变迁，在今天依旧发挥着其非常重要的展示价值。

三、工艺专题的展示

陈氏书院集广东地区民间建筑装饰工艺之大成，在陈氏书院建立专题性的民间工艺博物馆非常贴切。现在，博物馆专门陈列岭南传统建筑装饰、岭南民间工艺、广州旧家具等相关展品，当代的博物馆展览与原有的文物建筑工艺相互映衬、相得益彰。笔者将从岭南传统建筑装饰艺术展、岭南民间工艺展、广州旧家具展入手，介绍博物馆化后陈氏书院工艺专题的展示。

（一）岭南传统建筑装饰艺术展

广东民间工艺博物馆是长期收藏岭南地区传统建筑装饰工艺的专业性博物馆，设计人在书院前东展厅制作了岭南传统建筑装饰艺术展，结合视频、虚拟展示等多种科技手段，展示了具有岭南地域特色的传统建筑装饰艺术。观众通过参观岭南传统建筑艺术的专题展览，能够感受到岭南传统建筑艺术的独特价值以及保护传承的内涵所在。



图 3-11 岭南传统建筑装饰艺术展中的嵌瓷展品“张飞战马超”^①

岭南传统建筑文化受到其自然环境、社会生产以及生活习惯等影响，因地制宜而展现出夸张明艳的视角效果。岭南地区的建筑装饰具有鲜明的实用性和观赏性。实用主义体现在其建筑具有抵御各种自然和人为灾害的功能，满足遮蔽、遮

^① 图片来源：2023 年 3 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

蔽等功能，而精巧则体现在运用装饰艺术为建筑增色。建筑装饰既能彰显建筑主人的社会地位和财富，又能更滋养人们的精神世界，使心灵得以放松。一些建筑装饰隐喻着趋吉避凶、祈福受福，表达了岭南人对美好生活的期待和祝福，也可以起到教育后代的作用。而今天的岭南传统建筑装饰艺术也被列入了国家级非物质文化遗产保护名录，博物馆化后的陈氏书院是如此工艺的结晶，更是工艺传承不绝的见证。（参见图 3-11、图 3-12）



图 3-12 岭南传统建筑装饰艺术展中的嵌瓷展品“狄青比武”^①

（二）岭南民间百艺展

广东民间工艺博物馆所收藏的各类珍贵文物与现代工艺精品数量达两万余件，是广东民间工艺博物馆基本陈列的重要组成部分。观众参观岭南民间百艺的专题展览能够领略到千百年来岭南人民的巧手妙心，欣赏门类丰富又境界独到的岭南百工之艺。

岭南民间百艺展囊括漆器、银器、珐琅、端砚、刺绣、象牙雕、木雕、贝雕、玳瑁雕、榄雕、玉雕、嵌瓷、泥塑、香稿塑、油灰塑等多种门类。展品涵盖了珠三角、潮汕、客家等不同地域文化与民俗特色，其中有批量程式化生产的实用品、极具艺术价值的大师精品。展览一方面是突出物尽其用的丰富材质，一方面又展示风格独到的雕、塑、绣等立体感较强的民间工艺。

岭南民间工艺多诞生于兴旺的神诞等民俗活动中，而现在于政府保护措施下传承不绝。岭南民间百艺展设计人把各类工艺置于它们的历史文化脉络中，使得观众能够从每件工艺品的纹饰和功能中，领略到岭南民间工艺的独到境界。

（三）广州旧家居展

在广州旧家具专题展览中，设计人让观众翻开了广州的史书。陈旧残破的旧家居、布满青苔的砖瓦、斑驳陆离的木板以及残存的饰件向观众诉说社会的发展与历史的变迁。虚掩的门、横格的趟栊大门、精致的雕花屏风、艳丽的蚀刻玻璃窗饰以及气派的家居让观众沉浸在昔日的老广州生活场景之中。

^① 图片来源：2023 年 3 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。



图 3-13 广州旧家具展^①

广州旧家具的设计人挖掘出陈氏书院的文物建筑内涵，再结合岭南传统文化，匹配上广州套色玻璃刻画等展品^②，打通可移动文物展览与文物建筑本体的不同表述理念。（参见图 3-13）

第二节 博物馆化后的功能递进

文物建筑博物馆化后，博物馆负责人充分利用了陈氏书院文物建筑，所发挥的文化效益超出原来文物建筑和博物馆两者的价值之和。博物馆在前期规划、实施过程、后期运行都没有忘记保护文物建筑的初心，高度重视文物建筑和博物馆最本质的作用，努力平衡两者之间的关系，一步步实现功能递进。本节将从博物馆的保护、收藏、研究、教育等功能展开探讨。

一、保护功能

博物馆化后，为保护陈氏书院文物建筑本体的安全，广东民间工艺博物馆在日常的维护工作中，通过科技手段时刻监测文物建筑本体的情况，如白蚁危害监测预警、北斗建筑动态安全监测等电子系统。

^① 图片来源：2023 年 12 月 5 日，笔者于广州陈氏书院拍摄。

^② 梁丽辉：《正视与突破：古建类博物馆展陈形式再探讨》，《艺术市场》，2023 年第 5 期。

陈氏书院文物建筑本体始终沿袭着其木结构式的整体风格,文物保护的要求十分严格。昆虫白蚁的主要食物来源就是木质纤维素,而此昆虫因为活动的隐秘性,而使人类往往难以发现。所以,白蚁对陈氏书院的木质建筑构件及装饰造成了较大的安全隐患。博物馆采用白蚁监测系统对陈氏书院主体木质建筑内部及书院周边的白蚁情况进行监测,以此控制白蚁的危害。

陈氏书院的文物建筑本体由于城市发展和周边环境的变迁、地下水位升高、各种污染等原因,也面临着各种各样的安全隐患。为第一时间获取文物建筑的各种变化信息,配合周边工程的施工方式与方法,最大程度降低周边工程施工对文物建筑的安全性影响,广东民间工艺博物馆进行北斗建筑动态安全监测,通过监测数据的观察及监测后台的报警信息,可在第一时间掌握陈氏书院建筑本体建筑发生的异常情况,核实后查找出问题根源并解决。

博物馆化后的陈氏书院配合科技监测手段,极大地提高了对建筑本体的保护作用。广东民间工艺博物馆的首要职责就是保护陈氏书院文物建筑,做好陈氏书院文物建筑保护是其博物馆化工作的前提和基础,陈氏书院的保护是一项长久而艰巨的任务。

二、收藏功能

广东民间工艺博物馆除了对馆址陈氏书院的保护功能外,同时还具备收藏功能。

博物馆的核心条件就是要有丰富的高水准藏品,藏品是博物馆功能运作的前提和基础。建馆六十多年来,在杨铨、商承祚、容庚、冼玉清、谭畅、李知非等一大批关心工艺馆藏品征集及建设的爱国人士、著名学者和国家工艺美术大师的无私捐赠,以及几代工艺馆负责人多方努力征集下,广东民间工艺博物收藏了各类珍贵文物和现代工艺精品,其数量达两万件,其中国家级珍贵文物就有数千件,馆内收藏文物,以石湾陶器、潮汕木雕、端砚、剪纸等数量最为丰富。

馆内藏品大多是人民群众为适应并满足生活需求而创作与传承的工艺,反映了岭南人民的生产生活、思想情感、艺术审美。民间工艺大都是工艺师们用简单的工具,通过手工小规模生产而成。岭南民间工艺是岭南文化成果的集合,是岭南人民智慧、知识和劳动力的共同结晶,见证了岭南人民富有创造性的文化活动,体现了多元、务实、开放、兼容、创新的岭南文化特点。

三、研究功能

研究功能是收藏、展示各项博物馆功能的基础，也是博物馆事业整体发展的主要推动力^①，学术研究是文化艺术繁荣与发展的有效推动力。

陈氏书院在博物馆后，通过邀请民间工艺大师在陈氏书院开展讲座，从历史、制作技艺以及题材解读等角度，带领观众领略岭南民间工艺之魅力。如“巧夺天工的广州雕刻”讲座，广州市越秀区文化发展促进会会长王大欣老师通过游走陈氏书院，带领观众研究广派的木雕文化。与此同时，馆方借助图书出版进一步丰富对陈氏书院历史和建筑装饰艺术的研究，推动着岭南文化艺术的繁荣和发展。如《带你走进博物馆——广东民间工艺博物馆》《风从广州来——广东民间工艺博物馆藏广州外销成扇》《万紫千红：潮汕平原孕育的民间工艺大观》等书让观众以另一种方式领略岭南民间工艺大观。

四、教育功能

博物馆还具备着教育的功能。博物馆化后，广东民间工艺博物馆重视对馆藏藏品的整理和研究以及对各工艺门类的田野调查，同时改进展览布局并提升展览设施，并且策划举办了多个教育活动，使广东民间工艺博物馆成为省内岭南文化的教育平台。

博物馆的展览是广东民间工艺博物馆传播文物知识、引发观众思考的重要载体，它能够摒弃枯燥的说教，把观众看成平等的交流者、参与者和共享者。通过展览陈列，与广大游客进行沟通和对话，实现每一类工艺置于其历史文化脉络当中，让观众从每件作品的功能、技法、纹饰等细节，窥见岭南民间工艺的瑰丽世界。广东民间工艺博物馆也充分利用了本馆丰富的文物资源，开展多层次、多形式、多专题的教育活动，同时开发了便于实操且富于知识性和趣味性的教育课程，还有一批强大的教师顾问团体。广东民间工艺博物馆致力为青少年学生了解优秀传统文化打造一块充满希望的教育园地。如“书香羊城，YUE 动荔湾”全民阅读教育活动让读者在教育活动中感受阅读的快乐，又能感受到岭南的特色文化；岭南押花艺术教育让参与者学习到岭南地区非遗技艺的浪漫制作方式，用艺术把文化传递给每一个参与者。博物馆通过举办主题丰富、形式多样的教育活动，吸引来自各地的游客沉浸到岭南文化的滋养中。

^① 黄海妍：《论广州陈氏书院的性质与功能》，《广东史志》1998年第4期。

本章小结

晚清时期来自广东七十二县的陈氏宗族,是当时岭南地区颇具影响力的族群。尽管经历了百年风雨,陈氏书院仍旧完整地保存了下来,并在国家的统一管理下于 1959 年成立为广东民间工艺馆。随着博物馆建立,陈氏书院自古以来的私有性完全消解,新的公共性也得以生成。从一百年前陈氏宗族的私有财产,到现在属于公共的、全民共享的国家博物馆,古建筑在漫长的历史发展中经历了从私有到公共的转型。

笔者在解读博物馆化后陈氏书院时,把其分为两节进行论述,分别是陈氏书院的展示功能和其他功能的递进。其中,第一节探讨了宗族文化、工艺原状、工艺专题的展示情况,第二节则解读了博物馆化后的递进功能,即保护、收藏、研究、教育等功能。今天的陈氏书院,实现了博物馆化的改造。它是广东地区享誉盛名的清代建筑,更是国家一级博物馆——广东民间工艺博物馆。总而言之,博物馆功能将原本的祠堂功能取而代之。祠堂也从传统的单体转变为现代的合集,广州陈氏书院从清代广东陈姓宗族合族祠转变为广东省内联络工艺大师、做好工艺整理、研究、展示和教育的平台。^①

^① 文一峰:《广州陈家祠的社会学意义》,《广州大学学报(社会科学版)》2010 年第 9 期。

第四章 陈氏书院博物馆化路径的思考

陈氏书院的博物馆化激发了以文物建筑本体为基础的时代创造力,实现了文物建筑空间价值的消解、整合和发展。在此基础上,使文物建筑的改造调整符合博物馆的使命要求,所以重新凸显建筑的社会价值就显得尤为重要^①。

笔者将从博物馆公共性质、学术意义、转化力度等三方面提出对陈氏书院文物建筑博物馆化路径的思考。

第一节 公共性质的生成

在当下的博物馆时代,陈氏书院博物馆化公共性质的建立具有一定的研究意义。本节将从陈氏书院公共性质的生成这一角度探讨陈氏书院的博物馆化问题,解读陈氏书院从废除私有性质到建立公有性质的过程。

一、废除私有性质

晚清时期,陈姓族人号召省内七十二县的陈姓宗族踊跃捐资到广州建造祠堂。陈氏书院创建以后,它是公开的,同时也是开放的。这座建筑将在特定的场景和时间向公众开放,但宗祠的私有制是其他属性的前提。未经陈氏宗族许可,祠堂不得对外开放,宗族以外的人不得随意进出。陈氏书院在民国期间遭遇了军阀驻扎、日军轰炸等巨大变故,陈氏书院由此进入了性质变化的缓冲期。直到广州解放,陈氏书院也迎来解放后的新变化。1950年,广州市政府在陈氏书院设立了干部学校。1958年1月1日,市文化局接管了陈氏书院。1959年,以这里为馆址成立了广东民间工艺馆。这是陈氏书院博物馆化的开端,从此开始也意味着陈氏书院的私有性完全瓦解,这座建筑彻底成为了开放的公共场所。

在漫长而剧烈的变革时间里,建筑经历了私有性质废除的过程,博物馆在成立以后,建筑随着博物馆化的开始,原来的私有性已完全被消解,成为了人民的公共空间。文物建筑实现私有性质的废除,不单是从建筑本体,更包括了其附属物,如原有的厅堂摆设转化为现代的博物馆展品。文物建筑的主人也发生了变更,

^① 关昕:《文物建筑再利用的博物馆化研究》,《中国博物馆》2017年第2期。

从原来的创建人变为全民共有，人们至多需要购买博物馆门票，就可以进入书院参观。

二、建立公共性质

广东民间工艺博物馆建立后，陈氏书院文物建筑被塑造成了开放、有序的公共场所，并对岭南文化的发展起到了非常重要的作用。陈氏书院在国家的导向下，从建国以前的私有性质建筑变成了全民共享的博物馆，陈氏书院也将会在未来受到广东民间工艺博物馆的永续利用。广东民间工艺博物馆属于事业单位，是广州市文化广电旅游局的所属单位，并且具有编制，国家统一安排博物馆的建设和发展，博物馆的建立具有划时代的意义。陈氏书院不只是简单的文保单位和广州市的旅游景点，在博物馆的称谓下，广州陈氏书院迎来更专业、更正规的发展阶段。

广东民间工艺博物馆的工作人员都比较年轻，他们中的许多人主修博物馆学，也非常熟悉广州的相关历史和文化。他们对陈氏书院的理解并不仅仅停留在给游客解说的层面上，他们对于这座百年古建筑有着无限的热情。广东民间工艺博物馆博物馆在岭南地区有着不错的口碑，观众游客络绎不绝。

从完全私有的古建筑到完全开放的博物馆，从私有性被废除到公共性的营造。博物馆建成后，各参与主体又在博物馆的语境下提出了各自发展的要求，在现有共有性的基础上又生成了新的私有性。伴随着公共性质的建立，建筑本体、建筑附属物到建筑管理人都发生了变化。随着公共性质的提升，文物建筑博物馆化愈发成熟，这也是博物馆事业发展的契机。做好文物建筑博物馆化工作，要学习优秀的案例，寻求文物建筑与博物馆科学利用的方式与方法，专注博物馆化公共性质的生成以及提升。

第二节 学术意义的构建

学术意义是博物馆事业发展的重要基础。在博物馆的学术意义构建方面，笔者尝试从核心价值、社区导向两个角度提出思考。

一、阐释核心价值

文物建筑博物馆的改造,如何阐释其核心价值,是一个值得探索的学术问题。博物馆是价值观的载体,所以文物建筑博物馆化不是单纯从文物建筑本体外观以及内部空间去表达,这要求在工作上实现文物建筑与博物馆之间精神内涵的全新构建。

文物建筑博物馆化有不同的价值建构方式,比如彰显文物建筑的景观特性,通过艺术性的价值来重新建构博物馆。在陈氏书院的博物馆化过程中,陈氏书院对于文物建筑本体的强调,从陶塑、灰塑到木雕、砖雕、石雕以及铜铁铸和彩绘,从陈氏书院建筑装饰原状陈列到各类岭南民间工艺主题的展览,都充分体现其艺术性价值。这种文化的重构既可能是传统的继承与延续,也可能是新旧传统的交流与碰撞。^①通过博物馆所拥有的历史性、艺术性和科学性等价值的强调,中立化、褒义化的意义建构,实现对文物建筑社会价值的改造。^②这种价值的转化也是文物建筑发展的根本。

二、重构社区导向

当代文物建筑的活力深受其与所在社会的关联性的影响。经历了清末民国以来的百年变迁,陈氏书院与乡土社会的关系在社会网络中是模糊不清的,博物馆负责人迫切需要唤醒文物建筑的活力。在学术意义上,文物博物馆化就是对文物建筑与社会关系的重构。

博物馆化后的文物建筑,它的功能不仅是收藏、保存和研究,而且把教育作为公共服务的首要使命。现代博物馆对社区或特定社区需要引起更多的关注,提炼博物馆核心价值观不能完全成为意识形态的导向^③。陈氏书院对广东民间工艺的再诠释过程中,其博物馆化工作将文物建筑萌芽产生、发展历程、建筑成就等方面都串联起来,挖掘出文物建筑的文化内涵,结合了岭南传统文化,匹配好石雕、灰塑、彩绘等相关附属展品,在岭南文化的象征意义上脚踏实地的展览运作和社教体验,避免了彻底成为意识形态的导向。在广州地铁站一号线的陈氏书院地段,地铁站名原本是“中山七路站”,广东民间工艺博物馆负责人通过与广州市地名办公室沟通,成功改地铁站名为“陈家祠站”^④,这极大提升了博物馆对

① 关昕:《博物馆参与式展览中的国家精神价值阐释——以新加坡游乐场(1930—2030)主题特展为例》,《自然科学博物馆研究》,2019年第2期。

② 关昕:《塑造人民性:“群众”话语与新中国博物馆的治理实践》,《文博》2023年第4期。

③ 关昕:《博物馆讲故事与社区精神建构——以新加坡牛车水原貌馆为例》,《博物院》2019年第5期。

④ 广东民间工艺博物馆、华南理工大学:《广州陈氏书院实录》,北京:中国建筑工业出版社,2011年,序言。

于其所在社区造成的影响，参观博物馆的观众数量因此也显著上升。现在，从外地来到广州的游客，通过地铁地图一眼就能够了解到陈氏书的交通路线。

第三节 转化力度的专注

在营造公共性质以及构建学术意义以外，文物建筑博物馆化更需要去形成明确的工作实践，专注转化力度。在这一节中，笔者再细分出对整治建筑的微观空间和博物馆运作的社会化的探讨，从博物馆的转化力度进行思考。

一、整治微观空间

文物建筑博物馆化过程中，其可再利用的博物馆空间有较大的局限性，如观展流线的顺畅、展陈空间的宽狭等问题对博物馆展示、教育等功能的实现就有很大的影响，需要针对性地对博物馆的机能要求及所在空间加以改造，做好建筑微观空间的整治工作。

文物建筑内部进行空间调整是博物馆化的重要工作。虽然有严格的法律法规禁止重建和增加文物，但基于可逆性原则的微观空间调整仍有空间。合理运用含蓄共生的方法，结合现代技术完善进行博物馆空间拓展，注重美化文物建筑的意境，强调微空间的艺术价值，从而改善博物馆的整体空间氛围。如前所诉，广东民间工艺博物馆潮汕麦秆画展厅因受古建筑屏门和新展柜的影响，曾遇到前言板无处摆放、展厅面相外部空间等问题。为此，广东民间工艺博物馆将文物建筑的空间结构与展览融为一体，设计师在屏门后面放置了一个独立的长条形展柜，展柜的背面可以摆上前言板，展品也可以放在展柜里。同时，它也将展厅与外部光线分开。这样一来，设计师一方面增加了展示面积，另一方面则解决了前言板的放置问题。^①

重视文物建筑微观空间的整治以及相关工作模式，对博物馆各大功能的实现具有实际意义。

^① 南新荣：《潮汕麦秆贴画中的生活百态——以广东民间工艺博物馆藏麦秆贴画为例》，《艺术品鉴》2022年第8期。

二、运作社会关系

如今文物建筑博物馆化的蔚为大观，要归功于国家和当地政府、文物行政等有关部门、广大文物工作者。但文物建筑博物馆的发展不能滞后于社会的发展，否则容易陷入行业内自闭的循环圈。所以，要积极解决博物馆社会意识偏差、缺乏专业员工、资源有限等问题，实现文物建筑博物馆运作的社会化，避免其陷入被动境地。

在博物馆体系中，无论是人流量、自营收入，还是政府拨款等方面，每个博物馆之间都存在一定程度的不平衡性。国内目前的文物建筑博物馆中，以中小型博物馆为主体，在资源各方面相对落后于大型博物馆。因此，打造行政和附属性业务领域的博物馆统一工作平台，在行政范畴内统一管理具有同质性特征的安保、修缮等事项，以此来推动工作人员的比例合理化。在此基础上，在资金和人员等方面再形成博物馆体系内的人才流动机制，最终达到博物馆公共服务资源的相对均等化，实现博物馆运作的社会化及工作模式，推动文物建筑博物馆化步入了可持续发展的轨道。

本章小结

笔者把对陈氏书院博物馆化路径的思考分为三节，第一节是公共性质的生存，第二节是学术意义的构建，第三节是转化力度的专注。

博物馆建立后，陈氏书院私有性完全消解，公共性得以生成。现在的陈氏书院以“博物馆”的身份运转，从属于公共的、全民共享的国家博物馆，古建筑在漫长的历史发展中经历了从私有到公共的转型，更要进一步关注学术意义和转化力度。博物馆化后的陈氏书院是盛世修文的最好表现。立足当今，展望未来，我们对陈氏书院文物建筑的保护要坚定可持续发展观念，努力实现博物馆对文物建筑的永久保护和永续利用。文物建筑的博物馆化工作是赓续中华文脉的重大文化工程，更是久久为功、绵延不绝的重大事业。

结 语

本文在前人研究成果的基础上,力求从多学科角度对陈氏书院博物馆化路径问题进行研究。在具体研究中,首先在概述陈氏书院的基础上,对陈氏书院博物馆化过程、博物馆化后的陈氏书院展开全面的梳理、分析,然后对陈氏书院博物馆化路径进行探讨与思考。全文内容及结论概述如下:

其一,广州陈氏书院从祠堂到博物馆,历经百年沧桑,呈现着极高的历史、艺术和科学价值。本文从作为“祠堂”的陈氏书院到博物馆化阶段的陈氏书院两个阶段对广州陈氏书院进行概述,可以看到,博物馆高度重视对陈氏书院的保护维修,一直推进对其历史沿革、保护维修、建筑装饰工艺及装饰内容等方面进行多学科研究,使得陈氏书院博物馆化步入了科学的、可持续发展的轨道。

其二,陈氏书院博物馆化的若干问题一章探讨文物建筑博物馆化过程中遇到的主要问题。此个案研究有助于深化文物建筑博物馆化路径研究工作。本章论述不同时代背景及不同历史时期的遗留问题,探讨博物馆功能定位与改造面临的困境;同时,笔者针对文物本体、博物馆空间两个角度,尝试解读其博物馆化改造策略。

其三,陈氏书院博物馆化后实现了功能递进,在运作模式上其整体观念得到更新,拥有结构化的功能实践。博物馆化后的陈氏书院展示了岭南民间工艺的精巧细致、书院建筑的富丽堂皇,同时又映出了宗祠百年风貌,体现其宗族文化,还在其他功能上实现了递进。本文从陈氏书院的展示功能、保护功能、研究功能等方面论述博物馆化后的陈氏书院。

其四,文物建筑博物馆化的路径研究有待推进。与另起炉灶的新馆建设相比,陈氏书院博物馆化工作在文物建筑本体的基础上激发出时代的创造力,实现对文物建筑空间价值的消化、融会、发展。在此基础上,应对文物建筑做出符合博物馆使命要求的转化和调整以实现建筑社会价值的再凸显尤为重要。本文从公共性质、学术意义、工作模式等三方面进行分析,提出对文物建筑博物馆化路径的思考,研究其博物馆化后的现代公共空间——广东民间工艺博物馆。

总之,研究广州陈氏书院博物馆化工作,既补充了文物建筑博物馆化的路径研究,也提供文物保护及博物馆改造发展可能性的新思路,为中华民族优秀传统文化的创新性发展、创造性转化贡献一点点力量,此即本文研究之深意及价值所在。当然,笔者对广州陈氏书院的文物建筑博物馆化研究所作的调查仍存在很多不足,希冀能以此文为陈氏书院个案以及文物建筑的博物馆改造研究做一些积累,为后续的进一步研究奠定基础。

参考文献

一、古籍

- [1]（明）顾炎武著、黄汝成集释：《日知录集释》，上海：上海古籍出版社，2006年。
- [2]（清）《（清远）陈氏族谱》，光绪二十六年增补抄本。
- [3]（清）双门底芥子园印装：《南阳叶氏族谱·清介书院条款家塾同例》，咸丰三年广州西湖街效文堂承刻。
- [4]（清）吴宗焯倡修、温仲和总撰：《嘉应州志》，《杂谈》，光绪二十四年刻本。

二、著作

- [1]（德）彼得·J·加特纳：《奥赛博物馆》，刘鑫译，北京：中国铁道出版社，2011年。
- [2]（德）伯施曼：《中国的建筑与景观》，段芸译，北京：中国建筑工业出版社，2010年。
- [3]（德）加布里埃尔·巴茨、（德）埃博哈德·科尼格：《艺术与建筑：卢浮宫》，方智译，北京：中国铁道出版社，2011年。
- [4]（美）列文森：《儒教中国及其现代命运》，郑大华、任菁译，桂林：广西师范大学出版社，2009年。
- [5]（美）麦坎内尔：《旅游者：休闲阶层新论》，张晓萍等译，桂林：广西师范大学出版社，2008年。
- [6]（日）常盘大定、（日）关野贞：《中国文化史迹》，李星明等译，上海：上海辞书出版社，2018年。
- [7]（日）伊东忠太：《中国古建筑装饰》，刘云俊等译，北京：中国建筑工业出版社，2006年。
- [8]曾思平：《陈氏书院建筑装饰中的故事和传说》，北京：文物出版社，2022年。
- [9]广东民间工艺博物馆、华南理工大学：《广州陈氏书院实录》，北京：中国建筑工业出版社，2011年。
- [10]黄淼章：《广东民间工艺博物馆文集》，广州：广东旅游出版社，2005年。
- [11]刘先觉、陈泽成：《澳门建筑文化遗产》，南京：东南大学出版社，2005年。
- [12]王发至：《陈氏宗族的精神家园：广州陈家祠》，广州：广东人民出版社，2015年。
- [13]吴焕加、吕舟：《建筑史研究论文集》，北京：中国建筑工业出版社，1996年。

[14]徐扬杰:《中国家族制度史》,上海:人民出版社,1992年。

[15]严建强:《博物馆的理论与实践》,杭州:浙江教育出版社,1998年。

三、期刊

[1](日)内川隆志著:《日本博物馆学的现状与展望》,俞莉娜译,《博物院》2023年第2期。

[2]曹兵武:《博物馆是什么——物人关系视野中的博物馆生成与演变》,《中国博物馆》2017年第1期。

[3]曹孟莎:《后儿童时代下陈家祠装饰艺术元素的分析及应用》,《大众文艺》2021年第19期。

[4]陈民喜:《百粤冠祠,七绝技艺——广州陈氏书院古典建筑装饰艺术欣赏》,《中外建筑》2016年第3期。

[5]陈晓璐、祁进玉:《公共性的营造——一座衙门、寺院和博物馆的发展史》,《青海民族大学学报(社会科学版)》2018年第2期。

[6]陈怡宁:《立足岭南文化艺术促进艺术设计专业建设的研究——以部分广州陈家祠文物建筑木雕作品为例》,《艺术教育》2014年第5期。

[7]陈卓:《中国博物馆事业的发展与现状分析》,《文博学刊》2019年第1期。

[8]程斌、杨勇、徐崇斌:《基于 NeRF 的文物建筑数字化重建》,《航天返回与遥感》2023年第1期。

[9]程晓喜:《清华大学化学馆扩建设计的文化内涵——也谈历史地段建筑的保护与发展》,《建筑学报》2004年第7期。

[10]崔惠华:《陈氏书院的灰塑装饰》,《装饰》2004年第8期。

[11]邓雅升:《陈家祠民间艺术的传承与推广策略——以书籍设计为例》,《艺术科技》2017年第2期。

[12]丁小峰:《古建类博物馆文物保护单位消防安全》,《中国博物馆》2019年第1期。

[13]付淑华:《论文物建筑中陈列展览的策划思路与实践路径——从岳阳文庙科举展览谈起》,《中国博物馆》2022年第4期。

[14]关昕:《博物馆参与式展览中的国家精神价值阐释——以新加坡游乐场(1930—2030)主题特展为例》,《自然科学博物馆研究》2019年第2期。

[15]关昕:《博物馆讲故事与社区精神建构——以新加坡牛车水原貌馆为例》,《博物院》2019年第5期。

[16]关昕:《塑造人民性:“群众”话语与新中国博物馆的治理实践》,《文博学刊》2023年第4期。

[17]关昕:《文物建筑再利用的博物馆化研究》,《中国博物馆》2017年第2期。

- [18]何民本、何慕华:《陈氏书院历次维修工程概况(1958—1987)》,《广州文博》2004年第3期。
- [19]黄春雨:《社区博物馆理论与实践的思考》,《中国博物馆》2011年Z1期。
- [20]黄海妍:《论广州陈氏书院的性质与功能》,《广东史志》1998年第4期。
- [21]黄潇:《浅谈以文物建筑为馆址的博物馆之空间利用——以北京古代建筑博物馆为例》,《东南文化》2018年第1期。
- [22]李宏松、李秀清,张晓彤:《巫山县大昌古镇拟选搬迁新址适宜性评价研究》,《长江流域资源与环境》2005年第1期。
- [23]李敬镒:《把管、渠设备与防止水土流失联系起来作科学管理——排除管、渠殃及陈氏书院土地的设想》,《广州文博》2004年第3期。
- [24]李书耘:《岭南学派的自然主义审美意趣探析》,《探求》2023年第4期。
- [25]梁丽辉:《正视与突破: 古建类博物馆展陈形式再探讨》,《艺术市场》2023年第5期。
- [26]廖宸:《岭南砖雕艺术纹样研究——以陈家祠砖雕作品为例》,《设计》2016年第15期。
- [27]廖宸:《浅析陈家祠灰塑艺术图案意蕴》,《艺术科技》2016年第7期。
- [28]林美珍、肖洪根:《博物馆化: 对旅游景观吸引系统发展变化的一种理论释义》,《北京第二外国语学院学报》2003年第3期。
- [29]刘康、张金明、黄俊杰:《陈家祠的灰塑装饰艺术特征及文化内涵》,《中国建筑装饰装修》2022年第18期。
- [30]刘琪:《旧建筑也能创造新价值——由奥赛火车站到奥赛博物馆》,《中华建设》2013年第9期。
- [31]吕舟:《20世纪中国文物建筑保护思想的发展》,《建筑师》2018年第4期。
- [32]吕舟:《文物建筑的价值及其保护》,《科学决策》1997年第4期。
- [33]马炳坚:《罗哲文的文物建筑保护思想与实践》,《古建园林技术》2012年第3期。
- [34]南新荣:《潮汕麦秆贴画中的生活百态——以广东民间工艺博物馆藏麦秆贴画为例》,《艺术品鉴》2022年第8期。
- [35]潘天翔、王妍、杨李鹏:《故宫博物院斋宫展厅展陈改造项目连廊施工》,《建设科技》2023年第7期。
- [36]邱能捷:《广州陈家祠石雕艺术浅析》,《艺术品鉴》2015年第6期。
- [37]宋晨:《临展设计中色彩与空间的营造研究》,《中国文物报》2021年第7期。
- [38]孙淼:《故宫展厅光环境营造之路》,《中国博物馆》2018年第3期。

- [39]王思渝、马青龙、杭侃：《不同空间语境下中国木结构文物建筑展览的现状 & 特点》，《故宫博物院院刊》2022 年第 4 期。
- [40]文一峰：《广州陈家祠的社会学意义》，《广州大学学报(社会科学版)》2010 年第 9 期。
- [41]吴韵怡：《广州陈家祠图案的形与意在现代设计中的运用》，《艺术科技》2017 年第 4 期。
- [42]吴泽椿、孟杏元：《“园中院”的园林设计》，《广东园林》1981 年第 3 期。
- [43]谢开：《国内外“博物馆化”表征评述》，《博物馆研究》2014 年第 4 期。
- [44]熊强、陈怡宁：《岭南传统建筑文化艺术与设计研究——以氏族宗祠为例》，《美术学报》2018 年第 2 期。
- [45]徐士福：《从陈氏书院看岭南陶塑瓦脊的美学特征》，《艺术与设计(理论)》2014 年第 12 期。
- [46]严建强、毛若寒：《博物馆化的拓展：原因、进程与后果》，《东南文化》2020 年第 2 期。
- [47]颜景亮：《广州陈氏书院的雕刻与壁画艺术特色》，《美术学报》2016 年第 3 期。
- [48]叶如棠、窦以德：《北京宪章在中国——“北京之路”工作组六年回顾》，《建筑学报》2005 年第 9 期。
- [49]袁铭栏、陈鸿雁：《西方经验与融合创新——陈家祠装饰及保护的本土实践》，《美术学报》2022 年第 1 期。
- [50]袁牧：《广东民间工艺馆》，《文物》1960 年第 10 期。
- [51]张鹏、曾鹏程：《权能视角下国有近现代文物建筑开放利用模式研究》，《建筑遗产》2021 年第 4 期。
- [52]张松、周瑾：《论近现代建筑遗产保护的制度建设》，《建筑学报》2005 年第 7 期。
- [53]张小坤：《博物馆可移动文物预防性保护项目工作的开展——以广东民间工艺博物馆为例》，《中国民族博览》2022 年第 6 期。

四、学位论文

- [1]陈鹏：《“三性”综合视角下的历史建筑适应性改造设计策略研究》，硕士学位论文，华南理工大学，2019 年。
- [2]陈巧任：《论“七绝”装饰艺术在陈家祠建筑空间中的价值及意义》，硕士学位论文，内蒙古师范大学，2021 年。
- [3]程霏：《文物建筑保护的可拓设计理论与方法研究》，博士学位论文，哈尔滨工业大学，2007 年。

- [4]冯颖男:《广府地区传统建筑门窗装饰艺术研究》,硕士学位论文,华南理工大学,2020年。
- [5]林畅斌:《岭南广府地区建筑灰塑工艺及保护研究》,硕士学位论文,华南理工大学,2011年。
- [6]芦琳:《近代历史建筑保护改造中建筑文脉的延续——以上海愚园路1320弄—1352弄保护改造工程为例》,硕士学位论文,华东理工大学,2014年。
- [7]李明辉:《陈家祠视觉设计中图像叙事的表现与应用研究》,硕士学位论文,广东工业大学,2022年。
- [8]王巨山:《手工艺类非物质文化遗产理论及博物馆化保护研究》,博士学位论文,山东大学,2007年。
- [9]张思成:《论民间艺术的博物馆化保护》,硕士学位论文,南京大学,2012年。

五、政府文件及其他来源参考资料

- [1]《古建筑开放导则(征求意见稿)》,2017年1月4日由国家文物局网发布。
- [2]《威尼斯宪章》,1964年5月31日在建筑师和技术人员国际会议第二次会议上通过。
- [3]《中华人民共和国文物保护法》,1982年11月19日由第十届全国人大发布。
- [4]广州市城市规划局(穗规建发[2001]1562号):《关于陈家祠设置防雷工程的复函》,原件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。
- [5]广州市人民代表大会常务委员会《关于审议市人民政府办理〈广州复印机厂应即依法迁出陈氏书院的后院和东院〉代表议案实施方案的决议》。复印件藏广东民间工艺博物馆档案资料室。
- [6]广州市人民政府办公厅穗府办案[1994]41号《对广州市十届人大二次会议代表建议(原议案第12号)的答复》,市十届人大二次会议代表提出的议案《关于收回陈氏书院东院和后院》。复印件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。
- [7]广州市文化局(56)文物字第0364号《请拨“陈家祠”交文化局保管》。复印件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。
- [8]广州文化局(穗文物[2002]164号):《关于确定陈氏书院防雷工程施工单位的批复》,原件藏于广东民间工艺博物馆档案资料室。