

陈家祠的岭南建筑庭院特征

Lingnan Architecture and Curtilage Feature of Chen Ancestral Temple

罗瑜斌

(华南理工大学建筑学院, 广东 广州 510640)

LUO Yu-bin

(Institute of Architecture, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

摘要: 岭南传统庭院特色以建筑空间为主, 庭院空间从属于建筑空间, 两者相辅相成、相得益彰。本文以广州陈家祠为例, 通过对其建筑布局、造型风格、庭院空间、装饰艺术的分析来说明岭南建筑庭院特征。

关键词: 岭南庭院; 陈家祠; 庭院特征

中图分类号: TU986

文献标识码: A

文章编号: 1671-2641(2007)01-0012-06

收稿日期: 2006-04-10

修回日期: 2006-06-08

Abstract: The feature of the traditional Lingnan curtilages is based on the space of architecture. The space of architecture and the space of Curtilages supplement each other. The artistic disposal of space of the traditional Lingnan curtilages was analysed with an example of Chen Ancestral Temple in Guangzhou.

Key words: Lingnan traditional curtilages; Chen Ancestral Temple; Distinguishing feature

岭南, 即五岭以南, 始称于唐贞观年间的岭南道, 所谓“五岭”, 即越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭和大庾岭^[1]。岭南园林主要分布在广东和广西南部等经济富裕且文化水平较高的地方。岭南传统园林造园特色在于以建筑空间为主, 庭园功能则以适应生活起居要求为主, 适当地结合一些水、石、花、木, 以增加庭园的自然气氛和观赏价值^[2]。这种以建筑空间为主、庭院空间为辅的造园手法, 形成了与江南私家园林风格截然不同的独特的岭南庭园。建筑作为岭南传统庭院的主要景观, 必然会在布局上占据重要位置, 在造型艺术上精心构思, 力求体现岭南特有的气候特征和风土人情。庭院作为建筑的陪衬, 从属于建筑空间, 必定要与建筑艺术相互协调、相得益彰, 才能形成有机整体。本文以广州陈家祠为例, 通过对其建筑布局、造型风格、庭院空间、装饰艺术的分析来说明岭南传统庭院艺术的特征。

1 建筑布局

1.1 概述

广州陈家祠又称为陈氏书院, 坐落在荔湾区中山七路的恩龙里, 是一座闻名中外的清代岭南民间建筑, 建于清光绪十六年至二十年(1890~1894年), 是当时广东省七十二县陈姓宗亲合资兴建的合族祠, 现为广东民间工艺博物馆, 全国重点文物保护单位。它是岭南地区迄今保存最为完整, 岭南特色鲜明, 且具有较高历史文化和艺术价值的一座民间宗祠建筑, 被誉为“中国岭南建筑艺术的典型”^[3]。

1.2 平面布局

岭南庭园由于占地面积小, 所以常将具有居住功能的建筑物沿庭园外围成群成组地布置, 用“连房广厦”的方式围成内庭园林空间, 使庭园空间与日常生活空间紧密结合起来。

陈家祠作为祠堂书院建筑, 平面布局严谨对称。建筑和庭院均以矩形为母体, 构成典型的建筑绕庭布局。

建筑坐北朝南, 主次分明, 平面采用“三进三路九堂两厢”的布局形式, 设有前、后、东、西四院, 占地1.5万平方米。建筑由深三进, 广五间, 大小十九座建筑物组成, 整组建筑以中路为主线, 两边厅堂、厢房围合, 六院六廊穿插^[4], 相互形成空间的渗透和借景。

主体建筑群平面呈正方形, 面阔和纵深均为80米, 规整的建筑平面与不规则的外围庭院形成对比, 既营造出书院宗祠严肃的气氛, 又避免过于死板。中心建筑中进聚贤堂面宽27米, 进深16.70米, 高达二十余米, 开阔宽敞。庭院幽雅, 前庭院进深较后庭院大, 这种前疏后密、前低后高的布局非常有利于通风, 适应岭南炎热的气候特征。

祠堂与书院合一, 主体三路建筑为祠堂布局, 现作为展厅使用, 展示具有岭南特色的民间工艺品。两厢辅助建筑为本族学子读书的场所, 现作为商场及演示房, 体现了岭南建筑兼容实用的特点。




图1-1陈家祠平面示意图

2 造型风格

岭南地处亚热带和热带，冬短夏长，气候炎热，岭南建筑通常把通风纳凉放在首位，因此建筑造型通透开敞、构造简易、轻快大方。

2.1 青砖墙

祠堂建筑平面因其祭祀仪式隆重，故都用中轴对称、规整严谨的手法，竖立端庄肃穆的气氛，色彩以黑白青素色为主，材料大多用原色。色彩力求深沉，与明快的庭院自然景物形成形、色、质感上的对比。

陈家祠建筑采取方形平面，抬梁式结构，建筑墙体采用硬山式风火山墙，其外围用青砖砌墙，内部建筑则多采用檐廊。厅堂采用可装可卸的格扇。这样，厅堂、天井、廊道三位一体，相连相通，形成一个外封闭、内开敞的大空间，这是岭南建筑平面与空间处理的传统手法特色的继承和发展^[5]，为庭院空间创造良好的围合环境。

2.2 连廊

廊子通常布置在两个建筑物或者

两个观景点之间，成为空间联系和空间划分的一种重要手段。它不仅具有遮风避雨，交通联系的使用功能，而且对园林中风景的开展和观赏程序的层次起着重要的组织作用^[6]。

陈家祠的连廊笔直秀美，主体建筑采用出卷棚式廊，出檐深，便于遮阳，使得建筑内部常年处于阴凉。

檐廊用石柱、石梁、高石础，地面用麻石，有利于防水防潮。由建筑围合的两个矩形的大庭院被连廊划分成六个小庭院，连廊把首、中、后三组厅堂联系起来，使人们在此空间活动免受日晒雨淋的干扰，同时丰富了空间层次，增添了院落趣味。

2.3 冷巷

“高墙冷巷”的做法是岭南传统庭院中的特色。“冷巷”指多进院落边与邻居山墙挨得很近，或者自家就有多跨院落，每跨之间留一很窄的通风长巷，太阳从早上到傍晚，只有中午时分照墙较多，大部分时间被邻跨的屋顶或山墙所挡，这样既保证了通风，又减少了日照，并不纯为了通行^[1]。





陈家祠厅堂之间、厅厢之间以及正厅和侧厅之间均有冷巷，又称青云巷，取平步青云之意，这种冷巷除了有通风、采光、防火、交通的功能之外，还有排水、晒晾、栽种花木等功能，体现了岭南传统庭院又一特色——务实性。

3 庭院空间

3.1 空间组合


岭南庭院是一种以建筑围合的庭院空间，在岭南庭园或庭院中，围合的形式多种多样，“四合院”形式的庭院，多出现在岭南一些较为正规的建筑组群里，如府衙官署、寺院道观、祠堂书院等。岭南庭园多在不大的范围和有限的空间内经营，因此造园力求通过空间的组合对比和渗透而获得层叠错落和曲折迂回的效果，达

到小中见大的目的^[7]。

陈家祠是典型的三进式平庭，院落为规整矩形，简洁的院落形式衬托华丽的建筑造型，主从分明。庭院进深与建筑高度几乎一致，尺度宜人，前庭进深稍长，有效地舒缓了空间的局促，扩大景深。庭院空间通过划分、组合、联系、转折和过渡等手法取得变换的艺术效果。由连廊划分的庭院既限定了空间又保证了视线的畅通，而各小庭院之间则通过景物的配置和呼应取得空间上的联系，室内外空间的过渡通过转折的台基、出挑的屋檐、挺拔的柱廊、延伸的盆景等来完成，庭院和建筑形成内外呼应的有机整体。

3.2 空间渗透

庭院空间开敞通透，敞厅、连廊、通花窗等建筑空间与庭院空间相



陈家祠西庭院

互穿插、渗透，形成变化多端、内外因借的空间效果。透过门洞、窗口、柱廊，一幅幅构思巧妙、构图完整的框景画映入眼帘，令人目不暇接，流连忘返，在惊叹岭南人的智慧和创造力的同时获得美的享受和启示。流动的框景绝无重复，丰富了空间层次，也增加了庭院的空间艺术效果。多隔墙、多门洞、多花窗使得分割的空间相互联系，这是岭南庭院的又一大特色。

庭院通过植物、山石等造景来达到自然淡雅和清新活泼，与严谨规范、威严轩昂的建筑氛围形成对比，相互映衬。陈家祠门前庭院和东、西、后三院被绿化所环绕，与内部围合庭院布设相对应，形成了“园中院”、“院中园”的空间效果，表现出建筑与园林交融渗透的岭南庭院艺术特征。

3.3 景物配置

陈家祠门前庭院宽敞，兼作停车场使用。门前规整的树池与建筑性质相互协调。入口处古老的大榕树盘根错节，茂密的须根隐喻陈氏子孙世代兴盛。后庭院通过多样化的植物形成的绿篱与外界隔离。东院和西院作为场所的过渡空间，配置简单的岭南盆栽植物。

建筑围合而成的内庭院是人们起居休闲、游观静赏、调剂室内环境的地方，景物配置讲究而不繁琐。庭院空间被连廊划分成六个独立的小空间，小庭院之间通过重复、对比等手法形成有机整体，并根据周边建筑功能的不同而配置不同的景物，对称中又有变化。

内庭中间庭院简单种植两排对称式低矮树池，中轴线两侧为铁树，两

旁是圆锥形的灌木，疏朗而不觉单调，与高大庄严的主体建筑形成对比。东西小庭院相对灵活而不觉凌乱，大小树种，高低错落。西庭院前院为盆景雕塑院，以大小松柏为背景，铜铸雕塑为主题，苍劲虬枝为衬托，赏鱼景缸为点缀。由于受面积所限，不适宜开辟水池，水景鱼缸有效缓和了庭内干涸无水的枯燥氛围。西庭院后院以赏花为主，含苞怒放的宫粉玉堂春、茶花、白玉兰在青砖墙的衬托下显得灿烂而不妖媚，真可谓“粉墙庄不谢花，华屋有庄春之景”。为便于游人休息，这里还设有石桌和陶凳，体现浓郁的古典气息。相比之下，东庭院显得朴实而规整。东庭院前院由赏形的竹子、赏果的芒果和几株乔木组成高低错落的景致，后院则再次恢复严谨对称的布局手法，无论在平面构图还是空间造景，呼应整体环境。

庭院空间的组合、渗透和景物的配置再次体现了岭南庭院巧于因借，善于对比，品少格高，象简意深的艺术特征。

4 装饰艺术

陈家祠辉煌的装饰艺术体现了岭南庭院又一特色——民俗气息、中西合璧、兼收并蓄、不断创新。在陈家祠的建筑装饰中广泛采用木雕、石雕、砖雕、陶塑、灰塑、壁画和铜铁铸等不同风格的工艺，雕刻技法精湛，既有简练粗放，又有精雕细琢，上下呼应，与庭院相得益彰。

在装饰题材上选用通俗易懂、脍炙人口的民间故事和与人们生活息息相关的素材，反映岭南当地的民风民俗。在装饰手法表现上结合西方文化，西学东渐，中西合璧，不断创新，开创出具有独特岭南文化风格的建筑和园林。

4.1 题材

陈家祠的装饰艺术在选材上表现岭南特色。在题材内容上多用民间传说、历史故事、当地的自然山水、鸟兽花卉为主题，如首进大厅中的屏门木雕上的“渔舟唱晚”、中进聚贤堂隔窗木雕上的“韩信点兵”、铁铸通



陈家祠木雕屏风



陈家祠灰塑

花廊栏板上的“三羊启泰”等。台阶两旁望头柱上的石雕以岭南果木菠萝、荔枝、香蕉、杨桃等为题材，体现鲜明的地域特色。此外，在脊饰题材方面多用反映海洋文化和水文化的鳌鱼、龙首、垂鱼等图案，反映了人们追求吉祥如意和美满生活的愿望，具有鲜明的岭南传统民俗特色。

4.2 表现手法

岭南地处中国最南端，广州自古以来就是发达的通商口岸，在与外国进行贸易往来的同时也受到西方文化的渗透和影响，西方文化对岭南近现代建筑园林在外观造型和园林造园手法上影响很大。

陈家祠在雕塑的表现手法上则充分发挥本地材料的工艺特征和当地匠师的智慧与技巧。建筑屋脊、墙面以及梁、仿、斗拱、栏板、石鼓等部位上较多采用适合南方气候和满足视觉效果的浮雕、通雕和圆雕等工艺手段，雕工精湛、立体感强，表现人物生动活泼，具有岭南风格。在雕刻艺术中，西方传说中的小天使艺术形象和中国传说的戏剧人物造型同时出现

在一组建筑装饰上；在铁铸装饰上，书院连廊的柱式由西方爱奥尼柱式结合中国传统雕花组成，而铁铸栏板色调凝重，构图精美，这种中、西文化糅合的现象，反映了外来文化对岭南地区的影响，也体现了民间艺人在继承中国传统文化的基础上广收博采，不断发展创新。

5 小结

岭南庭院重在庭院建筑空间，强调空间组合、建筑造型、植被小品、装饰艺术等综合而成的艺术效果。陈家祠是以建筑为主要特色的岭南传统庭院，以其务实兼容的建筑布局、开敞通透的建筑造型、中西合璧、内外因借的庭院空间、世俗精湛的装饰艺术反映出岭南独特的气候、历史、文化等地域特征。

参考文献：

- [1]刘庭风.岭南园林[M].上海:同济大学出版社,2003.
- [2]陆琦.岭南传统庭园布局与空间特色[J].新建筑,2005,(5):76—79.
- [3]黄森章.陈家祠—广州最亮丽的文化“名片”[J].台声,2004,(7):80—81.
- [4]广东民间工艺博物馆.陈氏书院[M].北京:中国世界语出版社,1996.
- [5]陆元鼎.广州陈家祠及其岭南建筑特色[J].南方建筑,1995,(4):29—34.
- [6]杜汝俭,李恩山,刘管平.园林建筑设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.
- [7]陆琦.岭南造园与审美[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

■ 责任编辑：陆琦 郑力鹏

作者简介：罗瑜斌（1979—），女，江西樟树人
华南理工大学建筑学院硕士研究生
E-mail: luoyubin@sina.com