

需求规格说明书的点评

什么是规格？

写到什么程度才够？

为什么选刺激与响应？

组织

刺激响应序列和需求规格不一致

刺激：销售人员发起添加客户的请求

响应：系统提示输入客户信息

刺激：销售人员输入客户属性（包括编号，分类，级别等等）

响应：系统显示客户信息列表

刺激：销售人员确认添加

响应：系统中更新客户信息

clientMg.add.input	系统允许销售人员输入客户信息
clientMg.add.input.cancel	在销售人员取消输入时，系统关闭添任务
clientMg.add.input.del	销售人员删除已输入的客户信息时，执行删除
clientMg.add.input.client	销售人员输入新的客户信息时，系统执行添加任务，参见 clientMg.clients
clientMg.add.input.invalid	销售人员输入的客户已存在时，系统提示输入无效
clientMg.add.input.check	销售人员输入的客户信息有效，系统允许输入,参见 clientMg.check
clientMg.add.valid	销售人员输入的客户信息有效时，系统显示输入信息列表
clientMg.add.cancel	销售人员取消此次添加，系统取消添加，删除信息
clientMg.add.confirm	销售人员确认添加客户，系统更新客户列表，参见 clientMg.clients.add
clientMg.add.continue	销售人员结束本次添加，进行下一次添加，系统显示输入
clientMg.add.end	系统允许销售人员结束添加任务，参见clientMg.end

刺激响应序列和需求规格不一致

刺激：进货销售人员创建客户
响应：系统生成客户编号
刺激：进货销售人员修改客户信息（编号、分类、级别、姓名、电话、地址、邮编、电子邮箱、应付额度、默认业务员）
响应：系统修改相应的客户信息
刺激：总经理修改客户的应收额度
响应：系统修改相应的客户应收额度
刺激：进货销售人员输入输入关键字、客户编号等查询客户
响应：系统输出对应客户的信息
刺激：进货销售人员输入客户的编号删除客户
响应：系统删除对应客户的信息

manage.Input manage.Input.Member	系统应该允许销售进货销售人员或总经理进行键盘输入 在销售进货销售人员或总经理请求输入客户编号时，系统要标记客户
manage.Member.Start manage.Member.Cancke manage.Member.Valid manage.Member.InValid manage.Member.Create	在任务开始时请求标记客户，系统要允许销售进货销售人员或总经理进行输入 在进货销售人员或总经理取消客户输入时，系统关闭客户输入任务 在进货销售人员或总经理输入已有客户的编号时，系统会显示客户的信息 在进货销售人员或总经理输入其它收入时，系统提示输入无效 系统允许进货销售人员或总经理创建一个新客户
manage.Pass	系统执行相应工作
manage.Reject	系统拒绝执行相应工作
manage.Update	系统应允许销售进货销售人员或总经理对系统内的客户信息进行更新
manage.End manage.End.TimeOut	系统允许销售进货销售人员或总经理结束任务 在任务开始2小时后还没有接收到销售进货销售人员或总经理的请求，系统自动取消任务

缺乏详细信息

- 补充信息内容

clientMg.clients	系统显示客户信息列表
clientMg.clients.num	系统能够显示客户总数
clientMg.clients.list	销售人员选择某个客户时，系统能够显示该客户属性列表

规格名字不准确

- list -> detail

clientMg.clients	系统显示客户信息列表
clientMg.clients.num	系统能够显示客户总数
clientMg.clients.list	销售人员选择某个客户时，系统能够显示该客户属性列表

- continue -> clear

clientMg.search.continue	系统允许销售人员清空搜索内容，继续下一次查找
--------------------------	------------------------

规格描述不清晰

- 不合法
- 有效
- 无效

clientMg.check.name.invalid	销售人员输入一个长度10字以上或不合法名称，系统拒绝输入，提示重新输入
clientMg.check.phone.valid	销售人员输入一个有效电话号码，系统允许输入
clientMg.check.phone.invalid	销售人员输入一个无效电话号码，系统拒绝输入，提示重新输入

缺乏规格之间的联系

Purchase.Goods 无法到达

进货单	
Purchase.Input	系统应该允许销售人员在进货单任务中进行键盘输入
Purchase.Input.Cancle	在销售人员输入取消命令时，系统关闭当前进货单填写任务
Purchase.Input.Del	在销售人员输入删除已输入商品的命令时，系统执行删除已输入商品任务
Purchase.Input.Goods	在销售人员在商品列表选择进货商品时，系统执行商品输入任务
Purchase.Del.Null	在销售人员未输入任何商品就输入删除已输入商品命令时，系统不予响应
Purchase.Del.Goods	在销售人员从商品列表中选中待删除商品时，系统在商品列表中删除该商品
Purchase.Goods	系统显示输入商品的信息
Purchase.Goods.Subtotal	系统计算商品分项总价为（商品的价格*商品的数量）
Purchase.Goods.List.Calculate	系统计算商品列表的总价
Purchase.Calculate	系统逐一处理销售任务中的出库商品列表，计算出库商品总价
Purchase.Calculate.Null	在销售任务的出库商品列表中没有商品条目或者商品数量均为0的，系统计算总价为0
Purchase.Check	系统计算并显示进货单的出库商品信息
Purchase.Check.Cancle	在销售人员输入取消命令时，系统取消进货单任务，不做任何处理。
Purchase.Check.End	在销售人员请求结束商品列表输入时，系统计算各商品条目金额以及总金额

不符合实际

- 不能照搬样例

Return.End.Timeout	在新建退货单2个小时后还没有接到销售人员进一步填写请求时，系统取消退货单任务
--------------------	--

Usability1：销售处理和退货的账单信息显示要在1米之外能看清。

Usability2：使用系统1个月的收银员进行销售处理的效率要达到10件商品 / 分钟。

C1：客户端与服务器端采用RMI的方式进行通信

描述有歧义

- 操作员是谁

Sale.createSaleList	系统应该允许操作员建立新的销售单，并根据当天的单数自动生成单据号，自动填写操作员。操作员填写客户、业务员、仓库。操作员从商品界面选择商品名称并填写数量(数量应大于0)，如果需要可修改商品单价，重复此操作录入所有商品，构成出货商品清单。系统应根据出货商品清单计算折让前总金额，并依据业务员提供的折让计算出折让后总金额。
Sale.createSaleList.Fail	如果一天内建立的销售单大于99999，系统提示单量超额。
Sale.createSaleList.WrongInput	若操作员的输入不符合Sale.createSaleList时，系统会提示输入错误。
Sale.createSaleList.WrongDiscount	判断业务员与折让是否符合要求。若业务员是销售人员，则折让不能大于10%。若业务员是销售经理，则折让不能大于20%。
Sale.createSaleList.Confirm	操作员点击确定按键，生成销售单。
Sale.createSaleList.Cancel	操作员点击取消按键，系统不作任何处理，并返回销售任务Sale.Input。
Sale.createSaleListSubmit1	在生成销售单后，系统应将销售单提交至销售经理处进行一级审批。
Sale.createSaleList.Submit2	Sale.createSaleList.submit1完成后，系统应将销售单提交至总经理处进行二级审批。
Sale.createSaleList.Update	Sale.createSaleList.submit2完成后，系统应修改客户的应收应付数据，即在应收数据加上本次销售单的折让后金额，并依据出货商品清单修改系统库存的数据，即每个商品的库存减去出货商品清单中的商品数量。

不合理假设

- 是否是假设？
- 是否合理？

AE2: 管理员登录账号为 admin, 初始密码 admin, 管理员账号主要负责对用户账户的信息和权限管理。

规格缺乏刺激

- 缺乏引用

inquire.choose inquire.choose.staff inquire.choose.time inquire.choose.client	系统应该允许销售人员通过列表选择销售人员和时间段 在销售人员请求选择销售人员时，系统要显示销售人员的列表以供选择 在销售人员请求选择时间段时，系统要显示起始时间和结束时间的列表以供选择 在销售人员选择销售人员和时间段完成并触发查询后，系统要显示该时间段内所选销售人员成交金额最大的客户
inquire.client inquire.client.message	系统应该允许销售人员查看查询结果中的客户信息 在销售人员查看查询结果中的的客户信息后，系统要显示客户信息，客户信息包括编号、分类（供应商、销售商）、级别、姓名、电话、地址、邮编、电子邮箱、应收额度、应收、应付、默认业务员
inquire.order inquire.order.messgae	系统应该允许销售人员查看查询结果中的客户的订单信息 在销售人员查看查询结果中的的订单信息后，系统要显示订单信息，订单信息包括单据编号，供应商，仓库，操作员，入库商品列表，备注，总额合计。其中入库商品列表包含的信息有：商品编号，名称，型号，数量，单价，金额，备注

太简略

sales.member.showAll	显示所有客户
sales.member.input	允许用户输入信息
sales.member.add	添加一个客户
sales.member.delete	删除一个客户
sales.member.change	修改客户信息
sales.member.check	检测操作是否在权限内

响应表达不正确

刺激：销售经理审批销售单、退货单、收款单和付款单

响应：驳回单据或者将单据传送至总经理进行二级审批。

刺激：总经理审批销售单、退货单、收款单和付款单

响应：系统内的库存数据和客户的应收应付数据自动更改

不合理约束

CON1：系统可以同时兼容Window XP操作系统和IOS操作系统。

好的例子

刺激：销售经理或总经理查看下一级提交的销售单或销售退货单

响应：系统显示销售单或销售退货单的信息，信息包括单据类型，单据编号，供应商，仓库，操作员，入库商品列表，备注，总额合计。其中入库商品列表包含的信息有：商品编号，名称，型号，数量，单价，金额，备注

刺激：销售经理通过单据的审批

响应：系统将单据交由总经理审批

刺激：总经理通过单据的审批

响应：系统将单据对应的数据进行更改，并将审批通过的信息发送给仓库管理人员

刺激：销售经理或总经理拒绝通过单据的审批

响应：系统将审批未通过的信息发送给提交的销售人员

check.look check.look.show	系统应该允许销售经理或总经理查看待审批的单据的信息 在销售经理或总经理查看单据后，系统显示销售单或销售退货单的信息，信息包括单据类型，单据编号，供应商，仓库，操作员，入库商品列表，备注，总额合计。其中入库商品列表包含的信息有：商品编号，名称，型号，数量，单价，金额，备注
check.input check.input.pass check.input.reject	系统应该允许销售经理或总经理选择拒绝或通过 在销售经理或总经理选择通过后，系统要执行通过工作，参加check.pass 在销售经理或总经理选择拒绝后，系统要执行拒绝工作，参见check.reject
check.pass check.pass.smanager check.pass.gmanager	系统执行通过后的工作 在销售经理选择通过后，系统将通过的审批单据发送给总经理继续审批 在总经理选择通过后，系统根据单据的数据对系统内数据更新，参见check.update，并将审批通过的信息和单据信息发送给仓库管理人员，参见check.send
check.reject check.reject.send	系统执行拒绝后的工作 在销售经理或总经理选择拒绝后，系统将审批为通过的信息发送给提交单据的销售人员，参见check.send
check.send check.send.store check.send.back	系统应允许审批之后将信息发送给相应人员 在总经理选择通过后，将审批通过信息和单据信息发送给仓库管理人员，信息包括单据类型，单据编号，供应商，仓库，操作员，入库商品列表，备注，总额合计。其中入库商品列表包含的信息有：商品编号，名称，型号，数量，单价，金额，备注 在总经理或销售经理选择拒绝后，将审批未通过的信息发送给提交单据的销售人员，信息包括拒绝通过的级别和拒绝通过者的姓名，并将审批未通过的单据回退以供修改
check.update	系统应允许审批通过后根据单据将系统内的信息更新
check.update.goods check.update.num	系统更新仓库对应商品编号的商品种类 系统更新仓库对应商品编号的商品数量

好的例子

ClientManagement.Update
ClientManagement.Update.Immutable

销售人员可以用系统修改可修改的客户属性
销售人员不能修改客户的应收额度，应收，应付属性，只有总经理能够修改应收额度

概念类图的checklist

- 有没有覆盖所有需求
- 有没有合并带来的不一致