


英汉 机电工程 缩略语词典

English-Chinese
Mechanical and Electrical Engineering
Dictionary of Abbreviations

郑铉 李特奇 主编



 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



英汉机电工程缩略语词典

郑 铨 李特奇 主编



机械工业出版社

本词典收词约5万余条,收词范围包括机械、电工、电子、自动化、仪器、仪表部分,涉及设计、制造、工艺、使用、维修、保养、材料、产品、生产管理,以及与机电工程相关的计算机技术、光机电一体化技术、信息技术、通信技术、网络技术、微细加工技术等,还收入了少量最常用的基础词汇,书后附有物理量及其单位符号、电器设备和元器件符号、化学元素符号。

本词典是机电专业科研、工程技术人员,以及相关院校师生必备的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

英汉机电工程缩略语词典 / 郑铉, 李特奇主编. —北京: 机械工业出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-111-56500-0

I. ①英… II. ①郑… ②李… III. ①机电工程—缩略语—词典—英、汉
IV. ①TH-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第069745号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 沈红 责任编辑: 沈红 臧弋心

责任校对: 郑铉 责任印制: 常天培

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2017年6月第1版第1次印刷

148mm×210mm • 24.625印张 • 3插页 • 1378千字

0 001—2000册

标准书号: ISBN 978-7-111-56500-0

定价: 189.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066 机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294 机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

《英汉机电工程缩略语词典》

编审人员

主 编 郑 铉 李特奇

编审人员 （按拼音排序）

常希儒	陈玉玲	李 立	李特奇	李雨棠
吕潮立	孟宪堂	孙金辰	荀毓闽	张绪姜
郑 铉	郑亚越	朱芳菲		

前 言

缩略语在机电工程书刊、文献、资料中常见的现象由来已久。随着科技发展增速，机电走向一体化、机电产品实现智能化，机电技术与计算机技术、数控技术、通信技术融合。这使机电工程书刊、文献、资料中出现的缩略语更多。经济发展模式要转型，技术要更新，产品要升级换代，适时编写英汉机电工程略缩语词典正合机电专业的科研、工程技术人员的需要。

缩略语收词五万余条，其范围包括机械、电工、电子、自动化、仪器、仪表部分，涉及设计、制造、工艺、使用、维修、保养、材料、产品、生产管理，以及与机电工程相关的计算机技术、光机电一体化技术、信息技术、通信技术、网络技术、微细加工技术等，还收入了少量最常用的基础词汇，书后附有常用物理量及计量单位符号、电器设备及装置和元器件常用文字符号、常用化学元素符号。收词来源于长期收集的书、刊、网络资料。

考虑到本书作为机械工业出版社重点保留词书机电工程系列词典的配套词书，为了今后修订时不会因版权问题带来困难，作者主动采取由机械工业出版社委托创作的方式，将版权付与出版社。

在本书的出版过程中，资深编辑沈红为本书的出版付出了辛勤劳动。本书在脱稿后经过两次黑码校对以及初审、复审、终审以保证质量，但是，限于人力和水平，词典中仍会存在遗误和不足之处，敬请读者指出，以期修正。

使用说明

1) 词汇由缩略语、原文全称、中文释义组成。

2) 缩略语的表达方式：经对比各种缩略语词书的表达方式，所取其中方式如下：

单词：

取单个首字母表达的通常用大写，也可按习惯用小写，

例如：AAAC（见正文，后同）

取多个字母表达的通常用小写，

例如：abrv

多单词的组词：

取每个单词首字母表达的通常用大写，

例如：AACV

其中某个单词取首字母并加上一个附带字母表达的，首字母用大写，附带字母用小写，

例如：ABS_w

其中某个单词取多个小写字母表达的，则与其他单词的缩略语字母之间空半个字距，

例如：abs visc, AF gen

特殊习惯用法：

例如：EOR, Qi, Q_w

3) 词汇仅按缩略语（黑体）英文字母排序，忽略其中的空格、阿拉伯数字、斜杠等符号，缩略语相同时按原文全称排序。

4) 同一词汇有多个中文释义时，各释义间以逗号隔开。

5) 圆括号中的文字表示缩略语的原文全称，或为说明语，六角括号中的文字表示可替代前面的一个或几个字。

6) 国别（机构名称后）或语言（原文全称前）略语：（美）——美国，（拉）——拉丁语，（德）——德国或德语，（英）——英国，（日）——日本。

目 录

前言

使用说明

词汇正文

A	1
B	69
C	101
D	176
E	232
F	271
G	304
H	321
I	346
J	384
K	388
L	392
M	423
N	477
O	497
P	516
Q	566
R	571
S	604

T	671
U	709
V	719
W	739
X	749
Y	752
Z	753
 附录.....	 755
附录 A SI 词头符号	755
附录 B 常用物理量的符号和名称.....	755
附录 C 计量单位符号.....	760
附录 D 电气设备、装置和元器件常用文字符号.....	771
D.1 电气设备、装置和元器件常用基本文字符号	771
D.2 电气设备、装置和元器件常用辅助文字符号	775
附录 E 常用化学元素符号.....	778
 参考文献.....	 779

A

- a (absolute) 绝对的
- a (absorption) 吸收
- a (absorption coefficient) 吸收系数
- A (abstract) 摘要
- a (abundant) 多量的
- A (academy) 科学院, 研究院; 学会
- a (acceleration) 加速度
- A (accumulator) 蓄电池, 累加器, 寄存器, 储能电路
- A (acid) 酸
- a (acre) 英亩
- a (activity) 活度, 活性, 活力
- A (addendum) 齿顶高
- a (age) 老化, 时效
- A (air) 空气, 空中
- A (altitude) 高度, 标高
- A (American) 美国的
- A (ammeter) 安培计, 电流表, 电流计
- A (ampere) 安培
- A (amplifier) 放大器
- A (amplitude) 振幅, 摆幅, 幅度
- A (analogue) 模拟的
- A (annealed) 退火的, 退了火的
- a ((拉) anno) 年
- A (anode) 阳极, 正极
- A (answer) 应答, 回答
- A (antenna) 天线
- A (apparent) 表观的
- A, a (arc) 弧, 弧度, 电弧
- A (area) 区域, 面积, 地区, 范围
- A (arrest) 制动, 制动器
- A (atomic) 核的, 原子的
- A (attenuation) 衰减
- A (automatic) 自动 (的)
- A (auxiliary) 辅助的, 辅助设备
- A (auxiliary division) 辅助组
- A (axial vector) 轴矢量
- AA (absolute address) 绝对地址
- AA (adaptive amplifier) 自适应放大器
- AA (adaptive antenna) 自适应天线

A/A (air to air) 空对空
AA (Aluminium Association) (美国) 铝业协会
AA (Aluminium Company of America) 美国铝公司
AA (analysis of accounts) 计算分析
AA (angle of attack) 冲角, 迎角, 攻角
AA (antenna amplifier) 天线放大器
AA (approximate absolute temperature scale) 近似绝对温标
AA (arithmetic average) 算术平均
AA (armature accelerator) 电枢加速器
AA (arrival angle) (光线) 入射角
AA (artificial antenna) 仿真天线
AA (asymmetric antenna) 不对称天线
AA (audible alarm) 音响报警
AA (auto-alarm) 自动报警
AA (autoanalyzer) 自动分析器
AA (automatic answer) 自动应答
AA (automatic approval system) 自动承认制度
AA (automobile association) 汽车协会
aaa (amalgam) 汞合金, 汞齐
AAA (American Automobile Association) 美国汽车协会
AAA (authentication, authorization and accounting) 鉴别、授权和记账
AAAC (all aluminium alloy conductor) 全铝合金导线
AAAI (American Association for Artificial Intelligence) 美国人工智能协会
AAAS (American Academy of Arts and Sciences) 美国科学技术研究院
AAAS (American Association for the Advancement of Science) 美国科学促进会
AAB (asymmetric absorption band) 不对称吸收谱带
AAB (automatic answer back) 自动应答
AAC (acoustical absorption coefficient) 声吸收系数
AAC (acoustical attenuation constant) 声衰减常数
AAC (active air control) (发动机) 主动空气控制
AAC (adaptive antenna control) 自适应天线控制
AAC (advanced audio coding) 高级音频编码 (一种声音压缩解压技术)
AAC (aeronautical administrative communications) 航空业务通信
AAC (air-carbon-arc cutting) 空气碳极弧切割
AAC (all-aluminum conductor) 全铝导线
AAC (amplitude absorption coefficient) 振幅吸收系数
AAC (auto-autocollimator) 自动自准直仪
AAC (automatic amplitude control) 自动幅度控制, 自动振幅控制
AAC (automatic aperture control) 自动 (光学) 孔径控制
AAC (auxiliary air control) (发动机怠速) 辅助空气控制
AACA (Automotive Air Conditioning Association) 汽车空调协会 (美)
AACC (American Association for Contamination Control) 美国污染控制协会

AACC (American Automatic Control Council) 美国自动控制委员会
AACI (American Association for Conservation Information) 美国信息储备协会
AACS (asynchronous address communication system) 异步地址通信系统
AACV (auxiliary air control valve) (发动机) 辅助空气控制阀
AAD (abbreviated address dialing) 缩位拨号
AAD (active acoustic device) 有源音频器件
AAD (adaptive arithmetic decoder) 自适应算术译码器
AAD (address adder) (计算机) 地址加法器
AAD (atomic absorption detector) 原子吸收检测器
AADC (all application digital computer) 通用数字计算机
AADS (automatic aircraft diagnostic system) 飞机自动识别系统
AAE (adaptive arithmetic encoder) 自适应算术编码器
AAE (American Association of Engineers) 美国工程师协会
AAEE (American Association of Electrical Engineers) 美国电气工程师协会
AAFS (automatic absorption flame spectrometer) 原子吸收火焰光度计, 原子吸收火焰分光仪
AAG (attribute adjacency graph) (微联结) 邻接图形属性
AAH (air arc heater) 空气弧光加热器
AAI (azimuth angle increment) 方位角增量
AAJC (automatic antijam circuit) 自动抗干扰电路
AAL (absolute assembly language) 机器汇编语言
AAL (acoustical absorption loss) 声吸收损耗, 声吸收损失
AAL (ATM adaptation layer) ATM 适配层
AAM (asymmetric amplitude modulation, asymmetrical amplitude modulation) 不对称调制
AAME (American Association of Microprocessor Engineers) 美国微处理机工程师协会
AAMVM (American Association of Motor Vehicle Manufacturers) 美国汽车制造商协会
AAN (all area network) 全域网
AAN (all area networking) 全域联网
A & C (arithmetic and control) 运算和控制
A & CO (assembly and checkout) 装配和测试 (检验, 调整, 校正)
A & CP (access and control point) (计算机) 存取和控制点
A & D (assembly and disassembly) 安装和拆卸
A & R (assembly and recycle) 组装与再循环
A & R (assembly and repair) 装配和维修
A & T (acceptance and transfer) 验收与移交
A & T (assemble and test) 装配与测试
AA of A (Automobile Association of America) 美国汽车协会
AAP (adaptive array processor) 自适应阵列处理器
AAP (analyst assistance program) (计算机) 分析员辅助程序
AAP (associative array processor) (计算机) 相联阵列处理机, 关联阵列 (数组) 处理机
AAP (auxiliary acceleration pump) (汽车) 辅助加速泵
AA player (autodesk animation player) autodesk 动画播放机
AAPS (advanced automotive power system) 高级汽车动力系统

- AAR** (against all risks) 全损担保
- AAR** (automatic address recognition) 自动地址识别
- AARH** (arithmetic average roughness height) 算术平均粗糙高度, 加工表面不平高度
- AARS** (automatic address recognition system) 自动地址识别系统
- AAS** (advanced antenna system) 高级天线系统
- AAS** (air adjusting screw) (化油器) 空气调节螺钉
- AAS** (American Astronautical Society) 美国宇宙航行学会
- AAS** (Association for Advancement of Science, USA) 美国科学促进协会
- AAS** (atomic absorption spectrometry) 原子吸收光谱测定法
- AAS** (atomic absorption spectrophotometer) 原子吸收分光光度计
- AAS** (atomic absorption spectrophotometry) 原子吸收分光光度法 (原子吸收光谱)
- AAS** (atomic absorption spectroscopy) 原子吸收光谱 (技术), 原子吸收光谱学
- AAS** (automatic addressing system) 自动访问系统, 自动寻址系统
- AAS** (automatic adjusting suspension) (汽车) 自动调整悬架
- AAS** (automatic audio switching system) 自动音频交换系统
- AASP** (advanced acoustic signal processor) 高级音频信号处理机
- AASW** (American Association of Scientific Workers) 美国科学工作者协会
- AA system** (automatic approval system) 自动承认制度
- AAT** (accelerated aging test) 加速老化试验
- AAT** (analog audio tape) 模拟录音带
- AAT** (automatic answer trunk) 自动应答中继线
- AATS** (active antitheft system) (汽车) 主动式防盗系统
- AAU** (address arithmetic unit) 地址运算器
- AAU** (automatic addressing unit) 自动寻址单元
- AAV** (antiafterburn valve) 防后燃阀
- AAVD** (automatic alternate voice/data) (计算机) 自动更换声音数据
- AAW** (air-acetylene welding) 空气-乙炔焊 (接)
- ab** (about) 大约
- ab** (absolute) 绝对的
- ab** (absolute pressure) 绝对压力
- A/B** (access beyond) 超出接入
- AB** (accumulator and buffer) (计算机) 累加器与缓冲器
- AB** (acetylene black) 乙炔炭黑
- AB** (address base) 地址库
- AB** (address block) 地址块
- AB** (address buffer) 地址缓冲器
- AB** (address bus) 地址总线
- AB** (after burner) 后燃室, 复燃室, 加力燃烧室, 补燃器
- AB** (air bag) (汽车) 安全气囊
- AB** (air blast) 风冷式, 鼓风, 送风, 气喷净法
- AB** (air bleed) 旁通空气
- AB** (air break) 空气断路器

AB (alkylbenzene) 烷基苯 (绝缘油)

A-B (Allen-Bradley) 美国最大的自动化系统制造厂商

AB (anchor bolt) 地脚螺栓, 锚栓, 系紧螺栓

AB (angle bar) 角材 (钢, 铁)

A_b (annealed in box) 箱内退火 (的)

AB (archival back-up) 归档备份

AB (audio bandwidth) 音频带宽

AB (automatic backup) 自动备份

AB (automatic brake) (汽车) 自动制动

ABAF (data base access facility) 数据库存取设备

A/B/AK (acrylonitrile butadiene acrylate copolymer) 丙烯腈 / 丁二烯 - 丙烯酸酯共聚物

ABARS (automobile backward automatic ranging system) 汽车倒车距离修正系统

ABB (air-blast circuit breaker) 空气吹弧断路器

ABB (arithmetic building block) 积木式运算部件

ABB (automatic back bias) 自动反馈偏压, 自动回授偏压, 自动反偏压

ABBF (Association of Bronze and Brass Founders) 青铜、黄铜铸造工作者协会

abbr (abbreviation) 略语, 缩写, 缩写词

ABC (active body control) 主动式车身控制 (主动式悬架防汽车侧倾)

ABC (after bottom center) (活塞) 下止点后, 下死点后

ABC (air blast cooled) 风冷, 鼓风冷却的

ABC (American Broadcasting Company) 美国广播公司

ABC (analog baseband combiner) 模拟基带组合器

ABC (automatic background control) 自动背景控制

ABC (automatic bandwith control) 自动频带宽度控制, 自动带宽控制

ABC (automatic bass chord) 自动低音和弦

ABC (automatic bass compensation) 自动低音补偿

ABC (automatic bass control) 自动低音调节

ABC (automatic beam control) 自动射束控制

ABC (automatic bias compensation) 自动偏置补偿

ABC (automatic bias control) 自动偏压控制

ABC (automatic binary computer) 自动二进制计算机

ABC (automatic boiler control) 锅炉自动控制, 锅炉自动调节

ABC (automatic brake control) 自动制动控制 (系统)

ABC (automatic brightness control) 自动亮度控制

ABCA (American Business Communications Association) 美国商业通信协会

ABCB (air blast circuit breaker) 气吹断路器, 吹熄断路器

ABCC (automatic brightness contrast control) 自动亮度对比度调整, 自动亮度对比调整, 自动亮度反差调整

ABCL (automatic brightness contrast limiting) 自动亮度对比度限制

ABCM (antilock brake control module) 防抱死制动控制模块

ab con (absolute constant) 绝对常数

ABCS (automatic broadcasting control system) 广播节目自动播出系统, 自动广播控制系统

ABCSA (American British Canadian Standardization Agreement) 美国、英国、加拿大标准化协议

ABCV (air bleed control valve) 空气旁通控制阀, 自动差速制动 (用于 ABS)

abd (abandoned) 报废的

ABD (access block diagram) 访问框图

ABD (address bus driver) 地址总线驱动器

ABD (apparent bulk density) 表观松密度

ABD (architecture block diagram) 体系结构框图

ABDC (after bottom dead center) (活塞) 下止点后

ab D fac (abbreviated dialing facility) 缩位拨号设备

ABDL (automatic binary data link) 自动二进制数据链路

ABEC (Annular Bearing Engineers Committee) 环形轴承工程师委员会 (美)

ab end (abnormal end) 异常终止, 异常结束

ABEOJ (abnormal end of job) (计算机) 作业异常终止

aber (aberration) 偏差, 像差

ABES (aerospace business environment simulator) 航空空间工作环境仿真器 (洛克希德公司)

ABF (aggregate breaking force) (钢丝绳) 钢丝破断拉力总和

ABF (air-blown fiber) 充气光纤

ABF (audio bandpass filter) 音频带通滤波器

A-B FF (A-B flip flop) A-B 触发器

ABJ (air breathing jet) 空气喷气发动机

ABL (air breathing laser) 气动式激光器, 吸气式激光器

ABL (atlas basic language) 阿特拉斯 (计算机) 的基本语言 (美)

ABL (automatic beam limiting) 自动射束 (电流) 限制

ABL (automatic black level) 自动黑电平 (调整)

ABL (automatic brightness limiter) 自动亮度限制器

ABLC (automatic bias level control) 自动偏置电平控制

ABLC (automatic brightness limiter circuit) 自动亮度限制电路

ABLE (adaptive battery life extender) 自适应电池寿命延长器

ABLP (adaption binary load programme) 适应二进制负载的程序

AbM (ablation meter) 烧蚀表

ABM (advanced bipolar monolithic) 先进的双极单片电路

ABM (asynchronous balanced mode) 异步平衡方式, 异步平衡模式

ABMA (American Boiler Manufacturers Association) 美国锅炉制造商协会

ABMA (American Boiler Manufacturers Association and Affiliated Industries) 美国锅炉制造厂和附属工业协会

ABMDA (Advanced Ballistic Missile Defence Agency) 高级弹道导弹防御局 (美国)

ABMDA (Army Ballistic Missile Defence Agency) 陆军弹道导弹防御局 (美国)

ABMTM (Associated British Machine Tool Makers) 英国机床制造商协会

abn (abnormal) 异常的

ABO (astable blocking oscillator) 非稳态间歇振荡器

ABO (automatic beam optimization) 自动电子束最佳化

ABOBA (asynchronous bidirectional optical branching amplifier) 不对称双向光支路放大器

A-bomb (atomic bomb) 原子弹

ABP (actual block processor) 实际块处理程序

ABP (advanced bipolar process) 先进双极工艺

ABPF (audio bandpass filter) 音频带通滤波器

abr (abridgement) 删节, 摘要

ABR (acrylate butadiene rubber) 丙烯丁二烯橡胶

ABR (acrylonitrile butadiene rubber) 丁腈橡胶

ABR (American Board of Radiology) 美国放射学委员会

ABR (area border router) 区域边界路由器

abra (abrasive) 磨料

ABRJ (air-breathing ramjet) 空气喷气冲压发动机

ABRS (air bag restraint system) (汽车) 安全气囊式乘员保护系统

abrsv (abrasive) 磨料, 研磨料, 磨蚀剂

abrsv res (abrasive resistant) 耐磨蚀的

abs (absolute) 绝对的

abs (absorber) 减振器

abs (absorption) 吸收

abs (abstract) 摘要, 提要, 简介, 文摘, 概括, 概述

ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

ABS (air break switch) 低压(空气)断路器

ABS (American Broadcasting System) 美国广播系统

ABS (American Bureau of Standards) 美国标准局

ABS (antilock braking system) 防抱死制动系统

ABS (antiskid braking system) 防滑制动系统

ABS (automatic balance system) 自动平衡系统

ABS (automatic block system) 自动闭锁系统

ABS (automatic braking system) 自动制动系统

abs alt (absolute altitude) 绝对高度

absc (abscissa) 横坐标

abs E (absolute error) 绝对误差

ABSIE (American Broadcast System in Europe) 美国的欧洲广播系统

absorp (absorption) 吸收

ABS/PC (acrylonitrile-butadiene-styrene-polycarbonates alloy) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚碳酸酯合金

abs T (absolute temperature) 热力学温度

abst (abstract) 文摘, 文献摘要, 提要, 简介

ABSV (air bypass solenoid valve) 空气旁通电磁阀

abs visc (absolute viscosity) 绝对黏度

ABSw (air-break switch) (有灭弧角的) 空气断路器

abt (about) 大约, 关于, 对于

ABT (air blast transformer) 风冷(式)变压器

ABT (ATM block transfer) 异步传输方式分组传送, ATM块转移

ABT (automatic bur transiter) 自动电源转换器
A bus (address bus) 地址总线
abut (abutment) 座; 支柱
ABV (air bypass valve) 空气旁通阀
ABV (antibackfire valve) (气缸) 防后燃阀
AC (absorption coefficient) 吸收系数
AC (accelerator card) 加速卡
AC (access channel) 接入信道
AC (access class) (通信) 访问级, 存取等级
AC (access code) 存取代码, 接入代码
AC (access control) 存取控制 (器)
AC (access cycle) 访问周期
ac (account) 计算, 说明
ac (account contents) 账
ac (accumulator) 蓄电池, 储能器, (计算机) 累加器
ac (acid) 酸
AC (acoustic coupler) 声音耦合器
ac (active) 活性的; 有效的; 活泼的
AC (adapter cable) 适配器电缆
AC (adapter connector) 适配器接头
AC (adaptive control) 自适应控制
AC (adaptive controller) 自适应控制器
AC (additional character) 附加字符
AC (address carry) 地址进位
AC (address chaining) 地址链接
AC (address character) 地址符
AC (address circuit) 地址电路
AC (address code) 地址代码
AC (address counter) (计算机) 地址计数器
AC (adjacent channel) 相邻通道, 相邻信道
AC (aerial current) 天线电流
AC (aerodynamic center) 空气动力中心
AC (air compressor) 空气压缩机
AC (air condenser) 空气冷凝器, 空气电容器
AC (air conditioner) 空调器
AC (air conditioning) 空气调节
AC (air cooling) 空 (气) 冷 (却)
AC (air cycling) 空气循环
AC (air-cooled) 空 (气) 冷 (却) 的
AC (aircraft) 飞机, 飞行器
AC (all clear) 总清除
AC (alphabetic character) 字母字符

- AC (alternating component) 交流成分, 交变分量
- AC (alternating current) 交流 (电)
- AC (aluminium casting, aluminum casting) 铸铝, 铝铸件
- AC (analog computer) 模拟计算机
- AC (anodal closure) 阳极闭合
- AC (anticorrosive) 防腐的, 防蚀的
- AC (antijamming capability) 抗干扰能力
- AC (arc cutting) 电弧切割
- AC (area code) 区域号, 区域代码
- AC (arithmetic computation) 算法运算
- AC (arithmetic controller) 运算控制器
- AC (armoured cable) 铠装电缆
- AC (armoured car) 装甲汽车
- AC (asbestos cement) 石棉水泥
- AC (asymmetric circuit) 不对称电路
- AC (asymmetric conductor) 不对称导体
- AC (asynchronous communication) 异步通信
- AC (audio coding) 音频编码
- AC-3 (audio coding-3(audio-percept-aural coding system)) (音响) 音频感觉编码系统 (杜比环绕系统的升级第3版本, 有5.1声道)
- AC (authentication code) 验证码
- AC (automatic clear) 自动清除
- AC (automatic clutch) (汽车) 自动离合器
- AC (automatic computer) 自动计算机
- AC (automatic control) 自动控制
- AC (automobile crane) 汽车起重机
- AC (axial centrifugal) 轴向离心式
- AC (azimuth comparator) 方位比较器
- ACA (adaptive channel allocation) 自适应信道分配
- ACA (adjacent channel attenuation) 邻近信道衰减
- ACA (alternating current arc) 交流电弧
- ACA (American Communications Association) 美国通信协会
- ACA (American Cryptogram Association) 美国密码技术协会
- ACA (asynchronous communications adapter) 异步通信适配器
- ACA (automatic chemistry analyzer) 自动生化分析仪
- ACA (automatic circuit analyzer) 自动电路分析器
- acad (academy) (高等) 专科学校, 学会, 研究院, 科学院, 学院
- ACAM (augmented content address memory) 可扩充的内容地址存储器
- AC ammeter (alternating current ammeter) 交流电流表
- ACAP (advanced computer for array processing) 先进数组处理计算机
- ACAP (automatic circuit analysis program) (计算机) 自动电路分析程序
- ACAs (anisotropic conductive adhesives) (微联结) 各向异性导电胶

- ACAS** (automatic collision avoidance system) 自动避碰系统
- ACAV** (automatic circuit analyzer and verifier) 自动电路分析器和检验器
- ACB** (access method control block) 存取法控制块
- ACB** (adapter control block) 衔接器控制块, 自适应控制器, 适配器控制块
- ACB** (air circuit breaker) 低压断路器
- ACB** (asynchronous communications base) 异步通信数据库
- ACB** (automatic circuit breaker) 自动断路器, 电路自动断电器
- ACBCT** (automatic circuit board card tester) 自动电路板插件测试机
- ACBT** (automatic circuit board tester) 自动电路板测试机
- acc** (accelerate) 加速
- acc** (acceleration) 加速度
- acc** (accelerator) 加速器, 加速踏板, 计算机加速键
- acc** (acceptance) 承认, 容纳, 验收, 接收
- acc** (access) (计算机) 存取, 取数
- acc** (accessories) 附件, 辅助设备, 附属设备
- acc** (accident) 事故
- acc** (according to...) 依照, 按照, 根据
- acc** (account) 计算
- acc** (accumulating register) 累加寄存器
- acc** (accumulator) 蓄电池, 储能电路, 蓄能器, 蓄压器, 储存器, 累加器
- ACC** (adaptive control constraint) 约束性适应控制, 限制式自适应控制
- ACC** (adaptive cruise control) 自适应巡航控制装置
- ACC** (address compare control) 地址比较控制
- ACC** (air conditioning clutch) 空调离合器
- ACC** (air control center) 空中管理中心
- ACC** (aircraft carrier) 航空母舰
- ACC** (antenna control console) 天线控制台
- ACC** (asynchronous communication control) 异步通信控制
- ACC** (audio control center) 音频控制中心
- ACC** (automatic carrier control) 载波自动控制
- ACC** (automatic chrominance control) 自动色品控制
- ACC** (automatic chuck changer) 自动换卡盘装置
- ACC** (automatic colour control) 自动彩色 (色度) 控制, 自动彩色调整
- ACC** (automatic combustion control) 自动燃烧控制, 自动燃烧调节, 自动点火控制
- ACC** (automatic contrast control) 自动对比度控制
- acc & dec** (acceleration and deceleration) 加速和减速
- ACCAP** (autocoder to COBOL conversion-aid program) 自动编码语言转换成 COBOL 语言的辅助程序
- ACCC** (automatic color control circuit) 自动彩色控制电路
- accel** (accelerate) 加速
- accel** (accelerator) 加速器, 催化剂, 加速剂
- accel** (accelerometer) 加速表, 加速度计, 加速度表
- ACCEL** (automated circuit card etching layout) 自动电路插件腐蚀设计

- access** (accessory) 附件, 附属物, 附加物
- ACCESS** (aircraft communication electronic signaling system) 飞机通信电子信号系统
- ACCESS** (automatic computer controlled electronic scanning system) 计算机自动控制电子扫描系统
- ACCI** (air conditioning clutch) 空调离合器
- acclrm** (accelerometer) 加速器
- accom** (accomodation) 调节, 适应
- ACCP** (arrangement control computer program) 布局控制计算机程序
- accr** (accumulator) (计算机) 累加器
- accry** (accessory) 附件, 辅助设备
- ACCS** (air conditioning clutch compressor signal) 空调压缩机离合器信号
- ACCS** (air conditioning cycle switch) 空调循环开关
- ACCS** (automatic check-out & control system) 自动检查和控制系统
- acct** (account) 计算, 说明
- accu** (accumulator) 蓄电池, 蓄压器, 储存器, 贮存器, 累加器
- accum** (accumulate) 积蓄, 蓄电, 累加
- ACCW** (alternate current continuous wave) 交流等幅波, 交流连续波
- accy** (accessory) 附件
- ACD** (air conditioning demand) 空调需求
- ACD** (all-channel decoder) 全通道译码器
- ACD** (anode-cathod distance) 极距, 阴阳极间距离
- ACD** (automatic call distribution) 自动呼叫分配 (系统), 自动收信分配 (系统)
- ACD** (automatic closing device) 自动开关装置
- ACD** (automatic contour digitizer) 自动等深线数字转换器
- ACD** (automatic control of direction) 方向自动控制装置
- AC/DC** (alternating current/direct current) 交 / 直 (电) 流
- AC dial** (alternating current dialling) 交流拨号
- ACDL** (asynchronous circuit design language) (计算机) 异步电路设计语言
- ACDMA** (asynchronous code division multiple access) 异步码分多址
- acdt** (accident) 事故, 失事
- ACE** (access-control entry) 存取控制项
- ACE** (active cornering enhancement) (汽车) 主动式转弯行驶
- ACE** (air conditioning equipment) 空气调节设备
- ACE** (analog circuit engineering) 模拟电路工程
- ACE** (animated computer education) 计算机动画教育
- ACE** (assistant chief engineer) 副总工程师
- ACE** (audio control erasing) 音频控制消磁
- ACE** (autodiagnosis car expert) 汽车自动诊断专家 (程序)
- ACE** (automatic calling equipment) 自动呼叫装置
- ACE** (automatic checkout equipment) 自动检测装置, 自动检测设备
- ACE** (automatic computing engine) 自动计算机
- ACE** (automatic computing equipment) 自动计算机, 自动计算装置
- ACE** (automatic control equipment) 自动控制装置

ACEC (Advisory Commission on Electronic Commerce) 电子商务咨询委员会 (美国)

ACES (automatic checkout and evaluation system) 电动检测和估算系统, 自动检查与鉴定系统

ACES (automatic control evaluation system) 自动控制评价系统

acet (acetone) 丙酮

ACEv (air conditioning evaporate-temperature) 空调蒸发温度

ACF (anisotropic conductive films) (微联结) 各向异性导电薄膜

ACF (antenna correction factor) 天线校正因子

ACF (application configuration file) 应用程序配置文件

ACF (area control frequency) 地区控制频率

ACF (automatic colour filter) 自动彩色过滤器

ACFG (automatic continuous function generation) 自动连续函数发生程序

acft (aircraft) 飞行器, 飞机

ACG (access customer gateway) 接入客户网关

acg (according) 按照, 根据

ACG (air control governor) 空气控制调节器

ACG (alternating current generator) 交流发电机

ACG (automatic code generator) 自动代码发生器

ACG (automatic control gear) 自动控制〔换挡〕装置

ACH (acceleration-cancelling hydrophone) 加速补偿水听器

ACH (air cleaner housing) 空气滤清器壳体

ACI (adjacent channel interference) 相邻信道干扰

ACI (Alloy Casting Institute) (美国) 合金铸造协会, (美国) 合金铸造研究所

ACI (American Casting Institute) 美国铸造研究所

ACI (annealed cast iron) 退火铸铁

ACI (automatic car identification) 汽车自动识别系统

ACI (automatic card identification) 自动卡识别

ACI (automatic control instrumentation) 自动控制仪器

ACI (Automation Centre International) 国际自动化中心

ACIA (asynchronous communication interface adapter) 异步通信接口适配器

ACID (acceleration, cruise, idle, deceleration) (汽车试验循环) 加速、定速、怠速、减速

ACID (automatic classification and interpretation of data) 数据自动分类与整理

ACIM (axis-crossing interval meter) 轴交错间隔计, 交轴频程计

ACIR (adder center input register) 加法器中央输入寄存器

ACIR (adjacent channel interference ratio) 相邻频道干扰比值

ACIS (acoustic control induction system) 声控进气系统

ack (acknowledge) (传送结束的信号) 肯定, 承认, 确认, 承认〔告知, 宣布〕收到

ack (acknowledge character) (信息) 收到符号

ACK (ATM communication key) ATM通信密钥

Ack (audio clock) 音频时钟

ACK (automatic color killer) 自动彩色消色器

ACK det (automatic color killer detector) 自动消色检波器

ACL (access control list) 存取控制表

- ACL**(advanced CMOS logic) 高级 CMOS 逻辑, 先进 CMOS 逻辑
- ACI**(air cleaner) 空气滤清器
- ACL**(application control language) 应用程序控制语言
- ACL**(Atlas Computer Laboratory) 阿特拉斯计算机实验室
- ACL**(autotype command language) 自动打印命令语言
- A cld**(air-cooled) 空气冷却 (的机构)
- ACLR**(adjacent channel leakage ratio) 相邻信道泄漏比值, 相邻信道泄漏率
- A clr**(all clear) 全部清零, 复位
- ACM**(access control module) 存取控制模块
- ACM**(acquisition control module) 探测控制模数
- ACM**(active control mount) 主动控制式支承 (电子控制式发动机支承)
- ACM**(advanced composite material) 先进复合材料
- ACM**(air bag control module) 安全气囊控制模块
- ACM**(air control module) (空调) 通风控制模块
- ACM**(alterable control memory) 可变控制存储器
- ACM**(asbestos covered metal) 包石棉金属
- ACM**(Association for Computing Machinery) 计算机协会 (美国)
- ACM**(asynchronous communication control module) 异步通信控制模块
- ACM**(audio compression manager) 音频压缩管理器
- ACM**(audio control module) 音响控制模块
- ACM**(automatic coding machine) 自动编码器
- Acme**(Acme thread) 爱克米螺纹, (英制) 梯形螺纹 (顶角为 29°)
- Acme**(Acme thread tap) 梯形丝锥
- ACML**(advanced current mode logic) 先进的电流型逻辑
- ACMTS**(analog cellular mobile telecommunication system) 模拟蜂窝移动通信系统
- acn**(acetonitrile) 乙腈, 氯甲烷
- ACN**(active commix network) 有源混合网络
- ACN**(Arpa computer network) 阿帕计算机网 (络)
- ACN**(automatic celestial navigation) 自动天文导航
- ACNA**(analogue computer for net adjustment) 网调节模拟计算机
- ACO**(adaptive control optimization) 自适应控制优化, 最佳适应控制, 最优自适应控制
- ACO**(audio clock output) 音频时钟输出
- ACOA**(ant colony optimal algorithm) 蚁群优化算法
- ACOE**(acceptance checkout equipment) 验收设备
- ACOE**(automatic checkout equipment) 自动检测 (调整) 装置
- ACoM**(automatic coding machine) 自动编码器
- AC on**(air conditioning on) 空调接通
- ACORE**(automatic check out and recording equipment) 自动检查 (及) 记录设备
- ACOS**(application control operating system) 应用控制操作系统
- ACoS**(automatic coding system) 自动编码系统
- acoust**(acoustical) 声学的
- acoust int**(acoustical intelligence) (计算机) 声学智能

- ACP(adapter control panel) 适配器控制板
- ACP(additive colour process) 加色法
- ACP(air conditioning pressure) 空调压力
- ACP(automatic cathodic protector) 自动阴极防护器
- ACP(auxiliary control panel) 辅助控制仪表板, 辅助控制(面)板
- ACPA(association of computer programmers and analysts) 计算机程序员和分析员协会
- ACPI(advanced configuration power interface) 高级配置电源接口
- ACPSw(air conditioning pressure switch) 空调压力开关
- acpt(accept) 接受, 承认
- acpt(acceptance) 验收, 接受
- ACPU(auxiliary computer power unit) 计算机辅助电源
- acq(acquire) 取得, 获得
- acr(accumulator) (计算机) 累加器
- AcR(accumulator register) 累加寄存器
- acr(across) 横过, 超越, 交叉
- ACR(address control register) 地址控制寄存器
- ACR(air conditioning relay) 空调继电器
- ACR(air cooled compact reactor) 空气冷却密集反应堆
- ACR(airfield control radar) 机场指挥雷达
- ACR(automatic card reader) 自动读卡机
- ACR(automatic character reader) 自动字符阅读器
- ACR(automatic character recognition) 自动字符识别
- ACR(automatic compression regulator) 自动压缩调节器
- ACR(automatic controller) 自动控制器
- ACR(automatic current regulator) 自动电流调节器
- ACRA(air control regulator and actuator) 空气控制调节器
- ACRC(additional cycle redundancy check) (计算机) 附加的循环冗余码校验
- ACRE(automatic checkout and readiness equipment) 自动检查和准备系统
- AC rel(alternating-current relay) 交流继电器
- ACReS(airborne communication relay station) 机载通信中继站
- ACRm(air-conditioning room) 空(气)调(节)室
- ACROM(associative-capacitive read only memory) 关联电容只读存储器
- ACRR(adjacent channel rejection ratio) 相邻信道抑制比值
- ACRS(Advisory Committee on Reactor Safeguards, AEC, U. S. A.) 美国原子能委员会反应堆防护咨询委员会
- ACRS(air cushion restraint system) 气垫型约束安全装置, 安全气囊系统
- ACS(absolute coordinate system) (数控加工) 绝对坐标系
- acs(access) 接近, 进入, 进刀, (计算机) 存取, 取数
- AcS(accumulator switch) 蓄电池转换开关
- ACS(acrylonitrile-chlorinated polyethylene-styrene copolymer) 丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯共聚物
- ACS(adaptive control system) 自适应控制系统
- ACS(adjacent channel selectivity) 相邻信道选择性

- ACS (advanced chipset setup) 高级芯片组设置
- ACS (alternating current synchronous) 交流同步
- ACS (altitude compensation stopper) (发动机) 海拔补偿油量限制器
- ACS (analysis computer system) 分析计算机系统
- ACS (aneroid compensating stopper) (发动机) 盒补偿限止器 (喷油泵高原补偿)
- ACS (asynchronous communication server) 异步通信服务器
- ACS (audio communication system) 音频通信系统
- ACS (Australian Computer Society) 澳大利亚计算机学会
- ACS (automatic check-out system) 自动检查系统
- ACS (automatic coding system) 计算机自动编码系统
- ACS (automatic control system) 自动控制系统
- ACSD (automatic cold starting device) (发动机) 自动冷起动装置
- ACSD (automatic color scanned device) 自动彩色扫描设备
- ACSD (auxiliary cold-start device) (发动机) 冷起动辅助装置
- ACSE (association control service element) 联系控制服务单元
- ACSLs (automated cartridge system library software) 自动化盒式系统程序库软件
- Acs-O (access opening) 检修孔, 人孔
- ACSP (AC spark plug) 交流火花塞
- acs-pnl (access panel) (光仪) 观察板, 观察台
- ACSR (aluminum cable steel reinforced) 钢芯铝线, 钢芯铝绞线
- ACSS (analog computer subsystem) 模拟计算机子系统
- acs T (access time) (计算机) 存取时间
- acst (acoustic) 声学的, (有) 声的
- ACSw (air conditioning switch) 空调开关, 驱动器执行元件
- act (acting) 动作, 作用
- act (action code) 动作码
- act (active) 有源的, 工作的, 现役的, 活性的, 有效的
- ACT4 (active torque split 4WD) 电子控制前后轴转矩可变分配式四轮驱动
- act (activity) 活动, 活力, 有效性, 有效部分, 效率
- act (actual) 实际的, 有效的
- act (actuator) 驱动器
- ACT (algebraic compiler and translator) 代数编译程序和翻译程序
- ACT (antenna cross talk) 天线串话, 天线间串音
- ACT (anti-comet-tail) 消彗星尾光 (电子枪)
- ACT (automatic cable tester) 自动电缆测试仪
- ACT (automatic circuit tester) 自动电路测试机
- ACT (automatic code translation) 自动代码翻译
- ACT (automatic code translator) 自动代码翻译程序, 自动译码器
- ACT (automatic computer testing) 自动计算机测试
- ACT (automatic control transportation) (美) 交通自动控制系统, 自动化控制运输系统
- ACT (automatic custody transfer) 密闭式自动输送
- ACTAS (automatic computerized transverse axial scanner) 自动计算机化的横轴扫描器

acte (actuate) 开动, 激励

ACTE (automatic checkout test equipment) 自动检查试验装置, 自动测试装置

activ (activated) 活性的, 激活了的

actl (actual) 实际的

actl (actual servo position) 实际伺服位置

ACTM (audio center transmitter) 音频中央发射机

actn (action) 动作, 作用, 机能

ACTO (automatic computing transistor oscillator) 自动计算晶体管振荡器

actr (actuator) 传动装置, 促动器, 激励器

ac trac (accurate tracking) 精密跟踪

AC tran (autocoder-to-COBOL translator) 自动编码语言翻译成 COBOL 语言的翻译程序

ACTS (area communication terminal subsystem) 区域通信终端子系统

act std (actual standard) 现行标准

ACTV (advanced cable television) 高级有线电视

actvt (activate) 激活, 开动, 使产生放射性

actvtr (activator) 活化剂, 激励器

ACU (accelerator control unit) 加速调节器, 加速控制部件

ACU (adaptive control unit) 适用控制装置

ACU (add control unit) 加法控制部件

ACU (address control unit) (计算机) 地址控制器

ACU (antenna control unit) 天线控制器

ACU (arithmetic and control unit) 运算和控制器

ACU (arithmetic control unit) 运算控制器

ACU (array control unit) (计算机) 阵列控制器

ACU (association of computer users) 计算机用户协会

ACU (automatic calling unit) 自动呼叫装置

ACUA (automatic calling unit adapter) 自动呼叫设备适配器

AcuRaD method (accurate rapid dense method) 高速度高密度精密压铸法

ACV (air control valve) 空气控制阀

ACV (air cutoff valve) (汽车怠速) 空气切断阀

ACV (air-cushion vehicle) 气垫车辆, 气垫船

ACV (alarm check valve) 报警单向阀, 警告单向阀

ACV (automatic control valve) 自动控制阀

ACVP (air cushion-vehicle-personnel) 气垫客车

ACVR (alternating current voltage regulator) 交流电压调整器

AC VTVM (alternating-current vacuum-tube voltmeter) 交流电子管电压表

ACW (AC continuous wave) 交流等幅波

ACW (anti-clockwise) 反时针方向

ACWOT shutoff (air conditioning wide open throttle shutoff) 空调器在节气门全开时切断

ad (add) 加

ad (addendum) 附录

AD (address decoder) 地址解码器

AD (address driver) 地址驱动器
AD (advanced development) 试制 (样机, 样品)
AD (aerodynamic decelerator) 空气动力减速器
AD (aerodynamics department) 空气动力部
AD (air dry cell) 空气干电池
AD (air-dry) 风干
AD (alloy diffused) 合金扩散
A-D (analog-digital) 模 (拟) - 数 (字)
AD (analog to data) 模拟数据
AD ((拉) Anno Domini) 公元
ad (anode) 阳极
AD (apparent density) 视密度, 表观密度, 松装密度, 散装密度
AD (application database) 应用数据库
AD (asymmetric dipole) 不对称偶极子
AD (auto duplex) 自动双工
AD (automatic detection) 自动检测
AD (automatic display) 自动显示
AD (avalanche diode) 雪崩二极管
AD (average depth) 平均深度
AD (average deviation) 平均偏差, 平均漂移
ADA (action data automation system) 数字资料自动化系统
ADA (address adder) (计算机) 地址加法器
ADA (amplitude-distribution analyzer) 幅度分布分析仪
ADA (analogue differential analyzer) 模拟微分分析仪
ADA (angular differentiating accelerometer) 角微分加速度计
ADA (audio distribution amplifier) 音频分配放大器
ADA (automatic data acquisition) 自动数据采集程序 (美国无线电公司), 自动数据测取装置
ADA (automatic digital accumulator) 自动数字累加器
ADAC (analog-digital-analog converter) 模拟 - 数字 - 模拟转换器
ADAC (automated direct analog computer) 自动控制模拟计算机
ADACC (automatic data acquisition system and computer complex) 自动数据测取和计算机系统
ada line (adaptive linear element) 自适应线性元件
ADAM (advanced data management system) 高级数据处理系统
ADAMS (advanced data management system) (计算机) 先进数据管理系统
ADAPS (automatic display and plotting system) 自动显示与绘图系统
ADaPSO (Association of Data Processing Service Organization) 数据处理服务组织协会 (美)
adapt (adaptation) 适应; 改制
Ad-APT (adaptation of APT) 自适应工具机控制程序
ADAPT (analog-digital automatic program tester) (计算机) 模拟 - 数字自动程序测试程序
ADAPTS (analogue-digital-analogue process and test system) 模拟 - 数字 - 模拟处理和检验系统
ADAR (analog-to-digital-to-analog recorder) (计算机) 模拟 - 数字 - 模拟记录器
ADAS (automatic data acquisition system) 自动数据测取系统, 自动数据采集系统

- ADAS (automatic disc allocation system) 自动磁盘分配系统
- ADAS (auxiliary data annotation sets) 辅助数据解读装置
- ADAT (automatic data accumulator and transfer) 自动数据累加器及传送器, 自动数据累加及转移程序
- ADB (Apollo data bank) 阿波罗数据库
- ADBS (advanced disc brake system) 先进的盘式制动器系统
- ADBV (antidrainback valve) 防回流阀
- ADC (adapter for data channel) 数据通道适配器
- AdC (add complement) 加补码
- ADC (analog-digital converter) 模(拟)-数(字)转换器
- ADC (ascending-descending chromatograph) 升降色谱法
- ADC (asymmetrical directional coupler) 不对称定向耦合器, 单向耦合器
- ADC (asynchronous digital combiner) 异步数字组合器
- ADC (automatic defect classification) 自动缺陷分类
- ADC (automatic degaussing circuit) 自动消磁电路
- ADC (automatic distance control) 自动距离控制
- ADC (automatic drive control) (变速器) 前进位自动控制, 自控驱动装置
- ADCAD (airways data collection and distribution) 航路数据收集及分配程序
- ADCC (asynchronous data communication channel) 异步数据通信信道
- ADCCP (advanced data communication control procedure) 高级数据通信规程
- ADCI (American Die Casting Institute) 美国压模铸造学会, 美国压铸研究所
- ADCIS (association for the development of computer-based instruction systems) 计算机辅助教学系统
研究协会
- ADCN (access delivery communication network) 接入投送通信网
- ad con (address constant) 地址常数
- ADCON (analog-to-digital converter) (计算机) 模拟-数字转换器
- ADCSP (advanced defense communications satellite program) 高级防御通信卫星计划(美)
- ADD (abstracts of declassified documents) 解密文献文摘(美)
- add (addendum) 齿顶高, 附录, 补遗
- add (addition) 加法, 添加, 附加物, 添加剂
- add (additional) 附加的, 额外的
- add (additive) 附加的
- add (address) 地址
- ADD (analog data digitizer) 模拟数据数字化转换器
- ADD (automated diagram drafting) 自动化绘图
- ADD (automatic disconnecting differential) 自动分离差速器
- aDDAC (analog data distributor and computer) 模拟数据分配器与计算机
- ADDAR (automatic digital data acquisition and recording) 自动数字数据收集及记录
- ADDAS (automatic digital data assembly system) 自动数字数据汇编系统
- ad con (address constant) 地址常数
- ADDDS (automatic direct distance dialing system) 自动长途直拨系统
- ADDER (automatic digital data error recorder) 自动数字-数据-误差记录仪
- addi (additional) 额外的, 附加的

addr (adder) 加法器, 加法电路, 混频器

addr I (address in) 地址输入

addr O (address out) 地址输出

ADDS (analog digital data systems) 模(拟)数(字)-数据系统

ADDS (automatic data digitizing system) 自动数据数字化系统

ADDT (all digital data type) 全数字数据磁带

ADDT (automatic dynamic Doppler tester) 自动动力多普勒试验器, 自动动态多普勒试验器

ADE (alphanumeric display equipment) 字母数字显示设备

ADE (automated draughting equipment) 自动通风设备

ADE (automatic design engineering) 自动设计工程, 自动设计技术

ADE (automatic design equipment) 自动设计设备

ADEM (automatically data equalized modem) 自动数据均衡调制解调器

ADEPT (algebraic and differential equations processor and translator) 代数与微分方程处理程序与翻译程序

ADEPT (automatic data extractor and plotting table) 自动数据提取及制表程序

ADES (automatic digital encoding system) 自动数字编码系统

ADESS (automatic data editing and switching system) (观测) 资料自动编辑中继装置

ADF (aerodynamic drag factor) 空气阻力系数

ADF (auto document feeder) 自动供纸器, 自动送稿装置

ADF (automatic direction finder) 自动测向器, 自动定向仪, 自动方位测定仪

ADF (automatic document feeder) 自动输稿器

ADFE (automatic direction finding equipment) 自动测向装置

A df (air deflector) 空气导流罩

ADFR (automatic direction finder remote-controlled) 遥控自动测向仪

ADFS (automatic direction finding system) 自动测向系统

ADFT (automatic design for testability) 可测试性自动化设计

ADG (antenna directive gain) 天线定向增益

ADG (automatic digital calculator) 自动数字计算器

adh (adhere) 黏着

adh (adhesive) 黏着的, 黏附的

ADHP (air driven hydraulic pump) 气动液压泵

ADHS (automatic data handling system) (计算机) 自动数据处理系统

ADI (adapter digital interface) 适配器数字接口

ADI (alternating direction implicit method) 交错方向隐式法

ADI (alternating direction iterative) 交替方向迭代法

ADI (American Documentation Institute) 美国文献资料研究协会

ADI (analog drive interface) 模拟驱动接口

ADI (antidetona te injection) 注入防爆剂

ADI (attitude director indicator) 姿态指示器

ADI (automatic display interface) 自动显示接口

ADIE (automatic dialing and indicating equipment) 自动拨号和指示设备

ad init ((拉) ad initium) 起始, 开始

ADIOS (automatic digital input-output system) 自动数字输入 - 输出系统
ADIS (air ground automated data interchange system) 空地数据自动交换系统
ADIS (automatic data interchange system) 自动数据交换系统
ADIT (analogue-digital integrating translator) 模拟 - 数字集成转换器
A div (air diverter) 空气换向器
adj (adjacency) 邻接, 相邻项
adj (adjacent) 邻近...的, 相邻的
adj (adjective) 附属的
adj (adjust) 校准, 匹配, 调谐, 调节, 调整
adj (adjustment) 对准, 匹配, 调整, 调节, 校正, 校准
adj sp (adjustable speed) 可调速度, 可调速率
ADK (appliance development kit) 设备开发包, 设备开发工具
ADL (acceptable defect level) 允许缺陷标准
ADL (adapter description library) 适配器描述程序库
ADL (application development language) 应用开发语言
ADL (application development library) 应用开发库
ADL (automatic data line) 自动数据传输线
ADL (automatic data link) 数据自动中继器, 数据自动传输器
ADL (automatic door lock) (汽车) 自动门锁
AdLaF (adaptive lattice filter) 自适应格子状滤波器
ADLC (analogue digital line converter) 模拟数字线路变换器
ADM (acoustic digital memory) 声数字存储器
ADM (adaptive delta modulation) 自适应增量调制
ADM (adaptive delta modulator) 自适应增量调制器
ADM (add memory) (计算机) 加存储器 (指令)
ADM (add-drop multiplexer) 插 / 分多路复用器, 分插式多路复用器, 上、下线多路复用器
ADM (address modification) (计算机) 地址修改, 变地址
ADM (asynchronous data modem) 异步数据调制解调器
ADM (asynchronous disconnected mode) 异步拆线方式
ADM (augment data manipulator) 扩充数据操纵器
ADM (automated data management) 自动数据管理
ADM (automatic dim mirror) (汽车) 可自动调光后视镜
ADM (automatic drafting machine) 自动绘图仪
ADMa (automatic drafting machine) 自动绘图仪
admg (admitting) 容纳, 允许, 进气
admin (administration) 管理, 经营
ADMIS (automatic data management information system) 自动数据管理信息系统
ADMS (asynchronous data multiplexer synchronizer) 异步数据多路复用同步器
ADMS (autolog database management system) 自动记录数据库的管理系统
ADMSC (automatic digital message switching center) 自动数字报文转换中心
ADN (administration data network) 管理数据网络
ADN (advanced digital network) 高级数字网络

adnd (addend) 加数

AD net (administration data network) 管理数据网络

ADOLIS (automatic digital on-line instruments system) 自动数字联机 (工作) 仪器系统

ADOT (automatic digital optical tracker) 数字式自动光学跟踪器

ADP (acceptance data package) (计算机) 验收数据包

ADP (acoustic data processor) 声数据处理机, 声数据处理程序

adp (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器

ADP (ammonium dihydrogen phosphate) 磷酸二氢铵 (反铁电体)

ADP (assembly detail, purchased part) 组装详图 (购得部分)

ADP (associative data processing) 关联数据处理

ADP (automatic data plotter) 自动数据绘图机

ADP (automatic data processing) 自动数据处理

ADP (automatic data processor) (计算机) 自动数据处理机

ADP (automatic diagnostic program) 自动诊断程序

ADPC (automatic data processing center) 自动数据处理中心

ADPCM (adaptive-differential pulse code modulation) 自适应差分式脉冲编码调制 (声音等模拟数据数字化方法之一)

ADPE/S (automatic data processing equipment/software) (计算机) 自动数据处理设备和软件

ADPLL (all digital phase-locked loop) 全数字锁相环

ADPM (automatic data processing machine) (计算机) 自动数据处理机

ADPP (automatic data processing programme) 自动数据处理程序

ADPS (automatic data processing system) 自动数据处理系统

ADPS (automatic display and plotting systems) 自动显示及绘图系统

ADPS (auxiliary data processing system) 辅助数据处理系统

ADPSC (automatic data processing service center) 自动数据处理服务中心

adpt (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器, 拾音器, 拾波器

adptr (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器, 拾音器, 拾波器

ADR (accident data recording) 事故数据记录

AdR (add register) 加法寄存器

adr (adder) (计算机) 加法器

adr (address) (计算机) 地址

ADR (analogue-digital recorder) 模拟 - 数字记录器

ADR (application-dependent route) 应用相关路由

ADR (automatic digital relay) 自动数字中继

ADRAC (automatic digital recording and control) 自动数字记录及控制

ADRC (automatic data rate changer) 自动数据速率变换器

adr chk (address check) (计算机) 地址检查

adrs (address) 地址

ADRS (analog (ue) -to-digital recording system) 模拟 - 数字记录系统

ADS (abbreviated dialing service) 缩位拨号业务

ADS (accessory design specification) 附件设计技术条件

ADS (active damper suspension) (汽车) 主动阻尼式悬架

- ADS** (adaptive damping system) 自适应减振系统
- ads** (address) 地址
- ADS** (address data strobe) 地址数据选通
- ADS** (address display subsystem) (计算机) 地址显示子系统
- ADS** (antidieseling solenoid) (汽车) 防不熄火电磁阀
- ADS** (arithmetic design system) 运算设计系统
- ADS** (Association of Diesel Specialists) 柴油机专家协会 (美)
- ADS** (automated design system) 自动设计系统
- ADS** (automatic digital switch) 自动数字开关
- ADS** (automatic drawing system) 自动绘图机
- ad sel** (address selection) (计算机) 地址选择
- ADSI** (active directory services interface) 有效目录服务接口
- ADSL** (asymmetric digital subscriber line) 非对称数字用户线路
- ADSL** (asymmetric digital subscriber loop) 非对称用户数字环路
- ADSLAM** (asymmetric digital subscriber line access multiplexer) 非对称数字用户线接入多路复用器
- ADSN** (automatic dial switching network) 自动拨号交换网络
- ADSS** (all dielectric self-supporting cable) 无金属自承式光缆
- ADSS** (automatic data switching system) 自动数据转接系统
- ADST** (AUTODIN (automatic digital Information Network) digital subscriber terminal) 自动数字信息网络用户终端 (设备)
- ADSTAR** (automatic document storage and retrieval) (计算机) 自动文件存储和检索
- ADSUP** (automated data systems uniform practices) 自动数据系统均匀实验程序
- ADT** (accelerated development test) 加速研制试验, 加速发展试验
- ADT** (affect diffuse toggle) 影响漫反射开关
- ADT** (application-dedicated terminal) 专用终端
- ADT** (audio data track) 音频数据轨迹
- ADT** (automatic data translator) 自动数据翻译程序, 自动数据译码器
- ADT** (automatic digital tracking) 自动数字跟踪
- ADTAC** (automatic digital tracking analyzer computer) 自动数字跟踪分析计算机
- ADTL** (automatic data test line) 自动数据测试线
- ADTM** (automatic data transfer multiplexer) 自动数据传送多路复用器
- ADTP** (accelerated development test program) 加速研制试验规划
- ADU** (air bag diagnostic unit) (汽车) 安全气囊诊断模块
- ADU** (angular display unit) 角度显示器
- ADU** (audio distribution unit) 声频分配器
- ADU** (automatic dialing unit) 自动拨号装置
- adv** (advance) 前进, 步进, 超前, 提前, 提前点火, 提前 (角), 先进
- adv** (advanced) 高等的
- adv** (advancement) 进展
- adv** (adverse) 相反的, 反对, 相反位置的
- ADV** (arc-drop voltage) 电弧电压降
- ADW** (automated data wiring) (计算机) 自动数据接线

- ADX** (automatic data exchange) 自动数据交换
ADX (automatic data exchange system) 自动数据交换系统
AE (absolute error) 绝对误差
AE (acceleration enrichment) (化油器) 加速加浓装置
AE (acoustic emission) 声发射
AE (added entry) (计算机) 被加项
AE (address-enable) 地址启动
Ae (aerial) 空气的, 航空的, 天线, 天线的
AE (after end) 船尾端, 后端
AE (air escape) 放气管, 放气, 漏气
AE (angle of elevation) 仰角
AE (animation editor) 动画编辑器
AE (application entity) 应用实体
AE (arithmetic element) (计算机) 运算部件, 运算单元, 运算元件
AE (assistant engineer) 助理工程师
AE (audio equipment) 声频设备
AE (audio erasing) 抹音
AE (Auger electron) 俄歇电子
AE (auto expand) 自动扩展
AE (auto exposure) 自动曝光, 自动确定曝光程序功能
AE (automatic exposure) 自动曝光
AE (auxiliary engine) 辅机, 辅助发动机
AE (steam-operated air ejector) 射汽抽气器
AEA (acoustic emission analysis) 声发射分析
AEA (American Electronics Association) 美国电子协会
AEA (American Engineering Association) 美国工程协会
AEA (antenna elevation angle) 天线仰角
AEA (Automotive Electric Association) (美) 汽车电器协会
AEA (Automotive Engine Association) (美) 汽车发动机协会
AEApS (Auger electron appearance spectroscopy) 俄歇电子出现谱 (技术), 俄歇电子显示谱
AEB (analog expansion bus) 模拟扩展总线
AEC (American Electric Power Co.) 美国电力公司
AEC (analogue electronic computer) 电子模拟计算机
AEC (Atomic Energy Committee) (美国) 原子能委员会
AEC (audio erase control) 音频消磁
AEC (automatic error correction) 自动纠错
AEC (automatic exposure control) 自动曝光控制
AECM (airbag electronic control module) (汽车) 安全气囊电子控制模块
AECR (afterburner exhaust collector regulator) 加力燃烧室排气收集器调节器
AED (automated engineering design) 自动工程设计 (语言)
AEDS (Association for Educational Data System) 教育数据系统协会
AEDS (atomic energy detection system) 原子能探测系统

- AEDS** (automatic engineering design system) 自动化工程设计系统
- AEEC** (Airline Electronic Engineering Committee) 航空电子技术 (工程) 委员会
- AEEP** (automotive energy efficiency program) 汽车能效计算程序
- AEF** (address extension field) 地址扩充字段
- AEG** (active element group) 有源元件组
- AEH** (audio erase head) 抹音头, 消磁头
- AEI** (Associated Electrical Industries) 联合电气工业公司 (英)
- AEI** (average efficiency index) 平均效率指数
- AEI** (automatic ellipsometer) 自动偏振光分析仪 (可测材料上薄膜厚度和光学常数)
- AEL** (automatic exposure lock) 自动曝光锁定
- A/ELR** (auto/emergency locking retractor) (汽车安全带) 自动紧急锁止式卷收器
- AEM** (active element memory) 有源元件存储器
- AEM** (analytical electron microscope) 分析 (用) 电子显微镜
- AEM** (Association of Electronic Manufacturers) 电子制造商协会
- AEMT** (Association of Electrical Machinery Trades) 电机贸易协会 (英)
- AEMU** (absolute electromagnetic unit) 绝对电磁单位
- AEOD** (acousto electrooptic device) 声电光器件
- AEPI** (AAL endpoint protocol identifier) ATM 适配层端点规程识别符
- aer** (aerodynamics) 空气动力学
- AER** (anion exchange resin) 阴离子交换树脂
- AERM** (alignment error rate monitor) 定位误码率监控器
- aero** (aeronautic) 航空的, 航空学的
- aerodyn** (aerodynamic) 空气动力学的
- AERQ** (automatic error request equipment) 自动误差校正装置
- AES** (acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene copolymer) 丙烯腈/乙烯-丙烯-二烯-苯乙烯共聚物
- AES** (advanced encryption standard) 高级加密标准
- AES** (American Electromechanical Society) 美国机电学会
- AES** (American Electronic Society) 美国电子学会
- AES** (American Electroplaters Society) 美国电镀工作者协会
- AES** (American Engine Society) 美国发动机学会
- AES** (Audio Engineering Society) (美国) 音频工程学会
- AES** (Auger electron spectroscopy) 俄歇电子光谱学
- AES** (auxiliary encoder system) (计算机) 辅助编码 (器) 系统
- AESC** (American Engineering Standards Committee) 美国工程标准委员会 (现在简称 ANSC)
- AESOP** (an evolutionary system for on line processing) 联机处理的发展系统
- AESOP** (artificial earth satellite observation program) 人造地球卫星观测计划
- AESU** (absolute electrostatic unit) 绝对静电单位
- AET** (abrupt emitter transistor) 突变发射极晶体管
- AET** (accelerated environmental test) 加速环境试验
- AET** (approximate exposure time) (光仪) 近似曝光时间
- AETR** (advanced epithermal thorium reactor) 改进型超热钍反应堆

- AETS** (automatic engine test system) 发动机自动测试系统
- AF** (accuracy figure) 精度等级
- AF** (across frequency) 交叉频率, 分频频率
- AF** (address file) 地址文件
- A/F** (air/fuel) 空(气) - 燃(料)比
- A/F** (air-to-fuel ratio) 空气 - 燃料比
- AF** (analogue feedback) (计算机) 模拟反馈
- AF** (aniline formaldehyde resin) 苯胺甲醛树脂
- AF** (antifouling paint) 防虫漆, 防污漆
- AF** (application function) 应用函数
- af** (as follows) 如下
- AF** (asbestos fibre) 石棉纤维
- AF** (attenuation factor) 衰减系数
- AF** (audio fidelity) 音频保真度
- AF** (audio frequency) 音频
- AF** (auto focus) 自动对焦
- AF** (automatic fault finding) 自动故障探测, 自动误差检出
- AF** (automatic focusing) 自动聚焦
- AF** (automatic following) 自动跟踪
- AF** (auxiliary fuel) 辅助燃料(柴油机冷起动燃料)
- AF** (axial flow) 轴向流动
- Af** (full annealing) (完) 全退火
- AFA** (American Foundrymen's Association) 美国铸造工作者协会
- AFA** (audio-frequency amplifier) 音频放大器
- AFA** (audio-frequency analyzer) 音频分析仪
- AFA** (audio-frequency apparatus) 音频设备
- AFA** (automatic foreign exchange allocation system) 自动外汇配给制度
- AFB** (antifriction bearing) 抗摩轴承, 减摩轴承, 耐磨轴承
- AFBMA** (Antifriction Bearing Manufacturer's Association) (美国) 耐磨轴承制造商协会, (美国) 滚动轴承制造商联合会
- AFC** (air fuel ratio control) 油 - 气混合比调节, 空 - 燃比控制
- AFC** (alkalinity fuel cell) 碱性燃料电池
- AFC** (antiferromagnetically coupled) 反铁磁耦合的
- AFC** (audio-frequency change) 音频变换
- AFC** (audio-frequency choke) 音频扼流圈, 低频扼流圈
- AFC** (audio-frequency coder) 音频编码器
- AFC** (audio-frequency control) 音频控制器
- AFC** (automatic fidelity control) 自动逼真度控制
- AFC** (automatic fine control) 自动微调
- AFC** (automatic following control) 自动跟踪控制
- AFC** (automatic frequency coder) 自动频率编码器
- AFC** (automatic frequency control) 自动频率控制, 自动频率微调, 频率自动调整

- AFC** (automatic fuel control) 自动燃料控制 (装置)
- AFCD** (advanced frontal crash dummy) (汽车) 先进的前端碰撞试验假人
- AFCM** (alternate fuel control module) (发动机) 代用燃油控制模块
- AFCO** (automatic fuel cutoff) 自动停止输送燃料
- AFCs** (Air Force Communications System) 空军通信系统
- AFCV** (air fuel ratio control valve) (发动机) 空燃比控制阀
- AFD** (air/fuel distribution) (多缸发动机中) 空 / 燃比分配情况
- AFD** (alkali flame detector) 碱性火焰 (光度) 检测器
- AFDC** (automatic frequency drift controller) 自动频率漂移控制器
- AFD-GC** (alkali flame detector gas chromatography) 碱性火焰检测器 - 气体色谱法联合法
- AFE** (address field extension) 地址字段扩展
- AFE** (authority for expenditure) 设备投资预算通知书
- AFER** (air fuel equivalence ratio) 空气 - 燃油当量比
- AFF** (ancestry filter form) (计算机) 先辈过滤型
- AFF** (automatic fault finding) 自动故障查找
- FFFF** (aqueous film-forming foam) 水膜泡沫
- FFFF concentrate** (aqueous film-forming foam concentrate) 水膜泡沫浓缩液
- AFG** (analog function generator) 模拟函数发生器
- AFG** (antenna field gain) 天线场强增益
- AFG** (audio-frequency generator) 音频发生器
- AF gen** (audio-frequency generator) 音频发生器
- AFI** (air-forced injection) (发动机燃油喷射) 空气强制喷射
- AFI** (authority and format identifier) 权限和格式标识符
- AFId** (arithmetic function identifier) 运算功能标识符
- AFIPS** (American Federation of Information Processing Society) 美国联邦信息处理联合会
- AFIS** (automated fingerprint identification system) 自动指纹鉴定系统
- AFL** (abstract family of languages) (计算机) 抽象语言族
- AFL** (adaptive front lamp) (汽车) 自适应前照灯
- AFL** (altitude fuel limiter) (柴油机) 高原燃油限制器
- AFL** (automatic fault location) 自动故障定位
- AFL** (automatic fault locator) 自动故障定位器
- AFM** (abrasive flow machining) 磨料流加工
- AFM** (antifriction metal) 耐磨金属
- AFM** (atomic force microscope) 原子力显微镜
- AFM** (audio frequency modulation) 音频调制
- AFM** (automatic fault finding and maintenance) 自动故障探测和维护
- AFMAD** (audio-frequency magnetic method) 音频磁法
- AFMES** (automatic frequency modulation eliminating system) 自动调频消除系统
- AF/MF** (automatic focusing/manual focusing) 自动聚焦 / 手动聚焦
- AFN** (asymmetric four terminal network) 不对称四端网络
- AFO** (audio-frequency overlay) 音频镀
- AFR** (acceptable failure rate) 允许失效率, 允许故障率

AFR (access function register) (计算机) 存取功能寄存器
AFR (air-fuel ratio) 空气-燃油混合比
AFR (amplitude frequency response) 振幅频率响应
AFR (automatic field format recognition) 字段格式自动识别
AFRC (advanced fiber reinforced composites) 先进的纤维增强复合材料
AFRC (amplitude frequency response characteristic) 幅度频率响应特性
AFS (acoustic feedback speaker) 声反馈扬声器
AFS (active front steering) (汽车) 主动式前转向
AFS (adaptive front-lighting system) (汽车) 自适应前照明系统
AFS (air flow sensor) 空气流量传感器
AFS (American Foundrymen's Society) 美国铸造工作者协会
AFS (atomic fluorescence spectrometry) 原子荧光光谱测定
AFS (automatic frequency searching) 自动频率搜索
AFS (automatic frequency selection) 自动频率选择
AFSG (audio-frequency signal generator) 音频信号发生器
AFSK (audio-frequency-shift keying) 音频移频键控
AFT (abnormal false test) 异常的临时测试
AFT (acceptance functional test) 验收性能试验
aft (after) …后, 依照
AFT (audio-frequency transformer) 音频变换器, 低频变换器
AFT (automatic fine tuning) 自动微调
AFT (automatic frequency tune) 自动频率调谐
AFT (automatic frequency tuner) 自动频率调谐器
aft clr (after cooler) 后冷却器
AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) 航空固定长途通信网
AFV (alternative fuel vehicle) 代用燃料车辆
AFWC (automatic feed water control) 自动给水控制
AG (access gateway) 接入网关
AG (acid gas) 酸性气体
AG (address gate) 地址门电路
AG (Aerojet-General Corporation) (美国) 航空喷气发动机通用公司
ag (agitate) 搅动, 激励
AG (air gap) (空) 气 (间) 隙
AG (air gauge) 气压表
AG (alternating gradient) 交变梯度
AG (AND gate) 与门
AG (asbestos gasket) 石棉垫片
AG (audio gateway) 语音网关
AG (available gain) 有效 (可用) 增益
AGA (automatic gain adjusting) 自动增益调整
AGC (automatic gain control) 自动放大控制, 自动增益控制 (调整)
AGC (automatic gauge control) 自动 (钢板锻压) 厚度控制

- AGC** (automatic gauge controller) 自动测量调整装置
- AGCC** (auto gain & chrominance control) 自动增益和色度控制
- AGCh** (access grant channel) 接入许可信道
- AGD** (augend) 被加数
- AGD** (axial gear differential) 轴向齿轮差速器
- AGDS** (American gauge design standard) 美国测量仪表设计标准
- AGE** (aerospace ground-support equipment) 航天飞行器地面导航设备
- A-Ge** (amorphous germanium) 无定形锗, 非晶态锗
- agg** (aggregate) 共计, 总数
- AGI** (advanced graphics interface) 高级图形接口
- AGILE** (automatics general information learning equipment) 自动通用信息学习装置
- AGMA** (American Gear Manufacturers Association) 美国齿轮制造业(商)协会
- agmt** (agreement) 一致
- agmt** (augment) 增加, 扩大
- agn** (again) 又, 再, 再一次
- AGO** (automotive gas oil) 汽车用粗柴油
- AGP** (accelerated graphics port) 加速图形端口
- AGP** (advanced graphic processing) 高级图形处理
- AGr** (actual gear) (变速器) 实际档位
- AGR** (advanced gas cooled reactor) 改进型冷气反应堆
- AGREE** (Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment) (美) 电子设备可靠性咨询委员会
- AGS** (advanced graphic system) 高级图形系统
- AGS** (alternating gradient synchrotron) 交变磁场梯度同步加速器, 变梯度回旋加速器
- AGS** (application graphics system) 应用图形系统
- AGS** (automatic gain stabilization) 自动增益稳定
- AGSP** (auxiliary gauge switch pack) 辅助仪表开关包
- agt** (against) 对, 反对
- agt** (agent) 剂, 媒质, 介质
- AGTFT** (active-gate thin film transistor) 有源栅薄膜晶体管
- AGV** (automatic guided vehicle) 自动导航车辆, 自动导引车
- AGVS** (automated guided vehicle system) (制造业) 自动导向车系统
- AGVS** (automatically guided vehicle system) 自动搬运车系统, 车辆自动导向系统
- AH** (access hole) 人(检查, 通过)孔
- AH** (air heater) 空气加热器
- AH** (air-hardened) 空(气)淬(火)的, 空气硬化(的机构)
- AH** (alarm high) 高限警报
- AH** (amorphous head) 非晶态磁头
- Ah** (ampere-hour) 安培小时, 安时
- AH** (antenna highness) 天线高度
- AH** (audio head) 音频磁头
- AH** (axis height) (机床) 轴高
- AHC sol** (auto head cleaner solenoid) 自动磁头清洁器螺线管

Ahd (ahead) 向前, 前方
AHD (audio high density) 高密度音频
A hdr (air header) 集气管
AHF (ability-of-heating factor) 加热能力因子
AHFAS (alarm handling and fault analysis simulator) 警告处理与故障分析模拟器
AHIC (advanced hybrid integrated circuit) 先进混合集成电路
AhM (ampere-hour meter) 安 (培小) 時計
AHP (accelerator heel point) (汽车) 加速踏板踵点 (足跟底点)
AHP (analytic hierarchy process) 层次分析
AHPL (a hardware programming language) 硬件编码语言, ALPHA 语言
AHR (active head restraint) (汽车) 头部主动约束装置 (头部安全气囊)
A · hr (ampere-hour) 安 (培小) 时
ahr (anchor) 锚, 座, 固定
AHS (advanced cruise-assist highway system) (汽车) 先进巡航辅助道路系统实现自动驾驶
AHSS (advanced high strength steel) 先进高强度钢
AHU (air handling unit) 空气处理机
AHVC (automatic high-voltage control) 自动高压控制
AHW (atomic hydrogen welding) 原子氢焊 (接)
AI (acoustic image) 声像
AI (after inspection) 检查后
AI (age-independent) 寿命独立
AI (ageing index) 时效指数
AI (air injection) (发动机) 空气喷射
AI (all iron) 全铁的, 全钢的
AI (amide-imide polymers) 聚酰胺 - 酰亚胺聚合物
AI (analog input) 模拟输入
AI (AND inverter) “与非” 门
AI (antenna impedance) 天线阻抗
AI (antenna interface) 天线接口
AI (antiinterference) 抗干扰
AI (application interface) 应用程序接口
AI (artificial intelligence) 人工智能
AI (asynchronous interface) 异步接口
AI (audio input) 音频输入
AI (autoiris) 自动光圈
AI (autoignition) (柴油机) 压燃
AI (automatic input) 自动输入, 自动装入
AI (azimuth indicator) 方位指示器
AIA (Aerospace Industries Association) (美国) 宇航工业协会
AIA (Automobile Importers of America) 美国汽车进口商会
AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) 美国航空航天学会
AIAE (Association of Institutes of Automobile Engineers) 美国汽车工程师协会

AIB (air injection bypass) (发动机) 二次空气喷射分流器

AIBU (advanced interference blanker unit) 高级干扰抑制器

AIC (abnormal input cause) 异常输入原因

AIC (analog integrated circuit) 模拟集成电路

AIC (automatic idle control) (发动机) 自动怠速控制

AIC (automatic intensity calculation) 自动亮度计算

AICA (International Association for Analogue Computation) 国际模拟计算协会

AICC (autonomous intelligent cruise control) (汽车) 自主式智能巡航控制

AICE (American Institute of Consulting Engineers) 美国顾问工程师协会

AICT (automatic integrated circuit tester) 集成电路自动测试仪

AICV (air injection check valve) (发动机) 空气喷射单向阀

AID (Agency for International Development) 国际开发署 (美)

AID (air injection diverter) (发动机二次) 空气喷射换向器

AID (air injection dual) (发动机) 双空气喷射

AID (applications interface devices) 应用接口设备

AID (argon ionization detector) 氩电离检测器

AID (argon ionization device) 氩离子检查器

AID (asymmetrical interferometer device) 非对称干涉器件

AID (auto interactive design) 自动交互式设计

AIDA (automatic intelligent defect analysis) 自动智能缺陷分析

AIDE (automatic information display equipment) 自动信息显示设备

AIDS (advanced integrated data system) 高级综合数据系统

AIDS (advanced interactive dispaly system) 高级人机对话型显示系统

AIEC (artificial intelligence error correcting) 人工智能纠错技术

AIEE (American Institute of Electronic Engineers) 美国电子工程师学会

AIEEE (American Institute of Electrical and Electronic Engineers) 美国电气电子工程师学会

AIET (American Institute of Engineering and Technology) 美国工程技术学会

AIFF (audio interchange file format) 音频交换文件格式 (一种可保存高质量的采样声音和乐器数据的标准声音文件格式)

AIG (address indicating group) 地址指示组

Aign (ABS ignition volts) (汽车) 防抱死制动系统点火电压

AIGS (all-inertial guidance system) 全惯性制导系统

AIHA (American Industrial Hygiene Association) 美国工业卫生协会

AIIE (American Institute of Industrial Engineers) 美国工业工程师协会

AIIM (Association for Information and Image Management) 信息和图像管理协会 (美国)

AIL (artificial intelligence language) 人工智能语言

AIL (audio input left) 左声道音频输入

AIL (audio input level) 音频输入电平

AIL (audio interface library) 音频接口库

AIM (active interface module) 主动接口模块

AIM (advanced interactive microcomputer) 先进的交互式微型计算机

AIM (advanced interface module) 高级接口模块

- AIM**(air-isolated monolithic (structure)) 空气隔离的单块(结构)
- AIM**(American Institute of Metals) 美国金属学会
- AIM**(analogue input module) (计算机) 模拟输入模块
- AIM**(application integrated module) 应用集成模块
- AIM**(application interface module) 应用接口模块
- AIM**(asynchronous interface module) 异步接口模块
- AIM**(ATM interface module) ATM 接口模块
- AIM**(automatic idle speed motor) (汽车) 自动怠速电动机
- AIM**(automotive industrial motor) 汽车工业用的发动机
- AIM**(avalanche-induced migration) 雪崩引起的迁移
- AIMC**(air-isolated monolithic circuit) 空气隔离单片电路
- AIME**(American Institute of Mechanical Engineers) 美国机械工程师协会
- AIMPROM**(avalanche-induced migration programmable read-only memory) 雪崩诱发徙动可编程程序只读存储器
- AIN**(advanced intelligent network) 高级智能网络
- AIN**(assembly identification number) 装配识别号码
- A indtn**(air induction) 进气
- AIOD**(automatic identified outward dialing) 自动识别向外拨号
- AIP**(acceptance inspection package) 验收检查软件包
- AIP**(air injection pump) (发动机) 空气喷射泵
- AIP**(ATM interface processor) ATM 接口处理器
- AIPE**(American Institute of Plant Engineers) 美国工厂设备工程师学会
- AIPS**(average instructions per second) 每秒平均指令数
- AIR**(air injection reactor) (发动机) 空气喷射反应器
- AIR**(asymmetric impulse response) 非对称脉冲响应
- AIR**(audio input right) 右声道音频输入
- air C**(air control) (发动机) 空气控制
- air-con**(air conditioner) 空调器
- air cond**(air-condition) 空气调节
- AIRE**(American Institute of Radio Engineers) 美国无线电工程师学会
- AIRS**(automatic image retrieval system) 自动图像检索系统
- AIRS**(automatic information retrieval system) 自动信息检索系统
- air shtr**(air shutter) 调风门
- air sus**(air suspension system) (汽车) 空气悬架系统
- AIS**(accounting information system) 会计信息系统
- AIS**(alarm indicator signal) 警告指示器信号
- AIS**(artificial intelligence shift) (汽车) 人工智能换挡
- AIS**(Association of Industrial Scientists) 工业科学工作者协会(美)
- AIS**(automatic idle speed) (汽车) 自动怠速
- AIS**(automatic image stabilizer) 自动图像稳定装置
- AIS**(automatic intercept system) 自动截听系统
- AIS**(automatic leading information system) 自动导航信息系统

- AISC** (American Institute of Hygiene Association) 美国工业卫生协会
- AISC** (American Institute of Steel Construction) 美国钢结构学会
- AIISI** (American Iron and Steel Institute) 美国钢铁学会
- AIT** (advanced intelligent tape) 高级智能磁带 (索尼倡导的, 通过数据压缩技术及蒸镀而提高了容量和速度的磁带)
- AIT** (automatic information test) 自动信息试验 (检测)
- AIT** (average instruction time) 平均指令时间
- AIU** (alarm interface unit) 报警接口装置
- AIU** (autonomous interface unit) 独立接口部件
- AIV** (air induction valve) 吸气阀
- AIV** (air injection valve) (发动机) 空气喷射阀
- AIV** (air inlet valve) 进气阀
- AIWM** (American Institute of Weights and Measures) 美国度量衡学会
- AJ** (active jamming) 有源干扰
- AJ** (alloy junction) 合金结
- AJ** (antijamming) 抗干扰
- AJ** (assembly jig) 装配夹具, 装配架
- AJB** (adapter junction box) 分线盒
- AJBO** (antijamming black out) 抗干扰屏蔽, 防干扰设备
- AJC** (automatic jaw changer) 自动换爪装置
- AJD** (antijamming display) 反干扰显示器
- AJF** (antijamming frequency) 抗干扰频率
- AJM** (abrasive jet machining) 喷射磨削加工
- AK** (adaptation kit) 成套用具或零件
- AK** (alkyd resin) 醇酸树脂
- AK** (alphanumeric keyboard) 字母数字键盘
- AKA** (authentication and key agreement) 验证和密钥约定
- AKB** (automatic kinescope bias) 自动显像管偏置控制
- AKI** (antiknock index) (发动机) 防燃油爆燃指数
- AL** (active loudspeaker) 有源音箱
- AL** (address line) 地址线
- AL** (air lock) 气锁 (闸, 塞, 栓), 风闸, 锁气装置, (塑料表面的) 气窝
- al** (alcohol) 乙醇, 酒精
- AL** (algorithmic language) 算法语言
- AL** (all length) 总长度, 全长
- AL** (angle lapping technique) 磨角技术
- AL** (ANSI label) 美国国家标准学会标号
- AL** (assembler language) 汇编 (程序) 语言
- AL** (assembly language) 汇编语言
- AL** (audio left) 左声道
- AL** (audio library) 音频库
- AL** (auto leveling) 自动调平

- AL**(auto loader) 自动装卸机, 自动装料车
- AL**(auto lock) 自动锁
- AL**(autolean (mixture)) 自动贫化 (燃烧混合物)
- AL**(average life expectance) 平均寿命预期值
- ALA**(absolute linearity amplifier) (电路中) 完全线性放大器
- ALARA**(as low as reasonably achievable) (人在射线中的允许暴露量) 尽可能地低, 但合理可行
- ALARC**(Association for Library Automation Research Communications) 图书馆自动化研究通信协会
- ALARP**(as low as reasonably practicable) (人在射线中的允许暴露量) 尽可能地低, 而且切实可行
- ALAS**(automated literature alerting system) 自动化文献提示系统
- ALB**(adaptive load balancing) 自适应负载平衡
- AIB**(aluminium bronze) 铝青铜
- ALB**(antilock brake) (汽车) 防抱死制动 (系统)
- ALB**(audio logic board) 音频逻辑板
- AIBC**(aluminium bronze casting) 铝青铜铸件
- ALBD**(automatic load balancing device) 载荷自动平衡装置
- ALC**(adaptive logic circuit) 自适应逻辑电路
- alc**(alcohol) 酒精, 乙醇
- AIC**(aluminium casting) 铝铸件
- ALC**(analytical liquid chromatograph) 分析液色谱
- ALC**(audio load compensator) 声频负载补偿器
- ALC**(automatic level control) 自动电平控制, (汽车油气悬架) 自动调平控制
- ALC**(automatic level controller) 自动电平控制器
- ALC**(automatic light compensation) 自动光补偿, 自动辉光校正
- ALC**(automatic light control) (汽车) 自动灯光控制, 自动光亮调整, 自动亮度控制
- ALC**(automatic load control) 自动负载控制
- Alcd**(Al-clad) 包铝合金
- Alc IN**(Alcatel intelligent network) 阿尔卡特智能网
- ALCL**(assembly line communication link) 总装线测试插座
- al com**(algebraic compiler) 代数编译程序
- al com**(algebraic computer) 代数计算机
- AL com**(ALGOL compiler) 算法语言编译程序
- ALD**(acoustic locating device) 音响定位仪
- ALD**(analog line driver) 模拟线路驱动器
- ALD**(asymmetric light distribution) 不对称光分布
- ALD**(automated logic diagram) 自动逻辑图
- ALD**(automatic locking differential) (汽车) 自动锁止差速器
- aldd**(alidade) 测高仪
- Al dip**(aluminium dip) 热镀铝
- ALDL**(assembly line diagnostic link) 总装线诊断插座
- ALE**(address latch enable) (计算机) 地址锁存选通 (信号)
- ALE**(atomic layer epitaxy) 原子层外延
- ALERT**(automatic logging electronic reporting and telemetering) 电子自动记录报告及遥测技术

- ALF** (automatic line feed) 自动换行
- ALFC** (automatic local frequency control) 自动本振频率控制
- ALG** (algebraic) 代数的
- algo** (algorithm) 算法
- ALGOL** (algebraic oriented language) 代数排列语言, 面向代数语言
- ALGOL** (algorithmic language) 算法语言, ALGOL 语言
- ALGOL 60** (algorithmic language 60) (计算机) ALGOL 60 语言 (一种程序设计语言)
- ALI** (asynchronous line interface) 异步线路接口
- align** (alignment) 线形, 调准, 准线
- ALiS** (ambient light sensor) 环境亮度传感器
- ALIT** (automatic line insulation test) 自动线路绝缘测试
- ALIT** (automatic line insulation tester) 自动的线路绝缘测试装置
- alky** (alkalinity) 碱性, 含碱量
- alloc** (allocate) 地址分配
- allow** (allowance) 公差, 裕度
- ALM** (active line module) 调节型 / 主动型电源模块
- alm** (alarm) 警报
- ALM** (arm lock magnet) 臂连锁磁铁
- ALM** (asynchronous line module) 异步线路模块
- ALM** (audio level meter) 音频电平表
- aln** (align) 定线, 对准, 匹配
- AlNi** (alloyed nickel steel) 镍合金钢
- AlNiCo** (alloyed nickel cobalt steel) 镍钴合金钢
- Al-Ni-Co** (aluminium-nickel-cobalt) 铝镍钴合金
- ALO** (arithmetic logical operation) 算术逻辑运算
- ALO** (automatic lock-on) 自动锁定
- ALP** (air lift pump) 空气升液泵
- ALP** (assembly language programme) (计算机) 汇编语言程序
- ALP** (assembly language programming) 汇编语言程序设计
- ALP** (automated language processing) 自动语言处理
- alpha** (alphabetic) 字母的
- ALPHA** (automatic low pass harmonic adjust) 自动低通滤波谐波调节
- ALPS** (advanced linear programming system) 高级线性规划系统
- ALPS** (advanced logic processing system) 高级的逻辑处理系统
- AIPS** (allocation program system) 分配程序系统
- al pur com** (all purpose communications) 多用途通信
- Al pur com S** (all purpose communications system) (能传送电话、电报、传真等的) 全能通信系统
- ALR** (automatic load regulator) 自动负载调节器
- ALR** (automatic locking retractor) (汽车安全带) 自动锁紧式卷收器
- ALRADI** (automatic laser ranging and direction instrument) 自动激光定位仪
- ALRIT** (adaptive long range infrared tracker) 自适应远距红外跟踪器
- ALRP** (APT Long Range Program) APT 长期发展规划机构

ALRS (arithmetic logic register stack) 算术逻辑寄存器栈

ALS (antilock system) (汽车) 防抱死系统

ALS (audio level set) 音频电平设置

ALS (automatic laser shutdown) 自动激光关闭

ALS (automatic light switch) 自动灯光开关

ALSE (absorber-lined shielded enclosure) 装有吸波材料的屏蔽室, 电波暗室

AlSi (aluminum silicon) 铝硅合金

ALT (accelerated life test) 加速寿命试验

alt (alternate) 交替的, 备用, 变换 (更), 改变

alt (alternating) 互光 (灯), 交变

alt (alternation) 交错, 交替工作, 交变

alt (alternator) 交流发电机

alt (altitude) 高度, 标高, 垂线

ALT (automatic head light tester) (汽车) 前照灯自动测试仪

ALT (automatic link transfer) 自动链接转换

Al TAC (algebraic translator and compiler) 代数翻译及编译程序

ALTARE (automatic logic testing and recording equipment) 自动逻辑试验及记录装置

alt FFI (alternating fixed and flashing) 互定闪光

alt fl (alternating flashing) 变色闪光, 互闪光

alt GpFI (alternating group flashing) 互联闪光

altm (altimeter) 高度表

altm (alternate) 交替, 断续的

altm rte (alternate route) 迂回路由

altmtr (alternator) 交流发电机

alttran (algebraic translator) (计算机) 代数翻译程序

ALTREC (automatic life testing and recording of electronic components) 自动试验和记录电子元件寿命

altm (alternation) 交变

alt-S (alternator charging system) 充电系统

ALTS (automatic line test set) 自动线路测试器

ALU (arithmetic and logical unit) 运算与逻辑部件, 运算与逻辑装置

ALU (asynchronous line unit) 异步线路部件

alw (allowance) 允许, 许可, 公差, 余量, 间隙

aly (alloy) 合金

aly stl (alloy steel) 合金钢

AM (above-mentioned) 上述的

AM (access module) 接入模块

AM (active monitor) 主动监视器

AM (add to memory) 加到存储器内

AM (address mark) 地址标记

AM (addressed memory) 寻址存储器

AM (administrative module) 管理模块

AM (agile manufacturing) 敏捷制造

- AM** (air-cooled motor) 空气冷却马达, 空气冷却电动机
- AM** (airmeter) 空气流量计
- Am** (America) 美国
- am** (ammeter) 安培计, 电流表
- am** (ampere-meter) 安培计, 电流表
- am** (amplifier) 放大器
- am** (amplitude) 振幅, 幅度
- AM** (amplitude modulation) 调幅, 幅度调制, 振幅调制
- AM** (angular momentum) 角动量
- AM** (arithmetic mean) 算术中项, 算术平均值
- AM** (associative memory) 相联存储器, 相联存储
- AM** (astigmatism method) 像散法
- AM** (asynchronous modem) 异步调制解调器
- AM** (athwartship magnetization) 横向磁化
- AM** (audio monitor) 监听器
- A/M** (auto/manual, automatic/manual) 自动 / 手动
- AM** (automated mapping) 自动绘图
- AM** (automatic measurement) 自动测量
- AM** (auxiliary memory) 辅助存储器
- AMA** (American Management Association) 美国管理协会
- AMA** (asynchronous multiplexer adapter) 异步多路复用器适配器
- AMA** (automatic message accounting) 自动通话 (次数) 计算, 自动信息计算
- AMA** (Automobile Manufacturers Association) (美) 汽车制造商协会
- amal** (amalgam) 汞合金, 汞齐
- AMARS** (automatic message address routing system) 自动报文地址选路系统
- AMAVU** (advanced modular audio visual unit) 高级模块化视听装置
- amb** (ambient) 环境, 环境的, 周围的 (音响中指有环境色彩的回声), 被覆的, 包围物
- amb** (ambient temperature) (显示器字符) 环境温度
- AmB** (arms bronze) 阿姆斯 (兵器) 铝青铜
- AMB** (autonomous mobile robot) 智能移动自控设备平台
- AMBR** (aggregated maximum bit-rate) 总计最高位速率
- AMC** (adaptive multirate coder) 自适应多码率编码器
- AMC** (alarm monitor computer) 报警监视器计算机
- AMC** (American Motors Corporation) 美国发动机公司
- AMC** (automatic message counting) 自动信息计算
- AMC** (automatic mixture control) (发动机气 / 油) 混合比自动控制
- AMC** (automatic modulation control) 自动调制控制
- AMC** (autonomous multiplexer channel) 独立多路复用器通道
- AMCAP** (advanced microwave circuit analysis program) 高级微波电路分析程序
- AMCARS** (automatic microwave collision avoidance radar system) 自动微波防撞雷达系统
- AMCCD** (accumulation mode charge coupled devices) 累积模式电荷耦合器件
- AMCU** (antenna multicoupler unit) 天线多路耦合器

- AMD** (acknowledged mode data) 确认模(式)数据
- AMD** (active matrix display) 有源矩阵显示器
- AMD** (analog magnetic disc) 模拟磁盘
- AMD** (audio modulation detection) 音频调制检波
- AMD** (AUTODESK mechanical desktop) 欧特克机械桌面(系统)
- AMD** (auxiliary memory drum) 辅助存储磁鼓
- AMDS** (automatic message distribution system) 自动电信分配系统
- AMDSB** (amplitude modulation double sideband) 双边带调幅
- AME** (angle measuring equipment) 角度测量装置
- AME** (automatic microfilm editor) 自动缩微胶片编辑
- AMe DAS** (automated meteorological data acquisition system) 自动气象信息获取系统
- amend** (amendment) 校正
- Amer Std** (American standard) 美国标准
- AMF** (American Machine and Foundry Company) 美国机器铸造公司
- AMFID** (alkali metal flame ionization detector) 碱金属火焰电离检测器
- AMFIS** (American Micro Film Information Society) 美国缩微胶片信息学会
- AM/FM** (amplitude modulation/frequency modulation (receiver)) 调幅/调频(接收机)
- AMG** (amplitude modulation generator) 调幅发生器
- AMG** (automatic magnetic guidance) 自动磁性制导
- AMHS** (American Material Handling Society) 美国材料处理协会
- AMHS** (automatic message handling system) 自动处理电报装置, 自动信息处理系统
- AMI** (alternate mark inversion) 替换标志反向编码
- AMIA** (angular magnetic hydrodynamic integrating accelerometer) 磁流体动力积分角加速度计
- AMICo** (American Measuring Instrument Company) 美国测量仪器公司
- AMIGOS** (access method for indexed data generalized for operating system) (计算机) 操作系统通用索引数据存取法
- AmInCo** (American Instrument Co.) 美国仪器公司
- AMIS** (automated mask inspection system) 自动掩模检查系统
- AMK** (ATM master key) ATM 主密钥
- AML** (application module library) 应用模块程序库
- AML** (array machine language) 阵列机语言
- AML** (assembly micro library) 汇编微程序库
- AMLCD** (active-matrix liquid crystal display) 有源矩阵液晶显示器
- amlg** (amalgam) 汞齐, 汞合金
- AMLS** (automatic music locate system) 自动音乐定位装置
- AMM** (advance manufacturing method) 先进制造法
- amm** (amalgam) 汞合金
- amm** (ammeter) 安培计
- AMM** (audio mixing module) 音频混合模块
- A/MMA** (acrylonitrile-methyl methacrylate copolymer) 丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯共聚物
- AMME** (automatic multimedia exchange) 多媒体自动交换机
- AMML** (amplitude modulated microwave link) 调幅微波链路

AMN (artificial mains network) 模拟主网

amna (ammonia) 氨

AMNIP (adaptive man-machine nonarithmetic information processing) 自适应人-机非运算信息处理

AMO (adder for multiple operands) (计算机) 多运算域加法器

AMOS (anodized metal-oxide-semiconductor) 阳极处理的金属氧化物半导体

AMOS (antireflecting metal-oxide-semiconductor) 抗反射金属氧化物半导体

AMOS (avalanche injection metal-oxide-semiconductor) 雪崩注入型金属氧化物半导体

AMOS (avalanche injection type MOS memory) 雪崩注入型 MOS 存储器

AMOS-FET (anodized metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) 阳极处理金属-氧化物-半导体场效应 (晶体) 管, AMOS 场效应 (晶体) 管

AMP (access module processor) 存取模块处理器

Am P (American Patent) 美国专利

amp (amperage) 安培数, 电流强度

amp (ampere) 安培

amp (amplifier) (电路中) 放大器, 功放, 功率放大器

amp (amplitude) 振幅, 幅度

AMP (application management packet) 应用管理程序包

AMPA (American Metal Powder Association) 美国金属粉末协会

amp h (ampere-hour) 安培·小时

amp-hr (ampere-hour) 安培·小时

amph trk (amphibian truck) 水陆两用载货汽车

Am Phys Soc (American Physical Society) 美国物理学会

amp in (amplifier input) 放大器输入端

ampl (amplifier) 放大器

ampl (amplitude) 振幅, 摆幅, 幅度

ampldn (amplidyne) 电机放大器

amp out (amplifier output) 放大器输出端

AMPP (advanced micro programmable processor) 高级微程序处理机

AMPS (advanced mobile phone service) 先进 (高级) 移动电话服 (业) 务, 蜂窝移动通信

AMPS (advanced mobile phone system) 高级移动电话系统

AMPS (automatic music pause system) 自动音乐暂停装置

AMPS (automatic music program search) 自动音乐节目搜索

amptd (amplitude) 振幅

AMR (adaptive multirate) 自适应多速率

AMR (arithmetic mask register) 运算屏蔽寄存器

AMR (audio modem riser) (英特尔用于台式计算机的) 声音调制解调器 (振展) 卡

AMR (automatic message-registering) 自动信息记录

AMR (automatic meter reading) 自动抄表

AMS (access method service) 存取法服务

AMS (Alpha media server) Alpha 多媒体服务器

AMS (alpha magnetic spectrometer) 阿尔法磁谱仪

AMS (attitude measuring subsystem) 姿态测量子系统

- AMS** (audio-visual multimedia services) 视听图文多媒体业务
- AMS** (automatic maintenance system) 自动维护系统
- AMS** (automatic memory selection) 自动选台记忆
- AMS** (automatic music seek) 乐曲自动寻找
- AMS** (automatic music sensor) 自动音乐传感器
- AmSocME** (American Society of Mechanical Engineers) 美国机械工程师协会
- AMSS** (automatic master sequence selector) 自动主序列选择器
- AM-SSB** (amplitude modulation, single side band) 单边带调幅
- AMT** (advanced manufacturing technology) 先进制造技术
- amt** (amount) 总计, 总数, 总额, 数量
- AMT** (amplitude-modulated transmitter) 调幅发射机
- AMT** (animation mode toggle) 动画模式开关
- AMT** (automated module test) 自动模块测试
- AMT** (automatic mechanical transmission) 机械式自动变速器
- AMTBA** (American Machine-Tool Builders Association) 美国机床制造业协会
- AMTEC** (automatic time element compensator) 自动延时补偿器, 自动时间元补偿器
- AMTI** (automatic moving-target indicator) 活动目标自动显示器
- AMTICS** (advanced mobile traffic information and communication system) 先进的汽车交通信息与通信系统
- AMTICS** (auto mobile traffic information and communication system) 汽车交通情报通信系统
- AM tran** (automatic mathematical translator) 自动数学译码器
- AMTS** (advanced mobile telephone system) 高级移动电话系统
- AMU** (antenna matching unit) 天线匹配器
- amu** (atomic mass unit) 原子质量单位
- AMU** (auxiliary memory unit) 辅助存储器
- A mut** (audio mute) 声频静噪, 静音
- AMV** (astable multivibrator) 无稳多谐振荡器
- AMV** (astaticism multivibrator) 无稳态多谐振荡器
- AMVRT** (halfwave mercury vapour rectifier tube) 半波汞气整流管
- AMVSB** (amplitude modulation with vestigial sideband) 残留边带调幅
- AMX** (automatic message exchange) 自动信息交换机
- AMX** (automatic multimedia exchange) 自动多媒体交换机
- an** (above-named) 上述的
- AN** (access network) 接入网
- AN** (access node) 存取节点, 访问节点
- AN** (acrylonitrile) 丙烯腈
- AN** (active network) 有源网络, 动态网络
- AN** (additional network) 附加网络
- AN** (air natural) 自然空气
- AN** (air natural cooling) 空气自然冷却
- AN** (alkylnaphthalene) 烷基萘 (绝缘油)
- An** (annealed in nitrogen) (钢材) 在氮中退火

an (anode) 阳极, 板极, 氧化极, 屏极

An (normal atmosphere) 标准大气压

ANA (automatic network analyzer) 自动网络分析仪

ana com (analog computer) 模拟计算机

AN-AE (acrylonitrile-acrylate ester copolymer) 丙烯腈-丙烯酸酯共聚物

ana in (analog input) 模拟输入

anal (analogy) 类似, 模拟, 推论

anal (analysis) 分析

AnALIT (analysis of automatic line insulation tests) 自动线路绝缘测试分析

analy (analyze) 分析, 分解, 解析

ana ROM (analog read-only memory) 模拟只读存储器

ana tran (analogue translator) 模拟译码(转换)器

ANBFM (adaptive narrow-band FM modem) 自适应窄带调制解调器

ANC (abnormal network cause) 异常网络原因

ANC (active noise control) 主动(式)噪声控制

ANC (automatic noise canceller) 自动噪声消除器(电路), 自动除噪器

ANCIR/TS (analog circuit-analysis by time-sharing system) (计算机) 采用分时系统的模拟电路分析

AND (alphanumeric display) 字母数字显示

& (and) 和, 及

AND (automatic network dialing) 自动网络拨号

ANDAS (automatic navigation and data acquisition system) 自动导航和数据汇集系统

andz (anodize) 阳极氧化

ANE (acoustic noise environment) 噪声环境

AnF (anchored filament) 固定灯丝

ANG (acoustic noise generator) 噪声发生器

ang (angle) 角, 角度

ang (angle bar) 角铁, 角材

ang anl RO (angle analog readout) 角模拟读出

ang B (angle bar) 角铁, 角材

ANI (automatic number identification) 发信号码的自动识别

ANIMA (arts network for integrated media application) 综合媒体应用技术网

anl (anneal) 退火

ANL (Argonne National Laboratory) 阿尔贡国立实验室(美国)

ANL (automatic noise limiter) 自动限噪器, 自动噪声限制器, 自动静噪器

anlg (analog) 模拟

ANLP (alphanumeric logic package) (计算机) 字母数字逻辑包

anlr (annular) 环形的

ANM (automatic number machine) 自动编号机

ann (annals, annual) 年刊

ann (annealed) 退火的

ann (annunciator) 信号器, 示号器, 指示器, 回转式号码机

ANN (artificial neural network) 人工神经网络

annot (annotated) 注释的, 注解的
ann rep (annual report) 年报
ANO (alphanumeric output) 字母数字输出
anod (anodize) 阳极电镀
An of Va (analysis of variance) 方差分析
anom (anomalous) 不规则的
ANR (automatic network routing) 自动网络选路
ANR (automatic noise reduction) 自动降噪
ANRS (automatic noise reduction system) 自动降噪系统
ANS (advanced networks and services) 高级网络和服务
ANS (American National Standards) 美国国家标准
ANS (American Nuclear Society) 美国原子学会
ans (answer) 回答, 答案
ans (answer mode) 接收方式
ans (answering) 应答
ANS (antinoise system) 防噪声系统
ANS (automatic noise suppresser) 自动噪声抑制器
ANSC (American National Standards Committee) 美国国家标准委员会
ANSCC (American National Standards Control Character) (计算机) 美国标准控制字符
ANSI (American National Standards Institute) 美国国家标准学会
ANSTF (American National standard thread form) 美国标准螺纹牙型
ANT (ADSL network terminator) 非对称数字用户线网络终端器
ant (antenna) 天线
ant (anterior) 在前的
Antilog (antilogarithm) 逆对数, 反对数
antiv OX (antivoice-operated transmission) 音频驱动反发射
ANW (Apollo Network) 阿波罗网络
ANWt (actual net weight) 实际净重
AO (access opening) 检修孔, 人孔
AO (acousto-optic) 声光的
AO (additive operation) 相加运算
AO (amplifier output) 放大器输出 (端)
AO (analog output) 模拟输出
ao (and others) 及其他, 等等
ao (antioxidant) 防老 (化) 剂
AO (assembly order) (计算机) 汇编指令
AO (audio oscillator) 音频振荡器
AO (audio output) 音频输出
AO (automated office) 自动化办公室
AoA (angle of arrival) 入射角
A-O ampl (and or amplifier) “与 - 或” 放大器
AOB (address-out bus) 地址输出总线

- AOB** (angle of bank) 倾斜角
- AOC** (aeronautical operational control) 航空运行管理
- AOC** (air oil cooler) 空气油冷却器
- AOC** (all optical communication) 全光通信
- AOC** (automatic output control) 自动输出控制
- AOC** (automatic overload control) 自动超载控制
- AOCR** (advanced optical character reader) 先进光学符号阅读机
- AoD** (angle of departure) 发射角
- AOD** (argon-oxygen decarburizing) (钢材) 氩氧脱碳 (法)
- AOD** (audio on demand) 音频点播
- AODE** (automatic overdrive electronic transaxle) 超速 (档) 电子控制自动变速驱动桥
- AOET** (automatic overdrive electronic transmission) (汽车) 带超速档的电子控制自动变速器
- AOF** (active optical fiber) 有源光纤
- AOG** (augmented operator grammar) 扩充算符文法
- AOI** (acousto-optical imaging) 声 - 光成像
- AOI** (and-or-inverter) “与” 或 “非”
- AOIV** (automatically operated inlet valve) 自动操作进给阀
- AOL** (audio output left) (音响) 左声道音频输出
- AOM** (acoustic optical modulator) 声光调制器
- AOM** (add one to memory) 加 1 存储
- AOML** (acousto-optic mode locker) 声光锁模器 (机电一体化)
- AON** (active optical network) 有源光网络
- AON** (all optical network) 全光网
- AOP** (advanced on-board processor) 先进单板处理机
- AOP** (automatic operations panel) 自动操作仪表盘
- AOP** (auxiliary oil pump) 辅助油泵
- AOPS** (automatic operation and scheduling program) 自动操作和调度程序
- AOPV** (air-operated plastic valve) 气动塑料阀
- AOQ** (average outgoing quality) 平均抽检质量, 平均检出质量
- AOQ curve** (average outgoing quality curve) 平均抽检质量曲线
- AOQL** (average outgoing quality limit) 平均质量检查最低限
- AOR** (audio output right) (音响) 右声道音频输出
- AOS** (add-or-subtract) 加或减
- AOS** (American Optical Society) 美国光学会
- AOS** (automatic occupant sensing) (汽车座位) 有乘客自动传感 (用于安全气囊控制)
- AOSP** (automatic operating and schedule program) 自动操作和调度程序
- AOT** (AND-OR trigger) “与或” 触发器
- AOT** (automatic overdrive transmission) (汽车) 超速自动变速器
- AOTF** (acousto-optic tunable filter) 声光可调滤波器
- AOU** (arithmetic output unit) 算术运算输出部件
- AOU** (azimuth orientation unit) 方位定向装置
- AOV** (automatically operated valve) 自动操纵阀

- AOWC** (all optical wave converter) 全光波转换器
- AP** (A plate) 定模板
- AP** (accelerator pedal) (汽车) 加速踏板
- AP** (access panel) 观测台, 观测板
- AP** (access path) 访问路径
- AP** (access point) 访问入口点
- AP** (access privilege) 访问权限
- AP** (accurate position indicator) 精确位置显示器
- AP** (acidproof) 耐酸的
- AP** (actual pixel) 实际像素
- AP** (adapter plug) 分接插头, 转接插头
- AP** (additional premium) 附加保险费
- AP** (air pipa) 空气管
- AP** (air pressure) 空气压力
- AP** (air pump) 空气泵
- AP** (all-on-one processor) 单板处理机
- AP** (American patent) 美国专利
- AP** (analytically pure) 分析纯
- AP** (anomalous propagation) 不规则传播
- AP** (A-pole) A 形杆
- ap** (appendix) 附录
- AP** (application program) 应用程序
- AP** (application protocol) 应用协议
- AP** (arithmetic processor) 算术处理机
- AP** (arithmetic progression) 等差级数, 算术级数
- AP** (array processor) 数组处理机, 阵列处理机
- AP** (atmospheric pressure) 大气压力
- AP** (atom probe) 原子探针
- AP** (atomic power) 原子动力, 原子能
- AP** (attached processor) (计算机) 可相连接的处理机
- AP** (automatic programming) 自动程序设计
- AP** (autopilot) 自动驾驶仪
- AP** (axial pitch) 轴向齿距
- APA** (abort program assembly) (计算机) 缺损程序汇编
- APA** (audio-frequency power amplifier) 音频功率放大器
- APA** (audio power amplifier) 音频功率放大器
- APA** (automotive parts and accessories) 汽车零部件和附件
- APA** (axial pressure angle) 轴向压力角
- APADS** (air conditioning protection and diagnostic system) 空调保护和诊断系统
- APADS** (automatic programming and data system) 自动程序设计和数据系统
- APAM** (array processor access method) 阵列处理机存取方法
- APAR** (automatic programming and recording) 自动程序设计及记录系统

APaReL (a parse-request language) 语法分析请求语言
APATS (automatic programming and test system) 自动程序设计和试验系统
APB (application program block) 应用程序块
APC (adaptive predictive coding) 自适应预测编码
APC (adjustable-pressure conveyer) 调压输送机
APC (aeronautical public correspondence) 乘客电话
APC (all-purpose computer) 通用计算机
APC (arithmetic processing chip) 运算处理芯片
APC (audio position controller) 音频位置控制器
APC (augmented parity check) 扩充的奇偶校验
APC (automatic pallet changer) 随行夹具自动更换装置
APC (automatic part changer) 自动工件交换装置
APC (automatic parts cleaner) 零件自动清洗机
APC (automatic pedestal control) 自动消隐电平控制
APC (automatic performance control) (发动机) 爆燃自动控制系统
APC (automatic phase control) 自动相位调整, 自动相位控制
APC (automatic picture control) 自动图像控制
APC (automatic position control) 自动定位控制
APC (automatic power control) 自动功率控制
APC (automatic preset control) 自动预选控制
APC (automatic pressure controller) 自动压力控制器
APC (automatic program control) 自动程序控制
A/PC (autopilot capsule) 自动驾驶仪舱
APChE (automatic programed checkout equipment) 自动程序测试设备
APCM (adaptive pulse-code modulation) 自适应脉码调制
APCM (assist power control module) 附件动力控制模块
APcN (Asia-Pacific Network) 亚洲太平洋网
APCS (automated process control system) 自动化工艺过程控制系统
APCS (automatic position control system) 自动位置控制系统
APC SYS (automatic phase control system) 自动相位控制系统
APctl (autopilot control unit) 自动驾驶仪控制装置
APCV (air pump control valve) 空气泵控制阀
APD (air particle detector) 空气微尘监测仪 (指放射性微粒)
APD (amplitude probability distribution) 振幅概率分布
APD (angular position digitizer) 角位置数字化装置
APD (avalanche photo detector) 雪崩光电探测器
APD (avalanche photodiode) 雪崩光敏二极管
APDA (auxiliary pump drive assembly) 辅助泵传动机组
APE (additive photo etching) 附加光蚀刻
APE (antenna positioner electronics) 天线定位器电子设备
APE (automatic phase editing) 自动相位校正
APE (automatic photomapping equipment) 自动光电绘图设备

- APE** (automatic positioning equipment) 自动定位装置
- APEC** (all-purpose electronic computer) 通用电子计算机
- APECS** (adaptive pattern-perceiving electronic computer system) 自适应模式识别电子计算机系统
- apert** (aperture) 孔, 开度, 孔径
- APF** (accurate position finder) 精确测位雷达, 精确测位装置
- APF** (active pass filter) 有源滤波器
- APF** (all-plastic optical fiber) 全塑料光纤
- APG** (algorithmic pattern generator) 算法图形发生器
- APG** (automatic program generator) (计算机) 自动程序生成程序
- API** (access point identifier) 接入点识别符
- API** (accurate position indicator) 精确位置指示器
- API** (adjacent-pattern-interference) 相邻图形干扰
- API** (air-position indicator) 空中位置指示器
- API** (application programme interface) 程序应用界面, 应用程序接口
- API** (application programming interface) 应用程序编程接口
- API** (automatic priority interrupt) (计算机) 自动优先中断
- API** (automatic program interrupt) (计算机) 自动程序中断
- APIA** (Asia Pacific Internet Association) 亚太地区因特网协会
- APIC** (automatic programming information center) 自动程序设计情报中心
- APICS** (American Production and Inventory Control Society) 美国产品及库存控制协会
- APIF** (automated processing information file) (计算机) 自动化信息处理文件
- APL** (A programming language) APL 语言, 程序设计语言, 程序语言 A
- APL** (algorithmic programming language) 算法编程语言, 算法程序设计语言
- API** (armor plate) 装甲钢板, 铁板
- APL** (associative programming language) 组合程序设计语言
- APL** (automatic phase lock) 自动锁相, 自动相位同步
- APL** (average picture level) 平均图像电平
- APLC** (advanced programmable logic controller) 高级可编程逻辑控制器
- APLD** (automatic program locate device) 自动搜索节目机构
- APLL** (analog phase-locked loop) (计算机) 模拟锁相环路
- APLL** (automatic phase-locked loop) 自动锁相环
- APM** (advanced power management) 高级电源管理
- APM** (aluminium powder metallurgy) 铝粉末冶金学
- APM** (amplitude and phase modulation) 幅度与相位调制
- APM** (automatic predictive maintenance) 自动预测性维护
- APM** (automatic programming machine) 自动程序设计机
- APM** (axial piston machine) 轴向活塞式机械
- APMA** (American Metal Powder Association) 美国金属粉末协会
- APMD** (agile plastic mold design and development) 灵活的塑料模具设计和改进
- AP memory** (automatic play memory) 自动记忆播放
- APMEW** (american paper machine engineering works) 美国造纸机械工厂
- APMI** (American Powder Metallurgy Institute) 美国粉末冶金学会

APMP(aluminium powder metallurgy product) 烧结铝粉制品

APMT(Asia-Pacific mobile telecommunications) 亚太移动通信系统

APN(access point name) 访问点名称

APN(all pass network) 全通网络

APN(Asia Pacific Network) 亚洲太平洋网

APNIC(Asia Pacific Network Information Centre) 亚太网络信息中心

APO(automatic power off) 自动断电

APOF(all plastic optical fiber) 全塑光纤

APON(ATM passive optical network) 异步传输方式无源光网, ATM 无源光网

APOP(authenticated post office protocol) 邮局认证协议(下载邮件时安全进行用户认证的方式)

APOTA(automatic positioning telemetering antenna) 自动定位遥测天线

APP(algorithmic pattern processor) 算法模式处理器

app(apparatus) 仪表, 仪器, 装置, 器件, 设备, 工具

app(apparent) 表观的, 视在的, 表现的

app(appearance) 出现, 外观

app(appended) 附加的

app(appendix) 附录, 补遗

app(application) 应用, (计算机) 应用程序

app(applied) 实用的, 应用的

app(appointed) 指定的

app(approximate) 大约, 近似

APP(associative parallel processor) 相联并行处理机

APP(automatic power protecting circuit) 电源自动保护电路

APP(auxiliary power plant) 辅助电站, 辅助电源设备, 辅助动力装置

appar(apparatus) 仪表, 工具, 器械

APPC(automatic power plant checker) 电源设备自动检验器

applns(appliances) 设备, 装置

APPN(advanced peer-to-peer network) 高级同层对等网络

APPoI(autopilot positioning indicator) 自动驾驶仪上的位置指示器

appr(approximate) 近似的, 逼近

approx(approximate) 近似, 约计

APPS(automatic program playback system) 自动节目重放系统

appx(appendix) 附录, 附件, 补遗

APR(access protection read) 存取读保护(指定允许级别)

APR(air pump relay) 空气泵继电器

APR(antenna pattern recorder) 天线辐射图记录器, 天线方向图记录仪

APR(Association Peugeot-Renault) 标致-雷诺公司

APR(automatic pattern recognition) 自动模式(图形)识别

APR(automatic place and route) 自动布局与布线

aprch(approach) 趋近, 近似法, 近似值, 入门, 路径

AP repeat(automatic play repeat) 自动重复放像

APRS(automatic production record system) 自动化生产记录系统

- APS (accelerator pedal position sensor) (汽车) 加速踏板位置传感器
- APS (accessory power supply) 辅助电(能)源
- APS (advanced photon source) 高级光电子源
- APS (advanced picturing system) 高级成像系统
- APS (appearance potential spectrometer) 外观电位光谱仪
- APS (appearance potential spectroscopy) 出现电势谱
- APS (assembly programming system) 汇编程序设计系统
- APS (asynchronous protocol specification) 异步协议规范
- APS (atmospheric plasma spraying) 大气等离子喷涂
- APS (atmospheric pressure sensor) 大气压力传感器
- APS (atomic power station) 原子能发电站
- APS (automatic phase shifter) 自动移相器
- APS (automatic phase synchronization) 自动相位同步
- APS (automatic picture sharpness) 自动图像锐度(调整)
- APS (automatic protection switching) 自动保护开关
- APS (auxiliary power supply) 辅助电源系统
- APS (auxiliary propulsion system) 辅助推进系统
- APSA (automatic particle size analyzer) 自动粒度分析仪
- APSC (automatic picture sharpness control) 自动图像清晰度控制, 自动图像清晰度调整
- APSCC (Asia-Pacific Satellite Communication Conference) 亚太卫星通信会议
- APSE (automatic programming and scaling of equations) (计算机) 自动程序设计及方程换算语言
(一种模拟语言)
- APSM (auxiliary power supply module) 辅助电源组件
- APSP (atmospheric pollution simulation program) 大气污染模拟试验程序
- APSS (automatic program search system) 自动节目搜索系统
- APT (alphanumeric pocket terminal) 袖珍式字母数字型终端
- APT (analog program tape) 模拟程序磁带
- APT (automatic picture transmission) (计算机) 自动图像传输
- APT (automatic position telemetering) 位置自动遥测
- APT (automatic power transistor) 自动电源转换器
- APT (automatic programming tool) 自动编程工具(数控编程语言)
- APT (automatically programmed tools) 刀具数控程序自动编制(系统), APT 程序, 刀具自动数控
程序, 自动程序控制工具
- APT (automatically programmed tools language) 自动程序控制工具语言
- APT (avalanche phototransistor) 雪崩光敏晶体管
- APTCS (automatic picture transmission camera system) 图像自动传送照相系统
- APTS (automatic picture transmission system) 自动图像传输系统
- APTU (Asia-Pacific Telecommunications Union) 亚太电信联盟
- APU (arithmetic processing unit) 算术运算处理器
- APU (audio process unit) 音频处理器
- APU (automatic programme units) 自动程序设计器
- APU (auxiliary power unit) 辅助电源设备, 辅助动力装置

APUHS (automatic program unit, high-speed) 高速自动程序装置

APULS (automatic program unit, low-speed) 低速自动程序装置, 自动低速程序设计器

APV (all purpose vehicle) 多用途车辆

APV (antilock pressure valve) (汽车) 防抱死压力阀

APW (access protection write) 存取写保护 (指定允许级别)

APWI (airborne proximity warning indicator) 飞机接近报警器

apx (appendix) 附录

AQ (any quantity) 任意量

aq ((拉) aqua) 液化, 水, 溶液

AQL (acceptable quality level) 合格品质量水平, 质量合格标准, 可接受的质量标准, 允许的质量水平, 合格质量指标

AQPS (automatic quick program search) 自动快速节目搜索

aq pur ((拉) aqua pura) 纯水

aq sol (aqueous solution) 水溶液

aque (aqueduct) 导管, 导水管

AR (acceptance requirements) 验收要求, 接收规格

AR (accession report number) 索取或报告号

AR (accumulator register) 累加寄存器

AR (acid resistant) 耐酸的

AR (address register) 地址寄存器

AR (air regulator) 空气流量调节器

AR (alternate route) 交替路由

AR (analytical reagent) 分析试剂

AR (annual report) 年度报告

AR (antireflection) 抗反射

AR (arithmetic register) (计算机) 运算寄存器

ar (arrival) 达到

AR (aspect ratio) (轮胎) 高宽比

A-R (assembly and repair) 装配与修理

AR (audio response) 音频响应

AR (automatic recovery) 自动恢复

AR (autorich mixture) 自富混合物

AR (auxiliary register) 辅助寄存器

AR (average roughness) 平均表面粗糙度

AR (axle ratio) (汽车) 驱动桥减速比

ARA (American Radio Association) 美国无线电协会

ARAC (array reduction analysis circuit) 阵列简化分析电路

ARAL (automatic record analysis language) 自动记录分析语言

A RAM (audio RAM) 音频随机存取存储器

ARAM (audio random access memory) 音频随机存取存储器

ARB (accumulative roll-bonding) 累积轧制

ARC (active ride control system) (汽车) 主动式 (行驶) 平顺性控制系统

- ARC** (antireflecting coating) 防反射涂层
- ARC** (antivirus research center) 防(计算机)病毒研究中心
- ARC** (audio rotation controller) 音频旋转控制器
- ARC** (automatic range control) 自动距离控制
- ARC** (automatic ratio control) 自动比率控制
- ARC** (automatic relay calculator) 继电器式自动计算器
- ARC** (automatic relay computer) 自动继电器计算机
- ARC** (automatic remote control) 自动遥控
- ARC** (automatic resolution control) 自动清晰度控制, 自动分辨率控制
- ARC** (automatically repaired computer) 自动修复计算机
- arccos** (inverse cosine) 反余弦
- arccot** (inverse cotangent) 反余切
- arccsc** (inverse cosecant) 反余割
- ArCH** (articulated computing hierarchy system) 分级计算机系统
- ARCI** (Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, International) 国际粉末冶金和新材料先进研究中心
- ARCS** (adaptive reliability control system) 自适应可靠性控制系统
- arcsec** (inverse secant) 反正割
- arcsin** (inverse sine) 反正弦
- arctan** (inverse tangent) 反正切
- arc W** (arc weld) 电弧焊, 电弧熔接
- ARD** (advanced research division) 远景研究部
- ARDA** (analog recording dynamic analyzers) 模拟记录动态分析仪
- ARDT** (automatic remote data terminal) (计算机) 自动远程数据终端
- ar elem** (arithmetic element) 运算单元
- AREP** (all routes explorer packet) 全路由探测包
- A req** (AC request) 空调请求
- ARFCN** (absolute radio frequency channel number) 绝对射频信道编号
- arg** (argent) 银的, 银色的
- arg** (argument) 摘要, 幅角, 幅度, 变元, 参数, 自变量
- ArG** (arresting gear) 制动装置, (航母) 阻拦装置
- ARG** (autoradiogram) 自动射线照相术
- ARGOS** (automatic relay global observation system) 全球自动观测中继系统
- ARGUS** (automatic routine generating and updating system) 自动例行程序生成和修改系统
- ARIB** (Association of Radio Industries and Businesses) 无线电工商业联合会
- arith** (arithmetic) 算术, 算术的, 运算的
- arith U** (arithmetic unit) 运算器
- ARL** (acceptable reliability level) 允许可靠性程度, 可靠性格标准, 可接受的可靠性级别(标准)
- ARL** (autoreticule loader) 掩模自动装卸器
- ARM** (active response module) 快速响应模块
- ARM** (application reference manual) 应用参考手册
- arm** (armature) 电枢, 衔铁

- ARM** (asynchronous response mode) (计算机) 异步响应方式
- ARM** (automatic route management) 自动路由管理
- ARMA** (American Records Management Association) 美国资料管理协会
- arm ca** (armored cable) 铠装电缆
- armd** (armored) 装甲的
- ARMIS** (automatic recording management information system) 自动记录管理信息系统
- ARMM** (automatic reconfigurable modular multiprocessor system) (计算机) 自动重组模块多处理系统
- arm pl** (armor plate) 装甲 (钢) 板
- arm sht** (armature shunt) 电枢分流器
- armtr** (armature) 电枢, 衔铁
- ARN** (aeronautical radio navigation) 无线电导航
- arng** (arcing) 发 (生) 弧 (光), 击穿, 打火
- arng** (arrange) 整理, 排列, 安置
- ARO** (adaptive random optimization) 自适应随机优化
- ARO** (automatic range only) 自动测距仪
- ARO** (auxiliary read-out) (计算机) 辅助读出
- AROM** (alterable read-only memory) (计算机) 可更替的只读存储器, 可改写只读存储器
- AROM** (associative read-only memory) (计算机) 相联只读存储器
- AROP** (autoreset overload protector) 自动复原过载保护器
- ARP** (address resolution protocol) 地址解析协议, 地址转换 (识别) 协议
- ARP** (angle-resolved photoemission) 角度分辨光发射
- ARP** (antenna radiation pattern) 天线辐射图
- ARP** (autofocus radar projector) 自动聚焦雷达发射装置 (投影仪)
- ARP** (automatic receive program) 自动接收程序
- ARP** (avalanche resonance pumped (mode)) 雪崩共振激励 (模式)
- ARPANet** (Advanced Research Projects Agency Net) 阿帕网 (美国国防部高级研究计划局的计算机网络)
- ARPES** (angle-resolved photoelectron spectroscopy) 角 - 分辨光电光谱
- ARQ** (automatic error request equipment) (印制中的) 自动错误字检查订正装置, 自动误差校正装置
- ARQ** (automatic request question) 自动纠错装置
- ARQ** (autorepeat request) (通信) 自动重发请求
- ARQS** (automatic repeat request system) 自动请求重发 (纠错) 系统
- ARR** (antirepeat relay) 禁重发继电器
- arr** (arrangement) 布置, 排列, 安排, 整理
- arr** (arrival) 到达
- ARR** (automatic request for repetition) 自动请求重发
- ARRA** (announced retransmission random access protocol) 通告重传随机访问协议
- ARRC** (Advanced Robotics Research Center) 高级机器人技术研究中心 (英国)
- arrgt** (arrangement) 装置, 设备, 整理, 编排
- ARROW** (antiresonant reflecting optical waveguide) 抗谐振反射光波导
- ARS** (active rear steer system) 主动式后轮转向系统 (电子控制四轮转向)
- ARS** (antiroll system) 抗侧倾横向稳定装置

- ARS** (anti-Stokes Raman spectroscopy) 反斯托克斯 - 拉曼光谱学
- ARS** (audio response system) 语音应答系统
- ARS** (automatic restraint system) (汽车) 自动约束系统 (自动拉紧安全带和安全气囊)
- ARS** (automatic retrieval system) 自动检索系统
- ARS** (automatic route selection) 自动路由选择, 自动选择路线
- ARSB** (anchored radio sonobuoy) 锚泊无线电声纳浮标
- ARSR** (air-route surveillance radar) 航线监视雷达
- arsr** (arrestor) 制动器, 限程器, 避雷器, 过压熔丝
- ART** (adaptive resonance theory) 自适应共振理论
- art** (article) 制品, 项目, 零件, 产品, 论文, 文章
- art** (artificial) 人造的
- ART** (automated reasoning tools) 自动推理工具
- ART** (automatic range tracking) 自动远程跟踪, 自动距离跟踪
- ART** (automatic reporting telephone) 自动报告电话
- ART** (automatic routine test) 自动例行测试
- artcld** (articulated) 铰接的, 有关节的
- artf** (artificial) 人工的, 人造的
- ARTS** (American radio telephone system) 美国无线电电话系统
- ARTU** (automatic range tracking unit) 自动定距跟踪装置
- art VS** (artificial vertical sync) 模拟场同步信号
- ARU** (acoustic resistance unit) 声阻装置
- ARU** (address recognition unit) 地址识别装置
- ARU** (audio response unit) 语音应答装置
- ARU** (automatic range unit) 自动跟踪器, 自动测距仪
- ARUPS** (angular resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy) 角分辨的紫外线光电光谱术
- AS** (academy of science) 科学院
- AS** (acoustic sensor) 声学传感器
- A/S** (acrylonitrile-styrene copolymer) 丙烯腈 - 苯乙烯共聚物
- AS** (acrylonitrile-styrene resin) 丙烯腈 - 苯乙烯树脂
- AS** (active storage) 有源存储器
- AS** (adaptable system) 自适应系统
- AS** (add-subtract) 加减, 加减指令
- AS** (air pressure test strength) 气压强度试验
- AS** (air scoop) 空气收集器, 进气口, 进气道
- AS** (air set) 气源部件
- AS** (air speed) 气流速度
- AS** (alloy steel) 合金钢
- AS** (ambiance phonic system) 环绕声系统
- AS** (American Standard) 美国标准
- AS** (angular spread) 角度扩展
- AS** (anisotropic semiconductor) 各向异性半导体
- AS** (antenna assemblies) 天线设备

AS(anti-streamer) 抗流器
AS(arc spraying) 电弧喷涂
As(arsenic) 砷
as(asbestos) 石棉
A/S(asdic search) 声纳搜索
as(assembler) (计算机) 汇编程序
as(asymmetric) 非对称的
AS(audio sensitivity) 声灵敏性
AS(authentication server) 鉴别服务器
AS(auto scroll) 自动滚屏
AS(automatic search) 自动搜索
AS(automatic selection) 自动选择
AS(automatic sprinkler) 自动洒水器
AS(automatic synchronizer) 自动同步器
AS(auxiliary storage) 辅助存储器
ASA(acrylonitrile-styrene-acrylate copolymer) 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
ASA(American Standard Association) 美国标准协会
ASA(automatic spectrum analyzer) 自动频谱分析仪
ASA(automatic speech analyzer) 自动语音分析仪
ASAE(American Society of Automotive Engineers) 美国机动车工程师学会
AS & T(air pressure test for strength and tightness) 强度及气密性气压试验
AS & WG(American steel and wire gauge) 美国线径规 (包括钢丝线及其他金属线)
ASAR(auxiliary storage address register) 辅助存储地址寄存器
ASARC(air suspension automatic ride control) (汽车) 空气悬架自动行驶舒适性调节
ASAT(auxiliary storage allocation table) (计算机) 辅助存储器分配表
ASB(antishock body) 抗震物体
ASB(antiband) 反边带
ASB(antiskid brake) (汽车) 防滑制动器
asb(asbestos) 石棉
ASB(auxiliary switch board) 辅助配电盘, 辅助配电板
asbl(assemble) 装配
ASBR(autonomous system boundary router) 自主系统边界路由器
ASBS(antiskid braking system) 防滑制动系统
ASBS(asymmetrical silicon bilateral switch) 不对称硅双向开关
ASC(adaptive speed control) (汽车) 自适应速度控制
ASC(American Society for Cybernetics) 美国控制论学会
ASC(American Standards Committee) 美国标准委员会
ASC(analog signal converter) 模拟信号转换器
ASC(anisotropic small-signal conductivity) 各向异性小信号传导率
ASC(antistall control) (汽车) 防失速控制
ASC(application-specific integrated circuit) 专用集成电路
ASC(asynchronous serial communication) 异步串行通信

- ASC** (AUTODIN (automatic digital network) switching center) 自动数字网络转换中心
- ASC** (automatic digital network switching center) 自动数字网交换中心
- ASC** (automatic scan counter) 自动扫描计数器
- ASC** (automatic selectivity control) 自动选择性控制, 选择性自动控制
- ASC** (automatic sensitivity control) 灵敏度自动控制
- ASC** (automatic sharpness control) 自动清晰度控制
- ASC** (automatic speed control) 自动速度控制
- ASC** (automatic stability control) (汽车) 稳定性自动控制
- ASC** (automatic stop control) 自动停车控制
- ASC** (automatic synchronized control) (计算机) 自动同步控制
- ASC** (auxiliary switch normally closed) 辅助断路器正常闭合, 辅助开关正常闭合
- ASCB** (audio control board assembly) 音频控制板组件
- ASCC** (automatic sequence-controlled calculator) 自动连续计算装置, 自动程序控制计算机
- ascd** (ascending) 上升, 升幂
- ASCD** (auto speed control device) (汽车) 自动巡航装置
- AS cent** (assembly system for central processor) 中央处理机的汇编系统
- ASCII** (American standard code for information interchange) 美国信息交换标准代码
- ASCM** (air suspension control module) (汽车) 空气悬架控制模块
- ASCO** (automatic sustainer cut-off) 主发动机自动停车
- ASCOCR** (American standard character set for optical character recognition) 美国光学字符识别标准字符集
- ASCR** (asymmetrical silicon controlled rectifier) 非对称晶闸管, 非对称可控硅整流器
- ASCS** (automatic stabilization and control system) 自动稳定和控制系统
- ASCU** (abort sensing control unit) (紧急) 故障传感控制装置
- ASCU** (automatic scanning control unit) 自动扫描控制器
- ASD** (amplitude sensitive detector) 幅(度灵)敏检波器
- ASD** (antislip differential) (汽车) 防滑差速器
- ASD** (asynchronous space division) 异步空分
- ASD** (auto shut down) 自动熄火
- ASD** (automatic synchronized discriminator) 自动同步鉴别器
- ASD** (automatic synchronizing device) 自动同步装置
- ASDD** (amplitude separation data detection) (计算机) 幅度分离(型)数据检测
- ASDe** (airport surface detection) 机场地面探测雷达
- ASDE** (airport surface detection equipment) 机场地面探测雷达
- ASDM** (air bag system diagnostic module) (汽车) 安全气囊系统诊断模块
- ASE** (accredited system engineer) 授权系统工程师
- ASE** (advanced silicon etching) 先进硅刻蚀
- ASE** (Agency Spatial European) 欧洲空间局
- ASE** (alkylsulfonic acid ester) 烷基磺酸酯
- ASE** (Amalgamated Society of Engineers) 工程师联合会
- ASE** (automatic stabilization equipment) 自动稳定装置
- ASE** (automotive Stirling engine) 汽车用斯特林发动机

ASEA (American Society of Engineers and Architects) 美国工程师及建筑师学会
ASEE (American Society for Engineering Education) 美国技术教育协会
ASEE (American Society of Electrical Engineers) 美国电气工程师学会
A-SEM (additional spectrum emission mask) 辅助频谱发射屏蔽
ASEM (application specific electronic module) 专用电子组件
ASEP (American Society of Electroplated Plastics) 美国电镀塑料学会
ASEP (automatic sequence execution and processor) 自动程序执行与处理机
ASES (automated software evaluation system) 自动化软件评价系统
ASESA (Armed Services Electro-Standards Agency) 军用电气标准局 (美)
ASETC (Armed Services Electron Tube Committee) 军用电子管委员会 (美)
ASF (automatic select/search frequency) 自动寻台
ASF (automatic sheet feeder) 自动供纸器
ASF (autostart flag) 自动开始标志
ASF (avalanche shock front) 雪崩激振前沿
ASFA (American Steel Foundrymen's Association) 美国铸钢工作者协会
ASFB (application specific functional blocks) 专用功能块
ASFI (active swept frequency interferometer radar) 有源扫频干涉雷达
ASFIP (accelerometer scale factor input panel) 加速 (度) 表比例系数输入板
ASFIR (active swept frequency interferometer radar) 有源扫频干涉雷达
AsFx (assembly fixture) 装配夹具
ASG (Aeronautical Standards Group) 航空标准局 (美国)
ASG (arsenic silicate glass) 砷硅玻璃
ASG (automatic shift gearbox) 自动换档变速器
asgn (assign) (计算机) 赋值, 指定, 赋值指令
ASh (armature shunt) 电枢分路
ASI (actuator sensor interface) 执行器传感器接口
ASI (air speed indicator) 空 (气) 速 (度) 指示器
ASI (alphabetic subject index) 按字母顺序的主题索引
A-Si (amorphous silicon) 非晶硅, 无定形硅
ASIC (application specific IC) 专用集成电路
ASIC (application specific integrated circuit) 专用集成电路
ASID (American Society of Industrial Designers) 美国工业设计师协会
ASII (American Science Information Institute) 美国科学信息研究所
ASIM (application specific integrated micromechanic) 专用集成微型机械
ASIM (application specific integrated microtransducer) 专用集成微型传感器
AsIM (asynchronous interface module) 异步接口模块
ASIS (abort sensing and implementation system) (紧急) 故障传感和处理系统
ASIS (alcohol safety interlock system) 防止酒后驾驶联锁安全系统
ASIS (American Society for Industrial Security) 美国工业安全协会
ASIS (American Society for Information Science) 美国信息科学学会
A-Si solar cell (amorphous silicon solar cell) 非晶硅太阳电池
ASIST (advanced scientific instruments symbolic translator) (计算机) 先进科学仪器符号翻译程序

- ASK (amplitude-shift keyer) 幅度偏移键控电路
- ASK (amplitude-shift keying) 振幅偏移键控, 幅移键控 (数字调制技术)
- ASK (applications software kit) 成套应用软件, 应用软件包
- ASK (automatic station keeping) 自动定位
- ASKA (automatic system for kinematic analysis) 自动运动学分析系统
- ASL (applied science laboratory) 应用科学实验室
- ASL (automatic shift lock) 自动换档锁止 (装置)
- ASLC (analog subscriber line circuit) 模拟用户线电路
- ASLE (American Society of Lubricating Engineers) 美国润滑工程师协会
- ASLEEP (automated scanning low energy electron probe) 自动扫描低能电子探针
- ASLIB (Association of Special Libraries and Information Bureaux) 专业图书馆和情报机构协会 (美国)
- ASLT (advanced solid logic technology) 先进固体逻辑技术
- ASM (accelerator and service module) (汽车) 加速踏板和伺服模块
- ASM (air solenoid module) 空气电磁线圈模块
- ASM (algorithmic state machine) 算法状态机
- ASM (American Society for Metals) 美国金属学会
- asm (assembly) 装配, 组合, 总成
- ASM (association for systems management) 系统管理协会
- ASM (automatic search memory) 自动搜索记忆
- ASM (auxiliary storage manager) 辅助存储器管理程序
- ASME (access security management entity) 访问安全管理机构
- ASME (American Society of Mechanical Engineers) 美国机械工程师学会
- ASMO (advanced storage magneto optical) 高级磁光存储器 (16家日美欧韩公司共同制定的磁光盘规格, 盘径120mm, 单面容量6GB)
- ASMO (antisymmetrized molecular orbital) 反对称分子轨道 (方法)
- ASMO (automatic standard magnetic observatory) 自动标准地磁观测台
- ASMO method (antiasymmetric molecular orbital) 反对称分子轨道方法
- ASMOR (automatic standard magnetic observatory-remote) 自动标准地磁遥测台
- ASMT (automatic shift manual transmission) 自动换档手动变速器
- ASN (abstract syntax notation) 抽象语法标号, 抽象语法表示法
- ASN (aural sensitivity network) 听觉灵敏性网络
- ASN (average sample number) 平均抽样数
- ASN (average sampling number) 平均抽验量
- ASNT (American Society of Non Destructive Testing) 美国无损检测学会, 美国无损试验学会
- aso (and so on) 等等
- ASO (area of safe operation) 安全工作区
- ASO (auxiliary switch normally open) 辅助断路器正常断开
- ASON (automatic switched optical network) 自动交换光网
- ASP (access signaling protocol) 存取信令协议
- ASP (active server pages) 动态服务器网页
- ASP (advanced support processor) 先进的后 (支) 援处理机
- ASP (analog signal processor) 模拟信号处理器

ASP(antifriction self-lubricating plastics) 减摩自润滑塑料

ASP(application service provider) 应用服务提供者 (商)

ASP(associative data structure package) (计算机) 相联数据结构包

ASP(attached support processor) 附加的支援处理机

ASP(audio signal processing) 音频信号处理电路

ASP(authorized service provider) 授权服务提供者

ASP(automatic servo plotter) 自动伺服绘图仪

ASP(automatic switching panel) 自动开关面板, 自动转换面板

ASp(electric arc spraying) 电弧喷涂

ASPC(air space paper core cable) 空气纸绝缘电缆

ASper(assembly system for the peripheral processor(CDC)) 外部信息处理机汇编系统 (控制数据公司)

asph(asphalt) 沥青, 柏油

ASPI(asynchronous-synchronous programmable interface) 异步同步可编程接口

ASPOL(a simulation process-oriented language) 面向模拟过程的语言

ASPP(alloy-steel protective plating) 合金钢保护电镀

asprtr(aspirator) 抽吸器

ASPT(automatic system for positioning tools) 自动工具定位系统

ASQC(American Society for Quality Control) 美国质量控制学会, 美国质量检验学会

ASR(acceptance summary report) 验收总结报告

ASR(address shift register) 地址移位寄存器

ASR(address start register) (计算机) 地址起始寄存器

ASR(address switch register) (计算机) 地址转换寄存器

ASR(advanced system research) 远景系统研究

ASR(airport surveillance radar) 机场监视雷达, 航空监视雷达, 对空监视雷达

ASR(antislip regulation) (汽车) 驱动防滑调节

ASR(antispin regulation) 防滑转调节 (系统)

ASR(automatic send-receive) 自动通信终端, 自动发送接收机

ASR(automatic speech recognition) 自动语音识别

ASRA(automatic stereophonic recording amplifier) 自动立体声录音放大器

ASRC(automatic stability regulation controller) (汽车) 稳定性自动调节控制器

ASRE(American Society of Refrigeration Engineers) 美国制冷工程师协会, 美国冷藏工程师协会

ASRS(automated storage and retrieval system) 自动存储及检索系统, (制造业) 自动化仓库系统

ASRU(automatic signal recognition unit) 自动信号识别机

ASS(accessory supply system) 附属供给系统

ASS(adaptive seat system) (汽车) 自适应座椅 (气垫能因人而异进行充气支撑)

ASS(analog simulation system) 模拟仿真系统

ass(assembler) 汇编程序

ass(assembly) 装配, 组合

ass(assistant) 辅助的, 助理

ass(association) 协会, 团体

ASS(audio subsystem) 音频子系统

- assd** (assigned) 指定的
- ASSE** (American Society of Safety Engineers) 美国安全工程师协会
- assem** (assemble) 装配, 组合, 汇编
- assem** (assembly) 装配 (体, 车间)
- assent** (assesment) 评定, 确定
- ASSET** (aerothermodynamic elastic structure system enviromental test) 气热动力弹性结构系统环境试验
- assn** (association) 协会, 联合会
- assoc** (association) 协会, 联合会
- ASST** (American Society for Steel Treating) 美国钢处理学会, 美国钢铁热处理学会
- asst** (assistant) 助理
- assy** (assembly) 装配, 安装, 组件, 部件, 总装, 总成, 成套设备, 机组
- AST** (active servo technology) 有源伺服技术
- AST** (add-subtract time) 加 (减) 时间
- AST** (after start timer) 起动后定时器
- AST** (American standard thread) 美国标准螺纹
- AST** (amplitude-shift television) 幅移电视
- ASt** (APT simulator) APT 模拟器
- AST** (army satellite tracking center) 军事卫星跟踪中心
- AST** (automatic scan tracking) 自动扫描跟踪
- ASt** (automatic starter) 自动起动机
- AST** (auxiliary segment table) (计算机) 辅助段表
- ASTAC** (automatic system test and calibration equipment) 自动系统测试和校准设备
- AStAP** (advanced statistical analysis program) 高级统计分析程序 (用于分析电子线路)
- ASTC** (automatic stability and traction control) (汽车) 自动稳定性控制和牵引力控制
- ASTC** (automatic steam-temperature control) 自动蒸气温度控制
- ASTE** (American Society of Tool Engineers) 美国工具工程师学会, 美国刀具工程师学会
- ASTEM** (American Society of Tool and Manufacturing Engineers) 美国工具与制造工程师协会
- ASTM** (American Society of Testing Material) 美国材料试验学会
- ASTM** (American standard of testing materials) 美国材料试验标准
- ASTM** (American standards test manual) 美国标准试验手册
- astn** (astern) 向后, 倒车, 后退
- ASTN** (automatic switched transport network) 自动交换传送网
- ASTRA** (advanced static test recording apparatus) 先进的静态试验自动记录仪
- ASTS** (automatic stereo tuning system) 自动立体声调谐系统
- ASU** (altitude sensing unit) 高度传感装置
- ASU** (automatic synchronizing unit) 自动同步装置
- A-sub** (atomic submarine) 核潜艇
- A susp** (air suspension) (汽车) 空气悬架
- ASV** (acceleration-switching valve) 快速开关阀
- ASV** (air solenoid valve) 空气电磁阀
- ASV** (air switching valve) (喷射) 空气开关阀

ASV (angle stop valve) 角断流阀, 节流角阀
ASV (automatic self-verification) 自动自检验
ASV (automatic shuttle valve) 自动关闭 (节流) 阀
ASV (automatic speech verification (system)) 自动语言识别 (系统)
ASVC (advanced static var compensator) 高级静态无功功率补偿器
ASVG (advanced static var generator) 新型静止无功发生器
ASVS (automatic signature verification system) 自动签名检验系统
ASVS (automatic speech verification system) 自动语言识别系统
ASW (acoustic surface wave) 声表面波
ASW (American standard wire) 美国线径规 (不测钢丝、铜线), ASW 规
ASw (audio switch) 音频开关
ASw (auxiliary switch) 辅助开关
ASWG (American steel and wire gauge) 美国线径规 (包括钢丝线及其他金属线)
asym (asymmetric) 不对称的
A sync (artificial synchronous) 手动同步
ASZ (automatic stand by zoom) 自动备用变焦
AT (acceptance test) 验收试验
AT (access technique) 访问 (存取, 接入) 技术
AT (access time) 存取 (选取, 信息发送) 时间
AT (action time) 工作时间, 作用时间
AT (active termination) 有源终端
AT (adder tree) (计算机) 加法器树
AT (address translator) 地址译码器, 地址转换程序
AT (advanced technology) 先进技术
AT (air pressure test for tightness) 气压密封性试验, 气密性气压试验
AT (air temperature) 空气温度
AT (airtight) 气密的, 不透气的, 密封的
AT (all-terrain) (汽车) 高通过性的, 越野的
AT (ambient temperature) 环境温度
AT (ampere-turns) 安 (培) 匝 (数)
AT (analog trunk) 模拟中继
AT (angle of train) 方向角, 传导方位
AT (asynchronous transmission) 异步传输
at (atmosphere) 大气, 气压, 大气压
at (atmospheric) 大气的
at (atomic) 原子的
AT (atomic time) 原子 (计) 时
at (attenuation) 衰减
AT (automatic telephone) 自动电话 (机)
AT (automatic ticketing) 自动订票
AT (automatic transmission) (汽车) 自动变速驱动桥, 自动变速器
AT (automatic transmitter) 自动发报机

- AT (autotransformer) 自耦变压器
- AT (auxiliary timer) 辅助定时器
- ATA (air turbine alternator) 空气涡轮交流发电机
- ATA (antitheft alarm) 防盗报警 (装置)
- ATA (asynchronous terminal adapter) 异步 (通信) 终端适配器
- AtA (atmosphere absolute) 绝对大气压
- ATA (automatic tracking antenna) 自动跟踪天线
- ATA (automatic trouble analysis) 自动故障分析
- AT & T (American Telephone and Telegraph Company) 美国电话电信公司
- ATAPI (asynchronous transmission attachment packet interface module) 异步传输附件包接口
- ATAS (automatic three-axis stabilization) 自动三轴稳定
- ATAW (automatic tracking and anticollision warning) 自动跟踪和避碰报警装置
- ATB (address translation buffer) 地址翻译缓冲器, 地址转换缓冲器
- ATBM (average time between maintenance) 维修平均间隔时间
- ATC (adaptive threshold control) (计算机) 自适应阈值控制
- ATC (adaptive transform coder) 自适应变换编码器
- ATC (adiabatic-turbo compounding) (发动机) 绝热 - 涡轮增压复合型
- ATC (aerial tuning capacitor) 天线调谐电容器
- ATC (after top center) (气缸) 上止点后, 上死点后
- ATC (air traffic control) 空中交通管理, 航空通信控制
- ATC (automatic temperature compensator) 自动温度补偿器
- ATC (automatic temperature control) 温度自动控制
- ATC (automatic temperature controller) 自动温度控制器
- ATC (automatic throttle control) (气缸) 节气门自动控制
- ATC (automatic timing control) 自动定时控制
- ATC (automatic timing corrector) 自动时间矫正器
- ATC (automatic toe-in control) (汽车) 自动前束控制
- ATC (automatic tone control) 自动色调或音调调整
- ATC (automatic tone correction) 自动音调调整
- ATC (automatic tool changer) (机床) 工具自动交换装置, 刀具自动转位装置, 自动换刀装置
- ATC (Automatic Tracking control) 自动跟踪控制
- ATC (automatic traction control) (汽车) 自动牵引力控制
- ATC (automatic traffic control) 自动交通管理
- ATC (automatic train control) 列车运行自动控制
- ATC (automatic tuning control) 自动调谐
- atch (attachment) 附件, 附属装置
- atck (attack) 冲击
- AT clk (audio transport clock) 音频传输时钟
- ATCS (automatic train control system) (计算机) 自动顺序控制系统
- ATD (airtight door) 气密门
- ATD (analogue to time to digital) 模拟时间数字 (转换)
- ATD (anthropomorphic test device) (汽车) 试验用假人

- ATD** (anthropomorphic test dummy) 似人试验模型
- ATD** (asynchronous time division) 异步时分
- ATD** (audio tone decoder) 音调译码器, 音频单音译码器
- ATD** (average temperature difference) 平均温度差
- ATDC** (after top dead center) (气缸) 上止点后
- ATDESA** (automatic three-dimensional electronic scanned array) 自动三维〔立体〕电子扫描阵列
- ATDM** (asynchronous time division multiplexing) 异步时分多路复用
- ATE** (automatic test equipment) 自动试验设备, 自动测试设备
- ATEC** (automatic test equipment complex) 自动测试综合设备
- ATF** (adaptive transversal filter) 自适应横向滤波器
- ATF** (automatic track finding) 自动寻迹, 自动磁迹跟踪
- ATF** (automatic transmission fluids) 自动变速器油, 自动传输液体
- ATFA** (advanced techniques in failure analysis) 失效分析的高级技术
- ATFS** (audio transport frame signal) 音频传输帧同步信号
- ATG** (alternative trunk group) 迂回中继群
- atg** (atmosphere, gauge) 表示大气压
- ATH** (automatic tape handler) 自动卷带机
- atho DyD** (aerothermo-dynamic duct) 冲压式空气喷气发动机
- ath R** (arithmetic register) (计算机) 运算寄存器
- athw** (athwartships) 横向
- ATI** (aerial tuning inductance) 天线调谐电感
- ATI** (analog trunk interface) 模拟中继接口
- ATI** (antenna tuning indicator) 天线调谐指示器
- A-TIG** (active flux tungsten inert gas (welding)) 活性焊剂钨极惰性气体 (保护焊)
- ATIS** (alliance for telecommunications industry solutions) 通信企业解题联盟
- ATIS** (automatic terminal information service) 自动终端信息服务, 自动终端信息业务
- ATL** (actual total loss) 真实全损
- ATL** (automatic test line) 自动测试线
- ATLA** (automatic tool length adjustment) 工具长度自动调节装置
- ATLAS** (abbreviated test language for “all” system) 通用系统简略检测语言
- ATLED** (automatic track LED) 自动跟踪指示发光二极管
- ATM** (aerial turning motor) 转动天线的电动机, 天线转动马达
- ATM** (air turbine motor) 空气涡轮机, 涡轮式气动马达
- At/m** (ampere-turn per meter) 安匝 / 米, 每米的安 (培) 匝 (数)
- ATM** (asynchronous time division multiplex) 异步时分多路复用
- ATM** (asynchronous transfer mode) 异步 (通信) 传输方式 (模式)
- ATM** (asynchronous transfer module) 异步中继模块
- atm** (atmosphere) 气氛, 大气, 气压
- atm** (atmosphere pressure) (标准) 大气压
- ATM** (automated telling machine) 自动播音设备

ATM (automatic teller machine) 自动柜员机

ATM (automatic transmission) 自动变速器

ATMA (American Textile Machinery Association) 美国纺织机械协会

ATMALM (asynchronous transfer mode adaptation layer module) 异步传输模式适配层模块

ATMARF (ATM address resolution protocol) 异步传输方式地址转换协议, ATM 地址转换协议

ATMCPM (asynchronous transfer mode central process module) 异步传输模式中央处理模块

atmg (atomizing) 雾化, 粉化

ATML (asynchronous transfer mode link) 异步传输模式链路

ATMLIM (asynchronous transfer mode line interface module) 异步传输模式线路接口模块

ATMOS (adjustable threshold MOS (transistor)) 可调阈值的金属-氧化物-半导体 (晶体管)

atm pr (atmospheric pressure) 大气压 (力)

ATMPVC (asynchronous transfer mode permanent virtual circuit) 异步传输模式永久虚拟电路

ATMS (advanced terminal management system) 先进终端管理系统

ATMSLIC (asynchronous transfer mode subscriber line interface circuit) 异步传输模式用户线接口电路

ATMWA (asynchronous transfer mode wireless access) 异步传输模式无线接入

ATN (addition transition network) 增强转移网络

ATN (augmented transition network) 扩展转移网络, 扩充转移网络

AtNo (atomic number) 原子序数

ATO (action technical order) 动作技术指令

ATO (assemble to order) 按订单装配

ATO (automatic train operation) 列车自动运行

ATOM (automatic transmission of mail) 邮件自动发送

atom def (atomic defense) 原子防护

ATOS (assisted take-off system) 起飞助推系统

ATO unit (assisted take-off unit) 起动发动机

ATP (acceptance test procedure) 验收测试程序

ATP (advance test procedure) 先期测试程序

ATP (assembly test program) (计算机) 汇编测试程序

at P-D (at position-driver) (汽车) 自动变速器前进位

ATPG (automatic test pattern generator) 自动测试图形生成程序, 自动测试图形发生器

AT piston (autothermic piston) 防热膨胀活塞

at P-PN (at position-park/neutral) (汽车) 自动变速器驻车 / 空档位

ATQAD (airtight quick-acting door) 气密速闭门

ATR (answer time recorder) (计算机) 应答时间记录器

ATR (antitransmit-receive) 发射机阻塞天线开关 (管)

ATR (attenuate total reflection) 衰减全反射

ATR (attenuated total reflectance) 衰减全反射率

ATR (attenuated total reflection (technique)) 衰减全反射 (技术)

ATR (audio tape recorder) 录音机

ATr (autotransformer) 自耦变压器

ATrAC (adaptive transform acoustic coding) 自适应变换声频编码 (可将数据压缩到音乐 CD 的约 1/5 的音频压缩解压的方式)

ATrC (antitracking control) 反跟踪操纵装置 (控制)

ATRC (automatic temperature recorder controller) 自动温度记录控制器

ATR switch (antitransmit-receive switch) 反收发开关

ATS (absolute temperature scale) 绝对温标

ATS (acceptance test specification) 验收测试技术规格

ATS (acoustic transmission system) 声传输系统

ATS (across-track scanning) 横向跟踪扫描

ATS (administrative terminal system) 自动管理终端系统

ATS (air transportable sonar) 机载声纳

ATS (ambient temperature sensor) 大气温度传感器

ATs (ampere-turns) 安培匝数, 安匝

ATS (antitheft system) 防盗系统

ATS (application technology satellite) 应用技术卫星

ATS (application technology satellite project) 多目的卫星

ATS (augmented tracking system) 增量控制系统

ATS (automatic telemetry system) 自动遥测系统

ATS (automatic telephone set) 自动电话机

ATS (automatic test station) 自动测试台

ATS (automatic test system) 自动测试系统

ATS (automatic train stop) 列车自动停止装置

ATS (automatic train stopping) 列车自动停车

ATS (automatic transmission sensor) 自动变速器 (温度) 传感器

ATS (automatic tuning system) 自动调谐系统

ATSLC (automatic transmission shift lock control) 自动变速器换挡锁定控制

ATT (abnormal true test) 异常真测试

ATT (American Telephone and Telegraph Co.) 美国电话电报公司

ATT (analog trunk terminal) 模拟中继终端

att (attached) 附上, 附加

att (attachment) 附件, 辅助镜头, 附着物

att (attenuator) 衰减器

ATT (automatic test terminal) 自动测试终端

ATT (avalanche transit-time) 雪崩渡越时间

ATTAG (Association Technique Pour la Turbine a Gaz) (法) 汽轮机与燃气轮机技术协会

ATTC (automatic transmission test and control equipment) 自动传输试验和控制设备

attd (attitude) 状态, 姿态

atten (attenuation) 衰减, 阻尼

atten (attenuator) 衰减器, 阻尼器, 消声器

ATTO (avalanche transit time oscillator) 雪崩渡越时间振荡器

attr (attribute) 属性

ATTR (average time to repair) 平均修复时间

ATTR (automatic tracking telemetry receiving antenna) 自动跟踪遥测接收天线

attrib (attributive) 属性的

ATTS (active torque transfer system) 主动式转矩传输系统

ATTS (automatic telemetry tracking station) 自动遥测跟踪站

ATV (advanced television) 高性能电视

ATV (aerodynamic test vehicle) 空气动力试验工具

ATV (all-terrain vehicle) 全地形交通工具

ATVM (attenuator-thermoelement voltmeter) 衰减器 - 热 (温差) 电偶式伏特计

AtW (atomic hydrogen weld) 原子氢焊

ATW (automatic tape winder) 自动卷带机

ATWS (automatic track while scanning) 扫描时自动跟踪

at wt (atomic weight) (相对) 原子质量

ATWU (antitheft warning unit) 防盗报警装置

ATX (analogue telephone exchange) 模拟电话交换机

ATX (automatic transaxle) (汽车) 自动变速驱动桥

AU (adapter unit) 适配器

AU (alarm unit) 报警装置

AU (analog unit) 模拟单元

AU (arithmetical unit) 运算器, 运算部件

AU (automatic update) 自动更新

AuC (authentication centre) 认证中心

AuCT (auxiliary current transformer) 辅助变流器, 辅助电流互感器

aud (audio) 音频, 音频的, 声音的

AuDAR (autodyne detection and ranging) 自差探测与测距

aud equip (audio equipment) 音频设备

audifier (audio frequency amplifier) 音频 (音响) 放大器

aud L (audio line) 音频线路, 低频线路, 实线电路

AuDL (auto door lock) (汽车) 自动门锁

aud snl (audio signal) 音频信号

aug (augmentation) 增大, 增加, 增量

AUI (attachment unit interface) 附件接口, 连接单元接口, 网络接口

AUL (average useful life) 平均使用寿命

AUnT (automatic universal translator) 自动通用翻译机

AuPT (auxiliary potential transformer) 辅助变压器, 辅助电压互感器

Aus (Australia) 澳大利亚

AuS (auxiliary switch) 辅助开关

AusINet (Australian information network) 澳大利亚信息网络

Aust SS (austenitic stainless steel) 奥氏体不锈钢

aut (automatic) 自动的, 自动化的

aut (automobile) 汽车

aut eq (automatic equipment) 自动装置, 自动设备

auth (authorize) 允许, 批准

AuTM (automobile gas turbine model) 汽车燃气轮机模型

aut meas (automatic measurement) 自动测量

auto (automatic) 自动 (的)

auto (automobile) 汽车

auto AN (automatic audio network) 自动声频网络

auto CV (automatic check valve) 自动止回阀

auto DiN (automatic digital network) 自动数字 (通信) 网 (络)

auto grp (automated grouping system) 自动分组系统 (语言)

autom (automobile) 汽车

autom (automotive) 汽车的, 自动的

auto MaP (automatic machine program) 自动机械加工程序 (国际商业机器公司)

automn (automation) 自动化

auto PIC (auto personal identification code) 自动人员识别代码 (国际商业机器公司)

auto pro MT (automatic programming of machine tools) 自动化机床控制程序, 机床自动编程序 (轮廓控制用数控语言)

auto pro S (automated process planning system) 自动加工计划系统, 自动工艺规程设计系统

AutoOpSy (automatic operating system) 自动操作系统, 自动操纵系统

auto recl (automatic reclosing) 自动再次接通, 自动重新闭合, 自动重合闸

auto-retro ((sectional) auto correlogram/retro correlogram) (剖面) 自相关-逆相关记录 (程序名称)

auto S and CV (automatic stop and check valve) 自动截止止回阀, 自动截止止回阀

auto SPEC (automatic single path error correct (system)) 单路自动纠错 (系统)

auto SPoT (automatic system for positioning tools) 点位控制机床自动系统, 刀具自动定位系统

auto strt (automatic starter) 自动起动器

auto-syn (automatically synchronous) 自动同步

auto tran (automatic translation system) (计算机) 自动翻译系统

auto trans (autotransformer) 自耦变压器, 单卷变压器

auto VoN (automatic voice network) 自动电话网, 自动话音网

auto xfmr (autotransformer) 自耦变压器

aut send (automatic sender) 记发器, 自动发送器

aut send (automatic sending) 自动发送

aut sign (automatic signal) 自动信号

aut sign (automatic signalling) 自动发射信号 (设备)

aut tr (automatic transmitter) 自动发报机

aut W up Fc (automatic wake up facility) 自动叫醒设备

aux (auxiliary) 辅助的, 参考的, 附件, 辅助装置, 辅助设备, 备用的

aux in (auxiliary input) 辅助输入

aux R (auxiliary register) 辅助寄存器

AV (acceleration voltage) 加速电压

- AV** (actual velocity) 实际速度
- AV** (air valve) 空气阀
- AV** (air vent) 出气口, 空气出口
- AV** (angle valve) 角阀
- AV** (annealed in vacuum) (钢材) 在真空中退火的
- AV** (audio-video) 音频-视频, 视听系统
- A/V** (audio/video mixer) 音频/视频混合器, A/V 混频器
- AV** (audio visual) 声像一体化, 家庭影院
- av** (average) 平均 (的), 平均值, 平均数
- AV** (average value) 平均值
- av** (avoirdupois) 常衡制 (以 16 盎司为 1 磅 (1 磅 = 0. 453 592 37 kg) 的衡量制)
- AVA** (audio-frequency voltage amplifier) 声频电压放大器
- AVAC** (anode vacuum arc coating) 阳极真空电弧镀膜
- avail** (availability) 有效性, 利用率
- avail** (available) 有用的, 现有的
- AVB** (analog video bandwidth) 模拟视频带宽
- AVC** (advanced visual computing) 高级可视化计算技术
- AVC** (asbestos and varnished cambric insulated wire) 石棉和浸渍黄蜡布绝缘电缆
- AVC** (aural and visual code) 听觉和视觉信号编码
- AVC** (automatic voltage control) 自动电压控制
- AVC** (automatic volume control) 自动音量控制, 自动容积控制
- AVCD** (audio video compression disk) 音视频压缩光盘
- AVCS** (active valve control system) (发动机) 主动式气门正时控制系统
- AVCS** (advanced vidicon camera system) 高级光导摄像管摄影系统
- AVD** (audio-video driver) 音频视频驱动器
- AVDD** (analog VDD) 模拟电路电源
- AVDU** (audio-visual display unit) 视听装置
- AVE** (audio-video editor) 音视频编辑器
- AVE** (audio-video engine) 音频视频引擎
- AVE** (automatic volume expansion) 自动音量扩展
- ave** (average) 平均 (的), 平均值
- av eff** (average efficiency) 平均有效系数; 平均生产率; 平均效率
- AVERT** (antivirus emergency response team) 反病毒紧急响应小组
- avg** (average) 平均 (的), 平均值
- avg dia** (average diameter) 平均直径
- avg econ** (average economic) 平均油耗量
- AVI** (audio-video interface) 音频视频接口
- AVI** (automatic vehicle identification) 车辆自动识别
- AVIT** (automatic variation of injection timing) (发动机) 喷油正时自动调整
- AVJ** (antivibration joint) 防振接头
- AVK** (audio-video kernel) 音频视频核, 音像核心

- AVL**(angle versus length) 对角长度
- AVL**(audio-video library) 音视频库
- avl**(available) 有效时, 可利用的
- AVLN**(automated vehicle location and navigation) 自动车辆定位和导航
- AVLS**(automatic volume limit system) 自动音量限制系统
- AVLSI**(analog very large scale integration) 模拟超大规模集成
- av lub**(aviation lubricant) 航空润滑油
- AVM**(application virtual machine) 应用虚拟机
- AVM**(audio-visual modulator) 音像调制器
- AVMS**(automatic vehicle monitoring system) 车辆自动监控系统
- AVNIR**(advanced visible and near infrared radiometer) 高分辨力近红外辐射计
- AVNL**(automatic video noise leveling) 视频噪声电平自动调整
- AVOD**(audio/video-on-demand) 声音 / 视像点播
- avoir**(avoirdupois) (英) 常衡制 (以 16 盎司为 1 磅, 1 磅 = 0. 453 592 37 kg 的衡量制)
- AVP**(audio-video panel) 音视频面板
- AVPD**(antivirus product developer) 抗病毒产品开发商
- AVPN**(ATM virtual private network) ATM 虚拟专用网
- AVR**(automatic voice recognition) 自动语音识别
- AVR**(automatic voltage regulation) 自动电压调整
- AVR**(automatic voltage regulator) 自动电压调节器, 自动稳压器
- AVS**(adaptive variable suspension) (汽车) 自动调平悬架
- AVSS**(audio-video subsystem) 音视频子系统
- AVSS**(audio-video support software) 音频视频支持软件
- AVSV**(air vent solenoid valve) (发动机) 电磁通气阀
- AVT**(active valve train) (发动机) 主动式气门驱动机构
- AVT**(audio-visual teleconference) 视听电话会议
- AV/TV**(audio-visual/television) 音视频 / 电视 (转换)
- Av W**(average width) 平均宽度
- Av Wt**(average weight) 平均重量
- av wt**(avoirdupois weight) (英美) 常衡制重量单位 (16 盎司 = 1 磅 (0. 453 592 37 kg))
- AW**(above-water) 水上的
- AW**(accordance with) 依据
- AW**(acid waste) 酸性废物
- AW**(actual weight) 实际重量
- AW**(address write) 地址写入
- A-W**(address write wire) 地址写入线
- AW**(all weather) 全天候
- AW**(arc welding) 电弧焊
- AW**(as welded) 焊态
- AW**(atomic weight) 相对原子质量
- AW**(automatic welding) 自动焊, 自动熔 (焊) 接

- AW(auxiliary winding) 辅助绕组
- AW(A-wire) 甲线, A 线(电话), 正线
- AWA(acoustic wave analysis) 声波分析
- AWA(audio wave analyzer) 声波分析仪
- AWA(automatic wafer alignment) 自动圆片对准
- AWACS(airborne warning and control system) 机载预警控制系统, 空中预警控制系统
- A war E(advanced warning equipment) 早期警报设备
- AWB(automatic wheel-slip brake (control system)) 车轮滑动(移) 自动制动(控制系统)
- AWB(automatic white balance) 自动白平衡
- AWC(active wire concentrator) 有源集线器
- AWC(automatic work changer) 自动工件交换装置
- A4WD(all four wheel drive) 四轮全驱动
- AWD(all-wheel drive) (汽车) 全轮驱动
- AWF(all wave fiber) 全波光纤
- AWG(American wire gauge) 美国线规
- AWG(array waveguide grating) 阵列波导光栅
- AWI(American Welding Institute) 美国焊接协会
- AWL(ABS warning light) (汽车) 防抱死制动系统警告灯
- AWL(average word length) (计算机) 平均字长
- AWL(average work load) 平均工作负载
- AWM(advanced wave memory) 预置波形存储
- AWM(arc welding machine) 电焊机, 弧焊设备, 电弧焊机
- AWMA(Automatic Welding Machinery Association) (美国) 自动焊接机协会
- AWO(accounting work order) 计算工作指令
- AWO(acoustic-wave oscillator) 声波振荡器
- AWP(actual working pressure) 实际工作压力
- AWR(axle weight rating) (汽车) 轴载荷
- AWS(all-wheel steering) (汽车) 全轮转向
- AWS(American Welding Society) 美国焊接学会
- AWS(antenna waveguide section) 天线波导段
- AWSO(assembly work schedule order) 装配工作计划表顺序
- AWSw(antenna waveguide switch) 天线波导开关
- AWT(automatic wire tester) 自动线路测试器
- AWy(airway) (空中) 航线
- ax(axis) 轴, 轴心, 中心线, 轴线
- ax fl(axial flow) 轴向流动
- Axfmr(automatic transformer) 自耦变压器
- AX4N(electronically controlled four-speed automatic over-drive transaxle) (汽车) 带超速档的电子控制四档自动变速驱动桥
- ax P(axial pitch) 轴向节距
- AYC(active yaw control) (汽车) 主动式横摆控制

AYS (actual yield strength) 实际屈服强度

AZ (automatic zooming) 自动变焦

az (azimuth) 方位, 方位角

AZC (automatic zooming control) 自动变焦控制

AZI (American Zinc Institute) 美国锌学会

AZO (aluminium zinc oxide) 锌铝氧化物

AZS (automatic zero set) 自动调零 (装置), 自动置 “0”

AzuSA (azimuth, speed, and altitude (ratio course directing set)) 方位、速度、高度 (无线电定向装置)

B

- B**(bale) 包, 捆
- B**(ball) 球, 滚珠
- B**(balloon) 气球 (状的)
- B**(bandwidth) (频) 带宽 (度)
- B**(base) 基点, 基准, 底座, 碱, (电子器件) 基极, 管基
- B**(battery) 电池 (组), 蓄电池
- B**(Baumé) 玻美 (度)
- B**(bay) 台, 架, 座
- B**(bel) 贝尔 (电平单位, 音量单位)
- B**(bias) 偏压, 偏流
- B**(bias belted) (轮胎标志) 带束斜交线
- B**(bit) 锥, 凿, 钻头, 刀头, 截齿 (截煤机的)
- B**(black) 黑, 黑色 (导线)
- B**(blue) 蓝, 蓝色 (导线)
- B**(board) 配电盘, 仪表板
- B**(boat) 艇, 船
- B**(boiler) 锅炉
- B**(bond) 接头, 连接器
- b**(bore) 气缸内径, 缸径
- B**(box) 合, 匣, 箱
- B**(bracket) 托架
- B**(breadth) 宽, 宽度
- B**(brightness) 亮度
- B**(buffer) 计算机缓冲器
- B**(buoyancy) 浮力
- B**(byte) (计算机) 字节
- BA**(back axle) (汽车) 后轴, 后桥
- BA**(back up alarm) 倒车报警装置
- BA**(backlash allowance) 间隙, 余量
- BA**(balanced amplifier) 平衡放大器
- B/A**(banker's acceptance) 银行承兑
- BA**(basic access) 基本的访问
- ba**(battery) 电池
- BA**(binary add) 二进制加
- BA**(Boolean add) 逻辑加, 布尔加
- BA**(bore area) 气缸内表面面积
- BA**(brake assist) 制动辅助装置
- BA**(breathing apparatus) 呼吸器, 吸 (排) 气装置
- BA**(bridging amplifier) (电路中) 桥式放大器, 并联放大器

- BA**(bright annealing) 光亮退火
- BA**(British Academy) 英国研究院
- BA**(British Airways) 英国航空公司
- BA**(British Association for Standard Thread) 英国标准螺纹协会
- BA**(broadband amplifier) (电路中) 宽带放大器
- BA**(bronze alloy) 青铜合金
- BA**(buffer amplifier) (电路中) 缓冲放大器
- BA**(building management automation) 大楼管理自动化
- BA**(bus adapter) 总线适配器
- BAA**(beam alignment assembly) 电子束校正装置
- bab**(babbitt) 巴比特合金
- bab**(babbitt metal) 巴比特合金
- BABS**(beam approach beacon system) 波束着陆指标系统
- BAC**(binary asymmetric channel) 二进制不对称通道
- BAC**(binary-analog conversion) 二进制 - 模拟转换
- BAC**(blood alcohol content) (驾驶员) 血液中酒精含量
- BAC**(buffer address counter) 缓冲器地址计数器
- BACE**(basic automatic checkout equipment) 基本自动检验装置
- BACE**(British Association of Consulting Engineers) 英国顾问工程师协会
- BACR**(buffer address compare register) 缓冲器地址比较寄存器
- BACS**(boost altitude compensation stopper) (发动机) 海拔增压补偿油量限制器
- BACV**(bypass air control valve) (发动机) 旁通补给空气量控制阀
- baf**(baffle) 折流板, 挡板, 缓冲板, 反射体
- BAH**(basic adaptive hardware) 基本适配硬件
- BAI**(blower air inlet assembly) (发动机) 增压器进气管总成
- bal**(balance) 平衡, 天平, 称, 配重, 均衡
- bal**(balance network) 平衡网络
- BAL**(basic assembler language) 基本汇编语言
- BAL**(branch and linkage) 转移与连接 (指令)
- bal mod**(balanced modulator) 平衡调制器
- bal N**(balance network) 平衡网络
- bal rheo**(balancing rheostat) 平衡变阻器
- bal roll**(barrel roller) 筒形滚子 (轴承的)
- bal tr**(balancing transformer) 平衡变压器, 平衡转换线圈
- bal un**(balance to unbalance transformer) 平衡 - 不平衡转换器 (变压) 器 (连接在平衡和不平衡线路之间的变压器)
- bal un**(balanced-unbalanced circuit) 平衡 - 不平衡耦合回路
- bal un**(balancing unit) 平衡装置
- bal V**(balanced voltage) 平衡电压
- BAM**(basic access method) (计算机) 基本存取法
- BAM**(beam addressed memory) (电子) 束编址存储器, 电子束寻址存储器
- BAM**(beam amend magnet) 射束校正磁铁

- BAM** (block access method) (数据) 块访问方法
- BAM** (broadcasting amplitude modulation) 调幅广播
- BaMOS** (batch processing multilanguage operation system) (计算机) 批处理多语言操作系统
- B & F** (bell and flange) 承口法兰
- B & S** (bell and spigot) 套 (窝) 接, 套筒连接, 承插式接头, 承插接合, 钟口接头, 钟头接头
- B & S** (brown and sharp) 美国电线线 (径) 规 (范)
- BAP** (bandwidth allocation protocol) 带宽分配协议
- BAP** (basic assembly programme) 基本汇编程序
- BAP** (basic audio processor) 基本音频处理器
- BAP** (breaker alarm panel) 断路器报警面板
- BAP** (broadband access point) 宽带接入点
- BAR** (bank address register) 数据库地址寄存器
- bar** (barometer) 气压计
- BAR** (base address register) 基地址寄存器
- BAR** (basic address register) (计算机) 基本地址寄存器
- BAR** (blade area ratio) (螺) 桨叶盘面比
- BAR** (buffer address register) 缓冲地址寄存器
- bar ITT** (barrier injection transit time) 势垒注入渡越时间 (二极管)
- bar ITT diode** (barrier injection and transit time diode) 势垒二极管
- baro** (barometer) 气压计
- BAS** (beam addressable storage) 电子束可寻址存储器
- BAS** (Bessemer acid steel) 酸性转炉钢
- BAS** (block of assignment statement) 赋值语句块
- BAS** (branch and store) 转移和存储 (指令)
- BAS** (British Association of Standard) 英国标准协会
- BAS** (building automatic system) 楼宇自动化系统
- BASG** (British Association screw Gauge) 英国螺纹标准协会
- BASIC** (beginners all-purpose symbolic instruction code) (计算机) 初学者通用符号指令码
- bas net** (basic network) 基本网络
- BASS** (basic analog simulation system) 基本模拟仿真系统
- BASS** (bulk avalanche semiconductor switch) 体雪崩半导体开关
- BASw** (bell alarm switch) 警铃开关
- BAT** (bandwidth allocation threshold) 带宽分配阈
- bat** (battery) 电池, 电池组, 蓄电池
- BAT** (British Association of Threads) 英国螺纹学会
- bat chg** (battery charger) 电池充电器
- bat chg** (battery charging) 蓄电池充电
- BATE** (baseband adaptive transversal equalizer) 自适应基带横向均衡器
- BaThG** (bathythermograph) 深海温度记录仪
- BA thread** (British association screw thread) 英国标准螺纹
- batt** (batten) 板条, 样条, 压条, 标尺
- batt** (battery) 电池, 电池组, 蓄电池

- BaV** (ball valve) 球阀
- BAV** (bleed air valve) (发动机节气门喉管间) 补给二次空气阀
- bay** (bayonet) 接合销钉
- Bb** (babbitt metal) 巴氏合金, 巴比特合金
- B-B** (back to back) 背到背
- BB** (ball bearing) 球轴承
- BB** (baseband) 基本频带
- BB** (bass boost) 低音提升
- BB** (black body) 黑体
- BB** (black box) 黑匣子, 黑箱
- BB** (block brazing) 多段分层钎焊 (法)
- BB** (booster battery) 升压电池组
- BB** (breadboard) (模拟) 试验板, 试验电路板
- BB** (bridge branch) 桥接旁路
- BB** (broadband) 宽 (频) 带
- BB** (busy bit) 忙碌位
- BBA** (baseband amplifier) 基带放大器
- BBA** (broadband antenna) 宽频带天线
- BBA** (bus to bus adapter) 总线 - 总线适配器
- BBB** (best-best-best) 最好
- BBC** (before bottom center) (活塞) 在下止点前
- BBC** (British Broadcasting Corporation) 英国广播公司
- BBC** (broadband coaxial cable) 宽带同轴电缆
- BBC** (bumper to back of cab) 保险杠至驾驶室后壁之间的距离
- BBCC** (broadband communication channel) 宽带通信信道
- BBD** (bucket brigade device) 斗链式电荷耦合器件, 庖斗式 (电荷耦合) 器件, 斗链式器件
- BBDL** (bucket-brigade delay line) 斗链延迟线
- BB gas** (butane-butene gas) 丁烷 - 丁烯混合气
- BBGL** (blue background level) 蓝背景电平 (显像管暗平衡调节)
- BBI** (brain behavior intelligence) 脑行为智能
- BBID** (bucket brigade image device) 庖斗式成像器件
- BBID** (bucket brigade imaging device) 斗链摄像器件
- bbl** (barrel) 桶 (容积单位, 1 桶原油 = 42 加仑 = 158. 9873 kg)
- BBL** (branch back and link) (计算机) 返回与连接 (指令)
- BBL** (building block layout) 积木式布图
- BBM** (break-before-make) (计算机) 先断后通, 先开后合
- BBN** (backbone node) 主干节点
- BBN** (broadband network) 宽带网
- B-box** (B-box) 变址 (数) 寄存器, 变地址寄存器
- BBP** (basic block protocol) 基本 (信息) 块协议
- BBP** (benzyl butyl phthalate) 邻苯二甲酸苄丁酯
- BBPEI** (bottom base plate elevation) 底板底部标高

BBR (black body radiator) 黑体辐射器

BB reg (buffer B register) (计算机) 缓冲器 B 寄存器

B brg (ball bearing) 球轴承

BBS (building block system) 积木式系统, 电子公告板 (系统), 电子公共板系统, 积木式结构方式

bbs (bus bars) 母线, 汇流条

BBT (ball bearing torque) 球轴承扭矩

BBU (battery backup) 备份电池

BBV (brake booster vacuum) (汽车) 制动助力器真空度

BBW (brake-by-wire) (汽车) 电液制动 (制动踏板行程转化电脑指令对油泵泵控制)

BBz (bearing bronze) 轴承青铜

BC (back-connected) 差动连接的, 后部连接的

BC (balanced current) 平衡电流

BC (bar code) 条 (形) 码

BC (barium crown) (光学用) 钠钙 (冕号, 铬酸钡) (玻璃)

BC (baseband combiner) 基带合并器

BC (bathyal conductograph) 深度电导仪, 海水电导仪

BC (battery charger) 电池充电器

BC (Before Christ) 公元前

BC (beginning of curve) 曲线起点

BC (bell cord) 铃线

BC (between centers) 中心间, 轴间, 中心间距, 轴间距, 轴心距

BC (binary channel) 双信道

BC (binary code) 二进制 (代) 码

BC (binary counter) 二进制计数器

BC (block code) 块代码

BC (board of control) 控制板 (盘)

BC (bolt circle) 螺钉中心圆, 螺栓节圆 (分布圆), 螺栓分布圆

BC (bolted cap or bolted cover) 栓接阀盖

BC (Boolean computer) 布尔计算机

BC (brake cylinder) (汽车) 制动缸

BC (branch on condition) 条件转移 (指令)

BC (bridge circuit) 桥接电路, 桥路

BC (broadband coaxial cable) 宽带同轴电缆

BC (broadcasting wave) 广播电波

BC (bronze casting) 青铜铸件

BC (byte counter) 字节计数器

BCB (broadcast band) 广播波段

BCB (broadband communication bus) 宽带通信总线

BCC (base station colour code) 基站彩色编码

BCC (basic connection components) 基本连接组件

BCC (basic control code) 基本控制码

BCC (bayonet cable connector) 卡口电缆连接器

BCC (blind carbon copy) 隐蔽副本, 隐藏接收者邮件, 无名复制

BCC (block character check) 块字符检验

BCC (block check character) (计算机) 块校验字符

BCC (body-centered cubic) 体心立方 (晶体结构)

BCC (body-centered cubic lattice) 体心立方晶格, 体心立方点阵

BCC (broadband communication channel) 宽带通信信道

BCCC (bayonet coaxial cable connector) 卡口同轴电缆连接器

BCCCD (buried-channel charge coupled device) 掩埋通道电荷耦合器件

BCCD (bulk-channel CCD) 大容量沟道电荷耦合器件

BCCD (bulk-channel charge-couple device) 体通道电荷耦合器件, 体沟电荷耦合器件

BCCD (buried-channel CCD) 隐埋沟道电荷耦合器件

BCCh (broadcast control channel) 广播控制信道

BCCL (body-centered cubic lattice) 体心立方晶格, 体心立方点阵

BCC structure (body-centred cubic structure) 体心立方组织

BCD (base circle diameter) 基圆直径

BCD (binary-coded data) (计算机) 二进制编码数据

BCD (binary-coded decimal) 二 - 十进制记数法, 二 - 十进制编码形式

BCD (binary-coded decimal notation) 二 - 十进制记数法

BCD (bulk charge device) 体电荷器件

BCD (bulk charge transfer device) 体电荷转移器件

BCD (burst cartridge detection) 释热元件损伤的探测

BCD/B (binary-coded decimal/binary) 二 - 十进制 / 二进制

BCDC (binary-coded decade counter) (计算机) 二 - 十进制计数器

BCDD (boost controlled deceleration device) (汽车) 混合比加浓式减速废气净化装置

BCDP (battery control data processor) 电池控制数据处理机

BCD/Q (binary-coded decimal/quaternary) 二 - 十进制 / 四进制

BCF (bandpass crystal filter) 带通晶体滤波器

BCFSK (binary code frequency shift keying) 二进制码移频键控

BCGA (British Compressed Gases Association) 英国压缩气体协会

BCH (binary-coded Hollerith) 霍勒斯二进制码

BCH (binary-compatible Hollerith) 与二进制兼容的霍勒斯码

BCh (broadcast channel) 广播信道

BCHP (butyl cyclohexyl phthalate) 邻苯二甲酸丁 - 环己酯

BCI (battery condition indicator) 蓄电池状况指示器

BCI (binary-coded information) 二进制编码信息

BCI (broadcast interference) 广播干扰

BCI (bulk current injection) 大电流注入

BCIRA (British Castiron Research Association) 英国铸铁研究协会

BCIU (bus control interface unit) 总线控制接口部件

bck (block) (计算机) 程序块, 信息块

BCL (bar-coded label) 条形码标签

BCL(base-coupled logic) 基极耦合逻辑

bcl(bicycle) 自行车

BCL(brightness colour limiting) 亮度色度限制电路

BCM(basic call manager) 基本呼叫管理程序

BCM(basic control memory) 基本控制存储器

BCM(battery control and monitor) 电池控制和监控

BCM(bearer control mode) 承载信道控制模式

BCM(body control module) 车身控制模块

bcn(beacon) 信标, 灯标, 定向无线电波

BCN(broadband communication network) 宽带通信网络

BCN(broadcast communication network) 广播通信网络

B cnt(bit counter) 位计数器

BCO(battery cutoff) 电池电路自动断路器, 蓄电池电源总开关

BCO(binary coded octal) 二 - 八进制, 二进制编码的八进制

BCO(bridge-cut-off (relay)) 桥式断路, 断桥 (继电器)

BCP(bottom clamp plat) 模具底板

BCP(bulk copy program) 批量复制程序

BCP(byte control protocol) 字节控制协议

BCPL(BOOTSTRAP combined programming language) BCPL 语言, 自展组合的程序语言

BCR(bar code reader) 条形码读出器, 条形码阅读器

BCR(branch and count register) (计算机) 转移和计数寄存器

BCR(byte counter register) (计算机) 字节计数寄存器

BCRTS(binary coded range time signal) 二进制编码的距离时间信号

BCS(banking communication system) 银行通信系统

BCS(basic control system) 基本控制系统 (微型计算机用的程序)

BCS(battery charging system) 蓄电池充电系统

BCS(bent crystal spectrometer) 弯晶谱仪

BCS(booster compensation stopper) (喷油泵) 增压补偿限制器

BCS(British Computer Society) 英国计算协会

BCS(broadcast communication system) 广播通信系统

BCS(buffer cycle select) (计算机) 缓冲器周期选择

BCS(bulk capacity storage) 大容量存储器

BCSL(base current switch logic) 基极电流开关逻辑

BCT(ballistic collector transistor) 弹道收集晶体管

BCT(bandwidth compression technique) 带宽压缩技术

BCT(body-centered tetragonal lattice) 体心正方点阵, 体心正方晶格

BCT(bushing current transformer) 套管式电流互感器, 环形电流互感器, 通心变流器

BCU(block control unit) 块控制器

BCU(branch control unit) (计算机) 转移控制器

BCU(buffer control unit) 缓冲控制器

BCU(bus control unit) 总线控制器

BCV(ball check valve) 球形止回阀

- BCV** (brightness contrast value) 亮度对比值
- BCW** (buffer control word) 缓冲控制字
- BCWR** (base course wear rate) (轮胎) 底层胎面磨损率
- BD** (back door) (车身) 后门, 背门
- BD** (backward diode) 反向二极管
- BD** (bearing and distance) 方位和距离
- BD** (binary decoder) 二进制译码器
- BD** (block diagram) 框图, 略图
- BD** (blow down) 排污
- bd** (board) 板, 纸板, 电路板, 仪表板, 盘, 配电盘
- bd** (bond) 黏合, 黏合剂, 键
- BD** (Boolean difference) 布尔差分
- BD** (break down) 击穿 (电压)
- BD** (bulk density) 松密度, 体积密度
- BD** (bulldozer) 推土机
- BD** (burst down) 色同步信号压缩
- BD** (switch board) 配电盘, 配电板
- BDA** (block data available) 可用的块数据
- BDA** (booster distribution amplifier) 升压器分布放大器
- BDAM** (basic direct access method) 基本直接存取法
- BDB** (bidirectional data bus) 双向数据总线
- BDC** (basic dynamic capacity rating) 额定动负荷 (轴承)
- BDC** (binary decimal counter) 二 - 十进制计数器
- BDC** (bottom dead center) (内燃机的) 下死点, 下止点
- BDCN** (backbone data communication network) 骨干数据通信网
- BDD** (binary decision diagram) 二进制决策图
- BDD** (binary digital data) (计算机) 二进制数字数据
- BDD** (binary-to-decimal decoder) 二进制 - 十进制译码器
- BDD** (data byte buffer) (计算机) 数据字节缓冲器
- bd di** (bending die) 弯曲模
- bd elim** (band elimination) 频带切除, 带阻
- BDF** (backward differentiation formula) 向后差分法
- BDF** (basic display file) 基本显示文件
- BDFC** (bidirectional fiber coax) 双向光纤同轴线
- bd ft** (board foot) (美) 板尺 (木材体积量度单位)
- bdg** (binding) 结合, 键联
- bdg** (bridge) 电桥
- bdg** (building) 建造, 建筑物
- BDHI** (bearing distance heading indicator) 航程航向指示器
- BDI** (base diffusion isolation) 基极扩散隔离
- BDI** (bearing deviation indicator) 方位 (航向) 偏差指示器, 轴承偏移指示器
- B dia** (base diameter) 底径, 基本直径

- bdI** (bundle) 束, 捆, 包
- BDLS** (data buffer local storage) (计算机) 数据缓冲局部存储器
- BDN** (Bell data network) 贝尔数据网
- bdng** (bedding) 敷设 (管子), 衬垫
- BDOS** (basic disk operating system) 基本磁盘操作系统
- BDP** (bottom dead point) (活塞) 下止点
- BDP** (business data processing) 商业数据处理
- BDR** (biduplexed redundant) 双重双工冗余
- bdr** (binder) 黏合剂, 打捆机
- bdry** (boundary) 边, 边界, 界线
- BDS** (base data system) 基本数据系统
- B DSL** (broadband DSL) 宽带数字用户线
- BDTC** (basic dynamic thrust capacity rating) 额定推力动负荷 (轴承)
- bdth** (breadth) 宽度
- BDTT** (bidirectional triode thyristor) 双向晶体管半导体开关元件; 双向三端晶闸管
- BDU** (basic display unit) 基本显示装置, 主显示器
- BDV** (blow down valve) 放泄阀
- BDV** (breakdown voltage) 击穿电压
- BDW** (block descriptor word) 块 (分程序) 说明字
- BDXR** (block demultiplexer) (计算机) 字组分配器
- bdy** (boundary) 边, 边界, 界线, 极限, 轮廓
- bdzr** (bulldozer) 推土机, 粗碎机, 压弯机, 压路机
- BE** (bachelor of engineering) 工学士
- BE** (back-scattered electrons) 背散射电子
- BE** (ball end) 承口端, 钟形 (漏斗状) 端
- BE** (band elimination) 频带消除, 频带切除 (滤波器), 带阻 (滤波器)
- Bé** (baume degree) 波美度 (液体密度单位)
- BE** (bell end) 承插端
- BE** (bevel and epicyclic double reduction) 锥齿轮和行星齿轮两级减速
- BE** (bevel end) 坡口端
- BE** (binaural effect) 双耳效应, 立体声
- BE** (binding energy) 结合能, 束缚能
- BE** (booster engine) 助推发动机
- BEA** (British Electrical Authority) 英国电气管理局
- BEA** (British Engineers Association) 英国工程师协会
- BEAIRA** (British Electrical and Allied Industries Research Association) 英国电气及有关工业研究协会
- BEAMA** (British Electrical and Allied Manufacturers Association) 英国电气及有关制造商协会
- BeAMOS** (beam addressed metal-oxide-semiconductor) (电子) 束寻址金属-氧化物半导体, 电子束存取金属-氧化物半导体
- bear** (bearing) 轴承, 方位
- BEC** (British Engineers Club) 英国工程师俱乐部
- BEC** (business electronic computer) 商用电子计算机

BECU (body electronic control unit) 车身电子控制模块
BEDT-TTF (bisethylene-dithio-tetrathia fulvalene) 双乙烯二硫代四硫代富瓦烯
BEE (Brillouin electronic efficiency) 布里渊电子效率
BEEF (business and engineering enriched fortran) FORTRAN 商业和工程扩展语言
BEF (back electromotive force) 背向电动势 (燃料电池)
BEF (band elimination filter) 带除滤波器
BEF (beam expanding fiber) 扩束光纤
BEF (buffered emitter follower) (计算机) 缓冲射极跟随器
beg (beginning) 开始
BEI (back-scattered electron images) 背散射电子成像
BEL (basic equipment list) 基本设备表
bel (bell) 钟形滤波器
bel (bell character) 报警符
bel crk (bell crank) 90° 角 (形) 杠杆, 双臂曲柄, 曲拐
Bell CoRe (Bell Communications Research) 贝尔通信研究所
bel T (belt tell-tale) (汽车) 安全带提示灯
BEM (boundary element method) 边界元 (素) 法
BEM (broadband electrooptic modulator) 宽带光电调制器
BEMA (Business Equipment Manufacturers Association) 商业设备制造协会
BEMF (back electromotive force) 反电动势
B end (block program end) 字组程序终止
BEP (both ends plain) 两端平端
BEP (break even point) 损益分歧点
BEPC (British Electrical Power Convention) 英国电力会议
BER (basic encoding rule) 基本编码规则
BER (bit-error rate) (计算机) 误码率, 位误码率
BER (blok error ratio) 块误码率
BERT (bit error rate tester) 误码率测试仪
BERU (British Empire Radio Union) 英国无线电 (爱好者) 联合会
BESA (British Engineering Standard Association) 英国工程 (技术) 标准协会
BEST (bilateral emitter switched thyristor) 双向发射极开关晶闸管
BEST (business EDP system technique) 商业电子数据处理系统技术
BET (balanced emitter transistor) 平衡射极晶体管
BET (bath ends threaded) 两端螺纹端
BET (Brunauer-Emmett-Teller) 布鲁诺 - 埃梅特 - 特勒 (用于孔隙率测试)
betw (between) 在...之间
BEU (big end up) 上天下小钢锭模
BEV (base-emitter voltage) 基极 - 射极电压
bev (bevel) 斜面, 斜角, 伞形的, 坡口
BeV (billion electron-volts) 十亿电子伏
bev E (beveled end) 坡口端
BEx (broadband exchange) 宽 (频) 带交换

B exp (black level expanded) 黑电平扩展
BF (back face) 背面, 反面
BF (back-feed) 回送, 反馈
BF (backup file) 备份文件
BF (band filter) 带通滤波器
BF (band-pass filter) 带通滤波器
BF (base frequency) 基频
BF (batch fabrication) 成批制造
BF (beat frequency) 拍频, 差频
BF (blank flange) 盲板法兰
BF (boiler feed) 锅炉给水
BF (bottom face) 底面
BFA (bare fiber adapter) 裸光纤适配器
BFA (Brillouin fiber amplifier) 布里渊光纤放大器
BF/blk (burst flag/blanking) 色同步标志信号 / 消隐
BFC (body function controller) 车身功能控制器
BFCO (band filter cutoff) 带通滤波器截止
BFET (bipolar-mode field-effect transistor) 双极型场效应晶体管
BFF (buffered flip-flop) (计算机) 缓冲触发器
bfg (buffing) 抛光
BFI (brake feel index) (汽车) 制动感知指数
BFL (back focal length) 后焦距
BFI (brake fluid) 制动液
BFLI (brake fluid level indicator) (汽车) 制动液液面指示器
BFO (beat-frequency oscillator) 拍频振荡器, 差频振荡器
BFOC (bayonet fiber optic connector) 卡口式光纤连接器
BFp (boiler feed pump) 锅炉给水泵
BF point (bainite finish point) 贝氏转变终了点
bfr (before) 在…前
BFR (big fast router) 大的高速路由器
bfr (buffer) 缓冲器, 消震器, 缓冲存储器
bfre (before) 在…之前
BFS (basic file system) 基本文件系统
BFT (batch file transmission) 批文件传输
BFV (butterfly valve) 蝶阀
BFW (boiler feed water) 锅炉给水
BG (back gear) 倒档 (后行传动) 齿轮, 背齿轮
BG (backgate) 背栅
BG (background) 本底, 背景
BG (background sound) 背景声
bg (bag) 包, 袋, (收尘) 布袋
BG (battened grating) 板条格栅

- bg** (bearing) 方位, 轴承
- BG** (bevel gear) 锥齿轮
- BG** (bevel gearing) 锥齿轮传动 (装置)
- BG** (Birmingham gauge) 伯明翰线规
- BG** (burst gate) 色同步门, 色同步选通
- BG** (burst generator) 色同步信号发生器
- BGA** (ball grid array) 球状引脚栅格阵列
- BGAM** (basic graphic access method) 基本图形存取法
- BGG** (booster gas generator) 助推器燃气发生器
- BGL** (background level) 背景电平 (显像管暗平衡调整)
- BGM** (background music) 背景音乐, 环境音乐, 车间音乐, 生产音乐
- BGm** (base gram) 电文转发
- BGMA** (British Gear Manufactures Association) 英国齿轮制造商协会
- BGN** (band gap narrowing) 带隙变窄
- bgng** (beginning) 开始
- BGP** (border gateway protocol) 边界网关协议, 边缘网关协议
- BGR** (bismuth-graphite reactor) 石墨慢化铋冷却反应堆
- BGR** (burned gas ratio) (发动机) 废气率
- BGRAN** (broadband generalized radio access network) 通用宽带无线接入网络
- BGS** (basic graphics software) 基本图形软件
- BH** (block handler) 块处理程序
- BH** (boiler house) 锅炉房 (间)
- BH** (Brinell hardness (number)) 布氏硬度 (值)
- BH** (buried heterostructure (laser)) 隐埋异质结 (激光器)
- BHA** (bleed hose assembly) 放气软管装置
- BHC** (benzene hexachloride) 六氯 (化) 苯, 六六六
- BHC** (burner-heated catalyst) 燃烧器加热式催化剂
- BHD** (black matrix hybrid mesh dot screen) (指彩色显像管) 墨色混合式网点荧光屏
- B head** (bulk head) 传感头
- BHN** (Brinell hardness number) 布氏硬度 (数)
- BHP** (boiler horsepower) 锅炉功率 (马力)
- BHP** (brake horsepower) 以马力计的制动功率
- BHRA** (British Hydromechanics Research Association) 英国流体力学研究协会
- BHS** (bore hole seismometer) 钻孔地震计
- BHSI** (beyond very high speed integration) 特高速集成
- BH steel** (baking harding steel) 烘烤硬化钢
- BI** (backoff indicator) (通信) 补偿指示器
- BI** (batch input) 批输入
- BI** (battery inverter) 蓄电池变流 (压) 器
- BI** (bidirectional interpolation) 双向插补
- BI** (blue input) 蓝基色输入
- BI** (bus interface) 总线接口

BI (byte instruction) 字节指令

BIAR (base interrupt address register) (计算机) 基本中断地址寄存器

BIB (bidirectional interface buffer) 双向接口缓冲器

BIB (bus interface board) 总线接口板

BIBC (bus-injection to branch-current) 总线注入分支电流 (燃料电池)

BIBO (bounded input/bounded output) 有界输入 / 有界输出

BIC (bipolar integrated circuit) 双极型集成电路

BIC (bombardment-induced conductivity) (电子) 轰击感应导电

BIC (buffer interleave controller) 缓冲器交错控制器

BIC (Bunsen ice calorimeter) 本生冰卡计

BIC (bus interface circuit) 总线接口电路

BICERA (British Internal Combustion Engine Research Association) 英国内燃机研究协会

BICERI (British Internal Combustion Engine Research Institute) 英国内燃机研究所

BiCMOS (bipolar complementary metallic-oxid semiconductor) 双极互补金属氧化物半导体

BICTA (British Investment Caster Technical Association) 英国熔模铸造师技术协会

BId (burst identifier) 色同步识别

bi dec (binary-to-decimal) 二进制 - 十进制的

BIDE matron (beam injection distributed emission magnetron amplifier) 电子束注入分配放射磁控管
放大器

BIDS (broadband integrated distributed star) 宽带综合分布式星形网

BIDSN (broadband integrated distribution star network) 宽带综合分配星形网

BIEE (British Institute of Electrical Engineers) 英国电气工程师学会

BIF (IF bandwidth) 中频带宽

bi-FET (bipolar FET) 双极型场效应晶体管

BIFON (broadband integrated fiber optic network) 宽带综合光纤网

BIGFET (bipolar insulated gate field effect transistor) 双极型绝缘栅场效应晶体管

BIGFON (broadband integrated glass fiber optical network) 宽带综合玻璃光纤网

BII (background illumination intensity) 背景照明强度

BIL (basic impulse insulation level) 基准冲击绝缘水平

BIL (basic impulse level) 基本脉冲电平

BIL (basic insulation level) 绝缘基本 (冲击耐压) 水平

BILE (balanced inductor logical element) 平衡式感应器逻辑元件

bi-leve (bi-lever) 双向 (通风控制) 杆

billi (billion) 十亿 (美国), 万亿 (英国)

BILM (bit inter leaving multiplexing) 位交织多路复用

BIM (balance impact modulator) 平衡对冲型放大器

BIM (battery interface module) 电池接口模块

BIM (beginning of information marker) 信息开始标志

BIM (bit image memory) 位像存储器

BIM (blade inspection method) 叶片检验方法

BIM (British Institute of Materials) 英国材料研究所

BIM (British Institute of Metals) 英国金属学会

- bi mag** (bistable magnetic core) 双稳态磁心
- BI matron** (beam injection magnetron) 电子注入磁控管, 毕玛管
- BIMCAM** (British Industrial Measuring and Control Apparatus Manufacturer's Association) 英国工业测量及控制设备制造协会
- BiMOS** (bipolar combined with MOS) 双极组合型 MOS
- BIN** (bank identification number) 银行识别码
- BIN** (Bell information network) 贝尔信息网络
- bin** (binary) 二元的, 双的
- BIN** (business information network) 商业信息网
- bin AC** (binary automatic computer) 二进制自动计算机
- bind** (binding) 结合, 束缚
- bin dig** (binary digit) (计算机) 二进位
- BIOM** (buffer input-output memory) (计算机) 缓冲输入输出存储器
- bionics** (biological electronics) 生物电子学
- BIOS** (basic input/output system) 基础输入输出系统 (控制连接电脑的各种周边设备的程序)
- BIP** (binary image processor) 双值图像处理器
- BIP** (bit interleaved parity) 比特间插奇偶校验
- BIP** (bowl-in piston) 活塞凹顶, 活塞顶内燃烧室
- BIP** (built-in pulser) 机内脉冲发生器
- BIP-ISDN** (broadband, intelligent and personalized ISDN) 宽带化、智能化和个人化的综合业务数字网
- BIPM** (Bureau International des Poids et Mesures) 国际度量衡局
- BIPS** (billion instructions per second) (计算机) 十亿条指令 / 秒
- bir** (boiler) 锅炉
- BIR** (bus interface register) 总线接口寄存器
- BIRE** (British Institution of Radio Engineers) 英国无线电工程师学会
- BIS** (business information system) 商业信息系统
- BISAM** (basic index sequential access method) 基本索引顺序存取法
- bi SC** (binary synchronous communication) 双同步通信
- BISDN** (broadband integrated services digital network) 宽带综合业务数字网 (ISDN 俗称“一线通”)
- B ISDN** (broadband ISDN) 宽带综合业务数字网
- BIST** (built-in self-testing) 内部自检验
- bi syn C** (binary synchronous communication) 二进制同步通信
- BIT** (board information terminal) 车载信息终端
- Bit BIT** (bit block transfer) 位图数据传送, 位块传输
- BITE** (built-in test equipment) 车载式检验设备, 机内 (装在内部) 的 (自动) 测试设备, 在线测试装置, 内部测试设备
- BITN** (bilateral iterative network) 双向迭代网络
- bitn** (bitumen) 沥青
- BIU** (basic information unit) 基本信息单元
- BIU** (bus interface unit) 总线接口单元
- bivar** (bivariate function generator) 二元函数发生器

- BIW** (British Institute of Welding) 英国焊接学会
- BIX** (binary information exchange) 二进制信息交换 (器)
- BJ** (ball joint) 球节, 球铰接头
- BJ** (banana jack) 香蕉插座
- BJ** (barrage jamming) 阻塞干扰
- BJ** (Bevel joint) 伯斐尔万向节
- BJ** (brass jacket) 黄铜套
- BJ** (break jaw) 颞式轧碎机
- BJT** (bipolar junction transistor) 双极结型晶体管
- bk** (background) 背景
- BK** (base key) 基本密钥
- bk** (black) 黑, 黑色 (导线), 黑色的, 炭黑
- bk** (brake) 制动, 制动器, 金属板压弯成形机, 揉碎机
- bk** (break) 破坏, 破碎
- bkdn** (breakdown) 破坏, 断裂, 击穿 (电介质)
- bkdn dio** (breakdown diode) 雪崩二极管
- bkg** (breakage) 故障, 损坏
- bkgd** (background) 背景, 干扰信号的杂音, 本底
- bk pt** (break point) 断点
- bkr** (breaker) 破碎机, 碎矿机, 断电 (路) 器, 开关, 缓冲轴衬
- BkS** (brake switch) (发动机) (防抱死制动系统) 制动开关
- BkSN** (brake signal switch) 制动信号开关
- bk sp** (back space) (计算机) 退格, 退位, 回退
- bkt** (bracket) 方括号, 托架, 肘板, 座架, 肋条, 支板, 夹子, 固定夹, 夹线板
- bkt** (bucket) (往复泵) 活塞, 料罐, 铲斗
- bkt pl** (bracket plate) 肘板, 支板, 夹线板
- bl** (barrel) 桶 (容积单位, 1 美桶原油 = 158. 987 3 dm³)
- BL** (base line) 基线, 时基线, 扫描行
- BL** (baud length) 波特长度
- bl** (bell) 铃
- BL** (bend line) 曲线
- bl** (black) (黑色) 的, 炭黑
- bl** (blade) 刀片, 叶片, 桨片, 闸刀盒
- bl** (block) (计算机) 信息块, 程序块
- BL** (block length) 块长度
- bl** (blower) 鼓风机, 吹风机, 气力输送器
- Bl** (blue) 蓝色
- BL** (body length) 车身长度
- BL** (boundary line) 边界线
- BL** (bridge limiter) 桥式限幅器
- BL** (bridging loop) 桥接环路
- BL** (busy lamp) 占线指示灯, 忙线信号灯

- BL**(butt line) 接缝
- BLA**(Brillouin light amplifier) 布里渊光放大器
- BLADE**(basic level automation of data through electronics) 数据通过电子设备的基本自动化程序, BLADE 程序
- BLADS**(Bell Laboratories automatic design system) 贝尔实验室自动设计系统
- B lash**(back lash) 齿隙
- BLBJT**(buffer layer bipolar junction transistor) 缓冲层双极结型晶体管
- BLC**(back light compensation) 逆光补偿
- blc**(balance) 天平, 平衡
- BLC**(baseline configuration) 基线轮廓
- BLC**(black level compensation) 黑电平补偿
- BLC**(block learn cell) 程序块学习单元
- BLC**(boundary layer control) 边界层控制, 附面层控制
- BLD**(beam loaded device) 梁式引线器件
- BLD**(bistable laser diode) 双稳激光二极管
- BLD**(bubble lattice device) 磁泡点阵器件
- BLDC**(brushless DC motor) 无刷直流电动机
- BLDDM**(brushless direct-drive motor) 无刷直接驱动电动机
- bld flg**(blind flange) 盲板
- bldg**(building) 建筑物
- BIDi**(blanking die) 下料模
- bldr**(bleeder) 泄放阀, 放气(水、油)管, 分压器, 漏泄电阻
- BLE**(bombardment-induced light emission) 轰击感生光发射
- BIER**(block error rate) 码组差错率
- BLI**(batteries level indication) 电池容量指示
- BLIC**(beam lead integrated circuit) 梁式引线集成电路
- BLIC**(BiMOS line interface circuit) 双极性 MOS 线路接口电路
- B link**(backward link) 反向连接
- B-links**(bridge links) 网桥链路
- BLIP**(background-limited infrared photoconductor) 背景限红外光电导体
- BLIP**(beam lead interconnection packaging) 梁式引线互连封装
- BLIS**(Bell Laboratories interpretive system) 贝尔实验室解释系统
- BLISS**(basic language for implementing systems software) BLISS 语言, 实现系统软件的基本语言
- blk**(black) 黑, 黑色(导线)料
- blk**(blank) 空白, 空位, 毛坯, 熄灭脉冲
- blk**(block) 块, 部件, (计算机)信息块, 程序块
- blk**(bulk) 大量, 整体, 松体积
- blkg D**(blanking die) 下料模
- blkt**(blanket) 表层, 敷层, (反应堆)再生区
- BLL**(bit line latch) 位线锁定
- BLLE**(balanced-line logic element) 平衡线逻辑元件
- BLM**(basic line modules) 基本型电源模块

BLM (block learn memory) 程序块学习存储器
BIMS (blower motor switch) 风机电动机开关
blmth (bellmouth) 漏斗口, 承口, 钟形套管
bln (blend) 混合, 混合物, 合金
blnk (blank) (计算机) 空格, 空白
blo (blocking) 阻塞
blo (blower) 鼓风机, 增压器, 压气机, 气动输送器, 螺旋桨
B lock (band lock) 频道锁定
blo di (block diagram) 框图
blo di (block diagram compiler) 框图编译程序
BLOGRO (British Lubricating Oil and Grease Research Organization) 英国润滑油及润滑脂研究所
BLP (bar line printer) 杆式宽行打印机
BLPHS (beam leaded plated heat sink) 梁式引线电镀热沉
blr (boiler) 锅炉
BLS (back light switch) (汽车) 制动灯开关
BLS (back up light switch) 倒车灯开关
bls (bales) 包, 捆
BLS (boundary layer separation) 边界层分离
BLS (Bureau of Labour Statistics) 劳动统计局
BLSJ (beam-lead-sealed-junction) 梁式引线封焊结
BLSR (bidirectional line-switched ring) 双向线交换环
blst (ballast) 镇流电阻, 镇流器
bl stl (billet steel) 钢坯
blt (belt) 传送(动)带
blt (blanket) 表面层, 敷层, (反应堆的) 再生区
blt (bolt) 螺栓, 锚杆
blt in (built-in) 内装的, 嵌入的, 内在的
BLU (basic link unit) 基本链路单元
blu (blue) 蓝, 蓝色(导线)
B-lvl (bi-level) 双向(车用空调同时向头部和腿部吹风)
blw (below) 在...下面, 低于...
blwdn (blowdown) 放气(气力制动系统)
blws (bellows) 膜盒(组), 波纹管
blwt (blowout) 吹出, 车胎爆裂, 灭弧
BM (babbitt metal) 巴比特合金, 巴氏合金, 轴承合金, 白合金
BM (balanced modulator) 平衡调制器
BM (ball mill) 球磨机
BM (base metal) 本体金属, 母材
BM (base module) 基本模块
BM (baseband modem) 基带调制解调器
BM (battery for mixer) (高频头内) 混频器电源
bm (beam) 横梁, 牵引杆, 射束

- BM**(beginning mark) 起始标记
- BM**(bench mark) 水准(基, 标)点, 基准点
- BM**(bending moment) 弯(曲力)矩
- BM**(black-up metal flask) 金属衬箱
- BM**(block mark) 块标记
- BM**(blower motor) 风机电动机
- BM**(board measure) 板尺测量
- BM**(body module) 车身模块
- BM**(brake (electro) magnet) 制动电磁铁, 阻尼磁铁
- BM**(branch on minus) 负转移
- BM**(breakdown maintenance) 故障维修
- BM**(breech mechanism) 闭锁机
- BM**(bridge machine) 桥接计算机
- BM**(buffer memory) 缓冲存储器
- BM**(buffer module) (计算机) 缓冲器模件, 缓冲器模块, 缓冲组件
- BM**(burst modem) 突发式调制解调器
- BM**(byte machine) 字节式计算机
- BMA**(byte memory address) 字节存储地址
- BMAE**(bistable magnetic element) 双稳态磁性元件
- B-MAN**(broadband metropolitan-area network) 宽带城域网
- bm ant**(boom antenna) 桅杆塔式天线
- BMAP**(barometric and manifold absolute pressure sensor) 大气与进气歧管绝对压力传感器
- BMAW**(bare metal-arc welding) 光焊丝电弧焊, 裸被电弧焊, 裸金属极电弧焊(接)
- BMb**(bus mother board) 总线主板
- BMC**(brake master cylinder) (汽车) 制动主缸
- BMC**(British Motor Coporation Ltd) 英国电动机有限公司
- BMC**(bulk media conversion) 大容量媒体转换
- BMC**(bulk moding compound) 块状模塑复合塑料, 预制整体成型料, 团状模塑料
- BMC**(bus master controller) 总线主控制器
- BMCP**(basic mode control procedure) 基本型控制规程
- BMD**(bending moment diagram) 弯矩图
- BME**(Bachelor of Mechanical Engineering) 机械工程学士
- BMEF**(British Mechanical Engineers Federation) 英国机械工程师联合会
- BMEP**(brake mean effective pressure) 平均有效制动压力, 制动(有效平)均压(力)
- BMI**(basic machine interface) 基本机床接口
- BMIC**(bus master interface controller) 总线主接口控制器
- Bmkr**(boilermaker) 锅炉(制造)厂
- BML**(broadcast markup language) 描述BS 数字广播电视内容的标志语言, 广播升级语言
- BMLC**(basic mode link control) 基本型链路控制规程
- BMP**(batch message processing) 批信息(消息, 报文)处理
- BMp**(bitmap) 位图(windows 中标准使用的图片文件格式, 以点集的形式表示的位图数据)
- BMP**(brake mean pressure) 平均制动压力

- BMPA** (broadband microwave power amplifier) 宽带微波功率放大器
- bmpr** (bumper) (汽车) 保险杠
- BMPX** (block multiplexer channel) 成组多路复用通道
- BMS** (burning management system) 燃烧管理系统
- BMSC** (blower motor speed controllor) 风机转速调节器
- BM-SC** (broadcast-multicast service centre) 广播-多播服务中心
- BMT** (basic motion time study) 基本动作时间研究
- bmtlc** (bimetallic) 双金属的
- bmtr** (barometer) 气压计
- BMW** (Bavarian Motor Works) 宝马汽车公司
- bm W** (beam width) 射束宽度, 波束宽度
- B mxr** (batch mixer) 间歇式混合器
- BMXR** (block multiplexer) (计算机) 字组多路转换器
- BN** (balanced network) 平衡网络, 平衡电路
- bn** (beacon) 无线电指向标, 信标
- BN** (binary number system) 二进制
- BN** (bolt and nut) 螺栓与螺母
- BN** (branch on non-zero) 非零转移
- BN** (bridge network) 桥型网络
- BN** (broadband network) 宽带网络
- BN** (bull nose) 外圆角
- BN** (bus nework) 总线网络
- BNC** (bayonet connector) 同轴电缆接插件
- BNC** (black noise clipper) 黑噪声脉冲切割器
- bnch** (bench) 台, 工作台, 拉床
- bnch bd** (bench board) 操纵台, 台式配电盘
- bnd** (band) 带, 光谱带, 频带
- bnd** (bound) 界限, 范围
- BNDC** (bulk negative differential conductivity) 体负微分电导
- bndy** (boundary) 边界, 界线, 晶界
- bndz** (bonderize) 磷酸盐处理
- BNFMRA** (British Nonferrous Metals Research Association) 英国有色金属研究协会
- bng** (bending) 挠曲, 弯曲
- BNG** (branch no group) 非成组转移
- BNI** (basic network interface) 基本网络接口
- BNL** (Brookhaven National Laboratory) 布鲁克哈文国立实验室 (美国)
- BNP** (builder's name plate) 制造厂铭牌
- BNP** (butyl nonyl phthalate) 邻苯二甲酸丁-壬酯
- BNR** (bond negative resistor) 键接负阻二极管
- bnr** (burner) 喷烧器, 气焊工
- bnsh** (burnish) 抛光
- BNT** (broadband network termination) 宽带网终端设备

BO (backup operation) 备份操作

BO (Barkhausen-Kurtz oscillation) 巴克豪森-库尔兹振荡 (厘米波段的晶体管正栅负板振荡)

bo (barrels of oil) 石油桶数

BO (base order) (计算机) 基本指令

BO (beat oscillator) 拍频振荡器

BO (beat-frequency oscillator) 拍频振荡器

BO (blackout) 熄灭, 关闭, 中断, 遮蔽, 截止, 封闭, 信号消失

BO (blanking oscillator) 消隐脉冲振荡器, 间歇振荡器, 阻塞振荡器

BO (blue output) 蓝基色输出

BOA (benzyl octyl adipate) 己二酸苄-辛酯

BOA (bipolar operational amplifier) 双极运算放大器

bob (bobbin) (点火) 线圈

BOB (break out box) (测量时用) 并联接线盒, 并联电路检测板

BoBr (boring bar) 钻杆, 镗杆

BOC (blowout coil) 消火花线圈, 灭火 (减弧) 线圈, 消弧线圈

BOC (body-on-chassis) 车体底盘

BOD (biochemical oxygen demand) 生化需氧量

BOD (bistable optical device) 双稳态光学器件

bod (body) 船身, 机身, 车身

BOF (beginning of file) 文件开始, 文件头

BOF (body over frame) 车架上车身

B. of S. (Bureau of Standard) (美国) 标准局

BoFx (boring fixture) 镗孔夹具

BOI (branch output interrupt) 转移输出中断 (指令)

BOI (break of inspection) 检查中断

BoJ (booster jettison) 抛掷助推器

bolo VAC (bolometric voltage and current (standard)) 辐射热电压和电流 (标准)

bols (bolster) 车架承梁

BOLT (beam of light transistor) 光束晶体管

BOM (beginning of message) 报文开始, 报文头

BOM (bill of materials) 材料单

BON (building-out network) 附加网络

bond (bonding) 黏合, 结合

BONI (basic optical network interface) 基本光网接口

BONT (broadband optical network terminal) 宽带光网络终端

BONU (broadband optical network unit) 宽带光网单元

BoNuS (boiling nuclear superheat reactor) 沸腾式过热反应堆

BOO (brake on/off) 制动通断

boos (booster) 助力器, 助推器, 起动发动机

BOP (beginning of page) 页面开始

BOP (blowout preventer) 防喷出装置, 破裂防止器

BOP (bottom of pipe) 管底

- BOP** (butyl octyl phthalate) 邻苯二甲酸丁辛酯
- BoPEI** (bottom elevation of pipe) 管底标高
- BOPP** (biaxially oriented polypropylene) 双轴定向聚丙烯
- BOPP film** (biaxial oriented polypropylene film) 双轴拉伸聚丙烯薄膜
- bo press** (boiler pressure) 锅炉压力
- BOR** (bus out register) 总线输出寄存器
- BORSCHT** (battery, overload protection, ringing, supervision, coding, hybrid, and test access) 电源、过载保护、振铃、监控、编码、混合与测试接入 (在用户线路连接中具有接入、供应的功能)
- BOS** (basic operating system) 基本操作系统
- BOS** (basic software system) (计算机) 基本软件系统
- BoS** (boiler seat) 锅炉座
- BOS** (Building out section) 附加的平衡网路 (加感线路用)
- BOSS** (basic operation system software) (计算机) 基本操作系统软件
- BOSS** (Burroughs operational system simulator) 巴勒斯操作系统模拟程序
- BOT** (beginning of tape) 控带始端
- BOT** (beginning of tape marker) 磁带开始标记
- bot** (bottom) 底, 底板, 机体
- BOT marker** (beginning of tape marker) 磁带开始标记
- bound** (boundary) 边界, 范围
- BP** (B plat) 动模板
- BP** (back pressure) 背压, 反压力
- BP** (back propagation) (网络) 反向传播法, 反向传播 (算法)
- BP** (back-error propagation) 反向误差传播 (算法)
- BP** (banana plug) 香蕉插头
- BP** (band pass) 带通, 传送带
- BP** (bandwidth part) 带宽部分
- BP** (barometric pressure) 大气压力, 气压计压力
- BP** (barometric pressure sensor) 大气压力传感器
- BP** (base pitch) 基圆齿距
- BP** (base plate) 底板, 垫板, 基底, 基座
- BP** (base point) 原点, 基点, 底点
- BP** (baseband pulse) 基带脉冲
- BP** (batch processing) (计算机) 批处理
- BP** (battery panel) 电池充放电盘
- BP** (below proof) 不合格, 废品, 等外品, 次品
- BP** (best power) 最佳功率
- BP** (binding post) 接线柱
- BP** (blue print) 蓝图
- BP** (boil point) 沸点
- bp** (boiler pressure) 锅炉汽压
- BP** (bolted plate) 栓接 (钢) 板
- BP** (boost pressure) 升压 (力), 增压 (压力)

- BP** (booster pump) 升压泵
- BP** (B-power) 屏极电源, 乙电源, 阳极电源
- BP** (brake power) 制动功率
- BP** (break point) 断点
- BP** (British patent) 英国专利
- BP** (British Petroleum Company) 英国石油公司
- BP** (bulb plate) 球缘板, 球扁钢
- BP** (by-pass) 旁路
- BPA** (band pass amplifier) (电路中) 带通放大器
- BPAM** (basic partitional access method) (计算机) 基本分区存取法
- BPBg** (block program begin) 字组程序开始
- BPC** (back-pressure control) 反压力控制
- BPC** (binary processor chip) 二进制处理机芯片
- BPC** (boost pressure control) 增压控制
- BCPM** (battery power control module) 蓄电池电源控制模块
- BPD** (boost pressure difference) 升压(力)差, 进气压力差
- BPD** (buried photo diode) 隐埋式光敏二极管
- BPD** (bushing potential device) 有套管的电压电容器(测量用)
- BPDC** (binary parallel digital computer) 二进制并行数字计算机
- BPF** (band-pass filter) 带通滤波器
- BPF** (band-pass filtering) 带通滤波
- BPF** (blade process forging) 叶片锻造规程
- BPF** (bottom pressure fluctuation) 底压起伏
- BPG** (basic pulse generator) 基型脉冲发生器
- bpin** (bits per inch) 每英寸位数, 每英寸(25.4mm)(磁带可记录的)比特数据
- Bpin** (bytes per inch) 每英寸字节(1 in=25.4 mm)
- BPL** (business planning language) 商业计划语言
- BPL** (business programming language) 商用程序设计语言
- BPM** (beam positioning magnet) 电子束位置调节磁铁
- BPM** (biphase modulation) 双相调制
- bpm** (bits per minute) 每分钟位数
- BPM** (blade process machining) 叶片机械加工规程
- bpmmm** (bit per millimeter) (计算机) 位/毫米
- BPmm** (byte per mm) 字节/毫米
- BPMV** (brake pressure modulating vale) 制动压力调节阀
- BPN** (back propagation N) 逆向传送网络
- BP-NN** (back propagation artificial neural networks) 逆向传输人工神经网络
- BPO** (benzoyl peroxide) 过氧化苯甲酰
- BPON** (broadband passive optical fiber network) 宽带无源光纤网
- BPON** (broadband passive optical network) 宽带无源光网
- BPP** (beacon portable packset) 便携式信标
- BPP** (bits per pixel) 每像素的位数

BPP (brake pedal position) (汽车) 制动踏板位置
BPPA (balanced push pull amplifier) 平衡 (对称) 推挽放大器
BPPs (block program pause) 字组程序暂停
BPR (business process reengineering) (企业) 业务流程再造
BPROM (bipolar programmable read only memory) 双极可编程只读存储器
BPRS (block program restart) 字组程序再启动
BPS (barometric pressure sensor) 大气压力传感器
BPS (basic programming support) 基本程序设计后援系统
bps (bits per second) 每秒传输的比特数
BPS (bulk processing subsystem) 批量 (粗制, 大容量) 处理子系统
BPSEGR (back pressure sensor exhaust gas recirculation) (发动机) 废气再循环背压传感器
BPSG (boron phosphorus silicate glass) 硼磷硅玻璃
BPSI (brake propeller shaft interlock actuator) 制动传动轴互锁执行元件
BPSK (binary phase shift keying) 二进制相移键控
BPT (back pressure transducer) 背压传感器
BPt (base point) 基点, 原点
BPT (bipolar transistor) 双极型晶体管
BPt (boiling point) 沸点
BPU (broadband processing unit) 宽带处理单元
BPV (back pressure valve) (发动机) 背压阀, 反压阀
BR (backup and recovery) 备份和恢复
BR (backup roll) 支承辊
br (bearing) 方位, 轴承
BR (bend radius) 弯曲半径
BR (bootstrap router) 引导路由器
BR (border router) 边界路由器
BR (Bragg reflector) 布拉格反射镜
Br (brake) (测试仪所显字符) 制动
br (branch) 转移, 支线, 分路, 分支 (计算机指令)
br (brand) 商标
Br (brass) 黄铜
BR (break request) 中断请求 (通信)
BR (breeding ratio) 增殖 (再生) 系数
br (bridge) 电桥
br (brine) 盐水
BR (broadband radiation) 宽带辐射
br (bronze) 青铜
br (brown) 棕色, 茶色 (导线)
br (brush) 电刷, 炭刷
BR (buffer register) 缓冲寄存器
BR (butadiene rubber) 丁二烯橡胶
BRA (biased rectifier amplifier) (电路中) 偏压整流放大器

bra (branch) 转移

BrA (branch address) (计算机) 转移地址

BRAT (bidrive recreational all-terrain transporter) 非全时四轮驱动轻型休闲越野汽车

braz H (brazier head) 扁头 (螺钉)

BRC (branch conditional) (计算机) 条件转移

brch (broach) 拉削, 扩孔, 拉刀, 尖头工具 (钻头、凿等)

brd (board) 屏, 板

brdg (bridge) 电桥, 桥轴

BRDM (Boolean regularized difference method) 布尔规整差分法

B-Rep (boundary representation) 边界表示

BRF (band rejection filter) 带阻滤波器

BRFCN (broadband radio frequency cable network) 宽带射频电缆网络

BRG (band rate generator) 波特率发生器

brg (bearing) 方位, 轴承

BRI (basic rate ISDN) 基速 ISDN 网

bri (bridge) 电桥

bril (brilliance) 辉度, 亮度

Brit (Britain) 英国

brk (bracket) 托架

brk (brake) 制动器

brk (break) 断开, 断路, 断路器

brk (brick) (计算机) 程序块, 块料

brk bd (brake band) 制动带

brk F (brake fluid) 制动液

brkg (breaking) 压碎, 断裂, 切断, 破坏

brkr (breaker) 轧碎机, 碎石机, (自动) 断路器

brkt (bracket) 支板, 托架, 夹子, 固定夹, 夹线板, 方括号

BrM (barometer) 气压计

BRM (binary rate multiplier) 二进制比例乘法器

BRN (brown) 棕色, 茶色 (导线)

brnshr (burnisher) 抛光器, 辊光器

brnz (bronze) 青铜, 青铜色

brnz (bronzing) 铜焊

BROM (bipolar read-only memory) 双极型只读存储器

BrOWSeR (browsing on-line with selective retrieval) 浏览联机定题检索

BrP (british patent) 英国专利

BrPC (brake pressure circuit) 制动压力电路

BRR (bit rate reduction) 比特率压缩

brrg (barring) 盘车, 支架, 除…外

BRS (bibliographic retrieval services) 书目检索服务

BRS (big red switch) 大红 (电源) 开关

BrS (branch subroutine) (计算机) 转移子程序

brs (brass) 黄铜
BRS (break request signal) 中断请求信号
BRT (base-resistance-controlled thyristor) 基区电阻控制晶闸管
BRT (bias resistor built-in transistor) 内置偏置电阻型晶体管
brt (brightness) 亮度, 光泽度, 辉度
BRT (buffer read transfer) (计算机) 缓冲器读出传送
brthr (breather) 通气孔, 通气装置
BrU (branch unconditional) 无条件转移
BRV (base reference voltage) 基极基准电压
BRV (body relief valve) 阀体泄压阀
BRW (brown) 棕色, 茶色 (导线)
brz (braz) 钎焊, 铜焊, 镀黄铜
brz (bronze) 青铜, 青铜色, 镀青铜
brzg (brazing) 硬焊, 铜焊
BS (bachelor of science) 理学士, 科学学士
BS (backscattering spectrometry) 背散射光谱测定法
BS (backspace) 退格
BS (backspace character) 回格 (字) 符, 返回字符
BS (backup set) 备份集
bs (bales) 包, 捆
BS (base station) (移动通信) 基站
BS (beam splitter) 射束分裂器, 分光器
BS (Bessemer steel) 酸性转炉钢
BS (binary scale) 二进制制
BS (binary subtract) 二进制减法
BS (birmingham standard wire gauge) 伯明翰标准线 (径) 规 (范)
BS (bit space) (计算机) 位空间
BS (black scale) 黑铁鳞
BS (blank space) 空格
BS (block size) 块长
BS (blue set) 蓝屏设置
B/S (bore/stroke) (发动机) 缸径 / 行程
bs (borescope) 管道镜, 光学孔径仪
BS (both sides) 两边 (面, 侧), 双方
BS (bottom settlings) 沉淀物, 底脚, 油脚
BS (brake switch) 制动开关
BS (breaking strength) 断裂强度
BS (British standard) 英国 (工业) 标准, 英国 (工业) 规格
BS (British Standard Institution) 英国标准协会
BS (broadcasting satellite) 广播电视卫星
BS (Brown and Sharpe wire gage) 美国线规, 布朗沙普线规
BS (buffer storage) 缓冲存储器

- BS** (bulk storage) 大容量存储器
- BS** (Bureau of Standards) (美) 标准局
- BS** (butadiene-styrene copolymer) 丁二烯 - 苯乙烯共聚物
- BS** (button switch) 按钮开关
- BS** (byte storage) 字节存储器
- BS** (screw bonnet) 螺纹阀盖
- BSA** (Business Software Alliance) 美国商业软件联盟
- BSA** (Business Software Association) 商业软件协会 (美国)
- BSAM** (basic sequential access method) 基本顺序存取法
- BSB** (both sideband) 双边带
- Bs B** (brass bar) 黄铜棒
- BSBG** (burst and sync bit generator) 脉冲串与同步位发生器
- bsc** (basic) 基本的, 基础的
- BSC** (basic message switching center) 基本报文转接中心
- BSC** (basic static capacity rating) 额定静负荷 (轴承)
- BSC** (binary symmetric channel) 二进对称信道
- BSC** (binary synchronous communication) 双同步通信
- BSC** (black stretch circuit) 黑电平延伸电路
- BSC** (blip-scan counter) 光点扫描计数器
- BSC** (blower speed controller) 鼓风机转速控制器
- BSC** (branch or skip on condition) (计算机) 条件跳转 (指令)
- BSC** (bus system control) 总线系统控制
- BSc Eng** (bachelor of science in engineering) 工学学士
- BSCO** (brake specific CO emission) (汽车) 制动功率比一氧化碳排放量
- BSCRA** (British Steel Casting Research Association) 英国铸钢研究协会
- BSCS** (bachelor of science in computer science) 计算机科学学士
- BSD** (base station demodulator) 基站解调器
- BSD** (Berkeley software distribution) 伯克利版 UNIX
- BSD** (British standard dimension) 英国度量标准
- BSD** (burst slug detection) (反应堆) 释热元件损伤的探测
- BSDC** (binary symmetric dependent channel) 二元对称相关信道
- BSE** (back scattered electron) 反向散射电子, 背散射电子
- BSF** (band-stop filter) 带阻滤波器
- BSF** (basic standard frequency) 基本标准频率
- BsF** (brass forging) 黄铜锻件
- BSF** (British standard fine thread) 英国细牙螺纹标准
- BSFC** (brake specific fuel consumption) (发动机试验), 制动功率比油耗, 制动燃料消耗率, 制动油耗比
- BSG** (bit sync generator) 位同步发生器, 比特同步发生器
- BSG** (borosilicate glass) 硼硅玻璃
- BSG** (British standard gauge) 英国标准量规
- BSHC** (brake specific HC emission) (汽车) 制动功率比碳氢化合物排放量

- bshg** (bushing) 套管, 轴套, 衬套
- Bs L** (base line) 基线, 底线
- BSI** (branch and store instruction) 转移存储指令
- BSI** (British Standards Institution) 英国标准学会
- BSIC** (base station identification code) (通信) 基站识别码
- BSIC** (binary symmetric independent channel) 二元对称独立信道
- BSIE** (banking system information exchange) 银行系统信息交换
- BSIRA** (British Scientific Instruments Research Association) 英国科学仪器研究协会
- B skip** (back skip) 逆向跳越
- BSL** (brush and slot less) 无刷无槽 (直流伺服电动机)
- BSM** (basic storage module) 基本存储器模块
- BSM** (basic subsystem module) (计算机) 基本子系统模块
- BSM** (battery saving mode) 省电方式
- bsmith** (blacksmith) 锻工
- BSN** (brake skid number) 制动路面摩擦因数数值
- BSNO_x** (brake specific NO_x emission) (汽车) 制动功率比氮氧化物排放量
- BSO** (bismuth silicon oxide) 铋硅氧化物 (电光学晶体)
- BSOFC** (buried service optical fiber cable) 埋式光缆
- B-sour** (B-source) 阳极电源, 板极电源, 屏极电源, 乙电源
- BSP** (batch soldering process) 批焊工艺
- BSp** (blanking stop) 消隐结束
- BSP** (British standard pipe thread) 英国管螺纹标准
- BSP** (bulk-synchronous parallel) 海量同步并行
- BSP** (Burroughs scientific processor) (美国) 伯劳兹 (公司) 科学处理机
- BS point** (bainite start point) 贝氏体转变开始点
- BSPT** (British standard pipe thread) 英国标准管螺纹
- BSP thread** (British standard pipe thread) 英国标准管螺纹
- BSR** (base spreading resistance) 基极扩展电阻
- BSR** (branch subroutine) 转移子程序
- BSR** (buffer status report) (通信) 缓冲状态报告
- BSR** (bulk shielding reactor) “整体”屏蔽反应堆
- BSRL** (Boeing scientific Research Laboratory) 波音科学研究所
- BSS** (base station subsystem) (通信) 基站子系统
- BSS** (base station system) 基站系统
- BSS** (brake specific solids) (汽车) 制动功率比废气固体颗粒排放量
- BSS** (British standard sieve) 英国标准筛
- BSS** (British standard specification) 英国标准规范, 英国标准技术规格
- BSSE** (brake specific sulfate emission) (汽车) 制动功率比硫化物排放量
- BSSOF** (brake specific soluble organic fraction) (汽车) 制动功率比可溶有机物排放率
- BSSP** (broadband solid state preamplifier) 宽带固态前置放大器
- BST** (base station transceiver) 基站收发器
- BST** (beam switching tube) 电子束开关管

- BSt**(blanking start) 消隐开始
- BST**(boundary scan test) 边界扫描测试
- BST**(British standard thread) 英国标准螺纹
- BSt**(butyl stearate) 硬脂酸丁酯
- BSTC**(basic static thrust capacity rating) 额定推力静负荷(轴承)
- bst P**(boost pressure) 增压压力
- BSTPM**(brake specific total particulate matter) (汽车) 制动功率比总颗粒物排放量
- bstr**(booster) 升压器, 增压器, 加速器, 起动电动机, 助推器, 放大器
- BSW**(British standard Whitworth thread) 英国标准惠氏螺纹
- BSw**(bus switch unit) 总线开关部件
- BSWG**(British standard wire gauge) 英国标准线规
- BT**(bad track) 坏磁道
- BT**(band tuning) (高频头) 调谐电压
- BT**(basic tool industries) 基本工具工业
- BT**(bass tuba) (音响) 低音大喇叭
- BT**(bathythermograph) 水深水温测量仪
- bt**(bent) 弯的
- BT**(bias-temperature) 偏置温度
- BT**(binary trigger) (计算机) 二进制触发器
- BT**(bit test) (计算机) 位测试
- BT**(block terminal) 分线盒, 分组终端
- BT**(blue tooth) 蓝牙(通信距离 10m 内可进行不同设备之间的连接, 实现声音、数据传输)
- Bt**(boat) 船, 艇, 舟皿
- bt**(bolt) 螺栓
- BT**(bridged taps) 桥接抽头
- BT**(busy tone) 忙音
- BT**(thermoplastic poly 1-butene) 聚(丁烯-1) 热塑性塑料
- BTA**(boring and trepanning association) BTA 深孔加工(是一种以一端镶有刀片的空心钻杆进行的深孔加工法, 加工时高压切削液从钻杆与工件孔壁之间通入, 切屑从钻杆孔内排出)
- BTA**(broadband terminal adaptor) 宽带终端适配器
- BTAM**(basic telecommunication access method) 基本远程通信存取法
- BTAM**(basic terminal access method) 基本终端存储法
- BTBD**(back-to-back diode) 背对背二极管
- BTBT**(band-to-band tunnelling) 带间隧穿
- BTC**(before top center) (活塞) 在上止点前
- BTC**(Bell Telephone Company of Canada) 加拿大贝尔电话公司
- BTC**(bit time counter) (计算机) 位时间计数器
- BTck**(brake tell-tale lamp circuit) 制动指示灯电路
- BTDC**(before top dead centre) 在上死点前
- BTDL**(back transient diode logic) 反向瞬变二极管逻辑(电路)
- BTDL**(basic-transient diode logic) 基本瞬变二极管逻辑(电路)
- BTE**(battery timing equipment) 电池(供电)定(计)时装置

- BTE** (Boltzmann transport equation) 玻耳兹曼传输方程
- BTE** (brake thermal efficiency) 实际热效率
- BTe** (broadband terminal) 宽带终端
- BTE** (business terminal equipment) 商用终端设备
- btfly vlv** (butterfly valve) 蝶阀
- BTG** (battery timing group) 电池定时组
- BTG** (beacon trigger generator) 信标触发(信号)发生器
- BThE** (brake thermal efficiency) 实际制动热效率
- btk** (buttock lines) 纵剖线
- BTI** (balanced transformerless) 无平衡变压器(电路)
- BTL** (Bell Telephone Laboratories) 美国贝尔电话实验室
- BTL** (board test language) 插件板测试语言
- btl** (bottle) 瓶, 外壳
- BTN** (basic transition network) 基本转移网络
- BTN** (broadband transport network) 带宽传输网
- btn** (button) 钮, 按钮
- BTNet** (British Telecom Network) 英国远程通信网
- btn hd** (button head) 圆头的
- BTO** (blocking-tube oscillator) 电子管间歇振荡器
- BTO** (build to order) 根据顾客订单生产销售产品
- B to B** (business to business) 企业间电子商务
- B to C** (business to consumer) 企业面向消费者的电子商务
- B to E** (business to employee) 企业和企业内部之间的电子商务
- BTR** (behind tape reader system) 读带机旁通系统
- BTR** (behind the tape reader) 读带机旁路
- btr** (better) 较好的
- BTR** (brake transmission ratio) 制动传动比
- B TRON** (business TRON) 用于商业服务的一种 TRON 操作系统, 代表办公自动化设备标准的操作系统
- btry** (battery) 电池组, 蓄电池
- BTS** (base transceiver station) 收发信基站
- BTS** (base transmission station) 传输基站
- BTS** (Bellini-Tose system) 贝立尼-托西无线电定向发射系统
- BTS** (blue tool steel) 蓝工具钢
- BTS** (broadband transceiver system) 宽带收发系统
- BTSl** (brake/transaxle shift interlock) (汽车) 制动变速驱动桥换挡互锁装置
- BTSl** (brake/transmission shift interlock) (汽车) 制动变速器换挡互锁装置(一种防盗装置)
- BTSS** (basic time-sharing system) 基本分时系统
- BtSt** (billet steel) 钢坯
- BTT** (bank telegraphic transfer) 银行电汇
- BTT** (busy tone trunk) 忙音中继线
- BTTC** (brake tell-tale command) (汽车) 制动指示灯指令

- BTU** (balanced-to-unbalanced transformer) 平衡 - 不平衡耦合变压器
- BTU** (basic transmission unit) 基本传输单位
- BTU** (board of trade unite) 英国贸易部电能单位 (千瓦·小时)
- BTV** (basic transportation vehicle) 基本型运输车辆, 轻型货车
- BTV** (business television) 商业电视
- bt wld** (butt weld) 对缝焊接
- BTX** (benzene, toluene and xylene) 苯、甲苯和二甲苯的混合物
- BU** (back up) 后备, 备用, 倒车
- Bu** (blue) 蓝, 蓝色 (导线)
- BuC** (bus control) 总线控制
- buck** (seat belt buckle) (汽车) 安全带插扣
- BU F** (back-up fuel) 备用燃料
- buf** (buffer) 缓冲区, 消声器, (计算机) 缓冲器
- BUI** (browser user interface) 浏览器用户接口
- bul** (bulletin) 公报, 通报
- bull** (bulletin) 公报, 通报
- BU lp** (back-up lamp) 倒车灯
- buoy** (buoyancy) 浮力
- B up** (bend up) 弯曲
- BUR** (back up roll) 支承辊
- bur** (burner) 灯, 灯头, 燃烧室, 燃烧器
- BURB** (back-up roll bending) 支承辊弯曲
- BURD** (bending up roll device) 弯辊装置
- Bur of St** (Bureau of Standards) (美国) 标准局
- BurSt** (Bureau of Standards) (美国) 标准局
- bus** (bus-bar) 汇流条, 汇流排, 母线
- bush** (bushing) 衬套, 套管, 导套
- BUSTDS** (The National Bureau of Standards) 国家标准局 (美)
- BUT** (balanced-to-unbalanced transformer) 平衡 - 不平衡耦合变压器
- BUV** (backscatter ultraviolet spectrometer sensor) 后向散射紫外线分光计传感器
- BuV** (butterfly valve) 蝶阀
- BU wn** (back-up warning) 倒车警告
- buz** (buzzer) 蜂鸣器
- BV** (back view) 后视图
- BV** (balanced voltage) 平衡电压
- BV** (ball valve) 球阀
- BV** (battery voltage) 蓄电池电压
- BV** (bib valve) 弯嘴旋塞阀
- BV** (bleed valve) 放气阀门
- BV** (breakdown voltage) 击穿电压
- BV** (breather valve) 呼吸阀
- BV** (butterfly valve) 蝶 (形) 阀, 风门

BV (bypass valve) 旁通阀
BVD (broadband video detector) 宽带视频探测器
BVPN (broadband virtual private network) 宽带虚拟专用网
BVU (British viscosity unit) 英国黏度单位
BVV (bowl vent valve) 浮子室通气阀
BW (back window) 后窗
BW (band width) (频) 带宽 (度)
BW (bell wire) 电铃线
BW (boiler water) 锅炉用水
BW (both ways) 双向
BW (braided wire armor) 编织电线铠装
BW (braze-welding) 钎焊
BW (butt weld) 对 (接) 焊
BW (B-wire) B 线 (电话), 第二线
BWA (backward wave amplifier) (电路中) 回波放大器, 反波放大器
BWA (broadband wireless access) 宽带无线接入
BW & SM (bread wrapping and sealing machine) 食品包装封口机
BWC (backward wave converter) 回波转换器
BWCB (Beijing Wireless Communication Bureau) 北京无线通信局
BWCFA (backward-wave crossed field amplifier) 返波正交场放大器
BWD (block word data) 成组数据
BWD (browser web database) 浏览器万维数据库
BWDM (bandpass wave division multiplexer) 带通波分复用器
BWE (bucket wheel excavator) 斗轮挖掘机, 轮式电铲
BWE (butt weld ends) 对焊端
BWG (Birmingham wire gauge) 伯明翰线规
BWL (belt work line) 传送带作业线
BWM (backward -wave magnetron) 返波式磁控管, 回波磁控管
BWO (backward-wave oscillator) 返波 (管) 振荡器, 回波 (管) 振荡器
BWPA (backward-wave parametric amplifier) 回波参量放大器
BWPA (backward-wave power amplifier) 回波功率放大器
BWQ (batch word queue) (计算机) 成批字队列
BWR (band width ratio) 带宽比
BWR (boiling water reactor) 沸水 (型反应) 堆
BWRA (British Welding Research Association) 英国焊接研究协会
B/W Sw (black/white switch) 黑白 (图像) 开关
BWT (boil water tank) 热水罐
BWT (both way trunk) 双向中继线
BWV (back-water valve) 回水阀
bx (box) 盒, 壳, 匣, 箱, 轴瓦
BXM (broadband switching module) 宽带交换模块
BXT (broadband exchange termination) 宽带交换终端

by (buoy) 浮标, 浮子

hydrodyn (hydrodynamics) 流体动力学

hydrom (hydromechanics) 流体力学

by P (by-pass) 旁通管, 旁路, 旁通, 回油阀, 并联电阻

BZ (blank when zero) (计算机) 遇零时空 (指令)

Bz (branch on zero) 零转移

bz (bronze) 青铜

bz (buzzer) 蜂鸣器, 蜂音器

BZN (BORAZON) 立方氮化硼 (美国通用电气公司研制的立方氮化硼的商品名)

C

C (cable) 电缆, 海底电缆

c (cable) 链 (海上测距单位, 符号 n mile, =1 852 m)

C (capacitance) 电容

C (capacity) 容量, 电容量

c (carat) 克拉 (宝石重量单位, 等于 0.2g), 金位, 开 (纯金为 24 开), 药品质量单位 (等于 1.029 6g)

C (carbon) 碳

C (cast) 铸造, 铸件, 铸型, 抛掷, 投射

C (casting) 铸造, 铸件

C (cathode) 阴极

C (cell) 电池

C (Centigrade) 摄氏

C (Centigrade thermometer) 摄氏温度计

C (central) 中央的

C (centre) 中心, (音响) 中置 (声道)

C (channel) 槽形材, (电) 波道

C (charge) 充电

C (chemical propulsion) 化学推进器

C (choke) 阻塞门, 阻气门

C (chronometer time) 天文钟时间, 精密计时器时间

C (circular polarization) 圆极化, 圆偏振

C (C-language) C 语言

C++ (C++ language) C++ 语言 (在 C 语言基础上扩展而成的面向对象的编程语言)

C (clear) 计算机归零

c (clearance) 间隙, 余隙

C (coefficient) 系数, 因数, 率

C (collector) 整流子

C (colour) 色, 彩色 (饱和度), 彩色信号

C (command post) 指令站

C (communication processor) 通信处理机

C (compute) 计算

C (concentration) 浓度

C (condenser) 电容器, 聚光器, 冷凝器

C (conductor) 导体, 导线

C (connecting post) 接线柱, 连接柱

C (constant) 常数

C (constant potential) 固定电位, 恒定势

C (constrained procedure) 限定程序, 约束方法

C (control) 控制

- C (control programme) 控制程序
C (convertible coupe) 活顶双门轿车
C (correction) 修正
C (coulomb) 库仑
C (counter) 计数器
C (course) 路线, 导航波束
C# (C sharp language) C# 语言 (微软以 C 和 C++ 为基础开发的面向对象编程语言, 能更方便地开发 windows 应用程序和网络应用程序)
c, **C** (cubic) 立方, 立方的
C (current) 电流
C (cycle) 周, 环, 循环, 周期, (无线电) 周 (波)
CA (chrominance amplifier) 色度放大器
ca (cable) 电缆, 多心导线
CA (cable assembly) 电缆组
CA (cab to axle) 驾驶室至后桥距离
Ca (cancel) 消除, 作废
ca (carry) (计) 进位
CA (cascade amplifier) (电路中) 级联放大器
Ca (cathode) 阴极
ca (caustic) 碱
CA (cellulose acetate) 乙酸纤维素
CA (center of area) 面积中心
CA (central airways) 中央航空公司
CA (certifying authority) 证明权限, (电子商务的) 认证授权中心
CA (channel adapter) 通道适配器
CA (channel amplifier) 信道放大器
CA (chromel-alumel (thermocouples)) 铬铝 (热电偶)
ca (circa) 大概, 约
CA (circuit adapter) 电路适配器
CA (close-annealed) (钢材) 密闭退火的, 箱内退火的
CA (coaxial) 共轴的
CA (collision avoidance) (汽车) 碰撞回避系统, 防撞系统
CA (communication adapter) 通信线路连接器, 通信转接器
CA (commutator assemblies) 转换设备
CA (compass adjustment) 罗经调整
CA (compressed air) 压缩空气
CA (computer access) 计算机存取
CA (computer animation) 计算机动画
CA (consonant amplification) 谐振放大
CA (continuous annealing) 连续退火
CA (corrosion allowance) 腐蚀裕量
CA (cost account) 成本计算

CA(counter attack) 反冲击
CA(crank angle) 曲柄角, 曲轴转角
CA(culvert arch) 拱涵
CA(current address) (计算机) 现地址
CAA(Civil Aeronautic Administration) 民用航空管理局(美)
CAA(computer-aided assemble) 计算机辅助装配
CAA(computer-aided analysis) 计算机辅助分析
CAA(computer amplifier alarm) 计算机放大器报警
CAA(computer-assisted animation) 计算机辅助动画
CAAC(Civil Aviation Administration of China) 中国民航总局
CAAD(computer-aided architecture design) 计算机辅助结构(体系)设计
CAAM(China Association of Automobile Manufacturers) 中国汽车制造商协会
cab(cabinet) 箱, 盒, 室, 小室
cab(cable) 缆, (海底) 电缆, 钢索
CAB(captured air bubble boat) 侧壁式气垫船
CAB(cellulose acetate butyrate) 乙酸-丁酸纤维素
CAB(Civil Aeronautics Board) 民用航空局(美)
CAB(computer address bus) 计算机地址总线
CAB(computer auto back-up) 计算机自动备用
CAB(consequential arc back) 持续性逆弧
CAB(controlled atmosphere brazing) 保护气体钎焊
CAB(controller antilock brake) 防抱死制动控制器
CAB(CPU address bus) 中央处理器地址总线
CABS(computer-aided batch searching) 计算机辅助分批检索
CABS(computer-aided bonding system) 计算机辅助焊接系统
CAC(call admission control) (通信) 呼叫许可控制
CAC(carbon arc cutting) 碳弧切割
CAC(charge air cooler) (发动机) 增压空气冷却器, 中冷式冷却器
CAC(computer-assisted communication) 计算机辅助通信
CACA(computer-aided circuit analysis) 计算机辅助电路分析
CACB(compressed-air circuit breaker) 压缩空气断路器
CACD(computer-aided circuit design) 计算机辅助电路设计
CACDS(computer-aided circuit design and simulation) 计算机辅助电路设计和模拟
CACIS(continuous AC ignition system) (发动机) 连续交流点火系统
CACM(communication of the ACM) 计算机协会通信
CACS(comprehensive automobile control system) 汽车综合控制系统
CACS(computer-aided circuit simulation) 计算机辅助电路模拟
CACS(computer-assisted communication system) 计算机辅助通信系统
ca D(cabling diagram) 电缆线路图
CAD(communication access device) 通信接入装置
CAD(compensated avalanche diode) 补偿雪崩二极管
CAD(computer-aided design) 计算机辅助设计

- CADAM** (computer-aided design and manufacturing) 计算机辅助设计和制造
- CADAM** (computer-aided design/computer aided manufacture) 全盘自动化设计制造一体
- CADC** (color analysis display computer) 彩色分析显示计算机
- CAD/CAM** (computer-aided design/computer aided manufacturing) 利用计算机实现从设计到制造的系统化
- CADCo** (core and drum corrector) 磁芯和磁鼓校正器
- CADD** (computer-aided design-drafting) 计算机辅助设计 - 绘图
- CADD** (computer-aided die design) 计算机辅助模具设计
- CADDA** (combined analog-digital differential analyzer) 组合式模 - 数微分分析器
- caddy** (cadillac) “凯迪拉克”轿车的委婉称呼
- CADE** (computer-aided design engineering) 计算机辅助设计工程
- CADEP** (computer-aided design of electronic products) 计算机辅助电子产品设计
- CADES** (computer-aided development and evaluation system) 计算机辅助开发与评价系统
- CADIC** (computer-aided design integrated circuit) 计算机辅助设计集成电路
- CADIM** (computer-aided design of-injection molds) 计算机协助设计注射模
- CAdIMDS** (computer-aided injection mold design system) 注射模具计算机辅助设计系统
- CADIS** (computer-aided design information system) 计算机辅助设计信息系统
- CADMAC** (computer-aided drawing machine) 计算机辅助绘图机
- CADMAT** (computer-aided design, manufacture and testing) 计算机辅助设计、制造和测试
- CADPOS** (communication and data processing operation system) 通信与数据处理操作系统
- CADS** (computer-aided design software) 计算机辅助设计软件
- CADS** (computer-aided design system) 计算机辅助设计系统
- CAE** (computed-aided engineering) 计算机辅助工程
- CAE** (computer-aided experiment) 计算机辅助实验
- CAE** (computer-assisted education) 计算机辅助教育
- CAF** (conductive anodic filament) 阳极的导电纤维
- CAFC** (capstan automatic frequency control) 主导轴自动频率控制
- CAFD** (contact analog flight display) 触点模拟飞行显示器
- CAFE** (corporate average fuel economy) 公司平均燃油经济性
- CAFIT** (computer-aided fault isolation test) 计算机辅助故障查找检测
- CAFM** (conductive atomic force microscope) 导电原子显微镜
- CAG** (catapults and arresting gear) (航空母舰) 飞机弹射和阻拦装置
- CAG** (computer-aided grinding) 计算机辅助磨削
- CAGC** (coded automatic gain control) 编码自动增益控制
- CAGD** (computer-aided graphic drafting) 计算机助绘图
- CAI** (colour acutance improvement) 彩色锐度改善电路 (大屏幕彩电采用的一种技术)
- CAI** (common air interface) 通用无线接口
- CAI** (computer-aided industry) 计算机辅助工业
- CAI** (computer-aided instruction) 计算机辅助教学
- CAI** (computer analog input) 计算机模拟输入
- CAI** (computer applications Inc) 计算机应用公司
- CAI** (computer-assisted instruction) 计算机辅助教学

- CAIC** (China Automotive Industrial Corporation) 中国汽车工业公司
- CAIMDS** (computer-aided injection mold design system) 注射模具计算机辅助设计系统
- CAINT** (computer-aided interrogation) 计算机辅助查询
- CAI/O** (computer analog input/output) 计算机模拟输入 / 输出
- CAIP** (computer-assisted index programme) 计算机辅助索引程序
- CAIRS** (computer-assisted information retrieval system) 计算机辅助信息检索系统
- CAISIM** (computer-assisted industrial simulation) 计算机辅助工业模拟
- CaJ** (caulked joint) 嵌实缝
- CAL** (calculated average life) 平均计算寿命
- cal** (caliber) 口径, 量规, 卡钳, 轧辊型缝
- cal** (calibrate) 校准, 定标
- cal** (calibration) 校准, 定标
- CAL** (client access license) 客户系统访问许可证
- CAL** (common assembly language) (计算机) 通用汇编语言
- CAL** (computer-aided learning) 计算机辅助学习
- CAL** (computer-assisted learning) 计算机辅助学习
- CAL** (conversational algebraic language) 对话式代数语言
- CALB** (computer-aided line balancing) 计算机辅助装配线平衡
- calbr** (calibration) 校准, 标定
- calc** (calculate) 计算
- calc** (calculated) 计算的
- calc** (calculation) 计算
- calc** (calculator) 计算器
- calcd** (calculated) 计算的
- calcu** (calculation) 计算
- C algo** (collected algorithms (by ACM)) 美国计算机协会算法汇编
- calib** (calibration) 校准
- call pls** (call pulses) 呼叫脉冲
- CALM** (computer-aided layout of masks) 计算机辅助掩膜电路图设计
- CALM** (computer-assisted learning model) 计算机辅助教学模型
- cal pac** (calibration package) 校正备用特定组件 (当有故障, 这种组件可使车辆应急行驶到修理厂)
- CALS** (computer-aided logistic support) 计算机辅助后勤支持
- Cal Tech** (California Institute of Technology) 加省 (州) 理工学院 (美)
- cal TS** (calibration test site) (天线) 校准试验场
- cal val** (calorific value) 热 [卡] 值, 发热值, 发热量
- cam** (camber) 弯曲, 弯度, 曲率, 翘曲, 凸度, 弧高
- cam** (camera) 照相机, 摄像机
- cam** (camshaft) 凸轮轴
- CaM** (cap metal) (电路元件) 金属壳帽形封装
- CAM** (central address memory) 集中编址存储器, 中央地址存储器
- CAM** (checkout and automatic monitoring) 检查及自动监视
- CAM** (computer-aided manufacture) 计算机辅助制造

- CAM** (computer-aided manufacturing) 计算机辅助制造
- CAM** (computer-aided measurement) 计算机辅助测量
- CAM** (computer-assisted measurement) 计算机辅助测量
- CAM** (content addressed memory) 相联〔按内容取数的〕存储器
- CAM** (custom application module) 客户应用模块
- CAM** (cycle access memory) 循环存取存储器
- CAMA** (centralized automatic message accounting) 集中式自动化通话记账制, 集中式自动信息记账, 集中式自动信息计算
- CAMAC** (computer-aided measurement and control) 计算机辅助测量和控制 (系统)
- CAMAC** (computer application for measurement and control) 测量和控制用计算机
- CAMAC** (computer automated measurement and control) 计算机自动测量和控制
- CAMAC** (computer automated measurement and control standard) 计算机自动测量和控制标准
- Cam AI** (Cambridge algebra system) 剑桥代数系统 (语言)
- CAMDS** (Computer aided medical diagnostics system) 计算机辅助医学诊断系统
- CAMI** (Computer Aided Manufacturing International Inc) 计算机辅助制造国际组织
- CAMI** (computer-assisted message inputting) 计算机辅助报文输入
- CAM net** (computer-aided manufacturing network) 计算机辅助制造网络
- CAMOS** (computer-aided machine-shop operation system) 计算机辅助机械车间操作系统
- CAMOS CUP** (computer-aided machine-shop operation system-cellular unmanned production) 计算机辅助车间操作系统 - 成组无人生产系统
- CAMP** (compiler for automatic machine programming) 自动计算机程序编译 (器)
- CAMP** (computer-aided machine programming) 计算机辅助机械加工 (程序设计) 语言
- CAMPS** (computer-assisted message processing system) 计算机辅助信息处理系统
- CAMPUS** (CAM programming utility system) 计算机辅助制造编程有效系统
- camr** (camera) 摄像机, 照相机, 暗箱
- CAMS** (computer-aided manufacturing system/description method) 计算机辅助制造系统描述方法
- CAMS** (computerized automotive maintenance system) 计算机化汽车维修系统
- can** (canal) 管道
- can** (cancel character) 注销符, 删去符, 作废字符
- CAN** (cancel character instruction) (计算机) 作废字符指令
- can** (cancellation) 消除
- CAN** (control area network) 控域网络
- CAN** (customer access network) 用户接入网
- canc** (cancel) 删去, 取消, (录音等) 抹去
- CAND** (color alphanumeric display) 彩色字母数字显示
- Cand** (conditional AND) 条件“与”
- C & C** (communication and control) 通信及控制
- C & F** (cost and freight) 离岸加运费价格
- C & M** (construction and maintenance) 制造与维修
- C & M** (control and monitor (subsystem)) 控制与监控 (子系统)
- CANE** (computer-aided network engineering) 计算机辅助网络工程
- can P** (canister purge) (发动机) 炭罐清污

- can TAC** (commonwealth trans Atlantic cable) 横穿大西洋的海底电缆
- cantil** (cantilever) 悬臂, 悬臂架, 电缆吊线夹板
- can tran** (cancel in transmission) 传输中的取消符号
- can tran** (cancel transmission) (计算机) 取消传输符号
- canv** (canvas) 传送带
- CAO** (computer automated office) 计算机办公自动化
- CAOS** (completely automatic operational system) 全自动操作系统 (洛克希德飞机公司尤尼瓦克 1103-A)
- CAP** (cable access point) 电缆接入点
- CAP** (camel access protocol) Camel 访问协议
- CaP** (camshaft position) 凸轮轴位置
- cap** (capacitor) 电容器
- cap** (capacity) 电容量, 容量, 功率, 能力, 载量, 天平最大称量
- cap** (capstan) 主导轴
- CAP** (carrierless amplitude/phase) 无载波幅度 / 相位
- CAP** (carrierless amplitude/phase modulation) 无载波调幅调相
- CAP** (cellulose acetate propionate) 乙烯 - 丙酸纤维素
- CAP** (channel assignment problem) 信道分配问题
- CAP** (cleaner air package) 空气滤清器维修包
- CAP** (computer-aided process) 计算机辅助工艺
- CAP** (computer-aided production) 计算机辅助生产
- CAP** (computer-aided prototyping) 计算机辅助原型设计
- CAP** (computer-aided publishing) 计算机辅助出版
- CAP** (contract acquired property) 合同所规定的所有权
- CAP** (council on Advanced Programming) 高级程序设计委员会
- CAP** (crank angular position) 曲柄相位角
- CaPAC** (cathodic protection automatically controlled) 自动控制阴极防护
- CAPChE** (component automatic programmed checkout equipment) 元件自动程序校核设备
- CAPD** (computer-aided pattern design) 计算机辅助图形设计
- CAPE** (communications automatic processing equipment) 通信自动处理设备
- CAPER** (computer-aided pattern evaluation and recognition) 计算机辅助模式计算与识别
- cap ET** (capstan error tension) 主导轴误差电压
- CaPI** (common ISDN application interface) 通用 ISDN 应用接口, 通用 ISDN 应用界面
- CAPIS** (computer-aided production information system) 计算机辅助生产信息系统
- CAPP** (CAM-I automated process planning) 计算机辅助制造国际组织自动工艺计划
- CAPP** (computer-aided process planning) 计算机辅助工艺设计
- CAPR** (catalog of programs) (计算机) 程序目录
- cap R/S/F** (capstan reverse/stop/forward) 主导轴反转 / 停转 / 正转
- CAPS** (computer-aided production system) 计算机辅助生产系统
- CAPS** (controlled-atmosphere plasma spraying) 控制气氛等离子喷涂
- cap scr** (cap screw) 有头螺钉
- cap st** (capacitor start) 电容器起动

cap var (capacitor variable) 可变电容

capy (capacity) 容量, 能力, 功率, 电容量

CAQ (computer-aided quality) 计算机辅助质量管理 (控制)

car (carat) 克拉 (宝石金刚石重量单位, 等于 0. 2 g)

car (carrier) 载体, 托架, 航空母舰

CAR (central apparatus room) 中央设备室

CAR (centralized adaptive routing) 集中化自适应路由

CAR (channel address register) 分路地址寄存器, 通道地址寄存器

CAR (community antenna relay) 共用天线中继

CAR (computer-aided reliability) 计算机辅助可靠性评价

CAR (computer-assisted retrieval) 计算机辅助检索

CAR (controlled avalanche rectifier) 可控雪崩 (二极管) 整流器

CAR (current address register) 现地址寄存器, 当前地址寄存器

CARAM (content addressable random access memory) 按内容寻址随机存取存储器, 存数寻址随机存取存储器

carb (carburettor) (发动机) 化油器

carb (carburize) 渗碳

carb-ele C (carburettor-electronically controlled) (发动机) 电控化油器

carb-FJ (carburettor-fixed jet) (发动机) 固定量孔化油器

carb-VV (carburettor-variable venturi) (发动机) 可变喉管截面化油器

CARD (channel allocation and routing data) 通道分配和路径选择数据

CARD (compact automatic retrieval device) 精简式自动数据检索装置, 小型自动检索装置

CARE (computer-aided reliability estimation) 计算机辅助可靠性评估 (程序)

CA reg (current address register) (计算机) 现地址寄存器

CARES (computerized application research evaluation and selection) 计算机应用研究、模拟和选择

CARIS (constant-angle reflection interference spectroscopy) 等角反射干涉光谱学

CARMSIM (computer-assisted reliability and maintainability simulation) 计算机辅助可靠性和可维修性模拟

CAROD (computer-aided reliability optimization design) 计算机辅助可靠性优化设计

carp (carpenter) 木工

CARP (computer-aided reliability program) 计算机辅助的可靠性程序

CARP (cooperate automotive research program) 汽车合作研究程序

carr (carriage) 台架, 车

carr (carrier) 媒体, 运载工具, 载体, 载波, 载波电流, 运输船, 航空母舰

carr cur (carrier current) 载波电流

carr equip (carrier equipment) 载波设备

carr freq (carrier frequency) 载 (波) 频 (率)

carr line (carrier line) 载波线路

CARS (coherent anti-Stokes Raman spectroscopy) 相干反斯托克斯-拉曼光谱学

CARS (computer-aided routing system) 计算机辅助 (运输网络中) 选线系统, 计算机辅助路径选择 (布线) 系统, 计算机辅助路由选择系统

CARS (computerized automatic reporting services) 计算机化的自动报表业务

cart(cartography) 制图法, 制图学

CART(central automatic reliability tester) 中央自动可靠性测试机

cartridge VTR(cartridge video tape recorder) 卡盘式录像机

cas(cascade) 串联, 级联

cas(casing) 外壳, 箱, 套, 罩

CAS(cassette audio system) 盒式录音机

CAS(cast alloy steel) 铸造合金钢

CAS(cleaner air system) 空气净化系统

CAS(collision avoidance system) 避碰系统, 防〔避〕碰撞系统

CAS(column address strobe) (计算机) 列地址选通

CAS(compare accumulator with storage) (计算机) 累加器与存储器比较 (指令)

CAS(computer-aided system) 计算机辅助系统

CAS(conditional access system) 限定接收系统

CAS(conditional access system card) 限定接收系统卡

CAS(content addressable storage) (按) 内容寻址存储器, 内容定址存储器

CAS(control automatic system) 自动控制系统

CAS(control automation system) 控制自动化系统

CAS(crank angle sensor) 曲轴转角传感器

CAS(crank shaft speed) 曲轴转速

CASA(Computer and Automated System Association) (美国) 计算机与自动化系统联合会

CASC(computer-aided system control) 计算机辅助 (电力) 系统控制

CASCADE(computer-aided system for circuit analysis and design) 计算机辅助电路分析和设计系统

CASD(computer-aided ship design) 计算机辅助船舶设计

CASD(computer-aided system design) 计算机辅助系统设计

CASDO(computer application support and development office) 计算机应用支援和发展局

CasDOS(computer-assisted detailing of ships) 计算机辅助船舶详细设计

CASE(common access switching equipment) 普通 (公共) 入口转换装置

CASE(computer-aided software (system) engineering) 计算机辅助软件 (系统) 工程

CASE(computer-aided software engineering) 计算机辅助软件工程

CASE(computer-aided system evaluation) 计算机辅助系统鉴定 (评估)

CASE(computer automated support equipment) 计算机自动支援装置

case gn(case ground) 外壳 (机身) 接地

CASES(computerized application search evaluation and selection) 计算机应用研究、模拟和选择

CASET(CASE tool) 计算机辅助软件工程工具

CASH(computer-aided system hardware) 计算机辅助设计的系统硬件

cas nut(castle nut) 槽形螺母, 槽顶螺母, 碟形螺母

CAS/PWI(collision avoidance system proximity warning indicator) 避碰系统逼近警告指示器

cassette VIR(cassette video tape recorder) 盒式录像机

CASS-test(copper accelerated salt spray test) 铜盐加速醋酸盐雾试验

CAST(computer-assisted scanning technique) 计算机辅助扫描技术

CAST(computerized automatic systems tester) 计算机化的自动系统测试机

CaSZ(calcia-stabilized zirconia) 氧化钙稳定氧化锆

- CAT** (carburetor air temperature) 汽化器空气温度
- cat** (catalogue) (商品) 目录, 样本, 一览表
- cat** (catalyst) 催化剂, 触媒
- cat** (caterpillar) 链轨, 履带, 履带拖拉机
- CAT** (centralized automatic testing) 集中式自动测试
- CAT** (channel address translator) 通道地址翻译器
- CAT** (combined acceptance trials) 联合验收试验 (指把最初和最终试验合为一次)
- CAT** (communication and tracking) 通信及跟踪
- CAT** (compressed air tunnel) 压缩空气风洞
- CAT** (computer-aided testing) 计算机辅助测试
- CAT** (computer-aided translation system) 计算机辅助翻译系统
- CAT** (computer average technique) 计算机信号累计平均技术
- CAT** (computerized axial tomography) 计算机化轴向层析 X 射线摄影法
- CAT** (control and test) 控制与测试
- CAT** (crack arrest temperature) 止裂温度
- catal** (catalogue) 目录, 一览表, 样本
- cat conv** (catalytic converter) 催化转化器
- CATD** (computer-aided testing and diagnosis) 计算机辅助测试和诊断
- CATE** (computer-controlled automatic test equipment) 计算机控制的自动测试设备
- cath** (cathode) 阴极, 负极
- cath fol** (cathode follower) 阴极输出器, 阴极跟随器
- CATIA** (computer-aided three and tow dimensional interaction application system) 计算机辅助三维二维交互式应用系统
- CATLAS** (centralized automatic trouble locating and analysis system) 集中化自动故障定位和分析系统
- CATO** (catapult-assisted take-off) 弹射起飞
- CATPC** (computer-aided technology for precision casting) 计算机辅助精密铸造技术
- CATS** (centralized automatic testing system) 集中式自动测试系统
- CATS** (communications and tracking system) 通信和跟踪系统
- CATS** (computer-aided telemetry system) 计算机辅助遥测系统
- CATS** (computer-aided trouble-shooting) 计算机辅助故障查找
- CATS** (computer automatic test system) 计算机自动测试系统
- CATT** (controlled avalanche transit-time triode) 可控雪崩渡越时间晶体管
- CATT** (cooled-anode transmitting tube) 屏极冷却式发射管
- CaTV** (cable television) 有线电视, 闭路电视
- CATV** (co-axial television) 同轴电缆电视
- CATV** (community antenna television) 共用天线电视, 有线电视
- CATV** (community antenna TV system) 共用天线电视系统
- CAT valv** (cooled-anode transmitting valve) 屏极冷却式发射管
- CAU** (command arithmetic unit) 指令运算器
- CAU** (controlled access unit) 受控访问单元
- cav** (cavitation) 气蚀
- cav** (cavity) 空洞, 腔, 孔穴, 空泡, 空穴, 凹处, 空腔谐振器

- CAV** (coasting air valve) (发动机) 强制怠速工况空燃比控制阀
- CAV** (constant angular velocity) 恒定角速度 (存储器盘片旋转的一种方式)
- CAW** (carbon-arc welding) 碳极电弧焊
- CAW** (channel address word) 通道地址字
- CAW** (character assembly word) 字符汇编字
- CAW** (common aerial working) 同线空中作业 (用同一天线收发)
- CAWPP** (computer-aided welding process programming) 计算机辅助焊接工艺设计
- CAX** (community automatic exchange) 公共 (电话) 自动交换机
- CAZAC** (constant amplitude zero auto-correlation) (通信) 恒幅零自动相关
- CB** (carry byte) (计算机) 进位字节
- CB** (cast brass) 铸造黄铜, 黄铜铸件
- CB** (catch basin) 集水池, 雨水井, 雨水口, 污水池, 沉泥井, 截流井, (收) 集盘 (盆), 滤污器
- CB** (C band) C 波带
- CB** (c-battery) 栅极电池, 丙电池
- CB** (c-bias) 栅偏压
- CB** (cement base) 水泥基础
- CB** (central battery) 中央 (共电) 电池
- CB** (centre of buoyancy) 浮 (力中) 心
- CB** (character block) 字符块
- CB** (check bit) (计算机) 检查位, 校验位
- CB** (circuit breaker) 电路断路器, 断路开关
- CB** (circular buffer) (通信) 循环缓冲器
- CB** (citizen band transceiver) 市民波段对讲机
- CB** (citizen's band) 民用电台频带, 民用波段
- CB** (colour bar) 彩色信号
- CB** (colour burst) 色同步脉冲
- CB** (common base) (晶体管的) 共基极, 共用基座
- CB** (common battery) 普通 (蓄) 电池, 共电电池
- CB** (communication bus) 通信总线
- CB** (comparator buffer) 比较缓冲器
- CB** (compass bearing) 罗经方位
- CB** (condition bit) (计算机) 条件位
- CB** (conditional branch) 条件转移
- CB** (conduction band) 导带
- CB** (connection box) 连接盒, 接线箱
- CB** (contact breaker) 接触断路器
- CB** (continuous breakdown) 连续击穿
- CB** (control board) 控制板, 操纵盘
- CB** (control button) 监听按钮, 控制按钮
- CBA** (C-band transponder-antenna) C 波段转发天线
- CBA** (central (common) battery apparatus) 中央 (共电式) 话机
- C bal** (counter balance) 配重, 平衡块, 平衡力

- CBAS** (central (common) battery alarm signal) 中央 (共电式) 报警信号设备
- C-BASS** (cable burial assessment survey system) 电缆铺设投资评价系统
- CBBI** (Cast Bronze Bearing Institute) (美国) 铸造青铜轴承学会
- CBC** (Canadian Broadcasting Corp) 加拿大广播公司
- CBC** (carrier broadcast circuit) 载波广播线路
- CBC** (cell broadcast centre) 信元广播中心
- CBC** (circuit board card) 电路板插件
- CBCT** (circuit board card tester) 电路板插件测试机
- cbd** (carbide) 碳化物, 电石
- CBD** (central business district) 商务中心区
- CBD** (compression bulk density) 压实松密度
- CBD** (convergent beam diffraction) 会聚束衍射
- CBE** (cab-beside-engine (truck)) 边置驾驶室 (载重汽车)
- CBE** (cell broadcast entity) 信元广播实体
- CBE** (compression bonded encapsulation) 压力结合封装
- CBE** (computer-based education) 计算机辅助教育, 基于计算机的教育
- CBEMA** (computer and Business Equipment Manufactures Association) 计算机和商业设备制造协会
- CBE vehicle** (cab-behind-engine vehicle) 长头汽车
- CBI** (compound batch identification) 复合批量识别, 复合成批标识
- CBIC** (complementary bipolar integrated circuit) 互补双极型集成电路
- CBF** (compressor blade form) 压气机转子叶片叶型
- CBIS** (computer-based information system) 采用计算机的信息 (情报) 系统
- cbl** (cable) 链 (海上测距单位), 电缆
- cbl** (cable converter) 电缆转换器
- CBL** (call by location) 按位调用, 按位置调用, 地址调用
- CBI** (cylinder block) 气缸体
- CBM** (ceramic-based microcircuit) 陶瓷板微型电路
- CBM** (communication buffer memory) 通信缓冲存储器
- cbm** (cubic meter) 立方米
- CBMIS** (computer-based management information system) 采用计算机的信息管理系统
- CBMU** (current bit monitor unit) 现行位监视器
- CBN** (class B network) B类网络
- CBN** (cubic boron nitride) 立方氮化硼
- cbn tet** (carbon tetrachloride) 四氯化碳
- CBO** (continuous bit stream oriented) 连续定向比特流
- C bore** (counter bore) 平底镗钻, 内孔, 扩孔, 镗孔
- CBPI** (conditional break-point instruction) 条件断点指令
- cbr** (carburetor) (发动机) 化油器
- CBR** (carry byte register) (计算机) 进位字节寄存器
- CBR** (case-based reasoning) 事例推理 (压铸模具的构形与设计)
- CB_r** (cast brass) 黄铜铸件, 铸造黄铜
- CB_r** (cast bronze) 铸造青铜

CBR (comprehensive beacon radar) 万用雷达信标
CBR (constant bit rate) 固定比特率 (位速率), 固定比特率业务
CBS (cell broadcast service) 信元广播服务
CBS (central battery system) 共电式, 共电制
CBS (central (common) battery signalling) 中央 (共电式) 振铃设备
CBS (central (common) battery supply) 中央 (共电式) 电池供电
CBS (central (common) battery switchboard) 中央 (共电式) 电话交换机
CBS (Columbia Broadcasting System) 哥伦比亚广播系统 (美)
CBS (crossbar switch) 纵横制开关
CBSC (computer basic system control) 计算机基本 (电力) 系统控制
CBT (central battery telephone) 共电式电话 (话机)
CBT (coin box telephone) 投币式公用电话
CBT (communication bus translator) 通信总线转换器
CBT (complementary bipolar transistor) 互补双极晶体管
CBT (core block table) 磁芯 (存储) 块表
CBTA (central battery telephone apparatus) 中央 (共电式) 话机
CBTS (central battery telephone set) 中央 (共电式) 电话 (话机)
CBW (constant band width) 恒定带宽
CBx (cam box) 凸轮箱
CBY (color bar Y) 彩色亮度
CC (between centers) 中心之间
CC (cable connector) 电缆连接器, 电缆连接口, 电缆两端的连接器
CC (calculator) 计算器
CC (cam chair) 凸轮座
CC (carbon canister) (发动机) 活性炭罐
CC (carbon copy) 抄送, 复写副本
CC (card code) 卡片代码
CC (carriage control) 电传打字机托架控制
CC (cast copper) 铸铜
CC (center control) 中心控制
CC (center-to-center) 中心到中心 (距离), 中心之间
CC (central computer) 中央计算机
CC (central control) 中央控制
CC (centrifugal casting) 离心铸造
CC (channel command) 通道命令
CC (channel controller) 通道控制器
CC (character code) 字符 (代) 码
CC (chip carrier) 芯片载体, 芯片底座
CC (choke coil) 扼流圈
CC (Chrysler Corporation) (美) 克莱斯勒汽车公司
CC (clipper chip) 加密芯片
CC (close-coupled) 松结构合, 强耦合的

CC (closed circuit) 闭合电路, 闭路
CC (closed control) 闭路控制
CC (closing coil) 闭合线圈, 闭合螺管
CC (cloud chamber) (威尔逊) 云 (雾) 室
CC (cluster controller) 群集控制器
CC (coaxial cable) 同轴电缆
CC (code converter) 代码转换器
CC (color complement) 彩色补偿
CC (colour code) 色码
CC (combined carbon) 化合碳, 结合碳
CC (combustion chamber) 燃烧室, 炉膛 (锅炉的)
CC (command and control) (计算机) 命令和控制
CC (command chain) 指令链
CC (command computer) 指挥 (操作) 计算机
CC (common collector) 共集电极, 共集电极电路
CC (communication cable) 通信电缆, 电信电缆
CC (communication center) 通信中心
CC (communication computer) 通信计算机
CC (communication control) 通信控制
CC (compensating circuit) 补偿电路
CC (compiler-compiler) 编译程序的编译程序
CC (computer center) 计算机中心
CC (computing center) 计算中心
CC (concentric) 同心的, 同轴的
CC (concentric cable) 同轴电缆
CC (concept car) 概念轿车
CC (concurrent concession) 同时让步
CC (condition code) 条件码, 特征码, 状态码
CC (configuration control) 构形 (配位) 控制
CC (conic constant) 锥体常数
CC (conical cup) (深冲) 锥形杯 (突)
CC (connecting circuit) 连接电路
CC (constant current) 恒流, 定流
CC (continuous caster) 连铸机
CC (continuous casting) 连续铸造
CC (continuous cooling) 连续冷却
CC (continuous current) 连续电流, 直流
CC (control centre) 调度中心
CC (control circuit) 控制电路
CC (control computer) 控制 (用) 计算机
CC (control console) 控制 (操纵) 台
CC (conversion conductance) 变频互导

CC (convolutional code) 卷积码
CC (coordinate converter) 坐标变换器
CC (copper cable) 铜线电缆
CC (copper-constantan (thermocouples)) 康铜 (热电偶)
CC (cotton-covered) 纱包的
CC (counter cell) 反压电池
CC (counter clockwise) 反时针方向
CC (coupling condenser) 耦合电容器
CC (courtesy copy) (电子邮件) 抄送件, 副本
CC (critical condition) 临界条件
CC (cross channel) 交叉通道
CC (cross connect) 交叉连接
CC (cross correlation) 互相关
CC (cross-country) 越野的 (汽车)
CC (cruise control) (汽车) 巡航控制
CC (crystal current) 晶体电流
CC (cutter contact point) (数控加工) 刀具接触点
CCA (carrier-controlled approach) 载波控制法
CCA (center for computing and automation) 计算和自动化中心
CCA (channel to channel adpter) 信道到信道适配器
CCA (cluster control assembly) 仪表板控制总成
CCA (Common communication adapter) 公用通信适配器
CCA (communication channel adapter) 通信通道适配器
CCA (Computer and Control Abstract) 计算机与控制文摘
CCA (constant-current anemometer) 恒流风速计
CCA (current control amplifier) 电流控制放大器
CC & PS bay (channel carrier and pilot supply bay) 载频和导频供给架
CC & S (central computer and sequencer) 中央计算机和定序器
C can (charcoal canister) (发动机) 活性炭罐
CCAP (communication control application programme) 通信控制应用程序
CCAP (conversational circuit analysis programme) 会话线路分析程序
CCB (change control board) 变换 (速) 控制板
CCB (channel control block) 信道控制块
CCB (character control block) (计算机) 字符控制块
CCB (command control block) (计算机) 命令控制块
CCB (compression control block) 压缩控制 (程序) 块
CCB (configuration control block) 结构控制分程序
CCB (configuration control board) 构形 (配位) 控制板
CCB (convertible circuit breaker) 可转换的电路开关
CCB (cyclic check byte) (计算机) 周期校验字节
CCB (cyclic code byte) 循环码字节
CCBS (cruise control brake switch) (汽车) 巡航控制制动开关

- CCC (central computer complex) 中央计算机复合 (系统)
- CCC (central control console) 中央控制台
- CCC (Chinese civil code) 中文明码
- CCC (clark county code) (建筑废弃物分类) 克拉克代码
- CCC (clutch control converter) 离合器控制转换器
- CCC (coaxial cable connector) 同轴电缆连接器
- CCC (command, control, and communication) (简写 C³) 指挥、控制和通信
- CCC (command control center) 指挥控制中心
- CCC (command control console) 指挥控制台
- CCC (common channel control) 公用通道控制
- CCC (communication control center) 通信控制中心
- CCC (computer communication converter) 计算机通信转换器
- CCC (computer control communication) 计算机控制通信
- CCC (computer control company) 计算机控制公司
- CCC (console control circuits) 控制台控制电路
- CCC (converter clutch control (solenoid)) (汽车) 变矩器锁止离合器控制 (电磁阀)
- CCC (coordinate conversion computer) 坐标换算计算机, 坐标转换计算机
- CCC (correction code check) 校正码检验
- CCC (credit card call) 信用卡通话
- CCCCD (conductively connected charge coupled device) 电导连接的电荷耦合器件
- CCCCS (command control communication computer system) 指挥控制通信计算机 (数据处理) 系统
- CC-CFA (continuous-cathode type crossed-field amplifier) 连续阴极型正交场放大管
- CCCh (common control channel) 公用控制信道
- CCCI (computer-controlled coil ignition) (发动机) 计算机控制的线圈式点火
- CCCL (complementary constant current logic circuit) 互补恒流逻辑电路
- CCCR (communication and command control requirements) 通信与指令控制要求
- CCCRAM (continuous charge coupled random-access memory) 连续电荷耦合随机存取存储器
- CCCS (central control computer system) 中央控制计算机系统
- CCCS (command control communication system) 指挥控制通信系统
- CCCS (current controlled current source) 电流控制的电流源
- CCD (central command decoder) 中央命令译码器
- CCD (charge coupled device) 电 (荷) 耦合元器件 (将光转换成电信号的摄影)
- CCD (cold-cathode discharge) 冷阴极放电
- CCD (computer-controlled display) 计算机控制的显示器
- CCD (core current driver) 磁芯电流驱动器
- CCD (cross crystal distortion) 交越晶体失真
- CCDF (cross-compound double flow) 双轴双排 (汽轮机)
- CCDOS (Chinese character disk operating system) 中文磁盘操作系统
- CCDR (current-controlled negative differential resistance) 电流控制负微分电阻
- CCE (command control equipment) 指令控制装置
- CCE (communication control equipment) 通信控制设备

- CCE**(control channel element) 控制信道元素
- CCEGR**(coolant controlled exhaust gas recirculation) (发动机) 冷却液控制废气再循环
- CC er**(cam/crank error) 凸轮轴 / 曲轴转角位置测量误差
- CCF**(carbon coated fiber) 碳涂层光纤
- CCF**(central computer facilities) 中央计算机设备
- CCF**(colour compensating filter) 彩色补偿滤色片
- CCF**(communication control field) 通信控制字段
- CCFB**(cruise control feedback) (汽车) 巡航控制反馈
- CCFET**(charge coupled field effect transistor) 电荷耦合场效应晶体管
- CC-FL**(capacitor coupled field effect transistor logic) 电容耦合场效应晶体管逻辑
- CCFM**(cryogenic continuous film memory) 低温连续膜存储器
- CCFT**(cold cathode fluorescent tube) 冷阴极荧光灯
- CCG**(camber-caster-kingpin guage) 车轮外倾 - 主销后倾测量仪
- CCG**(constant current generator) 恒流发电机, 恒流发生器
- CCGT**(closed cycle gas turbine) 闭路循环燃气轮机
- CCH**(channel check handler) 通道检验处理程序
- CCHK**(continuity check) (计算机) 连续校验
- CCI**(card computer interface) 插件式计算机接口
- CCI**(charge-coupled image) 电荷耦合成像
- CCI**(charge-coupled imagers) 电荷耦合摄像器
- CCI**(chilled cast iron) 冷铸铁, 冷硬铸铁
- CCI**(circuit condition indicator) 线路条件指示器
- CCI**(cochannel interference) 相关 (共) 信道干扰 (蜂窝移动无线系统中, 不同小区的两个用户使用同一信道时产生的干扰)
- CCI**(computer communication interface) 计算机通信接口
- CCI**(copy control information) 复制控制信息
- CCIA**(Computer and Communications Industry Association) (美国) 计算机与通信工业协会
- CCIA**(console computer interface adapter) 控制台计算机接口转接器
- CCIB**(China Commodity Inspection Bureau) 中国商品检验局
- CCID**(charge-coupled imaging device) 电荷耦合成像器件, 电荷耦合摄像机, 电荷耦合图像传播器
- CCID**(control channel information demodulator) 控制通道信息解调器
- CCIF**(International Telephone Consultative Committee) 国际电话咨询委员会
- CCIR**(Consultative Committee on International Radio) 国际无线电咨询委员会 (国际电信联盟分会)
- CCIS**(coaxial cable information system) 同轴电缆信息系统
- CCIS**(cold-cathode ion source) 冷阴极离子源
- CCIS**(command control information system) 指挥 (指令) 控制信息系统
- CCIS**(common channel interoffice signaling) 普通信道局间信令
- CCITT**(Consultative Committee, International Telegraph and Telephone) 国际电报电话咨询委员会
- CCIU**(cellular controller interface unit) 蜂窝控制器接口装置
- CCK**(channel control check) 通道控制检验

- CCKW**(counter clock wise) 反时针方向
- CCL**(capacitor-coupled logic) 电容器耦合逻辑
- CCL**(center clock) 中央时钟
- CCL**(Chinese character library) 汉字库
- CCL**(circuit calculating language) 线路计算语言
- CCL**(computer control language) 计算机控制语言
- CCL**(computer control loading) 计算机控制加载
- CCL**(converter conversion loss) 变频器变换损耗
- CCL**(copper clad laminates) 覆铜板
- CCLIB**(Chinese character library) 汉字库
- CCLKW**(counter clock-wise) 顺时针计数器
- CCM**(central control module) 中央控制模块
- CCM**(charge coupled memory) 电荷耦合存储器
- CCM**(chassis control module) (汽车) 底盘控制模块
- CCM**(column chromatographic method) 柱形色谱法
- CCM**(constant current modulation) 恒流调制
- CCM**(continuous casting machine) 连铸机
- CCM**(controlled carrier modulation) 受控载波调制
- CCM**(convenience charging module) 便捷充电模块
- CCM**(counter countermeasures) 反对抗, 反干扰
- CCM**(cross connect module) 交叉连接模块
- CCM**(multichannel communication-controller) 多信道通信控制器
- CCMC**(coincident-current magnetic core) 电流重合磁芯
- CCMOS**(clocked complementary metal oxide semiconductor) 时钟互补金属 氧化物半导体
- ccn**(correction) 改正, 校正
- CCNR**(current-controlled negative resistance) 电流控制负阻
- CCO**(catalytic converter for oxidation) (汽车) 氧化催化转化器
- CCO**(cell change order) 信元变更指令
- CCO**(converter clutch overdrive (solenoid)) (汽车) 变矩器锁止离合器超速 (电磁阀)
- CCO**(crystal controlled oscillator) 晶体控制振荡器
- CCO**(current-controlled oscillator) 电源控制振荡器, 电流控制振荡器
- CCOP**(constant-control oil pressure) 恒定控制油压
- CCOS**(communication computer operating system) 通信计算机操作系统
- CCOS**(computer-controlled operating system) 计算机控制的操作系统
- CCOS**(computer-controlled optical surfacing) 计算机控制光学表面成形
- CCP**(call control port) 调用控制口
- CCP**(charcoal canister purge) (发动机) 活性炭罐清污
- CCP**(command control panel) 指挥控制盘
- CCP**(communication control package) 通信控制程序包
- CCP**(communication control processor) 通信控制处理机
- CCP**(compiler control programme) 编译程序的控制程序
- CCP**(console command processor) (计算机) 控制台命令处理程序

CCP(consolidated cryptologic programme) 统一密码程序
CCP(continuous correlation processing) 连续相关处理
CCP(critical compression pressure) (材料成形) 临界压缩压力
CCPD(charge coupled photodiode) 电荷耦合光敏二极管
CC-point(cutter contact point) 刀具接触点
CCPS(chip card pay system) 芯片卡付款系统
CCPS(clutch cycling pressure switch) (汽车) 离合器循环压力开关
CCR(cache control register) 高级缓存控制寄存器
CCR(catalytic converter reduction) (发动机) 催化转化器还原
CCR(central control room) 中央控制室
CCR(channel check recorder) 通道检验记录器
CCR(channel command register) 通道命令寄存器
CCR(channel control room) 通道控制室
CCR(command control receiver) 指令控制接收机
CCR(computer character recognition) 计算机字符识别
CCR(condition code register) 条件码寄存器
CCR(critical compression ratio) (材料成形) 临界压缩比
CCR(critical current ratio) 临界电流比
CCRAM(charge coupled RAM) 电荷耦合随机存储器
CCRM(circuit control relay module) 电路控制继电器模块
CCROS(card capacitor read only storage) 片式电容只读存储器
CCRT(color cathode-ray tube) 彩色显像管
CCS(carbon canister system) (发动机) 炭罐装置
CCS(cast carbon steel) 铸造碳素钢
CCS(casual clearing station) 故障台
CCS(climate control seat) 温度控制座椅
CCS(combustion control system) 燃烧控制系统
CCS(common channel signalling) 公用信道信令
CCS(composite color signal) 全彩色(电视, 视频) 信号
CCS(computer control system) 计算机控制系统
CCS(computer cryptographic system) 计算机加密系统
CCS(continuous colour sequence) 彩色顺序传送
CCS(control computer subsystem) 控制计算机子系统
CCS(controlled combustion system) 受控燃烧系统
CCS(controlled condition system) 控制条件系统
CCS(coordination control system) 协调控制系统
CCS(cruise control switch) (汽车) 巡航控制开关
CCSA(China Communications Standards Association) 中国通信标准协会
CCSA(common control switching arrangement) (计算机) 公用控制交换网
CCSEM(charge collection scanning electron microscopy) 电荷收集扫描电子显微镜
CCSEM(computer-controlled scanning electron microscope) 计算机控制扫描的电子显微镜
CCSL(compatible current sinking logic) 兼容的电流吸收逻辑(电路)

CCSM (common channel signaling module) 公共信道信令模块
CCSN (common channel signaling network) 公共信道信令网
CCSP (common channel signal protocol) 公用通道信号协议
CCST (center for computer science and technology) 计算机科学技术中心
CCST (Chinese character system teletext) 中文图文电视
CCST eva (computer-controlled store evaluation programme) 计算机控制的存储鉴定程序
CCSU (computer cross-select unit) 计算机交叉选择部件
CCS valve (coast clutch solenoid valve) (汽车自动变速器) 滑行离合器电磁阀
CCSW (copper clad steel wire) 铜包钢线, 双金属线
CCT (call circuit tester) 呼叫电路测试器
CCT (chopping choke transformer) 斩波扼流变压器
cct (circuit) 电路, 回路, 线路
CCT (complex coordination test) 全套设备协调 (配合) 试验
CCT (computer-compatible tape) 计算机兼容的磁带
CCT (computer-controlled teletext) 计算机控制的图文电视
CCT (computer-controlled timing) (发动机) 电子计算机控制点火正时
CCT (constant-current transformer) 直流变压器, 恒流变压器
CCT (continuous cooling transformation) 连续冷却转变
CCT (control central tracking) 控制中心跟踪
CCT (crystal controlled transmitter) 晶体控制发射机
CCT (cubic capacity tonnage) (载货) 容积吨位
CCT curve (continuous cooling transformation curve) 连续冷却转变曲线图 (CCT 曲线图)
CCTD (computer-controlled text decoder) 计算机控制的文本解码器
CCT-diagram (continuous cooling transformation diagram) 连续冷却转变图 (CCT 图)
CC transf (constant-current transformer) 恒 (直) 流变压器
CCTS (closed circuit television system) (客室) 闭路电视系统
CCTS (colour complete television signal) 彩色全电视信号
CCTV (China Central Television) 中国中央电视台
CCTV (closed-circuit television) 闭路电视
CCTVS (closed-circuit television subsystem) 闭路电视子系统
CCU (camera control unit) 摄像机控制器 (台)
CCU (central control unit) 中央控制装置
CCU (chart comparison unit) 图像投影器 (雷达图像与特制地图相比较的投影器)
CCU (clutch control unit) (汽车) 离合器控制单元
CCU (command control unit) 指令控制模块
CCU (communication control unit) 通信控制装置
CCU (compact control unit) 紧凑型控制单元
CCU (computer control unit) 计算机控制器
CCU (core-memory control unit) 磁心存储控制装置
CCU (correlation control unit) 相关控制器
CCV (China concept vehicle) 中国概念车辆
CCV (closed circuit voltage) 闭路电压

- CCV (concept couple vehicle) 双门概念乘用车
- CCV (conical-cup value) 锥形杯突深冲极限值 (拉深试验破裂时杯口直径)
- CCVS (COBOL compiler variation system) (计算机) COBOL 编译程序变形系统
- CCVS (composite color video signal) 全彩色视频信号
- CCVS (cruise control vent solenoid) 巡行控制通气口电磁阀
- CCVS (current-controlled voltage source) 电流控制电压源
- CCW (channel command word) 通道指令字
- CCW (channel control word) 通道控制字
- CCW (counter-clock wise) 反时针方向 (旋转), 逆时针 (回转)
- CCXD (computer-controlled X-ray diffractometer) 计算机控制的 X 射线衍射仪
- CD (cable duct) 电缆管道, 电缆的管孔
- CD (calling device) 呼叫设备
- CD (capstan drive) (汽车) 主导轴驱动
- cd (card) 卡片, 程序单
- CD (carrier detect) 载波检测
- CD (carrier detector) 载波检波器
- CD (center differential) (汽车) 中央差速器
- cd (centre distance) 中心距离, 轴间距
- CD (chain data) 链式数据
- CD (character display) 字符显示器
- CD (chassis dynamometer) (汽车) 底盘测功器, 转鼓试验台
- CD (Chinese database) 中文数据库
- CD (classification of defects) 故障类别, 缺陷类别
- CD (clock driver) 时钟脉冲驱动器
- CD (coder decoder) 编码译码器
- CD (coefficient of drag) 阻力系数
- CD (coherent detector) 相干检波器
- CD (coin dimple) 压花纹
- CD (cold drawn) 冷拔的, 冷拉的 (钢材)
- CD (collision detection) 冲突检测
- CD (compact disc) 只读光盘, (压缩) 光盘, 小型 (大容量) 光盘, 高密度磁盘, 激光唱盘
- CD (compatible discrete) 兼容离散的 (信道)
- cd (conductance) 电导
- C⁴D (conductively connected charge coupled device) 电导连接型电荷耦合器件
- CD (control desk) 控制台
- cd (cord) 绳索, 线, 缆
- CD (coulometric detector) 库仑检测器
- CD (crystal diode) 晶体二极管
- CD (crystal driver) 晶体驱动 (激励) 器
- cd (current density) 电流密度
- CD (customer database) 客户数据库
- CD (die casting) 压铸

- CD** (drag coefficient) 阻力系数
- CDA** (caesium dihydrogen arsenate) 砷酸二氢铯
- CDA** (command and data acquisition station) 指令数据截获台, 指令数据汇集台
- CDA** (complex digital array) 复合数字阵列
- CDA** (current data array) 现行数据数组
- CDA** (cylindrical deflector analyzer) (圆)柱偏转分析器
- CDB** (central data bank) 中央数据库
- CDB** (common data base) 公用数据库
- CDB** (common data bus) 公共数据总线
- CDB** (computer data bus) 计算机数据总线
- CDB** (conventional diffusion bonding) (微联结) 常规扩散键合
- CDB** (current data bit) 当前数据位
- CDB** (customer database) 客户数据库
- CDBN** (column-digit binary network) (计算机) 竖式二进制网络
- CDC** (cable distribution center) 电缆分配中心
- CDC** (call direction code) 调用方向码
- CDC** (central digital computer) 中央数字计算机
- CDC** (character display control) 字符显示控制器
- CDC** (code-directed character) 编码文字, 代码定向符
- CDC** (command and data-handling console) 命令和数据处理控制台
- CDC** (computer development center) 计算机开发中心
- CDC** (computer display channel) 计算机显示通道
- CDC** (configuration data control) 配位数据控制
- CDC** (Control Data Corporation) 数据控制公司 (美国)
- CDC** (control distribution center) 控制分配中心
- CDC** (cost decoupled controller) 代价函数去耦控制器
- CD-CB** (common drain-common base) 共漏共基极
- CDCE** (central data-conversion equipment) 中央数据转换装置
- CDCS** (cellular data communication system) 蜂窝数据通信系统
- CDCW** (channel diagnose control word) (计算机) 通道诊断控制字
- CDD** (central data display) (计算机) 中央数据显示 (器)
- CDD** (charge-domain device) 电荷畴器件
- CDD** (color data display) 彩色数据显示 (器)
- CDD** (computer-directed drawing) 计算机控制绘图
- CDD** (cyclic delay diversity) 信元延迟分集
- CD-DA** (CD digital audio) 数字式激光唱盘, 数字音频光盘
- CDDA** (compact disc digital audio) CD 数字声盘, 高密度数字音频光盘
- CDDB** (compact disc data base) CD 的专集名、曲名等信息的互联网上的数据库
- CDDV** (compact disc digital video) 高密度数字视频光盘
- CDE** (command document end) 命令文件结束
- CD-E** (compact disk-erasable) 可擦写光盘
- CDEK** (computer data entry keyboard) 计算机数据输入键盘

CDF(cumulative distribution function) 累积分布函数

CDG(capacitor-diode gate) 电容器-二极管门(电路)

CD-G(CD graphics) 图文光盘, 图文 CD (声音外加入图形信号)

CDG(compact disc graphics) CD 图形电路

CDH(cable distribution head) 电缆分线箱

CDH(command and data handling) 命令与数据处理

CDH(communications and data handling) 通信与数据处理

CDH(constricted double-heterojunction laser) 颈缩双异质结激光器

CDI(capacitor discharge ignition) (发动机) 电容器放电点火

CDI(chopper drive inductor) 斩波激励电感器

CDI(collector diffusion isolation) 集电极扩散隔离

CDI(common-rail direct injection) (柴油机) 共轨直喷

CD-I(compact disc-interactive) 只读光盘交互系统, 交互式光盘

CDI(computer-directed instrument) 计算机控制的仪器

CDI(controlled direct injection) (发动机) 受控直接喷射

CDI(course deviation indicator) 航向偏差指示器

CDK(channel data check) 通道数据检验

CDL(clustered delay line) (通信) 群集延迟线

CDL(command definition language) 命令定义语言

CDL(common channel data link) 公共信道数据链路

CDL(common display logic) 通用显示逻辑

CDL(computer design language) 计算机设计语言

CDL(core diode logic) 磁芯二极管逻辑

CDM(code division multiplexing) (计算机) 代码分割复用

CDM(coded division multiplex) 编码划分(制)多路传输(系统), 码分多路复用

CDM(color division multiplexing) 色分多路复用

CDMA(code division multiple access) 码分复用, 多路访问, 多路通信, 码分多址

CD-MO(compact disk-magneto optical) 磁光盘, 重复抹写式光盘系统

CDMS(commercial data management system) 商用数据管理系统

CDN(consolidated data network) 联合数据网

CDN(coupling/decoupling network) 耦合-非耦合网

CDNC(computer-aided design numerical control) 计算机辅助设计数字控制

CDOS(concurrent disk operating system) 并行磁盘操作系统

CDP(checkout data processor) 检查数据处理机

CDP(communication data processor) 通信数据处理机

CDP(compressor discharge pressure) 压缩机输出压力

CDP(correlated data processor) (计算机) 相关数据处理机

CDP(cresyl diphenyl phosphate) 磷酸甲酚二苯酯

CDP(critical decision point) 临界判定点

CDPC(central data processing computer) 中央数据处理计算机

CDPD(cellular digital packet data) 蜂窝式数字信息包发送方法

CdPI(cadmium plate) 镀镉

CdR (card reader) 读卡机

CDR (central data recording) 中央数据记录

CD-R (compact disc-recordable) 可写光盘存储器, 可刻录光盘

CDR (compact disc recorder) 光盘写入机, 压缩磁盘记录器, 光盘刻录机

CDR (control data register) 控制数据寄存器

CDR (crankcase depression regulator) 曲轴箱降压调节器

CDR (current directional relay) 电流定向继电器

cd rdr (card reader) 卡片读出机

CDRFD (cumulative defect ratio for design) 设计的累积缺陷率

cdrill (counter drill) 埋头钻

CD-ROM (compact disc-read only memory) 只读光盘存储器

CD-ROMXA (CD-ROM extended architecture) CD-ROM 扩展结构 (在 CD-ROM 上导入了 CD-1 技术的产品), CD-ROM 扩展结构标准

CDR/RW (compact disk recordable/rewritable) 可刻录 / 可重写光盘

CD-RTOS (compact disk real time operating system) 光盘实时操作系统

CDRV (crankcase depression regulator valve) 曲轴箱减压调节阀

CD-RW (compact dist-rewritable) 可多次写入的可录光盘, 可 (反复进行数据) 擦写光盘 (规格)

CDS (cold-drawn steel) 冷拉钢, 冷拔钢

CDS (color data system) 彩色数据系统

CDS (command document start) 文档开始命令

CDS (compatible duplex system) 兼容的双工系统

CDS (compressed data storage) 压缩数据存储器

CDS (conference discussion system) 会议讨论系统

CDS (correlated double sampling) 相关双取样信号 (摄像机用)

CDS (cylindrical deflector selector) 圆柱偏转 (能量) 选择器

CDS (single-cotton double-silk covered) 单纱双丝包

CDSP (cold drawn steel-pipe) 冷拉钢管

CDSS (communications and data subsystems) 通信与数据子系统

CDSW (cold drawn steel-wire) 冷拉钢丝

CDT (cold drawn tube) 冷拔管, 冷拉管

CDT (conductance transistor) 电导型晶体管

CDT (control data terminal) 控制数据终端

CDTL (complementary diode-transistor logic) 互补二极管 - 晶体管逻辑 (电路)

CDTV (compact disk television) 光盘电视

CDU (capacitive discharge unit) 电容放电装置

CDU (central display unit) 中央显示装置

CDU (computer display unit) 计算机显示器

CDU (control display unit) (计算机) 控制显示器

CDU (coupling display unit) 耦合显示器

CD-WO (compact disk-write once) 一次性可写光盘

CD-WORM (CD write once read many times) 一次写入多次读出光盘

CDX (control-differential transmitter) 控制差动式发送机

- CE (calibration error) 校准误差
- CE (carbon equivalent) 碳当量
- CE (center of effort) 力作用中心, 着力点, 风压中心
- C-E (center to end) 中心到端部
- CE (channel end) 通道传送结束
- CE (chief engineer) 总工程师
- CE (chip enable) 芯片启动
- CE (circuit emulation) 电路仿真
- CE (circular economy) 循环经济
- CE (circular error) 圆周误差
- CE (civil engineer) 土木工程师
- CE (clear entry) 输入清除
- CE (combustion engine) 内燃机
- CE (common emitter) 共发射极
- CE (communications electronics) 通信电子学
- CE (compass error) 罗经误差
- CE (computational element) 计算部件
- CE (computer engineer) 计算机工程师
- CE (concurrent engineering) 并行工程
- CE (consumer electronics) 消费类电子产品
- CE (correctable error) 可校正错误
- CE (covered electrode) 涂料电焊条
- CE (customer engineer) 用户工程师
- CEA (Canadian Electrical Association) 加拿大电气协会
- CEA (Central Electrical Authority) 中央电气管理局 (英)
- CEA (circular error average) 平均圆形误差
- CEA (Consumer Electronics Association) 消费电子产品协会 (美国)
- CEA (control element assembly) 控制元件组件, 控制棒组件
- CEARC (computer education and applied research center) 计算机教育与应用研究中心
- CEC (centralized electronic control) 集中电子控制 (系统)
- CEC (code error correction) 误码校正
- CEC (computer engine control) 发动机计算机控制
- CEC (cyclic extrusion-compression) 往复挤压
- CECF (Chinese Export Commodities Fair) 中国出口商品交易会
- CEC system (combined emission control system) (发动机) 综合废气净化系统
- CED (capacitance electronic disk) 电容式影碟, 电容式电子录像盘
- CED (code error detection) 误码检测
- CED (computer entry device) 计算机辅助设备
- CEE (communication electronic equipment) 通信电子设备
- CEE (International Commission Rules on for the Approval of Electrical Equipment) 国际电工设备验证规则委员会
- CEF (carrier eliminating filter) 载波消除滤波器

- CEGA**(Chinese enhanced graphics adapter) 电脑中文增强型彩色图形显示卡
- CEGB**(Central Electricity Generating Board) 中央发电局 (英)
- CEGS**(China Engineering Graphics Society) 中国工程图形学会
- CEI**(Commission Elektrotechnique Internationale) 国际电工委员会 (瑞士)
- CEI**(conducted electromagnetic interference) 传导电磁干扰
- CEI**(connection endpoint identifier) 连接端点标识符
- CEI**(constant end of injection) (发动机) 固定喷油终点
- CEL**(check engine lamp) 发动机检验 (指示) 灯
- CEL**(combustion excitation level) 燃烧激振噪声级
- CELP**(code excited linear predictive coding) 编码激励线性预测
- CELS**(characteristic energy loss spectroscopy) 特征能量损失谱 (技术)
- CEM**(center electronic module) 中央电子模块
- CEM**(channel electron multiplication) 通道式电子倍增
- CEM**(channel electron multiplier) 沟道电子倍增器, 通道式电子倍增器
- CEM**(Chinese electronic mail) 中文电子邮件
- CEMA**(Canadian Electrical Manufacturers' Associate) 加拿大电气制造商协会
- CEMA**(channel electron multiplier array) 通道电子倍增器阵列
- CEMF**(counter-electromotive force) 逆电动势, 反电动势, 反电压
- CE mon**(customer engineering monitor) 用户工程监督程序 (国际商业机器公司)
- CEMS**(central electronic management system) 中央电子管理系统
- cen**(central) 中央的
- Cent**(centigrade) 摄氏
- cent**(central) 中央的
- cent**(centre) 中心, 中央, 核心
- cent**(centrifugal) 离心
- centr**(centrifugal) 离心的
- CEO**(chief execution officer) 首席执行官, 行政主管
- CEP**(circular error probability) 误差概率的圆, 循环误差概率
- CEP**(circular error probable) 圆形概率误差, 径向公算误差
- CEP**(compression expansion processor) 压缩扩展处理器
- CEP**(connection end point) 连接端点
- CEPMA**(customer electronic product manufacturers association) 消费电子产品制造商协会 (美)
- CEPP**(cold filter plugging point) (柴油) 滤清器冷凝堵塞温度 (点)
- CEPT**(Conference of European Postal and Telecommunication Administrations) 欧洲邮政与电信管理联合会
- CER**(canonical encoding rule) 正则编码规则
- CER**(cell error ratio) 信元差错率
- CER**(cost-estimation relationship) 成本估计关系
- ceratron**(ceramic channel electron multiplier) 陶瓷波道电子倍增器
- CERC**(centralized engine room control) 机房集中控制
- cer-DIP**(ceramic dual in-line package) 陶瓷双列直插式封装
- CERE**(computer entry and readout equipment) 计算机输入与读出设备

CERES(combined echo ranging echo sounding) 统一的回声测距与探测

cer met(ceramic metal element) 金属陶瓷元件

CERN(China Ecosystem Research Network) 中国生态系统研究网

CERNET(China Education and Research Network) 中国教育和科研计算机网

cert(certificate) 证书, 验证

cert(certified) 合格的, 验证过的

cert(certify) 证明

CERT(computer emergency response team) 计算机应急响应组(从事安全信息的收集咨询报告的撰写以及对互联网非法访问的报告进行受理的非营利团体的通称)

CES(communication engineering standard) 通信技术(工程)标准(日)

CES(consumer Electronics show) 家电产品(为主的)展示会

CESD(composite external symbol dictionary) 组合的外(部)符(号)字典

CESEMI(computer evaluation of scanning electron microscope image) 电子扫描显微图像的计算机鉴定

CESM(continuous electroslog melting) 连续电渣熔炼法

CESR(conduction electron spin resonance) 传导电子自旋共振, 导电电子自旋共振

CeSZ(ceria-stabilized zirconia) 氧化铈稳定氧化锆

CET(calibrated engine testing) 已校正的发动机的测试

CEU(communication expansion unit) 通信扩展设备

CF(call finder) 寻线机

CF(call forwarding) 呼叫前转, 呼叫转移

CF(carbon fibre) 碳纤维

CF(carbon film resistor) 碳膜电阻

CF(carrier filter) 载波滤波器

CF(carrier frequency) 载(波)频(率)

CF(cathode follower) 阴极输出, 阴极输出器

CF(center frequency) 中心频率

CF(center of floatation) 浮心

CF(central file) (计算机)中央文件

CF(centrifugal force) 离心力

CF(ceramic filter) 陶瓷滤波器

CF(chemical feed) 化学品进料

CF(cold finished) 冷精加工的

CF(colour frame) 彩色成帧(脉冲)

CF(compact flash) 压缩闪存, 紧凑型闪存卡

CF(complexity factor) 复杂度系数

CF(compound fiber) 复合光纤

CF(computer fraud) 计算机诈骗

CF(conductive furnace) 导电炉黑

cf(confer) 比较, 对照, 参看

CF(constant frequency) 恒定频率

CF(contention-free) (通信)无争用

- CF**(control footing) (计算机) 控制总计 (控制组末尾的总计)
- CF**(conversion factor) 转换〔换算〕系数
- Cf**(cooled in furnace) 炉内冷却 (的)
- CF**(correction factor) 校正因数
- CF**(crack free) 无裂纹
- CF**(cresol-formaldehyde resin) 甲酚-甲醛树脂
- CF**(cross fade) 交叉衰落, (电视信道的) 平滑转换
- cf**(cubic feet) 立方英尺
- CF**(current-feedback) 电流反馈
- CF**(cutting fluid) 切削 (润滑冷却) 液
- CFA**(crossed-field amplifier) 正交场放大器, 正交场放大管
- CFB**(circulating fluidized bed) 循环流化床 (锅炉)
- CFB**(conductive furnace black) 导电炉黑
- CFBS**(current feedback bass system) 电流反馈重低音系统
- CFC**(central fire control) 中央发射控制
- CFC**(chloro-fluorocarbon) 氟氯化碳 (俗称氟利昂的制冷剂)
- CFC**(complex facility console) 全套设备控制台
- CFC**(crossed-film cryotron) 交叉膜冷子管
- CFC**(cut fuel control) 切断燃油控制
- CFCB**(computer format control buffer) 计算机格式控制缓冲器
- CFD**(compact floppy disk) 微型软磁盘
- CFD**(computational fluid dynamics) 计算流体动力学
- CFDM**(companding frequency division multiplex) 压扩频分多路复用
- CFE**(composite fuel economy) (汽车) 燃油综合经济性
- CFE**(contractor-furnished equipment) 承包商提供的设备
- CFF**(critical flow factor) 临界流量系数
- CFF**(critical fusion frequency) 临界停闪频率
- CFF**(cylinder firing frequency) 气缸发火频率
- CFG**(capstan frequency generator) 主导轴频率发生器信号
- CFG**(context-free grammar) (计算机) 上下文无关文法
- CFI**(center fuel injection) (发动机) 中央燃油喷射
- CFI**(central fuel injection) 中央燃油喷射
- CFI**(computerized fuel injection) 用计算机控制的 (发动机) 燃油喷射
- CFI**(control format indicator) 控制格式指示器
- CFI**(crystal frequency indicator) 晶体频率指示器
- CFIn**(colour frame input) 彩色成帧脉冲输入
- CFL**(coded fuzzy language) (计算机) 编码模糊语言
- CFL**(current flow line) 电流流 (动) 线
- CFlg**(counter flashing) 反闪光
- CFM**(cathode follower mixer) 阴极输出 (跟随) 器混频器
- CFM**(continuous-film memory) (计算机) 连续膜存储器
- cfmn**(confirmation) 确定, 证实

- CFNN**(computational fuzzy neural networks) 可计算的模糊神经网络
- CFO**(carrier frequency offset) 载频偏置
- CFOA**(current feedback operation amplifier) 电流反馈运算放大器
- CFP**(carrier frequency pulse) 载频脉冲
- CFP**(computer forms printer) 计算机表格打印机
- CFR**(chance failure rate) 随机故障率
- CFR**(cold filament resistance) (电子管的) 灯丝冷电阻
- cfr**(confer) 参看
- Cfr**(confirmation to receive) 接收准备确认信号
- CFR**(constant failure rate) 恒定故障率
- CFR**(Cooperative Fuel Research Committee) (美) (汽车) 燃料联合研究委员会
- CFR**(crash/fire/rescue truck) 事故 / 消防 / 救护车
- CFR**(cumulative failure rate) 积累故障率
- CFRN**(China Frame Repeat Network) 中国公用帧中继网
- CFRP**(carbon-fibre rein-forced plastics) 碳素纤维增强塑料
- CFRT**(crash fire rescue truck) 事故、消防、救护重载车
- CFS**(cambridge filing system) 剑桥文件系统
- CFS**(circuit failure simulation) 电路故障模拟
- CFS**(coasting fuel cut system) (发动机) 强制怠速 (工况) 燃油切断系统
- CFS**(cold-finished steel) 冷加工钢
- CFs**(cost-related factors) 成本关系因子
- CFSK**(coherent frequency shift keying) 相干频移键控
- CFT**(charge-flow transistor) 电流晶体管
- CFT**(continuous Fourier transform) 连续傅里叶变换
- CFTS**(captive firing test set) 可截获的发射试验装置
- CFTT**(crossfield traveling tube) 正交场行波管
- CFW**(continuous fillet weld) 连续填角焊
- cg**(cage) 笼, 盒, 罩, 离环 (轴承的)
- CG**(camera gun) 照相机镜头, 空中摄影 (照相) 枪
- CG**(caustic gas) 碱性气体
- CG**(center of gravity) 重心
- CG**(chain grate) 链式炉箅, 链式筛
- CG**(character generator) 字符发生器
- CG**(chassis ground) (汽车) 底盘接地
- CG**(coal gas) 煤气
- CG**(coarse grain) 粗晶粒
- CG**(code generator) 代码发生器
- CG**(command guidance) 指令制导 (导航)
- CG**(compressed gas) 压缩气体
- CG**(computer graphics) 计算机图形学, 计算机制图技术 (方法) (可在画面上, 边试、边绘、边调整), 计算机制图 (学), 计算机 (控制) 制图
- CG**(control grid) 控制栅 (极)

CG (current gain) 电流增益

CGA (color graphics adapter) 彩色图形适配器, (计算机彩色显示方式之一)

CGA (combustible gas analyzer) 可燃气体分析仪

CGA (computer graphics adapter) 计算机图形适配器

CGAPT (conversational graphic APT) 对话式图形 APT (语言)

CGB (convert Gray to binary) 葛莱码转换成二进制码

CGBN (China Golden Bridge Network) 中国金桥网

CGC (cathode-grid capacitance) 阴极-栅极电容

CGC (clock generator circuit) 时钟产生电路

CGD (combustible gas detector) 可燃气体检测仪

CGE (Canadian General Electric Company) 加拿大通用电气公司

CGH (computer generated hologram) 计算机生成的全息图

CGI (common gateway interface) 公共网关接口, 通用网关接口

CGI (computer graphics interface) 计算机图形接口

CGL (characteristic gain loci) 特征增益轨迹

CG lkr (cleaning gear locker) 净化齿轮箱

CGM (computer graphics metafile) 计算机图形元文件

CGMS (copy generation management system) 复制管理

C gnd (case ground) 外壳接地

ego (cargo) 货物

CGOS (computer vision graphics operating system) 计算机视觉图形操作系统

CGP (color graphics printer) 彩色图形打印机

CGPM (Conference General des Poids et Mesures) 国际度量衡会议

CGR (CO₂ graphite reactor) 二氧化碳冷却石墨反应堆

CGRM (computer graphics reference model) 计算机图形参考模型

CGRS (central gyro reference system) 中心陀螺基准系统

CGS (centimeter-gram-second) 厘米-克-秒单位制

CGS (command guidance system) 指令诱导系统

CGSM (CGS electromagnetic system) 厘米-克-秒电磁制

CGSM (cold-gas spraying method) 冷喷涂

CH (cable head) 电缆接头

C/h (cards per hour) 卡片/小时

CH (case harden) 表面(渗碳)硬化, 表面淬火

CH (case hardening) (钢材) 表面硬化

ch (chain) 链, 链系, 无线电中继电路, 测链 (约 20 m)

ch (channel) 波道, 频道, 通道, 信道, 磁道, 沟道 (场效应管的), 管道 (电缆的) 通路, 电路, 管路, 槽型型材

ch (charge) 充电, 装料, 负载, 电荷

CH (check) 检验, 校验, 检查

ch (chief) 重要部分, 重要的

Ch (China) 中国

ch (choke) 扼流圈, 抑制

CH(control heading) 控制标题

ChA(channel adapter) 通道转接器

chal(challenge) 要求, 需要

cham(chamfer) 斜面, 棱角, 倒角, 圆角, 沟, (木) 槽, 凹线

chan(channel) 槽钢, 电路, (电缆) 管道, 通道, 信道, 沟道

chan com(channel command) 通道命令

chan shftr(channel shifter) 频道转换开关

CHAP(challenge handshake authentication protocol) 询问式握手身份验证协议 (通过“挑战”应答的认证方式以提高安全性), 访问信号交换鉴别协议

chap(chapter) (图书的) 章, 节, 分社

char(character) 性能, 特性, (计算机) 字符, 符号

chas(chassis) 底盘, 底座, 底板, 机壳, 机架, 框架, 车底架

chas-clr(chaser circular) 圆形梳齿刀

chas-std(chaser standard) 标准梳齿刀

CHB(chain home beamed) 制导系统, 归航雷达

CHC(channel control unit) 通道控制器

ChC(choke coil) 扼流圈, 阻流圈

chck(check) 检验, 校验, 检查

CHDL(computer hardware description language) 计算机硬件描述语言

ChE(chief engineer) 总工程师

CHEL(chain home extra low) 特低空远程警戒雷达网, 超低空搜索雷达网

chem(chemical) 化学的

chem(chemistry) 化学

CHF(centimetric height finder) 厘米波测高计

chfd(chamfered) 倒棱的, 倒角的, (焊接) 开坡口的

chf engr(chief engineer) 总工程师

chfr(chamfer) 槽, 凹线, 斜面

chg(change) 更换, 变化, 改变, 更改

chg(charge) 负载, 电荷, 充电, 装料

chgov(change-over) 转接, 转变开关, 换向, 改装

chgr(charger) 加料机, 充电设备

CHI(computer human interaction) 人机交互

CHIC(ceramic hybrid integrated circuit) 陶瓷混合集成电路

Chi coder(Chinese language encoder) 汉语编码器

CHIEF(controlled handling of internal executive function) 内部执行功能的控制处理

CHIL(current-hogging injection logic) 电流参差注入逻辑

Chill(Chile mill) 辊碾机, 智利磨机

China DDN(China Digital Data Network) 中国公用数字数据网

China FRN(China Frame Repeat Network) 中国公用帧中继网

China PSTN(China Public Switched Telephone Network) 中国公用电话交换网

Chinasat(China telecommunications broadcast satellite) 中国通信广播卫星

CHIP(chip hermeticity in plastic) 芯片的塑料密封

- CHIPS** (Chinese information processing system) (计算机) 汉字信息处理系统
- CHIS** (customized human interface system) 客户人机界面
- chk** (channel check) 通道检验, 信道检查
- chk** (check) 校验, 检查, 检验
- chkb** (check bit) 检验位
- chkd pl** (checkered plate) 网纹板
- chk plt** (checker plate) 网纹板, 花钢板
- chkr** (checker) 检验设备, 测试器
- CHL** (current hogging logic) 电流参差逻辑 (电路), 电流错乱逻辑 (电路)
- chld** (chilled) 冷的, 冷硬的, 淬火的
- CHLL** (cascade heat load liquid cooled system) (增压空气用) 串联式热负荷液体冷却系统
- ChM** (chemical machining) 化学加工
- ChM** (chemical milling) 化学铣削
- Ch mon** (channel monitor) 通路监视器
- CHMSL** (center high-mounted stop light) (汽车) 中央高位制动灯
- chn** (chain) 链条, 回路, 电路
- C hnd** (case-hardened) 表面硬化的, 渗碳的, 表面渗碳的
- chng** (change) 变换, 转换
- ch O** (choke opener) (发动机) 阻风门强制开启器
- cho** (chosen) 精选的, 拣过的
- ChP** (chemical polishing) 化学抛光
- chp** (chopper) 断路器, 振动换流器
- chpi** (characters per inch) 每英寸字符数
- ChPM** (check plus minus) 正负校验
- chps** (characters per second) 每秒字符数, 字符 / 秒
- ChPS** (Chinese word process system) 汉字处理系统
- ChR** (character register) 字符寄存器
- chr** (chroma) 色度, 色品
- chr** (chromium) 铬
- ChRe** (check and read) 校验和读出
- chrg** (charge) 负载, 电荷, 充电, 负荷, 电荷, 充电, 充气, 装料
- chro** (chronometer) 天文钟, 精密计时器
- CHRP** (common hardware reference platform) 公共硬件参数平台
- chrst** (characteristic) 特性
- Chrys** (Chrysler Corporation) (美) 克莱斯勒汽车公司
- CHS** (centralized hydraulic system) 中央液压系统
- ch sel** (channel selector) 频道选择器
- ChSt** (check and store) 校验和寄存, 校验和存储
- cht** (chart) 图, 图表
- CHT** (cylinder head temperature) 气缸头温度, 气缸盖温度
- ChTB** (channel terminal bay) 电路终端架
- CHU** (centigrade heat unit) 摄氏热单位

ChV (check valve) 单向阀, 止回阀
CHV (cowl head ventilator) 通风帽
ChW (chilled water) 冷却的水
CI (call indicator) 调用指示符
C/I (carrier-to-interference ratio) 载波干扰信号比
CI (cast iron) 铸铁
CI (central (fuel) injection) (发动机) 中央 (燃油) 喷射
CI (change item) 备件
CI (channel interface) 通道接口
CI (characteristic impedance) 特性阻抗
CI (circuit interrupter) 电路断续器, 断路器
CI (coil ignition) (发动机) 线圈点火
CI (colour index) 色标索引, 彩色指数, 色度指数, 色度指示器
CI (communication interface) 通信接口
CI (compressed ignition) 压缩点火
CI (compression ignition) (发动机) 压燃
CI (computational intelligence) 计算智能
C³I (computer-controlled coil ignition) (发动机) 计算机控制线圈点火
CI (computer indicator) 计算机指示器
Ci (computer interconnect) 计算机互连
CI (cone index) (土壤) 圆锥贯入指数
CI (congestion indicator) 冲突指示符
CI (core insulation) 铁心绝缘
CI (corrugated iron) 瓦楞薄钢板, 波纹铁
CI (coupe injection) (发动机) 双门轿车喷射
CI (crystal impedance) 晶体阻抗
CI (current induction) 电感应
CI (customer installation) 用户装置
CI (cut-in) 插入, 接通, 开动, 开始工作, (汽车) 超车
CIA (cast iron alloy) 合金铸铁
CIA (communications interface adapter) 通信接口适配器
CIA (computer industry association) 计算机工业协会
CIA (computer interface adapter) 计算机接口适配器, 计算机接口衔接器
CIA (cross impact analysis) 交叉影响分析
CIAS (comprehensive information acquisition system) 综合信息获取系统
CIAS (computer-integrated appliance system) 计算机集成家电系统
CIAS (crash impact absorbing structure) (汽车) 冲撞能吸收结构
CIB (channel-in-buffer) (计算机) 通道输入缓冲器
CIB (channel-in-bus) 通道输入总线
CIB (COBOL information bulletin) COBOL 语言通报
CIB (command input buffer) 命令输入缓冲器
CiBoL (circuit board layout) 电路板布局

- CIC** (China Institute of Communication) 中国通信学会
- CIC** (coaxial inner conductor) 同轴电缆心线
- CIC** (compatible integrated circuit) 兼容集成电路
- CIC** (complex integrated circuit) 复式集成电路
- CIC** (copy inhibition code) 禁止复制码
- CIC** (custom integrated circuit) 定制集成电路
- CICo** (closely intermeshing co-rotating) 全啮合同向回转
- CICS** (customer information control system) 用户信息控制系统
- CID** (catalytic ionization detector) 催化电离检测器
- CId** (cell identifier) 信元识别符
- CID** (channel identification) 通道标志
- CID** (charge injection device) 电荷注入型器件
- CID** (chemi-ionization detector) 化学电离检测器
- CId** (communication device identifier) 通信设备标识符
- CID** (communication identifier) 通信标识符
- CId** (component identification) 部件识别 (号码)
- CId** (context identifier) 语境识别符
- CIDA** (channel indirect data addressing) (计算机) 通道间接数据寻址
- CId No** (component identification number) 部件识别编号
- CIE** (Chinese Institute of Electronics) 中国电子学会
- CIE** (coherent infrared energy) 相干红外能量
- CIF** (cells in flight) 传输中的信元
- CIF** (cells in frame) 帧中信元
- CIF** (channel interface processor) 信道接口处理器
- CIF** (common intermediate format) 公用中分辨率图像格式
- CIF** (contact image sensor) 接触式传感器件
- CIF** (cost insurance and freight) 到岸价 (包括货价, 保险费和运费)
- CIG** (cell interconnection gateway) 蜂窝网互联网关
- cig** (cigarette lighter) 点烟器
- CIG** (computer image generator) 计算机图像发生器
- CIGFET** (complementary insulated gate FET) 互补绝缘栅场效应晶体管
- CIH** (camshaft in head) 顶置 (式) 凸轮轴
- CIJ** (Casting Institute of Japan) 日本铸造学会
- CIL** (clear indicating light) 消除 (故障码) 指示灯
- CIL** (current injection logic) 电流注入逻辑
- CIM** (communication interface module) 通信接口模块
- CIM** (computer input from microfilm) 计算机缩微胶片输入
- CIM** (computer input medium) 计算机输入媒体
- CIM** (computer input multiplex) 计算机输入多路转换
- CIM** (computer input multiplexer) 计算机输入多路复用器
- CIM** (computer integrated manufacturing) 计算机集成制造 (用计算机进行从订货管理开始的、与制造相关的所有过程的一元化管理体系)

- CIM** (crystal impedance meter) 晶体阻抗计
- CIMAC** (Congress International des Machines à Combustion) 国际内燃机会议
- CIMS** (computer-integrated manufacturing system) 计算机集成制造系统
- C in** (carrier input) 载波输入
- CIN** (communication identification navigation) 通信辨识导航
- cinema-DSP** (cinema-digital sound-field processing) 影院数字声场处理技术
- CINIC** (China Internet Network Information Center) 中国互联网信息中心
- CINIC** (current inverting negative impedance converter) 电流倒相负阻抗变换器
- CINTEL** (computer interface for television) 计算机电视接口
- CIO** (central input/output multiplexer) 中央输入输出多路转接器
- CIO** (clear input/output) (计算机) 清除输入输出
- CIO** (control input/output) 控制输入输出
- CIOCS** (communications input/output control system) 通信输入输出控制系统
- CIOE** (computer input-output equipment) 计算机输入输出设备
- CIOM** (computer input/output microfilm) 计算机输入 / 输出缩微胶卷
- CIOU** (customer input/output unit) 用户输入 / 输出装置, 客户输入输出设备
- CIP** (compressor inlet pressure) 压缩机进气压力
- CIP** (cast-iron pipe) 铸铁管
- CIP** (classical Internet protocol) 经典互联网协议
- CIP** (cold isostatic pressing) 冷等静压
- CIP** (computer integrated production) 计算机集成生产
- CIP** (continuous impurity plotter) 连续杂质描绘器
- CIPA** (camera & imaging products association) 相机影像设备协会
- CIPA** (computer integrated plant automation) 计算机集成工厂自动化
- CIPS** (Canadian Information Processing Society) 加拿大信息处理学会
- CIR** (carrier over interference ration) 载波干扰比
- CIR** (carrier to interference ratio) 载波干扰比
- CIR** (channel impulse response) 频道冲击脉冲响应, 信道脉冲响应
- cir** (circuit) 线路, 电路
- cir** (circular) 圆形的
- CIR** (converter instruction register) (计算机) 转换器指令寄存器
- cir bkr** (circuit breaker) 断路器
- circ** (circulation) 循环
- circ** (circumference) 圆周
- CIRC** (cross-interleaved Reed-Solomon code) 交叉交错里德 - 索罗蒙码
- cir card** (circuit card) 电路插件
- circum** (circumference) 圆周
- CIRP** (College International des Recherches de la Production) 国际机械加工技术研究协会
- CIS** (CCD image sensor) CCD 图像传感器
- CIS** (center for information services) 信息服务中心
- CIS** (center-of-inertia system) 惯性中心系统, 惯性系统
- CIS** (Chinese industrial standards) 中国工业标准

- CIS** (composite on information services) 混合信息服务局
- CIS** (computer and information science) 计算机与信息科学
- CIS** (conductor-insulator semiconductor) 导体-绝缘体-半导体
- CIS** (contact image sensor) 接触式图像(影像)读出器(用于扫描仪等设备的摄影元件, 须将原稿紧贴扫描台以获得清楚的扫描图像), 连接图像传感器
- CIS** (contact-type image sensor) 接触式图像传感器
- CIS** (continuous injection system) (发动机) 连续燃油喷射系统
- CIS** (cylinder identification sensor) 气缸识别传感器
- CISC** (complex instruction set computer) 复杂指令系统计算机, CISC 计算机, 复杂指令集计算机(具有复杂指令体系和存储器管理结构)
- CISPR** (International Special Committee on Radio Interference) 国际无线电干扰特别委员会
- CISS** (consolidated information storage system) 固定信息存储系统
- CIT** (California Institute of Technology) 加利福尼亚理工学院
- CIT** (call-in-time) 调入时间(子程序)
- CIT** (Carnegie Institute of Technology) 卡内基理工学院
- CIT** (compressor inlet temperature) 压缩机进气温度
- CIT** (computer interface terminal) 计算机接口终端
- CITE** (computer-integrated test equipment) 计算机综合测试设备
- CITE** (Council of Institute of Telecommunication Engineers) 电信工程师学会委员会
- CIU** (computer interface unit) 计算机接口装置
- civ** (civil) 民用的
- CIV** (corona inception voltage) 电晕起始电压
- CIW** (current instruction word) 现行指令字
- CIX** (commercial internet exchange) 美国商用互联网的相互连接点(交换机, 交换局, 交易所, 服务机构)
- CJ** (cold junction) (热电偶的) 冷端, 冷接点
- CJ** (construction joint) 构件接头
- CJ** (copper jacket) 铜套, 铜水套
- CK** (call key) 呼叫键
- CK** (check) 校验, 检验, 检查
- CK** (ciphering key) 加密键
- CK** (communication key) 通信密钥
- CkA** (crankshaft angle) 曲轴转角
- CkBd** (cork board) 软木板
- CKD** (completely knocked down) 全散件(组装)的, 完全(拆)卸开的
- ckd** (cracked) 裂纹, 破裂
- CK DIG** (check digit) (计算机) 校验位
- CKE** (Chinese keyboard entry) 中文键盘输入
- CKE** (Chinese keyed entry) 中文键控输入
- CkFS** (crankshaft fluctuation sensor) 曲轴转速波动传感器
- CkFS** (crankshaft flywheel sensor) 曲轴飞轮传感器
- Ckl** (clock input) 时钟输入

CkO (checking operator) 检验员, 检查员
CKS (graphical kernel system) 图形核心系统
CkSI (clock select) 时钟选择
CKSN (ciphering key sequence number) 加密数列
CkT (check template) 校准规
ckt (circuit) 电路
ckt bkr (circuit breaker) 断路器, (油) 开关
ckt cl (circuit closing) 电路闭合
ckt op (circuit opening) 电路断开; 开路
ck vlv (check valve) 止回阀, 检验开关
ckw (clockwise) 顺时针方向
cl (caliber) 量规; 测量器
CL (call library) 调用程序库
cl (cancel) 取消, 删除
cl (car load) 车辆重量
CL (CAS latency) 列地址选通到实际输出的时间间隔, 列地址选通时延
CL (cathodoluminescence) 电子激光发光, 阴极发光
CL (center line) 中心线, 中 (轴) 线, 轴线, 中央通信线路
CL, cl (centiliter) 分升
CL (central locking) (汽车) 中央控制门锁, 中控锁
cl (clamp) 钳位, 钳位电路
cl (class) 级, 等级
CL (class library) 分类库
cl (classifier) 分极机
cl (clear) 消除, 清零 (复位)
cl (clearance) 间隙
cl (close) 关闭, 结束
CL (closed loop) 闭环
cl (closing) 关闭, 闭路
cl (clutch) 离合器
cl (coil) 线圈, 绕组
CL (comfort luxe) 豪华舒适型
CL (compare logic) 比较逻辑
CL (compiler language) 编译程序语言
CL (computer language) 计算机语言
CL (conversion loss) 转换损耗, 变换损耗
CL (counting logic) 计数逻辑
CL (crane load) 起重机的起重量
CL (current limiter) 电源限制器
CL (current loop) 电流环路
CL (cutter location) (数控加工) 刀具定位, 刀具位置, 刀具定位点
cl (cylinder) 气缸, 气瓶, 圆筒, 圆柱

- CLA**(carry-look ahead adder) (计算机) 先行进位加法器
- CLA**(center line average) 中线均值, 平均高度 (法)
- CLA**(center line average method) 平均高度法, 算术平均法
- CLA**(center line average value) 中心线平均值
- cla**(clamp) 夹具
- CLA**(clear accumulator) (计算机) 清除累加器
- CLA**(communication line adapters) 通信线路衔接器, 通信线路适配器
- CLAN**(cableless local area network) 无线局域网
- CLAS**(cast low alloy steel) 低合金铸钢
- CLASS**(capacity loading and scheduling system) 容量使用和调度系统
- CLAT**(communication line adapters for teletype) 电传打字通信线路适配器, 电传打字通信线路衔接器
- CLB**(configurable logic block) 可配置逻辑块, 可构造逻辑块
- CLC**(character line counter) 字符行计数器
- CLC**(clear carry) (计算机) 清除进位
- CLC**(closed-loop controller) 闭环控制器
- CIC**(colour centre) 彩色 (控制) 中心
- CLC**(communication link control) 通信链路控制 (器)
- CLC**(company level control) (多级控制的) 公司级控制
- CLC**(converter lock-up clutch) 变矩器锁止离合器
- CLCC**(ceramic leadless chip carrier) 陶瓷无引脚芯片载体封装
- CLCC**(closed loop carburetor control) (发动机) 闭环式化油器控制
- CLCC**(closed loop continuity check) 闭合回路连续性检查, 闭环连续性检验
- CLCM**(communication line concentrator module) 通信线路集中器模块
- CLCM**(computer link concentrator module) 计算机链路集线器模块
- CLCS**(closed-loop control system) 闭路 (环) 控制系统
- cld**(called line) 被 (呼) 叫线 (路)
- cl dwn**(cool down) 冷却, 退火
- CLEC**(closed loop ecological cycle) 闭环的生态循环
- CLEI**(center line elevation) 中心标高
- C lev**(coolant level) (汽车) 冷却液位
- CLF**(cyclic load fluctuation) 载荷周期波动
- CIFd**(clutch feed) (自动变速器) 离合器供油
- CLFM**(coherent linear frequency modulator) 相干线性调频器
- CLFO**(closed loop flux observer) 闭环磁通观测器
- clg**(calling line) 呼叫线
- CLG**(closed loop gain) 闭环增益
- clg**(cooling) 冷却
- CLGI**(card and light gun input) 卡片和光笔输入
- clg sib**(calling subscriber) 主叫用户
- CLI**(closed loop interpolation) 闭环插补法 (录像机用)
- CLI**(coaxial line isolator) 同轴电缆去耦装置

CLI (command length indicator) 指令长度指示符
CLI (command line interpreter) (计算机) 命令行解释程序
CLI (control language interpreter) (计算机) 控制语言解释程序
CLIC (computer-aided layout of integrated circuits) 计算机辅助集成电路设计
C-links (cross-links) 交叉链路
CLIP (cellular logic image processor) 单元逻辑映像处理器, 细胞逻辑图像处理器
CLIP (compiler language for information processing) 信息处理用的编译程序语言
clk (clock) 时钟, 时钟脉冲
ClkPG (clock pulse generator) 时钟脉冲发生器
clkw (clockwise) 顺时针方向的
CLM (car locator message) 汽车定位器信息
cln (clean) 清洁的, 纯的, 清洗, 归零
cln (cleaner) 滤清器
cln (clinometer) 倾斜计, 磁倾计
clnc (clearance) 间隙, 间隔
CLNC (clearance) 间隙, 净空
clnt (coolant) 冷却液
clos (closure) 关闭, 闭路
cl out (clamp output) 钳位 (电压) 输出
clp (clamp) 夹钳, 夹紧装置
CIP (clamp pulse) 钳位脉冲
CLP (container load plan) 装箱明细单
CLp (courtesy lamp) (汽车) 踏步灯, 门控灯
CLP (cylinder liner puller) 气缸套拉出器
clpr (callipers) 卡尺, 卡钳, 测径器, 测径规
clpr (clapper) (刨床的) 摆动刀架
CL print (cutter location print) 刀具位置打印
clp scr (clamp screw) 固定螺钉
CLPVC (crosslinked polyvinyl chloride) 交联聚氯乙烯
clr (clear) 消除, (计算器) 归零, (计算机) 清除
clr (collar) 轴环, 套环, 法兰盘
CLR (combine line and recording) 混合接续制
CLR (combined logical receiver) 组合逻辑接收机
CLR (computer language recorder) 计算机语言记录装置
clr (cooler) 冷却器
CLR (crack length ratio) 开裂长度比率
CLR (current-limiting resistor) 限流电阻器
CIRg (collector ring) 集电环
cls (classify) 分类, 分级
CIS (clear screen) 清除显示屏
cls (close) (计算机) 关闭 (指令)
CLS (compatible laser system) 兼容激光系统

- CLS** (coolant level switch) (汽车) 冷却液面开关
- CLSF** (cutter location source file) (数控加工) 刀位源文件
- ClSw** (clutch switch) 离合器开关
- CLT** (central line tester) 中央线路测试仪
- clt** (cleat) 夹板, 夹具
- CLt** (close limit) (碟机托盘) 关闭限位
- CLT** (communication line terminal) 通信线路终端
- CLT** (computer language translator) 计算机语言翻译程序
- CLtape** (cutter location tape) 刀具位置数控带
- CLTBFI** (closed loop throttle body fuel injection) (发动机) 闭环节气门体燃油喷射
- CLTM** (closed-loop transfer matrix) 闭环转移矩阵
- CLTP** (connectionless transport protocol) 无连接传输层协议
- CLtr** (cigar lighter) (汽车) 点烟器
- cltv** (collective) 集中的, 聚光镜
- CLU** (central logic unit) 中央逻辑部件
- clu** (clutch) 离合器
- CLU** (common logic unit) 公共逻辑部件
- CLUT** (color lookup table) 颜色检查表
- CLV** (constant linear velocity) 恒定线性速度, 线速度恒定 (在磁盘等存储器上以恒定记录密度读写数据的一种方式)
- CLWG** (clear wire glass) 透明嵌金属网玻璃
- CLYC** (closed loop yaw control) (汽车) 闭环式横摆控制
- CM** (cable modem) 线缆调制解调器
- CM** (center matched) 中心相配的
- CM** (center of mass) 质量中心, 质心
- CM** (central memory) 中央存储器
- CM** (chemical milling) 化学蚀刻, 化学抛光, 化学铣削
- CM** (chrome molybdenum) 铬钼合金
- CM** (command module) 命令模块
- CM** (common mode) 共模
- CM** (communication module) 通信模块
- CM** (communication multiplexer) 通信多路复用器, 通信多路转换器
- cm** (comparators) 比较器
- Cm** (complementer) 补数器, 补码器, 补偿器, 补助器
- CM** (computer memory) 计算机存储器
- CM** (computer microtechnology) 计算机微化技术
- CM** (computer module) 计算机模块, 计算机组件, 计算机模件
- CM** (connection machine) 连接机 (一种并行机)
- CM** (control mark) 控制符号, 控制标志
- CM** (control monitor) (计算机) 控制监督器
- CM** (control motor) 控制电动机
- CM** (core memory) 磁芯存储器

- CM**(corrective maintenance) 故障检修, 安全改进维护, 设备保养
- CM**(countermeasures) 干扰对抗, 对抗措施
- CM**(creative maintenance) 改进性维修
- CM**(cross modulation) 交叉调制
- CM**(metal mold casting) 金属型铸造
- CMA**(Cable Maker Association) 电缆制造商协会(英)
- CmA**(camera adaptor) 摄像机适配器
- CMA**(computer monitor adapter) 计算机监视器适配器
- CMa**(contact-making ammeter) 接触式安培计
- CMA**(cylindrical mirror analyzer)(圆)柱面反射镜分析器(仪), 筒镜分析器(仪)
- CMAR**(control memory address register) 控制存储器地址寄存器
- CMB**(computer manual back-up) 计算机手动备用
- CMB**(cyclic redundancy check message block) 循环冗余检验信息块
- cmbsr**(combustor) 燃烧室, 燃烧器
- CMC**(camera-monitor connecting cable) 摄像机监视器连接电缆
- CMC**(carboxy methyl cellulose) 羧甲基纤维素
- CMC**(cellular mobile communications) 蜂窝移动通信
- CMC**(central memory control) 中央存储(器)控制器
- CMC**(ceramic multilayer capacitor) 陶瓷多介质电容器
- CMC**(chassis mounted cooling (system))(汽车)底盘上安装的空气冷却系统(冷却增压空气)
- CMC**(checkout and maintenance status console) 检查与维护情况控制台
- CMC**(China National Machinery Import and Export Corporation) 中国机械进出口公司
- CMC**(code for magnetic characters) 磁字符代码
- CMC**(colour mixture curve) 混色曲线
- CMC**(com satellite mobile communications) 通信卫星移动通信
- CMC**(command module computer) 命令模块计算机
- CMC**(communication magnetic card) 通信磁卡
- CMC**(communication mode control) 通信方式控制
- CMC**(compressor motor controller) 压缩机电动机控制器
- CMC**(connection mobility control) 连接移动控制
- CMC**(contact making clock) 闭合触点(用)的时钟
- CMC**(critical micell concentration) 临界胶束浓度
- CMCA**(character mode communication adapter) 字符方式通信适配器
- cm cs**(cam case) 凸轮盒
- cmct**(communicate) 通信, 传送
- CMCTL**(current mode complementary transistor logic) 电流型互补晶体管逻辑(电路)
- CMD**(cold metal detector) 冷金属检测器
- cmd**(command) 信号, (计算机)命令, 指令
- CMD**(core memory driver) 磁芯存储器驱动器
- CMDAC**(current mode digital-to-analogue converter) 电流型数(字)-模(拟)转换器
- CME**(circuit multiplication equipment) 电路倍增设备
- CMEC**(China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation) 中国机械设备进

出口公司

C met (coated metal) 镀层金属

CMF (coherent memory filter) 相干存储滤波器

CMFI (central multiport fuel injection) (发动机) 中央多点燃油喷射

cm flr (cam follower) 凸轮随动件

CmFW (compare full word) 比较全字

CMG (code modulus generator) 代码模数发生器

CMG (control monitor group) 监控组

CMG (controlled-motion gyro) 控制运动陀螺仪

CMGA (Chinese multigraphics adapter) 电脑中文增强型单色多灰色图形显示卡

CMH (centimeter height finder) 厘米波测高计

CMH (cold mixture heater) (发动机) 冷混合气加热器

CMI (coded mark inversion) 编码逆变

CMI (computer-managed instruction) 计算机管理教学

CMIP (common management information protocol) 通用管理信息协议, 公共管理信息协议

CMIS (computer micro image system) 计算机微图像系统

CMISE (common management information system element) 通用管理信息系统单元

CML (current-mode logic) 电流开关逻辑 (电路), 电流型逻辑 (电路)

CML (current-mode logic circuit) 电流型逻辑电路

CMLE (conditional maximum likelihood estimator) (有) 条件 (的) 最大似然 (性) 估计

cmle (complete) 完全的

CMM (cable modem manager) 电缆调制解调器管理器

CMM (capability maturity model) 能力成熟度模型

CMM (closed mould moulding) 闭模成型

CMM (coherent microwave memory) 相干微波存储器

CMM (communications multiplexer module) 通信复用器模块

CMM (coordinate measuring machining) 三坐标测量仪

CMMI (capability maturity model integration) 能力成熟度模型集成

CMMR (common mode rejection ration) 共模抑制比

cmn (column) 柱, 支柱

CMN (control matrix network) 控制矩阵网路

CMO (computer microfilm output) 计算机缩微胶片输出

CMoS (carbon molybdenum steel) 钼钢

CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) 互补金属-氧化物-半导体器件

CMOS (complementary metal-oxide-silicon) 互补金属-氧化物-硅片

CMOS-IC (complementary metal-oxide-semiconductor integrated circuit) 互补型金属-氧化物-半导体集成电路

CMOS-LSI (complementary metal-oxide-semiconductor large scale integration) 互补型金属-氧化物-半导体大规模集成电路

CMOS RAM (CMOS random access memory) 互补金 (属) - 氧 (化物) - 半导体随机存取存储

CMOST (complementary metal-oxide-semiconductor transistor) 互补金属-氧化物-半导体晶体管

CMP (central monitoring position) 集中监视 (听) 位置

- CMP** (chemical-mechanical polishing) 化学机械抛光
- cmp** (compare) 比较
- cmp** (computational) 计算的
- cmp** (computer) 计算机
- CMP** (corrugated metal pipe) 波纹金属管
- CMPA** (compact medium power amplifier) 压缩介质功率放大器
- CM pak** (compact mini package) (二极管、晶体管等元件) 微型封装
- cm pkt** (cam pocket) 凸轮罩
- cmpl** (complement) (计算机) 补码, 补数
- cmplm** (complement) 补充, 附加, 附录
- cmpnt** (component) 部件, 成分, 分力
- cmprr** (compare) 比较, 参看
- cmprr** (computer) 计算机, 计算员
- cmps** (compass) 罗盘, 圆规
- cmpsn** (composition) 组成, 混合(物), 合成(物)
- cmpt** (compute) 计算, 估计
- cmptr** (computer) 计算机
- CMR** (common-mode rejection) 共模抑制
- CMR** (common-mode rejection ratio) 共态减弱系数, 共态抑制比
- CMR** (communications moon relay) 月球通信中继站
- CMR** (continuous maximum rated) 最大持续功率的
- CMR** (continuous maximum rating) 最大连续功率
- cm rlr** (cam roller) 凸轮滚子
- CMRR** (common-mode rejection ratio) 共模抑制比
- CMS** (catalyst monitor sensor) (发动机) 催化剂监测传感器
- CMS** (cellular mobile system) 蜂窝移动(通信)系统
- CMS** (Center for Measurement of Science) 科学计量中心(美)
- CMS** (centre-of-mass system) 质心系统
- CMS** (chemical ionization mass spectrometry) 化学电离质谱测定法
- CMS** (complementary metal-oxide-semiconductor transistor) 互补金(属)氧(化物)半导体晶体管
- CMS** (conference microphone system) 会议传声器系统
- CMS** (conversational monitor system) 会话监督系统
- CMS** (current-mode switch) 电流型开关
- CMSDB** (call management services database) 呼叫管理服务数据库
- cmshft** (camshaft) 凸轮轴
- CMT** (component manufacturing technique) 零件生产工艺
- CMT** (computer memory tester) 计算机存储器测试仪
- CMT** (course monitoring tire) 行驶中能监视磨损性能的轮胎
- CMTTP** (calibration and maintenance test procedure) 校准与维护保养测试程序
- CMT process** (cold metal transfer process) 冷过渡气体保护电弧焊
- CMTS** (cable modem termination system) 线缆调制解调器端接系统(融合有线电视和因特网的宽带高速装置)

CMTS (cellular mobile telephone system) 蜂窝移动电话系统
CMTT (committee for TV transmission) 电视传送委员会
CMU (control monitor unit) 监控装置
CMV (common-mode voltage) 共模电压
CMVM (contact making voltmeter) 闭合触点的电压表
CMX (customer multiplexer) 用户多路复用器
CN (cable network) 电缆网络
CN (campus network) 校园网
cn (cancel) 消除, 作废
C/N (carrier to noise ratio) 载波 - 噪声比
CN (cellular network) 蜂窝通信网
CN (cellulose nitrate) 硝酸纤维素
CN (cetane number) 十六烷值
CN (circuit layer network) 电路层网络
CN (circuit network) 电路交换网
CN (communication network) 通信网络, 信息交换网
CN (configuration number) 配位数
CNA (communications network architecture) 通信网络体系结构
CNA (copper nickel alloy) 铜镍合金
cnc (call on noncarry) (计算机) 无进位则调入
CNC (communication network control) 通信网络控制器
CNC (computer numerical control) 计算机数字控制
CNC (computer numerically controlled machine tool) 计算机数字控制机床
CNC (computerized numerical control) 计算机化的数字控制
CNC (condensation nuclei counter) 凝结核计数器
cnct (connect) 连接, 接合
cnctrc (concentric) 同心的, 同轴的
CND (cannot duplicate) 无法重现 (失效)
CND (code name dictionary) 代码词典
cnd (conduit) 导管, 导管线
cndct (conductivity) 电导率, 热导率
cndct (conductor) 导体, 导线
cnds (condensate) 冷凝水, 冷凝液
CNE (communication network emulator) 通信网仿真器
Cnet (communication network) 通信网
CNFN (China National Financial Network) 中国国家金融网
CNG (compressed natural gas) 压缩天然气
CNGV (compressed natural gas vehicle) 压缩天然气汽车
CNI (communications network international) 国际通信网络
CNJ (copper-nickel jacket) 铜镍合金套
cnl (channel) 电路, 途径
CNL (circuit net loss) 电路损耗, 线路损耗

CNL(constant net loss) 恒定净损耗
CNN(Cable News Network) 有线电视新闻网(美国)
CNN(cellular neural network) 蜂窝神经网络
CNN(computational neural networks) 计算神经元网络
CNNIC(China Network Information Center) 中国联网信息中心
CNo(octane number) 辛烷值
CNR(carrier-to-noise power ratio) 载波噪声功率比
CNR(carrier-to-noise ratio) 载波噪声比
CNR(color noise reduction) 彩色降噪
CnR(cushion regulator) 枕形失真校正
CN ratio(carrier-to-noise ratio) 载波噪声比
CNS(common number system) 普通计数系统
cnsl(consolidate) 加强, 压实, 摘录
cnstr(canister) 罐, (发动机) 炭罐
CNT(carbon nanotubes) 碳纳米管
CNT(center-notch tensile specimen) 中心切口拉伸试样
cnt(constant) 恒定的, 不变的, 常数, 恒量
cnt(converter) 变矩器, 转换器, 换算器
cnt(counter) 计数器
CNT(coaxial network termination) 同轴网络终端
cnt brg(center bearing) 中轴承
cntfgl(centrifugal) 离心机
cntnr(container) 容器, 集装箱
cntor(contactor) 开关, 触点
cntr(container) 集装箱, 防护壳, 压力壳(反应堆的), 容器
cntr(counter) 计数器, 计算器, 相反的
CNTs(carbon nanotubes) 碳纳米管
cnv CS(conventional cooling system) 常规冷却系统
cnvr(conveyor) 传送器, 输送机
cnvt(convert) 转换
c/o(care of) 转交
CO(centre output) 中置输出(音响用)
C/O(certificate of origin) 产地证明书
CO(change order) 更改命(指)令, 变动顺序, 更改订(货)单
CO(change-over) 转接, 倒向
CO(choke opener) (发动机) 阻风门开启器
CO(clear out) 清除
CO(closed-open) 关-开, 通-断, 启-闭
CO(colour output) 彩色输出
Co(company) 公司
co(concentration) 浓度, 浓缩, 浓集
C/O(consist of) 由...组成

- Co** (cooled in oil) 在油内冷却的
- CO** (crystal oscillator) 晶体振荡器
- CO** (current order) 现 (即) 时指令
- CO** (cut-out) 切断, 关闭, 断路器, 熔断器, 断电器
- COA** (current output amplifier) 电流输出放大器
- co ad** (coordinate adder) 坐标加法器
- COAM** (customer owned and maintained) 用户专用与维护的
- COAT** (coherent optical adaptive techniques) 相干光自适应技术
- COATS** (computer operated automatic test system) 计算机操作自动测试系统
- coax** (coaxial) 同轴的, 共轴的
- coax** (coaxial cable) 同轴电缆
- co ax** (concentric axle) 同轴的
- COB** (chip on board) 板上芯片简单封装
- COB** (clear out bus) (计算机) 清除输出总线
- cob crm** (cobalt-chrome) 钴铬
- Co-BOL** (common business oriented language) 商业通用语言, 面向商业的通用语言, COBOL 语言, 一般事务数据处理用计算机语言
- COC** (cathodal opening contraction) 阴极断电收缩
- COC** (coded optical character) 编码光字符
- COC** (computer on-chip) 单片计算机
- COC** (continuous oxidation catalyst) (发动机) 连续式氧化催化剂 (发动机) 常规氧化催化剂
- COD** (chemical oxygen demand) 化学耗氧量
- cod** (coder) 编码器, 记发器
- COD** (coding) 编码
- COD** (computer operation package) 计算机操作软件包
- COD** (computer optimized design) 计算机最佳设计
- COD** (continued on drawing) 连续图
- COD** (crack opening displacement) (材料) 裂缝张开位移
- CoDAG** (combined diesel and gas turbine) 柴油机和燃气轮机联合 (推进器方式)
- CODAN** (carrier operating device antinoise) 抑制噪声 / 载波控制器, 抗噪声载波控制器
- CoDAP** (control data assembly program) 控制数据汇编程序
- CoDAR** (correlation display analyzing and recording) 综合显示分析和记录系统
- CoDaSyL** (Committee on Data System Language) 数据系统语言委员会 (美国)
- CODaSyL** (conference on data system languages) 数据系统语言商讨会
- CODAT** (committee on data for science and technology) 科学技术资料委员会, 科技数据委员会
- CoDEAG** (combined diesel electric and gas turbine) 柴油机电力推进和燃气轮机联合装置
- co dec** (coder-decoder) 编解码器, 编码译码器
- co dec** (compress decompress) 压缩及解压
- CODEx** (compiler of differential expression) 微分表达式编译程序
- CoDiC** (colour difference computer) 色差计算机
- CoDiC** (computer-directed communications) 计算机直接通信
- CoDiL** (control diagram language) (计算机) 控制图形语言 (一种面向过程控制的语言)

- CoDiPhAS** (coherent digital phased array system) 相关数字相位矩阵系统
- COD-test** (crack opening displacement test) (材料) 裂纹张开位移试验
- COE** (conventional optical element) 普通光学元件
- COECL** (collector-output emitter coupled logic) 集电极输出发射极耦合逻辑 (电路)
- COED** (computer-operated electronics display) 计算机操作的电子显示设备
- COED** (concentration on engineering design) 集中工程设计
- coeff** (coefficient) 系数, 因数, 率
- CO EI** (carbon-monoxide emission index) (发动机) 一氧化碳排放指数
- COF** (computer operations facility) 计算机操作设备
- COF** (cut-off frequency) 截止频率
- COFDM** (coded orthogonal frequency division multiplex) 编码正交频分复用, 正交码频分多路复用
- C of G** (center of gravity) 重心
- C of m** (centre-of-mass) 质心, 质量中心
- COG** (centre of gravity) 重心
- COG** (coke-oven gas) 焦炉煤气
- COGO** (coordinate geometry) COGO 语言, COGO 程序, 坐标几何
- CoH** (coefficient of haze) 烟雾系数 (空气中颗粒物浓度的计量单位)
- COH** (component operating hours) 元件使用寿命小时
- coh O** (coherent oscillator) 相干振荡器, 相参振荡器
- coh osc** (coherent oscillator) 相干 (参) 振荡器
- co id** (controller identification) 控制器识别
- coin det** (coincidence detector) 一致性检测器 (用作检测电视信号)
- CoInS** (computer and information sciences) 计算机和信息科学 (会议)
- CoInS** (computerized information system) 计算机化的信息系统
- COL** (China Online) 中国商业增值信息服务网, 中国在线
- COL** (coherent optical laser) 相干光激光器
- col** (collector) 收集器, 捕收剂, 捕集剂, 浮选促集剂
- col** (color) 颜色, 色料
- col** (column) 行, 列, 栏, 卷, 柱, 支柱, 项目
- COL** (computer-oriented language) 面向计算机的语言, 机器语言
- COL** (current operated logic) 电流工作逻辑
- col C** (color centre) 彩色 (控制) 中心
- COLD** (computer output to laser disk) 计算机输出到光盘
- colidar** (coherent light detecting and ranging) 相干光探测和测距, 相干光雷达
- colim** (collimator) 准直仪
- coll** (college) 学院
- collr** (collector) 整流子, 换向器, 集电极, 集流环, 收集器, 总管, 捕收剂, 捕集剂, 收尘器
- coll/s** (collisions per second) 每秒钟碰撞次数
- colps** (collapse) 纵弯曲, 失去纵稳定性
- col RAD** (college on research and development) 研究和发展学院
- COLT** (computerized on-line testing) 计算机联机测试
- COLT** (connection optimized link technology) 连接优化链路技术

- CoLtd** (company limited) 有限公司
- COLTS** (communication on-line testing system) 联机通信测试系统
- COM** (checkout operations manual) 检验操作手册
- COM+** (com plus) com 的扩展产品 (它对编程语言没有限制)
- com** (command) 支配, 控制
- com** (common) 共同的, 普通的
- COM** (common compiler) (计算机) 公共编译程序
- com** (communication) 通信, 计算机串行通信接口, 耦合
- CoM** (communication module) 通信模块
- com** (commutator) 整流子, 换向器, 交换机, 转换开关
- COM** (component object model) 微软的组件对象模型 (块)
- COM** (computer output microfilm) 计算机输出微缩胶片
- COM** (computer output microfilmer) 计算机输出缩微机
- com** (computer resources nucleus) 计算机资源核
- COM** (continuation of message) 消息连续性
- com** (mix-door-commanded) (空调) 可控混合风门
- CoMAC** (continuous multiple-access collator) 连续多次取数校对机
- comb** ((拉) combinato) 组合
- comb** (combine) 联合收割机, 联合采煤机
- comb** (combustion) 燃烧
- combl** (combustible) 易燃的, 燃料
- combo** (combustion) 燃烧
- com CM** (communications countermeasure) 对通信的干扰
- ComDeE** (computer dealer's exposition) 2004年以前以美国为中心在世界各地举办的计算机展示会
- com DEx** (computer dealers exhibition) 计算机经销商博览会
- COME** (computer output microfilm equipment) 计算机缩微胶片输出机
- CoMEC** (coordinated microprocessor engine control) 发动机微处理机协调 (非集中) 控制
- CoMeT** (computer message transmission) 计算机信息 (报文) 传输
- CoMeT** (computerized message transmission) 计算机化的报文传输
- COMET** (computer-operated management evaluation technique) 计算机操作管理鉴定技术
- CoMFET** (conductivity modulated field effect transistor) 电导率调制场效应晶体管
- COMIC** (customer organized metal-oxide-semiconductor integrated circuit) 用户定制金属氧化物半导体集成电路
- com int** (communications intelligence) 通信信号 (息)
- CoMIT** (compiler Massachusetts Institute of Technology) 麻省理工学院的编译程序
- coml** (commercial) 工业的
- comm** (communication) 通信, 交通
- comm** (commutator) 换向器, 转换开关, 转换器, 互换器, 交换机, 整流器, 整流子
- comm cen** (communication center) 通信中心
- com MEC** (combining mechanical electrical chemical) 机械 - 放电 - 化学复合磨削法
- comm Z** (communications zone) 通信区域, 通信范围
- com net** (communication network) 通信网络

- comp** (comparative) 比较的
- comp** (comparator) 比较器
- comp** (compare) 比较
- comp** (compatible) 可兼容的, 一致的
- comp** (compensating) 补偿, 平衡
- comp** (compensator) 补偿器, 自耦变压器, 补偿棱镜
- comp** (compiler) 编者
- comp** (completed) 完全的, 圆满的
- comp** (components) 零件
- comp** (composite) 复合, 合成的
- comp** (composition) 成分, 组成, 合成物
- comp** (compound) 化合物, 复合物
- comp** (compress) 压缩
- comp** (compressor) 压气机
- comp** (computer) 计算机
- comp A** (compressed air) 压缩空气
- com PAC** (computer program for automatic control) 自动控制用计算机程序
- com PACT** (computer planning and control technique) 计算机计划与管理技术
- compar** (comparative) 对照的, 对比的
- COMPAS** (computerized oil monitoring and prediction analysis system) 计算机化润滑油监控与预报析系统
- comp ass** (compiler-assembler) (计算机) 编译汇编程序, 程序汇编器
- compat** (compatibility) 兼容性, 互换性
- compen** (compensate) 补偿, 平衡, 校正
- comp fil** (compensating filter) 补偿滤波器
- compl** (complement) 完全的
- compl** (complete) 完全的, 完整的
- compl** (complex) 复杂的
- comp M** (compound motor) 复励电动机, 复绕电动机
- comp net** (compensating network) 补偿网路
- com pole** (commutating pole) 换向极, 整流极
- compon** (component) 组分, 组元
- com pool** (communications pool) 通信库, 通信站, 通信集中控制
- com port** (communication port) 通信端口
- comp p** (compression pressure) 压缩压力, 压缩载荷
- comp R** (composition roof) 合成屋顶
- comp r** (compression ratio) 压缩比
- compr** (compressor) 压缩机, 压缩器, 制链器
- com prog** (computer program) 计算机程序
- comp sig** (composite signal) 复合信号 (图像、彩色同步、水平和垂直同步信号组成的电视信号)
- compt** (compartment) 室, 舱
- compt** (computer) 计算机

comptr (comparator) 比长仪, 场强计, 比较电路

comp user (computer user) 计算机用户

com sat (communications satellite) 通信卫星

com sat (Communications Satellite Corporation) 通信卫星公司 (美)

com sec (communications security) 通信保密性

com SOC (communications spacecraft operation center) 宇宙飞船通信操作中心

COMS/RAM (CMOS random access memory) (计算机) 互补金 (属) - 氧 (化物) - 半导体随机存取存储器

CoM tec (computer micrographics technology) 计算机缩微图形技术

com tra C (computer aided traffic control) 电子计算机辅助行车控制

com tran (commercial translator) 商业用译码器, 商业翻译程序

com Z (communication zone) 通信地带

con (concentration) 浓度

con (condenser) 电容器, 聚光器, 聚光镜, 冷凝器

con (connect) 连接

con (connection) 连接

con (connector) 连接器, 插塞和塞孔, 接线柱

con (constant) 常数

con (contra) 相反

con (converter) 转换器, 变换器, 变流机, 变频器

con (convertible) 活顶乘用车, 活顶轿车

conc (concentrate) 浓缩, 提浓, 集中, 聚集, 浓缩物, 精矿

conc (concentration) 浓度, 密度, 集聚, 集中, 精选, 浓缩

conc (concentric) 同心的, 共同的

conc (concrete) 混凝土 (的), 具体的

concd sol (concentrated solution) 浓溶液

concl (conclusion) 结束, 结论

concn (concentration) 浓度, 精选, 浓缩, 集中, 密度, 集聚

conc red (concentric reducer) 同心异径管, 同心大小头

conc tol (concentricity tolerance) 同轴度公差

cond (condenser) 电容器, 冷凝器, 聚光器, 集光器

cond (condition) 情况, 条件, 状态, 工况

cond (conductivity) 传导性, 导电性, 传导度, 电导率, 热导率

cond (conductor) 导体, (数) 前导子

cond (conduit) 管子, 管道, 导管

condtn (condition) 状态, 条件

con el rad (control of electromagnetic radiation) 电磁波辐射控制

conf (confer) 对比, 参看

conf (conference) 会议

config (configuration) 外形, 轮廓

cong (congress) 会议

CoNIT (connector for network information transfer) 网络信息传输连接器

conj (conjunction) 连接, 逻辑乘法, 结合件
conn (connection) 结合, 化合, 连续
conn (connector) 管接头, 接线柱, 插接件, 连接器
conn diag (connection diagram) 接线图
conn rod (connecting rod) 连杆
CO/NO (current operator/next operator) 现行算符 / 下一算符
con rod (connecting rod) 连杆
cons (console) 控制台, 操作台
cons (constitution) 结构, 构造, 组成, 成分
con SAI (continuous systems analyzer) 连续系统分析仪
con sec (conic section) 圆锥截面
con sim (console simulator) 控制台模拟器
const (constant) 常数, 常量, 恒量, 恒定 (的), 不变 (的)
const (construction) 结构
constit (constituent) 组成
constr (construction) 结构, 构造
const-sp (constant speed) 恒速, 等速
const temp (constant temperature) 恒温
cont (contact) 接触, 啮合, 触点
cont (content) 内容, 目录, 容量, 含量
cont (continue) 继续, 连续
cont (control) 操纵, 控制, 操纵装置, 调整, 驾驶
cont (cotangent) 余切
cont A (control assembly) 控制组件
contam (contaminated) 污染的
contam (contamination) 污染
cont ckt (control circuit) 控制电路
contd (continued) 连续的, 继续的
contl (control) 控制
cont mx (contrast maximize) 对比较最大
con tran (control translator) 控制翻译 (转换) 程序 (器)
contrib (contribution) 文献, 论文集
cont V (control valve) 调节阀
cont wd (control word) 控制字
con U (control unit) (计算机) 控制部件
conv (converter) 转换器, 变换器, 变流机, 变频器, 换流器, 换能器, 变矩器
conv (convertible) 活顶乘用车, 活顶轿车, 可逆的
conv (conveyor, conveyer) 输送机, 运输机, 运送机
cool (coolant) 冷却剂, 切削液
COOP (custom order on-line processing) 用户订货实时处理
coord (coordinate) 同位的, 坐标
COP (coefficient of performance) 特性系数, 特性指数, 性能系数

- COP**(coherent optical processor) 相干光处理机
- COP**(coil-on-plug) (发动机无分电器点火) 装在火花塞上的点火线圈
- COP**(compact disc player) CD 唱机
- COP**(computer operation package) 计算机操作程序包
- COP**(computer optimization package) 计算机最佳程序包
- COP**(continuous operation programme) 连续操作程序
- COP**(control optimization programme) 最佳控制程序
- cop**(copper) 铜
- COPA**(crystal oscillator power amplifier) (电路中) 晶体振荡器功率放大器
- COPE**(communications-oriented processing equipment) 面向通信的处理设备
- COPICS**(communication-oriented production information and control system) 面向通信的生产信息和管理系统
- cop pl**(copper plate) 铜板
- COR**(carrier operated relay) 载波控制中继
- COR**(centre of rotation) 转动中心
- COR**(conditional OR) 条件“或”
- cor**(corner) 角, 弯头, 三通, 弯管头, 带有角度的波导管
- cor**(corrosion) 腐蚀
- co rad**(colour radar) 彩色雷达
- CORAL**(computer on-line real-time application language) 计算机联机实时应用语言
- CoRaL**(correlated radio lines) 相关(的) 无线线路
- CORBA**(common object request broker architecture) 公共对象请求代理体系结构(在网络的分散环境中使不同计算机上的运动对象之间实现信息交换的规格)
- cor bd**(corner bead) 弯管垫圈, 弯管焊缝, 角焊缝
- cor C**(cornell computing language) 康乃尔计算语言
- CORD**(Ciber net online roaming database) Ciber 网在线漫游数据库
- CORD**(computer with on-line remote devices) 远程联机装置计算机
- CoRDiC**(coordinate rotation digital computer) 坐标旋转数字计算机
- CoReLaP**(computerized relationship layout planning) 计算机化相关配置规划法
- CoREN**(corporation for regional and enterprise networking) 区域和企业网络公司
- corp**(corporation) 团体, 公司
- corr**(correct) 正确的, 修改, 矫正
- corr**(correction) 修正, 校正
- corr**(corrosion) 腐蚀
- corr**(corrugate) (有) 波纹的, 褶皱的, 波形的
- corre gate**(correctable gate) 可校正的门
- CORS**(Canadian Operational Research Society) 加拿大运筹学会
- COS**(calculator on substrate) 片式计算器
- COS**(card operating system) 卡片操作系统
- COS**(change over switch) 转换开关
- COS**(class of service) 服务等级(类别)
- COS**(code-operated switch) (计算机) 代码操作开关

- COS** (communication operating system) 通信操作系统
- COS** (communication operation station) 通信操作台
- COS** (communication-oriented software) 面向通信的软件
- COS** (compatible operating system) 兼容的操作系统
- COS** (concurrent operating system) 并行操作系统
- CoS** (contactor starting) 起动接触器
- cos** (cosine) 余弦
- CoSAG** (combined steam and gas turbines) 蒸汽轮机和燃气轮机联合 (推进器方式)
- CoSAR** (compression scanning array radar) 压缩扫描阵列雷达
- cosec** (cosecant) 余割
- cosh** (hyperbolic cosine) 双曲余弦
- COSI** (Committee on Scientific Information) 科学信息委员会 (美国)
- co sim** (cold start simulation) 冷起动模拟 (装置)
- COSINE** (Corporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe) 欧洲开放系统互联网络公司
- CoSMIC** (computer software management and information center) 计算机软件管理与信息中心
- COS mon** (component open/short monitor) 元件开路短路监控, 元件开路短路监视器
- CoSMOS** (complementary symmetry metal-oxide-semiconductor) 互补对称金属氧化物半导体
- COST** (contaminated oil settling tank) 污油的沉淀槽
- COSTI** (committee on scientific and technical information) 科学技术情报委员会
- costit** (constituent) 组成
- COT** (checkout time) 检验时间
- COT** (control operation technique) 控制工序法
- cot** (cotangent) 余切
- cot** (cotter) 开尾销
- cot** (cotter pin) 扁销, 开尾销
- CoTAR** (correction tracking and ranging station) 校正跟踪与测距台 (一种雷达干涉仪)
- CoTAR** (correlation tracking and range) 相关跟踪测距 (系统), 无线电跟踪定位 (系统)
- coth** (hyperbolic cotangent) 双曲余切
- COTs** (checkout test) 检 (验) 测 (试)
- COTS** (checkout test set) 检 (验) 测 (试) 设备
- cou** (coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- coup** (coupling) 耦合, 联管节, 联轴器
- COV** (change over valve) (油路) 转换阀
- COV** (check-out valve) 止回阀, 检查阀
- CoV** (control valve) 控制阀
- cov** (cover) 外罩, 包层, 覆层, 涂层
- COV** (cross-over valve) 交换阀, 十字阀, 三通阀
- COV** (cut-off valve) 截止阀
- COV** (cut-off voltage) 截止电压
- COV** (cut-out valve) 截流 (排气) 阀, 截止阀, 断流阀
- cowl** (cowling) 发动机罩

CoZI (communications zone indicator) 通信区指示器
CP (calorific power) 卡值, 发热量, 发热值
Cp (canister purge) (发动机) 活性炭罐清污
cp (cap) 管帽 (封头)
CP (carbon potential) 碳势, 渗碳气体的渗碳能力
CP (case preparation) 外壳制备
CP (cellulose propionate) 丙酸纤维素
CP (center of pressure) 压力中心
CP (center post) (乘用车车身) 中间立柱, B 柱
CP (center punch) 中心冲头
CP (central processor) 中央处理机
CP (chain printer) 链式打印机
CP (character printer) 字符打印机
CP (check parity) (计算机) 奇偶校验
CP (chemically pure) 化学纯 (的)
CP (chemical polish) 化学抛光 (剂)
CP (chemical pulp) 化学纸浆
CP (circuit package) 电路封装
CP (circuit protector) 电路保护器
CP (circular pitch) (齿轮的) 周节, 圆周齿距
CP (circular polarization) 圆极化, 圆偏振
CP (cleaner production) 清洁生产
CP (clear program) 程序清除
cp (clip) 卡子, 压板
CP (clock phase) 时钟脉冲相位, 时标相位
CP (clock pulse) 时钟脉冲, 同步脉冲, 计时脉冲
CP (code pulse) 编码脉冲
CP (cold punched) 冷冲 (压) 的
CP (command pulse) 指令脉冲
CP (communications processor) 通信处理器
cp (compare) 比较 (计算机指令)
CP (compressor protection) 压缩机保护器
CP (computer) 计算机
CP (computer programming) 计算机程序编制
CP (constant pitch) 固定螺距
CP (constant potential) 恒定电位, 恒定电势, 等势
CP (constant pressure) 恒压
CP (continuous pulse) 连续脉冲
CP (controllable pitch) 活螺距
CP (control panel) 控制 (仪表) 板, 控制盘
CP (control plane) 控制平面 (冷子管的控制薄膜)
CP (control point) 控制点

- CP**(count pulse) 计数脉冲
- cp**(coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- cp**(coupling) 耦合, 联轴器, 连接器, 接头
- CP**(crack propagation) 裂纹扩展
- CP**(crankshaft position) 曲轴位置
- CP**(cyclic permutation) 循环排列
- CP**(cyclic prefix) 循环 前缀
- Cp**(specific heat at constant pressure) 比定压热容
- CPA**(carry propagate adder) 进位传送加法器
- CPA**(charged particle activation) 带电粒子的激活作用
- CPA**(colour phase alternating) 彩色信号相位的周期变化, 彩色倒相制
- CPA**(constant potential accelerator) 静电加速器
- C-pak**(ceramic flat package) 扁平陶瓷封装
- C-path**(composite path) (计算机) 复合通路
- CPB**(channel program block) 通道程序块
- CPC**(card programmed calculator) 卡片程序计算器
- CPC**(card programmed electronic calculator) 卡片程序电子计算机
- CPC**(central processing complex) (计算机) 中央处理复合系统
- CPC**(central processing computer) 中央处理计算机
- CPC**(ceramic print circuit) 陶瓷印制电路
- CPC**(characters per column) 每列字符数
- CPC**(clock-pulsed control) 时钟脉冲控制
- CPC**(clutch pressure control) 离合器压力控制
- CPC**(coated powder cathode) 敷粉阴极
- CPC**(colour pack camera) 背包式彩色摄像机
- CPC**(computer process control) 计算机过程控制
- CPC**(cycle program control) 循环程序控制
- CPC**(cycle program counter) 循环程序计数器
- CPC**(cyclic permutation code) 循环排列(置换)码
- C pch prop**(controllable-pitch propeller) 调距螺旋桨
- CPCS**(canister purge control solenoid) (发动机) 炭罐清污电磁阀
- CPD**(central pulse distributor) 中央脉冲分配器
- CPD**(clock pulse driver) 时钟脉冲驱动器
- cpd**(compound) 化合物
- CPD**(computer produced drawing) 计算机绘图
- CPD**(contact potential difference) 接触电位差, 接触势差
- CPD**(cumulative probability distribution) 累积概率分布
- CPDM**(collaborative product definition management) 协作制造的精细管理
- CPE**(central processing element) 中央处理单元
- CPE**(central programmer and evaluator) 中央程序编制器和计算器
- CPE**(chlorinated polyethylene) 氯化聚乙烯
- CPE**(circular probable error) 圆几(概)率误差

- CPE** (computer performance evaluation) 计算机性能评价
- CPE** (computer peripheral equipment) 计算机外围设备
- cpe** (coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- CPE** (customer premise equipment) 用户端设备
- CPFSK** (continuous phase frequency shift keying) 连续相位频移键控
- Cpg** (capacitance between plate and grid) 板极和栅极之间的电容
- CPG** (clock pulse generator) 时钟脉冲发生器
- CPG** (COBOL program generator) (计算机) COBOL 程序生成程序
- CPh** (capstan phase) 主导轴相位
- CPH** (close-packed hexagonal) 密排六方晶格, 密排六方 (的)
- CPI** (central point injection) (发动机) 中央单点喷射
- CPI** (centre pressure index) 中心压力指数
- CPI** (characters per inch) (计算机) 字符 / 英寸
- CPI** (chip performance index) 芯片性能指标
- CPI** (computer port interface) 计算机端接口
- CPI** (computer programme library) 计算机程序库
- CPI** (conference papers index) 会议论文索引
- CPI** (current priority indicator) (计算机) 当前优先次序指示器, 正在执行的优先程序指示器
- cpin** (crankpin) 曲柄销
- CPIP** (computer pneumatic input panel) 计算机气动输入控制面板
- CPL** (characters per line) (计算机) 字符 / 行
- CPI** (checkered plate) 网纹 (钢) 板
- CPL** (common programming language) 公用程序设计 (编程) 语言
- CPL** (computer program library) 计算机程序库
- cpl** (couple) 力偶, 电偶, 耦合, 成双
- cpl** (coupling) 管箍
- CPL** (cylinder pressure level) (发动机) 气缸压力级
- cplg** (coupling) 耦 (结) 合, 联结, 联轴器 (节), 管接头, 管箍, (火) 车钩, 挂钩
- CPLL** (colour phase lock loop) 色度锁相环
- cplmt** (complement) (计算机) 补码, 补数
- cplr** (coupler) 联结器, 联轴节, 管接头, 耦合器
- cplry** (capillary) 毛细管, 毛细现象
- cplry t&b** (capillary tube and bulb) 毛细管和球管
- CPM** (cards per minute) 每分钟 (的) 卡片张数
- CPM** (cathode pulse modulation) 阴极脉冲调制
- CPM** (characters per minute) (计算机) 字符 / 分 (钟)
- CPM** (circuit part and material) 电路部件和材料
- CPM** (common packet multiplexer) 公用分组复用器
- CPM** (continuous-phase modulated) 连续相位调制的
- CP/M** (control program/monitor) (程控 / 监控) 操作系统
- CPM** (convergence purity magent) 色纯会聚磁体
- cpm** (counts per minute) 每分钟计数

- CPM**(critical path method) 临界途径法 (在程序建筑方面应用电子计算机的方法), 关键路线法
- cpm**(cycles per minute) 周 / 分, 每分钟循环次数
- CPmm**(character per mm) 每毫米长 (的) 字符数
- CPMS**(cable pressure monitoring system) 电缆压力监视系统
- CPMS**(check plus minus subroutine) 校验加减子程序
- CPN**(closed private network) 专用闭环网络
- CPN**(counter propagation network) 反向传播网络
- cpnt**(control) 控制, 调节, 操纵, 操纵装置
- CPO**(concurrent peripheral operations) 并行外部操作
- CPo**(control processor) (计算机) 控制处理机
- CPOS**(continuous production operation sheet) 流水作业图表, 连续生产作业图表
- CPP**(card print processor) 卡片打印处理机
- CPP**(chlorinated polypropylene) 氯化聚丙烯
- CPP**(clutch pedal position) (汽车) 离合器踏板位置
- CPP**(controllable pitch propeller) 调距螺旋桨
- CPPS**(conductive polyphenylene sulfide) 导电性聚苯硫醚
- CPR**(canister purge regulator) (发动机) 炭罐清污控制器
- CPR**(collision pulse recorder) 碰撞脉冲记录器汽车“黑盒子”
- CpR**(complete read-out) (计算机) 完全读出
- cpr**(copper) 铜
- CPR**(cost-performance ratio) 性能价格比
- CPR**(current page register) 现行页面寄存器
- cprs**(compress) 压缩, 浓缩, 打包机
- cprsr**(compressor) 压缩机
- CPRV**(canister purge regulator valve) (发动机) 炭罐清污控制阀
- CPS**(camshaft position sensor) 凸轮 (曲) 轴位置传感器
- CPS**(cards per second) 每秒 (的) 卡片数
- CPS**(cathode-potential stabilized tube) 阴极电位稳定 (的光电摄像) 管
- CPS**(center point steering) (汽车) 中心点式转向
- CPS**(center power supply) 中央电源
- CPS**(central processing system) 中央处理系统
- cps**(characters per second) 字符 (数) / 秒, 每秒 (的) 字符数
- CPS**(Chinese word process system) 汉字处理系统
- CPS**(circuit package schematic) 电路组装配图
- CPS**(colour phase setter) 色彩相位给定器
- CPS**(columns per second) (计算机) 列 / 秒
- CPS**(Ccombustion pressure sensor) (发动机) 燃烧压力传感器
- CPS**(computer power supply) 计算机电源
- CPS**(control power supply) 控制功率供应
- CPS**(control pressure system) 控制压力系统
- CPS**(conversational programming system) 会话式程序设计系统
- cps**(counts per second) 每秒钟计数

- cps** (cycles per second) 周 / 秒, 赫 (兹)
- CPSA** (cross-power spectrum analyzer) 互功率谱分析仪
- CPSAC** (cycles per second alternating current) 交流电每秒周数, 交流电频率
- cpse** (counterpoise) 平衡, 平衡力, 平衡器
- CP shifter** (center of pressure shifter) (气垫车、船) 气垫压力中心调节器
- CPSK** (coherent phase-shift keyer) 相干相移键控电路
- CPSK** (coherent phase-shift keying) 相干相移键控 (法)
- cpsl** (capsule) 容器, 膜片, 振动片膜盒, 小盒, 膜盒, 密封容器
- cp sn** (capstan) 卷扬机, 主动轮, 主导轴, 刀盘, 六角刀架
- CPSOV** (canister purge shut-off valve) (发动机) 炭罐清污截止阀
- CPSS** (common program support system) 通用程序支援系统
- CPSS** (computer power support system) 计算机电源系统
- CP steel** (complex phase steel) 复相钢
- CPSTN** (China Public Switched Telephone Network) 中国公用电话交换网
- CPT** (colour picture tube) 彩色显像管
- cpt** (compactron) 小型 (十二脚) 电子管
- cpt** (compatibility) 兼容性, 互换性
- CPT** (convertible power train) 可变传动系统
- CPT** (critical pitting temperature) 点蚀临界温度
- CPTC** (central processor test console) (计算机) 中央处理机测试控制台
- CPTP** (computer program test procedure) 计算机程序测试过程
- CPTWG** (copy protection technical working group) 防止非法复制技术组织
- CPU** (central processing unit) 中央处理机, 中央处理器, 主机, 中央处理单元
- cpunch** (counterpunch) 冲孔机垫块
- CPV** (constant pressure valve) (喷油泵) 定压出油阀
- CPVC** (chlorinated poly (vinyl chloride)) 氯化聚氯乙烯
- CPW** (cold pressure welding) 冷压焊
- CPW** (coplanar waveguide) 共面波导
- cpy** (copy) 复写, 复制, 复制品, 拷贝
- CPZ** (cathodic protection zinc) 阴极保护锌
- CQ** (call to quarters) 公告等广播开始信号, 业余无线电爱好者相互通信前的信号
- Cq** (cooled quickly) 迅速冷却的
- CQD** (come quick, danger) 遇难求救信号
- CQF** (conjugate quadrature filter) 共扼正交滤波器
- CQI** (channel quality indicator) 信道质量指标
- CQM** (circuit quality monitor) 电路质量监控器
- CR** (capacitance and resistance) 电容电阻
- CR** (capacitance-resistance) 阻容
- CR** (card reader) 卡片输入, 读卡机, 卡片读出器
- CR** (carriage return) 滑架返回, 回车 (打印时), 回车符
- CR** (carrier repeater) 载波增音机, 载波增音器
- CR** (cathode ray) 阴极射线

- CR** (change request) 变更请求
- CR** (character reader) 字符读出器
- CR** (check register) (计算机) 校验寄存器
- CR** (chloroprene rubber) 氯丁(二烯)橡胶
- CR** (clock run-in) 时钟同步码
- CR** (code receive) 代码接收(器)
- CR** (code receiver) 代码接收机
- CR** (cold rolled) (钢材) 冷轧的
- CR** (command register) 命令寄存器
- CR** (common-rail) (燃油喷射) 共轨的
- CR** (common return) 公共回线
- CR** (communication register) 通信寄存器
- CR** (compression ratio) 压缩比
- CR** (computer radiography) 计算机 X 射线成像仪
- CR** (concentric reducer) 同心异径管接头
- CR** (continuous rating) 连续定额(功率)
- CR** (continuous ringing) 连续振铃
- CR** (controlled rectifier) 可控整流器
- Cr** (controller) 控制器, 调节器
- CR** (control register) (计算机) 控制寄存器
- CR** (control relay) 控制继电器
- CR** (conversion ratio) 换算系数, 转换系数, (核燃料) 再生系数
- CR** (copper resistance) 铜电阻
- CR** (count reverse) 反向计数
- CR** (counting rate) 计数率
- cr** (crane) 起重机
- cr** (critical) 临界的
- CR** (critical ratio) 紧迫系数
- cr** (crypto) 密码
- cr** (crystal) 结晶, 晶体
- CR** (crystal rectifier) 晶体整流器, 晶体检波器
- CR** (current relay) 电流继电器
- CRA** (carrier-frequency receiving amplifier) 载频接收放大器
- CRA** (carry ripple adder) 行波进位加法器
- CRA** (con-rod aligner) 连杆校正器
- CRA** (corrosion resistance alloy) 耐腐蚀合金
- CRAFT** (computerized relative allocation of facilities technique) 计算机化设备相对配置法, 计算机资源相对分配技术
- CRAM** (card random access memory) 卡片随机存取存储器
- CRAM** (computerized reliability analysis method) 计算机化的可靠性分析法
- crank** (crankshaft) 曲轴
- CRAS** (coder and random access switch) 编码和随机存取开关

crbnt (carbonate) 碳化

CRC (carriage return contact) 回车接点, 滑架回程接点

CRC (character recognition circuit) (计算机) 字符识别电路

CRC (common routing channel) 公共选路信道

CRC (composing reducing camera) 微缩摄影

CRC (control and reporting center) 控制与报告中心

CRC (coordinating research council) 科学研究协作委员会

CrC (current collector) 集电器, 集电极, 集流环

CRC (cyclic redundancy check) 循环冗余(码)检验(用于检测和更正数据传送中的错误)

CRC (cyclic redundancy check character) 循环冗余码校验(字)符

CRC (cyclic redundancy check word) 循环冗余校验字

CRC (cyclic redundancy code) 循环冗余码

CRCC (cyclic redundancy check character) (计算机) 循环冗余码校验符号

crclt (circulate) 循环

crclf (circumference) 圆周

cr cont (cruise control) (汽车) 巡航控制

CRD (capacitor-resistor-diode network) 电容-电阻-二极管电路(网络)

CRD (common-rail diesel) 共轨喷射柴油机

CRD (current regulator diode) 电流调整二极管

CRDF (cathode ray direction finding) 阴极射线探向

CRDTL (complementary resistor-diode-transistor logic) 互补电阻器-二极管-晶体管逻辑(电路)

CRc (corrosion-resistant) 抗锈蚀(的), 防腐蚀(的), 耐腐蚀(的), 抗腐蚀剂

CREEM (combination readout electrically erasable memory) 组合读出电可擦存储器

C ref (capacitor reference) 参考电容

CRcS (corrosion resistant steel) 抗蚀钢, 耐蚀(不锈)钢

CRF (control relay forward) 正向控制继电器

CRF (coupled range finder) 连动测距对焦取景器

CRF (crank relay feedback) 起动继电器反馈

crg (carriage) 小车, 滑动架, (车床) 拖板

CRI (colour resolution improve) 色分辨率提高电路

CRI (Cray Research, Inc) 克雷研究公司(美国)

CRIB (computerized resources information bank) 计算机化的资源信息库

CRIS (customer record information system) 客户记录信息系统

crit (criterion) 标准

crit (critical) 临界的, 极限的

CRJE (conversational remote job entry) 对话式远程作业输入

crk (crank) 曲柄, 摇把

crkc (crankcase) 曲轴箱

crk shv (crank sheave) 曲柄滑轮

CRL (carrier recovery loop) 载波恢复环路

CRL (Columbia Radiation Laboratory) 哥伦比亚辐射实验室

CRL (cruise control lamp) (汽车) 巡航控制指示灯

CRM (counter radar measures) 反雷达措施
CRM (counting rate meter) 计数表, 计数率测量计
CRM (customer relationship management) 客户关系管理 (系统)
Cr Mo (chrome molybdenum) 铬钼钢
Cr moly (chrome molybdenum) 铬钼的
CRN (communications resource network) 通信资源网
CRN (continuous random network) 连续随机网络
crn (crane) 起重机, 吊车, 虹吸器
crnk (crank shaft) 曲轴
CRO (cathode-ray oscillator) 阴极射线管振荡器
CRO (cathode-ray oscillograph) 阴极射线示波器
CROM (control read-only memory) 控制只读存储器
CROS (capacitor read-only storage) (计算机) 电容只读存储器
CRP (contra-rotating propellers) 对转螺旋桨, 同轴反转螺旋桨
crp (crimp) 弯边, 凸缘, 波纹
CRPL (central Radio Propagation Laboratory) 中央无线电波传播实验室
Cr pl (chromium plate) 镀铬
CRPO (continuous rating permitting over-load) 允许过载的持续额定功率
CRPWM (current-regulated pulse width modulation) 电流控制脉宽调制
CRQ (current requirements) 现行要求
CRS (cellular radio system) 蜂窝无线电系统
CRS (child restraint system) (汽车) 儿童约束 (保护) 系统
CRS (circuit reset) 电路复位
crs (coarse) 粗糙的, 未加工的
CRS (coasting richer system) (发动机) 强制怠速工况混合气加浓系统
CRS (cold-rolled steel) 冷轧钢, 冷拔钢
CRS (command retrieval system) 指令检索系统
CrS (controlled silicon) 晶闸管
CRS (coolant recovery system) 冷却液还原系统, 密闭式冷却系统
CRS (corrosion resistant steel) 耐 (腐) 蚀钢
CrS (cross-section) 横截面, 断面图
C R/S/F (capstan reverse/stop/forward) 主导轴反转 / 停转 / 正转
crshd (crosshead) 十字头
cr/shf (crank-shaft) 曲轴
crsn (corrosion) 腐蚀, 侵蚀, 锈蚀
CRSt (cold-rolled steel) 冷轧钢
crsvr (crossover) 交叉, 最近渡越点, 截面
CRT (carbon resistance thermometer) 碳阻温度计
CRT (cathode-ray television) 阴极射线显像, 阴极射线电视
CRT (cathode-ray tube) 电子束管, 阴极射线管, 布劳恩管, 显像管
CRT (channel response time) 通道响应时间
CrT (charactron tube) 显字管, 字码管

CRT (Chinese remainder theorem) 中国剩余定理, 孙子定理

crt (circuit) 回路

CRT (continuously regenerating traps) (柴油机排气中微粒) 连续再生式捕集装置

CRT (controlled thermonuclear reactor) 受控热核反应堆

CRT (critical temperature resistor) 临界温度电阻器

crt (cutter) 切割机, 切割工具

CRTC (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission) 加拿大无线电视和电信委员会

CRTC (cathode ray tube controller) 阴极射线管控制器

CRTD (cathode-ray tube display) 阴极射线管显示器

crtg (cartridge) 夹头, 卡盘

CRTM (cathode-ray tube memory) 阴极射线管存储器

CRTO (cathode-ray tube oscillograph) 阴极射线管示波器

crtog (cartography) 制图学, 制图法

crtsy lmp (courtesy lamp) (汽车) 踏步灯, 门控灯

CRTU (combined receiving and transmitting unit) 接收发射两用机

CrV (chrome vanadium) 铬钒钢

CRV (comfortable recreational vehicle) (本田) 舒适型休闲车

CRV (contact resistance variation) 接触电阻变化

crv (curve) 曲线

Cr van (chrome vanadium) 铬钒的

cry (crystalline) 结晶的, 晶体的

cryg (carrying) 搬运, 传送

cryog (cryogenics) 低温材料科学

cryo SAR (cryogenic switching by avalanche and recombination) 雪崩复合低温开关, 低温雪崩开关

crypto (cryptography) 密码技术

crypto net (crypto-communication network) 保密通信网络

crys (crystal) 结晶, 晶体

CrySp (crystal speaker) 晶体扬声器

cryst (crystalline) 水晶的

CS (carbon steel) 碳钢, 碳素钢

cs (case) 盒, 壳, 框架, 渗碳层

CS (cast steel) 铸钢

CS (cell site) 基站

CS (center section) 中心截面, 中间部分

CS (channel status) 通道状态

CS (charging system) 充电系统

CS (chemical sewer) 化学污水

CS (chip select) 芯片选择, 选片

CS (circuit short) 电路短路

CS (clear and subtract) (计算机) 清除和减 (指令)

CS (client server) 客户机 / 服务器

CS (common steel) 普通钢
CS (computer software) 计算机软件
CS (communication satellite) 通信卫星
CS (communication station) 通信台
CS (component specification) 元件规格, 部件规格
CS (computer on slice) 单片式计算机, 单片组件式计算机
CS (Computer Society (IEEE)) 计算机学会 (美国电气和电子工程师学会)
CS (constant speed) 恒速, 等速
CS (continuous shear) 连续剪切机
CS (control section) (计算机) 控制段
CS (control shift) 控制移位 (指令)
CS (control signal) 控制信号
CS (control store) 控制存储器
CS (control switch) 控制开关
CS (convergence sublayer) 会聚子层
CS (coordination structure) 坐标结构
CS (coupe sport) 小型跑车, 双门跑车
CS (crankshaft) 曲轴
CS (crankshaft sensor) 曲轴位置传感器
CS (cross section) 横截面, 横断面, 断面, 剖面
CS (crossbar switch) 纵横 (交叉) 开关
CS (cumulative sum) 累计和
CS (current source) 电源
CS (current strength) 电流强度
CS (cutting specification) 切削规范
CS (cycle shift) (计算机) 循环移位
CS (sand melting casting) 砂型铸造
CSA (Canadian Standards Association) 加拿大标准协会
CSA (carry-save adder) 保留进位加法器
CSA (China Software Association) 中国软件协会
CSA (client services agent) 客户服务代理
CSA (closed loop secondary air) (发动机) 闭环二次空气
CSA (crack strength analysis) 断裂强度分析法
CSAM (circular sequential access memory) 循环顺序访问存储器
C-SAM (C-mode scanning acoustic microscope) C 型 - 声学扫描显微镜, 超声波扫描显微镜
CSB (carrier and sideband) 载波和边带
CSB (communication scanner base) 通信扫描器程序库
CSB (communication switch-board) 通信交换台
CSC (centralized substation control) 变电站集中控制装置
CSC (China, Southeast Asia, Singapore fiber optic cable) 中国、东南亚、新加坡光缆
CSC (circuit-switched cellular) 电路交换蜂窝
CSC (colour sub carrier) 彩色副载波

- CSC** (combined speaker cabinet) 组合音响
- CSC** (computer search center) 计算机检索中心
- CSC** (computer software components) 计算机软件组件
- csc** (cosecant) 余割
- csch** (hyperbolic cosecant) 双曲余割
- CSCI** (computer software configuration items) 计算机软件配置项
- CSCW** (computer supported comparative work) 计算机支持的协同工作 (群体协调共享)
- CSD** (composite signal dialling) 复合信号拨号
- CSD** (computerized standard data) 计算机标准数据
- CSD** (constant speed drive) 恒速驱动 (装置), 匀速传动 (装置)
- CSD** (constant-speed driver) 恒速驱动器
- CSD** (cool start device) (发动机) 冷起动装置
- CSD** (core shift driver) 磁芯移位驱动器
- CSDC** (circuit switched digital circuitry) 线路交换数字网络
- CSDN** (circuit switched digital network) 电路交换数字网络
- CSDS** (constant-speed driver and starter) 恒速驱动装置和起动机
- CSE** (computer system engineering) 计算机系统工程
- CSE** (control and switch equipment) 控制和转换设备
- CSE** (control systems engineering) 控制系统工程
- CSE** (core storage element) 磁心存储元件
- C/sec** (cycle/second) 周 / 秒, 赫
- C sect** (control section) 控制部分
- CSEF** (current switch emitter follower) 电流开关发射极跟随器
- cse gnd** (case ground) 外壳接地
- CSEN** (china science and technology education Network) 中国科技教育网
- CSES** (check statement end subroutine) 检验结束语句子程序
- C set** (channel selector) 频道选择
- CSF** (carrier suppression filter) 载波抑制滤波器
- CSF** (casein-formaldehyde resin) 酪素甲醛树脂
- CSF** (character string field) 字符串字段
- CSFI** (center sequential fuel injection) (发动机) 中央顺序燃油喷射
- CSFO** (contact start flying-off) 接触起动 / 浮动停止
- csg** (casing) 罩, 套 (管), 框架
- CSG** (closed subscriber group) (通信) 关闭的用户群
- CSG** (command signal generator) 命令信号发生器
- CSG** (constructive solid geometry) 实体几何结构表示, 构造几何实体
- CSH** (called subscriber held) 被叫用户不挂机信号
- cshaft** (crankshaft) 曲轴
- CSI** (called subscriber identification) 被叫终端识别
- CSI** (channel state information) 信 (通) 道状态信息
- CSI** (channel status indicator) 通道状态指示器
- CSI** (cold start injector) (发动机) 冷起动喷油器

- CSI** (command string interpreter) 命令串解释程序
- CSI** (compression sense ignition) (发动机) 压感点火
- CSI** (current source inverter) 电流源逆变器
- CSIC** (China State Information Center) 中国国家信息中心
- CSIC** (customer specific integrated circuit) 客户专用集成电路
- CSID** (cross-section ionization detector) (横) 截面电离检测器
- CSIS** (conference simultaneous interpretation system) 会议同声传译系统
- CSIT** (channel state information at the transmitter) 发射机的通道状态信息
- CSJFET** (charge-storage junction field effect transistor) 电荷存储结场效应晶体管
- csk** (countersink) 锥孔, 埋头孔, 锥口孔, 埋头钻, 尖底铰钻
- csk** (countersunk) 埋头 (螺钉)
- csk O** (countersink other) 另面打埋头孔
- CSL** (computer-sensitive language) 计算机灵敏语言
- CSL** (computer simulation language) 计算机仿真语言
- CSL** (computer structure language) 计算机结构语言
- CSL** (computer system language) 计算机系统语言
- csl** (console) 托架, 仪表板
- CSL** (context-sensitive language) 上下文有关 (限定) 语言
- CSL** (current steering logic) 电流导引逻辑 (电路), 电流控制逻辑
- CSL** (current switch logic) 电流开关逻辑 (电路)
- CSM** (central security module) (发动机) 中央安全模块
- CSM** (channel status word) 通道状态字
- CSM** (combustion stabilization monitor) 稳定燃烧监控器
- CSM** (complex spectral magnitude) 复变谱幅度, 振幅谱
- CSM** (composite signal multifrequency dialling) 复合信号多频拨号
- CSM** (core store matrix) 磁心存储矩阵
- CSMA** (carrier sense multiple access) 载波传感多路访问
- CSMA/CD** (carrier sense multiple access with collision detection) 带冲突 (碰撞) 检测的载波侦听多路访问 (以太网使用的数据传输方式, 确认其他机器没有在网络上传输数据后才开始传送数据, 传送时则随机等待后开始传送)
- CSMARN** (carrier sensing multiple access ring network) 载波检测多路存取环网
- CSMF** (common single mode fiber) 单模光纤
- CSMOL** (control station manual operating level) 控制站手控工作电平 (量级)
- CSMP** (continuous system modeling program) 连续系统模型化程序 (语言), 连续系统建模程序 (语言)
- CSMPS** (computerized scientific management planning system) 计算机化的科学管理规划系统
- CSN** (circuit switching network) 线路转换网络
- CSN** (common services network) 公用业务网
- CSN** (computer science network) 计算机科学网
- CSN** (computer services network) 计算机服务网络
- CSN** (cyclically symmetric network) 循环对称网络
- CS net** (computer science network) 计算机科学网

- CSO** (chained sequential operation) 链式时序操作
- C sp** (capstan speed) 主导轴速度
- CSP** (cast steel plate) 铸钢板
- CSP** (channeled-substrate-planar (structure)) 沟道 - 衬底 - 平面 (结构)
- CSP** (chip scale package) 芯片级包装
- CSP** (coherent signal processor) 相干 (相参) 信号处理器
- CSP** (control sequence prefix) 控制顺序前缀符
- CSP** (control signal processor) 控制信号处理机
- CSP** (cryptographic service provide) 密码服务提供商
- CSPDN** (circuit switched public data network) 电路交换公共数据网
- CSPE** (chlorosulfonated polyethylene) 氯磺化聚乙烯
- CSPI** (computer signal processors Inc) 计算机信号处理机公司
- CSPM** (cold start program modifier) (发动机) 冷起动程序修正器
- CSPO** (Communications Satellite Project office) 通信卫星设计局 (美)
- CSPS** (camshaft position sensor) 凸轮轴位置传感器
- CSPS** (coherent signal processing system) 相干信号处理系统
- CSR** (cell switch router) 信元交换路由器
- CSR** (channel select register) 通道选择寄存器
- CSR** (circulating shift register) (计算机) 循环移位寄存器
- CSR** (code storage register) 代码存储寄存器
- CSR** (communications satellite relay) 通信卫星中继
- CSR** (continuous serving rating) 连续使用功率
- CSR** (control shift register) 控制移位寄存器
- csr** (cursor) 光标, 指针, 指示器
- CSRAM** (custom static RAM) 定制静态随机 (存取) 存储器
- CSRO** (conical-scan-receive-only) 圆锥形扫描单独接收
- CS/RS** (carousel storage and retrieval system) (制造业) 旋转式仓库系统
- CSS** (cascading style sheet) 级联型网页
- CSS** (cast semi-steel) 半铸钢, 刚性铸铁
- CSS** (channel shift switch) 通道移位开关
- CSS** (circuit switching station) 电路交换站
- CSS** (colour sync signal) 色同步信号
- CSS** (common support system) (计算机) 公用支持系统
- CSS** (common symbol set) 公共符号集
- CSS** (communication subsystem) 通信子系统
- CSS** (computer system simulation) 计算机系统仿真, 计算机系统模拟 (语言)
- CSS** (computer system simulator) 计算机系统模拟机
- CSS** (content scrambling system) 防复制的加密系统
- CSS** (controlled-scan spectrophotometer) 控制扫描分光光度计
- CSS** (cryogenic storage system) 冷冻贮藏系统, 低温存储系统
- CSSAH** (cold start spark advance hold system) (发动机) 冷起动点火提前控制系统
- CSSB** (compatible single side band) 兼容性单边带

CSSL(continuous-system simulation language) 连续系统模拟语言, 连续系统仿真语言
CSSN(China Standard Service Net) 中国标准服务网
CSSS(computer software security system) 计算机软件安全系统
CSST(computer system science training) 计算机系统科学训练
CST(central standard time (US)) 中央标准时间 (美国)
CSt(clamp start) 钳位开始
CST(combined system test) 组合系统试验
CST(common-channel signalling terminal) 公用通道信号终端
CST(control system test) 控制系统试验
CST(countdown sequence timer) (火箭准备发射前计时用的) 递减顺序计时器
CST(critical solution temperature) 临界溶解温度
CSTC(China Software Test Center) 中国软件评测中心
castg(casting) 铸造, 浇注, 铸件, 投, 掷
CSTNet(China Science & Technology Network) 中国科技网
CSTR(crossed slotted tube resonator) 交叉开槽管谐振器
CSTS(combined system test stand) 组合系统试验台
CSU(central storage unit) 中央存储器
CSU(channel service unit) 通道服务单元, 通道服务器
CSU(circuit switching unit) 电路交换装置
CSU(communications system user) 通信系统用户
CSU(compare shift unit) 比较移位器
CSU(computer software units) 计算机软件单元
CSU(constant speed unit) 恒速装置, 定速装置
CSU(crankshaft angle selecting unit) 曲轴转角自动调节装置
CSW(channel status word) 通道状态字
CSw(control power switch) 控制电力开关, 控制电源开关
CSWR(current standing wave ratio) 电流驻波比
CSy(composite sync) 复合同步信号
CT(cable tank) 电缆舱
CT(cable telephone) 有线电话
CT(cable transfer) 缆索运输, 电缆传输
CT(call transfer) 呼叫转移
CT(cam train) 凸轮系统
CT(car tire) 乘用车轮胎
ct(carat) 克拉 (宝石、金刚石重量单位, 等于 0.2 g)
Ct(cargo ton) 载货吨位
CT(cargo tonnage) 载货吨位
CT(centre tap) (线圈) 中心抽头
CT(check-out tape) 检查带
ct(circuit) 电路, 回路, 线路
CT(coil tap) 线圈抽头
CT(colure temperature) 色温

- CT(combustion turbine) 燃气涡轮
- CT(communication terminal) 通信终端
- CT(compressor turbine) 压缩机涡轮
- CT(computer telephone) 计算机电话
- CT(computer terminal) 计算机终端
- CT(computer tomography) 计算机 X 射线断层造影术, CT 检查, 计算机断层 (层析) 成像术
- CT(constant temperature) 恒温, 等温
- CT(contact thermometer) 接触式温度计
- CT(continuous thread) 连续螺纹
- CT(control transformer) 控制变压器 (伺服系统用)
- CT(copper tube) 铜管
- CT(cordless telecommunications) 无绳通信
- CT(cordless telephone) 无绳电话
- CT(correct time) 准确时间
- ct(count) 计数, 计算
- ct(counter) 计数器, 计算器
- CT(counter timer) 时间间隔计数测量器
- CT(critical temperature) 临界温度
- CT(cross talk) 串话 (音)
- ct(current) 电流
- CT(current transformer) 电流变压器, 变流器, 电流互感器
- CTA(carrier-frequency transmitting amplifier) 载频传输放大器
- CTA(cellulose triacetate) 三乙酸纤维素
- CTA(condenser-transmitter amplifier) 电容式话筒放大器
- CTA(constant-temperature anemometer) 恒温风速计
- CtA(control area) 控制区
- CTAAGPS(China Technical Application Association for Global Positioning System) 中国全球定位系统技术应用协会
- CTAP(circuit transient analysis programme) 电路瞬变分析程序
- CTB(cable terminating bay) 电缆终端座
- CTB(communications toolbox) 通信工具箱
- CTB(compound torsion bar) (汽车悬架) 复合式扭杆
- CTB(concentrator terminal buffer) 集线器终端缓冲器
- CtB(convert to binary) 转换成二进制
- CTC(cam timing contact) (发动机) 凸轮正时接触
- CtC(centralized control) 集中操纵, 集中控制
- CTC(centralized traffic control) 交通 (报务) 集中控制, 列车集中控制装置
- CTC(charge transfer complex) 电荷转移络合物
- CTC(Computing Technology Center) (美国) 计算技术中心
- CTC(conditional transfer of control) 控制的条件转移
- ctc(contact) 接触, 接点
- CTC(counter timer circuit) 计数器定时器电路

- CTC**(current trouble codes) 当前故障码
- CTCA**(channel to channel adapter) 通道 - 通道适配器, 通道到通道转接器
- CTCC**(central terminal computer controller) 中央终端计算机控制器
- CTCCC**(close type control circuit contact) 闭合式控制电路触点
- CTD**(cell transfer delay) 信元传输延迟
- CTD**(charge transfer device) 电荷转移器件
- CTD**(controlled traction differential) (汽车) 可控牵引力差速器
- CTD**(convert to decimal) 转换成十进制
- CTDI**(common-rail turbo direct injection) (柴油机) 共轨涡轮增压直喷
- CTDL**(complementary transistor diode logic) 互补晶体管 - 二极管逻辑 (电路)
- CTDS**(code-translation data system) (计算机) 代码翻译数据系数
- CTE**(cable termination equipment) 光 (电) 缆终端设备
- CTE**(card transmission equipment) 卡片传输装置
- CTE**(charge-transfer efficiency) 电荷传输效率
- CTE**(circuit transmission efficiency) 电路传输效率
- CTE**(coefficient of thermal expansion) 线膨胀系数
- CTE**(customer terminal equipment) 用户终端设备
- CTEM**(conventional transmission electron microscop) (传统) 透射电子显微镜 (有别于扫描透射电子显微镜)
- CTF**(channel transfer function) 信道传送功能
- CTF**(condensed text format) 压缩文本格式
- CTF**(contrast transfer function) 衬度传递函数
- CTF**(core test facility) 磁芯测试装置
- CTFE**(chlorotrifluoroethylene) 氯化三氟乙烯
- ctg**(coating) 表面处理层, 敷层, 镀层
- ctg**(cutting) 切削, 切割, 切断 (电路)
- CTH**(copper through hole) 铜通孔 (印制电路板)
- CTI**(camera timing indicator) 摄像机定时指示器
- CTI**(charge trapping device) 电荷捕集器件
- CTI**(colour transient improvement) 彩色瞬态增强电路
- CTI**(comparative tracking index) 相比起痕指数
- CTI**(computer telephony integration) 计算机电话集成, 电话和电脑相互联动系统
- CTI**(conductivity-temperature indicator) 热导率 - 温度指示器
- CTL**(capacitor transistor logic) 电容 - 晶体管逻辑
- ctl**(central) 中心的
- CTL**(complementary transistor logic) 互补晶体管逻辑 (电路)
- CTL**(complementary transistor logic circuit) 互补晶体管逻辑电路
- CT²L**(complementary transistor transistor logic) 互补晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- ctl**(control) 控制
- CTL**(core transistor logic) 磁芯晶体管逻辑 (电路)
- CTLP**(Chinese typesetting & laser printing tool) 汉字排版激光打印工具
- CtPI**(control panel) 控制板, 插接板

ctlyr (cutlery) 刀具

ctlst (catalyst) 催化剂

CTM (communication terminal module) 通信终端模块

CTM (component test memo) 部件测试备忘录

CTMC (communication terminal module controller) 通信终端模块控制器

CTML (complementary transistor micrologic) 互补晶体管微逻辑 (电路)

CTN (cable termination network) 电缆终接网络

CTN (cordless telecommunication network) 无绳通信网

Ct/N (counter, n-stage) n 级计数器

CTO (catalytic trap oxidizer) (微粒) 催化捕集式氧化器

CTO (chief technological officer) 首席技术官, 技术主管

CTO (circular terminal orbit) 最终的环形轨道

CTO (crack-tip opening) 裂纹尖端张开

C to C (center to center) 中心距

CTOD (crack-tip opening displacement) 裂纹张开位移

C to E (center to end) 中心到端面 (的距离), 中心到末端 (的距离)

C to F (centre to face) 中心到表面 (的距离)

CTOS (computerized tomography operating system) 计算机化断层摄影操作系统

CTP (cascade tuning port) 级联调谐通道

CTP (central transfer point) 中央转移点, 中央转换点

CTP (closed throttle position) (发动机) 节气门关闭位置

CTP (computer to plate) 计算机直接制版

ctr (center) 中心, 顶针

CTR (complementary transistor register) 互补晶体管寄存器

ctr (contour) 轮廓 (线), 外形, 周线, 等值线, 等高线

CTR (controlled thermonuclear reaction) 受控热核反应

CTR (core transistor register) (计算机) 磁心晶体管寄存器

ctr (counter) 计数器

CTR (critical temperature resistor) 临界温度电阻器

ctr (cutter) 刀具, 切割机

ctrng (centering) 定 (中) 心, 对中, 合轴调整

CTRL (complementary transistor-resistor logic) 互补晶体管 - 电阻逻辑 (电路)

ctrl (control) 控制键 (计算机用)

ctrs (centers) 中心

CTS (carrier transfer station) 载波转接站

CTS (cartographic test standard) 制图测试标准

CTS (charge transport and storage) 电荷传输和储存

CTS (clear to send) (计算机) 清除发送 (指令), 发送结束

CTS (coarse-thread series) 粗牙螺纹系列

CTS (coaxial twin screw) 同轴双螺杆

CTS (command telemetry system) 指令遥测系统

CTS (communication and tracking subsystems) 通信与跟踪子系统, 通信与跟踪分系统

CTS (communication technology satellite) 通信技术卫星
CTS (component test set) 部件测试装置
CTS (computerized typesetting system) 计算机化排版系统
CTS (Conti tyre system) 康蒂轮胎系统 (瘪气的轮胎仍可行驶 400km)
CTS (coolant temperature sensor) 冷却液温度传感器
ctshft (countershaft) 副轴, 中间轴
ctsk (countersunk) 埋头孔, 埋头钻
CTSS (compatible time sharing system) 相容的分时系统, 协调的分时系统
CTS test (controlled thermal severity test) 控制温度检验 (钢的焊接性试验)
ctsy (courtesy) 车门开启照明灯
CTT (central trunk terminals) 中央干线终端
CTT (color trace tube) 彩色显像管, 彩色示踪管, 彩色扫迹管
Ctt (contactor) 接触器, 开关
CTT (critical tracking task) 应急跟踪任务, (美国通用汽车公司的) 防酒后驾驶装置
CTTL (complementary transistor-transistor logic) 互补晶体管-晶体管逻辑 (电路)
ctu (centigrade thermal unit) 摄氏热量单位 (1 ctu=1900 J)
CTU (centigrade thermal unit) 摄氏温度计
CTU (central terminal unit) 中央终端装置
CTU (components test unit) 部 (元) 件测试装置
CTU (cross talk unit) 串音单位
CTV (cable television) 有线电视
CTV (closed-circuit television) 闭路电视
CTV (color television) 彩色电视
CTV (commercial television) 商业电视
ctwn (counterweigh) 使平衡重, 抵销
CtWt (counter weight) 平衡重, 配重, 砝码
CTx (continuously variable transaxle) (汽车) 无级变速驱动桥
CtZ (control zone) 控制区, 控制圈
C/U (carbon/uranium) 石墨铀比
CU (China Unicom) 中国联通
CU (close-up) 闭合, 关闭, 接通, 闭路
CU (close-up crystal unit) 压电晶体
CU (control unit) 控制器, 控制部件, 控制单元, 控制装置
Cu (copper) 纯铜
CU (counting unit) 计数单元
cu (cubic) 立方
CUA (common user access) 公共用户访问
CUB (central unit buffer) (计算机) 中央部件缓冲器
cub (cubic) 立方
cub (cubicle) 小室, 密封配电盘
cub exp (coefficient of cubical expansion) 体积膨胀系数, 体胀系数
cu cm (cubic centimeter) 立方厘米

- CUCV**(commercial utility cargo vehicle) 商用轻型多用途货车
- CUD**(component usage designator) 部(元)件用法标志
- CUDAT**(common user data terminal) (计算机)公共用户数据终端
- CUDN**(common user data network) 公共用户数据网络
- CUE**(control unit end) 控制器结束
- cu ft**(cubic foot) 立方英尺
- CUG**(closed user group) 封闭用户群
- CUI**(character-based user interface) 以文字或符号为主的用户接口(界面)
- cu in**(cubic inch) 立方英寸
- CUJT**(complementary unijunction transistor) 互补单结型晶体管
- cu m**(cubic meter) 立方米
- cum**(cumulative) 累计的
- Cu Ni**(copper nickel (alloy)) 铜镍(合金)
- CUP**(cellular unmanned production) 成组无人生产系统
- CuP**(copper plate) 铜板
- CUR**(complex utility routine) 综合实用程序, 合成实用程序
- cur**(currency) 流通
- cur**(current) 电流, 气流, 水流
- cur**(cursor) 光标, 指针
- curt**(current) 电流
- cush**(cushion) (缓冲) 垫层, 减震器
- cu yd**(cubic yard) 立方码
- CV**(calorific value) 热值
- CV**(canister ventilation) (发动机) 炭罐通风
- C-V**(capacitance-voltage curve) 电容-电压曲线
- CV**(cargo vehicle) 载货汽车, 货车
- CV**(check valve) 止回阀, 单向阀
- CV**(command vehicle) (消防) 指挥车
- CV**(commercial vehicle) 商用车辆(载重汽车、公共汽车的总称)
- CV**(common version) 通用形式, 普通形式
- CV**(composite video) 复合视频信号
- CV**(computer virus) 计算机病毒
- CV**(constant velocity) 定速, 恒速
- CV**(constant velocity joint) 等速万向节
- CV**(constant viscosity) 恒定黏度
- CV**(constant voltage) 恒压
- CV**(continuously variable) 连续变动, 连续变量, 连续可变(的)
- CV**(control valve) 控制阀
- CV**(controlled-ventilation) 可调通风
- Cv**(converter) 转换器, 变换器
- CV**(convertible (car)) 活顶乘用车, 活顶轿车
- CV**(coupling of viscosity) 黏性万向节

CVA (coaxial video amplifier) 同轴视频放大器
CVB (convert to binary) (计算机) 转换为二进制
CVBS (composite video broadcast signal) 复合电视广播信号, 复合视频信号
CVC (carrier virtual circuit) 载波虚拟电路
CVC (continuously variable compressor) 无级调节压缩机
CVC (current-to-voltage converter) 电流 - 电压转换器
CVCC (constant volume combustion chamber) (发动机) 等容燃烧室
CVCF (constant voltage constant frequency) 恒压恒频 (电源), 稳压稳频
CVCF (constant voltage constant frequency power source) 恒压恒频电源
CVCM (computer virus countermeasure) 计算机病毒对抗
C-V curve (capacitance-voltage curve) 电容 - 电压曲线
CVD (chemical vapour deposition) 化学气相沉积
CVD (compact video disk) 影视光盘, 视盘
CVD (current-voltage diagram) 伏安特性曲线
CVF (continuously variable filter) 连续可变滤波器
CVGA (color video graphics adapter) 彩色视频图形 (显示) 适配器
CVH (compound-valve hemispherical) (发动机) 双进排气门半球形燃烧室
CVJ (constant velocity joint) 等速万向节
CVL (continuous velocity log) 连续速度测井
CVM (continuous voltage mode) 连续电压模式
CVN (Charpy vee notch) (钢试样) 夏氏 V 形缺口
CVO (composite video output) 复合视频信号输出
CVR (current-viewing resistor) 电流观测电阻器
cvsrn (conversion) 转化, 变换
CVRSS (continuously variable road sensing suspension) (汽车) 连续路感调谐悬架
CVRT (continuously variable ratio transmission) 无级调速变速器
CVS (canister vent solenoid) (发动机) 炭罐通气电磁阀
CVS (color video scanner) 彩色视频扫描器
CVS (computer-controlled vehicle system) 计算机控制车辆系统
CVS (conference voting system) 会议表决系统
CVS (constant voltage source) 恒压电源
CVS (constant volume sampling) 定容取样法 (排气污染分析取样法)
CVS (crankcase ventilation system) 曲轴箱通风系统
CVS COBOL (compiler variation system COBOL) COBOL 语言编译程序变型系统
CVSD (continuously variable slope delta modulator) 连续变化斜率增量调制
cvsrn (conversion) 转换
CVT (circuit validation test) 电路验证测试
CVT (communication vector table) 通信向量表
CVT (constant voltage transformer) 恒压变压器
CVT (continuously variable transmission) 无级变速器
CVT (convertible (car)) 活顶乘用车
CVTC (continuous valve timing control) (发动机) 连续气门正时控制

CVTR(digital video tape recorder) 数字录像机
CVU(constant-voltage unit) 稳压器, 稳压装置
CVV(computer virus vaccine) 计算机病毒疫苗
CVVT(continuous variable valve timing) (发动机) 连续可变气门正时
CW(call waiting) 调用等待
CW(cargo winch) 起货绞车
CW(carrier wave) 载波
CW(chain wheel) 链轮(传动)
CW(channel word) (网络) 通道字
CW(clockwise) 顺时针, 顺时针方向, 顺时针(方向)的, 顺时针方向转动
CW(code word) (计算机) 代码字
CW(cold worked) 冷加工的, 冷作的
CW(constant-wave) 行波, 恒定波, 定常波
CW(continuous-wave) 连续波, 等幅波, 连续振荡, 等幅振荡, 连续辐射
CW(continuous welder) 连续焊接机
CW(control word) (计算机) 控制字
CW(cooling water) 冷(却)水, 循环水
CW(copper weld) 铜焊
CW(copper welding) 铜焊
CW(cosine wave) 余弦波
CWAR(continuous-wave acquisition radar) 连续波搜索雷达
CWC(clear write condition) 清除写条件
CWD(capacitance water level detector) 电容式水位检测器
CWD(contaminated water drainage) 污染水排放(排水)
CWD(continuous-wave detector) 连续波检波器
CWG(Chinese wire gauge) 中国线规
CWIC(custom-wired integrated circuit) 定制集成电路
CWIF(continuous-wave intermediate frequency) 连续波中频
CWIX(cable & wireless internet exchange) 电缆与无线因特网交换机
CWL(continuous-wave laser) 连续波激光器
CWM(coal water mixture) (加添加剂的) 煤粉混合燃料
CW mill(continuous welding mill) 连续炉焊管机
CWO(carrier wave oscillator) 载波振荡器
CWO(continuous-wave oscillator) 连续波振荡器
CWP(circulating water pump) 循环水泵
CWP(cold working pressure) 冷态工作压力
CWP(computer word processing) 计算机字处理
CWR(continuous-wave radar) 连续波雷达
CWR(cooling water return) 冷却水回路
CWRCS(continuous-wave radar cross-section) 连续波雷达截面
CWS(Canadian Welding Society) 加拿大焊接协会
CWS(central wireless station) 中央无线电台, 无线电中心台

- CWS** (cooling water supply) 冷却水的供应
- CW sig gen** (continuous-wave signal generator) 连续波信号发生器
- CWT** (cooling water tempered) 循环 (冷却水) 中间回水
- CWV** (continuous-wave video) 视频连续波
- CWW** (China Wide Web) 中国万维网, 中国内联网
- CWW** (clean wastewater) 清净废水
- CX** (central exchange) 中央交换 (器)
- Cx** (coaxial cable) 同轴电缆
- CX** (compression expansion) 压缩扩展 (影碟机降噪技术)
- CY** (container yard) 集装箱堆场
- cy** (cycle) 周, 循环, 周期
- cy** (cyclone) 旋风集尘器, 旋风收尘器, 旋流器
- cy** (cylinder) 气缸, 圆柱体
- cyclo** (cyclotron) 回旋加速器
- cyl** (cylinder) 磁鼓, 磁柱, 滚筒, 液压缸, 气缸, 圆筒, 圆柱体
- cyl** (cylindrical) 圆筒形的
- cyl FG** (cylinder frequency generator) 磁鼓频率发生器
- cyl tol** (cylindricity tolerance) 圆柱度公差
- cyn** (cyanide) 用氰化物处理
- CyP** (cylinder position (sensor)) 气缸位置 (传感器)
- CZS** (crash zone sensor) (车身) 碰撞区传感器

D

D (darcy) 达西 (多孔介质渗透力单位)

D (data) 数据

D (datum) 数据, 资料, 基准点, 基准线, 基准面, 已知数

d (day) 日, 日期, 一天, 一日

D, d (dead center) 止点, 死点

d (deep) 深度

D (degree) 度, 程度, 等级

D (density) 密度

d (depth) 深度

d (derivative) 导数, 微商

D (deuterium) 重氢

d (deuteron) 氘核

D (diagonal) (轮胎标记) 斜交结构

D (dial) (标刻) 度盘, 拨号盘

d (diameter) 直径

D (dielectric flux density) 电通 (量) 密度

d (differential) 示差热的, 差动, 差动的, 差动装置, 微分, 微分的

D (digit) 数, 位

D (digital) 数字的

D (dimension) 尺寸

D (dimensional) 因次的, 量纲的

D (diode) 二极管

D (direct drive) 直接传动

D-4 (direct injection 4 stroke gasoline engine) 直接喷射式四冲程汽油发动机

D (discharge) 放电

D (display) 显示, 显像, 显示器

d (distance) 距离

D (dive) (汽车自动变速器) 前进位, D 位

D (document) 文件

D (door) 门, 车门

D (double contact) 双接点, 双触点

2D (double-sided) 双面 (型)

2-D (two dimensional) 二维

D (driver) 传动轮

D (drum) 磁鼓

D (dynamo) 直流发电机

3D (three-dimensional) 三维的

DA (data access) 数据存取

DA (data accumulator) 数据累加器

DA(data acquisition) 数据获取, 数据采集
DA(data adapter) 数据适配器
DA(data analysis) 数据分析
DA(data available) (计算机) 可用数据
da(day) 日, 一日
DA(decimal add) 十进制加
DA(decision analysis) 决策分析
DA(define area) 定义域, 定义范围, 字义范围
DA(delta amplitude) 三角形幅角、三角振幅
DA(depth, average) 平均深度
DA(design automation) 设计自动化
DA(differential amplifier) (电路中) 微分放大器
DA(differential analyzer) 微分分析器
DA(digital adder) 数字加法器
DA(digital analogue) 数字 - 模拟
DA(digital audio) 数字音频
D/A(digital-to-analog) 数字 - 模拟
DA(dip angle) 磁倾角
DA(direct access) 直接存取
DA(direct acting) (执行机构) 直接作用 (的)
DA(direct add) 直接相加指令
DA(direct address) (计算机) 直接地址
DA(disaccommodation) 减落
DA(discrete address) 非连续地址, 离散地址
DA(disk accessing) 磁盘存取
DA(disk adapter) 磁盘适配器, 磁盘转换器
DA(disk antenna) 盘形天线
DA(distributed amplifier) (电路中) 分布式放大器
DA(distribution automation) 配电自动化
DA(double-acting) 双重作用, 双动
DA(double-action) 复动
DA(double amplitude) 全幅 (值)
DA(drawn and annealed) (钢材) 拉拔及退火的
DA(drift angle) 偏角
DAA(data access arrangement) 数据存取装置
DAA(decimal adjust accumulator) 十进制调整累加器
DAAD(digital-analog-analog-digital) (计算机) 数字 - 模拟 - 模拟 - 数字 (转换)
DAB(digital audio broadcasting) 数字声音广播
DAB(display assignment bit) 显示指定位
DAB(driver airbag) 驾驶员安全气囊
DAC(data acquisition and control system) 数据采集和控制系统
DAC(data acquisition chassis) (计算机) 数据收集架

- DAC** (data acquisition computer) 数据采集计算机
- DAC** (data analysis center) 数据分析中心
- DAC** (design augmented by computer) (用) 计算机加强设计
- DAC** (digital-analog converter) (计算机) 数字-模拟转换器
- DAC** (digital arithmetic center) 数字运算中心
- DAC** (direct access control) 直接存取控制
- DAC** (disk array controller) 磁盘阵列控制器
- DAC** (distance amplitude correction) 距离振幅校正 (超声波检验)
- DAC** (downhill assist control) (发动机) 下坡辅助控制
- DACDIC** (digital-analog converter direct current) 直流数模转换器
- DACI** (direct adjacent channel interference) 相邻信道直接干扰
- DACk** (digital audio clock) 数字音频时钟
- DACOM** (datascope computer output microfilm) 数据显示器计算机输出缩微胶卷
- da con** (data control) 数据控制 (器)
- DAcon** (digital-analogue converter) 数字 (信息)-模拟 (信息) 转换器, 不连续量-连续量转换器
- DaCOS** (data communication operating system) 数据通信操作系统
- DACS** (data acquisition and control system) 数据收集与控制系统
- DACS** (data collecting and switching system) 数据收集及转换系统
- DACS** (digital access cross connect switch) 数字接入交叉连接交换机
- D act** (direct acting) 直接作用的, 直接传动的
- DAD** (data analysis database) 数据分析数据库
- DAD** (digital audio disc) 数字音频磁盘, 数字唱片, 激光唱片
- DAD** (double acting door) 双动门
- DaDA** (data dictionary assembler) 数据字典汇编程序
- DADC** (direct access data channel) (计算机) 直接存取数据通道
- DADM** (discrete adaptive delta modulator) 离散自适应增量调制器
- DADO** (data automation design office) 数据自动化设计局
- DADPCM** (delay adaptive differential pulse code modulation) 延迟自适应差分脉码调制
- DAE** (data acquisition equipment) 资料 (数据) 收集装置
- DAE mon** (data adaptive evaluator and monitor) 数据自适应的鉴定监控器
- DAES** (direct access education system) 直接存取教育系统
- DAF** (delayed action fuse) 延迟作用的信管
- DAF** (destination address field) (计算机) 目标地址字段
- DAF** (direct access file) 直接存取文件
- DAFC** (digital automatic frequency control) 数字式自动频率控制
- DA find** (direct-acting finder) 直接作用的旋转式选择器
- DAFT** (digital analog function table) 数字模拟函数表
- DAG** (deflocculated Acheson graphite) 炭末润滑剂 (导电敷层材料), 石墨粉
- dag** (degree) 度
- DAG** (direct-acting gear) 直接传动齿轮
- DAGC** (delayed automatic gain control) 延迟型自动增益控制 (电路)
- DAGC** (digital automatic gain control) 数字式自动增益控制

- DAI**(decimal adjust instruction) (计算机) 十进制调整指令
- DAI**(direct action impact) 直接冲击 (试验)
- DAI**(distributed artificial intelligence) 分布式人工智能
- DAI**(downlink assignment index) (通信) 下行链路分配索引
- DAIP**(diallyl isophthalate resin) 间苯二甲酸二烯丙酯树脂
- DAIS**(data directory of automated information system) 自动化信息系统的数据簿
- DAISy**(data acquisition and interpretation system) 数据收集和整理系统
- DAIU**(digital-analog interface unit) (计算机) 数字 / 模拟接口 (设备)
- DALC**(dynamic asynchronous logic circuit) 动态异步逻辑电路
- D alg**(D-algorithm) D 算法 (组合网路的测试生成程序)
- DAM**(data address memory) 数据地址存储器
- DAM**(data addressed memory) 数据定址存储器, 数据编址存储器
- DAM**(data association message) 数据相关信息
- DAM**(data associative manager) 数据相关管理程序
- DAM**(data communication adaptive control machining center manufacturing system) 数据通信适应控制加工中心制造系统
- DAMA**(demand assigned multiple access) 要求指定的多重存取, 按需分配多路存取, 按需分配多址
- DAME**(data acquisition and monitoring equipment for computers) 计算机 (的) 数据采集与监控设备
- damp**(damper) 阻尼器
- DAMPS**(data acquisition multiprogramming system) 数据采集多道程序设计系统
- DAMPS**(digital advanced mobile phone system) 数字高级移动电话系统 (AMPS 的数字版本)
- DAN**(document accession number) 文档登记号
- D&C**(drafting and checking) 制图 (设计) 与检查
- D&F**(disposition and findings) 部署与选择
- D&S**(display and storage) 显示 (器) 和存储 (器)
- DAP**(data access protocol) (计算机) 数据存取协议
- DAP**(data acquisition and processing) 数据获取和处理
- DAP**(data analysis and processing) 数据分析和处理
- DAP**(deformation of vertically aligned phase) 垂直排列相畸变 (液晶的电光效应)
- DAP**(detail assembly panel) 细部装配面板
- DAP**(diallyl phthalate resin) 邻苯二甲酸二烯丙酯树脂
- DAP**(digital audio processor) 数字音频处理
- DAP**(distributed array processor) 分布式阵列处理机
- DAP**(donor-acceptor pairs) 施主受主对
- DAP**(double amplitude peak) 双幅度峰值
- DAPR**(digital automatic pattern recognition) (计算机) 自动数字模式识别
- DAPS**(data acquisition and processing system) 数据采集与处理系统
- DAPS**(direct access programming system) 直接存取程序设计系统
- DAPS**(disappearance potential spectroscopy) 消隐电势谱 (技术)
- DAR**(data access register) 数据存取寄存器
- DAR**(data acquisition recorder) (计算机) 数据采集记录器
- DAR**(data address register) 数据地址寄存器

- DAR** (device address register) 设备地址寄存器
- DAR** (drive axle ration) (汽车) 驱动桥减速 (传动) 比
- DAR** (dynamic alternative routing) 动态交替选路
- DARAC** (damped aerodynamic righting attitude control) 气动阻尼复位控制
- DARACS** (damped aerodynamic righting attitude control system) 气动阻尼复位控制系统
- DARC** (data acquisition and reports control) 数据采集与报表管理
- DARE** (data automatic reduction equipment) 数据自动简化 (压缩, 换算, 处理) 装置
- DARe** (differential analyzer replacement) 微分分析程序代替语言
- DARE** (document abstract retrieval equipment) 文件摘要检索设备
- DARE** (Doppler velocity and position automatic reduction equipment) 多普勒速度和位置测量系统自动转换装置
- DARI** (database application remote interface) 数据库应用 (程序) 远程接口
- DARPA** (Defence Advanced Research Projects Agency) 国防高级研究计划局 (美)
- DARS** (data-acquisition and recording system) 数据收集 (采集) 和记录系统
- DART** (data analysis recording tape) 数字分析记录 (磁) 带
- DART** (data reduction translator) (计算机) 数据简化翻译程序
- DART** (dual asynchronous receiver-transmitter) 双工异步接收机 - 发射机
- DAS** (data acquisition station) 数据 (资料) 收集台
- DAS** (data acquisition system) 数据采集系统, 数据查询系统
- DAS** (data analysis software) 数据分析软件
- DAS** (digital analog simulator) 数字-模拟仿真器, 数字-模拟转换仿真程序, 数-模转换模拟器
- DAS** (digital attenuator system) 数字式衰减器系统
- DAS** (direct access storage) 直接存取存储器
- DAS** (distribution automation system) 分布式自动化系统
- DAS** (double-axis spectrometer) 双轴光谱仪
- DAS** (dual attachment station) 双连接口
- DAS** (dynamo alarm system) (直流) 发电机报警系统
- DASD** (direct access storage device) 直接存取存储器件
- DASF** (direct access storage facility) 直接存取存储设备
- DASH** (digital audio stationary head) 数字音频稳定磁头
- DASL** (digital adapter for subscriber loop) 用户环路数字适配器
- DASM** (direct-access storage medium) 直接存取存储器媒体
- DASP** (digital audio signal processor) 数字音频处理电路
- DASS** (Diesel additive supply system) 柴油机添加剂自动加添系统
- DASV** (differential anodic stripping voltammetry) 微分阳极脱模伏安测量法
- DAT** (detail assembly template) 细部装配样板
- dat** (datum) 数据; 资料
- DAT** (design approval test) 设计认可试验
- DAT** (digital-analog transducer) 数模转换器
- DAT** (digital-audio tape) 数字录音 (音频) 磁带
- DAT** (digital-audio tape recorder) 声音数字记录, 数字磁带录音机
- DAT** (disk allocation table) 磁盘分配表

DAT(dynamic address table) (计算机) 动态地址表
DAT(dynamic address translation) 动态地址转换
dat AC(data analogue computer) 数据模拟计算机
data com(data communications) 数据通信
data net(data network) 数据网络
DaTAP(data transmission and processing) 数据传输及处理
data term(data terminal) (计算机) 数据终端
da tax(data transmission) 数据传输
DATBP(diallyl tetrabromophthalate) 四溴邻苯二甲酸二烯丙酯
DATDC(data analysis and technique development center) 数据分析和技术发展中心
DATDMA(demand-assigned time division multiple access system) 按需分配时分多址系统
DATDMA(demand-assignment time division multiple access) 按需分配时分多址
DATEL(data tele-communication) 数据远程通信
DATICE(digital automatic tape intelligence checkout equipment) 数字自动磁带信息检测装置
DATS(data acquisition and transmission system) 数据采集与传输系统
DATS(dynamic accuracy test system) 动态准确度〔精度〕测试系统
DATV(digital assisted television) 数字辅助电视
DAU(data acquisition unit) 数据采集设备
DAv(data available) 可用数据
DAVC(delayed automatic volume control) 延迟式自动音量控制
DAVID(digital audio-visual interactive decoder) 数字音频视频交互式解码器
DAVo(dynamic analogue of vocal tract) 声道动态模拟〔设备〕
DAVT(dynamic analog of vocal track) 声道动态模拟
DB((德) Daimler Benz AG) 戴姆勒·奔驰股份公司
DB(data backup) 数据备份
DB(data base) 数据库, 资料库
DB(data block) 数据块
DB(data buffer) 数据缓冲器, 数据缓存器
DB(data bus) 数据总线
dB(decibel) 分贝
D/B(decimal to binary) 十进制到二进制〔转换〕
DB(decision block) 判定功能块
DB(designated bridge) 指定网桥
DB(differentiation bridge) 差动电桥
DB(diode bridging) 桥式整流二极管
DB(dip brazing) 浸渍钎焊
DB(distribution box) 配电箱, 配电盒, 分线盒
db(double) 二重的, 双倍的
DB(double-biased (relay)) 双极化〔继电器〕, 双偏压〔继电器〕
DB(double break) 双断路, 双重断路, 双断, 复断路器
DB(double ended boiler) 双面燃烧式锅炉
db(drawbar) 连接杆, 拉杆, 牵引装置

DB (dry battery) 干电池
DB (dry bulb) 干球 (温度计)
DB (dynamic brake) 动力
DB (switch double break switch) 双断开关
DBA (data base administrator) 数据库管理程序
DBA (decibel adjusted) 调整分贝 (=82dB)
DBA (dibutyl adipate) 己二酸二丁酯
DBA (dynamic bandwidth allocation) 动态带宽分配
D bal (dynamic balance) 动平衡
DBAM (database access method) 数据库存取方法
DBAO (digital block AND-OR gate) 数字块与 - 或门
DBB (data bus buffer) 数据总线缓冲器
DBB (detector back bias) 检波器反 (馈) 偏压
DBB (detector balance bias) 检波器平衡偏压
DBB (double-block-and-bleed valve) 双截断和排放阀门
DBC (database capacity) 数据库容量
DBC (database connector) 数据库连接器
DBC (diameter bolt circle) 径向螺栓分布图
DBC (diesel belt drive) 柴油机带传动
DBCB (database control block) 数据库控制块
DBCL (database command language) 数据库命令语言
DBD (database definition) (计算机) 数据库定义
DBD (database directory) 数据库目录
DBD (double-barrier diode) 双势垒二极管
DBD (double-base diode) 双基极二极管
DB/DC (database/data communication) 数据库与数据通信
DBDL (database descriptive language) 数据库描述语言
DBEP (di- (2-butoxyethyl) phthalate) 邻苯二甲酸二 (2- 丁氧乙) 酯
DBF (data base file) (计算机) 数据库文件
DBF (demodulator band filter) 反调制器带通滤波器, 解调器带通滤波器
DBF (dibutyl fumarate) 反丁烯二酸二丁酯, 富马酸二丁酯
DBG (database generator) 数据库发生器
DB hp (drawbar horsepower) 牵引功率, 牵引马力
DBHS (database handling system) 数据库处理系统
DBI (database interface) 数据库接口
DBIN (data bus-in) (计算机) 数据总线输入 (信号)
DBk (data bank) 数据库
DBK (database key) 数据库密钥
DBL (database language) 数据库语言
dbl act (double-acting) 双动式的
dbl cnt (double-contact) 双触点
double (double) 双的, 复式的, 双倍的, 双重的, 加倍的

dblr (doubler) 二倍器, 倍增器, 倍压器, 倍频器
DBM (data blade module) 数据刀片模块
DBM (database manager) 数据库管理程序
DBM (database memory) (计算机) 数据库存储器
DBM (database module) 数据库模块
DB M (decibel meter) 分贝计
dBm (decibel milli) 1mW 为基准的分贝
dBm (decibels above one milliwatt in 600 ohms) 毫瓦分贝 (以 600 Ω 1mW 为零电平的 dB)
DBM (dibutyl maleate) 顺丁烯二酸二丁酯; 马来酸二丁酯
DBM (disk based memory) 磁盘存储器
DBMS (database management system) 数据库管理系统
DBMS (double-beam mastering system) 双光束光盘系统
dB mW (decibel milliwatt) 毫瓦分贝 (以 600 Ω /mW 为零电平的分贝)
DBN (data bank network) 数据库网络
dBn (decibel (referred to 1 volt)) 分贝 (以 1V 为零电平)
DBNDRO (data-biased non-destructive read-out) 数字偏移式非破坏性读取装置
DBO (dual beam oscilloscope) 双电子束示波器
DBP (data bit parity) 数据位奇偶校验
DBP (dibutyl phthalate) 邻苯二甲酸二丁酯
DBP (drawbar pull) 牵引杆牵引力
DBR (data block reader) 数据块阅读器
DBR (descriptor base register) 描述符基本地址寄存器
DBR (distributed Bragg-reflector) 分布布喇格反射器
DBS (database station) 数据基站
DBS (dibutyl sebacate) 癸二酸二丁酯
DBS (domestic base station) 国内基站, 本地基站
DBS (double break switch) 双断开关
DBS (drawing breakdown structure) 图样分解结构
DBSS (database storage system) 数据库存储系统
DB switch (double break switch) 双断开关
DBT (diffused base transistor) 扩散基极晶体管
DBT (double base transistor) 双基极晶体管
DBU (data buffer unit) 数据缓冲器
dB V (decibel volt) 伏特分贝 (以 1V 为零电平的分贝)
DBV (diagonal braked vehicle) 对角制动车辆
dBW (decibel watt) 瓦分贝 (以 1W 为零电平的分贝)
DBZ (dibutyl azelate) 壬二酸二丁酯
DC (da capo) 重复 (发) 信号
DC (damping control) 衰减控制, 阻尼调整
DC (dark clip) 暗电平削波
DC (data carrier) 数据载体
DC (data cell) (计算机) 数据单元

DC (data channel) 数据通道
DC (data code) 数据代码
DC (data collection) 数据收集, 数据集合
DC (data communication) 数据通信
DC (data compressor) 数据压缩器
DC (data counter) 数据计数器
DC (dead center) (活塞) 止点
DC (decimal classification) 十进制分类 (法)
DC (decoder connector) 译码机连接器
DC (decoding circuit) 解码电路
DC (density controller) 密度控制器
DC (design change) 设计的更改
dc (device/display context) (计算机) 设备描述体 / 显示描述体
DC (die cast) 压铸 (件)
DC (Diesel car) 柴油机动车
DC (difficult communication) 通信困难, 可听度差
DC (diffuse constant) 扩散常数
DC (digital camera) 数字相机, 数码相机
DC (digital code) 数字代码
DC (digital comparator) 数据比较器
DC (digital computer) 数字计算机
DC (direct coupled) 直接连接的, 直接耦合的
DC (direct current) 直流电流, 直流
DC (direction center) 指挥中心
DC (directional coupler) 定向耦合器
DC (disk controller) 磁盘控制器
DC (dispersion coefficient) 分散系数
DC (distance control) (车辆之间) 距离控制
DC (distance controller) 遥控器
DC (distribution coefficient) 分布系数, 分配系数
DC (double-concentric) 双同轴导线
DC (double-conductor) 双导线
DC (double-contact) 双接点, 双触点
DC (double cotton-covered) 双纱包的
DC (double-cylinder) 双气缸, 双缸的, 双滚筒的
DC (down cast) 底铸
DC (down compatibility) 向下兼容
DC (drag coefficient) 阻力系数
DC (drain cock) 放水旋塞
D/C (drawing change) 图样更改
DC (drop center rim) 深槽轮辋
DC (dual-channel) 双电子束, 双通道

- DC** (duplex channel) 双工通道
- DC** (dust collector) 收尘器, 集尘器, 除尘器
- DCA** (Digital Computers Association) 数字计算机协会 (美)
- DCA** (direct current amplifier) 直流放大器
- DCA** (distributed communication architecture) 分布式通信网络体系结构
- DCA** (document control architecture) 文件控制结构
- DCA** (Doppler cont accumulator) 多普勒计数累加器
- DCA** (dynamic correction of astigmatism) 散光动态校正, 像散动态校正
- DC-AENeAs** (direct current automatic electric network analysis) 直流电网络自动分析
- DCAM** (discriminating content addressable memory) 可鉴别的内容定址存储器
- DCAS** (data collection and analysis system) 数据收集和分析系统
- DCB** (data control block) 数据控制 (程序) 块
- DCB** (destination code base) 指定编码基数
- dcb** (device control block) (计算机) 设备控制块
- DCB** (disk control block) 磁盘控制块
- DCB** (double-cantilever beam) 双悬臂梁
- DCB** (double-cantilever beam specimen) 双悬臂梁试样
- DCB mill** (double chock bender mill) 双轴承座弯辊轧机
- DCC** (data communication channel) 数据通信信道
- DCC** (data communication computer) 数据通信计算机
- DCC** (data country code) 数据国家代码
- DCC** (design change committee) 更改设计委员会
- DCC** (dial cord circuit) 话务员座席拨号盘电路
- DCC** (digital cellular communication) 数字蜂窝通信
- DCC** (digital code converter) 数字代码转换器
- DCC** (digital compact cassette) 数字式小型盒式磁带录音机
- DCC** (direct cable connect) 直接电缆连接
- DCC** (direct current centering) 直流中心调整
- DCC** (distribution control center) 分配 (配电) 控制中心
- DCC** (double cotton-covered) 双层棉纱包装的
- DCC** (double cotton-covered wire) 双层纱包线
- DCC** (double-current cable) 双流电缆
- DCC** (dynamic convene choke) 动态会聚扼流圈
- DCCC** (double-current cable code) 双流水线电码
- DCCD** (digital charge coupled device) 数字电荷耦合器件
- DCCh** (dedicated control channel) 专用控制通道
- DCCh** (digital control channel) 数字控制信道
- DCCL** (digital charge-coupled logic) 数据电荷耦合逻辑 (电路)
- DCC LD** (double carrier confinement laser diode) 双载流子限制激光二极管
- DCCP** (digital computer control panel) 数字计算机控制面板
- DCCS** (digital camera control system) 数字式摄像机控制系统
- DCCT** (digital control compute tomography) 数字程控断层成像术

DCCU(data communications control unit) 数据通信控制设备
DCCU(data correlation control unit) 数据相关控制装置
DCD(data carrier detection) 数据载波检测
DCD(data carrier detector) 数据载波检波器
DCD(dielectric constant detector) 介电常数检测器
DCD(digital coherent detector) 数字相干检波器
DCD(diode-capacitor-diode) 二极管 - 电容器 - 二极管
DCD(direct-current dialling) 直流拨号
DCD(director of communication development) 通信发展管理局
DCD(double-channel duplex) 双信道双工
DCD gate(diode-capacitor-diode gate) 二极管 - 电容 - 二极管 (逻辑) 门
DCDL(digital control design language) 数字控制设计语言
DCDM(digitally coded delta modulation) 数字编码增量调制
dcd(decoder) 译码器
DCDS(dual-channel dual speed) 双路双速
DCE(data circuit-terminating equipment) 数据电路终接设备
DCE(deputy chief engineer) 副总工程师
DCF(data channel filter) (计算机) 数据通道滤波器
DCF(design rule for camera file system) 数码相机用文件系统设计标准
DCF(dispersion compensating fiber) 色散补偿 (单模) 光纤
DCF(dynamic comb filter) 动态梳状滤波器
DCF(dynamic correction of focal length) 焦距的动态校正
DCFEM(dynamic crossed-field electron multiplication) 动态正交场电子倍增, 变动交叉场电子倍增
DCFETL(direct coupled field effect transistor logic) 直接耦合场效应晶体管逻辑 (电路)
DCFF(digital card flip-flop) 数字式插件触发器
DCFF(direct-current flip-flop) 直流触发器
DCFL(direct coupled FET logic) 直接耦合 FET 逻辑 (电路)
DCFL(direct coupled field effect transistor logic) 直接耦合场效应晶体管逻辑 (电路)
DCG(diode capacitor gate) 二极管电容器门 (电路)
DCG(direct current generator) 直流发电机
DCH(data channel) 数据通道
DCH(dual-circuit hydraulic system) 双回路液压 (制动系统)
DCHP(dicyclohexyl phthalate) 邻苯二甲酸二环己酯
DCI(digital clock indicator) 数字时钟 (脉冲) 指示器
DCI(direct coupled inverter) 直接耦合反相器
DCI(direct cylinder injection) (发动机汽油喷射) 缸内直喷
DCI(display control interface) 显示控制接口 (界面)
DCI(downlink control information) (通信) 下行链路控制信息
DCI(driving car intoxicated) 酒后驾车
DCI(ductile cast iron) 延 (韧) 性铸铁, 可锻铸铁
DCIB(data communication input buffer) 数据通信输入缓冲器
DCL(direct coupled logic) 直接耦合逻辑 (线路)

- dcl**(door closer) 自关门机
- dclr**(decelerate) 减速
- dclu**(declutch) 分开啮合
- DCLU**(digital carrier line unit) 数字载波线路单元
- DCM**(data communication multiplexer) 数据通信多路复用器
- DCM**(dielectric cavity maser) 空腔介质脉塞
- DCM**(digital circuit module) 数字线路微型组件, 数字电路模块, 数字载波模块
- DCM**(direct-current main) 直流电源
- DCM**(direct-current motor) 直流电动机
- DCM**(discrete component microcircuit) 分立元件微型电路
- DCM**(display control module) 显示器控制模块
- DCM**(door control module) 车门控制模块
- DCM**(double-carrier multiplication) 双载流子倍增
- DCMEADPCM**(digital circuit multiplication equipment adaptive differential pulse code modulation)
数字电路倍增设备自适应差分脉冲编码调制
- DCMH**(data collection module, high speed) 高速数据收集模块
- DCML**(data collection module, low speed) 低速数据收集模块
- dcmt**(document) (计算机) 文件
- DCMTS**(digital cellular mobile telecommunication system) 数字蜂窝移动通信系统
- DCN**(data communication network) 数据通信网络
- DCN**(design change notice) 设计更改通知
- DCN**(distributed computer network) 分布式计算机网络
- DCNA**(data communication network architecture) 数据通信网络体系结构
- DCO**(digital-controlled oscillator) 数字控制振荡器
- DCOB**(drum channel output bus) 磁鼓通道输出总线
- DCOF**(double clad optical fiber) 双包层光纤
- DCoM**(data communication module) 数据通信模块
- DCOM**(distributed component object model) 分布式构件对象模型
- DCOS**(data collection operating system) 数据收集操作系统
- DCOS**(data communications operating system) 数据通信操作系统
- DCP**(data collection platform) 数据收集(观察)平台
- DCP**(data communication processor) 数据通信处理机
- DCP**(data communication program) 数据通信程序
- DCP**(dioctyl phthalate) 邻苯二甲酸二辛酯
- DCP**(differential computing potentiometer) 微分计算电位器
- DCP**(digital computer programme) 数字计算机程序
- DCP**(direct current panel) 直流接线板, 直流配电盘
- DCP**(document communication processor) 文档通信处理机
- DCPCM**(differentially coherent pulse code modulation) 差分相干脉码调制
- DCPCM**(digital control pulse code modulation) 数字控制脉码调制
- DCPI**(dual circuit and packet interface) 双线路与数据分组接口
- DCPS**(data compression processing system) 数据压缩处理系统

DCPS (digitally controlled power source) 数控电源
DCPSP (DC power supply panel) 直流电源接线板 (配电盘)
DCR (data conversion receiver) (计算机) 数据转换接收器
dcr (decrease) 减少
DCR (detail condition register) (计算机) 细目条件寄存器
DCR (Diesel common rail (system)) 柴油机共轨 (喷射系统)
DCR (digital cassette recorder) 数字盒式录音机
DCR (digital conversion receiver) 数字转换接收器
DCR (direct conversion reactor) 直接转换反应器
DCR (dual-channel radiometer) 双通道辐射计
DCRABS (disc copy restore and backup system) 磁盘复制恢复与备份系统
DCRBS (disc copy restore and backup system) 磁盘拷贝恢复与备份系统
DC rel (direct current relay) 直流继电器
DcrM (decrement memory) (计算机) 减量存储器
DCRS (document control remote station) 资料的遥控站
DCS (data channel simplex) 数据通道单工
DCS (data communication system) 数据通信系统
DCS (data control system) 数据控制系统
DCS (Defense Communication System) 国防通信系统 (美)
DCS (diagnostic communication system) 诊断通信系统
DCS (digital cellular swith) 数字式蜂窝交换机
DCS (digital cellular system) 数字蜂窝网系统, 数字式蜂窝电话系统
DCS (digital command signal) 数字命令信号
DCS (digital control channel) 数字控制信道
DCS (digital cross-connect switches) 数字交叉连接交换
DCS (digital cross-connect system) 数字交叉连接系统
DCS (direct coupled system) 直接耦合系统
DCS (discrete continuous system) 离散连续系统
DCS (distributed computer system) 分布式计算机系统
DCS (distributed computing system) 分布式计算系统
DCS (distributed control system) 分散控制系统
DCS (document control station) 资料控制站
DCSA (direct current servo amplifier) 直流伺服放大器
DCSMF (dispersion compensation single mode fiber) 色散补偿单模光纤
DCST (data collection system tape) 数据收集系统磁带
DCT (Darlington compound transistor) 达林顿复合晶体管
DCT (data communication terminal) 数据通信终端
DCT (device control table) 设备控制表
DCT (digital carrier trunk) 数字载波中继线
DCT (direct coupled transistor) 直接耦合晶体管
DCT (direct-current transformer) 直流变压器
DCT (discrete cosine transform) 离散余弦变换

DCT(dissector camera tube) 析像摄像管
dct(document) 文件
DCT-C(direct-coupling transistor logic circuit) 直接耦合晶体管逻辑电路
DCTL(digital coupled transistor logic) 数字耦合晶体管逻辑(电路)
DCTL(diode-capacitor-transistor logic) 二极管-电容器-晶体管逻辑(电路)
DCTL(direct-coupled transistor logic) 直接耦合晶体管逻辑(电路)
DCTLC(direct-coupled transistor logic circuit) 直接耦合晶体管逻辑电路
DCTV(digital colour television) 数字彩色电视
DCU(decade counting unit) 十进制计数器, 十进制计数装置
DCU(deceleration control unit) 减速调节器
DCU(decimal counting unit) 十进制计数器
DCU(digital counting unit) 数字计数器, 数字计数装置
DCU(drum control unit) 磁鼓控制器
DCU(dynamic checkout unit) 动态测试装置
DCUTL(direct coupling unipolar transistor logic) 直接耦合单级晶体管逻辑(电路)
DCV(deceleration control valve) (发动机) 减速(旁通空气量)控制阀
DCV(digitally coded voice) 数字编码语音
DCV(direct current voltage) 直流电压
DCV(directional control valve) 定向控制阀
DCV(double check valve) 双向止回阀
DCVTVM(direct current vacuum tube voltmeter) 直流电子管电压表
DCW(data communication write) 数据通信写入
DCWV(direct current working volts) 直流工作电压
DCX(data compression-expansion) 数据压缩-扩展
DCX(direct-current experiment) 直流实验
DD(data definition) 数据定义
DD(data demand) 数据要求, 数据请求
DD(data distributor) 数据分配器
DD(decimal divide) 十进制除法
DD(deep drawn) 深拉, (钢材) 深冲
DD(delay driver) 延迟驱动器
DD(design deviation) 设计偏差
DD(diamond dresser) 金刚石修整器
DD(diamond drill) 金刚石钻头
DD(Diesel direct) 柴油机直接传动的
DD(digital data) 数字数据
DD(digital display) 数码显示(器)
DD(direct deflection) 直接偏差
DD(direct drive) 直接驱动, 直接传动
DD(disconnecting device) 断开装置
DD(disk driver) 磁盘机, 磁盘驱动器
DD(diskette driver) 软盘驱动器

- DD** (distributed database) 分布式数据库
- dd** (doubled) 双的, 加倍的
- DD** (double-diode) 双二极管
- DD** (double-disc) 双闸板
- DD** (double-drift) 双漂移
- 2DD** (double-sided double density) 双面双密度 (光盘)
- DD** (drum demand) 请求磁鼓, 磁鼓要求
- DDA** (digital differential analyzer) 数字微分分析器
- DDA** (digital drive amplifier) 数字驱动放大器
- DDA** (diskette drive adapter) 软盘驱动适配器
- DDAPS** (digital data acquisition and processing system) 数据资料收集和处理系统
- DDAS** (digital data acquisition system) 数字数据采集系统
- DDDB** (data display board) 数据显示板
- DDDB** (data display buffer) 数据显示缓冲器
- DDDB** (digital data buffer) (计算机) 数字数据缓冲器
- DDDB** (distributed database) (计算机) 分布式数据库
- DDDB** (document database) 文献数据库, 文件数据库
- DDDB** (dodecyl benzene) 二烷基苯 (绝缘油)
- DDC** (data display controller) 数据显示控制器
- DDC** (data distribution center) 数据分配中心
- DDC** (Defense Documentation Center for Scientific and Technical Information) 国防科学技术情报资料中心 (美)
- DDC** (digital data converter) 数字数据转换器
- DDC** (digital display converter) (计算机) 数字显示转换器
- DDC** (direct digital control) 直接数字控制
- DDC** (direct digital controller) 直接数字控制仪
- DDC** (dual-dielectric charge storage device) 双介质电荷存储器件
- DDCC** (distribution dispatch and control center) 分布式配电与控制中心
- DDCE** (digital data conversion equipment) 数字数据转换设备
- DDCF** (dynamic digital comb filter) 动态数字式梳状滤波器
- DDCMC** (digital delay correction mixing console) 数字延迟校正混音台
- DDCMP** (digital data communication message protocol) 数字数据通信报文协议
- DDCS** (double-dielectric charge storage) 双介质电荷积蓄器, 双介质蓄电器
- DDD** (design disclosure data) 被泄露出来的设计数据
- DDD** (digital data demodulator) 数字数据解调器
- DDD** (digital display driver) 数字显示驱动器
- DDD** (direct distance dialing) 长途电话直接拨号
- DDD** (directional distance distribution) 方向距离分布 (识别技术) 特征
- DDD** (double-diffused drain) 双扩散漏区
- DDD** (duplex display distributor) 双工显示分配器
- DDDA** (decimal digital differential analyzer) 十进位的数字微分方程解算器
- DDDS** (digital data display system) 数字数据显示系统

DDDS (double density dual side) 双密度双面 (磁盘)

DDE (digital Diesel electronic control) 数字电子控制柴油机

DDE (direct digital encoder) (计算机) 直接数字编码器

DDE (dynamic data exchange) 动态数据交换

DDEDFA (dispersion decreasing erbium doped fiber amplifier) 低色散掺铒光纤放大器

DDDP (double diffusion epitaxial plane) 双扩散外延平面

DDF (differential distribution function) 微分分布函数

DDF (dispersion decreasing fiber) 低色散光纤

DDFS (direct digital frequency synthesis) 直接数字频率合成

DDG (data display generator) 数据显示发生器

DDG (decoy discrimination group) 假目标辨别组

DDG (digital display generator) 数字显示发生器

DDH (digital data handling (system)) 数据 (数字资料) 处理 (系统)

DDI (depth deviation indicator) 深度偏差指示器

DDI (direct dialling in) 直接拨入

DDI (disk drive interface) 磁盘机接口

DDI (distributed data interface) 分布式数据接口

DDL (data definition language) 数据定义语言

DDL (data descriptive language) 数据描述语言

DDL (data drawing list) 资料图样清单

DDL (digital data link) (计算机) 数字数据链路

DDL (digital delay line) 数字延迟线

DDL (diode-diode logic) 二极管 - 二极管逻辑 (电路)

DDL (dispersive delay line) 色散延迟线

DDL (distortion detection loop) 失真检测环路

DDL CN (distributed double-loop computer network) 分布式双环路计算机网络

DDM (design, drafting and manufacturing) 设计、制图与制造

DDM (difference of depth of modulation) 调制深度差

DDM (digital data modulator) 数字数据调制器

DDM (driver-door module) 驾驶员门控制模块

DDMA (diskette direct memory access) 磁盘存储器直接存取

DDMOS (double-diffused metal-oxide -semiconductor) 双扩散金属 - 氧化物半导体

DDN (Defense Data Network) 国防部数据网 (美)

DDN (digital data network) 数字数据网 (络)

DDN (distributed data network) 分布式数据网

DD name (data definition name) 数据定义名 (字)

DDNS (dynamic domain name server) 动态域名服务器

DDOCE (digital data output conversion equipment) 数字式数据输出转换设备

DDP (data distribution panel) 数据分配盘

DDP (data distribution path) 数据分配通路

DDP (design data package) (计算机) 设计数据包

DDP (device diagnostic program) 设备诊断程序

- DDP** (didecyl phthalate) 邻苯二甲酸二癸酯
- DDP** (digital data processor) 数字数据处理器
- DDP** (distributed data processor) 分布式数据处理器
- DDP** (disturbance decoupling problem) 干扰解耦问题
- DDP** (Doppler data processor) 多普勒数据处理机
- DDP** (double diode-pentode) 双二极管 - 五极管
- DDPS** (discrimination data processing system) 数据鉴别处理系统
- DDPS** (disturbance decoupling problem stabilization) 稳定的干扰解耦问题
- DDQ** (deep drawing quality) 深冲 (拉制) 性
- DDR** (digital data receiver) 数字数据接收器
- DDR** (digital disc recorder) 刻录机
- ddr** (direct drive) 直接驱动的
- DDR** (disk dump restore) 磁盘转储恢复
- DDR** (double data rate) 双倍数据速率
- DDR** (double-drift region) 双漂移区
- DDR** (dynamic device reconfiguration) 动态设备重新配置
- DDRR** (directional discontinuity ring radiator) 定向间断环形辐射器
- DDRS** (digital data recording system) (计算机) 数字数据记录系统
- DDR SDRAM** (double-data-rate synchronous dynamic random access memory) 双倍数据速率同步动态随机存取存储器
- DDS** (deflection detection system) (汽车) 偏斜控制系统
- DDS** (digital data servo) 数字数据伺服系统
- DDS** (digital data storage) 数字数据 (外) 存储器
- DDS** (digital data systems) 数字数据系统
- DDS** (digital display scope) 数字显示器, 数字示波器
- DDS** (digital drafting system) (计算机) 数字绘图系统
- DDS** (digital dynamic simulator) 数字动态仿真器
- DDS** (direct digital frequency synthesis) 直接数字频率合成
- DDS** (direct digital synthesis) 直接数字合成
- DDS** (driver door switch) 驾驶员侧门控开关
- DDSC** (digital dynamic separation surround circuit) (音响) 数码动态分离环绕声处理电路
- DDSP** (digital Doppler signal processor) 数字多普勒信号处理机
- DDT** (digital data transceiver) 数字数据收发装置
- DDT** (digital data transfer) 数字数据传输 (系统)
- DDT** (digital data transmitter) 数字数据发送器
- DDT** (digital debugging tape) 数字调试带
- DDT** (digital demodulation technique) (计算机) 数据解调技术
- DDT** (Doppler data translator) 多普勒数据转换器
- DDT** (double diode-triode) 双二极管 - 晶体管
- DDTA** (derivative differential thermal analysis) 导数差示热分析
- DDTL** (double diffused transistor logic) 双扩散晶体管逻辑 (电路)
- DDU** (digital display unit) 数字显示器

- DDU**(display and debug unit) 显示及调试器
- DDV**(deep diving vehicle) 深潜器
- DDX**(digital data exchange) 数字化数据交换, 数字数据交换网
- DE**(data encoder) (计算机) 数据编码器
- DE**(decision element) 判定元件
- DE**(design of experiment) 实验设计
- DE**(device end) 设备(运行)结束
- DE**(Diesel-electric) 柴油发电机的
- DE**(Diesel engine) 柴油机
- DE**(digital element) 数字元件
- DE**(digital encoder) 数字编码器
- DE**(display equipment) 显示设备
- DE**(double ellipsoid) (汽车前照灯) 二重椭圆面
- DE**(double end) 双端
- DE**(drive end) (传动) 驱动端
- DEA**(data envelopment analysis) 数据包络分析
- DEA con**(direct English access and control) 直接英语存取及控制
- DEAL**(decision evaluation and logic) 判定鉴定及逻辑
- DEB**(data extent block) 数据扩充块
- DEBIC**(differentiated electron beam induced current) 微分电子束感生电流
- dec**(decimal) 十进制的
- dec**(declination) (磁) 偏角, 偏差, 倾斜(角), 方位角
- dec**(decoupling) 去耦, 退耦
- dec**(decrease) 减少, 减小
- DEC**(digital equipment corporation) 数字设备公司(美国生产 POP 型计算机的公司)
- DEC**(direct energy conversion) 直接能量转换
- DEC**(disk error correction) 磁盘错误校正
- DEC**(distant electric control) 远距离电气操纵, 电气遥控
- decit**(decimal digit) 十进制数
- decl**(deceleration) (车辆巡航) 减速(检测)
- decn**(decision) 判定
- DECO**(direct energy conversion operation) 能量直接转换
- deco MP**(decomposition mathematical programming system) 分解数学程序设计系统
- decon**(decontamination) 去污
- DECoR**(digital electronic continuous ranging) 数字电子连续测距
- decr**(decrement) 减量
- DECT**(digital enhanced cordless telecommunication) 数字增强无绳通信
- DECT**(digital enhanced cordless telephone) 增强型数字无绳电话
- DECT**(digital European cordless telephone (system)) 泛欧数字无绳电话(系统)
- DecTRa**(Decca tracking and ranging) 台卡跟踪和测距导航系统, 无线电定位装置, 主航路导航台卡
- DECUS**(Digital Equipment Computer Users Society) 数字设备计算机用户协会
- DECUS**(Digital Equipment Corporation Users Society) 数字设备公司用户协会

- DED** (data element dictionary) 数据元字典
- ded** (decode) (计算机) 译码
- ded** (dedendum) 齿根, 齿根高
- ded** (deduction) 推论
- DED** (Diesel engine direct drive) 柴油发动机直接传动
- DED** (dual error detection) 双错检查
- DEDF** (distributed erbium doped fiber) 分布式掺铒光纤
- DEDFA** (distributed erbium doped fiber amplifier) 分布式掺铒光纤放大器
- DEDS** (discrete event dynamic system) 离散事件动态系统
- DEDS** (dual exchangeable disk storage) 可交换双磁盘存储器
- DEE** (digital engine electronic) 发动机数字式电子控制
- DEER** (directional explosive echo ranging) 定向爆炸回声测距
- def** (default) (计算机) 默认
- def** (definition) 清晰度, 分辨力
- def** (deflection) 偏转, 偏差
- def** (defogger) (车窗) 除雾器
- DEF** (Diesel exhaust filter) 柴油机排气滤清器
- DEFI** (digital electronic fuel injection) (发动机) 数字式电子控制燃油喷射
- defl** (deflect) 偏转, 倾斜, 挠曲
- DEFL** (diode emitter follower logic) 二极管射极跟随器逻辑 (电路)
- 3DEFL** (triple-diffused emitter-follower logic) 三次扩散射极跟随器逻辑 (电路)
- defr** (defroster) (车窗) 除霜器
- deft** (deflection) 偏转, 偏差, 致偏
- DEFT** (direct electronic Fourier transform) 直接电子傅里叶变换
- DEFT** (dynamic error-free transmission) 动态无误差传输
- deg** (degree) 度 (角度或温度), 度数, 程度, 级次, 幂
- DEG** (diethylene glycol) 二乙二醇
- DeGa** (depth gauge) 深度表
- deg C** (degree Celsius) 摄氏度数
- deg F** (degree Fahrenheit) 华氏度数 (用于表示温差)
- deg K** (degree Kelvin) 热力学度数
- DEI** (design engineering inspection) 设计工程的检验
- DEI** (double epitaxial isolation) 双外延隔离 (技术)
- DEIn** (data equipment interface) 数据设备接口
- DEK** (data encryption key) 数据加密密钥
- DEL** (data entry library) 数据输入库
- del** (delay) 延迟
- del** (delete) 删除
- del** (delete character) 作废字符, 删除符, 注销符
- del** (delete key) 删除键
- del** (delineation) 轮廓, 示意图
- DEL** (Diesel-electric locomotive) 柴油发电机车

- DEL**(directly executed language) (计算机) 直接执行语言
- delete**(delete) 删除
- DELO**(Diesel engine lubrication oil) 柴油机润滑油
- delt**(delete) 删去
- dem**(demand) 需要, 要求
- DEM**(demand rate) 需量率
- dem**(demodulator) 解调器, 检波器
- dem**(demonstration) 表明, 论证, 证明
- DEM**(digital electronic module) 数字式电子模块
- DEM**(digital encryption module) 数字加密模块
- DEM**(dynamic effect model) 动态效应模型
- DEM**(dynamic enterprise modelling) 动态企业建模
- Dem Ampl**(demodulator amplifier) 解调(反调幅)放大器
- DE matron**(distributed emission magnetron amplifier) 分布发射式磁控放大管
- De-Me-drive**(decoding memory drive) 译码存储器驱动器
- demo**(demonstration) 演示
- demod**(demodulator) (计算机) 解调器, 反调制器
- DE mon**(digital electronic monitor) 数字式电子监控器
- dem osc**(demodulator oscillator) 解调振荡器, 反调幅振荡器
- DEMS**(development engineering management system) 开发工程管理系统, 研制工程管理系统
- demux**(demultiplexer) 分路器
- den**(denotation) 名称, 符号
- den**(density) 密度
- DEN**(directory-enabled network) 具有目录功能的网络
- D eng**(Diesel engine) 柴油机, 柴油发动机
- DEng**(doctor of engineering) 工(程)学博士
- dens**(density) 密度
- dep**(departure) 起程点, 偏移
- dep**(deposit) 沉淀物
- DEP**(diethyl phthalate) 邻苯二甲酸二乙酯
- DEPI**(differential equation pseudocode interpreter) 微分方程伪码解释器, 微分方程伪码解释程序
- DEPPM**(differentially encoded pulse phase modulation) 微分编码脉冲相位调制
- depr**(depression) 降低, 衰减, 减压, 抽空, 真空度
- dept**(department) 系, 局, 部门, 部分, 科
- der**(derivative) 微商, 导数
- DER**(Diesel engine reduction drive) 柴油发动机减速传动
- DERD**(Diesel electric reduction drive) 柴油机电动减速传动
- deriv**(derivative) 导数
- DERV**(Diesel engine road vehicle) (重型车辆用) 柴油机车车辆
- DES**(data element set) 数据元素集
- DES**(data encryption standard) 数据加密标准
- des**(design) 设计

des (designation) 指示, 名称, 牌号, 标识

des (designator) 指示器, 选择器, 标识符

DES (differential equation solver) 微分方程解算器

DES (digital expansion system) 数字扩展系统

DES (dual engine stabilizer) 发动机双稳定器

DESC (digital equation solving computer) 数字方程求解计算机

des form (design formula) 设计公式

design (designation) 指定, 指示, 命名

des T (desired thickness) 需要厚度

dest (destination) 目的

DET (data entry terminal) 数据输入终端

DET (design evaluation test) 设计鉴定试验

det (detail) 零件 (图), 部件, 详细, 细目, 详 (细) 图

det (detection) 检波, 检查, 探测, 检测

det (detector) 探测器, 检波器, 探测装置, 检测器, 传感元器

det (determinant) 行列式

DET (double emitter transistor) 双 (发) 射极晶体管

De tab (decision table language) 判定表语言

De tab (decision tables) 判定表

detn (determination) 测定

DETP (design evaluation test programme) (结构) 设计鉴定试验方案

DEU (data exchange unit) 数据交换设备, 数据转换装置

DEU (digital encryption unit) 数字加密机

DEUCE (digital electronic universal calculating engine) 通用电子数字计算机

dev (development) 显像, 显影, 发展, 研制

dev (deviate) 偏离

dev (deviation) 偏差, 偏向

dev (device) 器件, 装置, 设备, 仪表, 机械, 器械, 仪器, 工具

dev lg (developed length) 展开长度

devn (deviation) 偏移, 误差, 偏转, 漂移

DEW (distant early warning system) 远程预警系统, 远程警戒系统, 远程早发警报系统

dewat (dewatering) 脱水, 排水

D exh (dual exhaust) (发动机) 双排气 (管)

DF (damping factor) 制动系数, 阻尼系数, 阻尼因数

DF (data field) 数据区, 数据字段

DF (database file) 数据库文件

DF (decimal fraction) 十进制小数; 十进制分数

DF (decontamination facility) 净污设备

df (decontamination factor) 净化系数, 去污系数

DF (deflection frequency) 偏转频率

DF (degree of freedom) 自由度

DF (design formula) 计算公式, 设计公式

DF(Diesel fuel) 柴油
DF(differential amplifier) 差动放大器
DF(digital filter) 数字滤波器
DF(direction finder) 方位探测器, 探向器, 测向器 (仪), 定向器, 无线电罗盘
DF(direction finding) 测向
DF(directional filter) 方向滤波器
DF(disaccommodation factor) 减落系数
DF(disk file) (计算机) 磁盘文件
DF(dissipation factor) 功耗因数, 耗散因数
DF(diversity factor) 不同时率 (电力), (照强) 差异因数, 发散因数
DF(double feeder) 双馈线
DF(drive fit) 推入密配合
DF(drop forging) 落锻, 落锤锻造
DF(dump file) 转储文件
DF(dynamic filter) 动态滤波器
DFA(differential fault analysis) 差分故障分析
DFA(digital fault analysis) 数字故障分析
DFA(digital frequency analyzer) 数字式频率分析仪
dfB(diffusion brazing) 扩散钎焊
DFB(distributed feedback) 分布反馈
DFB(distributed feedback laser) 分布式反馈激光器
DFB laser(distributed feedback laser) 分布式反馈激光
DFBLD(distributed feedback laser diode) 分布反馈激光二极管
DFC(deflection coil) 偏转线圈
DFC(disk file check) (计算机) 磁盘文件校验
DFC(disk file control) 磁盘文件控制器
DFC(dual feed coupler) 双馈耦合器
DFCF(dispersion flat compensation fiber) 色散平坦补偿光纤
DFCI(dynamic focus clamp) 动态聚焦钳位电路
DFCO(deceleration fuel cut-off) 减速燃油切断
DFD(data flow diagram) 数据流程图
DFDC(disk file descriptor control) (计算机) 磁盘文件描述控制 (器)
DFDs(data flow description) 数据流程描述
DFEM(dynamic finite element method) 动态有限元素法
DFET(differential field effect transistor) 差分场效应晶体管
DFET(drift field effect transistor) 漂移场效应晶体管
DFE(delay flip-flop) 延迟触发器
DFE(D flip-flop) 延迟型双稳态触发器
DFE(direct fuel feed) (发动机喷射) 直接供油
DFE(dispersion flattened fiber) 色散平坦光纤
DFFT(discrete and fast Fourier transform) 离散快速傅里叶变换
DFG(digital function generator) 数字函数发生器

DFG (diode function generator) 二极管函数发生器
DFG (discrete frequency generator) 离散频率发生器
DFG (discrete function generator) 离散函数发生器
DFG (drum frequency generator) 磁鼓频率发生器
DFGA (distributed floating-gate amplifier) 分布浮置栅放大器
DFI (digital fuel injection) (发动机) 数字式燃油喷射
DFIG (doubly fed induction generator) 双反馈感应 (异步) 发电机
DFIP/D (Diesel distribution-type fuel injection pump) 柴油机分配式燃油喷射泵
dfl (deflating) 排气
D flip-flop (delay flip-flop) D 型触发器
DFM (design for manufacturing) 制造设计原理
DFM (digital frequency meter) 数字式频率计
DFM (direct frequency modulation) 直接调频
DFM (Dong Feng Motor Corporation) (中国) 东风汽车公司
df mach (drafting machine) 制图机
DFO (Diesel fuel oil) 柴油
DFOP (dynamic focus optical pickup) 动态聚焦激光头
DFOS (distributed fiber optic sensing) 分布式光纤传感
DFP (distribution fuse panel) 配电熔线 (熔丝) 盘 (屏), 配电盘熔断器板
DFP (dual flat package) (电路元件) 双列扁平封装
DFPCB (double faced printed circuit board) 双面印制电路板
DfPL (default parameter list) 默认参数表
DFPS (digital ferrite phase shifter) 数字式铁氧体移相器
DFR (degradation failure rate) 退化失效 (故障) 率
DFR (design for reliability) 可靠性设计
DFR (dual-frequency receiver) 双频接收机
DfRI (differential relay) 差动继电器
DFS (data formatting statement) 数据格式语句
DFS (digital frequency synthesize) 数字频率合成
DFS (digital frequency synthesizer) 数字频率合成器
DFS (distributed file system) 分布式文件系统
DFS (double frequency shift) 双频移
DFSK (differential frequency shift keying) 差分移频键控
DF Stn (direction finding station) 无线电测向站
DFSU (disk file storage unit) (计算机) 磁盘文件存储器
DFT (diagnostic function test) 诊断功能测试 (程序)
DFT (discrete Fourier transform) 离散傅里叶变换
DFT (distribution function terminal) 分布式操作终端
dft (draft) 通风, 排气, (轧机的) 压下量, 牵引
DFT (dynamic feedback technique) 扬声器动态失真回馈技术
DFT (dynamic focus transformer) 动态聚焦变压器
DFW (disk file write) (计算机) 磁盘文件写入

- DG** (degauss generator) (自动) 消磁发生器
- DG** (Diesel generator) 柴油发电机
- DG** (differential gain) 微分增益
- DG** (differential generator) 微分发生器
- DG** (diode gate) 二极管门 (电路)
- DG** (directional gyro) 陀螺方向仪
- DG** (directional gyroscope) 陀螺方位仪
- DG** (disk grind, disc grind) 盘式研磨机, 圆盘磨床
- DG** (displacement gyro) 位移陀螺
- DG** (double gear) 二级齿轮, 双齿轮传动, 双联齿轮, 复式齿轮
- DG** (double glass) 夹层玻璃
- DG** (double-groove (insulator)) 双槽 (绝缘子)
- dg** (drawing) 制图, 拉拔, 回火
- DGC** (degaussing coil) 消磁线圈
- dgd** (Diesel geared drive) 柴油机齿轮传动
- DGDB** (diethylene glycol dibenzyl) 二苯甲酸二甘醇酯
- DGDP** (double-groove double-petticoat (insulators)) 双槽双裙式 (绝缘子)
- DGF** (direct centrifugal flotation) 直接离心浮选 (法)
- DGF** (disability glare factor) 失能眩光因数
- D gld** (diaphragm gland) 密封膜片垫
- DGN** (diglycine nitrate) 硝酸二甘氨酸酯 (铁电体)
- dgnl** (diagonal) 对角线, 对角线的
- dgr** (degrease) 脱脂
- DGR** (diluent gas ratio) (发动机) 稀释燃气比
- DGs** (distributed generators) 分布式发电机
- DGS curve** (distance-gain-size curve) 距离幅度曲线
- DGT** (Diesel-gas turbine) 柴油机 - 燃气轮机 (联合动力装置)
- dgtl** (digital) 数字的
- D gun** (detonation-gun spraying) 爆炸喷涂
- DH** (design handbook) 设计手册
- DH** (difference in height) 高度差
- DH** (digital hologram) 数字全息图
- DH** (direct heating) 直接加热, 直热式 (灯丝)
- DH** (directly-heated) 直 (接加) 热的
- DH** (distance hardness) (顶端淬火时的) 距离 (点) 硬度
- DH** (double-heterostructure) 双异质结构
- DH** (double-heterostructure junction) 双异质结
- dh** (hot-drawn) (钢材) 热拉
- DHAC** (Diesel high altitude compensator) 柴油机海拔补偿器
- DHBS** (double host backup system) 双主机备份系统
- DHBT** (double-heterojunction bipolar transistor) 双异质结双极晶体管
- DHC** (data handling center) 数据处理中心

DHC (directness heat cathode) 直热式阴极

DHC (drop head coupe) 活顶小型乘用车

DHCC (direct hot charge complex) 直接热装机组

DH-CCD (dual horizontal charge-coupled device) 双水平电荷耦合器件

DHCP (dynamic host configuration protocol) (机床) 动态主机配置协议 (计算机启动时分配 IP 地址, 关机时收回 IP 地址)

DHD (double heat sink diode) 双散热片二极管

DHD (down-hole drill) 潜孔钻机

DHDi (drop hammer die) 锻锤铁砧, 落锤锻模

DHE (data handling equipment) 数据处理设备, 数据处理装置

DHFA (digital hand free adapter) 数字式免提适配器

DHG (delivered horse-power) 输出功率

DHG (double helical gear) 人字齿轮

DHN (digital home network) 家庭数字网

DHNN (discrete Hopfield neural network) 离散霍普菲尔德神经网络

DHS (diamond heat-sink) 金刚石热沉

DHT (digital handy tester) 数字式手持测试器

DHU (data handling unit) 数据处理设备

DHW (data high way) 数据高速公路

DHxP (dihexyl phthalate) 邻苯二甲酸二己酯

DI (data identifier) 数据识别码

DI (data input) (计算机) 数据输入

DI (data item) 数据项

DI (database identifier) 数据库标识符

DI (defense industry) 国防工业

DI (deionized water) 脱离子水

DI (density indicator) 密度指示器

di (diameter) 直径

DI (dielectric isolation) 介质隔离

DI (digital input) 数字输入

DI (digit impulse) 数字脉冲

DI (direct ignition) (发动机) 直接点火

DI (direct injection) (发动机) 直接喷射 (式), 直喷 (式)

DI (direction indicator) (车身外部, 仪表板) 转向信号灯, 方向指示器

DI (discrete input) 离散输入

DI (distributor ignition) (发动机) 分电器点火

DI (ductile iron) 球墨铸铁

dia (diameter) 直径

DIA (digital input adapter) 数字输入适配器

DIA (direct interface adapter) 直接接口适配器

DiA (distributed amplifier) 分布参数放大器

DIA (distributed Internet application) 分布式因特网应用程序

- DIA** (document interchange architecture) 文件交换结构
- DIA** (dual interface adapter) 双接口适配器
- DiAC** (diode alternating current switch) 二极管交流开关管, 双向二极管
- DIAD** (digital image analysis and display) 数字图像分析与显示
- DIAD** (drum information assembler and dispatcher) 磁鼓信息汇编与调度程序, 磁鼓信息收集和分配器
- diag** (diagonal) (轮胎) 斜交线, 对角线 (的)
- diag** (diagram) 图表, 图解, 曲线图, 电路图, 插图
- diagr** (diagram) 图表, 图解, 曲线图, 电路图, 插图
- dial** (dialling) 拨号
- DIAL** (disk/drum interrogation alternation and loading) 磁盘 / 磁鼓交替询问与装入程序
- dialator** (diagnostic logic simulator) (计算机) 诊断逻辑模拟程序
- Di ALGOL** (dialect of ALGOL) ALGOL 专用语言
- diam** (diameter) 直径
- diam** (diamond) 金刚石, 金刚钻
- DIAN** (direct information access network) 信息直接存取网络
- DIANE** (direct information access network) (计算机) 信息直接存取网
- DIANE** (distance indicating automatic navigation equipment) 测距自动导航设备
- DiAnSi** (digital analysis simulator) 数字分析模拟器
- diaph** (diaphragm) 隔膜, 光阑, 膜片, 薄膜, 薄片
- DIB** (data input bus) 数据输入总线
- DIB** (directory information base) 目录信息库
- DiB** (disc brake) 盘式制动器
- DIB** (door impact beam) 车门防撞横杆
- DIB** (double isolation and bleed valve) 双隔离和排放阀门
- DIB** (dual independent bus) 双独立总线
- DIBA** (diisobutyl adipate) 己二酸二异丁酯
- DIBM** (diisobutyl maleate) 顺丁烯二酸二异丁酯; 马来酸二异丁酯
- DIBP** (diisobutyl phthalate) 邻苯二甲酸二异丁酯
- DIC** (data interchange code) 数据交换码
- DIC** (differential interference contrast) 微差干涉对比
- DIC** (digital integrated circuit) 数字集成电路
- DIC** (digital integrating computer) 数字积分计算机
- DiC** (dimming control) 变光控制
- DICC** (digital interface code converter) (计算机) 数字接口代码转换器
- DICE** (digital integrated circuit element) 数字集成电路元件
- DICE** (digital intercontinental conversion equipment) 洲际 (电视信号) 数字转换设备
- DICI** (direct injection compression ignition) 直喷压燃柴油机
- DICMOS** (dielectric isolated CMOS) 介质隔离 CMOS 电路
- DId** (device identifier) 设备标识符
- DID** (differential ion doping) 微分离离子掺杂
- DID** (digital image data) 数字图像数据

- DID** (digital information detection) 数字信息检测
- DID** (digital information display) 数字信息显示 (器)
- DID** (direct in-dialling) (外线) 直接拨入 (分机)
- DID** (direct inward dialing) 向内直接拨号 (外部呼叫直接连接到分机)
- DiD** (disconnection degauss) 关闭消磁
- DID** (drum information display) 磁鼓信息显示
- DIDA** (diisodecyl adipate) 己二酸二异癸酯
- DiDaC** (digital data communication) 数字 (式) 数据通信
- DiDaD** (digital data display) 数字数据显示
- DIDAP** (digital data processor) 数字数据处理机
- DIDD** (dynamic integrated data display) 动态综合数据显示 (器)
- DID engine** (direct injection Diesel engine) 直喷式柴油机
- DI/DO** (data input-data output) 数据输入 / 数据输出
- DIDP** (diisodecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异癸酯
- DIDS** (digital information display system) (计算机) 数字信息显示系统
- diel** (dielectric) (电) 介质, 介质的, 绝缘材料
- dielec** (dielectric) (电) 介质, 介质的, 绝缘材料
- Dies** (Diesel) 柴油机
- DiET** (dielectrically encapsulated trench) 介质包封槽 (开槽)
- DIF** (device input format) 设备输入格式
- DiFAR** (direction-finding and ranging) 定向和测距
- DIFET** (double injection field effect transistor) 双注入场效应晶体管
- diff** (difference) 差别, 不同, 区别, 差数, 差
- diff** (differential) 差速器, 差别, 微分 (的)
- diff** (differentiator) 微分元件, 微分器, 微分电路
- diff** (diffuser) 扩散
- diff amp** (differential amplifier) 偏差 (差动) 放大器
- diff E** (difference east) 横坐标差
- diff N** (difference north) 纵坐标差
- diffr** (diffraction) 衍射, 绕射
- diff TR** (differential time relay) 差动时间继电器
- diffu** (diffusion) 扩散, 渗透
- DIFMOS** (dual injection floating gate metal-oxide-semiconductor) 双注入浮栅金属氧化物半导体
- dig** (digest) 摘要
- DIG** (digital image generator) 数字图像发生器
- DIGE** (direct injection gasoline engine) 直接喷射式汽油机
- DiGFET** (diamond gate field effect transistor) 金刚石栅场效应晶体管
- digi com** (digital communication system) 数字通信系统
- digi jet** (digital injection) (发动机) 数字式燃油喷射
- digi mer** (digital multimeter) 数字式万用表
- digi plot** (digital plotting routine) 数字作图程序
- digi R alt** (digital radar altimeter) 数字雷达高度表

- digit AP** (digitization-angle-pressure) 数字式显示曲轴转角 - 气缸压力 (系统)
- dig RM** (digital record mark) 数字记录标记
- dig RO** (digital readout) 数字读出
- DIHxP** (diisohexyl phthalate) 邻苯二甲酸二异己酯
- DII** (dynamic invocation interface) 动态激活接口
- DIIC** (dielectrically isolated integrated circuit) 介质绝缘集成电路
- DIIM** (dynamic I/O isolation module) 动态输入输出隔离模块
- dil** (dilute) 稀释
- DIL** (do interpretive loop) 执行解释循环
- DIL** (dual in-line) (电路元件) 双列引脚封装, 双列直插式
- DILC** (digital integrated logic circuit) 数字集成逻辑电路
- DILIC** (dual in-line integrated circuit) 双列直插式集成电路
- DILSw** (dual in-line switch) 双列直插式开关
- DIM** (dash integration module) (车身控制系统用) 仪表板集成模块
- DIM** (device interface module) 设备接口模块
- DIM** (digital input module) 数字输入模块
- dim** (dimension) 大小, 尺寸, 量纲, 因次, 元, 维, 度
- dim** (diminution) 减少, 缩小
- dim** (diminutive) 小 (型) 的
- DIM** (dynamic iterative model) 动态迭代模型
- DiMBS** (digital multibeam steering) 数字多波束定向
- 0-diml** (non-dimensional) 无因次的
- DIMM** (digital image memory module) 数字图像存储模块
- DIMM** (dual in-line memory module) 双列直插式存储模块, 双嵌入式内存模块
- DIMOS** (double implanted metal oxide semiconductor) 双注入金属氧化物半导体
- DIMS** (distributed intelligence micro-computer system) 分布式智能微计算机系统
- dim/sw** (dimmer switch) (汽车前照灯) 变光开关
- DiMuS** (digital multibeam steering) 数字多波束控制
- DIN** ((德) Deutsche Industrie-Normen) 德国工业标准
- DiNA** (digital network analyser (analyzer)) 数字网络分析器
- DiNA** (direct-noise amplifier) 直接噪声放大器
- D ingot** (direct ingot) 直熔锭
- DINOS** (distributed network operating system) 分布式网络操作系统
- DIO** (digital input-output) 数字输入 / 输出
- dio** (diode) 二极管
- DIOA** (diisooctyl adipate) 己二酸二异辛酯
- DIOB** (digital input/output buffer) 数字输入输出缓冲器
- DIOI** (data input/output interface) (计算机) 数据输入输出接口
- DIOM** (diisooctyl maleate) 顺丁烯二酸二异辛酯, 马来酸二异辛酯
- DIOP** (diisooctyl phthalate) 邻苯二甲酸二异辛酯
- diop** (diopter) 屈光度, 折光度, 照准仪
- diopt** (diopter) 屈光度, 折光度, 照准仪

DIOS (diisooctyl sebacate) 癸二酸二异辛酯
DIOZ (diisooctyl azelate) 壬二酸二异辛酯
dip (dipper) (汽车前照灯) 近光 (灯)
DIP (display information processor) 显示信息处理机
DIP (document image processor) 文件图像处理器
DIP (double in-line package) 双列直插式组件
DIP (dual in-line package) (电路元件) 双列直插式封装
DIPH (dual in-line package heat-spreader) (电路元件) 带散热片的双列直插式封装
diplexr (diplexer) 双工器, 天线共用器
DIPS (den-den information processing system) 电 (报) 电 (话) 信息处理系统
DIPS (development information processing system) 开发信息处理系统
dip sw (dipl-switch) 双向开关
DIR (data input register) 数据输入寄存器
DIR (direct inking records) 墨水直接记录图
dir (directed) 直接的
dir (director) 导向装置
dir (discharge) 放电, 卸载, 发射, 排出
dir coup (directional coupler) 方向 (性) 耦合器
dir filt-equip (direction filter equipment) 方向滤波器
dir flt (directional filter) 分向滤波器
DIRMA (digital impulse radio multiple address) 数字脉冲无线多址
DIS (data input supervisor) 数据输入监视器
DIS (digital identification signal) 数字识别信号
DIS (digital idling stabilization unit) (发动机) 数字式怠速稳定装置
DIS (digital idling system) (汽车) 数字式怠速系统
DIS (direct ignition system) (发动机) 直接点火系统
dis (disable) 使失效
dis (discharge) 释放, 流出, 放电, 排气, 卸载, 排出
dis (disconnect) 分开, 断路
dis (discontinue) 中止, 停止
dis (discount) 酌减
dis (discover) 发现, 显示
dis (display) 显示 (器)
dis (distance) 距离, 路程, 间隔
dis (distribute) 分配, 分布, 配电
DIS (distributed interactive simulation) 分布式交互仿真
DIS (distributorless ignition system) 无分电器点火系统
DIS (Doppler inertial system) 多普勒惯性系统
DIS (draft international standard) 国际标准草案
DIS (driver information system) 驾驶员信息系统
DIS (dual induction system) (发动机) 双进气系统
DIS (Ductile Iron Society) (美国) 球墨铸铁学会

disassm (disassemble) 拆卸, 分解

DiSC (digital simulation computer system) 数字模拟计算机系统

DISC (direct injection stratified-charge) (发动机) 分层充气直接喷射

disc (disconnect) 断开, 脱开, 解开, 切断, 开路, 释放

disc (discriminator) 鉴频器, 鉴相器

disch (discharge) 出料, 卸料, 卸载, 放出, 排出, 排量, 放电

DiS com (digital selective communication) 数字选择通信

discrim (discriminator) 鉴别器, 鉴相器, 鉴频器

Dise (Diesel) 柴油机

DiSH (digital sky highway) 数字空中高速路

DISI (direct injection spark ignition) (发动机) 直接喷射火花点火

dis int (discrete integrator) 离散积分仪

dism (dismantle) 拆卸

dis OSS (distributed office support system) 分布式办公支持系统

disp (displacement) 位移, 置换, 排量 (气缸工作容积)

displ (displacement) 位移, 置换, 排量 (气缸工作容积)

dispn (disposition) 配置, 排列

dist (distance) 距离, 路程, 间隔

dist (distant) 远程的

dist (distinguished) 显著的, 著名的

dist (distributor) 分布器, 配电盘

disting (distinguish) 识别

distn (distortion) 畸变, 失真

distr (distribute) 分布, 分配, 分发

distr (distributor) 分线盒, 配电盘, 配电器, 分配器

DIT (direct injection turbocharged) (柴油机) 直接喷射涡轮增压 (的机构)

DIT (directory information tree) 目录信息树

DiTa (diesel tanker) 柴油机油船

DITDP (diisotridecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异十三酯

DiTeC (digital television communication) 数字电视通信

dith (dithering) 抖动

DIU (data interface unit) (计算机) 数据接口设备

DIU (digital input unit) 数字输入装置

div (divergence) 辐射, 辐散, 发散, 散度

div (diversion) 转换, 转向

div (diverter) 分流器, 分流电阻, 避雷针

div (divide) 除, 划分, 分度

div (dividend) 被除数, 实数

div (divider) 分频器, 分压器, 除法器

div (division) 分度, 刻度, 分, 节, 段, 格; 除法; 部门, 部分

div (divisor) 除数, 因子, 分压器, 分配器

DIVA (digital input-voice answerback) 数字输入 - 语音应答

- DiVIC** (digital variable increment computer) 可变量数字计算机
- DiVoT** (digital-to-voice translator) (计算机) 数字 – 声音转换器, 数字 – 声音翻译机
- DI water** (deionized water) 去离子水
- DIY** (do it yourself) 自己做, 亲自动手
- DJ** (drill jig) 钻模
- DJCCD** (double-junction charge-coupled device) 双结电荷耦合器件
- DJT** (drill jig template) 钻模样板, 夹具样板
- Dk** (dark) 深色
- DK** (disk) 磁盘
- DkC** (disk channel) 磁盘信道
- DL** (data link) (计算机) 数据链路 (传输机), 数据通信线路
- DL** (database language) 数据库语言
- DL** (datum level) 基准面
- DL** (de luxe) (车辆形式) 豪华的
- DL** (dead load) 不变负载, 死载荷, 恒载, 静载
- DL** (delay line) 延迟线
- DL** (description language) 描述语言
- DL** (description leaf) 说明书
- DL** (dielectric loading factor) (电) 介质负载系数
- DI** (Diesel locomotive) 柴油机车
- DL** (dimpled and louvered) 点接触和直通
- DL** (diode logic) 二极管逻辑 (电路)
- DL** (direct load) 直接寄存
- DL** (dislocation loop) 位错环
- DL** (dispersion line) 色散谱线
- DL** (dividing line) 分界线
- DL** (door lock) 门锁, 车门锁上
- DL** (double-limiter) 双重限幅器
- DL** (downlink) (通信) 下行链路
- DL** (drawing list) 图样清单
- DL** (duolateral) 蜂房式线圈
- DLA** (data link adapter) 数据链路适配器
- DLAN** (deployable local area network) 可部署局域网
- DLAN** (distributed-lumped-active network) 分布 – 集中 – 有源网络
- D2L brake** (duo two leading shoe brake) (汽车) 双向双领蹄式制动器
- DLC** (data link connector) 数据线连接器
- DLC** (data link control) 数据链路控制 (器)
- DLC** (diamond-like carbon and related adamantine solids) 类金刚石材料
- DLC** (digital logic circuit) 数字逻辑电路
- DLC** (digital loop carrier) 数字环路载波, 数字用户回路载波机
- DLC** (double-layer capacitor) 双电层电容器
- DLC** (dynamic load characteristic) 动态负载特性

DLCN(distributed loop computer network) 分布式环形计算机网络

DLD(dark line defect) 暗线缺陷

DLD(dark line degradation) 暗线退化

DLD(digital light deflection) 数字光偏转

DLD(digital light deflector) 数字光偏转器

DLE(data link escape character) 数据传送换码符号, 数据通信转义字符, 数据传送漏失符号

DLF(direct line filter) 直达线路滤波器

dlg(dialog box) (计算机) 对话框

DLI(distributorless ignition) (发动机) 无分电器点火

dl ilmn(dial illumination) (仪表的) 刻度照明

DL imp(descriptive language implemented by macro processor) 宏加工程序实现的描述语言

dl indg(dial indicating) 刻度盘指示 (器)

DLK(data link) (计算机) 数据链路

DLK(die lock) 模具锁合

DLL(data link layer) 数据链路层

DLL(delay-lock loop) 延迟锁定环

DLL(design limit load) 设计极限载荷

DLL(down line loading) 沿数据公用通道向下加载

DLL(dynamic link library) 动态链接库, 动态链路 (链接) 程序库

DLM(data load module) 数据装入模块

DLM(dead load moment) 恒载力矩

DLM(digital level meter) 数字式电平表

DLM(distributed logic memory) 分布式逻辑存储器

DLM(double-level metal) 双层金属

DLM(dual-layer metal) 双层金属

DLN(digital ladder network) 数字梯形网络

DLN(double-loop network) 双环网络

DLO(delay-line oscillator) 延迟线振荡器

DLO(dual-loop oscillator) 双回路振荡器

dload(download) 下载

DLP(digital light processing) 数字光 (信号) 处理

DLP(digital light processor) 数码光路处理器

DLP(direct lead patenting) (钢材) 直接铅浴索氏体化处理

DLP(double-layer polysilicon) 双层多晶硅

DLP cinema(digital light processing cinema) 数字光处理电影 (系统)

DLS(data link simulator) 数据链路模拟器

DLS(data logging system) (计算机) 数据记录系统

DLS(delay line synthesizer) 延迟线合成器, 延迟式函数发生器

DLS(digital logic simulator) 数字逻辑模拟器

DLS(double left shift) 双倍左移位

DL-SCh(downlink shared channel) 下行链路共享信道

DLT(data line translator) 数据传输线转换器

DLT(data link terminal) 数据链路终端
DLT(decision logic translator) 判定逻辑翻译程序
DLT(depletion layer transistor) 过渡层晶体管
DLT(digital linear tape) 数字线性磁带
DLT(double reduction-locked train) 功率分轴式二级减速齿轮
DLT(download table) 下载表
DLTI(dynamic luminance transient improver) 动态亮度瞬间增强器
DLTM(data link test message) (计算机) 数据链路测试信息
DLTS(deep level transient spectroscopy) 深能级瞬态谱(技术)
DLx(de luxe) 高级的, 豪华的(乘用车)
dly(dolly) 圆形锻模
DM(data memory) 数据存储器
DM(data modem) 数据调制解调器
DM(data module) 数据模块
DM(data multiplexer) 数据多路复用器
DM(database module) 数据库模块
DM(decimal multiply) 十进制乘法
dm(decimeter) 分米
DM(decoder matrix) 解码器矩阵
DM(delay modulation) 延迟调制
DM(delta-modulation) δ 调制, 增量调制
DM(demineralized water) 脱盐水
DM(design manual) 设计手册
DM(diagnostic module) 诊断模块
DM(digital modulation) 数字调节
DM(digital module) 数字模块
DM(digital multimeter) 数字万用表
DM(diode matrix) 二极管矩阵
DM(disconnection manhole) 拆修人孔
DM(discrete magnetoresistance) 分离磁阻
DM(document management) 文档管理
DM(double modulation) 双调制
DM(drive magnet) 驱动电磁铁
DM(drive motor) (电车) 驱动电动机, (液压装置) 驱动马达
DM(driving and maintenance) 使用和维护
DM(drowsiness monitor) (驾驶员) 瞌睡监视器
DM(drum module) 磁鼓组件
DM(drum motor) 磁鼓电动机
DM(magnetic drum module) 磁鼓存储模件
DMA(direct memory access) 直接存储器访问〔存取〕
DMA(direct memory address) 直接存储器地址
DMA(double motor alternator) 双电动(交流)发电机

DMA (double motor and alternator) 双电动交流发电机组
DMA (driven member assembly) (汽车万向节) 从动件总成
DMA (dynamic mechanical analyzer) 动态机械分析仪
DMAC (direct memory access control) 直接存储器存取控制
DMAC (direct memory access controller) 直接存储器存取控制器
D macro (double prevision floatation macro order) 倍精度浮点宏指令
DMaCS (descriptive macro code generation system) 描述宏代码生成系统
DMACS (distributed manufacturing automation & control software) 分布式制造自动操作和控制软件
DMAD (diagnostic machine aid-digital language) 诊断机器的辅助数字语言, DMAD 测试语言
DMAT (direct memory access transfer) (计算机) 直接存储器存取传送
D max (maximum density) 最大密度
DMC (data multiplex channel) 数据多路复用通道
DMC (data multiplexer channel) 数据多路转换器通道
DMC (dedicated machining cell) 专用加工单元
DMC (digital microcircuit) 数字微型线路
DMC (discrete memoryless channel) 离散无记忆信道
DMC (dough molding compound) 团状模塑料
DMC (drive-magnet contact) 驱动电磁铁接点
DMCL (device medium control language) 设备媒体控制语言
DMCM (drive motor control module) 驱动电动机控制模块
DMD (depletion-mode device) 耗尽型器件
dmd (diamond) 金刚石
DMD (digital map display) 数字地图显示器
DMD (digital micro-mirror device) 数字微镜器件
DMD (direct metal deposition) 直接金属沉积成形
DMD (dynamic memory device) 动态存储器
DME (digital multiplex equipment) 数字复接设备
DME (distance measurement equipment) 距离测定装置
DME (distance measuring equipment) 测距装置
DME (dropping mercury electrode) 滴汞电极
DMED (digital message entry devices) 数字信息输入器件
DMF (difficulty-of-melting factor) 熔化程度因子
DMF (digital matched filter) 数字匹配滤波器
DMF (dual-mass flywheel) 双质量飞轮
DMFC (direct methanol fuel cells) 直接甲醇燃料电池
dmgz (demagnetize) 消磁
DMH (drop man-hole) 检修人孔
DMI (desktop management interface) 台式机管理接口, 单面管理接口
DMI (digital multiplexer interface) 数字复用器接口
DMI (direct memory interface) 直接存储器接口
DMIF (delivery multimedia integration framework) 传送多媒体集成框架 (结构)
DML (data manipulation language) 数据操作语言

DML (digitalized message link) (计算机) 数字化报文链接

DML (dual-mode locomotive) 混 (复) 合动力机车

DMLS (Doppler microwave landing system) 多普勒微波着陆系统

DMM (digital multimeter) 数字式万用表

DMMG (displacement method matrix generator) 位移法矩阵发生器

dmn (dimension) 大小, 尺寸, 量纲, 维

D mod (delta modulation) 增量调制

DMOS (discrete metal oxide silicon) 离散型金属氧化物硅 (集成电路)

DMOS (dual-diffused metal-oxide semiconductor logic) 双扩散金属氧化物半导体逻辑

DMOS (dual-diffused MOS) 双扩散金属氧化物半导体

DMOS (dynamic metal-oxide semiconductor logic) 动态金属氧化物半导体逻辑

DMP (dimethyl phthalate) 邻苯二甲酸二甲酯

DMP (discrete maximum principle) 离散型最大原理

DMP (dot matrix printer) 点阵打印机

DMPI (drive motor power inverter) (电动车或混合动力车) 驱动电动机动力变换器

dmpr (damper) 气闸, 阻尼器, 减振器, 挡板

dump tr (dump-truck) 自卸载货车

dmpr (demultiplexer) 分路器

DMR (diamagnetic resonance) 抗磁谐振

DMR (digital mobile radio) 数字移动无线通信

dmr (dimmer) (汽车前照灯) 变光器

DM RS (demodulation reference signal) 解调参考信号

DMS (data management system) 数字管理系统

DMS (dedicated manufacturing system) 专用制造系统

DMS (digital modem server) 数字调制解调器服务器

DMS (digital multiplexing synchronizer) 数字多路复用同步器, 数字多路传输同步器

DMS (dimethyl sebacate) 癸二酸二甲酯

DMS (distribution management system) 分布式管理系统

DMS (dynamic mapping system) 动态变换系统, 动态测绘系统, 动态映像系统

DMSDS (drive motor speed & direction sensor) 驱动电动机转速和方向传感器

DMSE (digital mean square error) 数字方均误差

DMSS (data multiplex subsystem) 数据多路传输子系统

DMT (data multiplexer terminal) 数据多路复用器终端

DMT (discrete multiple tone) 离散多音频

DMT (discrete multitone) 离散多音

DMTF (diffraction modulation transfer function) 衍射调制传递函数

dmtzr (demagnetizer) 去磁装置

DMU (distributed microprocessor unit) 分布式微处理机

dmux (demultiplexer) 信号分离器

DMX (data multiplexer) 数据多路复用器

DN (data network) 数据网络

DN (database network) 数据库网络

DN(decimal number system) 十进数字系统

dn(decineper) 分奈(培)(等于 0. 87dB)

DN(degree of normality) 正常度, 实测的抗拉强度和计算的抗拉强度之比(正常度是由共晶度计算的强度值)

DN(directory number) 电话号码

DN(dispersive network) 色散网络

DN(distributed network) 分配网, 分布式网络

dn(dolphin) 系柱, 导靠浮标

DN(domain name) 域名

dn(down) 下, 向下(图样标示用语)

DN(dummy node) 哑节点, 虚(拟)节点

DNA(data network address) 数据网络地址

DNA(digital network architecture) 数字网络体系

DNA(domain name address) 域名地址

DNC(direct numerical control) 直接数字控制, 直接数控(中档数控机床), 群控

DNC(distributed numerical control) 分布式数控

DNCCC(Defense National Communication Control Center) 国防部的国家通信控制中心(美)

dn-ctl(down control) 向下的控制

DNF(dinonyl fumarate) 反丁烯二酸二壬酯, 富马酸二壬酯

DNHR(dynamic non-hierarchical routing) 动态非层次化选路

DNI(data network interface) 数据网接口

DNI(distributed network interface) 分布式网络接口

DNI(DMIF network interface) 传送多媒体集成结构网络接口

DNIC(data network identification code) 数据网络识别码

DNL(dynamic noise limiter) 动态噪声限制器

DNM(dinonyl maleate) 顺丁烯二酸二壬酯, 马来酸二壬酯

DNMR(dynamic nuclear magnetic resonance) 动态核磁共振

DNOP(di-n-octyl phthalate) 邻苯二甲酸二正辛酯

DNP(dinonyl phthalate) 邻苯二甲酸二壬酯

DNP(direct nuclear pumped) 直接核抽运

DNP(dynamic neural processor) 动态神经元处理器

DNP(dynamic nuclear polarization) 动态核偏振

DNR(differential negtive resistance) 微分负阻

DNR(digital noise reducer) 数字降噪器

DNR(digital noise rejection) 数字噪声抑制

DNS(decimal number system) 十进位计数制

DNS(dinonyl sebacate) 癸二酸二壬酯

DNS(discrete network simulation) 离散网络仿真

DNS(distributed network system) 分布式网络系统

DNS(domain name server) 域名服务器

DNS(domain name service) 域名服务

DNS(domain name system) 域名系统(使连接因特网的计算机的域名和 IP 地址相对应及提供两者

交换机能的装置)

DNS (Doppler navigation system) 多普勒导航系统

DNSC (digital network service centre) 数字网服务中心

DNSE (day night switching equipment) 昼夜转换设备

DNT (digital network terminator) 数字网络端接器

DNU (dynamic neural unit) 动态神经元

DO (damped oscillation) 阻尼振荡

DO (data out) 数据输出

DO (defense order) 保护指令

DO (delivery order) 交货单, 出栈凭单, 提货单

DO (Diesel oil) 柴油, 狄塞耳燃料

DO (digital output) (计算机) 数字输出

DO (dissolved oxygen) 溶解氧, 液态氧

do (ditto) 同前, 同上, 如上所述

DO (draw out) 拔长, 拔丝, 抽出

DOA (digital output adapter) 数字输出适配器

DOA (dioctyl adipate) 己二酸二辛酯

DOA (direction of arrival) 到达方向

DOA (dissolved oxygen analyser) 液态氧分析器

DOB (data output bus) 数据输出总线

DOC (data optimizing computer) 数据优化计算机

doc (document) (计算机), 文件, 文档, 文献

DOC (dropout of compensate) 失落补偿

DOCUs (display-oriented computer usage) 面向显示的计算机应用

DOD (data output display) 数据输出显示

DOD (database on demand) 按需数据库

DOD (digital optical disc) 数字光盘

dodar (determination of direction and range) 超声波定向和测距装置

DO det (drop out detector) 失落信号检测

DOF (degree of freedom) 自由度

3D of E (three degree of freedom) 三自由度

D of E (design of experiment) 实验设计

DOFIC (domain originated functional integrated circuit) 畴致功能集成电路

DOG (data output gate) 数据输出门

DOHC (double overhead camshaft) (发动机) 双顶置凸轮轴

DOHV (double overhead valve) 双顶置气门

DOIP (dioctyl isophthalate) 间苯二甲酸二辛酯

DO/IT (digital output/input translator) 数字输出 / 输入 (信号) 转换器 (翻译机)

DOJ (double offset joint) (汽车) 双效补偿等速万向节

DOL (data optimization language) (计算机) 数据优化语言

DOL (data output left) 左通道数据输出

DoLARS (Doppler location and ranging system) 多普勒定位与测距系统

- DOM**(document object model) 文档对象模型
- DOM**(drawn-over-mandrel) (钢材) 带芯棒拔制的
- DOMAIN**(distributed operating multiaccess interactive network) 分布式操作多路存取交互网络
- DOP**(dioctyl phthalate) 邻苯二甲酸二辛酯
- Dop loc**(Doppler phase lock) 多普勒相位同步 (跟踪系统)
- DoPoS**(doped polysilicon) 掺杂多晶硅
- DOPS**(digital optical projection system) 数字光学投影系统
- DOR**(data output register) 数据输出寄存器
- DOR**(data output right) 右通道数据输出
- DOR**(digit output relay) (计算机) 数字输出转接器
- DOS**(density of state) (能) 态密度
- DOS**(deposition on silicon) 硅沉积
- DOS**(digital optical switch) 数字光开关
- DOS**(dioctyl sebacate) 癸二酸二辛酯
- DOS**(disk operating system) 磁盘操作系统
- DOS**(diskette operating system) 软 (磁) 盘操作系统
- D osc**(display oscillator) 显示振荡器
- DOT**(deep ocean technology) 深海技术
- Dot**(direct output) 直接输出
- DoT**(domain tip) 畴尖
- DOTP**(dioctyl terephthalate) 对苯二甲酸二辛酯
- DOTS**(digital optical technology system) 数字光学技术系统 (三维电视系统)
- DOTS**(digital optical tracking set) 数字式光学跟踪设备
- DOU**(digital output unit) 数字输出单元
- doub**(double) 成双的, 双倍的, 成倍的, 两倍, 加倍
- DoVAP**(Doppler velocity and position finder) 多普勒测速, 测距仪
- DOVS**(densities of valence states) (原子) 价态的密度
- DOZ**(dioctyl azelate) 壬二酸二辛酯
- doz**(dozen) (一) 打 (十二个)
- DP**(dampproofing) 防潮
- DP**(dash pot) 节气门减速缓冲器
- DP**(dash pot control) 延迟自动控制
- DP**(dash pot relay) 继电器, 阻尼延迟器, 减震器, 缓冲筒
- DP**(data packet) 数据包
- DP**(data printer) 数据打印机
- DP**(data processing) 数据处理
- DP**(data pulse) 数据脉冲
- DP**(dead point) 止点
- DP**(decentralized peripherals) 分布式外围设备
- DP**(deck plate) 瓦楞钢板, 波纹钢板
- DP**(dedicated printer) 专用打印机
- DP**(deflection plate) 反射板

- dp** (depth) 深度
- DP** (development prototype) 研制样机
- DP** (dew point) 露点
- DP** (diagnostic program) 故障诊断 (判断) 程序
- DP** (dial pulse) 拨号脉冲
- DP** (diametral pitch) 径节
- DP** (diesel pump) 柴油泵
- DP** (difference of potential) 势 (电位) 差, 电势 (电位) 差
- DP** (differential phase) 微分相位
- DP** (differential pressure) 压降, 压 (力) 差, 分压
- DP** (diffusion pump) 扩散泵
- DP** (digit preset) 数字预置
- DP** (digital plotter) 数字绘图机
- dp** (dipole) 偶极子, 偶极天线
- DP** (directing point) 基准点
- DP** (displacement) 位移量
- DP** (display panel) 显示板, 显示面板
- DP** (dot pitch) 点距
- dp** (double-ply) 双层的
- DP** (double-pole) 双极 (的), 双刀 (的), 偶极, 二极, 双杆
- DP** (doubling plate) 复板
- DP** (drain pipe) 泄水管
- DP** (driving power) 驱动功率
- DP** (dynamic programming) 动态规划
- 3DP** (three dimension printing) (塑性加工) 3D (三维) 打印 (成形技术)
- DP** (two-pole) 两极的
- DPA** (display/printer adapter) 显示器 / 打印机适配器
- DPA** (distributed passive antenna) 分布式无源天线
- DPA** (distributor pump assembly) 分配泵总成
- DPB** (dual power brake) (汽车) 双回路助力制动 (器)
- DPBX** (digital private branch-exchange) 数字专用分区交换
- DPC** (data processing center) 数据处理中心
- DPC** (digital printing computer) 数字印刷计算机
- DPC** (direct power conversion) 直接动力转换
- DPC** (disk pack control) 磁盘组控制器
- DPC** (distortion pulse code) 失真脉冲码
- DPC** (double paper covered) 双层纸包装的
- DPC** (double parabola correction) 左右双向枕形失真校正
- DPC** (double pipe cooler) 套管冷却器
- DPCA** (displace phase center antenna) 相位中心位移天线
- DPCF** (diphenyl cresyl phosphate) 磷酸二苯甲酚酯
- DPCM** (delta pulse code modulation) 增量脉冲编码调制

- DPCM** (differential pulse-code modulation) 差分脉冲编码调制
- DPCM** (distributed processing communication module) 分布式处理通信模块
- DPCS** (distributed process control system) 分配过程控制系统
- DPCT** (definition point correspondence table) 定义点对应表
- DPD** (data processing division) 数据处理部
- DPD** (differential phase detection) 差分相位检测
- DPD** (digit plane driver) 数位面驱动器
- DPDB** (di-x-propylene glycol dibenzoate) 二苯甲酸二-x-丙二醇酯
- DPDG** (differential phase and differential gain) 微分相位和微分增益
- DPDG** (dual-pulse delay generator) 双脉冲延迟发生器
- DP dis** (dual-plug distributorless ignition) (发动机) 双火花塞无分电器点火
- DPDT** (double-pole double-throw) 双刀-双掷(开关)
- DPDT Sw** (double-pole double-throw switch) 双刀双掷开关
- DPE** (data processing equipment) 数据处理设备, 数据处理装置
- DPESE** (densely packaged encased standard element) 紧密包装的装箱标准部件
- DPFC** (double-pole front connected) 双极正面连接, 双杆正面连接
- DPFI** (digital port fuel injection) (发动机) 数字式进气口燃油喷射
- DPFM** (direct phase frequency modulation) 直接相位频率调制
- dpg** (damping) 阻尼, 衰减
- DPG** (data processing group) 数据处理群(或组)
- DPG** (digital pattern generator) 数字模式发生器
- DPG** (drum pulse generator) 磁鼓脉冲发生器
- DPH** (diamond penetrator hardness) 金刚石压头硬度
- DPH** (diamond pyramid hardness) (钢材) 金刚石锥体(压头)硬度, 威氏硬度值
- DPi** (data picture) 图像数据
- Dpl** (dial pulse indication) 拨号脉冲指示(装置)
- dpi** (dot per inch) 点每英寸(分辨率)
- DPIC** (dew point indicating controller) 露点指示调节器
- DPL** (Dolby pro-logic) 杜比定向逻辑(音频解码技术)
- dpl** (duplex) 双的, 加倍的
- DPLL** (digital phase locked loop) 数字锁相环(路)
- dplr** (Doppler) 多普勒(系统)
- dplx** (duplex) 双的, 加倍的
- dplxr** (duplexer) 双工机
- DPM** (data processing machine) 数据处理机
- DPM** (defect per million) 百万分缺陷率
- DPM** (differential phase modulation) 差分相位调制
- DPM** (digital panel meter) 数字面板表
- DPM** (digital phase modulator) 数字相位调制器
- DPM** (disintegration per minute) 裂变/分(钟)
- dpm** (documents per minute) 每分钟文件数, 文件/分
- DPM** (dots per millimeter) 点数每毫米

DPM (drafting practice manual) 绘图实践手册
DPM (dual-port memory) 双端口存储器
DPM (dynamic power management) 动态功率管理
DPMA (data processing management association) 数据处理管理协会
DPMS (display power management signaling) 显示器管理信号
DPMS (driving position memory system) 行驶位置存储系统
DPN (data processing network) 数据处理网络
DPN (diamond pyramid number) 金刚石锥体硬度, 威氏硬度值
DPN (dip-pen nanolithography) 蘸笔纳米光刻术
d_pn (dispersion) 弥散
DPN (distributed processing network) 分布式处理网络
D pnl (distribution panel) 配电板
DPNR (diesel particulate-NO_x reduction system) 柴油机微粒-NO_x 降低系统
DPO (delayed pulse oscillator) 延迟式脉冲振荡器, 延迟脉冲发生器
DPO (digital processing oscilloscope) 数字处理示波器
DPOF (diphenyl octyl phosphate) 磷酸二苯辛酯
DPOIR (dial pulse originating incoming register) 拨号脉冲原始入局记发器
DPP (digital parallel processor) 数字并行处理机
DPP (diphenyl phthalate) 邻苯二甲酸二苯酯
DPPA (double pumped parametric amplifier) 双泵激参量放大器, 双抽运参量放大器
DPPM (differential pulse position modulation) 微分脉位调制
DPR (data path register) 数据通路寄存器
DPR (dual-port RAM) 双端口存储器
DPRAM (dynamic programmable random access memory) 动态可编程随机存取存储器
DPS (data path switch) 数据通路开关
DPS (data processing station) 数据处理站
DPS (data processing system) 数据处理系统
DPS (digital phase shifter) 数字式移相器
d_ps (digit per second) (计算机) 位 / 秒
DPS (diode phase shifter) 二极管移相器
DPS (disappearance potential spectroscopy) 消隐电势谱 (技术)
d_ps (disintegrations per second) 衰变 / 秒
DPS (distributed power system) 分布式开关电源系统
DPS (Douglas process standard) 道格拉斯方法标准
DPSK (differential phase-shift keying) 微分相移键控法
DPSRAM (dual-port static random access memory) 双口静态随机读写存储器
DPSS (data processing subsystem) 数据处理子系统
DPSS (digital programme search system) 数字编程扫描系统
DPST (double-pole single-throw) 双刀单掷 (开关)
DP steel (dual-phase steel) 双相钢
dpstk (dipstick) 深度尺, 测杆, 量油尺
DPST Sw (double-pole single-throw switch) 双刀单掷开关

dpt (department) 部分, 部, 分部
dpt (deposit) 沉淀, 电积
DPT (differential pressure transmitter) 差压传感器
DPT (dual-path transceiver) 双通路收发机
DPTC (dual processor terminal controller) 双处理器终端控制器
dpth (depth) 深度
Dptr ((德) Dioptrie) 焦度, 折光度
dp trk (dump truck) 自动倾卸货车
dpts (deposits) 沉淀物, 电积物
DPTV (digital processing television) 数字处理电视
DPU (deflection process unit) 偏转处理器
DPU (display processing unit) 显示处理装置
DPU (document processing unit) (计算机) 文件处理器
DPV (dive propulsion vehicle) 水下推进器
DPV (dry pipe valve) 干燥管阀, 过热蒸汽管道阀, 过热蒸汽输送阀
DPWM (differential pulse width modulation) 差分脉宽调制
DPx (data plexer) 数据多路复用器
DQ (direct quenching) (钢材) 直接淬火
QDC (dynamic quality control) 动态质量控制
DQDB (distributed queue dual bus) 分布式队列双总线 (标准)
DQF (dynamic quadrangled focus) 动态四角聚焦
DQM (data quality monitor) 数据质量监督程序, 数据质量监视器
DQM (digital quality monitor) 数字质量监控器
DQPSK (differential quaternary phase shift keying) 微分四相移键控
DR (default route) 默认路由
DR (data receiver) 数据接收机, 数据接收器
DR (data recorder) 数据记录器
DR (data register) 数据寄存器
DR (delivery ratio) (二冲程发动机) 扫气比
DR (density recorder) 密度记录器
DR (deviation ratio) 偏移系数
DR (difference register) 差分寄存器
DR (differential relay) 差动继电器
DR (digital resolver) 数字分解器
D/R (direct or reverse) 正面的或反面的, 正向的或反向的, 正转或反转
DR (direct register) 直接寄存器
DR (direct route) 直达路由
DR (discharge resistor) 放电电阻器
DR (discrimination radar) 识别雷达
DR (disk recorder) 磁盘记录器
DR (displacement corrector) 位移校准器
DR (distant range) 远距离

- DR** (distant reading) 遥测读数
- dr** (distributor) 分配器, 换极器, 换极器, 换流器
- Dr** (doctor) 博士, 医生
- DR** (document retrieval) 文档检索
- Dr** (door) 门, 车门
- DR** (Doppler radar) 多普勒雷达
- DR** (double reduction) (汽车驱动桥) 双级减速
- DR** (double reduction gear) 双级减速齿轮装置
- DR** (double-riveted) 双排铆钉, 双重铆接
- dr** (drawing) 草图, 图样, 绘图, 拉丝, 回火, 拉拔回火
- Dr** (drift) 漂移
- dr** (drill) 钻孔, 钻眼, 钻头, 钻机
- DR** (drill rod) 钻杆
- dr** (drive) 驱动, 传动, 驾驶, 激励
- DR** (driven gear) 从动齿轮
- dr** (drum) 鼓轮, 圆盖筒, 圆筒, 圆鼓
- DRA** (dead-reckoning analyzer) 航位推测与分析器
- DRA** (dynamic resource allocation) 动态资源分配
- DRAI** (dead reckoning analogue indicator) 推测定位模拟指示器
- DRAM** (display random access memory) 显示随机存取存储器
- DRAM** (dynamic random access memory) 动态随机存取存储器
- DRAPE** (data reduction and processing equipment) 数据简化和处理设备
- DRAT** (data reduction and analysis tape) 数据整理和分析带
- DRB** (data radio bearer) 数字无线电荷载 (电路)
- DRB** (diagnostic readout box) 故障诊断仪
- DrB** (drum brake) 鼓式制动器
- DRC** (data reduction compiler) 数据整理编译程序
- DRC** (design rule check) 设计规则校验
- DRC** (digital reality creation) 数码精密显像
- DRCG** (discrimination radar control group) 鉴别雷达的控制组
- dr ck** (drill chuck) 钻头卡盘
- dr cnt** (direct connection) 直接连接
- DRCS** (distress radio call system) 遇险无线电呼叫系统
- DRD** (disk resident database) 磁盘冗余数据库
- DRD** (draw-redraw) (钢材) 深冲 (拉延) 再深冲 (拉延)
- DRDF** (digital radio direction finder) 数字式无线电测向器
- DRE** (direct reading encoder) 直读编码器
- DRF** (depression range finder) 垂直基线测距仪
- DRf** (dry rectifier) 干片整流器, 金属整流器
- DRG** (double-reduction gear) 复式减速齿轮, 两级减速齿轮机构
- drg** (drawing) 图, 绘图, 拉丝, 回火
- drg** (drilling) 打钻, 钻进

drgr (dredger) 疏浚机, 挖泥机
DRH (digital readout head) 数字读出磁头
dr hd (drill head) 钻头
DRI (data reduction interpreter) 数据简化翻译机, 数据简化翻译程序
DRI (document retrieval index) 文件检索索引
DRID (direct read-out image dissector) 直接读出析像管
DRID (direct read-out infrared dissector) 直接发送红外图像分析器
DRIE (deep reactive ion etching) 深反应离子刻蚀
DRIFT (diversity receiving instrumentation for telemetry) 遥测用分集接收设备
drig (drilling) 钻孔, 打钻, 钻进
drilitic (dry electrolytic capacitor) 干式电解(质)电容器
DRIR (direct read-out infrared radiometer) 直读式红外辐射仪
dr jig (drill jig) 夹具, 钻模
dr ji (drill jig) 夹具, 钻模
drk (derrick) 动臂起动机, 摇臂吊杆
DRL (data retrieval language) (计算机) 数据检索语言
DRL (daytime running lights) 日间行车灯
DrL (door lock) 门锁
DRM (digital radio meters) 数字式无线电仪表
DRM (digital rights management) 数字版权管理
DRM (drafting room manual) 制图手册
drn (drain) 排液
drn (drawn) 制图
DRO (data readout) 数据读出
DRO (destructive read out) 破坏性(信息)读出
DRO (dielectric resonator oscillator) 绝缘谐振腔振荡器
DRO (digital readout oscilloscope) 数字读出示波器
DROM (decoder read-only memory) 解码只读存储器
DROM (dynamic read-only memory) 动态只读存储器
DROO (digital readout oscilloscope) 数字式读出示波器
DROS (disk remote operating system) 磁盘远程操作系统
DRPS (digital random program selector) 数字式任意节目选择装置(自动选曲系统)
DRR (direct reading receiver) 直读接收机
DRS (data reduction system) 数据简化系统
DRS (deceleration rate setting) 减速器调整
DRS (disk real-time system) 磁盘实时系统
DRS (document retrieval system) 文档检索系统
DRS (double right shift) 双倍右移位
DRS (double-riveted seam) 双排铆接缝
DRS (dual ram system) (发动机) 两阶段进气系统
drsg (dressing) 修理, 加工
dr sh (drilling shell) 钻机壳

drsr (dresser) 打磨机, 选矿机
DRT (data reckoning tracer) 自动航迹绘算仪
DRT (digital radio terminal) 数字式无线电终端
DRT (diode recovery tester) 二极管再生测试器
DRT (direct reading telemetering) 直接读数遥测技术
DRT (distant remote transceiver) 远程收发机
DRTL (diode resistor transistor logic) 二极管 - 电阻器 - 晶体管逻辑 (电路)
dr tp (drill template) 钻孔模板, 钻头样板
DrU (drive unit) 驱动部件
DRUB (digital remote unit buffer) (计算机) 数字远程设备缓冲器
drvrr (driver) 驱动器
drw (drawing) 草图, 图样, 蓝图, 绘图, 拉拔, 回火
DRx (discontinuous reception) 非连续接收
DS (data scanning) 数据扫描
DS (data segment) 数据段
DS (data sequence) 数据序列
DS (data set) 数据集, 数据表, 数据装置
DS (data stream) 数据流
DS (data strobe) 数据选通
DS (data synchronization) 数据 (脉冲) 同步
DS (data system) 拨号 (盘) 系统
DS (database software) 数据库软件
DS (decimal subtract) 十进制减法
DS (deep screw) 深槽螺杆
DS (define symbol) 定义符号
DS (depth sounding) 测深
DS (design specification) 设计任务书
DS (detonation sensor) (发动机) 爆燃传感器
DS (device selector) 设备选择器
DS (digital signal) 数字信号
DS (digital simulation) 数字仿真
DS (digital switch) 数字开关
DS (diode switch) 二极管开关
DS (dip soldering) 浸渍钎焊
DS (direct subtract) 直接相减指令
DS (disconnecting switch) 断路器, 切断开关, 阻断开关, 隔离开关
DS (disk storage) 磁盘存储器
DS (dispersion shifted) 色散移位
DS (distribution switchboard) 配电盘
DS (doctor of science) 理学博士
DS (document storage) 文件存储器
DS (double speed) 双速

- DS** (drill stem) 钻杆
- DS** (drum switch) 鼓形开关
- DS** (duplex system) 双工系统
- DS** (dynamic simulation) 动态模拟
- DS** (dynamic speaker) 电动式扬声器
- DSA** (data service adapter) 数据业务适配器
- DSA** (define symbol address) (计算机) 定义符号地址
- DSA** (densities spectro angularity) 密度谱曲率
- DSA** (dial system assistance) 辅助拨号系统
- DSA** (diffusion self-alignment) 扩散自对准
- DSA** (direct storage access) (计算机) 直接存储器存取
- DSA** (distributed system architecture) 分布式系统体系结构
- DSA** (Doppler spectrum analyzer) 多普勒频谱分析器, 多普勒线分析器
- DSAC** (digital simulated analog computer) 数字仿真模拟计算机
- DSAC** (domain specific access control) 特定域访问控制
- DSAS** (deceleration spark advance system) (发动机) 减速点火提前系统
- DSB** (Carrier suppressed double side band) 载波抑制式双边带
- DSB** (data set block) 数据集块
- DSB** (data store block) 数据存储块
- DSB** (digital storage buffer) (计算机) 数字存储缓冲器
- DSB** (distribution switch board) 配电盘, 分配板
- DSB** (double-sideband) 双边带 (的机构)
- DSB** (double-side board) 双面 (印制电路) 板
- DSBAM** (double-sideband amplitude modulation) 双边带幅度调制
- DSBSC** (double-sideband suppressed carrier) 双边带抑制载波信号
- DSBSCAM** (double-sideband suppressed carrier amplitude modulation) 双边带抑制载波-调幅
- DSBSCM** (double-sideband suppressed carrier modulation) 双边带压缩载波调制
- DSBSCPAM** (double-sideband suppressed carrier pulse amplitude modulation) 双边带抑制载波脉幅调制
- DSBV** (double-seated ball valve) 双座球阀
- DSC** (data synchronizer channel) 数据同步通道
- DSC** (differential scanning calorimeter) 微分扫描量热器
- DSC** (differential scanning calorimetry) 示差扫描量热法
- DSC** (digital scan converter) 数字扫描转换器
- DSC** (digital signal converter) 数字信号转换器
- DSC** (digital speech coder) 数字语音编码器
- DSC** (digital speech coding) 数字语音编码
- DSC** (digital still camera) 数码相机
- DSC** (display station controller) 显示站控制器
- DSc** (doctor of science) 理学博士
- DSC** (document service center) 资料服务中心
- DSC** (double silk-covered) 双层丝包 (绝缘) 的

- DSC** (double silk-covered wire) 双层丝包线
- DSC** (dynamic sequential control) 动态的顺序控制
- DSC** (dynamic servo control) (机床) 动态伺服控制
- DSC** (dynamic sharpness control) 动态锐度控制电路 (是彩电用)
- DS-CDMA** (direct sequence-code division multiple access) 直接顺序码 (序列码) 分多址 (技术)
- DSCF** (dispersion slope compensating fiber) 色散斜率补偿光纤
- DS-SCG** (digital sine cosine generator) 数字正余弦发生器
- dsch** (discharge) 放电
- dschg** (discharge) 排料, 放电
- ds-ctrlm** (discriminator) 鉴频器, 鉴相器
- DSCT** (double secondary current transformer) 双次级电流互感器
- DS-SD** (dark spot defect) 黑斑缺陷 (半导体光源)
- DS-SD** (direct stream digital) 数据流直接数字化
- DS-SD** (disk storage device) 磁盘存储器
- DS-SD** (dual-speed drive) 双速传动
- DS-SDA** (dual stage driver airbag) 双级式驾驶员安全气囊
- DS-SDC** (Diesel smoke discharge control) 柴油机排烟控制
- DS/DD** (double sided/double density) 双面双密度 (软磁盘)
- DS-SDT** (deformation storage display tube) 变形成像存储显示器
- DS-SDT** (deformel graphic storage display tube) 畸变图像存储显示管
- DSE** (data storage encrypter) 数据存储加密器
- DSE** (data storage equipment) 数据存储设备, 数据存储柜
- DSE** (data switching exchange) 数据转换交换
- D-seg** (data segment) 数据段
- DSF** (diffused sound field) 扩散声场
- DSF** (dispersion-shifted fiber) 色散移位光纤
- DSG** (digital scan generator) 数字式扫描发生器
- DSG** (digital signal generator) 数字信号发生器
- DSG** (direct shift gearbox) (汽车) 直接换档变速器
- ds-ign** (design) 设计, 计划
- ds-ign** (designation) 标志, 指示
- DS/HD** (double sided/high density) 双面高密度 (软磁盘)
- DSHE** (downstream heat exchanger) 顺流热交换器
- DSI** (dual slope integrator) 双斜率积分器
- DSI** (dual spark plug ignition) (发动机) 双火花塞点火
- DSIR** (Department of Scientific and Industrial Research) 科学和工业研究局 (英)
- DSL** (data scope limiter) 数据限幅整形
- DSL** (data set label) 数据集标签
- DSL** (data sublanguage) (计算机) 数据子语言
- DSL** (deep scattering layer) 深散射层
- DSL** (dialogue specification language) 对话说明语言

Dsl (Diesel) 柴油机

DSL (digital simulation language) 数据模拟语言

DSL (digital subscriber line) 数字用户线, 数字用户线路技术 (使用模拟电话线路实现高速数据通信)

DSL (digital systems lab) 数字系统实验室

DSL (dynamic super linear bass) 动态超级低音

DSL (dynamic super loudness) 动态超级响应

DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) 数字用户线接入多路复用器, 数字用户线路访问多路复用器

DSM (data storage memory) 数据存储器

DSM (data store multiplexer) 数据存储多路复用器

DSM (deep submicron) 深亚微米 (小于 $0.5\mu\text{m}$)

DSM (demand side management) 需求侧控制, 需求方管理

DSM (design standard manual) 设计标准手册

DSM (digital storage media) 数字存储介质

DSM (digital subscriber module) 数字用户模块

DSM (digital switching module) 数字交换模块

DSM (dispersion shift single mode fiber) 色散位移单模光纤

DSM (distribute shared memory) 分布式共享存储器

DSM (driver seat module) 驾驶员座椅控制模块

DSM (dynamic scan modulation) 动态扫描速度调制电路

DSM (dynamic scattering mode) 动态支持系统

DSM (dynamic single mode) 动态单模

DSMG (designated system management group) (计算机) 定名系统管理组

DSMR (dual stripe magneto-resistive) 双条磁阻

DSN (data smoothing network) 数据平滑网络

DSN (digital secured network) 数字加密网

DSN (digital switching network) 数字交换网

DSN (distributed system network) 分布式系统网络

DSO (digital storage oscilloscope) 数字存储示波器

DSP (data signal processing) 数据信号处理

DSP (digital signal processor) 数字信号处理器

DSP (digital sound processor) (音响) 数字声场处理器模拟三维立体声处理电路, (产生音乐厅、影院、体育场等音场效果)

DSP (digital sound-program) 数字声音节目

DSP (digital speech processor) 数字语音处理器 (手机用)

dsp (display) 屏幕显示

dsp1 (display) 显示器

DSP (drum speed) 磁鼓速度

DSP (dynamic speaker) 电动式扬声器

DSP (fast serial printer) 快速串行打印机

DSPA (dual-stage passenger airbag) (汽车) 双级式乘客安全气囊

DSPV (deceleration sensing proportioning valve) 减速度传感 (制动力) 比例分配阀

- DSQD** (double sided quad density) 双面四倍密度 (软磁盘)
- DSR** (data scanning and routing) 数据扫描和发送
- DSR** (data set ready) (运行就绪信号) 数据组准备好, 数据集就绪
- DSR** (digit storage relay) 数据存储继电器
- DSR** (digital shift register) (计算机) 数字移位寄存器
- DSR** (digital stepping recorder) 数字步进式记录器
- DsR** (discharging resistance) 放电阻力
- DSR** (dynamic shoot regulator) 动态分流稳压器
- DSRC** (dedicated short range communications) 专用短波通信
- DSRR** (digital short range radio) 数字短距离无线通信
- DSS** (decision support system) 决策支持系统
- DSS** (differential speed sensor) 差速器转速传感器
- DSS** (digital satellite system) 数字卫星系统
- DSS** (digital signals spectrograph) 频谱仪
- DSS** (disk storage system) 磁盘存储系统
- DSS** (downshift solenoid) (汽车) 降 (减) 档电磁阀 (线圈)
- DSS** (dynamic support system) 动态后援系统
- DSS** (dynamic system synthesizer) 动态系统合成器 (电子计算机)
- DSS & R** (document storage search and retrieval) 文献存储查找与检索
- DSSB** (double single sideband) 双单边带
- DSSC** (double sideband suppressed carrier) 双边带压缩载波
- DSSC** (the dye-sensitized nanocrystalline solar cell) 染料敏化纳米晶太阳能电池
- DSSCs** (dye sensitized solar cell) 染料感光 (敏化) 太阳能电池
- DSSMAN** (data service specific metropolitan area network) 数据业务专用城域网
- DSSMF** (dispersion-shifted single-mode fiber) 色散移位单模光纤
- DSSP** (digital servo signal processing) 数字伺服信号处理器
- DSST** (Dunlop self supporting tire) 邓禄普自支撑式轮胎
- DST** (data selector and tagger) 数据选择器与标记器
- DST** (data system tester) (计算机) 数据系统测试机
- DST** (diagnostic scan tool) 故障诊断扫描仪
- DST** (digital subscriber terminal) 数字用户终端
- DST** (direct screw transfer) (塑料) 直接螺杆铸压
- DST** (direct viewing storage tube) 直接检视 (观察) 式储存管
- DST** (diskette storage terminal) 软磁盘存储终端
- DSTE** (data subscriber terminal equipment) (计算机) 数据用户终端设备
- DSTL** (digital-summation threshold logic) 数字求和阈逻辑
- dstn** (destination) 目的地
- DSTN** (dual super twisted nomadic) 双重超扭曲向列型 (液晶显示器)
- DSU** (device switching unit) 设备开关装置
- DSU** (digital service unit) 数据服务单元, 数字式服务单元, 线路连接装置
- DSU** (digital storage unit) 数字存储器
- DSU** (digital synchronization unit) 数字同步装置

DSU (disk storage unit) 磁盘存储器
DSU (drum storage unit) 磁鼓存储器
DSVD (digital simultaneous voice and data) 数字化后的语音和数据同传
DSw (D range switch circuit) (汽车) D 位开关电路
DSW (data status word) 数据状态字
DSW (device status word) 设备状态字
DSW (diagnosis status word) 故障诊断 (判断) 状态字
DSw (digital switching network) 数字交换网络
DSw (digital switch) 数字开关
DSW (direct step on the wafer) 圆片上直接分步重复
DSw (door switch) 门开关
DSw (drum switch) 鼓形开关
DT (dark trace) 暗行扫描
DT (data terminal) 数据终端
DT (data track) 数据磁道
DT (data transmission) 数据传输
DT (detecting head) 探测头, 探针
DT (dial tone) 拨号音
DT (die template) 模板
DT (digital technique) 数字技术
DT (digital tracking) 数字式寻迹
DT (digital trunk) 数字中继
DT (digit terminal) 数字终端
DT (double-thread) 双头螺旋, 双线螺纹
DT (double-throw) 双掷 (开关)
DT (double torsion) 双扭
DT (double-track) 双磁道
dt (draft) 通风
DT (dressing table) 修整台
DT (driver transformer) 驱动变压器
DT (dual tires) 双轮胎
DT (dust tight) 防尘的, 尘密
DT (dynamic tracking) 动态跟踪
DTA (differential thermal analyser) 差热分析器
DTA (differential thermal analysis) 差热分析, 示差热分析 (法)
DTA (double-tape armored) 双层铠装 (电缆)
DTAS (data transmission and switching) 数据传输和开关
DTB (data terminal buffer) 数据终端缓冲器
DTB (dynamic translation buffer) 动态翻译缓冲器
D2T-brake (duo two trailing shoe brake) 双向双从蹄式制动器
DTC (data transmission center) 数据传输中心
DTC (dead time compensator) 死区时间补偿器

- DTC** (desk top computer) 台式计算机
- DTC** (diagnostic trouble code) 诊断故障码
- DTC** (digital television camera) 数字电视摄像机
- DTC** (direct torque control) 直接转矩控制
- DTCh** (dedicated traffic channel) 专用业务频道
- DT contact** (double-throw contact) 双掷接点
- DTCP** (digital transmission content protection) 数据传输内容保护
- DTCS** (data transmission and control system) 数据传递与控制系统
- DTD** (document type definition) 文档 (文件) 类型定义
- DTDMA** (distributed time-division multiple-access) 分布式时分多路存取
- D TDMA** (dynamic time division multiple access) 动态时分多址
- DTDP** (diisotridecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异十三烷酯
- DTDS** (digital television display system) 数字电视显示系统
- DTE** (data terminal equipment) 数据终端设备
- DTE** (depot tooling equipment) 仓库工具设备
- DTE** (dial telephone exchange) 自动电话交换机
- DTE** (digital television encoder) 数字电视编码器
- DTECM** (data terminal equipment core module) 数据终端设备核心模块
- dter** (dither) 高频振动
- DTF** (diamond thin film) 金刚石薄膜
- DTF** (dispersion tapered fiber) 色散锥形光纤
- DTF** (dynamic track following) 动态磁迹跟踪
- DTF** (dynamic tracking filter) 动态跟踪滤波器
- DTFM** (dual-tone frequency modulation) 双音调频
- DTG** (delayed trigger-pulse generator) 延迟触发脉冲发生器
- DTG** (differential thermal gravimetric analysis) 差示热解质量分析
- DTG** (digital tone generator) 数字音调发生器
- DTG** (diode transfer gate) 二极管传输门
- DTG** (display transmission generator) 显示传输发生器, 显示传输发生程序
- DT gate** (digital time gate) 数字时间门
- DTGM** (differential thermogravimetry) 差示热重法
- DTH** (direct-to-home) (卫星电视) 直播到户, (光纤通信网) 直接到家
- DTI** (digital terminal interface) 数字终端接口
- DTI** (digital trunk interface) 数字中继线接口
- DTIM** (digital transmission interface module) 数字传输接口模块
- DTITM** (digital transmission interface text module) 数字传输接口测试模块
- DTL** (diode-transistor logic) 二极管 - 晶体管逻辑
- DTL** (diode-transistor logic circuit) 二极管 - 晶体管逻辑电路
- DTL** (direct to line) 直接连接到线路
- dtl dwg** (detail drawing) 详图, 零件图
- DTM** (desk top manufacturing) 桌面制造 (系统)
- DTM** (digital television monitor) 数字电视监视器

- DTM** (diode-transistor micrologic) 二极管 - 晶体管微逻辑 (电路)
- DTM** (duration time modulation) 时间调制
- DTM** (dynamic test metering) 动态测试 (发动机运转测试)
- DTMF** (dual-tone multifrequency push button dialling) 双音多频按键拨号
- DTMF** (dual-tone multiplexed frequency) 双音多频
- DTN** (data transport network) 数据传输网络
- dtm** (detection) 检波, 探测
- dtm** (detonation) (发动机) 爆燃
- DTN** (digital telephone network) 数字电话网
- DTO** (data take-off) 数据检出
- DTO** (discrete time oscillator) 时间离散振荡器
- DTP** (data transmission protocol) 数据传输协议
- DTP** (desk top publishing) 用计算机和工作站等制作出版物, 桌面出版系统, 桌面排版, 台式机排版
- DTP** (directory tape processor) 目录带处理机
- DTPL** (domain tip propagation logic) 磁畴端扩展逻辑, 畴尖传播逻辑
- DTR** (daily transaction reporting) 每日处理报告, 日常处理报告
- DTR** (data terminal ready) 数据终端准备好
- DTR** (data transfer rate) (计算机) 数据传送速率
- DTR** (definite-time relay) 定时限继电器
- DTR** (digital tape recorder/reader) 数字带记录器 / 阅读器
- DTR** (digital telemetering register) 数字式遥测记录器, 数字遥测寄存器
- DTr** (digital transistor) 数字晶体管
- DTR** (digital transmission range) 数字式变速器档位
- DTr** (drive transistor) 驱动晶体管
- DTR** (divided type rim) 对开式轮辋
- DTR** (duty type rating) 负荷型定额
- DTR process** (diffusion transfer reversal process) 扩散转移反转过程
- DTS** (data transmission system) 数据传输系统
- DTS** (diagnostic test system) 诊断测试系统
- DTS** (digital theater system) 数字影院 (立体声) 系统
- DTS** (digital time-stamp service) 数字时间戳服务
- DTS** (digital trunk simulator) 数字中继模拟器
- DTS** (digital turning system) 数字调谐系统
- DTS** (distributed temperature sensor) 分布式温度传感器
- DTS** (double thermostat with safety device) 带安全装置的两用恒温器
- DTS** (dynamic test system) 动态测试系统
- DTSw** (double-throw switch) 双掷开关, 双向开关
- dtm** (detent) 棘爪
- DTT** (digital transmission terminal) 数字传输终端
- DTU** (digital trunk unit) 数字中继装置
- DTUFL** (distortion temperature under flexural load) 弯曲载荷下的挠曲变形温度
- DTV** (digital television) 数字电视

DTV (digital TV) 数字电视

DTVM (differential thermocouple voltmeter) 差动热电偶电压表

DTx (discontinuous transmission) 非连续传输, 间断传输 (当发话者不讲话时, 自动将手机发射功率降低)

dty cy (duty cycle) 工作循环

D/U (desired-to-undesired signal ratio) 期望信号 / 不期望信号比

DU (disk unit) 磁盘机

DU (display unit) 显示器, 显示装置

Du (duty cycle) 工作循环, 负载循环

DUART (dual universal asynchronous receiver transmitter) 双向通用异步收发机

DUC (dual access utility circuit) 双重存取实用电路

duct (ductility) 延性, 延展性

du/mo (dual/mono) (音响) 双 / 单 (声道或伴音)

dump (dump car) 自卸车

DUN (dial-up networking) 拨号上网, 拨号连网

DUNC (deep underwater nuclear counter) 深水核辐射计数器, 深水放射性测定仪

DUO (datatron users organization) 数据处理机用户组织

dup (duplicate) 复制品, 备件, 可互换零件

dupl (duplicate) 加倍, 复本, 副本, 成对的, 双联的

DUT (device under test) 被测器件

DUV (differential ultrasonic velocimeter) 差示超声测速仪

DV (delay valve) 延迟阀

DV (diaphragm valve) 隔膜阀

DV (differential voltage) 差动电压

DV (digital video) 数字视频, 数字视频图像, 数字录像机 (小型数码摄录机)

DVB (digital video bandwidth) 数字视频带宽

DVB (digital video broadcasting) 数字图像广播

DVB (divinyl benzene) 二乙烯基苯

DVBD (Diesel V-belt drive) 柴油机 V 带传动, 柴油机 V 带驱动

DVB-S (digital video broadcasting satellite) 卫星数字图像广播

DVB-T (digital video broadcasting terrestrial) 地面数字图像广播

dvc (device) 设备, 器件

DVC (digital video camera) 数字式摄像机

DVD (digital versatile disk) 数字多用途光盘, 数字通用光盘

DVD (digital video disc) 数字视盘

DVD (digital video display) 数字视频显示 (器)

DVD-E (digital video disk-erasable) 可擦数字视盘

DVD-R (digital video disk-recordable) 可刻录数字视盘

DVD-ROM (digital video disk read-only memory) 数字视盘只读存储器

DVD-R/W (digital versatile disk read/write) 可读写数字通用光盘

DVE (digital video effect) 数字图像特技, 数字图像效果

DVFN (digital visual-frequency network) 数字视频网

- DVFO** (digital variable-frequency oscillator) 数字变频振荡器
- DVG** (digital video generator) 数字视频信号发生器
- DVHS** (digital video home system) 家庭图像数字记录系统, 数字或家用录像机
- DVI** (digital video interactive) 数字视频交互 (格式标准), 交互式数字视频
- DVI** (digital video interface) 数字视频接口 (用于连接 DV 格式的数码摄像器的端子)
- DVI** (digital video interleaved) 数字电视隔行扫描
- DVM** (data voice multiplexer) 数据语音复用器
- DVM** (digital voltmeter) 数字式电压表
- DVM** (discontinuous voltage mode) 间断电压模式
- DVMRP** (distance vector multicast routing protocol) 距离矢量多目标路由协议
- DVN** (deformation of vertical nematic phase) 垂直向列相畸变 (液晶的电光效应)
- DVN** (digital video network) 数字视频网
- DVN** (digital visual-frequency network) 数字视频网
- DVNR** (digital video noise reduction) 数字式视频降噪
- DVOM** (digital volt-ohmmeter) 数字式电压电阻表, 数字式伏特 - 欧姆表
- DVPF** (dry vacuum pump filter) 干式真空泵过滤器
- DVR** (digital video recorder) 数字录像机
- DVR** (direct-current voltage regulation) 直流电压调节
- DVR** (discharge voltage regulator) 放电调压器, 放电稳压器
- dvr** (driver) 驾驶员, 司机, 传动轮, 传动装置
- DVS** (dynamic vacuum seal) 动态真空密封
- DVS** (dynamic vehicle simulation) 车辆动态模拟 (装置)
- DVST** (direct-view storage tube) 直视存储管
- dvtl** (dovetail) 燕尾
- DVTR** (digital video tape recorder) 数字磁带录像机
- DVTW** (delay valve two way) 双路延迟阀
- DVVT** (dynamic variable valve timing) (发动机) 可变气门正时
- DW** (data warehouse) 数据仓库
- DW** (data word buffer) 数据字缓冲器
- DW** (dead weight) 静载荷, 载重量
- DW** (die welding) 模锻焊 (接)
- DW** (diffusion welding) 扩散焊
- DW** (double weight) 双重载
- DW** (dumb waiter) 小型升降送货机, 食品升降机 (厨房用)
- DW** (dust wrapper) 防尘罩, 防尘套
- DWA** (deterrent warning alarm) 防盗报警装置
- DWB** (data word buffer) 数据字缓冲器
- DWd** (dead wind) 逆风
- dw di** (draw die) 拉模
- DwDi** (drawing die) 拉模
- DWDM** (dense wavelength division multiplexing) 密集波分复用
- DWDRG** (double-weight dual range governor) (发动机喷油泵) 双飞锤两级式调速器

DWG (dispersion of wave guide) 波导 (纤维) 色散

dwg (drawing) 图纸, 图面, 图样, 图, 草图, 图线, 蓝图, 绘图, 制图, 拉曳, (钢材) 拉丝, 拉拔, 回火

DWh (driving wheel) 主动轮

DWI (driving while intoxicated) 酒后驾车

DWICA (deep water isotopic current analyzer) 同位素深海海流分析仪

DWL (data word length) 数据字长

DWLD (dual wavelength laser diode) 双波长激光二极管

DWLSG (double weight limiting speed governor) 双飞锤限速调速器

down (down) (汽车) 向下减档

dwn (drawn) 拉制的

DwPTS (downlink pilot time slot) 下行链路导频时隙

DW rim (deep well rim) 深槽轮辋

DWS (deflation warning system) (即时检测轮胎压力的) 漏气报警系统

DWS (double wound silk) 双丝包的

dwt (deadweight) 静载荷

Dwt (deadweight/capacity) 载重量

dwt (deadweight ton) (总) 载重吨 (位)

DWT (drop weight test) 落锤 (冲击) 试验

DWTT (drop weight tear test) 落锤撕裂试验

Dx (deluxe) (法语) (汽车) 豪华的, 高级的

DX (distance reception or transmission) 远距离接收或发送

DX (distant exchange) 远距离通信, 远距离交换

dx (duplex) 双的, 双工的, 双向的, 双式 (电报), 双向通信, 二重的

DXC (data exchange control) 数据交换控制

DxD (duplex dial) 双工拨号盘

DXF (drawing interchange format) 图形交换格式, 交换用图形数据文件形式

DXI (data exchange interface) 数据交换 (机) 接口

DY (deflection yoke) 偏转线圈

dy (dynamotor) 电动发电机, 旋转换流器

Dy ana (dynamics analyzer) 动态分析程序, 动态分析器

DyB (dynamic braking) 动力制动

DyCMOS (dynamic complementary metal-oxide-semiconductor) 动态互补型金属氧化物半导体器件

DyCMOS (dynamic complementary MOS) 动态互补金属氧化物半导体

DYH (deflection yoke horizontal) 行偏转线圈

dyhr (dehydrator) 干燥机

dyn (dynamic) 动态的, 动力的

dyn (dynamics) 动力学

dyn (dynamometer) 测力计, 测功计

dyna con (dynamic condenser electrometer) 动电容静电计

dyna mic (dynamic microphone) 动圈话筒

dyna mo (dynamic models) 动态模型

dyna SAR (dynamic system analyzer) 动态系统分析器
Dy net (dynamic network planning technique) 动态网络规划技术
dyn M (dynamo motor) 电动-发电机, (直流) 发电机
dynm (dynamotor) 电动发动机
dynmt (dynamometer) 测力计, 功率计
dyno (dynamometer) 测功仪
dyn sys (dynamic systems simulator) 动态系统模拟器
DYSAC (digitally simulated analog computer) 数字模拟计算机
DyStAC (dynamic storage analogue computer) 动态存储模拟计算机
DyStAl (dynamic storage allocation) 动态存储分配
DYSTS (dynamic system simulator) (计算机) 动态系统仿真器
DYV (deflection yoke vertical) 场偏转线圈
dz (dozen) 打, 十二个
DZT (digital zero trigger) 数字零触发器

E

E (earth) 地, 接地 (电源三孔插座中间 E 为接地, 右为相线, 左 N 为零线)

E (East) 东方, 东

e (eccentricity) 偏心率, 偏心距

E (economy) (乘用车分类) 经济类

E (economy gear) (汽车) 经济档位

E (edge) 刀口, 刃, 边缘, 端

e (efficiency) 效率

e (elasticity) 弹性

E (electric field) 电场

E (electric field intensity) 电场强度

E (electric tension) 电压

E (electromotive force) 电动势

e (electron) 电子

e (electronic charge) (电子) 电荷

E (emitter) 发射极 (电子设备)

E, e (empty) 空, 缺乏, 欠缺

E (energy) 能, 能量

E (engine) 发动机

e (error) 误差

E (exhaust) 排气, 废气

e (exponential) 指数, 自然对数的底

E (modulus of elasticity) 弹性模量

ea (each) 每一个

EA (earth) 接地, 地

EA (easy magnetization axis) 易磁化轴

EA (effective address) 有效地址

EA (elastic axis) 弹性轴

EA (electric acoustics) 电声学

EA (electric automobile) 电动汽车

EA (electrical artificer) 电工

EA (electronic accelerator) (汽车) 电子加速踏板

EA (electrostatic analyzer) 静电分析器

EA (emulation adapter) 仿真适配器

EA (energy absorption) 能量吸收

EA (engineering analys) 工程分析 (法)

EA (extended accumulator) 扩充累加器

EA (external access) (计算机) 外部访问

AAA (Electric Auto Association) (美) 电动汽车协会

AAA (ethylene-acrylic acid copolymers) 乙烯-丙烯酸共聚物

- EAC**(electro arc contact machining) 接触放电加工
- EAC**(electronic analogue computer) 电子模拟计算机
- EAC**(energy absorption characteristics) 能量吸收特性
- EACC**(error adaptive control computer) 误差适应控制计算机
- EACV**(electric air control valve) (发动机) 空气量电控阀
- EAD**(electro arc depositing) 电弧放电沉积法, 电弧熔敷, 放电涂覆处理
- EAD**(electron affinity detector) 电子亲合检测器
- EAD**(energy absorbing device) (冲击) 能量吸收装置
- EADPCM**(embedded adaptive differential pulse code modulation) 嵌入式自适应差分脉冲编码调制
- EADSEE**(energy-and-angular dependent secondary electron emission) 随能量和角度变化的二次电子发射
- EAE**(extended arithmetic element) 扩充的运算元件
- EAEC**(European Airline Electronic Commission) 欧洲航空公司电子委员会
- EAF**(effective attenuation factor) 有效衰减系数
- EAF**(electric arc furnace) 电弧炉
- EAFEG**(extended attributed face-edge graph) 面线图形属性扩展
- EAGer**(electronic audio gauger) 标准电子审计仪
- EAHV**(electric and hybrid vehicle) 电动混合动力汽车
- EAI**(Electronic Associate Institute) (美国) 电子学联合学会
- EAI**(enterprise application integration) 企业应用程序集成
- EAIV**(exhaust air induce valve) (发动机) 二次空气吸入阀
- EAK**(ethylene-acrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸酯共聚物
- EAL**(electromagnetic amplifying lens) 电磁放大透镜
- EAL**(expected average life) 预期平均寿命
- EAM**(electric accounting machine) 电动计算器
- EAM**(electronic accounting machine) 电子记账机
- EAMT**(electronic automatic mechanical transmission) 电控机械式自动变速器
- EAN**(electronics aids to navigation) 电子导航(设备)
- EAN**(external access network) 外部存取网络
- EANDRO**(electrically alterable non-destructive read-out) 电可改非破坏读出
- E&SP**(equipment and spare parts) 设备和备件
- E&ST**(employment and suitability test) 适用性试验
- EAP**(electric air pump) 电动空气泵
- EAP**(electroabsorption avalanche photodiode) 电吸收雪崩光敏二极管
- EAPL**(engineering assembly part list) 工程装配零件清单
- EAPROM**(electrically alterable programmable read-only memory) 电可改可编程只读存储器
- ear**(earphone) 耳机
- EAR**(effective address register) (计算机) 有效地址寄存器
- EAR**(electronic array radar) 电子相控阵雷达
- EAR**(electronic aural responder) 电子音响信号应答器
- EAR**(experimental array radar) 实验雷达阵
- EARI**(equipment acceptance requirements and inspections) 设备接收的要求与检验

ear J (earphone jack) 耳机插孔

EARN (European Academic Research Network) 欧洲学术研究网

EAROM (electrically alterable read only memory) 电可改写只读存储器

EAS (electronic air suspension) (汽车) 电子控制空气悬架

EAS (electronic automatic switch) 电子自动开关

EAS (enterprise application server) 企业应用服务器

eas amatic (ease automatic) 简易自动式

EASE (electronic analogue and simulation equipment) 电子连续模拟设备

EASF (electrically active stacking fault) 电激活堆垛层错

eas IAC (easy instruction automatic computer) 教学用自动计算机

EASy (efficient assembly system) 高效率汇编系统

EAT (electric auxiliary turbocharger) 电动辅助涡轮增压器

EAT (electronic automatic transaxle) (汽车) 电控自动变速驱动桥

EAT (electronic automatic transmission) 电控自动变速器

EAT (encoder address translator) (计算机) 译码器的地址转换器

EATS (equipment accuracy test station) 设备准确度测试站

EAX (electronic automatic exchange) 电子自动交换机

EAX (environmental audio expansion) 背景声拓展, 环境音效扩展技术 (混响、变调、回声及延时等的三维音效技术)

EB (electric braking) 电气制动

EB (electron beam) 电子束, 电子注

EB (elongation at break) 拉断伸长率

EB (emergency brake) 紧急制动机, 应急 (备用) 制动器

EB (end board) 端子板

EB (error block) 出错数据块

EB (extended bonnet) 阀盖加长颈

EBAD (electron-beam-assisted deposition) 电子束辅助沉积

EBAG (electron-beam-accessed generator) 电子束存取存储器

EBAM (electron-beam-accessed memory) 电子束存取存储器

EBAM (electron-beam addressable memory) 电子束可寻址存储器

EBB (extra best best) 最高质量

EBC (electron-beam curing) 电子束固化

EBC (electron-beam cutting) 电子束切割

EBC (electron bombardment conductivity) 电子轰击导电性

EBCDIC (extended binary coded decimal interchange code) 扩展的二-十进制交换码 (IBM用于大型计算机的文字编码体系, 用8比特表示1个文字)

ECBM (electronic body control module) 车身电子控制模块

EBDCU (electronic brake-force distribution control unit) (汽车) 电子制动力分配控制模块

EBDIC (extended binary decimal interchange code) 扩充的二-十进制交换码

EBE (electron binding energy) 电子结合能

e-beam (electron-beam) 电子束

EBEP (electron-beam excited plasma) 电子束激励等离子体

- EBES** (electron-beam exposure system) 电子束曝光系统
- EBG** (electron-beam generator) 电子束发生器
- EBG** (ethanol blended gasoline) 掺酒精的汽油
- EBH** (etched buried heterostructure) 腐蚀埋层异质结
- EBHC** (equated busy-hour call) 平均忙时呼 (两分钟通话)
- EBI** (equivalent background input) (计算机) 等价后台输入
- EBIC** (electron-beam-induced conductivity) 电子轰击感应导电性, 电子束感应电导率
- EBIC** (electron-beam-induced current) 电子束感生电流
- EBI con** (electron bombardment induced conductivity) 电子轰击感生导电性
- EBISD** (electron-beam ionization semiconductor device) 电子束电离半导体器件
- EBIT** (electron-beam injection transistor) 电子束注入晶体管
- EBL** (electron-beam lithography) 电子束光刻
- EBL** (electronic back-up lamp) (汽车) 电子倒车灯
- EBM** (electron-beam machining) 电子束加工
- EBM** (electron-beam melted) 电子束熔化
- EBM** (electron-beam melting) 电子束熔炼
- EBM** (electron-beam memory) 电子束存储器
- EBM** (engineering blow moulding) 工程吹塑
- EBM** (extrusion blow molding) 挤出吹塑模塑
- EBMG** (electron-beam mask generator) 电子束掩模制造装置
- ebook** (electronic book) 电子图书
- EBP** (electron-beam pumping) 电子束抽运
- EBP** (end boiling point) 终沸点
- EBP** (exhaust back pressure) 排气反压力
- EBPA** (electron-beam parametric amplifier) 电子束参量放大器
- EBPG** (electron-beam pattern generator) 电子束图形发生器
- EBPON** (ethernet based passive optical network) 以太网无源光网络
- EBPVD** (electron-beam physical vapour deposition) 电子束气相沉积
- EBR** (electron-beam recorder) 电子束记录仪
- EBR** (electron-beam recording (system)) 电子束记录 (系统)
- EBR** (electron-beam remelting) 电子束重熔
- EBRIC** (electron-beam recorder image correction) 电子束记录仪图像校正
- EBROM** (electron-beam addressable read-only memory) 电子束可寻址只读存储器
- EBS** (electron-beam scanning) 电子束扫描
- EBS** (electron-beam scanning system) 电子束扫描系统
- EBS** (electron-beam semiconductor) 电子束半导体
- EBS** (electron-beam semiconductor amplifier) 电子束半导体放大管
- EBS** (electronic brake system) 电子制动系统
- EBS** (external bremsstrahlung) 外韧致辐射
- EBSA** (electron-beam semiconductor amplifier) 电子束半导体放大器
- EBSP** (electron back scattering pattern) 电子背散射图
- EBSP** (electron-beam slice printer) 电子束圆片光刻 (复印) 机

- EBSS** (electron-beam scanning system) 电子束扫描系统
- EBSV** (electron bombardment silicon vidicon) 电子轰击硅靶视像管
- EBT** (emitter ballast transistor) 射极镇流晶体管
- EBTCM** (electronic brake and traction control module) (汽车) 电子制动和牵引力控制模块
- EBU** (European Broadcasting Union) 欧洲广播联盟
- EBW** (electron-beam welding) 电子束焊接
- EBWR** (experimental boiling water reactor) 实验性沸水反应堆
- EC** (earth current) 大地电流
- EC** (echo canceller) 回波消除器
- EC** (eddy current) 涡(电)流
- EC** (elasticity coefficient) 弹性系数
- EC** (electric car) 电动车
- EC** (electrical conductivity) 导电性, 电导率
- EC** (electrical conductor) 电导体
- EC** (electrodis position coating) 电积附涂布
- EC** (electron capture) 电子捕获
- EC** (electron coupled) 电子耦合的
- EC** (electron coupling) 电子耦合
- EC** (electronic commerce) 电子商务, 电子商业
- EC** (electronic computer) 电子计算机
- EC** (electronic counter) 电子计数管
- EC** (electronic cursor) 电子光标
- EC** (electronically controlled) 电子控制的
- EC** (enamel-covered wire) 漆包线
- EC** (end of character) 字符结束
- EC** (end of code) 代码结束
- EC** (erase character) 删除字符
- EC** (error correcting) 错误校正, 误差修正
- EC** (ethyl cellulose) 乙基纤维素
- EC** (extended accumulator) 扩展式存储器
- EC** (extended control) 扩充控制
- ECA** (electrical circuit assembly) 电子电路组件
- ECA** (Electrical Contractors' Association) 电气承包商协会(英)
- ECA** (electronic control assembly) 电子控制总成
- ECAC** (electromagnetic compatibility analysis center) 电磁兼容性分析中心
- E cam** (electronic camera) 电子摄像机
- ECAM** (electrochemical abrasive machining) 电解磨削
- E cap** (electrolytic capacitor) 电解电容器
- ECAP** (electronic circuit analysis program) 电子电路分析程序
- ECAP** (equal-channel angular pressing) 等径角挤压
- ECARS** (electronic coordinatograph and read-out system) 电子坐标仪读出系统
- ECAS** (electronic control air suspension) (汽车) 电子控制空气悬架

ECAS (experimental electronic-controlled automatic switching) 实验用电子控制自动转换

ECASS (electronically controlled automatic switching system) 电子控制自动开关系统

EC-AT (electronic control automatic transmission) 电子控制自动变速器

EC-AT (electronically-controlled automatic transaxle) (汽车) 电子控制自动变速驱动桥

ECB (blends from ethylene copolymers with bitumen) 乙烯共聚物和沥青的共混物

ECB (electronic circuit breaker) 电子电路断路器

ECB (electronic code book) 电子密码本, 电子码簿, 电子码书

ECB (electronically controlled braking) 电子控制制动

ECB (event control block) 事件控制块

ecc (eccentric) 偏心, 不同心, 偏心的, 离心的, 偏心轮 (的), 偏心装置

ECC (eddy current clutch) 涡流离合器

ECC (electrochemical concentration cell) 电化学浓差电池

ECC (electron coupling control) 电子耦合控制

ECC (electronically controlled carburetor) (发动机) 电子控制化油器

ECC (electronically controlled clutch) 电子控制的离合器

ECC (embedded communication (Control) channel) 嵌入式通信 (控制) 信道

ECC (emitter-coupled circuit) 发射极耦合电路

ECC (encoding of Chinese characters) 汉字编码

ECC (environmental concept car) 环保概念车

ECC (equipment configuration control) 设备外形检查

ECC (error checking and correction) 检错和纠错, 误差检验与校正

ECC (error checking code) 纠错码, 错误纠正代码

ECC (error correcting circuit) 纠错电路

ECC (error correction code) (计算机) 误差校正码, 错误校正码, 纠错码

ECC (expansion combustion chamber) 可变容积燃烧室

ECC (extendible computer compiler) 可扩充的计算机编译程序

ECC (World Computer Conference) 世界计算机大会

eccen (eccentrics) 偏心轮

ECCM (electronic counter-countermeasure) 电子反干扰, 电子反对抗

ecc red (eccentric reducer) 偏心异径管, 偏心大小头

ECCS (electronic concentrated engine control system) 发动机电子集中控制系统

ECCSL (emitter coupled current steered logic) 射极耦合电流控制逻辑

ECD (electric chemical deburring) 电解去毛刺

ECD (electrical conductivity detector) 电导检测器

ECD (electrochromatic device) 电致变色器件

ECD (electrochemical drilling) 电化学钻孔

ECD (electron capture detector) (发动机排气分析) 电子俘获检测器

ECD (electron coupling device) 电子耦合器件

ECD (electronic control Diesel) 电子控制式柴油机

ECD (energy conversion device) 能量转换装置

ECDCT (electrochemical diffused-collector transistor) 电化学扩散集电极晶体管

ECDM (electrochemical discharge machining) 电化学放电加工, 电解放电加工

ECDR (external critical damping resistance) 外部临界阻尼电阻, 外部临界衰减电阻

ECE (electrochemical etching) 电化学腐蚀

ECE (external combustion engine) 外燃机

ECF (eccentric core fiber) 偏心光纤

ECF (electrochemical forming) 电化学成形

ECF (extra conductive furnace black) 超导电炉黑

ECFIS (electronic continuous fuel injection system) (发动机) 电子连续燃油喷射系统

ECG (electro-cardiogram) 心(动)电(流)图描写器, 心电图记录仪

ECG (electrochemical grinding) 电化学磨削, 电解磨削

ECG (electronic code generator) 电子代码发生器

ECGI (electronically controlled gasoline injection) (发动机) 电子控制汽油喷射

ECH (echo canceler hybrid) 回波消除器混合(电路)

ECH (electrochemical honing) 电解研磨

ech C (echo cancellation) 回波消除

ECI (electronic cascade impactor) 电子级联冲击器

ECI (extended compressor at idle) (汽车) 怠速时延时启动压缩机

ECIL (emitter coupled injection logic) 发射极耦合注入逻辑(电路)

ECIS (European Community Information Service) 欧洲共同体情报服务机构

ECI-turbo (electronic controlled injection turbo) (发动机) 涡轮增压发动机电子控制燃油喷射

ECL (electrogenerated chemi-luminescence) 电致化学发光

ECL (electronics components laboratory) 电子学元件实验室

ECL (electronics coupled logic) 电子耦合逻辑(电路)

ECL (emitter-coupled logic) 电流开关逻辑(电路), 发射极耦合逻辑(电路)

E²CL (emitter-emitter coupled logic) 射极-射极耦合逻辑(电路)

ECL (engine coolant level) 发动机冷却液液面

ECL (equipment component list) 设备元件明细表

ECL (exposure compensation lock) 曝光补偿锁定

ECL (external cavity laser) 外腔激光器

ECLIC (emitter-coupled logic integrated circuit) 发射极耦合逻辑集成电路

ECLO (emitter-coupled logic operator) 射极耦合逻辑算子, 射极耦合逻辑运算电路

ECM (electrochemical machining) 电化处理, 电化学机械加工, 电解加工

ECM (electrochromatography) 电色谱法

ECM (electronic cipher machine) 电子密码机

ECM (electronic counter measures) 电子干扰, 电子对抗措施

ECM (emission controlled module) (发动机) 排放(物)控制模块

ECM (engine control module) 发动机控制模块

ECM (entitlement control message) 权控信息

ECM (evolved packet system connection management) (通信) 衍生包系统连接管理

ECM (extended code memory) 扩充编码存储器

ECM (extended core memory) 扩充的磁心存储器

ECMA (European Computer Manufactures Association) 欧洲计算机制造商协会

ECMB (electrochemical machining burr) 电解去毛刺

- ECME** (electronic counter measure equipment) 电子干扰设备
- ECN** (emergency communication network) 应急通信网
- ECO** (electromotive force electron-coupled oscillator) 电动势电子耦合振荡器
- ECO** (electron-coupled oscillator) 电子耦合振荡器
- ECO** (electronic “contract” operate) 电子“触点”操作
- ECO** (electronic checkout) 电子检测
- ECO** (engine checkout system) 发动机检查制度
- econ** (economical) 经济的
- econ** (economizer) 省油器, 省煤器, 废气预热器
- ECOS** (embedded configurable operating system) 嵌入式可配置操作系统
- ECP** (electron channeling pattern) 电子通道花样, 电子沟道图
- ECP** (engineering change procedure) 技术更改程序
- ECP** (extended capabilities port) 扩充能力(容量) 端口
- ECPNL** (equivalent continuous perceived noise level) 等效连续感觉噪声级
- ECR** (electron cyclotron resonance) 电子回旋共振
- ECR** (electronic cash register) 电子现金出纳机, 电子现金计数器
- ECR** (electronic control relay) 电子控制继电器
- ECR** (equivalent continuous rating) 等效连续运转额定值
- ECRM** (electronic customer relationship management) (利用网络等信息技术的) 电子顾客关系管理
- ECROM** (electrically controllable read-only memory) 电可控只读存储器
- ECROS** (electrically controllable read only storage) 电可控只读存储器
- ECRPE** (electron cyclotron resonance plasma etching) 电子回旋共振等离子体蚀刻
- ECS** (electronic control switch) 电子控制开关
- ECS** (electronic crash sensor) (汽车) 电子碰撞传感器
- ECS** (electronically controlled suspension) (汽车) 电子控制悬架
- ECS** (embedded computer system) 嵌入式计算机系统
- ECS** (end-cell switch) 尾电池转换开关
- ECS** (engine control system) 发动机控制系统, 发动机调节系统, 发动机操纵系统
- ECS** (environmental control system) 环境控制系统
- ECS** (error correction servo (signal)) 误差更正的伺服机构(信号)
- ECS** (error correction signal) 错误校正信号, 纠错信号
- ECS** (experimental compiler system) 实验编译程序系统 (IBM, Watson 研究中心)
- ECS** (extended core storage) 延长磁心存储, 扩充的磁心存储器
- ECSA** (European Computing Services Association) 欧洲计算服务协会
- ECSC** (European Communication Satellite Committee) 欧洲通信卫星委员会
- ECSL** (extended control and simulation language) (计算机) 扩充的控制模拟语言
- EC SO** (European Communication Satellite Organization) 欧洲通信卫星组织
- ECSS** (extendable computer system simulator) 可扩充的计算机系统模拟程序(语言)
- ECSTP** (electronic commerce services transaction platform) 电子商务交易平台
- ECSw** (end cell switch) 终端电池转接开关
- ECSW** (extended channel status word) 扩充的通道状态字
- ECT** (electronic controlled transmission) 电子控制变速器

- ECT**(engine cutoff timer) 发动机停车记时器
- ECT**(environmental concept truck) 环保概念载货车
- ECT**(error code table) 错误码表
- ECTA**(electronic component test area) 电子元件试验范围
- ECTFE**(ethylene-chlorotrifluoroethylene copolymer) 乙烯-三氟氯乙烯共聚物
- ECT-i**(electronic controlled transmission with intelligence) 智能型电子控制变速器
- ECTL**(emitter coupled transistor logic) 发射极耦合晶体管逻辑(电路)
- ECTS**(engine coolant temperature sensor) 发动机冷却液温度传感器
- ECTV**(electronic control transmission vehicle) 电子控制变速汽车
- ECU**(electronic control unit) 电子控制单元
- ECU**(engine control unit) 发动机控制模块
- ECU**(module control unit) 模块控制器
- ECV**(enamel single cotton varnish) 单层纱包瓷漆
- ECVT**(electro-continuously variable transmission) 电子控制无级变速器
- ECX**(electronically-controlled telephone exchange) 电子式电话交换机
- ed**(edit) 编辑
- ed**(editor) 编辑
- ED**(electrical differential) 电位差
- ED**(electrical dipole) 电偶极子
- ED**(electrodialysis) 电渗析
- ED**(electrodynamics) 电动的
- ED**(electron device) 电子设备, 电子器件
- ED**(electronic dictionary) 电子字典
- ED**(electronic differential analyzer) 电子微分分析器
- ED**(electronic digital analyzer) 电子数字分析器
- ED**(electronics desktop) 电子桌面
- ed**(encoder) 编码器
- ED**(encryption device) 加密装置, 密码机
- ED**(energy dispersion) 散能量分光计
- ED**(engine drive) 发动机驱动
- ED**(equiband demodulator) 等宽带解调器
- ED**(error detecting) 错误检测
- ED**(evolvable database) 可展开的数据库
- ED**(extended definition) 清晰度增强
- ED**(external device) 外部设备
- EDA**(British Electrical Development Association) 英国电技术发展协会
- EDA**(effective doubleword address) (计算机) 有效双字地址
- EDA**(electronic differential analyzer) 电子微分分析器
- EDA**(electronic digital analyzer) 电子数字分析器
- EDA**(electronically despun antenna) 电子式反自旋天线
- EDA**(Esaki diode amplifier) 隧道二极管放大器
- EDAC**(error detection and correction) 误差检测与校正

- EDAX** (energy dispersive analysis of X-rays) X射线的能散分析
- EDB** (environment data bank) 环境数据库
- EDB** (extensional data base) 外延数据库
- EDC** (electric data collector) 电子数据汇集器
- EDC** (electronic damper control) 电子减振器控制
- EDC** (electronic digital computer) 电子数字计算机
- EDC** (electro-optic directional coupler) 电子-光学定向耦合器
- EDC** (enamel double-cotton-covered) 双纱漆包的
- EDC** (engineering data center) 技术资料中心
- EDC** (error-detecting circuit) 错误检测电路
- EDC** (error-detecting code) 误差检测码, 错误检测码
- EDC** (exceed drum capacity) 程序超过磁鼓容量
- EDC** (external device code) (计算机) 外部设备代码
- EDCC** (environmental detection control center) 控制环境探测的中心
- EDCG** (error detection code generator) (计算机) 错误检测码发生器
- Ed com** (editor and compiler) 编辑(程序)和编译程序
- EDCW** (external-device control word) 外部设备控制字
- EDD** (engineering design data) 工程设计数据
- EDD** (envelope delay distortion) 包线延迟失真
- EDDI** (error dynamic diagnostic indicator) 误差动态诊断指示器
- EDE** (emitter dip effect) 发射极陷落效应
- EDED** (error detection encoder/decoder) (计算机) 错误检测编码译码器
- EDF** (electro-drive fan) 电动风扇
- EDF** (er-doped fiber) 掺铒光纤
- EDFA** (erbium doped optical-fiber amplifier) 掺铒光纤放大器
- EDGE** (electronic data gathering equipment) 电子数据收集设备
- EDHE** (experimental data handling equipment) 实验数据处理设备
- EDI** (echo Doppler indicator) 回波多普勒指示器
- EDI** (electron diffraction instrument) 电子衍射仪
- EDI** (electronic data interchange) 电子数据交换(企业间交易时通过网络收发订单数据用)
- EDIC** (electronic Diesel injection control) 柴油机电子喷射控制
- EDICT** (engineering departmental interface control transmission) 工程部接口控制传输技术
- ED inverter** (enhancement-depletion inverter) 增强-耗尽型倒相器
- EDIS** (electronic distributorless ignition system) (发动机) 电子控制无分电器点火系统
- EDIS** (engineering data information system) 工程数据信息系统
- edit** (edition) 版次
- EDIT** (error deletion by interactive transmission) 用相关传输法删除误差
- EDiTAR** (electron digital tracking and ranging unit) 数字(式)电子跟踪测距装置
- EDITOR** (electronic data input through optical recognition) 光识别的电子数据输入
- edl** (delete character) 删除字符
- EDL** (edit decision lists) 确定编辑清单
- EDL** (electric discharge laser) 放电(泵浦)激光器

- EDL**(electronic differential) (汽车) 电子差速器
- EDL**(emulation design language) 仿真设计语言
- EDL**(engineering drawing list) 工程图样清单
- EDM**(electric discharge machining) 电火花成型加工
- EDM**(electro-discharge machining) 放电切削加工, 放电加工, 放电式机械加工
- EDM**(electronic distance meter) 电子测距仪
- EDM**(electronic drafting machine) 电子绘图机
- EDM**(engineering drafting machine) 工程绘图机
- EDME**(electromagnetic distance measuring equipment) 电磁测距装置
- EDMOS**(enhancement depletion metal oxide semiconductor) 增强耗尽型金属氧化物半导体
- EDMS**(engineering data microreproduction system) 工程数据微再生系统
- EDMS**(experiment data management system) 试验性数据管理系统
- EDN**(elementary digital network) 基本数字网络, 初级数字网络
- EDO**(effective diameter of objective) 物镜有效直径
- EDO RAM**(extended-data-out RAM) 扩充数据输出随机存取存储器
- EDOS**(extended disc operating system) 扩充的磁盘操作系统
- EDOS-MSO**(extended disc operating system-multistage operation) 多极操作的扩充磁盘操作系统
- EDP**(electric diffusing process) 电渗处理, 放电电渗处理
- EDP**(electronic data processing) 电子数据处理
- EDP**(engine drive pump) 发动机传动泵
- ED pac**(engine diagnostic package) 发动机故障诊断组件
- EDPC**(electronic data processing centre) 电子数据处理中心
- EDPM**(electronic data processing machine) 电子数据处理机
- EDPM**(electronic data processing magnetic tape) 电子数据处理的磁带
- EDPS**(electronic data-processing system) 电子数据处理系统
- EDQ**(extra drawing quality) (材料成形) 超深拉延质量
- EDR**(equivalent direct radiation) 散热器容量单位 (1EDR = 240 Btu/h, 1 Btu = 1 055. 06 J), 等效直接辐射
- EDRAM**(enhanced dynamic random access memory) 增强型动态随机存取存储器
- EDRS**(engineering data retrieval system) 工程数据检索系统
- EDS**(electronic differential lock system) (汽车) 电子差速锁止装置
- EDS**(enamel double-silk-covered) 双线漆包的
- EDS**(energy dispersive spectrometer) 能量色散谱仪
- EDS**(energy dispersive spectroscopy) 能量色散谱技术
- EDS**(energy dispersive X-ray spectrometer) 能散 X 线光谱仪
- EDS**(environmental detection set) 环境的检查装置
- EDS**(error-diagnostic signal) 差错误诊断信号
- EDS**(exchangeable disc store) 可交换磁盘存储
- EDS**(extended data set) 扩充数据集
- EDSAC**(electronic delay storage automatic computer) 延迟存储电子自动计算机
- EDSAC**(electronic discrete sequential automatic computer) 电子离散时序自动计算机, EDSAC 计算机
- EDST**(electric diaphragm switch technique) 电膜片开关技术

- EDT**(electric dipole transition) 电偶极子跃迁
EDT(electric discharge tube) 放电管
EDT(electronic data transmission) 电子数据传送 (传输)
EDT(engineering design test) 工程设计试验
EDTCC(Electronic Data Transmission Communication Center) 电子数据传输通信中心 (美)
EDTV(enhanced-definition television) 增强分辨力电视, 增强清晰度电视
EDU(electronic display unit) 电子显示器
EDU(electronic driving unit) 电子驱动模块
EDU(exponential decay unit (guidance computer)) 指数式衰变单元 (制导计算机)
educ(education) 计算机示教
EDVAC(electronic discrete variable automatic computer) 电子式离散变量自动计算机
EDynMt(electric dynamometer) 电功率计
EE(electric eye) 电眼
EE(electrical engineering) 电气工程
EE(electron exposure) 电子自动曝光 (标志)
EE(electronic engineer) 电子工程师
EE(engineering economy) 技术经济, 工程经济
ee(errors excepted) 允许误差, 预期误差
EE(experimental establishment) 实验站
EE(external environment) 外部环境, 外界 (可靠性术语)
EEA(Electronic Engineering Association) 电子工程协会
EEA(ethylene-ethyl acrylate) 乙烯-丙烯酸乙酯
EEA(ethylene-ethyl acrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物
EEA(evolved packet system encryption algorithm) (通信) 衍生包系统加密算法
EEA(exhaust-emission analyzer) 排气排放物分析仪
EEAK(ethylene-ethylacrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物
EEC(electric echo canceller) 电回波消除器
EEC(electronic engine control) 发动机电子控制
EEC(electronic equipment committee (aircraft industries association)) 电子设备委员会 (飞机工业协会)
EEC(English Electric Co.) 英国电气公司
EEC(Ethernet equipment clock) 以太网设备时钟
EEC(European Economic Community (Common Market)) 欧洲经济共同体 (共同市场)
EECL(emitter-emitter coupled logic) (发)射极-(发)射极耦合逻辑 (电路)
EEC valve(evaporative emission control valve) (燃油) 蒸发排放物控制阀
EED(electro-explosive device) 电爆装置
EED(electromagnetic explosive device) 电磁爆炸装置
EEDM(external event detection module) 外面事件检测模块
EEF(electromagnetic environment effect) 电磁环境效应
EEG(electroencephalograph) 脑电流描记仪
EEl(Edison Electric Institute) 爱迪生电气研究所 (美)
EEl(essential elements of information) 信息要素
EEIC(elevated electrode integrated circuit) 高 (台式) 电极的集成电路

- EEL**(edge emitting laser) 边发射激光器
- EEL**(emitter-to-emitter-coupled logic) 射极-射极耦合逻辑(电路)
- EEL**(engineering electronic laboratory) 工程电子实验室
- EELED**(edge emitting light emitting diode) 边发射发光二极管
- EELS**(electron energy loss spectroscopy) 电子能量损失谱(技术)
- EELS**(electronic emitter location system) 电子发射器定位系统
- EEM**(elastic emission machining) 弹性发射加工
- E-E MOS**(enhancement enhancement MOS) 增强-增强型 MOS
- EEPA**(electronic engine performance analyzer) 发动机性能电子分析仪
- EEPRAM**(electrically erasable PRAM) 电可擦可编程 RAM
- EEPROM**(electrically erasable programmable read only memory) 电可擦可编程只读存储器
- EERL**(electrical engineering research laboratory) 电气工程研究所
- EEROM**(electrically erasable read only memory) 电可擦只读存储器
- EES**(electron-electron scattering) 电子-电子散射
- EEST**(enhanced Ethernet serial transceiver) 改进的以太网串行收发器
- EETF**(electromagnetic environmental test facility) 电磁环境测试设备
- EEV**(energy efficient vehicle) 节能车
- EEVIR**(evaporator equalized valve in receiver) (空调) 贮液罐中的蒸发器补偿阀
- EEVPN**(end-to-end virtual private network) 端对端虚拟专用网
- EF**(early failure) 早期失效
- EF**(efficiency factor) 效率系数
- EF**(electric furnace (steel)) 电炉(钢)
- EF**(electro-fluorescence) 电荧光, 电致发光, 场致发光
- EF**(electronic flash) 电子闪光灯
- EF**(elementary file) 基本文件
- EF**(elevation finder) 仰角指示器
- EF**(emitter follower) 发射极跟随器
- EF**(equivalent focal length) 等效焦距
- EF**(exhaust fan) 排气(风)扇
- EF**(extra fine) 极细, 超精度, 超精密的, 超细的
- EF**(extra fine threads) 特细牙螺纹
- EFB**(extended feedback) 扩展反馈
- EFBGL**(erbium fiber Bragg grating laser) 铒光纤布拉格光栅激光器
- EFC**(electrochemical fuel cell) 电化学燃料电池
- EFC**(electronic feedback carburetor) (发动机) 电子反馈式化油器
- EFC**(European Federation of Corrosion) 欧洲腐蚀科学联合会
- EFDA**(European Federation of Data Processing Association) 欧洲数据处理协会联合会
- EFDL**(emitter follower diode logic) 发射极跟随器二极管逻辑(电路)
- EFDTL**(emitter follower diode transistor logic) 射极输出器(跟随器) 二极管-晶体管逻辑(电路)
- EFE**(external field emission) 外部场致发射
- EFECL**(emitter follower-emitter coupled logic) 发射极跟随器-射极耦合逻辑(电路)
- eff**(effect) 效应, 效果

- eff** (effective) 有效, 等效, 效果
- eff** (efficiency) 效率, 有效作用系数
- effcy** (efficiency) 效率
- effic** (efficiency) 效率
- eff O** (efficiency overall) 总效率
- eff/rev** (effect/reverberation) 效果 / 混响
- effy** (efficiency) 效率
- EFG** (electronic fuel gauge) (汽车) 电子燃油表
- EFI** (electronic fuel injection) (汽车) 电子控制燃油喷射
- EFL** (effective focal length) 有效焦距
- EFL** (elastic fuzzy logic) 弹性模糊逻辑
- EFL** (emitter follower logic) 射极跟随器逻辑电路
- EFL** (emitter function logic) 发射极功能逻辑 (电路)
- EFL** (error frequency limit) 错误频率极限
- EFM** (eight-to-fourteen modulation) 8-14 位调制 (光盘系统中的一种特有调制方式)
- EFM** (electronic flow meter) 电子流量计
- EFO** (electrical flame off) 电火花放电法
- EOFX** (embedded field oxide) 埋置场氧化物, 夹层场氧化物
- EFPP** (emitter follower push-pull amplifier) (电路中) 射极跟随推挽放大器
- EFR** (enhanced full rate) 增强全速率 (声音处理技术)
- EFS** (electric field strength) 电场强度
- EFS** (emitter follower sistor) 射极输出薄膜晶体管
- EFS** (encrypting file system) 加密文件系统
- EFS** (event fast scanner) 事件快速扫描器
- EFSSS** (engine failure sensing and shutdown system) 发动机故障指示与停车装置
- eft** (effect) 作用, 效果
- EFT** (electronic funds transfer) 电子资金转账, 电子汇兑, 电子支付
- EFTP** (Ethernet file transfer protocol) 以太网文件传送协议
- EFTS** (electronic funds transfer system) 电子资金汇兑系统, 电子资金转账系统
- EFTS** (extra-fine-thread series) 超细螺纹系列
- Efunc** (executive function) 执行功能部件
- EFZ** (encapsulated floating zone) 液封区熔 (技术)
- EG** (electric generator) 发电机
- EG** (electron gun) 电子枪
- EG** (electronic guidance) 无线电制导
- eg** ((拉) *exempli gratia*) 例如
- EGA** (effluent gas analysis) 废气分析, 烟道气分析
- EGA** (enhanced graphics adapter) 增强型图形适配器
- EGA** (exhaust-gas analyser) 排气分析仪
- EGaD** (electromagnetic gas detector) 电磁的气体探测器
- EGBD** (extrinsic grain boundary dislocation) 非本征晶粒边界位错
- EGD** (evolved gas detection) 逸气检测

- EGEAC** (Edison General Electric Appliance Co.) 爱迪生通用电气设备公司 (美)
- EGFET** (extended gate field effect transistors) 延长栅场效应晶体管
- EGI** (electronic gas injector) 电子控制燃气喷射装置
- EGI** (electronic gasoline injection) (发动机) 电子控制汽油喷射
- EGL** (electrogalvanizing line) 电镀锌生产线
- EGO** (exhaust gas oxygen) (发动机) 排气含氧量
- EGOS** (exhaust gas oxygen sensor) (发动机) 排气氧传感器
- EGP** (external gateway protocol) 外部网关协议
- EGPS** (extended general purpose simulator) 扩充的通用仿真器, 扩充的通用模拟
- EGR** (exhaust-gas recirculation) 废气再循环
- EGrCoN** (electronic geographic coordinate navigation system) 电子的地面坐标航海系统
- EGR-CSV** (exhaust gas recirculation control solenoid valve) 废气再循环控制电磁阀
- EGR-PS** (exhaust gas recirculation (valve) position sensor) (发动机) 废气再循环阀位置传感器
- EGR-SV** (exhaust gas recirculation solenoid vacuum valve) 废气再循环电磁真空阀
- EGR-TS** (exhaust gas recirculation temperature sensor) 废气再循环温度传感器
- EGR TVV** (exhaust gas recirculation thermal vacuum valve) 废气再循环热敏真空阀
- EGS** (electronic-grade silicon) 电子级硅
- EGS** (exhaust gas sensor) (发动机) 排气(氧)传感器
- EGT** (equivalent gear train) 当量轮系
- EGT** (exhaust-gas temperature) 排气温度
- EGV** (exit guide vane) 出口导向叶片
- EGW** (electro-gas (arc) welding) 气电立焊
- EH** (electric heater) 电炉
- EH** (electric hoist) 电动绞车, 电力提升机, 电动卷扬机
- EH** (engine hood) 发动机罩
- EH** (erase head) 抹音头, 抹像头, 消磁头
- EHB** (electrohydraulic brake) 电子液力制动
- EHC** (electrohydraulic control) 电液控制, 电液调节
- EHD** (elastic hydrodynamic lubrication) 弹性流体动压润滑(轴承)
- EHD** (external hard disk) 外置式硬盘
- EHD** (extra heavy duty) (货车) 超重型的
- EHF** (extremely high frequency, extra high frequency) 极高频 (30 000~300 000 MHz), 毫米波频率 (1~10 mm)
- EHL** (elastohydrodynamic lubrication) 弹性流体动压润滑(轴承)
- EHL** (electron-hole liquid) 电子-空穴液滴
- EHOC** (electrically heated oxidation catalyst) (发动机) 电加热式氧化催化剂
- EHP** (electric horse-power) 电动马力
- EHPLMN** (equivalent home public land mobile network) 等效内部公用陆地移动通信网
- EHPS** (electrically hydraulic steering system) (汽车) 电动液压转向系
- EHR** (extra high reliability) 超高可靠性
- EHT** (electrical heated tempered glass) (汽车) 电加热式钢化后风窗玻璃
- EHT** (extra-high tension) 极高压, 超高压, 特高(电)压, 特高张力

EHV(electric and hydrid vehicle) 电动混合动力车辆
EHV(extra-high voltage) 超高电压
EI(electrical insulation) 电(气)绝缘
EI(Electro-Instrument Institute) (美) 电子仪表学会
EI(electromagnetic interference) 电磁干扰
EI(electronic ignition) 电子点火(电脑控制的燃油喷射和点火)
EI(electronic industry) 电子工业
EI(electronic injection) (发动机) 电子(燃油)喷射
EI(electronic instrument) 电子仪器
EI(enable interrupt) 允许中断, 启动中断
EI(equipment interface) 设备接口
EI(external insulation) 外部绝缘
EIA(electron image amplifier) 电子图像放大器
EIA(Electronic Industrial Association) (美国) 电子工业协会
EIA(Electronic Industry Association) (美国) 电子工业协会
EIA(electronic integration assembly) 电子集成组件
EIA(environmental impact assessment) 清洁生产、环境影响评价
EIA(error in address) 地址(部分)出错
EIA(evolved packet system integrity algorithm) (通信) 衍生包系统完整算法
EIA(external interface adapter) 外部接口适配器
EIAJ(Electronic Industries Association of Japan) 日本电子工业协会
EIC(electron-induced conductivity) 电子感生导电性
EIC(electron-induced conductivity vidicon) 电子感应导电电视像管
EIC(electronic interface card) 电子仪表板
EIC(equipment identification code) 设备识别符号
EIDE(enhanced integrated disk electronics) 增强型集成磁盘电子线路
EIDE(enhanced integrated drive electronics) 增强型集成驱动电路
EIF(electric induction furnace) 感应电炉
EIG(electronic imagine generator) 电子图像发生器
eight WD(eight-wheel drive) (汽车) 八轮驱动
EIL(error in label) 符号出错
EIM(elastomeric insulation material) 合成橡胶绝缘材料
EIN(educational information network) 教育信息网
EIN(engine indentification number) 发动机识别号码
EIN(European information network) 欧洲信息网络
EI net(enterprise integration network) 企业集成网
EIO(error in operation) 操作码出错
EIOP(external input/output processor) (计算机) 外部输入输出处理器
EIOR(effective index of refraction) 有效折射率
EIP(eco-industrial park) 生态工业园
EIP(enterprise information portal) 企业信息门户
EIP(Ethernet interface processor) 以太网接口处理器

- EIPS** (electron image projection system) 电子图像投影系统
- EIR** (engineering information retrieval) 工程信息检索
- EIR** (equipment identification register) 设备标识寄存器
- EIRMA** (European Industrial Research Management Association) 欧洲工业研究管理协会
- EIRP** (effective isotropic radiated power) 有效各向同性辐射功率
- EIRP** (equivalent isotropic radiated power) 等效各向同性辐射功率
- EIS** (electric induction steel) 感应电炉钢
- EIS** (electromagnetic intelligence system) 电磁情报系统
- EIS** (electron-impact spectroscopy) 电子碰撞光谱学
- EIS** (electronic ignition-starter) (汽车) 电子点火起动机
- EIS** (electronic ignition system) (汽车) 电子点火系统
- EIS** (electronic image stabilizer) 电子图像稳定装置
- EIS** (end interruption sequence) 结束中断序列
- EIS** (engineering information system) 工程信息系统
- EISA** (extended industry standard architecture) 扩展工业标准体系结构
- EIT** (electrical information test) 电信息试验
- EIT** (environmental information technologies) (生产) 环境信息技术
- EIU** (electronic interface unit) 电子接口设备
- EJ** (electronic jamming) 电子干扰
- EJ** (electronic journal) 电子杂志
- EJ** (expansion joint) 伸缩接头, 膨胀节
- EJC** (Eccles-Jordan circuit) 双稳电路
- EJCC** (Eastern Joint Computer Conference) 东部联合计算机会议
- eject** (ejector) 喷射泵, 喷射器
- EJFET** (enhancement mode junction field effect transistor) 增强型结场效应晶体管
- EJM** (electro jet machining) 电火花加工
- EKBS** (electronic keyboard system) 电子键盘系统
- EKF** (extended Kalman filter) 扩展的卡尔曼滤波器
- EKG** (electrocardiogram) 心电图
- EKG** (electrocardiograph) 心电图仪
- EKy** (electrokymogram) 电流记录图
- EL** (earth lamp) 接地指示灯
- el** (elastic) 弹性的
- EL** (elastic limit) 弹性极限
- EI** (elbow) 弯头
- EL** (electric light) 电光, 电灯
- EL** (electroluminescence) 电致发光, 场致发光
- EL** (electromagnetic lock) 电磁 (门) 锁
- el** (element) 元素, 元件
- el** (elevation) 标高
- el** (elongation) 延长, 延伸, 伸长, 延伸率
- EL** (extensible language) 可扩充语言

- EL**(eye lens) 目镜
- EL**(tool-electrodes) 工具电极
- ELA**(electron linear accelerator) 电子线性加速器
- ELA**(extended line adapter) 扩充的线路适配器
- ELAN**(emulated local-area network) 仿真局域网
- elas**(elasticity) 弹性
- ELB**(earth leakage breaker) 接地漏电断路器
- elb**(elbow) 肘, 肘管, 弯头, 弯管
- EIB**(electronic brake) 电子式制动器
- ELB**(electronic lean burn) (汽车) 电子控制的稀混合气燃烧
- EIBS**(electronic brake system) 电子制动系统
- ELC**(elastic limit under compression) 抗压弹性极限, 压缩屈服极限, 压缩弹性极限
- ELC**(electronic lock-up clutch) 电子锁止离合器
- ELC**(end of line code) 行尾代码
- ELC**(exceed label capacity) 超过标号容量
- ELCA**(Electronics Corporation of America) 美国电子有限公司
- ELCC**(electrolytic capacitor) 电解电容(器)
- ELCS**(extra-low carbon steel) 超低碳钢
- ELC steel**(extra-low carbon steel) 超低碳钢
- elct C**(electric contact) 电接点
- elctd**(electrode) 电极, 焊条
- elctlt**(electrolyte) 电解(溶)液
- elctrn**(electron) 电子
- ELD**(economic load dispatching) 经济负荷调配(电力输送)
- ELD**(edge-lighted display) 边缘发光显示
- eld**(eldest) 最老的
- ELD**(electroluminescent display) 电致发光显示器
- ELD**(extra-long distance) 超远程的
- ELDC**(economic load dispensing computer) 经济负荷分配计算机
- ELE**(equivalent logic element) 等效逻辑元件
- elec**(electric) 电(的)
- elec**(electrical) 电的
- elec**(electricity) 电, 电学
- elec/mech**(electrical/mechanical) 电的 / 机械的
- ele com**(electronic computer) 电子计算机
- elect**(electrolytic) 电离的, 电解的
- electr**(electrical) 电的
- electro**(electrolysis) 电解(作用)
- electro**(electroplating) 电镀
- LEED**(elastic low-energy electron diffraction) 弹性(散射)低能电子衍射
- elem**(element) 元素, 要素, 元件, 单元, 部件, 零件
- elem**(elementary) 元素的, 基础的, 初等的

- ele SCo** (electronic sequence controller) 电子顺序控制器
- elev** (elevation) 高程, 标高, 正视图, 立视图, 仰角
- elev** (elevator) 电梯, 升降机, 升运装载机
- elex** (electronics) 电子设备
- EIF** (electromotive force) 电动势
- ELF** (engine-lube filter) 发动机润滑油滤清器
- ELF** (extensible language facility) 可扩充的语言设备
- ELF** (extremely low frequency) 极低频
- ELF antenna** (extremely low-frequency antenna) 极低频天线
- EHyd** (electrohydraulic) 电动液压的
- ELIC** (electrophotographic light-scanned image converter) 电子照相光扫描图像转换器
- elim** (eliminate) 消除, 消去, 除去
- el in** (electronic intelligence) 电子情报
- el int** (electronic intelligence) 电子情报
- EIIPS** (electron image-projection system) 电子图像投射系统, 电子图像投影系统
- ell** (ellipsoid) 椭面, 椭球
- ELL** (long radius elbow) 长半径弯头
- ellip** (ellipsoid) 椭圆体
- elm** (element) 元素, 元件
- ELMch** (electromechanical) 机电的
- ELMeR** (electromechanical robot) 机电机器人
- ELO** (epoxidized linseed oil) 环氧化亚麻子油
- elong** (elongation) 延伸, 伸长, 伸长率
- ELP** (electronic line printer) 电子行式打印机
- ELP** (engine lube and purge system) 发动机润滑与吹洗系统
- ELp** (exterior lamp) 车外灯, 外部灯
- ELPC** (electroluminescent-photoconductive) 场致发光 - 光电导的
- EL-PCS** (electroluminescent-photoconductive switch) 电致发光光电导开关
- elpneu** (electropneumatic) 电 - 气动的
- ELR** (electronic label reader) 电子标记阅读器
- ELR** (emergency-locking retractor) (汽车) 紧急锁紧安全带卷收器
- ELS** (elastic limit under shear) 剪切弹性极限
- ELS** (electron loss spectroscopy) 电子损失光谱学, 电子损失能谱术
- ELS** (electronic levelling suspension) (汽车) 电子调平悬架
- ELS** (energy loss spectroscopy) 能量损失谱 (技术)
- El sec** (electronic security) 电子保密
- ELSIC** (extra large scale integration circuit) 超大规模集成电路
- ELSI con** (electroluminescent-layer sandwich image converter) 电致发光夹层图像转换器
- ELSIE** (electronic letter sorting and indicator equipment) 电子信件分类及显示装置
- ELS steel** (extra-low silicon steel) 超低硅钢
- elt** (electrometer) 静电计
- ELT** (Expected Life Time Availability) 预定 (可达) 寿命

- EITEx** (electronic telex exchange) 电子用户电报交换机
- el V** (electrically operated valve) 电动阀
- EM** (earthmover) 土方机械
- EM** (electromagnetic) 电磁的
- EM** (electromagnetic pulse) 电磁脉冲
- EM** (electromechanical) 机电的, 电机学的
- EM** (electron microscope) 电子显微镜
- EM** (electronic mailbox) 电子信箱
- EM** (electronic money) 电子货币
- em** (emanation) 放射, 发射, 辐射 (物)
- em** ((拉) emendatus) 修正
- EM** (end of medium character) 记录媒体用毕符
- EM** (engineering manual) 工程手册
- EM** (enterprise modeling) 企业建模
- EM** (erasable memory) (计算机) 可擦存储器
- EM** (expanded metal) 膨胀金属, 网形铁
- EM** (exposure meter) 曝光计, 露光计
- EM** (extended memory) 扩展内存
- EM** (external memory) 外存储器
- EM** (mechanical efficiency) 机械效率
- EMA** (effective mass approximation) 有效质量近似法
- EMA** (electron microprobe analysis) 微区电子探针分析, 电子显微探针分析
- EMA** (Engine Manufacturers Association) (美) 发动机制造商协会
- EMA** (ethylene-methacrylic acid copolymer) 乙烯-甲基丙烯酸共聚物
- EMA** (expanded memory area) 展开的内存区
- EMA** (extended memory area) 扩充存储区
- e-mail** (electronic mail) 电子邮件
- E-Mail** (electronic mailbox) 电子信箱
- EMAR** (experimental memory-address register) 试验存储-地址寄存器
- EMAR** (external memory-address register) 外存地址寄存器
- EMAS** (electromagnetically assisted sheet metal stamping) 电磁辅助板材冲压
- EMAS** (electronic modulated air suspension) (汽车) 电子调节空气悬架
- EMAT** (ElectroMechanical Automatic Transmission) 电子-机械式自动变速器
- EMATS** (emergency message automatic transmission system) 应急信息自动传输系统
- EMB** (electromagnetic brake) 电磁制动器
- EMB** (electromechanical-brake) 电子-机械制动
- EMB** (electronic mail box) 电子信箱
- emb** (emboss) 模压, 压花
- EMB** (energy management bumper) (汽车) 吸能式保险杠
- EMBr** (electromagnetic brake) 电磁闸, 电磁制动
- EMC** (electromagnetic casting) 电磁铸造
- EMC** (electromagnetic compatibility) 电磁兼容性

- EMC** (emergency medical communication) 急救通信
- EMC** (engine maintenance center) 发动机保养中心, 机车保养中心
- EMC** (etched metal circuit) 金属蚀刻电路
- EMCAB** (Electromagnetic Compatibility Advisory Board) 电磁兼容咨询委员会
- EMCC** (electronically modulated converter clutch) 电子调节式变矩器锁止离合器
- EMCGS** (electromagnetic CGS system) 厘米克秒制电磁单位制
- EMCI** (electron microprobe computer imaging) 电子微探针计算机成像技术
- EMD** (electric motor driven) 电动机驱动 (的)
- EMD** (electron mobility detector) 电子迁移检测器
- EMD** (engine monitor display) 发动机监控显示器
- EMDP** (electromotive difference of potential) 电动势差
- EME** (electromagnetic emission) 电磁辐射
- emer** (emergency) 事故, 紧急的, 备用的
- emerg** (emergency) 紧急的
- EMF** (electromagnetic forming) (塑性加工) 电磁成形
- EMF** (electromotive force) 电动势
- EMF** (explosive metal forming) 金属爆炸成形
- EMFET** (enhancement mode field effect transistor) 增强型场效应晶体管
- EMFM** (electromagnetic flowmeter) 电磁流量计
- EMG** (electromyogram) 肌动电流图
- EMI** (electromagnetic impulse) 电磁脉冲
- EMI** (electromagnetic interface) 电磁接口
- EMI** (electromagnetic interference) 电磁干扰
- EMI** (electromagnetic interference filter) 电磁干扰滤波器
- EMI** (end-of-message indicator) (计算机) 消息结尾指示符
- EM int** (electromagnetic intelligence) 电磁信息
- EMIS** (electronic material information service) 电子材料信息库
- EMIS** (energy management information system) 能源管理信息系统
- EMISM** (electromagnetic interference safety margin) 电磁干扰安全系数
- EMIT** (engineering management information technique) 工程管理信息技术
- EML** (electroabsorption modulated laser) 电吸收调制激光器
- EML** (emulator machine language) 仿真机器语言
- EMLA** (electromagnetic level accelerator) 电磁水平加速器
- EM log** (electromagnetic log) 电磁计程仪
- EMM** (electrical and mechanical maintenance) 机电维修
- EMM** (electromechanical mockup) 机电模型
- EMM** (energy management model) 能量管理模型
- EMMA** (electron microscopy and microanalysis) 电子显微镜及微量分析
- EMMA** (electronic mask making apparatus) 电子掩膜制作设备
- EM machines** (earthmoving machines) 土方工程机械
- EMO** (electromechanical optical) 电机机械光学的 (装置)
- EMP** (effective mean pressure) 有效平均压力

- EMP**(electromagnetic protection) 电磁防护
- EMP**(electromagnetic pulse) 电磁脉冲
- EMP**(electromagnetic wave propagation) 电磁波传播
- EMP**(electromechanical power) 机电功率, 电机功率
- EMP**(electron microprobe) 电子探针, 电子微探针
- emp**(empty) 空, 缺乏, 欠缺
- EMPA**(electron microprobe analysis) 电子探针分析
- EMPS**(electric motor power steering) (汽车) 电动机动力转向
- EMPT**(epitaxial mesa phototransistor) 外延台面光敏晶体管
- EM pump**(electro magnetic pump) 电磁泵
- EMR**(electromagnetic radiation) 电磁辐射
- EMR**(electromagnetic resonance) 电磁共振, 电磁谐振
- EMR**(electromagnetic riveting) 电磁铆
- EMR**(Electromechanical Research Inc.) 机电研究公司(美)
- EMS**(electromagnetic stirring) 电磁搅拌
- EMS**(electromagnetic susceptibility) 电磁敏感度
- EMS**(electromagnetic switch) 电磁开关
- EMS**(electromechanical sensors) 电 - 机感应器
- EMS**(electronic microscope) 电子显微镜
- EMS**(electronic management system) 电子管理系统
- EMS**(electronic manufacturing services) 电子生产业务
- EMS**(electronic modulated suspension) (汽车) 电子调节悬架
- EmS**(emergency switch) 紧急开关, 应急开关
- EMS**(environmental management system) (生产) 环境管理体系
- EMS**(expand memory specification) 扩充内存规范, 扩充内存协议
- EMS**(express mail sending) 邮政快递
- EMSA**(Electron Microscope Society of America) 美国电镜协会
- EMSC**(electromechanical stop clock) 机电秒钟
- EMSD**(evaporated metal-semiconductor diode) 蒸发金属 - 半导体二极管
- emsn**(emission) 放射, 辐射
- EMSS**(electronical magnetic surveillance system) 电磁感应监测系统
- EMT**(electric metallic tubing) 金属电管道
- EMT**(electron multiplier tube) 电子倍增管
- EMT**(emitter mesa transistor) 发射极台式晶体管
- EMT**(end of magnetic tape) 磁带结束
- EMT**(expanded mobility truck) 高机动性载货车
- emu**(electromagnetic unit) 电磁单位
- emu**(electromotive unit) 电动势单位
- emul**(emulsion) 乳浊液
- EMV**(electromagnetic volume) 电磁电容, 电磁容量
- EMV**(electron megavolt) 电子兆伏
- EMW**(electromagnetic wave) 电磁波

- EMXA** (electron microprobe X-ray analyzer) 电子微探针 X 射线分析仪
- EN** (enterprise network) 企业网络
- EN** (environmental noise) 环境噪声
- EN** (equivalent network) 等效网络
- ENB** (effective noise bandwidth) 有效噪声带宽
- enc** (enclose) 包围, 围绕
- enc** (encoder) 编码器
- encap** (encapsulation) 密封, 封装
- encd** (encode) 编码
- enc/dec** (encoder/decoder) 编码器 / 解码器
- encdr** (encoder) 编码 / 器
- encl** (enclosure) 外壳, 盒子, 套
- EnDat** (encoder-data-interface) 编码器接口
- en dec** (encoder/decoder) 编码 / 器解码器
- ENDoR** (electron-nuclear double resonance) 电子 - 核子双共振
- ENE** (equivalent noise energy) 等效噪声能量
- ENG** (electronic news gathering) 电子新闻采集
- eng** (engine) 发动机, 引擎
- eng** (engineering) 工程, 工程学
- Eng** (England) 英国
- ENG** (equivalent noise generator) 等效噪声发生器
- eng D** (doctor of engineering) 工程学博士
- engr** (engineer) 工程师
- engr** (engineering) 工程
- engrg** (engineering) 工程学, 工程技术
- eng rm** (engine room) 发动机房, 轮机舱
- engr std** (engineering standard) 工程标准
- eng V** (engine V-belt) 发动机 V 带
- engy** (energy) 能量
- ENIAC** (electronic numerical integrator and calculator) 电子数字积分计算器, ENIAC 计算机 (第一台通用电子数字计算机的名字)
- ENIC** (exclusive normal input cause) 除外正常转入原因
- ENL** (equivalent noise level) 等效噪声电平
- en ml** (end mill) 端铣刀
- ENMR** (electron nuclear magnetic resonance) 电子核磁共振
- ENR** (epoxy natural rubber) 环氧天然橡胶
- ENR** (equivalent noise resistance) 等效噪声电阻
- engrz** (energize) 励磁
- ENS** (electric network simulator) 模拟电网
- ENSI** (equivalent-noise-sideband input) 等效噪声边 (频) 带输入
- en sim** (environmental simulator) 环境模拟器
- ent** (entrance) 进入, 进口, 入口

ent (entry) 入口; 项目
ENT (equivalent noise temperature) 等效噪声温度
entr (entrance) 入口, 输入端
enum (enumerate) 枚举
env (envelop) 包, 封, 包围
env (envelope) 包络, 封皮, 气囊, 机壳
ENV (equivalent noise voltage) 当量噪声电压
env det (envelope detection) 包络检波
envir (environment) 环境
environ (environment) 环境
EnVISN (enterprise virtual intelligent switched network) 企业虚拟智能交换网
E-O (electrical to optical) 电-光转换
EO (end of operation) 操作结束, 运算结束
EO (end office) 终点站, 终端站
EO (engine oil) 发动机润滑油, 发动机油
EO (erasable optical disk) 可擦光盘
EO (executive order) 执行指令, 执行次序
EOA (end of address) 地址结束, 地址栏结束, 报头部分完
EOAU (electrooptical alignment unit) 电光对准装置
EOB (end of block) 程序段结束符, 块结束符
EOB (end of transmission block) 信息块传送结束符
EOC (edge of cutter) 刀具刃口
EOC (end of character) 字符结束
EOC (end of code) 代码结束
EOC (end of contents) 信息内容结束
EOC (end of contract) 合同的终止
EOC (end of conversion) 转换端, 反转端
EOCM (electrooptic crystal modulator) 晶体电光调制器
E4OD (electronic 4-speed overdrive transmission) (汽车) 电子控制四档超速变速器
EOD (end of data) 数据结束
EOD (end of document) 文件结束
EOE (errors and omissions excepted) 误差及遗漏除外的
EOEM (electronic original equipment manufactory) 电子初始设备制造厂家
EOF (end of file) 文件结束
EOF (end of file mark) 文件标记结束
EOG (exclusive or gate) “异或”门
EOHC (electric over-head crane) 电动桥式起重机
EOHC (engine-out hydrocarbon) 发动机排出的碳氢化合物
EOI (end of input) 输入结束
EOJ (end of job) 作业完, 作业结束
EOL (end of life) 寿命终止 (可靠性术语)
EOL (end of line) 行结束

EOL(expression-oriented language) 面向表达式的语言(一种字符行处理的低级语言)

EOLM(electrooptical light modulator) 电光式光调制器

EOLMS(electrooptical light modulating system) 电光法光调制系统

EOM(electrooptical modulator) 电光调制器, 光电调制器

EOM(end-of-message) 报文结束, 信息结束符

EON(engine octane number) 发动机辛烷值

EOP(end of package) 信息包结束

EOP(end of program) (计算机) 程序结束

EOP(equipment operational procedure) 设备操作顺序

EOR(end of record) 记录终止符

EOR(end of reel) (磁带) 卷尾

EOR(exclusive-OR) “异”(运算), “异”(电路)

EOR gap(end-of-record gap) 记录结束间隔

EOS(electrical overstress) 电气过应力

EOS(electrooptical system) 光电系统, 电-光学系统

EOS(enclosed operating station) 封闭式操纵台

EOS(end of signaling) 信令结束

EOS(exhaust oxygen sensor) (发动机) 排氧传感器

EOST(electrical output storage tube) 电(信号) 输出存储管

EOT(electric power transmission) 输电, 电力传输

EOT(end of tape) 带尾, 带终端控带结束, 纸带结束

EOT(end of tape marker) 磁带终端标记

EOT(end of text) (计算机) 文本结束

EOT(end of transmission) 传输结束, 传输终止符

EOT(energy optimized tire) 最佳节能轮胎

EOT crane(electrical overhead travelling crane) 电动桥式起重机

EOT marker(end of tape marker) 带终端标记

EOTS(electron optic tracking system) 电子光学跟踪系统

EOV(electrically operated valve) 电力操作阀

EP(earth plate) 接地板

EP(electric potential) 电位

EP(electrical propulsion) 电力推动

EP(electrically polarized) 电偏振的

EP(electrically pump) (发动机) 电动燃油泵

EP(electroplate) 电镀层, 电镀, 电镀品, 电镀金属层

EP(electropneumatic) 电动-气动的, 电力-气动的

EP(electropolishing) 电抛光

EP(elementary procedure) 基本过程

EP(emulator program) 仿真程序

EP(end of program) (计算机) 程序结束

EP(end point) 终端, 终端

EP(engine parameters) 发动机特性测参数

- EP**(engineering project) 工程设计
EP(English patent) 英国专利
EP(environment protection) 环境保护
EP(epitaxial planar) 外延生长面接型(晶体管)
ep(epoxy) 环氧树脂
EP(epoxy resin) 冷凝胶, 环氧树脂
EP(etched plate) 蚀刻板
EP(exciter panel) 励磁机盘
EP(exhaust pipe) 排气管
EP(expansion pipe) 伸缩管, 膨胀管
EP(explosive-proof) 防爆的
EP(extended-play record) 密纹唱片
EP(external pressure) 外部压力
EP(extreme pressure) 极限压力, 极压, 特高的压力
EP(eyepiece) 目镜
EPA(Environmental Protection Agency) (美国) 环境保护局
EPA(environmental protection agency) 环(境)保(护)机构
EPAS(electrical power assisted steering) (汽车) 电动助力转向
EPBX(electronic private branch exchange) 专用支线电子交换机
EPC(easy processing channel) 易处理通道, 易处理信道
EPC(electronic power conditioner) 电子电源调节器
EPC(electronic power control) (汽车) 电子节气门控制
EPC(electronic program control) 电子程序控制
EPC(electrostatic powder coating) 静电粉末涂层
EPC(entertainment personal computer) 娱乐型个人计算机
EPC(even parity check) 偶数奇偶校验
EPC(evolved packet core) (通信) 衍生包核心
EPC(extended parity checking) 扩充的奇偶校验
EPD(earth potential difference) 对地的电位差
E-P-D(ethylene-propylene-diene terpolymer) 乙烯-丙烯-二烯三元共聚物
EPDC(economic power dispatch computer) 经济动力调度计算机, 节约电力调度计算机
EPDCE(elementary potential digital computing element) 基位数字计算元件
EPDM(ethylene-propylene-diene monomer) 三元乙丙橡胶
EPDM(ethylene-propylene-diene copolymer) 乙烯-丙烯-二烯共聚物
EPE(emergency passenger exit) (汽车) 乘客紧急出口
EPEA(electrical power engineers association) 电力工程师协会
EPEC(electronic programmed engine control) 发动机电子程序控制
EPg(electronic program) 电子节目目录
EPG(electronic program guide) 电子程序指南, 电子节目导视(指南)
EPG(error pattern generator) 错误模式生成程序
EPH(electronic payment handler) 电子支付处理系统
EPHS(electric powered hydraulic steering) (汽车) 电动液压动力转向

- EPI** (electronic position indicator) (目标) 位置电子指示器
- EPI** (elevation-position indicator) 仰角位置 (雷达) 指示器
- EPI** (end point identifier) 端点识别符
- EPI** (energetic particle instrument) 高能粒子仪器
- EPI** (expanded plan position indicator) 扩展平面位置指示器
- EPIC** (electronically programmed injection control) (发动机) 电子程序喷射控制
- EPIC** (epitaxial-planar integrated circuit) 外延平面集成电路
- EPID** (electrophoretic image display) 电泳图像显示
- EPID** (electrophoretic image display panel) 电泳图像显示板
- EPIRB** (emergency position indicator radio beacon) 紧急位置指示器无线电信标
- epi** (epitaxy) 外延
- EPJ** (earphone jack) 耳机插座
- EPL** (effective path length) 有效光程长度
- EPL** (English programming language) 英语程序设计语言
- EPL** (exterior phase lock loop) 外部锁相环
- EPL** (extreme-pressure lubricant) 耐极压润滑油
- EPLD** (erasable programmable logic device) 可擦可编程逻辑器件
- EPM** (elastic plastic membrane) 弹性塑料膜
- EPM** (electric pulse motor) 脉冲电机
- EPM** (electron probe microanalysis) 电子探针微分析
- epm** (equivalent per million) 百万当量 (1kg 溶液中溶质毫克当量)
- epm** (explosion per minute) (发动机) 每分钟发火次数
- EPMA** (electron probe microanalyzer) 电子探针显微分析仪
- EPMA** (electronic parts manufacturers association) 电子元件厂家协会
- EPNL** (equivalent perceived noise level) 等效感觉噪声级
- EPNS** (electroplate nickel silver) 电镀镍银
- EPO** (empty pipe detection) 空管检测
- E point** (eye point) (驾驶员视野) 出射点
- EPOS** (electronic point of sale (terminal)) 电子收款机 (终端)
- EPP** (enhanced parallel port) 增强的并行端口
- EPP** (expanded polypropylene) 发泡聚丙烯
- EPPI** (electronic plan position indicator) 电子平面位置指示器
- EPPR** (etching plating photoresist) 腐蚀电镀光致抗蚀剂
- EPR** (electron paramagnetic resonance) 电子顺磁共振, 电子顺磁谐振
- EPR** (electronic parts reliability) 电子元件可靠性
- EPR** (engine pressure regulator) 发动机压力调节器
- EPR** (equivalent parallel resistance) 等效并连内阻
- EPR** (ethylene-propylene rubber) 乙 (烯) 丙 (烯) 橡胶
- EPR** (exhaust pressure regulator) (发动机) 排气压力调节器
- EPR** (extended producer responsibility) 生产者 (安全、环保) 责任延伸制
- EPR** (external power relay) 外部电源继电器
- EPRE** (energy per resource element) (通信) 每个资源元素的能量

- EPRI** (Electric Power Research Institute) 电力研究所 (美)
- EPROM** (electrically programmable read only memory) 电可编程只读存储器
- EPROM** (electrically programmable ROM) 电可编程序只读存储器
- EPROM** (erasable programmable read-only memory) 可擦可编程只读存储器
- EPS** (electro pneumatic suspension) (汽车) 电控气动悬架
- EPS** (electric power supply) 供电电源
- EPS** (electric propulsion system) 电力驱动系统
- EPS** (electrical power steering) (汽车) 电子控制动力转向 (系统)
- EPS** (electrical power storage) 蓄电池
- EPS** (electrical power subsystem) 电力子系统
- EPS** (electron-proton spectrometer) 电子 - 质子分光仪, 电子 - 质子谱仪
- EPS** (electronic publishing system) 电子出版系统
- EPS** (electropneumatic shift control) (汽车) 电控气动换挡 (装置)
- EPS** (E-mail paging system) 全球双向网络寻呼系统
- EPS** (emergency power subsystem) 应急动力子系统
- EPS** (emergency power supply) 应急电源, 应急动力源
- EPS** (emergency pressurizing system) 应急增压系统
- EPS** (evolved packet system) (通信) 衍生包系统
- EPS** (expanded polystyrene) 发泡聚苯乙烯
- EPSAN** (ethylene-propylene-styrene-acrylonitrile copolymer) 乙烯-丙烯-苯乙烯-丙烯腈共聚物
- EPSS** (experimental packet-switched service) (计算机) 试验包交换业务
- EPST** (electronic programmed spark timing) (发动机) 电子程序点火正时
- EPT** (electric power transmission) 电力输送
- EPT** (electrostatic charge printing tube) 静电记录 (阴极射线) 管
- EPT** (electrostatic printing tube) 静电印刷管
- EPT** (equipotential temperature surface) 等位温度面
- EPT** (exhaust pressure transducer) (发动机) 排气压力传感器
- EPT** (external pipe thread) 管阳螺纹
- EPU** (edge processing unit) 边缘处理装置
- EPU** (electrical power unit) 电功率单位
- EPUT** (events-per-unit-timemeter) 事件计数 (率) 仪
- EPV** (electropneumatic valve) 电力气动阀, 电动气动阀, 电控气动阀
- EPV** (external pressure vessel) 外压容器
- EPVC** (emulsion polyvinyl chloride) 乳液法聚氯乙烯
- E pwr** (emergency power) 备用电源
- EQ** (electrical quadrupole) 电四极子, 电四极
- eq** (equal) 等于, 相等 (的), 相同 (的)
- eq** (equalizer) (音响) 均衡器, 补偿器, 平衡器, 均衡网络
- eq** (equation) 等式, 方程 (式), 相等, 平衡
- eq** (equipment) 设备, 装置, 附件, 机器, 工具
- eq** (equivalent) 等效 (的), 等值 (的), 当量
- eq amp** (equalize amplifier) (电路中) 均衡放大器

EQCC (entry query control console) 输入询问控制台
eq (equalizer) 补偿电路
eqpt (equipment) 装备, 设备, 器材, 仪器
eqs (equations) 方程 (式), 等式
equal (equalizer) 均衡网路
equip (equipment) 设备, 装置, 附件, 机器, 器械, 工具
equiv (electrochemical equivalent) 电化学当量
equiv (equivalent) 当量, 相当于, 等值的, 等效的
ER (early reflection) 早期反射 (音响中指只经过一次反射的回声)
ER (eccentric reducer) 偏心异径管接头
ER (echo ranging) 回声测距
ER (echo rating) 回波值
ER (edge roll) 轧边
ER (ejector retainer plate) 顶出固定板
ER (electrical resistance) 电阻
ER (electromagnetic radiation) 电磁辐射
ER (electroreconnaissance) 电子侦察
ER (electrorecording tube) 记录用阴极射线管
ER (emergency rescue) 紧急救援
ER (engine room) 发动机室, 机舱
ER (environment recording) 现场记录
er (equivalent roentgen) 伦琴当量
er (error) 误差
ER (error relay) 误差继电器
ER (established reliability) 确认的可靠性
ER (etching rate) 蚀刻速率, 腐蚀速率
ER (evaporation rate) 蒸发速度
ER (external register) 外部寄存器
ER (external resistance) 外电阻
ERA (Electrical Research Association) 电气研究协会 (英)
ERA (electronic reading automation) 电子阅读自动化, 电子自动阅读
ER bus (extended remote bus) 扩展远程总线
ERC (Electromagnetic Research Corp.) 电磁研究公司 (美)
ERC (electronic research center) 电子研究中心
ERC (error reference code) 错误参考码
ercg (erecting) 装配
ErCo (error correction) 纠错
ERD (error rate detector) 误码率检测器
ERE (echo range equipment) 回波测距设备
erect (erection) 安装, 装配
EREP (environment recording, editing and printing) 现场记录、编辑和打印
ERf (electric roof) (汽车) 电动天窗

erf(error function) 误差函数

ERFA(European Radio Frequency Agency) 欧洲射频机构, 欧洲无线电频率管理局

ErFC(error function complement) 补余误差函数

ERGS(electronic route guidance system) 电子行车路线导向系统, 电子线路导航系统

ERI(effective refractive index) 有效折射率

ERI(electric revolution indicator) 电动转速计

ERI(exchange radio interface) 交换机无线信道接口

ERIC(electronic remote and independent control) 电子遥控与独立控制

ERL(erbium-doped ring laser) 掺铒环激光器

ERL(erosion resistant lacquer) 防腐漆

ERM(elastic reservoir molding) (层压增强塑料) 弹性气囊成型

ERM(electron reconnaissance) 电子侦察

ERM(electronic reading machine) 电子阅读机

ERM(electronic recording machine) 电子记录机

ERM(electronic recording method) 电子记录法

ERMA(electronic recording machine accounting) 电子记录机会计

ERN(end record number) 末张记录号

ERNIE(electronic random numbering and indicating equipment) 电子随机编号及指示装置

EROM(erasable read-only memory) 可擦只读存储器

ERP(effective radiated power) 有效发射功率

ERP(effective radiation power) 有效辐射功率

ERP(electronic road pricing system) 电子道路计费系统

ERP(enterprise resource planning) 企业资源规划

ERP(error recovery procedures) 错误校正过程

ERP(error recovery programme) 错误校正程序

ERP(extremely small resin package) (二极管) 极小型树脂封装

ERPIB(error recovery program interface byte) 错误校正程序接口字节

ERPROM(electrically reprogrammable read-only memory) 电可重编程只读存储器

ERQC(engineering reliability and quality control) 工程可靠性与质量控制

ERR(enterprise resource planning) 企业资源计划 (对企业基本业务信息进行一元化综合管理)

err(error) 错误, 误差, 过失

ERS(electronic remote switching) 电子遥控开关

ers(erase) 消磁, 抹去

ERS(Ergonomics Research Society) (英国) 人机系统工程学会

ERSa(earth resource satellite) 地球资源卫星

ErSt(error state) 异常状态

ERT(electric resistance thermometer) 电阻温度计

ERW(electrical resistance weld) 电阻焊

ERX(electronic remote switching) 电子遥控开关, 电子遥控转换

ES(earth switch) 接地开关

ES(echo sounding) 回声测深

ES(ejector support plate) 顶出板

- ES(electromagnetic screen) 电磁屏蔽
- ES(electromagnetic storage) 电磁存储器
- ES(electromagnetic switching) 电磁开关
- ES(electronic shutter) 电子快门
- ES(electronic stylus) 电子笔, 光笔
- ES(electronic switch) 电子开关
- ES(electrostatic) 静电的
- ES(electrostatic ally sensitive) 对静电敏感(易被电损坏)
- ES(electrostatics) 静电学
- ES(elementally stream) 通量线
- ES(emission spectrum) 发射光谱
- ES(equilibrium stage) 平衡级
- ES(expert system) 专家系统
- ES(standard Edison screw) 标准爱迪生螺纹
- ESA(electric seat adjust) (汽车) 座椅电动调节
- ESA(electronic spark advance) (发动机) 电子点火提前
- ESA(electrostatic analyzer) 静电分析仪
- ESA(emission spectrographic analysis) 发射光谱分析
- ESAR(electronically scanned array radar) 电子扫描阵雷达
- ESAR(electronically steerable array radar) 电子相控阵雷达
- ESB(expanded spring brake) (汽车) 膨胀弹簧制动器, (制动系) 电子防滑控制
- ESC(electronic spark control) 电子点火控制
- ESC(electroslag casting process) 电渣浇注法
- ESC(environmental stress cracking) 大气应力破裂, 环境应力龟裂, 环境应力开裂
- ESC(environmental stress crazing) 环境应力裂纹
- ESC(error status code) 错误状态码
- esc(escape) (应急) 出口, 排出管(孔), 退刀槽
- EsC(escape character) 换码字符, 转义字符
- ESC(exhaust secondary cam) (发动机) 第二排气凸轮
- ESC(experimental safety car) 实验安全轿车
- ESCA(electron spectrometer for chemical analysis) 化学分析用电子能谱仪
- ESCA(electron spetroscopy for chemical analysis) 化学分析用电子能[光]谱(技术)
- ESCA(emission spectrometer for chemical analysis) 化学分析用发射光谱仪
- ESCGS(electrostatic CGS system) 静电厘米-克-秒制单位制
- ESCS(electronic suspension control system) (汽车) 电子悬架控制系统
- ESCV(electronic swirl control valve) 电子涡流控制阀
- ESD(echo-sounding device) 回声测声仪
- ESD(electric static discharge) 静电放电
- ESD(electrospark detector) 放电成形, 放电仿形, 放电检查仪, 电火花检测器
- ESD(electronic software distribution) 电子软件分销
- ESD(electronic speech diagram) 电子语音图
- ESD(electrostatic storage deflection) 静电存储偏转

- ESD** (emergency shutdown) 事故停机, 紧急停机, 紧急断气系统
- ESD** (energy spectral density) 能量谱密度
- ESD** (external symbol dictionary) 外部符号字典
- ESD** (extra-super duralumin) 特超级硬铝合金, 超高强度杜拉铝合金
- ESDI** (enhancement small device interface) 增强小型设备接口
- ESF** (electrospark forming) 放电爆炸成形, 电爆成形
- ESF** (electrostatic focusing) 静电聚焦
- ESF** (epitaxial silicon film) 外延硅薄膜
- ESF** (extended spooling facility) (计算机) 扩充的假脱机操作设备
- ESFK** (electrostatic focusing klystron) 静电聚焦速调管
- ESFSWR** (extra special flexible steel wire) 特殊专用挠性钢缆
- ESG** (electrically suspended gyroscope) 电悬式陀螺仪
- ESG** (electronic sweep generator) 电子扫描振荡器, 电子扫描发生器
- ESGA** (electronically suspended gyroscope accelerometer) 电磁支承式陀螺仪加速度表
- ESH** (effective sprue height) 直浇口有效高度
- ESHP** (effective summed horsepower) 总有效功率
- ESI** (electricity supply industry) 电力工业
- ESI** (emergency stop indicator) 紧急停止指示器
- ESI** (end-of-segment indicator) (计算机) 段结尾指示符
- ESI** (equivalent step-index) 等效阶跃折射率
- ESI** (Ethernet serial interface) 以太网网络串行接口
- ESI** (extended storage interface) 扩充存储器接口
- ESI** (externally specified indexing) 外部规定的检索
- ESk** (engineering sketch) 工程设计图
- ESL** (equivalent static load) 等效静载荷
- ESLR** (effective surface leakage resistance) 有效表面漏电阻
- ESM** (electric synthetic method) 放电合成法
- ESM** (electron spectrometer) 电子谱仪
- ESM** (electronic suspension module) (汽车) 电子悬架控制模块
- ESM** (electrostatic memory) 静电存储器
- ESM** (engineering standards manual) 工程技术标准手册
- ESM** (evolved packet system section management) (通信) 衍生包系统段管理
- ESMR** (electron scanning microwave radiometer) 电子扫描微波辐射计
- ESMR** (electronically scanning microwave radiometer (sensor)) 电子扫描微波辐射计 (传感器)
- ESN** (electronic serial number) 电子系列号 (在移动通信手机上编码的个人识别号)
- ESN** (electronic switched network) 电子交换网
- esn** (essential) 本质的, 根本的, 精制的
- ESNet** (energy sciences network) 能源科学网
- ESO** (epoxidized soya bean oil) 环氧化大豆油
- ESOR** (electrically scanned optical receiver) 电子扫描光接收机
- ESP** (econometric software package) 计量经济软件包 (一种用于社会科学的语言)
- ESP** (electro sensitive programming) 电气灵敏的程序设计

- ESP**(electronic shock protection) 电子式振动保护装置
- ESP**(electronic stability program) 电子稳定性程序 (用于提高车辆转弯时的稳定性)
- ESP**(electronic still photography) 电子静像摄影术
- ESP**(electrostatic precipitator) 静电集尘器, 静电过滤器, 静电沉淀器
- ESP**(encapsulating security payload) 封装安全载荷, 封装安全净荷
- ESP**(encapsulating security protocol) 封装安全协议
- esp**(especial) 特点的、特别的
- ESP**(Euronet switching protocol) 欧洲网络交换协议
- ESP**(executive and scheduling program) (计算机) 执行调度程序
- ESP**(extremely short pulse) 极短脉冲
- ESPAR**(electronically steerable phased array radar) 电子相控阵雷达
- ESPI**(electronic speckle pattern interferometry) 电子光斑图像干涉测量法
- ESPRIT**(European Strategic Programme for Research in Information Technology) 欧洲信息技术研究
战略计划
- ESR**(effective signal radiated) 有效信号辐射, 有效信号发射
- ESR**(electric sunroof) (汽车) 电动天窗
- ESR**(electron spin resonance) 电子自旋共振
- ESR**(electron storage ring) 电子存储环
- ESR**(electronic scanning radar) 电子扫描雷达
- ESR**(electroslag refining) 电渣精炼
- ESR**(electroslag remelting) 电渣重熔
- ESR**(equivalent series resistance) 等效串联电阻
- ESR**(event status report) 事件状态表报
- ESR**(extended stop and retract) (刀具运动) 继续停和回退
- ESS**(electro spark sintering) 放电粉末烧结
- ESS**(electronic switching system) 电子开关系统, 电子切换系统, 电子交换系统
- ESS**(electronic system simulator) 电子系统模拟器
- ESS**(engine speed sensor) 发动机转速传感器
- ESS**(environmental stress screening) 环境应力筛选
- ESSCirc**(European Solid State Circuit Conference) 欧洲固体电路会议
- ESSU**(electronic selective switching unit) 电子选择开关装置
- EST**(electronic spark timing) (发动机) 电子点火正时
- EST**(electrostatic storage tube) 静电存储管
- est**(estate) 旅行车
- est**(estimate) 估计, 估计量
- estab**(established) 确定的
- esu**(electrostatic unit) 静电单位
- ESU**(electrostatic units of electrical charge) 电荷的静电单位
- ESV**(earth satellite vehicle) 人造地球卫星
- ESV**(electrostatic voltmeter) 静电伏特计
- ESV**(emergency shutoff valve) 紧急切断阀
- ESVaC**(epitaxial silicon variable capacitance diode) 外延硅变容二极管

ESVCD (epitaxial silicon variable capacitance diode) 外延硅变容二极管

ESW (effective scanning width) 有效扫描宽度

ESW (electroslag welding) 电渣焊

ESWL (extracorporeal shock wave lithotripter) 体外冲击波碎石机

ET (early treatment) 前处理

ET (eddy current testing) 涡流检测

ET (electric typewrite) 电传打字机

ET (electrical transcription) 电气录音 (制)

et (electrolytic) 电解的

ET (electronic tube) 电子管

ET (electronic tuner) 电子调谐器

ET (emulation of terminals) 终端仿真

ET (engine tester) 发动机试验仪

ET (engineering test) 工程试验

ET (estimated time) 推测时间

ET (exchange terminal) 交换终端

ET (exchange terminator) 交换机终端器

ET (electronic text) 电子文本

ETA (electro-thermal analysis) 电热分析

ETA (estimated time of arrival) 预定 (估计) 到达时间

Et alc (ethylalcohol) 乙醇

ETB (end of text block) 报文块结束

ETB (end of transmission block) 传输块结束, 信息组传输终止

ETBI (electronic throttle body injection) (发动机) 电子控制节气门体汽油喷射

ETC (Electro Tec. Corp) 电技术公司 (美)

ETC (electronic timing control) (发动机) 电子正时控制

ETC (electronic toll collection) 电子不停车收费

ETC (electronic toll collection system) 电子不停车收费高级道路交通系统

ETC (electronic transmission control) 电子变速器控制

ETC (electrothermal coil) 电热线圈

ETC (end of text character) 文本结束符

ETC (ergonomics in telerobotics and control) 遥控机器人学中的工程人类工程与控制

etc (et cetera) 等等, 及其他

ETC (excess three code) 余三代码

ETC (exchange terminal circuit) 交换终端电路

ETC (extendable compiler) 可扩充的编译程序 (语言)

ETCM (electronic transmission control module) 电控自动变速器控制模块

ETD (elevated temperature drawing) (钢材) 高温拉拔 (拉丝)

ETD (estimated time of departure) 估计 (预定) 出发时间

ETDT (extrusion trim and drill template) 挤压修整和钻孔模板

ET/E (electrical technician/electrician) 电工技术员 / 电工技师

ETE (exchange termination equipment) 交换机终止设备

- ETF**(electric tube furnace) 管式电炉
- ETF**(electronic tuning fork) 电子调谐音叉
- E-TFE**(ethylene-tetrafluoroethylene copolymer) 乙烯-四氟乙烯共聚物
- ETL**(effective tube length) 有效管长
- ETL**(emitter follower transistor logic) 射极跟随器晶体管逻辑(电路)
- ETL**(emitter transistor logic) 发射极晶体管逻辑(电路)
- ETL**(etching by transmitted light) 发光刻蚀
- ETM**(elapsed time meter) 计时器, 秒表
- ETM**(electrothermal model) 电热模型
- ETM**(environmental test motor) 环境试验电动机
- ETN**(electronic tandem network) 电子级联网络
- ETOH**(ethyl alcohol) 乙醇, 酒精
- ETOM**(electron trapping optical memory) 电子光存储器
- ETOS**(extended tape operating system) 扩充的磁带操作系统
- ETP**(electrothermic printer) 电热打印机
- ETP**(engine test panel) 发动机试验操纵台
- ETR**(electronic time recorder) 电子计时器
- ETR**(electronically tuned receiver) 电子调谐收音机
- ETR**(emergency tensioning retractor) (汽车安全带) 紧急锁止式卷收器
- ETS**(electronic telegraph system) 电报系统
- ETS**(electronic timing set) 电子计(定)时装置
- ETS**(electronic tone synthesizer) 电子音调合成器
- ETS**(electronic torque split) (汽车) 电子转矩分配
- ETS**(endless tangent screw) 切线蜗杆
- ETS**(engine test stand) 发动机试验台
- ETS**(European telecommunication standard) 欧洲电信标准
- ETS**(evaporator temperature sensor) 蒸发器温度传感器
- ETS**(experimental trauma severity) (汽车碰撞) 受伤害程度试验
- ETSG**(elevated temperature strain gauge) 高温应变仪
- ETSI**(European Telecommunication Standard Institute) 欧洲电信标准学会
- ETT**(extrusion trim template) 挤压修整模板
- ETTCS**(engine & transaxle total control signal) 发动机与变速驱动桥总控制信号
- ETU**(engineering test unit) 工程试验装置
- ETU**(extended typical urban) (通信) 扩展典型城市
- ETV**(educational television) 教育电视
- ETV**(electronic throttle valve) (发动机) 电子节气门
- ETx**(end of text) 文本结束
- EU**(electronics unit) 电子仪器装置
- EU**(encryption unit) 加密器
- EU**(energy unit) 能量单位
- EU**(erection unit) 安装设备
- EU**(external upset) 外加厚

- EUA**(electrical utilities application) 电业系统应用程序
- EUC**(end user computing) 终端用户计算 (使业务现场负责人能熟练使用计算机)
- EUC**(extended UNIX code) 扩展的 UNIX 编码, 扩充的 UNIX 代码
- EUI**(electronic unit injector) (发动机) 电子控制式泵喷射器
- EuIG**(europium iron garnet) 铈铁石榴石
- EULA**(end-user license agreement) 末端用户许可证协议
- Eu net**(European Internet) 欧洲因特网
- EU net**(European unix network) 欧洲 UNIX 网络
- Euro Comp**(European Computer Conference) 欧洲计算机会议
- EUROVISION**(European Television Network) 欧洲电视网
- EUT**(equivalent unijunction transistor) 等效单结晶体管, 互补单结晶体管
- EUTRA**(evolved universal terrestrial radio access) (通信) 衍生通用地面无线接入
- EUTRAN**(evolved universal terrestrial radio access network) 衍生通用地面无线接入网
- EUV**(extreme ultraviolet) 极远紫外
- EUVL**(extreme ultraviolet laser) 极远紫外激光器, 超紫外激光器
- EUVL**(extreme ultraviolet lithography) 极限紫外线刻印
- EUVT**(extreme ultraviolet telescope) 极远紫外望远镜
- EV**(electric vehicle) 电动车, 电动汽车, 电力汽车 (车辆)
- EV**(electronic voltmeter) 电子电压表
- EV**(exhaust valve) (发动机) 排气门
- EV**(exposure value) 曝光值, 曝光度 (表示摄影场所明暗度的指标)
- EV**(extreme value) 极限值
- EVA**(electromagnetic valve actuation) (发动机) 电磁气门结构 (无凸轮轴)
- EVA**(electronic velocity analyzer) 电子速度分析器
- EVA**(electronic vibration analyzer) 电子振动分析仪
- EVA**(electronic vocal analogue) 电子声音模拟
- E-VAC**(ethylene-vinylacetate copolymer) 乙烯 - 乙酸乙烯酯共聚物
- evac**(evacuation) 抽 (成真) 空
- evac**(evacuator) 抽气装置
- E-VAL**(ethylene-vinylalcohol copolymer) 乙烯 - 乙烯醇共聚物
- evap**(evaporation) 蒸发
- evap**(evaporator) 蒸发器
- evap can P**(evaporative emission canister purge) ((发动机) 燃油) 蒸发排放物炭罐清污
- EVATA**(electronic-visual-auditory training aid) 电子视觉听觉训练辅助设备
- EVC**(enhanced video connector) 增强型视频连接器
- EVC**(error vector computer) 误差向量计算机
- EVC-O**(electronic vibration cutoff) 电子振动截止
- EVD**(exhaust-valve deposit) (发动机) 排气门沉积物 (积炭)
- EVF**(electronic viewfinder) 电子寻像器, 电子取景器
- EVIR**(equalizer valve in receiver) 储液罐中的平衡阀
- EVM**(electronic voltmeter) 电子 (管) 伏特计, 电子电压表
- EVM**(electrostatic voltmeter) 静电伏特计

- EVM** (error vector magnitude) 错误向量量级
- EVM** (extended virtual machine) 扩展的虚拟机
- EVO** (electronic variable orifice) (发动机) 电控可变量孔
- E vol** (external volume) (音响) 外接音量
- EvOp** (evolutionary operation) 调优法 (在正常生产情况下通过试验找出最优操作方法), 渐近操作法
- EVP** (ejector vacuum pump) 喷射真空泵
- EVRe** (electronic video recorder) 电子视频记录装置, 电子录像机 (一种利用普通电视接收机重放电影的装置)
- EVRe** (electronic video recording) 电子视频记录
- ever lk** (ever-lock) 常闭锁 (装置)
- EVRV** (electronic-vacuum regulation valve) 电子真空调节阀
- EVSA** (electronic variable shock absorber) 电子可调式减振器
- EVSS** (electronic voice switching system) 电子式电话交换系统
- evt** (event) (计算机) 事件
- EVTC** (electromagnetic valve timing control) (发动机) 电磁控制式气门正时系统
- EW** (early warning) 早期警戒, 预警
- EW** (electric winch) 电动绞车
- EW** (electric window) 电动车窗
- EW** (electrical welding) 电焊
- EW** (electromagnetic wave) 电磁波
- EW** (electronic warfare) 电子对抗
- EW** (explosive welding) 爆炸焊
- EWA** (end warning area) (磁带) 结束报警区
- EW ampl** (east west amplitude) 光栅左右失真幅度
- EWc** (east-west correction) 光栅左右枕形失真校正
- EWc** (electric water cooler) 电气水冷却器
- EWd** (elementary wiring diagram) 展开连接图
- EWL** (electron wave length) 电子波长
- EWO** (electrical and wireless operator) 电气和无线电技师
- EWRe** (early warning radar) 预警雷达, 远程警戒雷达 (站), 远距搜索雷达
- EWS** (engineering workstation) 工程工作站
- ex** (examined) 试验过的
- ex** (example) 例, 实例, 例子, 举例, 样品
- ex** (excavator) 挖土机
- ex** (except) 除...之外
- ex** (excess) 过剩, 剩余, 余量
- ex** (exchange) 交换, 互换
- ex** (exciter) 励磁器, 励磁机
- Ex** (exciting) 励磁
- ex** (excluding) 除外, 不包括
- ex** (execute) 实行, 执行, 完成
- ex** (exempt) 免除

ex (exhaust) 排气
ex (exit) 出口
ex (expanding) 膨胀 (式), 扩张 (式)
ex (experiment) 试验
ex (experimental station) 实验电台
ex (expert system) 专家系统
ex (export) 输出
Ex (extended) (计算机) 扩展的
ex (extension) 音响环绕声扩展 (在杜比数码立体声 5.1 声道基础上增加一个后环绕声道 SB)
ex (extra) 特别的, 额外的
ex (extractor) 抽出机, 提取器, 出钢机
EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) 扩展X射线吸收精细结构谱, 持续X射线吸收
 细微结构, 广延X射线吸收精细结构
exam (examination) 检验, 试验
exam (examine) 检验, 验证, 鉴别
ExAPT (extended subset of automatically programmed tools language) 自动程序设计工具的扩充子集
 语言
exav (excavator) 挖掘机, 挖掘机
exc (excellent) 优良的
exc (except) 除...之外
exc (excepted) 允许的
exc (exciter) 激励器
ExC (exhaust close) 排气口关闭
exch (exchange) 交换, 互换
excl (exclusive) 独有的, 专有的
exctr (exciter) 励磁机
exd (examined) 试验过的
ExD (external device) 外部设备, 外围设备
exec (execution) 实行, 完成, 成功
exec (executive statement) 执行语句
ExELFS (extended energy loss fine structure) 扩展能量损失 (谱) 精细结构
exh (exhaust) 排出, 排气, 废气, 排气装置
exh V (exhaust valve) 排气阀
exh V (exhaust vent) 排气孔
ExIF (exchangeable image file format) 可换型图像文件格式 (标准化的数码相机采用的图像格式)
exist (existing) 现有的
EXMA (electron probe X-ray micro-analyzer) 电子探针X射线显微分析器
ExO (exhaust open) 排气阀打开
Ex-OR (exclusive OR) “异”, “异” (操作), “异” (电路), “异-或” 逻辑电路, 逻辑和, 按位加
exp (expanded) 膨胀 (的), 扩大 (的)
exp (expander) 扩展器
exp (expansion) 膨胀

exp (expense) 损失, 消耗

exp (experiment) 实验, 试验

exp (explode) 爆炸

exp (exponential) 指数的

exp (exponential function) 指数因数

exp (export) 输出

expen (expendable) 消耗品

exp jt (expansion joint) 伸缩缝, 膨胀节, 补偿器

expn (expand) 扩展

expnt (exponent) 指数, 幂

expr (express) 表示, 表达, 叙述

exr (external resistance) 外接电阻

ExRC (external resistance capacitance) 外接电阻、电容

ext (extend) 伸展, 延长

ext (extender) 扩展器

ext (exterior) 外部的

ext (external) 外部的

ext (extra) 特别的, 额外的

ext (extractor) 脱模机

Ext Bat (extension battery) 附加电池, 附加电源, 尾电池, 分机电池

ext Cd (extension cord) 辅助塞绳, 附加塞绳, 分接塞绳

extd (extrude) 挤压, 模压

ext dia (external diameter) 外径, 螺纹大径

exten (extension) 伸长, 延长

ext filt (extension filter) 辅助滤波器

ext flt (extension filter) 辅助滤波器

ext freq (extension frequency) 扩展频率

extg (extracting) 摘录

extr (extrusion) 挤压

ext ring (extension ringer) 备用铃流发电机, 分机振铃器

extsn (extension) 扩展, 伸长, 外延, 延伸

ext trig (exterior trigger) 外触发器

ext W (extension wire) 备加线路, 附加线路, 分接线路, 延长线路

ey (emergency) 紧急, 应急的, 备用的

EYDFA (erbium yttrium doped fiber amplifier) 铒钇光纤放大器

eylt (eyelet) 窥视孔

eypc (eyepiece) 目镜

EZ (electrical zero) 电零点

EZ (equal zero) 等于 0

ezone (electronic magazine) 电子杂志

F

- F(face width) (表) 面宽 (度)
- F(factor of safety) 安全系数, 安全因素
- F(faraday constant) 法拉第常数
- F(feedback) 反馈, 回授
- F(field) 场, 力场
- F(filament) 灯丝
- F(file) 文件
- F(filter) 过滤器, 滤波器, 滤光片, 滤光器, 过滤程序, 筛选程序
- f(finish mark) 加工符号
- F(fire) 燃烧
- F(fluorine) 氟
- f(focal) 焦点的, 在焦点上的
- F(focus) 聚焦, 焦距
- f(foot) 英尺 (1ft=0. 305 m), 支点, 支座, 垂足
- F(force) 力
- f((拉) forma) 变型, 型
- F(formula) 公式, 式, 准则, 方案
- F(forward) 前方
- F(frame) 帧
- f(frequency) 频率
- F(frequency meter) 频率计
- F, f(front) 前, 前部, 前面, 正面
- F(fuel) 燃料
- F, f(full) 充分, 完全, 满
- f(function) 操作, 功能, 函数
- F, f(fuse) 熔丝 (片), 爆管, 信管
- FA(factory automation) 工厂自动化
- FA(failure analysis) 故障分析
- FA(false alarm) 虚警
- FA(fast amplifier) 快速放大器
- FA(feedback amplifier) (电路中) 反馈放大器
- FA(fiber adaptation) 光纤适配
- FA(final address) (计算机) 最后地址
- FA(final address register) 终地址寄存器
- FA(final assembly) 最后组装
- FA(flexible automation) 柔性自动化
- FA(frame antenna) 框形天线
- FA(frequency analyzer) 频率分析仪
- FA(front axle) (汽车) 前轴, 前桥

- FA** (fuel additive) 燃料添加剂
- F/A** (fuel/air) (发动机) 燃油 / 空气 (比)
- FA** (full adder) 全加 (法) 器
- FA** (furfural acetone resin) 糠酮树脂
- FA** (fused alloy) 易熔合金
- FAAR** (fixed automatic alternative routing) 定点自动选择路由
- fab** (fabricate) 制造, 装配
- FABM** (fiber amplifier booster module) 光纤放大器增强模块
- fabr** (fabricate) 制造
- FABS** (flexible auto body system) 柔性车身系统
- fac** (facility) 设备
- fac** (facsimile) 传真
- FAC** (Federal Atomic Committee) 美国联邦原子能委员会
- FAc** (field accelerator) 场加速器
- FAC** (file access channel) 文件存取通道
- FAC** (frequency amplitude characteristic) 幅频特性
- FAC** (frequency analog computer) 频率模拟计算机
- FACCM** (fast access charge-coupled memories) 快速存取式电荷耦合存储器
- FACD** (foreign area customer dialing) 外区用户拨号
- FACE** (field alterable control element) 现场可变的控制部件
- facil** (facility) 设备, 工具
- FA com** (FUJITSU automatic computer) 富士通信机的电子计算机群
- FACP** (fully automated computer programme) 全自动计算机程序表
- fac pwr mon** (facility power monitor) 设备功率监控器
- fac pwr pnl** (facility power panel) 设备的电源板
- FACS** (full auto choke system) (发动机) 全自动阻风门装置
- fact** (factory) 工厂, 制造厂
- FACT** (flexible automatic circuit tester) 柔性的自动电路试验器, 柔性自动电路测试设备
- FACT** (full automatic compiling technique) 全自动编译技术
- FACT** (fully automatic compile translator) 全自动编译翻译器, 全自动编译译码器
- FACTS** (facilities administration control and time schedule) (计算机) 设备管理控制和时间调度程序
- FACTS** (flexible AC transmission system) 可变交流线路传输系统, 柔性交流输电系统
- FAd** (floating add) 浮点加
- FAD** (fracture analysis diagram) (钢材) 断口 (断裂) 分析图
- FAd** (frame advance) 帧进, 逐帧重放
- FAD** (free air delivery) 自由空气输销量
- FADS** (fast access disk system) 快速存取磁盘系统
- FADU** (file access data unit) 文件访问数据单元
- Fadv P** (frame advance pulse) 帧进脉冲
- FAE** (field application engineer) 现场应用工程师
- FAEJD** (full automatic electronic judging device) 全自动化电子判定器
- FAGC** (fast automatic gain control) 快速自动增益控制

- FAHQT**(full automatic high-quality translation) 全自动高质量翻译
- fai**(failure) 失效, 故障
- FAI**(fresh air inlet) 通风口, 进风口
- fair**(fairing) 流线体, 整流罩
- FAIR**(fast access information retrieval) (计算机) 快存取情报检索
- FAIRS**(fully automatic information retrieval system) 全自动化信息检索系统
- FAK**(file access key) 文件存取关键字, 文件存取键
- FAI**(failure alarm) (运行中) 故障报警
- Falt**(fatigue alternating stress) 疲劳交变应力
- FAM**(fast access memory) 快速存取存储器
- FAM**(fast auxiliary memory) (计算机) 快速辅助存储器
- FAM**(file access manager) 文档快速存取管理程序
- FAM**(frame alignment module) 帧定位模块
- FAMOS**(floating-gate avalanche injection metal-oxide-semiconductor device) 浮栅式雪崩注入金属-氧化物-半导体器件
- FAMOS**(floating-gate avalanche injection MOS) 浮栅雪崩注入金属-氧化物-半导体
- FAMOS**(floating-gate avalanche metal-oxide-semiconductor) 浮动栅雪崩金属氧化物半导体
- FAMOS IC**(floating-gate avalanche-injection MOS IC) 浮栅雪崩注入型 MOS 集成电路
- FAMT**(fully automatic machine translation) 全自动机器翻译
- FAMTO**(first aid motor transport outfit) 汽车抢修工具
- FAN**(fiber access network) 光纤接入网
- F&D**(faced and drilled) 表面加工及钻孔
- FAO**(finish all over) 全部抛光, 全部精加工, 全面精加工, 最后加工完毕, 全部完工
- FAP**(floating-point arithmetic package) 浮点运算程序包
- FAP**(FORTRAN assembly program) FORTRAN 汇编程序
- FAPL**(format and protocol language) 格式和规约语言
- FAQ**(fair average quality) 大路货
- FAQ**(frequently asked question) 使用者常问到的问题的问答集
- FAR**(failure analysis report) 故障分析报告, 事故分析报告
- FAR**(false alarm rate) 虚警率
- FAR**(file address register) 文件地址寄存器
- FaRaDa**(failure rate data) 失效率数据
- FaRET**(fast reactor experiment test) 实验性快中子反应堆
- FAS**(Federation of American Scientists) 美国科学家联合会
- FAS**(fiber access system) 光纤存取系统, 光纤接入系统
- FAS**(flexible assembly system) 柔性装配系统
- FAS**(full automatic search) 全自动搜索
- fasc**(fascicle) 卷, 册 (书刊的)
- FAST**(facility for automatic sorting and testing) 自动分类及试验装置
- FAST**(fast automatic shuttle transfer) 快速自动传送
- FAST**(final assembly system test) 最终组装系统试验
- FAST**(flexible algebraic scientific translator) 灵活的代数科学翻译程序

FAST (formula and statement translator) 公式及语句翻译程序

FAST (FORTRAN automatic symbol translator) 公式翻译程序的自动符号翻译程序, FORTRAN 自动符号翻译程序

FASTN (fully automated switched telecommunication network) 全自动交换电信网络, 全自动开关远程通信网(络)

FAT (factory acceptance test) 工厂验收试验

FAT (fault code of AT output terminal) (汽车) 自动变速器故障码输出端子

FAT (file allocation table) 文件分配表

FATDL (frequency and time-division data link) 频率和时分数据链路

FATr (fixed autotransformer) 固定式自耦变压器

FATS (factory acceptance test specifications) 工厂验收试验规范

fat str (fatigue strength) 疲劳强度

FAW (First Auto Works) (中国) 第一汽车制造厂

FAW-VW (First Auto Works-Volkswagen) 一汽大众

fax (facsimile) 传真, 传真通信, 无线电传真, 复写, 摹真本, 影印本

FB (face bar) 面材, 缘边角材

FB (fast back) 快退, (汽车车身) 直背式的

FB (feed back) 反馈, 回授

FB (fiber booster) 光纤增强器

FB (file block) 文件块

FB (flat bar) 扁材, 扁条(材料)

FB (flat base rim) 平底轮辋

FB (flyback) 回扫, 逆程

FB (frame bar) 分帧线, 分格线

FB (frequency band) 频带

FB (frequency booster) 倍频器

FB (front bearing) 前轴承

FB (function block) 功能块

FB (furnace brazing) 炉中钎焊

FB (fuse block) 熔丝盒

FBA (fanned beam antenna) 扇形波束天线

FBaS (full band signal) 全波段(电视)信号

FBC (fault code of cruise output terminal) (汽车) 巡航故障码输出端子

FBC (feed back carburettor) (发动机) 反馈式化油器

FBC (fully buffered channel) 全缓冲通道

FBD (flow block diagram) 流程框图

FBD (functional block diagram) 功能框图

FBFM (feedback frequency modulation) 反馈调频

FBG (fiber Bragg grating) 光纤布拉格光栅

FBH (flat-surface buried heterostructure) 平面隐埋异质结构

FBHP (front body hinge pillar) (汽车) 车身前立柱, A柱

FBI (Federation of British Industries) 英国工业联合会

FBI (focus balance) 聚焦平衡
FBM (frame buffer memory) 帧缓冲存储器
FBN (feedback network) 反馈网络
FBOE (frequency band of emission) 发射频带
FBP (feed back pulse) 反馈脉冲
FBP (field blanking pulse) 场消隐脉冲
FBP (fixed blade propeller) 定叶螺旋桨
FBP (fly back pulse) 逆程脉冲, (行) 回扫脉冲
FBQ (firebox quality) 燃烧室质量
FBR (fast breeder reactor) 高速增殖反应堆, 快中子增殖反应堆
FBR (feedback resistance) 反馈电阻
fbr (fibre) 纤维
FBS (fine bearing servo) 精密轴承伺服机构
FB steel (ferrite-bainite steel) 铁素体 - 贝氏体钢
FBT (fly back transformer) (行) 逆程变压器, 回扫变压器, 行输出变压器
FBT (form block template) 成形模板
FBW (flash butt welding) 闪光对焊
FBW (fly-by-wire) 能遥控的自动驾驶仪
FC (carrier frequency) 载波频率
fc (face-centered) 面心 (结构)
FC (facilities construction) 设备的结构
FC (family car) 家用 (轿) 车
FC (Faraday cage) 法拉第屏蔽, 法拉第氏罩静电屏蔽
FC (fat client) 多功能客户机
FC (fault code) 故障码
FC (ferro cast) 铸铁
FC (fiber channel) 光纤通道
FC (fiber cladding) 光纤包层
FC (fiber connector) 光纤连接器
FC (fiber core) 纤芯
FC (field coil) 励磁线圈
FC (fixed carbon) 固定碳 (素)
FC (flame cutting) 火焰切割
FC (flat cable) 扁平电缆
FC (flip chip) 倒扣焊芯片, 倒装片
FC (floating crane) 浮式起重机, 浮吊, 起重船
FC (flow control) 流量控制
FC (flow controller) 流量调节器
FC (flyback circuit) 回扫电路
FC (flyback converter) 回扫电压变换器; 逆向变换器
FC (focus coil) 聚焦线圈
FC (forced convection) 强制对流

- FC**(forward clutch) (汽车) 前进档离合器
- FC**(forward control) 平头货车
- FC**(free cutting) 易切削的
- FC**(frequency changer) 变频器, 变频机
- FC**(frequency channel) 频道, 频段
- FC**(frequency converter) 变频器, 变频机
- FC**(friction clutch) 摩擦离合器
- FC**(fuel cell) 燃料电池
- FC**(function code) 功能码
- FC**(functional code) 操作码
- FC**(furnace-cooled) 炉冷的
- FC**(furnace cooling) 炉冷, 炉内随炉缓冷
- FC**(fuzzy control) 模糊控制
- FCA**(flip chip assembly) 倒装芯片组装
- FCA**(frequency control and analysis) 频率控制和分析
- FCAL**(fiber channel arbitrated loop) 光纤信道仲裁环, 光纤通道仲裁环路
- FC&A**(frequency control and analysis) 频率控制和分析
- FCB**(file control block) 文件控制块
- FCB**(flip chip bonding) (微联结) 倒装芯片键合
- FCB**(forms control buffer) 格式控制缓冲器
- FCB**(free-cutting brass) 易切削的黄铜
- FCC**(face-centered cubic) 面心立方 (晶格)
- FCC**(face-centered cubic lattice) 面心立方晶格, 面心立方格子 (铜、铝、铁、镍等的晶格)
- FCC**(facilities control console) 设备控制台
- FCC**(family car of China) 中国家用轿车
- FCC**(Federal Communication Commission) 美国联邦通信委员会
- FCC**(flat conductor cable) 扁平电缆
- FCC**(folded capacitor cell) 折叠式电容器
- FCC**(frequency channel code) 频道代码
- FCC lattice**(face-centred cubic lattice) 面心立方晶格
- FCD**(frequency compression demodulator) 频率压缩解调器
- FCDR**(failure cause data report) 故障原因数据报告
- FCE**(flexible critical experiment) 柔性临界试验
- FCE**(flight control electronic) 飞行控制电子设备
- fce**(furnace) 炉 (子)
- FC-EL**(fibre channel enhanced loop) 光纤信道改进环
- FCEV**(fuel cell electric vehicle) 燃料电池电动车
- FCF**(frequency compressive feedback) 频率压缩反馈
- fcg**(facing) 刮面, 端面车削, 表面加工
- fc ga**(facility gauge) 设备标准
- FCHV**(fuel cell hybrid vehicle) 燃料电池混合动力车
- FCHV**(fuel cell hydrogen vehicle) 氢燃料电池车

FCIC (full custom integrated circuit) 全定制集成电路
FCIN (fast carr iterative network) 快速进位迭代网络
FCL (feedback control loop) 反馈控制回路
FCL (folded cavity laser) 折叠腔激光器
FCLA (full carry look-ahead adder) 全进位先行加法器
FCM (fault control module) 故障控制模块
FCM (fuzzy cognitive map) 模糊认知图
FCMV (fuel-consuming motor vehicle) 燃油式发动机汽车
FCN (facsimile communication network) 传真通信网
FCN (family computer net) 家庭电脑网络
FCN (frequency-converting network) 变频网络
FCP (function control package) (计算机) 操作控制包
FCPL (fiber channel physical layer) 光纤通道物理层
F cpl (full coupling) 双头管箍
FC pmm (flux change per mm) 每毫米通量变化
FCR (field current relay) 励磁电流替续器
FCS (feedback current switch) 反馈电流开关
FCS (fieldbus control system) 现场总线控制系统
FCS (fire control system) (发动机) 点火控制系统
FCS (forged carbon steel) 锻造碳钢
FCS (fuel concentration sensor) (发动机) 燃油浓度传感器
FCS (fuzzy control system) 模糊控制系统
fcsg (focusing) 调整焦距
fes gan (focus gain) 聚焦增益
FCSN (fiber channel storage network) 光纤通道存储网络
FCST (Federal Council for Science and Technology) 联邦科学技术委员会 (美)
fest (forecast) 预报, 天气预报
FCT (field-controlled thyristor) 场控晶闸管
FCT (filament center tap) 灯丝中点引线, 灯丝中心抽头
FCT (fixture change time) 夹具变换时间
FCTh (field controlled thyristor) 场控晶闸管
fcfn (function) 函数, 功能
fcfy (factory) 制造厂
FCU (facsimile cipher unit) 传真密码机
FCU (front control unit) (车身) 前控制模块
FCU (fuel control unit) 燃油调节装置
FCU (function conversion unit) 函数转换部件
FCU (fuzzy control unit) 模糊控制器
FCV (flow control valve) 流量调节阀
FCV (fuel cell vehicle) 燃料电池汽车
FC vlv (fill and check valve) 注入及单向阀, 注入及止回阀
FCW (forward collision warning) (汽车) 前后碰撞警告系统

- FD** (fade down) 淡出 (电视图像的逐渐消失)
- Fd** (feed) (刀具) 进给
- FD** (fiber duct) 光纤管道
- FD** (flame detector) 火焰探测器
- FD** (flanged and dished) 带法兰和锥形的
- FD** (flexible disk) 软盘
- FD** (floor drain) 地面排水口
- FD** (floppy disc) 软磁盘, 软塑料磁盘, 存储媒介软盘
- FD** (floppy drive) 软盘驱动器
- FD** (focal distance) 焦距
- FD** (focus drive) 聚焦驱动
- FD** (forced draft) 强制通风
- FD** (fourth dimension time) 第四维空间 (时间)
- FD** (frame decomposer) 帧分解器
- FD** (frame deflection) 帧偏转
- FD** (frequency detector) 鉴频器, 频率检波器
- FD** (frequency discrimination) 鉴频
- FD** (frequency divider) 分频器
- FD** (frequency doubler) 倍频器
- FD** (front door) (汽车) 前门
- FD** (full duplex) 全双工
- FD** (function device) 功能器件
- FD** (functional device) 功能器件
- FDB** (fiber distribution box) 光纤配线盒
- FDB** (file data block) 文件数据块
- FDB** (forced draft blower) 强力通风机
- FDB** (functional data base) 功能数据库
- FdBk** (feedback) 反馈, 回授
- FDC** (floppy disc controller) 软磁盘控制器
- FDC** (frame deflector coil) 帧偏转线圈
- FDC** (frequency dividing circuit) 分频电路
- FDC** (fuel data center) (发动机) 燃油数据中心
- Fdd** (feed drive) (刀具) 进给驱动
- FDD** (flexible disk driver) 软盘驱动器
- FDD** (floppy disk driver) 软磁盘机
- FDD** (frequency division duplex) 频分双工
- FDDI** (fiber distributed data interface) 光纤分布式数据接口
- FDDISM** (fiber distributed data interface switching module) 光纤分布式数据接口交换模块
- FDDL** (frequency division data link) 频分数据传输线
- FDE** (field decelerator) 外场减速器
- FDE** (frequency-domain equalizer) (通信) 频率域均衡器
- Fdet** (frequency detector) 鉴频器

FDF(fluorine doped fiber) 掺氟光纤
FDF(forced-draft fan) 送风机
FdFI(fluid flow) 液体射流
FDI(failure detection and identification) 故障检测和识别
FDi(field discharge) 外场充电, 励磁放电, 消磁
FDI(fuel direct injection) (发动机) 燃油直接喷射
F disk(fixed disk) 固定磁盘
FDIV(floating divide) (计算机) 浮点除(法)
FDL(fiber delay line) 光纤延迟线
FDL(flat display liquid) 液晶平板显示器
FDM(finite difference method) 有限差分法
FDM(frequency division modulation) 频分调制
FDM(frequency division multiplex) 频分多工
FDM(frequency division multiplex communication) 频分多址通信
FDM(frequency division multiplexer) 频分多路复用器
FDM(frequency division multiplexing) 频分多路转接
FDM(fused deposition modeling) 熔融沉积成形
FDMA(frequency division multiple access) 频分多路存取, 频分多址
FDMTM(frequency division multiplex transmitter module) 频分多路复用发送器模块
fdn(foundation) 基础, 基座, (机器) 底座
FDNR(frequency-dependant negative resistor) 频变负阻器
FDOS(floppy disk operating system) 软磁盘操作系统
FDP(fast digital processor) 快速数字处理机
FDP(file definition processor) 文件定义处理程序
FDP(fluorescent display panel) 荧光显示板
FDP(fuel data panel) (发动机) 燃油数据板
fdr(feeder) 进料器, 加料器, 送料器, 馈线
fdr(finder) 选择器, 寻线机, 测距器, 定向器
fdry(foundry) 铸造, 铸造厂, 铸造车间, 铸工车间, 铸造工厂, 铸件
FDS(fast-access disc system) 快速存取磁盘系统
FDS(fiber distribution system) 光纤分布式系统
FDS(file description system) (计算机) 文件描述系统
FDS(fixed disk storage) 固定磁盘存储器
FDS(flexible deburring system) 柔性去毛刺系统
FDS(flexible disk storage) 软磁盘存储器
FDS(function-distributed system) 功能分布系统
FDSE(full duplex switched Ethernet) 全双工交换以太网
FDSS(frequency domain spectral shaping) (通信) 频率域谱型
FDT(fast displacement transducer) 快速直线位移测量器
FDT(full duplex teletype) 全双工电传(打字机)
FDT(full duplex transmission) 全双工传输
FDTD(finite difference time-domain) 有限差分域

- FDU** (flexible disk unit) 软磁盘机
- FDv** (floating divide) 浮点除
- FDv** (frequency divider) 分频器
- FDV** (full duplex vocoder) 全双工声码器
- FDVDI** (fiber distributed video/voice data interface) 光纤分布视频 / 语音数据接口
- FD vlv** (fill and drain valve) 注入与泄放阀
- FdW** (feed water) 供水, 给水
- FDx** (full duplex) 全双工
- FE** (feedback element) 反馈元件
- Fe** (ferrum) 铁
- FE** (field effect) 场效应
- FE** (field emission) 场发射
- FE** (fire extinguisher) 灭火器
- FE** (flanged end) 法兰端
- FE** (flying erase) 旋转消磁
- FE** (format effector) 格式控制符
- FE** (format effector character) 格式控制字符
- FE** (full erase) 全消, 全抹
- FEA** (field effect amplifier) 场效应放大器
- FEA** (finite element analysis) 有限元分析
- FEAD** (field emitter array diode) 场致发射体阵列二极管
- FEAD** (front end accessory drive belt) (发动机) 前端附件驱动带
- FEb** (functional electronic block) 功能电子块, 固体功能电路
- FEC** (forward error control) 正向误差控制
- FEC** (forward error correction) 前向纠错
- FEC** (front end computer) 前端计算机
- FECC** (far end camera control) 远端摄像机遥控
- FECS** (field effect controlled switch) 场效应可控开关
- FECS** (fuel-evaporation control system) (发动机) 燃油蒸发控制系统
- FED** (field effect diode) 场效应二极管
- FED** (field electroluminescence display) 场致发光显示器
- FED** (field emission display) 场发射显示器
- FEDS** (flexible engine diagnostic system) 发动机柔性诊断系统
- FEED** (field emission energy distribution) 场发射能量分布
- FEEI** (field emission electron image) 场发射电子图像
- FEFED** (ferroelectric field effect device) 铁电场效应器件
- FEFO** (first-ended, first-out) (计算机) 先完先出
- FEH** (flying erase head) 旋转消磁头, 飞抹磁头
- FEH** (full erase head) 全抹磁头
- FEI** (fully electronic ignition) (发动机) 全电子点火
- FEL** (fly eye lens) 蝇眼式透镜
- felr** (feeler) 探针; 敏感元件

- FELS**(field emission nano lithography system) 场发射纳米光刻系统
- FEM**(facsimile electronic mail) 传真电子邮件
- FEM**(field emission microscope) 场致发射显微镜, 场发射显微镜
- FEM**(field emission mode) 场发射模式
- FEM**(finite element method) 有限元法
- FEM**(finite element modelling) 有限元模型
- FEMT**(field effect modified transistor) 场效应改进型晶体管
- FEN**(frequency emphasizing network) 频率增强网络
- FENS**(field emission nanolithography system) 场发射纳米光刻系统
- FEP**(fluorinated ethylene propylene) 氟化乙丙烯
- FEP**(flying erase pulse) 旋转消磁脉冲
- FEP**(front end processor) 前端处理机
- FEP**(perfluorinated ethylene-propylene copolymer) 全氟乙烯-丙烯共聚物
- FE-PC device**(ferroelectric-photoconductor device) 铁电-光导器件
- fer con**(ferrule contact) 套圈接触(触点)
- FE/RD**(front engine/rear drive) 前置发动机/后轮驱动
- fer pic**(ferroelectric picture tube) 费尔皮克管(铁电显示器件)
- FES**(field emission spectroscopy) 场发射电子谱(技术)
- FES**(flame emission spectrometry) 火焰发射度(光)谱术
- FES**(full electronic shutter) 全电子快门
- FES**(functional electrostimulation) 功能性电刺激
- FES**(fuzzy expert system) 模糊专家系统
- FET**(field effect transistor) 场效应(晶体)管, 单极场效应管
- FET**(fuel economy test) (汽车) 燃油经济性试验
- FETDS**(field emission thermal desorption spectroscopy) 场发射热解吸光谱学
- FETRAM**(field effect transistor random access memory) 场效应晶体管随机存取存储器
- FEVaC**(ferroelectric variable capacitor) 铁电可变电容器
- F-F**(face to face) 面对面
- FF**(feed forward) 前馈
- F-F**(female-female) 两端内螺纹
- FF**(file finish) 锉削
- FF**(fixed focus) 固定焦点
- FF**(flat faced) 平面
- FF**(flexible fuel) 柔性燃油, 混合燃油
- FF**(flip-flop) 双稳态多谐振荡器, 触发电路, 触发器
- FF**(fluoride fiber) 氟化物光纤
- FF**(form feed) (格式馈给) 进纸, 走纸格式, 打印格式传送, 换页
- FF**(form feed character) 走纸控制字符
- FF**(frame frequency) 帧频
- F/F**(front engine/front wheel drive) 前置发动机/前轮驱动
- FF**(front focal length) 前焦距
- FF**(fuel flow) 燃料流量

FF(full figure) 全图, 全像

FF(furan-formaldehyde resin) 呋喃甲醛树脂

FFAG(fixed-field alternating-gradient (accelerator)) 固定磁场交变梯度(加速器), 稳定场强聚焦(加速器)

FFB(fluid film bearing) 液膜轴承, 油膜轴承

FFB(fuel feed back) (发动机) 燃油反馈

FFC(fixed film capacitor) 固定薄膜电容器

FFC(flat flexible cable) 扁平柔性电缆

FFC(form feed character) 换页字符

FFC(full flat cable) 全扁平电缆

FFCRS(front-facing child restraint system) (汽车) 儿童前向约束系统

FFdr(front fender) (汽车) 前翼子板

FFE(fixed focus enlarger) 固定焦距放大机

FFED(forced-flow electrodesalination) 强流电(渗析)淡化法

FFF(follow focus finder) 跟焦寻像器

FFG(flip-flop group) 触发器组, 触发器群

FFI(fluid flow indicator) 流体流量指示器

FFIH(flat fillister head) 有槽扁头的(螺钉)

FFL(flip-flop latch) 触发器锁存器, 触发器式寄存器

FFL(front focal length) 前焦距

FFLSC(feed forward linear sequential circuit) 前馈线性时序电路

FFM(fixed frequency monitor) 固定频率监视器

FFO(fixed frequency oscillator) 固定频率振荡器

FFO(furnace fuel oil) 锅炉燃料

F for(fast forward) 快进

FFP(fast field programme) 快速场程序

FFPF(fiber Fabry Perot filter) 光纤法布里珀罗滤波器

FFPI(fiber Fabry Perot interferometer) 光纤法布里珀罗干涉仪

FFR(fixed frequency receiver) 固定频率接收机

FFRN(four fiber ring node) 四纤环节点

FFS(flexible fuel sensor) (发动机) 混合燃油传感器

FFSK(fast frequency-shift keying) 快速移频键控

FFSS(full frequency stereophonic sound) 全频道立体声

FFT(fast Fourier transform) 快速傅里叶变换

FFTF(fast flux test facility) 快中子通量检验装置

FFTI(fast Fourier transform inverse) 快速傅里叶反变换

FF/tot(fuel flow totalizer) 燃料流量总和指示器

FFV(front engine front drive vehicle) 前置发动机/前轮驱动汽车

FFWM(free floating wave meter) 自由浮动式测波仪

FG(feedback gain) 反馈增益

FG(feed goto) 反馈

FG(fine grain) 细粒, 细晶粒, 细晶粒状的

- FG** (float gauge) 浮动式测深计, 浮动式液位指示器
- FG** (floated gyro) 悬浮式陀螺
- FG** (floating gate) 浮栅, 自由栅极
- FG** (flow gauge) 流量指示计
- FG** (foreign geometry) 外来几何体
- Fg** (forward gate) 正向门 (电路)
- FG** (forward gear) (汽车) 前进档
- FG** (frame ground) 机架接地
- FG** (free gyroscope) 自由陀螺仪
- FG** (frequency changer) 变频器
- FG** (fuel gage) (发动机) 燃油表
- FG** (fuel gas) 燃气
- FG** (function generator) 函数发生器
- FGA** (floating gate amplifier) 浮栅放大器
- FGA** (fuzzy genetic algorithm) 模糊遗传算法
- FGC** (field gating circuit) 场门电路
- FGC** (focusing grating coupler) 聚焦光栅耦合器
- FGD** (flue-gas desulphurization) 烟气脱硫
- fgd** (forged) 锻造的
- FGD** (frequency generator device) 频率发生器器件
- FG div** (frequency generator divider) 频率发生器信号分频
- FGEROM** (floating gate electrically erasable read-only memory) 浮栅电可擦只读存储器
- FGMOS** (floating-gate metal-oxide-semiconductor) 浮动栅金 (属)-氧 (化物)-半导体 (晶体管)
- FGQW** (flat gap quantum well structure) 平带隙量子阱结构
- FGR** (fiber glass reinforced plastics) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
- FGR** (final gear ratio) (汽车) 主减速器传动比
- fgr** (finger) 指, 指形零件, 指杆销, 钉齿, 齿
- FGS** (floating gate of slave) 被控浮栅
- FGS** (FORTRAN graphic support) FORTRAN 图形支援语言
- FGSC** (fifth generation super computer) 第五代超级计算机
- FH** (feedwater heater) 给水加热器
- FH** (flat head screw) 平头螺钉
- FH** (frame handler) 帧处理器
- FH** (frame height) 车架离地高度
- FH** (frequency hopping) 跳频
- FH** (full hard) 淬透的
- FHC** (fixed head coupe) 硬顶双门轿车
- FHCDMA** (frequency hopped code division multiple access) 跳频码分复用, 跳频码分多址
- FHD** (fixed-head disk (drum)) 固定头磁盘 (磁鼓)
- FHDS** (fixed head disk storage) 固定头磁盘存储器
- FHI** (front-channel hot-electron injection) 正向沟道热电子注入
- FHMA** (frequency hopping multiple access) 跳频多路存取

FHP(friction horsepower) 摩擦(消耗)马力
FI(fade-in) 渐显, 淡入(电视图像的逐渐显示)
FI(fan in) 扇入
FI(fault indicator) 故障指示器
fi(fidelity) 保真度
FI(field intensity) 场强
FI(file identification) 文件识别
fi(finish) 精整
FI(fixed interval) 固定间隔, 固定时间间隔
FI(floating input) 浮动输入
FI(flow indicator) 流量指示计
fi(for instance) 例如
FI(frame identification) 帧标识
FI(framing info) 帧信息
FI(fuel injector) (发动机) 喷油器
FI(functional interface) 功能接口
FI(fuzzy index) 模糊指数
FIA(fast idle actuator) (汽车) 快怠速执行器
FIAD(flame ionization analyzer and detector) 火焰离子分析探测器
FIAT(Fabbrica Italiana Automobile Torino) (意) 菲亚特汽车公司
FIAV(fast idle air valve) 快怠速空气阀
FIB(file information block) 文件信息块
FIB(focused ion beam) 聚焦离子束
FIBD(focused ion beam deposition) 聚焦离子束淀积
FIBL(focused ion beam lithography) 聚焦离子束光刻
FIC(fast idle cam) (汽车) 快怠速凸轮
FIC(fault isolation checkout) 故障隔离检查
FIC(fiber interface card) 光纤接口卡
FIC(film integrated circuit) (薄)膜集成电路
FIC(flow indicating controller) 流量指示控制器
FIC(frequency interference control) 频率干扰控制器
FICD(fast idle control device) (汽车) 快怠速控制装置
FICS(fault isolation checkout system) 错误隔离检查系统
FICS(fingerprint image capture system) 指纹图像收集系统
FICS(forecasting for inventory control system) 库存控制系统预报
FID(Federation International de Documentation) 国际文件汇编联合会
fid(field) 场
FID(flame ionization detector) 火焰电离检测器
FID(fuel injector driver) (发动机) 喷油器驱动器
FIDAC(film input to digital automatic computer) 胶卷输入到数字自动计算机
FIDO(fallout intensity detector oscillator) 放射性尘埃强度探测振荡器
FIE(fuel injection equipment) (发动机) 燃油喷射装置

- FIEM** (field ion emission microscope) 场离子发射显微镜
- FIFO** (first-in first-out) (计算机) 先进先出
- FIFO** (floating input-floating output) 浮点输入 - 浮点输出
- FIFT** (fine isolation by fram trench) 用框槽的微细隔离技术
- fig** ((拉) figura) 图, 插图, 数字
- FIG** (floated integrating gyro) 悬浮式积分陀螺
- fig S** (figures shift) 数字换档
- fil** (filament) 灯丝, 细丝, 丝, 仪器中的弹簧或金属丝, 丝极
- fil** (filling) 填充, 填充物
- fil** (filter) 过滤机, 过滤器
- FIL** (fuel injection line) 燃油喷射管
- FILER** (file information language executive routine) 文件信息语言执行程序
- fil H** (fillister head) 有槽凸圆头 (螺钉), 圆顶柱头 (螺钉)
- fill** (filling) 充填料
- FILO** (first-in last-out) 先进后出
- filt** (filter) 滤波器, 滤波器
- FIM** (failure indication module) 故障指示模块
- FIM** (fiber interface module) 光纤接口模块
- FIM** (field ion microscope) 场致离子显微镜
- FIM** (fuel indicator module) (发动机) 燃油指示器模块
- fin** (finish) 磨光, 精加工, 精整
- FIN** (future information network) 未来信息网络
- fin gnd** (fin grounding) 接地片
- F inj** (fuel injector) (发动机) 喷油器
- FIOPS** (full isolation by oxidized porous silicon) 多孔性氧化硅隔离技术
- FIP** (fluorescent indicator panel) 荧光显示屏
- FIP** (fuel injection pump) (发动机) 喷油泵, 燃油喷射泵
- FI pot** (fast idle dashpot) (发动机节气门) 快怠速缓冲器
- FIPS** (federal information processing standards) 联邦信息处理标准
- FIR** (facility installation review) 设备安装检查
- FIR** (far infrared) 远红外线
- FIR** (far infrared radiation) 远红外辐射
- FIR** (fast infrared) 高速红外线 (传输)
- FIR** (finite impulse response) 有限脉冲响应
- FIR** (fuel indicator reading) 燃料指示器读数
- fir ex** (fire extinguisher (equipment)) 灭火器 (设备)
- FIRM** (frustrated internal reflection modulator) 受抑内反射调制器
- FIRS** (far-infrared spectrometer) 远红外光谱仪, 远红外线分光计
- FIS** (far-infrared spectrometer) 远红外光谱仪, 远红外线分光计
- FIS** (flexible inspection system) 柔性检查系统
- FISLAN** (future integrated services LAN) 未来的综合业务局域网
- FI-SP** (fuel injection-single point) (发动机) 单点燃油喷射

FISS (flywheel idle stop-and-start system) 飞轮蓄能停车及起动系统

FIT (fabrication, integration and test) 制作、集成和试验

FIT (factory intelligent terminal) 工厂智能终端

fit (failure bit) 故障率

FIT (fault isolation test) 故障隔离测试

fit (filter) 滤清器, 过滤器

FIT (fingerprint identification technology) 指纹识别技术

fit (fitting) 装配, 配件, 零件

FIT (frame-interline transfer) 帧-行间转移

FITL (fiber in the loop) 光纤环路, 光纤用户环路

FIU (frequency identification unit) 波长计, 频率识别装置

fix (fixture) 夹具, 工件夹具, 固定

FJ (flush joint) 平接头, 齐口接头

FJ (fused junction) 熔融结 (半导体的)

FJCC (Fall Joint Computer Conference) 秋季联合计算机会议 (美国)

FK (function key) 功能键

fk lift (fork lift) 叉式起重机, 叉车

FL (fairleader) 导缆器

FL (feedback loop) 反馈环路

FL (feeder line) 馈线

F/L (fetch/load) 取出/装入

FL (fiber loss) 光纤损耗

FL (finish lapping) 精研

fl (flange) 凸缘, 法兰

fl (flashing) 电弧放电, 闪弧

FL (flashing lamp) 闪光灯

fl (flashing point) 闪点

fl (flexible) 挠性的, 柔软的

FL (flip-latch) 门锁触发器

fl (floor) 楼板, 肋板

fl (flow) 流量, 流速

fl (flower) 泡沫

FL (flow line) 流线

fl (fluid) 液体, 流体, 液态的

FL (focal length) 焦距

FL (focus lock check) 聚焦锁定检查

FL (fog lamp) (汽车) 雾灯

FL (forced lubrication) 强迫 (强制) 润滑

FL (front left) (音响) 前左 (声道)

FL (full load) 全负荷, 满载, 全负载

FL (fusible links) 易熔线

FL (fuzzy language) 模糊语言

FL (fuzzy logic) 模糊逻辑 (控制)
FIA (floating-point arithmetic) 浮点运算
FLA (full load ampere) 全负荷安培
FIAD (fluorescence-activated display) 荧光激发显示
FLAS (forged low alloy steel) 低合金锻钢
FIB (floating-point buffer) 浮点缓冲器
FIB (flow brazing) 波峰钎焊
FLB (fluoresce black) 黑屏幕
FLB (functional logic block) 功能逻辑部件
Fl bin (floating-point binary) 浮点二进制的
FLC (fetch length control) 取长度控制 (器)
FLC (fixed length code) (计算机) 固定长度编码
FLC (forming limit curve) (锻压) 成形极限曲线, (塑性加工) 成形极限线
FLC (full-load current) 满载电流
FLC (fuzzy logic controller) 模糊逻辑控制器
FLCD (ferroelectric liquid crystal dispaly) 铁电介质液晶显示
F lck (full lock) 全部锁定
fld (field) 字段, 信息组, 符号组, (扫描) 场
FLD (forming limit diagram) (塑性加工) 成形极限图
Fl dec (floating-point decimal) 浮点十进制的
fld L (field length) (计算机) 字段长度
FLDo (final limit, down) 向下终极限
FLDT (fast linear displacement transducer) 快速线性位移传感器
flex (flexible) 挠性的, 柔软的
flex (flexible cord.) 软线, 塞绳
flex (flexure) 弯曲, 挠曲, 曲率
flex CB (flexible circuit board) 柔性电路板
FIF (flip-flop) 触发器
FLF (fuzzy logic function) 模糊逻辑函数
flg (flag) 标记, 特征位
flg (flange) 法兰, 法兰盘, 凸缘
f lg (focal length) 焦距
FLH (final limit, hoist) 升举终极限
FL-HP (filter-highpass) 高通滤波器
FLI (fault location indicator) 故障位置指示器
Fli (flight) 刮板
FLI (fluid level indicator) 液面指示器
F link (forward link) 正向连接
FLInt (floating interpretive language) 浮点翻译语言
FLIP (floating-point interpretive program) 浮点翻译程序
FLIPS (fuzzy logical inferences per second) 模糊推理次数每秒
FLIR (forward looking infrared) 前视红外 (摄像)

- FLIR** (forward looking infrared system) 前视红外仪
- FLKB** (fluorescent keystroke board) 荧光显示按键板
- FLL** (fiber in the local loop) 局域环路光纤
- FLL** (final limit, lower) 下部的终极限
- FLL** (frequency looked loop) 频率锁定环
- fld** (full load) 满载, 全负荷
- FI-LP** (filter-lowpass) 低通滤波器
- FLLS** (fuel low-level sensor) 燃料低液位传感器
- FIM** (floating multiply) 浮点乘
- FIM** (flow meter) 流量计
- flmprf** (flameproof) 不易燃的, 耐火的
- flm prs** (film processing) 膜片加工
- fl/mtr** (flow meter) 流量计
- fln** (flatten) 压平, 修平
- FLN** (functional link network) 功能链接网络
- F loc** (fault locator) 故障定位器
- F lock** (focus lock) 聚焦锁定
- FIODAC** (fluid operated digital automatic computer) 流体数字自动计算机
- FIOP** (floating octal point) 浮点八进制
- FIOPS** (floating-point operations per second) 每秒浮点运算次数 (计算机性能表示单位之一)
- FIOS** (floating-point operation stack) 浮点操作栈
- FLP** (fault-locating program) 故障定位程序
- FLP** (fault location panel) 故障定位台, 故障诊断仪表板
- FIP** (flame-proof) 防爆的, 防火花的
- FIP** (floating point) (计算机) 浮点
- FLPL** (FORTRAN list processing language) FORTRAN 表处理语言
- fl pr** (flameproof) 耐火的
- flpr** (flapper) 活瓣
- FLPROM** (fuse link programmable read-only memory) 熔丝链接可编程只读存储器
- FLPS** (FORTRAN list processing system) FORTRAN 表处理系统
- fl pt** (flash point) 闪点, 燃点
- flr** (failure) 故障, 失效
- flr** (filler) 填料, 加料器
- FLR** (final limit, reserve) 储备终极限
- FIR** (floating-point register) 浮点寄存器
- flr** (flower) 泡沫
- FIR** (flow rate) 流量
- fl rng** (flash ranging) 闪光测距
- fl rt** (flow rate) 流速
- FLS** (feasibility study) 可行性研究
- FLS** (five layer switch) 五层开关
- FLS** (flashing light system) 闪光灯系统

FLS(fluid level switch) 液面开关
FLS(fuel level sensor) 燃油液面传感器
FLS(full length shot) 长镜头
FLSp(flame spraying) 火焰喷涂
FLT(fault-locating test) 故障定位测试(法)
FLT(fault-location technology) 故障定位技术
flt(filter) 过滤机, 过滤器, 滤器, 滤波器
flt(flashlight) 闪光灯
FLT(fluorescent tube) 荧光显示屏
FLT(full-load torque) 满载转矩
Fl/tot(flow totalizer) 流量加法求和装置
fltr(filter) 过滤器, 滤波器
FLTs(fault-locating tests) 故障定位测试程序
FLTs(fork lift trucks) 叉式起重机, 叉车
FLU(fault location unit) 故障定位设备
FLU(final limit, up) 上方终极限
fluor(fluorescent) 荧光
flu PI(fluorine-containing polyimide) 含氟聚酰亚胺
FLVV(fill limit vent valve) 注满限度排气阀
fl W(flash welding) 电弧焊
fl W(flat washer) 平垫圈
flwp(follow-up) 随动装置
fly whl(flywheel) 飞轮
FM(fan motor) 风扇电动机
FM(fast memory) (计算机) 快速存储器
FM(feed motor) 进给电动机
FM(feedback mechanism) 反馈机构
FM(feedback memory) 反馈存储器
F-M(female-male) 一端内螺纹另一端外螺纹
FM(fender mirror) (汽车) 翼子板后视镜
FM(ferrite metal) 铁淦氧金属
FM(field magnet) 磁极, 场磁铁 (在电设备里产生磁场)
FM(field main) 现场干线
FM(field manual) 现场手册
FM(finishing mill) 精轧机
FM(flash memory) 闪存存储器, 闪烁存储器, 快闪内存
FM(flow meter) 流量计
FM(focusing motor) 聚焦电动机
FM(force majeure) 不可抗力
FM(fracture mechanics) 断裂力学
FM(frequency meter) 频率计
FM(frequency modulation) 调频, 频率调制

FM (frequency multiplex) 频率多路复用

FM (frequency multiplication) 倍频

FM (function module) 功能模块

FMA (Food Machinery Association) 食品机械协会

FMC (flexible machining cell) 柔性加工单元

FMC (flexible manufacturing cell) 柔性生产 (制造) 单元

FMC (flow microcalorimeter) 流动微热量计

FMC (Ford Motor Co.) 福特汽车公司

fm cu (from cutter) 成形刀具 (铣刀)

FMCW (frequency modulated carrier wave) 频率调制的载波

FMCW (frequency modulated continuous wave) 调频连续波

FMD (frequency of minimum delay) 最小延时频率

FME (fluoride membrane electrode) 氟隔膜电极

FME (frequency measuring equipment) 测频装置, 频率计

FMEA (failure modes and effects analysis) 失效模式与影响分析, 故障模式效应分析

FMECA (failure modes, effects, and criticality analysis) 失效模式、影响及危害性分析, 故障模式效应和临界分析

FMEM (failure mode effects module) 故障模式效果模块

FMEP (friction mean effective pressure) 平均有效摩擦压力

FMF (flexible manufacturing factory) 柔性制造工厂

FMF (flow microfluorometer) 流动微荧光计

FMB (frequency-modulated feedback) 调频反馈

FMDMA (frequency modulation-frequency division multiple access) 调频 - 频分多址

FMG (flat metallic gasket) 金属平垫片

FMG (frequency modulation generator) 调频信号发生器

FMI (fluorescent magnetic ink) 荧光磁悬液

FMI (functional macro instruction) 功能宏指令

FMIC (frequency monitoring and interference control) 频率监听与干扰控制

FML (flexible manufacturing line) 柔性制造生产线

FML (frequency modulation laser) 调频激光器

FMM (flexible manufacturing module) 柔性制造模块

FMMEA (failure modes, mechanisms, and effects analysis) 失效模式、机理及影响分析

FMML (frequency modulated microwave link) 调频微波链路

FM mpx (FM multiplex) 调频立体声

fmn (formation) 形成, 生成

FMNA (Fiat Motor of North America Inc) 北美菲亚特汽车公司

FM-NC (function module-numerical control) (机床) 功能模块式数字控制系统

FMO (frequency modulated oscillator) 调频振荡器

FMP (frequency modulated phototube) 调频光敏管

FM/PM (frequency modulation/phase modulation) 调频 / 调相

F-MPV (family-MPV) 家用多功能车

FMQ (frequency-modulated quartz) 调频用石英, 调频石英振子

FMR (ferromagnetic resonance) 铁磁共振
FMR (frequency modulated radar) 调频雷达
FMR (frequency modulated receiver) 调频接收机
FMRA (frequency modulation radio altimeter) 调频无线电测高计
fm rl (form roll) 成形滚筒
FMS (first missing service data unit) 首次遗漏服务数据单元
FMS (flexible manufacturing system) 柔性生产系统, 柔性制造 (加工) 系统
FMS (floating machine shop) 流动的机工车间
FMS (FORTRAN monitor system) 公式翻译程序监督系统 (一种初级的操作系统)
FMS (free-machining steel) 高速切削钢, 易切 (削) 钢
FMS (frequency modulation stereo) 调频立体声
FMSA (frequency measuring spectrum analyzer) 频率测量谱分析仪
FMSB (frequency modulation stereo band) 调频立体声频段
FMSG (frequency modulation signal generator) 调频信号发生器
fmt (format) 格式
FMT (frequency modulated transmitter) 调频发射机
FM/TDMA (frequency modulation time division multiple access) 调频-时分多址
fm to (form tool) 成形刀, 样板刀, 定形刀具
FmTV (family television) 家庭电视
FMU (flexible manufacturing unit) 柔性制造单元
FMU (frequency maximum utilizable) 最高可用频率
FN (feedback network) 反馈网络
FN (fiber node) 光纤节点
FN (file name) 文件名称
fn (footnote) 脚注, 下标
fn (function) 操作, 功能, 函数
FNC (Federal Networking Council) 联邦互联网技术委员会 (美国)
FNDIR (fluorescent non-dispersive infrared analyzer) 荧光源不分光红外分析仪
fn dn (foundation) 基础, 基座
FNN (fuzzy neural network) 模糊神经网络
FnP (fusion point) 熔点
FnPt (fusion point) 熔点
fnsh (finish) 精加工
FO (fade-out) 渐隐, 淡出 (电视图像的逐渐消失)
FO (fan out) 扇出
FO (fast-operating) 快动作 (继电器)
FO (fast-operating relay) 快动作继电器
FO (fiber optics) 纤维光学
FO (filter output) 滤波器输出
FO (firing order) 发火 (点火) 顺序
FO (floating output) 浮动输出
FO (forced oscillation) 受迫振荡

FO (fuel oil) 燃油, 燃料油

FO (oxidizing flame) 氧化焰

FOA (fiber-optic amplifier) 光纤放大器

FOB (cost free on board) 上船价 (不包括运费、保险费)

FOB (fiber-optic bundle) 光纤束

FOBS (fiber-optic borescope) 光纤管道镜

FOBW (frequency of occurrence of binary words method) 二进制出现频率方法

FOC (fiber-optic cable) 光纤电缆

FOC (fiber-optic communication) 光纤通信

FOC (fiber-optic connector) 光纤连接器

FOC (fiber optical coupler) 光纤耦合器

FOC (field oriented control) 磁场定向控制

foc (focus) 聚焦

FOC (fuel oil cooler) 燃料油冷却器

FOCN (fiber-optic communication network) 光纤通信网

FOCUS (Federation on Computing in the United States) 美国计算技术联盟

FOCUS (fiber-optic connection universal system) 光纤通用连接系统

FoD (focus driver) 聚焦驱动信号

FOE (fiber-optic extender) 光纤延长器

FOF (fluorescent optical fiber) 发光光纤

FOG (fiber-optic gyroscope) 光纤陀螺

FOI (fiber-optic isolator) 光纤隔离器

FOIL (file-oriented interpretive language) 面向文件的解释语言

FOIN (fiber optical integrated network) 光纤综合网络

FOIS (fiber-optic interferometric sensor) 光纤干扰测量传感器

FOL (fiber-optic laser) 光纤激光器

FOLAN (fiber-optic local area network) 光纤局域网

foll (following) 下列的

FOM (fiber-optic modem) 光纤调制解调器

FOM (figure of merit) 优质, 优值, 品质因数, 质量因数, 灵敏值, 工作值

FON (fiber-optic net) 光纤网

FON (fiber-optic network) 光纤网

FOP (fuel oil pump) 燃油泵

FOPT (fiber-optic photo transfer) 纤维光电转换

FOR (fan-out register) (计算机) 扇出寄存器

for (foreign) 外国的, 外来的

FOR ((freight) free on rail) 货车上交货

FOR (fuel oil return) 燃料油回路

for AsT (formula assembler translator) 公式汇编 (语言) 翻译程序

for body (foreign body) 异物, 夹杂物

forg (forging) 锻造, 锻件

form (formation) 形式, 构造, 形成, 构成

form (former) 内型, 模型

form (formula) 公式

for MaC (formula manipulation compiler) 公式处理编译程序 (语言)

for MaL (formula manipulation language) 公式处理语言

FOR MAT (FORTRAN matrix abstraction technique) FORTRAN 矩阵抽象技术 (语言)

FORR (fiber-optic ring resonator) 光纤环形谐振器

for/rev (forward/reverse) 正转 / 反转, 正向 / 反向

fortran (formula transformation) 公式变换

FORTRAN (formula translating language) 公式翻译的语言

for tran (formula translation) 公式翻译, 公式译码 (资料处理)

for tran (formula translator) 公式翻译程序, FORTRAN 语言

For WD (four-wheel drive) (汽车) 四轮驱动

FOS (factor of safety) 安全系数

FOS (fiber-optic sensor) 光纤传感器

FOSDIC (film optical scanning device for input to computer) 输入计算机用的光学薄膜扫描装置

FOT (fiber-optic cathode ray tube) 光纤阴极射线管, 纤维光学阴极射线管

FOT (fiber-optics printing tube) 光纤印刷管

FOT (fibre-optic tube) 光纤电子束管

FOT (frame output transformer) 帧输出变压器

FOT (frequency of optimum traffic) 最佳使用频率 (最高可用频率的 85% 的频率)

FOT (optimum traffic frequency) 最优通信量频率

FOTIC (fiber-optic transmitter integrated circuit) 光纤发射机集成电路

FOTN (fiber-optic transmission network) 光纤传输网

fo/tr (focus/tracking) 聚焦 / 循迹伺服

FOTS (fiber-optic temperature sensor) 光纤温度传感器

found (foundation) 基础, 基座

found (foundry) 铸造, 铸造车间

FOV (field of view) 视野

FOV (field of vision) 视界, 视区

FOW (forge-welding) 锻焊, 锻接

FOWC (frequency and optical wavelength converter) 频率和光波长变换器

FOX (fiber-optic extender) 光纤延长器

FP (face plate) 荧光屏, 划线平台

FP (feed pump) 送料泵, 给水泵, 给油泵, 供给泵

FP (feedback positive) 正反馈

FP (feeder panel) 馈电盘

FP (field plate) 场板 (设在高压半导体器件终端)

FP (field pulse) 场脉冲

FP (film and paper condenser) 纸介薄膜电容器, 纸绝缘薄膜电容器

FP (finished piece) 完 (成加工的) 工件

FP (fire plug) 消防栓, 灭火塞, 消防龙头

FP (fireproof) 耐火的, 防火的

- FP(firing point) 燃点
- FP(fission products) 核裂(变)产物
- FP(flash point) 闪点, 着火点, 起爆温度, (发动机点火系) 点火点
- FP(flat pattern) 平模
- FP(floating point) 浮点
- FP(frame pulse) 帧脉冲
- FP(freeing port) 排泄口
- FP(freezing point) 冰点, 凝固点
- FP(function processor) 函数处理机
- FP(fuse plug) 插塞式熔丝
- FP(fusible plug) 插入式熔丝管
- FP(fusion point) 熔点
- FPA(fast parallel arithmetic) 快速并行运算
- FPA(fixed point arithmetic) 定点运算
- FPA(flat plane antenna) 平面天线
- FPA(floating point arithmetic) 浮点运算
- F pak(flat package) (二极管) 扁平式封装
- FPBS(fiber polarization beam splitter) 光纤偏振分束器
- FPC(Federal Power Commission) 联邦动力委员会(美)
- FPC(file parity check) 文件奇偶校验
- FPC(flexible printed circuit) 柔性印制电路, 挠性印制线路, 软印制电路
- FPC(frequency separation circuit) 频率分离电路
- FPC(fuel pump circuit) (发动机) 燃油泵电路
- FPCM(fuel injection pump control module) (发动机) 喷油泵控制模块
- FPD(flame photometric detector) 火焰光度检测器, 火焰光度计
- FPD(flat panel display) 平板显示(器件)
- FPD(full-page display) 整面显示器
- FPDL(flashlamp pumped dye laser) 闪光灯泵浦的染料激光器
- FPDI(flat panel display) 平板显示
- FPDM(fuel pump driver module) (发动机) 燃油泵驱动器模块
- FPEROM(flash programmable and erasable read only memory) 快闪可编程电可擦除只读存储器
- FPGA(field-programmable gate array) 现场可编程门阵列
- FPH(float point hardware) 浮点硬件
- FPI(Fabry-Perot interferometer) 法布里-珀罗干涉仪
- FPI(first periodic inspection) 第一次周期性检查
- FPI(fluorescent penetrant inspection) 荧光渗透检查
- FPI(fuel-pressure indicator) (发动机) 燃油压力表, (燃)油压力指示器
- FPI(face plate) 面板
- FPL(frequency phase lock) 频率相位同步, 频率锁相
- FPLA(field programmable logic array) 现场可编程程序的逻辑阵列
- FPLD(Fabry Perot laser diode) 法布里珀罗激光二极管
- FPLD(field programmable logic device) 现场可编程逻辑器件

FPM(facility power monitor) 设备功率监察器

FPM(fast page mode) 快速页面方式

fpm(feet per minute) 英尺 / 分

FPM(fluid pressure moulding) 液压造型

FPGA(field programmable mixed array) 场可编程混合阵列

FPM RAM(fast page-mode RAM) 快速页面模式随机存取存储器

FPO(floating point operation) 浮点运算

FPOP(floating point operations per second) 每秒浮点运算次数

FPP(facility power panel) 设备电源板

FPP(fixed pitch propeller) 定螺距螺旋桨

FPP(floating point processor) 浮点处理机

FPR(floating point routine) 浮点程序

FPR(fuel pump relay) (发动机) 燃油泵继电器

FPRC(fuel pressure regulator circuit) (发动机) 燃油压力调节器电路

fprf(fireproof) 耐火的, 防火的

FPROM(field programmable read-only memory) 字段可变程序只读存储器, 现场可编程只读存储器

fps(feet per second) 英尺 / 秒

FPS(fixed-point system) 定点制

fps(flashes per second) 每秒闪光次数

FPS(foamed polystyrene) 发泡级聚苯乙烯

fps(frames per second) 每秒 (电视图像) 的帧数

FPS deflection system(focus projection and scanning deflection system)FPS 偏转系统, 保持聚焦状态的扫描偏转系统

FPSLA(Fabry Perot semiconductor laser amplifier) 法布里珀罗半导体激光放大器

FPT(female pipe thread) 管内螺纹

FPT(file protection) (计算机) 文件保护

FPT(film penetration tube) 电子透过记录器

FPT(full power trial) 全功率试验 (试车)

FPU(field pick-up unit) 现场发射单元

FPU(float point unit) 浮点部件

FPU(floating point number processing unit) 浮点处理单元 (运算器)

FPU(floating point processing unit) 浮点运算 (处理) 单元

FPU(fuel purification unit) 燃料净化设备

FQ(flange quality) 法兰质量

FQDN(fully qualified domain name) 正式域名

FR(failure rate) 失效率, 故障率

FR(failure record) 故障记录

FR(failure repair) 失效 - 修复

FR(fast release (relay)) 迅速复原 (继电器), 快速释放 (继电器)

FR(fault recognition) 故障识别

FR(feed roll) 进料辊, 机架辊

- FR** (field reversing) 磁场反向
- FR** (field rheostat) 励磁变阻器, 调磁变阻器
- FR** (fill pipe restrictor) 加油限流器
- FR** (final release) 最后释放
- FR** (fire-resistant) 耐火的
- FR** (flame retardants) 阻燃剂
- FR** (flash ranging) 光测
- fr** (frame) 帧, 框架
- FR** (frame relay) 帧中继
- FR** (frequency relay) 频率继电器
- FR** (frequency response) 频率特性 (响应)
- FR** (frequency reuse) 频率复用
- FR** (front right) (音响) 前右 (声道)
- F/R** (front engine/rear wheel drive) 前置发动机后轮驱动
- FR** (fuel return) (汽车) 燃油回流
- FR** (fuse resistor) 熔丝电阻
- FR** (fuzzy reasoning) 模糊推理
- fr** (resonant frequency) 共振频率
- FRAC** (fractionator reflux analogue computer) 分馏器回流模拟计算机
- FRACAS** (failure reporting, analysis, and corrective action system) 失效报告、分析和纠正措施系统
- FRAD** (frame-relay access device) 帧中继接入设备
- FRAM** (ferroelectric RAM) 铁电存储器
- FRAM** (ferroelectric random access memory) 铁电随机读写存储器
- FRB** (frame relay bridging) 帧中继桥接
- FRC** (fiber reinforced composite) 纤维增强复合材料
- FRC** (fixed reference channel) 固定基准信道
- FRC** (flow ratio controller) 流量比率控制器
- FRC** (frequency response characteristics) 频率响应特性
- FRCP** (facility remote control panel) 设备远距离控制台
- FRD** (fast recovery diode) 快速恢复二极管
- FRD** (fast resume diode) 快恢复二极管
- FRDS** (failure resistant disk systems) 抗故障磁盘系统
- FRED** (figure reading electronic device) 字符阅读电子装置, (计算机) 电子图形阅读器
- freq** (frequency) 频率
- freq adj** (frequency adjust) 频率调节
- freq chg** (frequency changer) 变频器, 混频器
- freq conv** (frequency converter) 变频器
- freq discrim** (frequency discriminator) 鉴频器
- freq ind** (frequency indicator) 频率指示器
- freq M** (frequency meter) 频率计
- freq-mult** (frequency multiplier) 倍频器
- freq-range** (frequency-range) 频带, 波段

- fres** (fire-resistant) 耐火的
- fire scan** (frequency scanning) 频率扫描
- FRF** (focus radio-frequency) 聚焦高频信号
- FRF** (frame repetition frequency) 帧重复频率
- FRFPS** (fire resistant foamed polystyrene) 阻燃发泡级聚苯乙烯
- FRI** (fiber-optic ring interferometer) 光纤环形腔干涉仪
- FRI** (frame relay interface) 帧中继接口
- frict** (friction) 摩擦 (力)
- FRIPGe** (file and report information processing generator) 文件报表信息处理发生程序
- FRM** (fiber-reinforced metal) 纤维增强金属
- frm** (frame) 帧, 车架
- FrM** (frequency meter) 频率计
- frmr** (former) 样板, 模型
- FRN** (feed rate number) (刀具) 进给速度数
- FROM** (fusible read only memory) 熔丝式只读存储器
- Frot** (forward rotation) 正转
- FRP** (fiberglass-reinforced plastic) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
- fr p** (freezing point) 冰点, 凝固点
- FrP** (French patent) 法国专利
- FRP** (stable free radical polymerization) 稳定自由基聚合
- FRR** (fiber reinforced rubber) 纤维增强橡胶
- FRS** (face recognition system) (汽车防盗) 面部识别系统
- FRS** (fluidic rate sensor) 射流速率传感器
- FRS** (folding rear seat) (汽车) 折叠式后座椅
- FRS** (frame relay switch) 帧中继交换机
- FRT** (failure rate test) 故障率试验
- FRt** (focus return) 聚焦返回
- FRT** (fuel rail temperature) (发动机) 燃油轨温度
- FRTP** (fiber reinforced thermoplastics) 纤维增强热塑性塑料
- FRTSP** (fiber reinforced thermosetting plastic) 热固性纤维增强塑料
- FRU** (field replaceable unit) 现场可更换部件
- FRUGAL** (FORTRAN rules used as a general applications language) 作为通用语言的公式翻译程序规则
- FRV** (front engine rear drive vehicle) 前置发动机后轮驱动汽车
- FrW** (friction welding) 摩擦焊
- frzr** (freezer) 制冷器, 冰箱
- FS** (factor of safety) 安全率, 安全系数, 安全因数
- FS** (far side) 远侧
- FS** (Faraday Society) 法拉第学会
- FS** (fault sequence) 出错序列
- FS** (feasible study) 可行性的研究
- FS** (female soldered) 内焊的

- FS** (Fermi surface) 费米表面
- FS** (field separator) 字段分隔符
- FS** (field switch) 励磁开关
- FS** (file separator) 文件分隔符
- FS** (file separator character) 文件隔离符
- FS** (fine slow) 精细慢放
- FS** (fire switch) (发动机的) 起动开关
- FS** (flame spraying) 火焰喷涂
- FS** (float switch) 浮控开关 (电门)
- FS** (floatation sign) 浮点符号, 浮标
- FS** (floating sign) 浮点符号, 浮标
- FS** (flow switch) 流量开关
- FS** (focus servo) 聚焦伺服
- FS** (forged steel) 锻钢
- FS** (four stroke) (发动机) 四冲程
- FS** (frame scan) 帧扫描
- FS** (frame structure) 帧结构
- FS** (frame synchronizer) 帧同步器
- FS** (frequency shift) 频率偏移, 频移
- FS** (frequency standard) 频率标准
- FS** (frequency synthesizer) 频率合成器
- FS** (full size) 1:1 图形尺寸
- FS** (functional selector) (计算机) 功能选择器
- FS** (functional symbol) 功能符号
- FS** (furnace soldering) 炉中钎焊
- FS** (fused salt) 熔盐
- FSA** (front-suspension arm) (发动机) 前悬架连杆
- FSB** (front side bus) 前置总线, 外部总线
- FSB** (functional specification block) 功能描述块, 功能说明块
- fsbl** (fusible) 易熔的
- fsbl cut** (fusible cutout) 熔丝断路
- FSC** (fault simulation comparator) (计算机) 故障仿真比较器, 故障模拟比较器
- FSC** (frequency shift converter) 频移转换器
- FSC** (frequency sound carrier) 伴音载频
- FSC** (frequency synthesizer circuit) 频率合成电路
- FS ckt** (frequency synthesizer circuit) 频率合成电路
- FSCP** (flap shield confined plasma) 挡板罩约束等离子体
- FSCS** (frequency shift communication system) 移频通信系统
- FSD** (fracture safe design) 断裂安全设计
- FSD** (full size detail) 真实尺寸零件 (图), 足尺图, 1:1 零件图
- FSDD** (fibers with slowly decreasing dispersion) 缓降色散光纤
- FSE** (field sales engineer) 现场销售工程师

- FSE** (full screen editor) 全屏幕编辑器
- Fsear** (forward search) 正向搜索
- Fseat** (front seat) (汽车) 前座 (椅)
- Fsens** (focus sensor) 聚焦传感器
- FSF** (flange sealing face) 法兰密封面
- FSG** (first stage of graphitization) (铸铁) 石墨化第一阶段
- FSH** (front seat heating) (汽车) 前座椅加热 (器)
- FSI** (fuel sequential injection) (发动机) 顺序燃油喷射
- FSIT** (flat-screen image tube) 平面屏幕显像管
- FSK** (frequency shift keying) 频移键控
- FLSR** (flash stimulated luminescent response) 闪光激发的荧光反应
- FSLT** (fiber-optic subscriber line terminal) 光纤用户线路终端
- FSM** (field strength meter) 场强计
- FSM** (fine striped memory) 微带存储器
- FSM** (folded sideband modulation) 折叠边带调制
- FSM** (frequency shift modulation) 频移调制
- FSN** (fuel service nozzle) 供油嘴
- FSO** (fuel shut off) (发动机) 燃油切断
- FSO** (fuel shut off valve) 燃料截断阀
- FSOV** (fuel shut off valve) 燃油切断阀
- FSP** (frequency shift pulse) 移频脉冲
- FS-powder** (flame spraying using a powder) 粉末火焰喷涂
- FSR** (fail safety relay) 失效保护继电器
- FSR** (fault selective relay) 故障选择性继电器
- FSR** (feedback shift register) 反馈移位寄存器
- FSS** (flying spot scanner) 飞点扫描器, 飞点检像器, 飞点扫描设备, 飞点析像器
- FSt** (field start) 字段开始
- FST** (fill, seal and trim) 填充、密封及处理
- FST** (flat square tube) 平面直角显像管
- FSt** (forged steel) 锻钢
- FST** (frequency shift transmission) 移频传输
- FST** (frequency synthesized tuning) 频率合成式调谐
- FST** (full-scale tunnel) 实物试验风洞
- FSTD** (frequency switched transmit diversity) 频率交换传输分集
- FSN-LCD** (film compensation super-twisted-nematic liquid-crystal-display) 薄膜补偿超扭曲向列型液晶显示器
- fstnr** (fastener) 接线柱, 线夹, 紧固件
- FSTV** (fast-scan television) 快速扫描电视
- FSu** (floating subtract) 浮点减
- FSWFS** (field standard weight and force system) 外场标准称重与测力系统
- FS-wire** (flame spraying using a wire) 丝材火焰喷涂
- FSWR** (flexible steel wire rope) 挠性钢丝绳, 柔性钢索

- FT**(fault tolerance) 容错, 容错能力
- FT**(fiber termination) 光纤终端
- FT**(field terminator) 字段终止符
- FT**(field test) 现场试验
- FT**(filament transformer) 灯丝变压器
- FT**(fine thermal black) 细粒子热裂炭黑
- FT**(fine tuning) 微调
- FT**(firing temperature) 着火温度, 燃点
- FT**(fixed radio termination) 固定式无线电终端
- FT**(Fourier transform) 傅里叶变换
- FT**(frame transfer) 帧转移
- FT**(free turbine) 自由涡轮
- FT**(fume tight) 气密
- FT**(functional table) 功能表
- FT**(functional test) 功能试验
- FTA**(fault tree analysis) 故障树(形)分析(法)
- FTAM**(file transfer, access, and management) 文件传送、访问和管理
- FTC**(facility terminal cabinet) 设备接线盒
- FTC**(fast time constant) 快速时间常数, 短时间常数
- FTC**(fast time constant circuit) 快时间常数电路, 微分电路
- FTC**(fault-tolerant computer) 容错计算机
- FTC**(frequency time control) 频率时间控制
- FT-CCD**(frame transfer charge-coupled device) 帧转移式电荷耦合(摄像)器件
- FTCES**(fault tolerant control expert system) 故障容错专家系统
- FTCS**(fuel temp. compensating stopper) (发动机喷油泵) 燃油温度补偿限止器
- FTD**(flame temperature detector) 火焰温度检测器
- FTD**(flame tight door) 防火门, 气密门
- FTDMA**(frequency and time division multiple access) 频分和时分多路存取
- FTE**(factory test equipment) 工厂试验设备
- FTE**(frequency translation equipment) 频率转换设备
- FTF**(fast transversal filter) 快速横向滤波器
- FTF**(fitting to fitting) 管配件至管配件
- FTF**(flared tube fitting) 喇叭管接头
- FTG**(fault tolerant gate) 容错门(电路)
- FTG**(film thickness gauge) 膜厚度计
- ftg**(fitting) 装配, 配件, 接头, 管件
- ftg**(footing) 底座
- Fthrd**(female thread) 内螺纹
- FTID**(flame thermionic detector) 火焰热离子检测器
- FTIR**(Fourier transform infrared spectroscopy) 傅里叶变换红外光谱
- FTIR**(frustrated total internal reflection) 受抑全内反射
- FTk**(fuel tank) 燃油箱

- FTL** (Federal Telecommunication Laboratory) 联邦长途电信实验室
- FTL** (filter tint control) 色调控制滤波
- FTL** (flexible transfer line) 柔性自动输送 (生产) 线, 柔性多工位自动线
- ft lb** (foot-pound) 磅·英尺
- FTM** (fiber terminal module) 光纤终端模块
- FTM** (fiber termination modules) 光纤端接模块
- FTM** (fiber transfer module) 光纤传输模块
- FTM** (frequency time modulation) 频率时间调制
- FTN** (four-terminal network) 四端网络
- Ftnk** (fuel tank) (汽车) 燃油箱
- FTNMR** (Fourier transform nuclear magnetic resonance) 傅里叶变换核磁共振
- FTP** (field test (operational) procedure) 现场试验 (操作上的) 程序
- FTP** (file transfer protocol) (远程) 文件传输协议 (规程)
- FTP** (foil twisted-pair) 薄片双绞线
- FTP** (full throttle position) (发动机) 节气门全开位置
- FTP** (functional test procedure) 机 (功) 能试验程序
- FTPAS** (Fourier transform photoacoustic spectrometry) 傅里叶变换声光光谱测定法
- FTPT** (fuel tank pressure transducer) (汽车) 燃油箱压力传感器
- fr** (factor) 因子, 系数
- fr** (feather) (锻件的) 飞边
- FTrk** (fast truck) 快速载货汽车
- FTS** (fine-thread-series) 细牙螺纹系列
- FTS** (flexible transmission system) 柔性输送系统
- FTS** (Fourier transform spectroscopy) 傅里叶变换光谱学
- FTSL** (Fourier transform spin locking) 傅里叶变换自旋锁定
- FTT** (failure to train) 传真机的控制信号
- FTT** (fault tolerance technology) 容错技术
- FTT** (flat trim template) 平修整模板
- FTT** (fuel tank temperature) (汽车) 燃油箱温度
- FTTB** (fiber to the building) 光纤通到办公室, 在办公楼内铺设光纤的服务形态
- FTTC** (fiber to the curb) 光纤通到用户 (敷设到使用者门外路沿处, 然后现换铜线到屋内)
- fttg** (fitting) 管件
- FTTH** (fiber to the home) 光纤到户, 光纤到家庭 (针对家庭的高速数字通信网, 光缆入户 (计划))
- FtV** (foot valve) 底阀, 脚阀
- FU** (failure unit) 失效率单位, 故障单位
- FU** (fan unit) 通风机
- FU** (follow-up) 跟踪, 随动 (装置)
- FU** (functional unit) 功能块, 功能单元
- fu** (fuse) 熔丝, 熔断器
- fu bx** (fuse box) 熔体盒
- fu hlr** (fuse holder) 熔体座
- FUJIC** (FUJI computer) 富士电子计算机

ful (fulcrum) 转动中心点

fun (function) 功能, 函数, 作用, 工作, 操作

func (function) 功能, 函数

func sol (function solenoid) 功能螺线管 (电磁铁)

fund freq (fundamental frequency) 基本频率

FUNI (frame user-to-network interface) 帧中继用户到网络接口

funl (funnel) 浇口

FuP (fusion point) 熔点, 核聚变温度

furn (furniture) 设备

fus (fuse) 引信, 熔化, 熔丝

fuslg (fuselage) 机身

FUV (far ultra-violet) 远紫外线

FV (flush valve) 冲洗阀

fv ((拉) folio verso) 见次页

FV (frequency vertical) 场频

FV (front view) 正视图, 前视图, 正(面)视(图)

FV (fuel valve) 燃料阀, 燃油阀

FV (full voltage) 全电压

FVC (frequency to voltage converter) 频率电压变换器

FV converter (frequency-to-voltage converter) 频率-电压变换器

FVMA (full-variable multiple access) 全可变多路存取

FVR (fuel vapor recovery (system)) 燃油蒸气回收(系统)

FW (feed water) 给水

FW (field weakening) 磁场减弱

FW (field weld) 现场焊接

FW (field welding) 工地焊

FW (fillet weld) 角焊

FW (fire wall) 防火墙

FW (first word) 首字

FW (flash weld) 闪光焊接

FW (flash welding) 闪光焊(接)

FW (flexible wedge) 弹性楔式闸板

FW (fly wheel) 飞轮

FW (forward wave) 前向波

FW (fresh water) 新鲜水

FW (fuel warning lamp) (汽车) 燃油警告灯

FW (full wave) 全波

FWA (first word address) 首字地址

FWA (forward wave amplifier) 前向波放大器

FWA (full-wave amplifier) 全波放大器

F way (freeway) 高速公路

FWB (four-wheel brake) (汽车的) 四轮制动

- FWB** (front-wheel brake) (汽车) 前轮制动器
- FWC** (flux weakening control) 弱磁控制
- FWC** (four-wire circuit) 四线电路
- FWC-FA** (forward-wave crossed-field amplifier) 前向波正交场放大器
- FWD** (four wheel drive) 四轮传动
- fwd/rev** (forward/reverse) 正向 / 反向, 正转 / 反转
- fwd S** (forward shaft) 前轴
- FWHM** (full width at half maximum) 半极大处全宽度 (在半最大值时的全带宽)
- FWHM** (full width at half maximum amplitude) 最大半振幅的全宽度
- FWHP** (full width at half peak amplitude) 半峰值振幅的全宽度
- FWKO** (free water knockout) 游离水脱除器
- FWM** (four wave mixing) 四波混频
- FWP** (feedwater pump) 给水泵
- FWP** (filament wound glass-reinforced plastics) 长纤维缠绕玻璃钢
- FWR** (full-wave rectification) 全波整流
- FWR** (full-wave rectifier) 全波整流器
- FWS** (filter wedge spectrometer sensor) 滤波器楔形分光计传感器
- FWS** (four-wheel steering) (汽车) 四轮转向
- FWT** (fast walsh transform) 快速韦氏变换
- FWT** (fresh water tank) 淡水柜
- Fx bin** (decimal to fixed binary translation) 十进制到固定二进制转换
- fxd** (fixed) 固定的, 不变的
- FxP** (fixed point) 定点
- fxtr** (fixture) 夹具
- FZ** (floating zone method) 浮带 (或称无坩埚) 区熔法
- fz** (fuze) 熔丝, 信管

G

g(acceleration of gravity) 重力加速度

G(center of gravity) 重心

G(gain) 增益

G(gale) 疾风

G(gate) 门

G(gauge) 计, 表, 线规, 压力表, 量具, 量规, 标准尺寸, 范围

g(gear) 齿轮, 齿链, 传动装置

g(geared) 齿轮传动的

G(Geiger counter) 盖革计数管

G(generation) 代 (如 4G 即指第四代移动通信)

G(generator) 发电机, 发生器, 振荡器, 发烟器

G(girder) 梁, 撑杆

G(grating) 格栅, 格子板

g(gravitational constant) 重力常数, 万有引力常数

G(gravity) 重力

G(grease) 润滑脂

G(green) 绿色 (导线)

G(grid) 网格, 栅极

G(ground) 接地

GA(gallium arsenide) 砷化镓

GA(gas amplification) 气体电离放大

GA(gate array) 门阵列

ga(gauge) 表, 规, 量规

GA(general agent) 总代理商

GA(general arrangement) 通用装置, 总图, 总布置图, 安装图

GA(general assembly) 总装配

GA(general average) 平均值

GA(genetic algorithm) 遗传算法

GA(glide angle) 下滑角

GA(graphic ammeter) 自 (动) 记 (录的) 安培表

GAA(gain adjuster adapter) 增益调整适配器

GA & CS(ground acquisition and command station) 地面接收和指令站

GaAs MeSFET(GaAs metal-semiconductor field-effect transistor) 砷化镓金属-半导体场效应晶体管

GaBd(gage board) 样板, 仪表盘

GAC(General Automotive Corporation) (美) 通用联合汽车公司

GAC(geometrical adaptive control) 几何适应控制

GAD(general assembly drawing) 总安装图样, 总装 (配) 图样

GAGC(ganged automatic gain control) 公共自动增益控制

GAI(graphics adapter interface) 图形适配器接口

- gal** (galvanic) 电流的
- GAL** (gate array logic) 门阵列逻辑 (电路)
- GAL** (general array logic) 通用阵列逻辑器件
- GAL** (generalized assembly language) 通用汇编语言
- gal ph** (gallons per hour) 加仑 / 时
- gal pm** (gallons per minute) 加仑 / 分
- galv** (galvanic) 电流的
- galv** (galvanize) 电镀, 镀锌
- galv** (galvanized) 电镀的, 镀锌的
- galv** (galvanometer) 检流计, 电流计
- galvd** (galvanized) 镀锌的
- galv I** (galvanized iron) 镀锌铁, 马口铁
- galvnm** (galvanometer) 电流计
- galv S** (galvanized steel) 镀锌钢
- gal WRe** (galloping write and recovery) 跃步写和恢复 (半导体存储器的测试法)
- gam** (gamut) 音域, 全音程
- GAM** (graphic access method) (计算机) 图形存取法
- GAN** (generalized activity network) 广义活动网络
- G&D** (galvanized and dipped) 镀锌及酸洗的
- GAP** (general assembly program) 通用汇编程序
- GAP** (global air pollution) 全球性大气污染
- GAPL** (group assembly parts list) 组装零件目录
- GAPS** (graphical analysis procedure for system simulation) 系统模拟的图形分析过程
- GAPSS** (graphical analysis procedure for system simulation) 系统模拟的图形分析过程 (程序)
- GAPT** (graphical automatically programmed tools) 图形自动程序控制刀具语言
- GAR** (gain amplifier receive) 接收放大器增益
- gar** (garage) 汽车修理厂
- gar IL** (graphical input language) 图形输入语言
- GAS** (gain amplifier send) 发送放大器增益
- gas** (gasoline) 汽油
- gas F** (gasoline filter) 汽油滤清器
- GASL** (general activity simulation language) (计算机) 总放射性模拟语言
- gaso** (gasoline) 汽油
- GASP** (general activity simulation program) 通用仿真程序
- GASP** (graphic application subroutine package) 图形应用子程序包
- gas W** (gas weld) 气焊
- GAT** (generalized algebraic translator) 广义代数翻译程序, 通用代数翻译程序
- GATAM** (general automation telecommunication access method) 通用自动远程通信存取法
- GATD** (graphic analysis of three dimensional data) 三维数据图形分析
- GATE** (generalized algebraic translator extended) 扩充的广义代数翻译程序
- GATJ** (grooved and tongued joint) 槽榫接合
- GATT** (general agreement on tariffs and trade) 关税及贸易总协定

GAW (gross axle weight) (汽车) 最大轴载量
GAWR frt (gross axle weight rating front) (汽车) 前轴额定载荷
GaYIG (Gallium-substituted yttrium-iron-garnet) 掺镓钇铁石榴石
gaz (gazette) 公报
GAz (grid azimuth) 坐标方位角, 平面方位角
GB (gain bandwidth) 增益带宽
GB (game boy) 掌中型游戏机
GB (gear band) (汽车变速器) 档位
GB (gear box) (汽车) 变速器, 齿轮箱
GB (grid bias) 栅偏压
GB (ground brush) 接地电刷
GB (Guo Biao) (中国) 国家标准, 国标
GBDN (global business development network) 全球商用发展网 (美)
gbg (garbage) 无用数据, 垃圾
GBLC (growth of beam lead on chip) 在芯片上做梁式引线
GBOP test (gapped bead-on-plate test) 焊缝金属裂纹试验
GBP (gain-bandwidth product) 增益带宽乘积
GBR (guaranteed bit rate) (通信) 保证比特率
GBS (general business system) 通用商业系统
GBT (graded-base transistor) 缓变基区晶体管
GC (gas chromatograph) 气相色谱仪
GC (gas chromatography) 气相色谱法
GC (gas compressor) 气体压缩机, 压气机
GC (gate circuit) 门电路, 选通电路
GC (graphite carbon) 石墨碳
GC (grating coupled) 光栅耦合
GC (grinding center) 磨削中心
GC (ground collector) 集电极接地
GC (ground control) 接地控制, 地面控制
GC (group coupler) 群耦合器
GC (guidance computer) 导航计算机
GC (gyro compass) 电罗经, 陀螺罗经
GCA (gain control amplifier) (电路中) 增益控制放大器
GCA (ground controlled approach) 地面控制进场雷达装置
GCA (grounded cathode amplifier) 阴极接地式放大器
GCAW (gas carbon-arc welding) 气体保护碳弧焊, 炭极保护气体电弧焊
GCB (gate control block) 门控制块
GCB (general circuit breaker) 总电路断路器
GCC (General Cable Corporation) 通用电缆公司 (美)
GCC (General Controls Corp.) 通用控制 (设备) 公司 (美)
GCC (graphic character composition) 图形字符合成
GCC (grid control center) 高压电网控制中心

- GCD** (gas chromatographic detector) 气相色谱检测器
- GCD** (greatest common divisor) 最大公约数
- GCE** (grating-coupled emission) 光栅耦合发射
- GCEG** (grid-controlled electron gun) 栅控电子枪
- GCF, gcf** (greatest common factor) 最大公因子
- GCF** (ground communication facility) 地面通信设备
- GCI** (general command interface) 通用命令接口
- GCI** (general communications interface) 通用通信接口
- GCI** (grey cast iron) 灰铸铁
- Gck** (global clock) 总时钟
- GCM** (Gaussian cosine modulation) 高斯余弦调制
- GCM** (governor control module) (汽车) 调速器控制模块
- GCM** (greatest common measure) 最大公约数
- gcmps** (gyrocompass) 陀螺仪
- GC-MS** (gas chromatography-mass spectrometer) 气相色谱-质谱仪
- GC-MS-com** (gas chromatograph-mass spectrometer-computer) 气相色谱仪-质谱仪-计算机系统
- GCN** (generalized connection network) 通用连接网
- GCO** (gate control oscillator) 门控振荡器
- GCR** (GaAs controlled rectifier) 砷化镓可控整流器
- GCR** (gas-cooled reactor) 气冷反应堆
- GCR** (ghost cancelling reference) 消重影基准信号
- GCR** (ground controlled radar) 地面控制雷达
- GCR** (group coded recording) 群(组)码记录(磁带的一种记录方式)
- GCS** (gate controlled switch) 门控开关(可关断晶闸管)
- GCSBay** (group carrier supply bay) 群载频供给架
- GCSS** (global communication satellite system) 全球通信卫星系统
- GCT** (grain coarse temperature) 晶粒粗化温度
- GCT** (graphic communication terminal) 图形通信终端
- GCT** (Greenwich civil time) 格林尼治民用时间
- GCT** (grid controlled transistor) 栅控晶体管
- GCU** (gyroscope coupling unit) 陀螺仪耦合装置
- GCW** (general continuous wave) 已调波
- GCW** (gross combination weight) 汽车列车总重, 牵引车挂车总重
- GCWR** (gross combination weight rating) 汽车列车额定总质量
- GD** (gas detector) 气体检漏器, 气体分析仪, 侦毒气器
- GD** (gate driver) 门驱动器
- GD** (general design) 总设计
- GD** (glow discharge) 辉光放电
- GD** (graphic digitizer) 图形数字转换器
- GD** (graphic display) 图形显示
- Gd** (ground) (电路) 接地

- GD** (ground detector) 接地 (地线) 检测器
- GD** (grown-diffused) 生长扩散的
- gd** (guard) 挡泥板, 防护装置
- GDAS** (general data analysis and simulation) 通用数据分析及模拟
- GDB** (generalized data base) 通用数据库
- GDB** (global data base) 全局数据库
- GDC** (general-purpose digital computer) 通用数字计算机
- GDC** (graphic display control) 图形显示控制 (器)
- GDDL** (graphical data definition language) 图形数据定义语言
- GDE** (graphic display equipment) 图形显示设备
- gde** (guided) 导向的
- GEDS** (Government Department of Electrical Specification) 政府电气规程部 (英)
- GDF** (gas dynamic facility) 气体动力研究设备
- GDF** (graphic data file) 图形数据文件
- GDG** (generation data group) 分级 (世代) 数据组
- GDGIP** (gas-driven gyro inertial platform) 气体传动陀螺惯性稳定平台
- GDI** (gasoline direct injection) 汽油 (缸内) 直接喷射
- GDI** (generalized database interface) 通用数据库接口
- GDI** (gold diffusion isolation) 金扩散隔离
- GDI** (graphical device interface) 图形设备接口
- GdIG** (gadolinium iron garnet) 钆铁石榴石
- GDL** (graphic display library) 图形显示库
- GDMS** (generalized data management system) 广义数据管理系统
- GDMS** (glow discharge mass spectrometry) 辉光放电质谱测定法
- gdn** (graduation) 刻度, 分度
- gdnc** (guidance) 导槽, 导板, 手册
- GDNS** (global domain name server) 全球域名服务器
- gdnt** (gradient) 梯度
- GDO** (grid-dip-oscillator) 栅陷振荡器
- GDOS** (glow discharge optical spectrometry) 辉光放电光谱测定法
- GDOS** (graphic disk operating system) 图形磁盘操作系统
- GDP** (geometric design processor) 几何设计处理器
- GDP** (graphic data processor) 图形数据处理机
- GDP** (gross domestic product) 国内生产总值
- GDPU** (group disk pack unit) 磁盘组装置
- GdR** (guard rail) 护栏
- GDS** (gas dynamic system) 气体动力学系统
- GDS** (generalized data structure) 广义数据结构
- GDS** (graphic data system) 图形数据系统
- GDS** (graphic display system) 图形显示系统
- GDSS** (group decision support system) 群体决策支持系统
- GDT** (graphic display terminal) 图形显示终端

- GDU** (garbage disposal unit) (厨房) 垃圾清除器
- GDU** (graphic display unit) 图形显示器
- GE** (gasoline engine) 汽油机
- GE** (General Electric Company) (美国) 通用电气公司
- GE** (gigabit ethernet) 吉 (加) 比特以太网
- GE** (graphic equalizer) (音响) 图示均衡器
- GE** (groove end) 槽端
- GE** (gyro error) 罗经误差
- GEC** (General Electric Co.) 通用电气公司 (美国)
- GECo** (General Electric Corporation) (美国) 通用电气公司
- ge com** (general compiler) (计算机) 通用编译程序
- GeCOS** (general comprehensive operating system) 通用综合操作系统
- GECTA** (generalized error-correcting tree automation) 广义的误差校正树状自动机
- GED** (gasoline-engine driven) 汽油发动机驱动的
- GEEd** (valid graphics editor) 有效图形编辑器 (程序)
- GEDA** (Goodyear electronic differential analyzer) “Goodyear” 电子微分分析器
- GEDD** (Gunn-effect digital functional device) 耿效应数字功能器件
- gedit** (general-purpose text editor) 通用文本编辑程序
- GEEC** (General Electric Engineers' Council) 通用电气工程师委员会 (美)
- GEK** (geomagnetic electrokinetograph) 地磁海流计
- gel** (gelatine) 明胶, 凝胶
- GEL** (general emulation language) 通用仿真语言
- GEL** (General Engineering Laboratory, GECo) 通用电气公司综合工程研究所
- GEM** (general epitaxial monolith) 通用外延单片电路
- GEM** (governor electronic module) (汽车) 调速器电子模块
- GEM** (ground effect machine) 气垫, 地面效应器, 地面推力车辆, 气垫车, 气垫船
- GeMMAC** (general manufacturing management automated control) 通用生产管理自动控制
- GEMS** (general epitaxial monolithic silicon) 通用外延单晶硅片
- gen** (general) 一般的, 普通的, 通用的, 全体的, 总的
- gen** (generation) 形成, 发生, 发电, 代
- gen** (generator) 发生器, 发电机
- gen av** (general average) 平均值
- Gen g** (gasoline engine) 汽车 (发动) 机
- genl** (general) 全体的, 总的, 一般的, 普通的, 通用的
- genr** (generator) 发生器, 发电机
- GEON** (gyro erected optical navigation) 陀螺光学导航
- GEOSCA**n (ground-based electronic omnidirectional satellite communication antenna) 陆基电子全向卫星通信天线
- geo sim** (geometrically similar model) 几何相似模型
- GEq** (graphic equalizer) 图示均衡器
- GER** (general engineering research) 一般工程研究
- GERL** (General Electric Co. Research Lab) 通用电气公司研究所 (美)

Ger pat (German patent) 德国专利

GF (generator field) 发电机磁场

GF (glass fiber) 玻璃纤维

GF (grain fineness) 晶粒度, 颗粒细度, 粒度指数

GF (groove face) 槽面 (法兰)

GFC (gas filled cable) 充气电缆

GFI (general format identifier) 普通格式标识符

GFI (ground fault interrupter) 接地故障断路器, 漏电断路器

G fld (generator field) 发电机磁场

GFM (glass-fiber material) 玻璃纤维材料

GFP (generalized file processor) 通用文件处理器

GFRP (glass-fiber reinforced polyester resin) 玻璃纤维增强聚酯树脂

GFRP (glass filament reinforced plastic) 玻璃纤维加强塑料, 玻璃钢

GFRPP (glass-fiber reinforced polypropylene) 玻璃纤维增强聚丙烯

GFRPVC (glass-fiber reinforced polyvinyl chloride) 玻璃纤维增强聚氯乙烯

GFSWR (galvanized flexible steel wire rope) 镀锌挠性钢索

GFT (Gauss-Fourier transform) 高斯-傅里叶变换

GFT (generalized fault table) 通用故障表

GG (gas generator) 气体发生器

GGA (grounded grid amplifier) 接地栅极放大器

GGG (gadolinium gallium garnet) 钆镓石榴石型铁氧体

GGPM (grid-gated photomultiplier) 栅控光电倍增管

GGSN (gateway GPRS support node) 网关通用分组无线服务支持结点

GHV (glass high voltage diode) 玻璃高电压二极管

GI (galvanized iron) 镀锌钢材 (包括板材和线材), 镀锌铁皮, 白铁皮

GI (gas impregnated) 气体绝缘 (电缆)

gi (gill) 及耳 (体积单位, 约 0. 14L)

GI (grained iron) 粒状铁

GI (gray iron) 灰铸铁

GIB (galvanized iron bolt) 镀锌铁螺栓

GIC (General Instrument Corporation) 通用仪器公司

GIC (geomagnetic inducted current) 地磁感应电流

GI cable (gas impregnated cable) 气体绝缘电缆

GId (gateway identifier) 网关识别 (符)

GId (general identifier) 通用标识符

GIE (ground instrumentation equipment) 地面仪表设备

GIF (graded index fiber) 渐变型多模光纤

GIF (graphics interchange format) 图形交换格式

GIG (graphic image generator) 图形生成器

GIGO (garbage-in, garbage-out) 杂乱输入, 杂乱输出

GII (global information infrastructure) 全球信息高速公路, 全球信息基础设施

GILC (graphical input language computer) 图形输入语言计算机

- GIM**(gated impulse modulation) 门脉冲调制
- GIN**(gearbox identification number) (汽车) 变速器识别号码
- GIN**(global information network) 全球信息网络
- GINA**(graphical input for network analysis) 网络分析的图形输入
- GIn/O**(graphical input/output) (计算机) 图形输入 / 输出 (设备)
- GIOR**(general-purpose input-output register) 通用输入输出寄存器
- GIPCF**(graded index plastic cladding fiber) 渐变折射率塑料包层光纤
- GIPOF**(graded index polymer optical fiber) 渐变折射率聚合物光纤
- GIPS**(ground information processing system) 地面信息处理系统
- GIPSy**(general information processing system) 通用信息处理系统
- gir**(girder) 桁; 横梁
- GIRL**(graph information retrieval language) 图形信息检索语言
- GIRLS**(generalized information retrieval and listing system) 通用信息检索和列表系统
- GIS**(gas insulated metal-closed switch gear) 气体绝缘金属封闭开关设备
- GIS**(general information system) 通用信息 (处理) 系统
- GIS**(geographic information system) 地理信息系统, 地址信息系统 (通过计算机记录和处理地图信息的系统)
- GIS**(global information system) 全球信息系统
- GIS**(graphics input system) 图形输入系统
- GIVN**(global intelligent virtual network) 全球智能虚拟网
- GJ**(grown junction) 生长结
- GJT**(graphic java toolkit) 图形 Java 工具
- GK**(general key) 通用密钥
- GL**(gas laser) 气体激光器
- GL**(gauge length) 标距 (计量) 长度
- GL**(gear lubricant) 齿轮油
- gl**(glass) 玻璃, 镜, 显微镜, 望远镜, 观察窗, 光辉, 光泽
- GL**(grand luxury) 特别豪华型 (比 L 车型更豪华)
- GL**(graphic library) 图形库
- GL**(ground lamp) 接地指示灯
- GL**(ground line) 地平线, 地面线, 基准线
- GL**(ground location) 地面定位
- GLB**(galvanized iron bolt) 镀锌铁螺栓
- GLB**(generic logic block) 基本逻辑单元
- GLB**(global location broker) 全局定位服务器
- glb**(greatest lower bound) 最大下界
- GLC**(gas-liquid chromatography) 气液色谱法
- GLC**(gate leakage current) 栅漏电流
- gli**(glider) 滑块
- gld**(gold) (黄) 金
- GLO**(graphite lubricating oil) 石墨润滑油
- glob**(globular) 球状的, 球形的

- glo trac** (global tracking network) 环球跟踪网
- GIP** (glow plug) (发动机) 预热塞
- GLPC** (gas-liquid partition chromatography) 气液分配色谱法, 气液分溶层析法
- GI Pg** (glow plug) 热线引火塞
- GLS** (grand lux special) 特别超豪华型 (汽车)
- gltn** (guillotine) 剪断机
- GIV** (globe valve) 球 (形) 阀, 截止阀
- GLV** (grating light valve) 光栅 (栅格) 光阀
- GLx** (grand luxury) 特别豪华型 (比 L 车型更豪华)
- glyph** (glyphography) 电刻术, 电气凸版法
- gm** (gamma) 伽玛 (对比度)
- GM** (Geiger-Muller counter) 盖革 - 弥勒计数管
- GM** (general motor) 通用电机
- GM** (General Motors Corporation) (美) 通用汽车公司
- GM** (geometric mean) 等比中项
- GM** (geometric modeling) 几何形状模型化, 几何形状描述法
- GM** (governor motor) 调速电动机, 调速器电动机, 调速机用电动机
- GM** (green machine) 绿色机器 (指环保节能设备)
- GM** (grid modulation) 栅极调制
- GM** (group modem) 群调制解调器
- GM** (gun metal) 炮铜, 炮用金属, 锡锌青铜
- GMA** (American Gear Manufactures Association) 美国齿轮制造商协会
- GMA** (general microprocessor architecture) 通用微处理机体系结构
- G-map** (Gaussian-map) 高斯的几何图形 (在坐标上的表示方法)
- GMAP** (general macroassembly program) 通用宏汇编程序
- GMAW** (gas metal-arc welding) 气体保护金属 (电) 极电弧焊 (接)
- gmbl** (gimbal) 万向接头, 万向关节, 常平架
- GMC** (General Motors Corporation) (美国) 通用汽车公司
- G-M counter** (Geiger-Muller counter) 盖格 - 弥勒计数管
- GMD** (geometric mean distance) 几何平均距离
- GMDH** (group method of data handing) 成组数据处理方法
- GMDSS** (global maritime distress and safety system) 海难救助及有关安全的世界制度
- G met** (gun metal) 炮铜
- GMG** (general motor gearbox) 主电动机齿轮箱
- GMI** (galvanized malleable iron) 镀锌可锻铸铁
- GML** (graphic machine language) 图示机器语言
- GMM** (Gaussian mixture model) (目标检测) 混合高斯模型
- GMN** (global multimedia network) 全球多媒体网络
- GMO** (germanium microwave oscillator) 锗微波振荡器
- GMPCS** (global mobile personal communications satellite system) 全球移动个人通信卫星系统
- GMR** (giant magneto-resistive) 巨大磁阻
- GMR** (graphite moderated reactor) 石墨减速反应堆

GMR(group marking relay) 群信号继电器
GMS(graphic modeling system) 图形模型建立系统
GMS(gravity measuring system) 重力测量系统
GMS(guidance monitor set) 制导监控装置
GMSN(global multisatellite network) 全球多卫星网
GMT(Greenwich mean time) 格林尼治标准时间
gn(generator) 发电机, 发生器, 振荡器
GN(green) 绿色(导线)
GNC(general navigation computer) 通用导航计算机
GNC(graphics numerical control) 图形(输入)数控
GND(GaAs negative resistance light emitting diode) 砷化镓负阻发光二极管
gnd(ground) 地, 接地, 搭铁
GNE(gateway network element) 网关网络单元
GNG(Gaussian noise generator) 高斯噪声发生器
GNIC(generalized negative impedance convertor) 广义负阻抗变换器
GNN(global network navigation) 全球网络导航
G noz(grease nozzle) 润滑脂嘴
GNP(gross national product) 国民生产总值
GNS(generalized network simulator) 通用网络仿真器
GNSS(global navigation satellite system) 全球导航卫星系统
GNV(goose neck ventilator) 鹅颈式通风管
GO(gland oil) 填料油
GO(goniometer) 角度计, 测向计, 测角仪, 无线电方位测定仪, X射线衍射测量用的回转器
GO(graphical output) 图形输出
GOB(good ordinary brand) 四等纯锌(纯度 98% ~ 99%)
GOF(glass optical fiber) 玻璃光纤
G of P(group of pictures) 图像组
go G(go gauge) “通过”量规
GOP(group of pictures) 图像组(构成 MPEG 的最小播放/编辑单位)
GOR(gas oil ratio) 油气比
GOS(graphic operating system) 图形操作系统
GOS(gravity oil separator) 重力石油分离器
GOSS(grain oriented silicon steel) 晶粒取向硅钢
gov(governor) 调速器, 调整器, 调节器
GOX(gaseous oxygen) 气态氧
GP(gain power) 功率增益
GP(gauge pressure) 表压力, 计示压力
GP(general processor) 通用处理机
GP(general-purpose) 多种用途的, 通用的
GP(generalized programming) 通用程序设计(斯伯里兰德公司)
GP(generator panel) 发电机仪表盘
GP(geometric progression) 等比级数, 几何级数

GP(German patent) 德国专利
GP(gimbal platform) 常平架平台
GP(Government Publication) GP 报告, 美国政府出版物报告
GP(graphic processor) 图形处理器
gp(graphite) 石墨
GP(ground-wood pulp) 细(磨)木浆
GP(group production) 成组工艺
GP(guard period) 防护周期
GP(guide post) 导柱, 路标
GP(gutta percha) 杜仲胶, 古塔波胶
GPA(general-purpose amplifier) 通用放大器
GPA(ground plane antenna) 地面天线
GPAC(general-purpose analog computer) 通用模拟计算机
GPB(general-purpose buffer) 通用缓冲器
GPC(gel permeation chromatography) 胶渗透色谱法
GPC(general peripheral controller) (计算机) 通用外围控制(器)
GPC(general-purpose computer) 通用计算机
GPC(generalized predictive control) 广义预测控制
GPC(get permeation chromatograph) 凝胶透过滤谱仪
GPC(graphic programming console) 图形编程控制台
GPCV(gas pressure control valve) 天然气压力控制阀
GPD(general-purpose data) 通用数据
GPDC(general-purpose digital computer) 通用数字计算机
GPDS(general-purpose display system) 通用显示系统
GPf(gasproof) 不透气的
GPFS(general parallel file system) 通用并行文件系统
GPG(gate pulse generator) 门脉冲发生器, 选通脉冲发生器
GPGL(general-purpose graphic language) 通用图形语言
gph(graphite) 石墨
GPI(general-purpose interface) 通用接口
GPI(ground position indicator) (对) 地点位置指示器
GPIA(general-purpose interface adapter) 通用接口适配器
GP-IB(general protocol-interface bus) 通用协议接口总线
GPIB(general-purpose interface bus) 通用接口总线
GPIC(general-purpose intelligent cable) 通用智能电缆
GPKD(general-purpose keyboard and display) 通用键盘和显示器
GPKDC(general-purpose keyboard and display control) 通用键盘和显示控制器
GPL(general-purpose language) 通用语言
GPL(generalized programming language) (计算机) 通用程序设计语言
GPL(geographic position locator) 地理位置定位器
GPL(giant-pulse laser) 巨脉冲激光器, 单脉冲激光器
GPL(graphic programming library) 图形程序设计库

- GPLIS** (general-purpose laboratory interface system) 通用实验室接口系统
- GPLS** (general-purpose logic simulator) 通用逻辑仿真器
- GPM** (general-purpose macrogenerator) (计算机) 通用宏生成程序
- GPM** (general-purpose macroprocessor) 通用宏处理程序
- GPMP** (general-purpose microprocessor) 通用微处理机
- GPO** (general-purpose oscilloscope) 通用示波器
- GPON** (gigabit passive optical network) 吉比特无源光网络
- GPP** (general preprocessor) 通用预处理机
- GPP** (general-purpose processor) 通用处理机
- GPP** (general-purpose program) 通用程序
- GPSS** (general-purpose polystyrene) 通用级聚苯乙烯
- GPR** (float-point register) (计算机) 浮点寄存器
- GPR** (general-purpose radar) 通用的雷达
- GPR** (general-purpose register) 通用寄存器
- GPR** (general-purpose relay) 通用继电器
- GPR** (graphic primitive resource) 图元资源
- GRPS** (general packet radio service) 通用分组无线业务, 通用分组无线电通信业务 (使用第二代移动电话通信网进行高速通信的技术)
- GPS** (general polystyrene) 通用聚苯乙烯
- GPS** (general problem solver) 通用问题解算机, 一般问题解算机
- GPS** (general-purpose radar) 通用的雷达
- GPS** (general-purpose simulator) 通用仿真器
- GPS** (global position system) 全球卫星定位系统
- GPS** (guidance power supply) 制导动力源
- GPSP** (general-purpose simulation program) 通用模拟程序
- GPSP** (general-purpose software program) 通用软件程序
- GPSS** (general-purpose simulation system) 通用模拟系统
- GPSS** (general-purpose system simulation) (计算机) 通用系统模拟语言
- GPSS** (general-purpose system simulator) 通用系统模拟器, 通用系统模拟程序 (模拟语言之一), 通用系统仿真程序
- GPT** (general-purpose terminal) 通用终端
- GPT** (general-purpose tester) 通用测试器
- GPU** (ground power unit) 地面电源
- GR** (gain reduction) 增益 (放大) 衰减
- gr** (gear) 齿轮, 变速器
- GR** (gear ratio) 齿 (轮) 速比, 传动比, 转数比
- GR** (general-purpose register) 通用寄存器
- GR** (general register) 通用寄存器
- G-R** (generation-recombination) 产生 - 复合 (过程)
- GR** (grab rail) 扶手杆
- gr** (grade) 度, 等级
- gr** (grain) 颗粒, 粒, 晶粒

GR (graphic representation) 图形表示
Gr (Grashof number) 格拉肖夫数
gr (gray) 灰色
gr (great) 大, 重大的, 优异的
gr (gross) 总, 共
Gr (ground) 地, 接地
gr (group) 组, 类, 团
GR (guaranteed reagent) 保证试剂
GRA (general register architecture) 通用寄存器结构
GR-A (government rubber-acrylonitrile) 丁腈橡胶
GrAb (grade ability) (机动车) 爬坡能力
grad (gradient) 梯度, 坡度, 陡度, 变化率
grad (graduate) 刻度
GRAN (Global Rescue Alarm Network) 全球呼救报警网络
gran (granodize) 锌的磷酸处理
gran (granular) 粒状
GRAPD (guard ring avalanche photo-diode) 保护环雪崩光敏二极管
grap DEN (graphic data entry unit) 图解数据输入装置
graph (graphic) 图解的
GRAPt (guard ring avalanche photodiode) 保护环雪崩光敏二极管
graser (gamma-ray laser) γ 射线激光器
grav cnt (gravitational constant) 万有引力常数
Gr Br (Great Britain) 大不列颠, 英国
grbx (gearbox) 变速器, 齿轮箱
grc (gearcase) 齿轮箱
grd (grind) 研磨, 磨削, 抛光, 粉碎
grd (ground) 地面, 地, 接地
GrD (ground detector) 接地指示器
GRE (generic routing encapsulation) 通用路由封装 (法)
GRE (graduate record examination) 研究生考试
gr fx (grinding fixture) 研磨夹具
grg (gearing) 传动
GR-I (government rubber-isobutylene) 异丁橡胶
GrID (graphical interactive display) 图形交互显示
griz (grizzly) 格筛
GRk (gear rack) 齿条
GR-M (government rubber-monovinyl acetylene) 氯丁橡胶
GRN (green) 绿色 (导线)
Grnd (ground) 接地
grom (grommet) 衬圈, 衬垫
GRP (glass-reinforced plastics) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
GR-P (government rubber-polyalkyl sulfide) 聚硫橡胶

grp (group) 群, 组, 类
grph (graphic) 图示的, 图表
grph (graphite) 石墨
GRS (gamma radiation spectrometer) γ 辐射光谱仪
GRS (gamma-ray spectrum) γ 射线谱
GRS (gateway routing server) 网关选路服务器
GRS (global roaming server) 全球漫游服务器
GR-S (government rubber-1/2styrene-butadiene copolymer) 丁苯橡胶
grs (grains) 晶粒, 粒度
grs (grease) 润滑脂
GRS (gyro reference system) 陀螺基准系统
gr shift (gear shaft) 齿轮轴
grs wt (gross weight) 毛重
GRT (germanium resistance thermometer) 锗电阻温度计
grtg (grating) 格, 栅, 光栅, 栅极
GRTP (glass fiber reinforced thermoplastics) 玻璃纤维增强热塑性塑料
GRV (graphic recording voltmeter) 自动记录伏特计
grvg (grooving) 切槽, 企口
grvr (groover) 槽刨机
GRW (graphic recording wattmeter) 自动记录瓦特计
gr wt (gross weight) 总重, 毛重, 全重, (车辆) 满载重量
GRY (grey) 灰色 (导线)
gry (gyratory) 回旋破碎机
GS (galvanized steel) 镀锌钢, 镀锌钢材, 镀锌薄钢板, 镀锌铁皮, 白铁皮
GS (general storage) (计算机) 通用存储器
GS (German silver) 锌白铜, 德银
GS (ground station) 地面站
GS (group separator) 组分分隔符
GS (group switch) 群交换机
GSC (gas-solid chromatography) 气-固色谱法
GSD (generic structure diagram) 通用结构图
GSEDEFA (gain shifted erbium doped fiber amplifier) 增益平移掺铒光纤放大器
GSFE (gigabit scaleable fast ethernet) 吉 (加) 比特可伸缩快速以太网
GSG (galvanized sheet gauge) 镀锌铁片厚度规
GSH (gland steam heater) 汽封蒸汽加热器
GSi (grand-scale integration) 超大规模集成 (电路)
GSi (ground speed indicator) 地面速度指示器
G sil (German silver) 锌白铜, 德国银
gskt (gasket) 衬垫, 密封垫, 垫圈, 密封圈, 垫片, 填料, 垫料, 油封
GSL (generalized simulation language) 通用模拟语言
GSM (gateway security module) 网关安全模块
GSM (general stores material) 普通库存材料

GSM(global system for mobile communication) 全球通, 全球移动通信系统

GSM(group system mobile) 群移动系统

GSMC(group special of mobile communication) 移动通信特别设计小组

GSN(GPRS support node) 通用分组无线服务支持结点

GSN(group switching network) 群交换网络

GSP(general service pump) 通用泵

GSP(general simulation program) 通用仿真程序

GSR(gigabit switch router) 吉位交换式路由器

GSS(geostationary satellite) 对地静止同步卫星

GSS(graphic support software) 图形支持软件

GSSW(gas-shielded stud welding) 气体保护螺柱焊接

GST(generic scan tool) 通用型故障诊断仪

GSTN(general switched telephone network) 普通电话交换网

GSV(globe stop valve) 球形截止阀, 球心节流阀, 球形截流阀

GSWR(galvanized steel wire rope) 镀锌钢丝绳

G/T(gain over temperature) 增益 - 温度比

G/T(gain-to-noise temperature ration) 增益 - 噪声温度比

GT(gas thread) 气管螺纹

GT(gas tight) 气密的

GT(gas turbine) 燃气涡轮(机)

gt(gilt) 镀金的, 金色的, 镀金

GT(grade touring car) 跑车

GT(graphic terminal) 图形终端

GT(grease trap) 润滑脂分离器

GT(gross tonnage) 总吨数

GT(grounding transformer) 接地变压器

GT(group technology) 成组工艺(学), 成组技术

GTA(glycerol triacetate) 三乙酸甘油酯

GTAW(gas tungsten-arc welding) 气体保护钨极电弧焊(接)

GTC(gain time control) 增益时间控制

GTC(gas turbine compressor) 燃气轮机压缩机

GTC(General Transistor Corp.) 通用晶体管公司(美)

GTC(grand touring car) 高性能乘用车

GTC(group tool change) 成组换刀

gtd(gated) 门控的, 选通的

GTD(graphic tablet display) (计算机) 图形输入板显示(器)

GTE(gas turbine engine) 燃气轮机

GTE(graphic terminal emulator) 图形终端仿真器

GTF(generalized trace facility) (计算机) 通用追踪程序

GTFM(generalized tamed frequency modulation) 广义平滑频率调制

GTG(gas turbine generator) 燃气涡轮发电机

GTK(gasoline tank) 汽油箱

- GTL**(geometrical and technological language) 几何和工艺语言
- G TLD**(generic top-level domain) 普通最高层域
- GTO**(gate turn off) 矩形脉冲断开, 门电路断开
- GTO**(gate turn-off switch) 可关断(栅控)(晶闸管)开关
- GTO**(gate turn-off thyristor) 可关断(栅控)晶闸管
- GTOSCR**(gate turn-off SCR) 栅控硅可控整流器
- GTP**(GPRS tunnelling protocol) 通用分组无线服务隧道效应协议
- GTP**(group transfer polymerization) 基团转移聚合
- GTP-C**(GTP-control plane) 通用分组无线服务隧道效应协议控制平面
- GTPU**(gas turbine power unit) 燃气涡轮动力装置, 燃气涡轮发动机
- GTP-U**(GTP-user plane) 通用分组无线服务隧道效应协议用户平面
- GTR**(General Tire and Rubber Company) (美) 通用轮胎及橡胶公司
- GTr**(giant transistor) 电力晶体管, 大功率晶体管, 巨型晶体管, 达林顿晶体管
- GT ratio**(gain to noise temperature ratio) 噪声温度增益比
- G trb**(gas turbine) 燃气轮机
- GTS**(gate turn-off switch) 栅控开关
- GTS**(global telecommunication system) 全球远程电信系统
- gt V**(gate valve) 闸(式)阀, 闸门阀, 滑门阀
- GTW**(gross train weight) 汽车列车总重
- G txt**(general character text) 普通字符文本
- GU**(general use) 普通用, 一般用, 通用
- GUI**(graphic user interface) 图形用户接口(界面)
- GUMMEI**(globally unique mobility management entity identifier) (通信) 全局唯一移动管理实体标识符
- G up**(gain up) 增益提升
- GUSS**(general utility simulation system) 通用实用模拟系统, 通用仿真系统
- GUTI**(globally unique temporary identity) (通信) 全局唯一临时标识符
- GV**(gate valve) 闸阀
- GV**(globe valve) 球形阀
- GV**(governor valve) 速控液压阀
- GVIF**(gigabit video interface) 吉位视频接口
- GVPN**(global virtual private network) 全球虚拟专用网络
- GVW**(gross vehicle weight) 车辆总重
- GW**(gale warning) 强烈风警报
- GW**(gateway) 网关
- GW**(gearwheel) 齿轮
- GW**(gross weight) 毛重, 总重
- GWD**(guide-wave demultiplexer) 波导多路分用器
- GWOD**(guided wave optical device) 光波导器件
- GWP**(gateway processor) 网间连接处理机, 网桥(网关)处理机
- GWP**(global warming potential) 潜能值
- GWS**(graphic workstation) 图形工作站

GWt (gross weight) 总重, 毛重

GWT (thin glass window tube) 窄窗口记录管

GX (grand X) (车型) 基本型

GY (grey) 灰色 (导线)

gyro ((gyroscope) 陀螺仪, 回转仪

Gz (Graetz number) 格雷兹数

H

H(Hall) 霍尔元件, 霍尔集成电路

h(handle) (计算机) 句柄

H(harden) 淬火, 硬化

H(hardness) 硬度, 硬性

H(hard roof sedan) 硬顶式乘用车

H(hardware) (计算机) 硬件, 硬设备

H(head) 头, 端, 顶部, (存储器) 前置部分, 水头, 压头, 落差

H(header) 文件扩展名, 文件头

H(heat content) 焓

H(heater) 加热器, 发热器

H, h(heavy) 重的, 浓(厚), 稠

H(height) 高(度)

H(high) 高(的)

H(horizontal) 水平的

H(horizontal-vertical welding position) 横焊-立焊(焊接)位置

h(hour) 小时, 时间

H(hydrogen) 氢(气)

HA(half add) 半加

HA(half adder) 半加器

HA(hand-actuated) 手动的

Ha(hardened in air) 空气淬火, 在空气中硬化的, 气硬的

HA(hardware assembler) 硬件汇编程序; 硬件汇编器

HA(harmonic analyzer) 谐波分析仪

Ha(Hartmann number) 哈脱曼数

HA(head amplifier) (电路中) 磁头放大器, 前置放大器

HA(heterodyne amplifier) 外差放大器

HA(high altitude) 大高度

HA(high amplitude) 高振幅

HA(high angle) 大仰角

HA(home automation) 家庭自动化

HA(horizontal address) 行地址

HA(horizontal amplifier) (电路中) 行放大器

HA(host adapter) 主机适配器

HA(hyaluronic acid) 透明质胶

HA(hydraulic accumulator) 液压蓄能器

HA(hydroxyapatite) 羟基磷灰石

HAC(high altitude compensator) (发动机) 高海拔补偿器

HACC(high acutance color correction) 高解像度色彩矫正

HACC(hydrogen aided cold crack) 氢助冷裂纹

- HAD** (hole accumulated diode) 空穴积累二极管 (图像传感器)
- HAF** (high abrasion furnace (black)) 高耐磨炉黑
- HAL** (hard array logic) 硬件矩阵逻辑
- HAL** (hardware abstraction layer) 硬件分离层, 硬件抽象层
- Hall amp** (Hall amplifier) 霍尔元件放大器
- HaL sim** (hardware logic simulation) 硬件逻辑模拟
- HALT** (highly accelerated life test) 高加速寿命试验
- H alt** (horizontal alternating) 行交替 (逐行倒相)
- HAM** (high-speed automatic monitor) 高速自动监视器
- H amp** (horizontal amplifier) 行幅, 行放大器
- H amp sw** (head amplifier switch) 磁头放大器开关
- HAMT** (human-aided machine translation) 人工辅助机器翻译
- HAN** (home area network) 家用网络
- H&C** (head and cover) 盖罩
- H&G** (harden and grind) 淬火和研磨, 硬化与研磨
- H&T** (handling and transportation) 装卸与运输
- H&T** (hardened and tempered) 淬火和回火的, 硬化和回火的
- HAp** (horizontal aperture) 水平孔阑
- HAPT** (Hitachi APT) (日本) 日立自动编程系统, 日立 APT 系统
- har** (harmonic) 谐波
- hard & temp** (hardened and tempered) 淬火并回火的
- harn** (harness) 导线, 导线束
- HARQ** (hybrid auto repeat request) (通信) 混合式自动重发请求
- HARQ ack/N ack** (HARQ acknowledgement/negative acknowledgement) (通信) 混合式自动重发请求确认 / 否认
- HARTRAN** (Harwell Atlas FORTRAN) HARTRAN 语言, 哈威尔阿特拉斯公式翻译程序设计语言
- HASP** (Houston automatic spooling program) 休斯敦自动假脱机程序
- HAU** (hybrid arithmetic unit) 混合运算器
- HAWK** (homing all the way killer) 全程寻的瞄准器
- HAZ** (crack heat action zone crack) 热影响区域裂纹
- HAZ** (heat-affected zone) 热影响区
- HAZC** (heat action zone crack) 热能影响区域裂纹
- HB** (Brinell hardness) 布氏硬度
- HB** (half black) 半加工的, 未完成的
- HB** (half breadth) 半宽度
- HB** (Hall biasing) 霍尔元件偏置电压
- HB** (hard black) 硬质炭黑
- HB** (high beam) (汽车) 前照灯远光
- HB** (high boilers) 高压锅炉
- HB** (high byte) 高位字节
- HB** (holding bulkhead) 结构舱壁, 耐压舱壁
- HB** (horizontal beam hole) 水平射束孔

HB (horizontal blanking) 行消隐
HB (hose bib) 软管龙头
HBA (host bus adapter) 主机总线适配器
HBA (hydraulic brake assist) (汽车) 液压制动辅助装置
H band (hardenability band) 淬透性带 (H 带)
HBES (home and building electronic system) 住宅和楼宇电子系统
HBF (half-band filter) 半带宽滤波器
HBO (horizontal blanking-pulse output) 行消隐脉冲输出
HBP (high boiling point) 高沸点
HBr (Brinell hardness) 布氏硬度
H brk (hand brake) (汽车) 驻车制动器, 手制动器
HBS (home base station) 主叫用户基站
HBS (human brainpower simulation) 人工智能仿真
HBSS (Hank's balanced salt solution) 汉克斯平衡盐溶液
HBT (heterostructure bipolar transistor) 异质结构双极晶体管
HBU (hub bearing unit) 轮毂轴承组件
HC (Hamming code) 汉明码, 海明码
HC (hand control) 手控, 手动控制, 人工控制
HC (hand crank) 手摇把, 手动曲柄
HC (handling capacity) 处理能力, 处理容量
HC (hard copy) 硬拷贝, 复制
HC (hardware cache) 硬件缓冲存储器
HC (hardware compatibility) 硬件兼容性, 设备兼容
HC (heat of combustion) 燃烧热
HC (heating cabinet) 加热箱
HC (heating coil) 加热盘管, 加热线圈
HC (hierarchical coding) 分层编码
HC (high-capacity) 高容量, 高功率
HC (high-carbon) 高碳 (的)
HC (high conductivity) 高导电性, 高电导率, 高传导性
HC (holding coil) 保持线圈
HC (home computer) 家用电脑, 家用计算机
HC (hose connection) 软管接头
HC (hose coupler) 软管接头
HC (hybrid computer) 混合计算机
HC (hydraulic clean) 水力清除
HC (hydraulic cylinder) 液压缸
HC (hydrocarbons) 烃类, 碳氢化物
H/C (hydrogen/carbon) (燃油) 碳氢比
HC (hypercube) 超正方体结构
HCA (hand-copy adapter) (计算机) 硬复制衔接器
H cap (high-capacity) 大容量

- HCC** (horizontal centering choke coil) 水平定中扼流圈
- HCC** (horizontal continuous caster) 水平连铸机
- HCCD** (horizontal charge-coupled-device) 水平传送用电荷耦合器件
- HC copper** (high conductivity copper) 高电导铜 (电工铜)
- HCD** (harmonic detector) 谐波检波器
- HCD** (high current density) 高电流密度
- HCD** (hot-carrier diode) 热载流子二极管
- HCDD** (hollow cathode discharge deposit) 空心阴极离子镀
- HCE** (high-compression engine) 高压压缩比发动机
- HCEI** (hydrocarbon emission index) (发动机) 碳氢化合物排放指数
- HCF** (hermetically coated fiber) 密封涂覆光纤
- HCF** (high cooling fan) 高速冷却风扇
- HCF** (high cycle fatigue) 高循环疲劳
- HCF** (highest common factor) 最高公因式, 最大公因子
- HCG** (hardware character generator) 硬件字符发生器
- HCI** (human-computer interaction) 人机交互作用
- HCL** (hardware compatible list) 硬件兼容列表
- HCL** (high common low relay) 高限正常低限继电器 (恒温器用)
- HCM** (high-speed core memory) 高速磁心存储器
- HC mill** (high crown mill) 高精度辊型轧机
- HC MOS** (high-density complementary metal oxide semiconductor) 高密度互补型金属氧化物半导体器件
- HCMTS** (high-capacity mobile telecommunications system) 大容量移动通信系统
- HCN** (heterogeneous computer network) 多机种计算机网络
- HCN** (hierarchical computer network) 分级计算机网络
- H comp** (horizontal companding) 行幅调整
- HCP** (hard copy printer) 硬拷贝打印机
- HCP** (hexagonal closed-packed) 密排六方晶格, 六角密堆积的, 密排六方的
- HCR** (horizontal centering raster) 水平定中光栅
- HCR** (hybrid communication routing) 混合通信路径选择
- HCRF** (hard condition resistant fiber) 抗恶劣环境光纤
- HCS** (head lamp clean system) (汽车) 前照灯清洁系统
- HCS** (high carbon steel) 高碳钢
- HCSHT** (high carbon steel, heat treated) 热处理过的高碳钢
- HCSOF** (hard clad silica optical fiber) 硬包层石英光纤
- HCU** (homing comparator unit) 寻的对比装置
- HCT** (horizontal convergence transformer) 水平会聚变压器
- HCU** (hydraulic control unit) 液压控制装置
- HCU** (hydraulic coupling unit) 液力耦合器
- HCV** (heavy commercial vehicle) 重型商用车
- HCV** (hose connection valve) 软管连接阀
- HCV** (hydraulic control valve) 液压控制阀

HCW (hot-cold working) 温加工, 热 (形变) 冷处理 (热机械处理的一种)

2HD (double-sided high density) 双面高密度

HD (half duplex) 半双向的, 半双工的

HD (half wave detector) 半波检波器

HD (half wave doubler) 半波倍压器

hd (hand) 手, 指针

HD (hard disk) 硬 (磁) 盘

hd (head) 头, 磁头, 光头, 水头, 压头, 落差, 高差

HD (head driver) 磁头驱动器

HD (head drum) 磁头鼓

H/D (heater/defroster) 取暖器 / 除霜器

HD (heavy-duty) 重型 (的), 受重负荷 (的) 重载 (的), 大功率 (的)

HD (high definition) 高清晰度

HD (high density) 高密度

HD (high dispersion) 高分散

HD (high duty lubricating) 高温高压用润滑油

HD (horizontal deflection) 行偏转

HDA (head-disk assembly) 磁头磁盘组合件

HDA (high duty alloys) 高强度合金

HDAC (hybrid digital-analog circuit) 混合数字模拟电路

HDAM (hierarchical direct access method) 分层直接存取法

HDB (heterogeneous database) 异构数据库, 异质数据库

HDB (home database) 主叫户数据库

hdbk (handbook) 手册

HDC (half duplex channel) 半双工信道

HDC (high-speed data channel) 高速数据通道

HDC (horizontal deflection coil) 行偏转线圈

HDCC (hard-drawn copper standard conductor) 硬拉铜线

HD CD (high definition CD) 高清晰度数码 CD

hd cr (hard chromium) 硬铬

HDD (hard disk drive) 硬 (磁) 盘驱动器

HDD (high density compact disk) 高密度光盘

HDD (high density disk) 高密度磁盘

HDDR (high density digital recording) 高密度数字记录

hd drn (hard-drawn) 冷拉, 冷拔的

HDDs (head down displays) 下视显示器

HDDS (high density data system) 高密度数据系统

HDDT (high density digital tape) 高密度数据磁带

HDDTR (high density digital tape recorder) 高密度数字磁带记录器

H def (horizontal deflection) 行偏转

HDEP (high density electronic packaging) 高密度电子组 (封, 包) 装

HDF (harmonic decrease factor) 谐波衰减因子

- HDF** (high density flexible) 高密度软盘
- HDF** (high dispersion fiber) 高色散光纤
- HDF** (high-frequency direction finder) 高频测向仪
- HDF** (horizontal distribution frame) 水平配线架
- HD-FDD** (half-duplex frequency division duplex) 半-双工频分双工
- hdg** (heading) 标题, 报文首部, 镢粗, 顶锻, 浇口布置法
- HDI** (horizontal drive inductor) 水平激励电感器
- hdl** (handle) 柄, 手柄, 把手
- HDL** (hardware description language) 高水平描述语言
- HDL** (high density logic) 高密度逻辑
- HDL** (high duty lubricating) 高温高压用润滑油
- HDLC** (high-level data link control) 高级数据链路控制 (大型计算机的在线系统中使用的一种协议 (规程))
- hdlg** (handling) 装卸, 操作
- HdLp** (head lamp) (汽车) 前照灯
- HDM** (high density memory) 高密度存储器
- HDM** (high duty metal) 高强度金属
- HDMBS** (hard disk master boot sector) 硬盘主引导扇区
- HDMCD** (high density multimedia compact disc) 高密度多媒体光盘
- HDMI** (high definition multimedia interface) 高清晰度多媒体接口 (规格)
- HDML** (handheld device markup language) 手持设备标记语言
- HDMMCD** (high density multimedia compact disk) 高密度多媒体光盘
- hdn** (harden) 硬化, 淬火
- hdns** (hardness) 硬度
- HDOS** (hard disk operating system) 硬盘操作系统
- HDP** (high density plasma) 高密度等离子 (刻蚀)
- HDPCM** (hybrid differential pulse code modulation) 混合微分脉冲编码调制
- HDPE** (high density polyethylene) 高密度聚乙烯
- HDR** (half-duplex repeater) 半双工转发器
- HDR** (harddisk recording) 硬盘录像
- hdr** (header) 标题, 报 (文) 首部, 主管, 集合管, 顶锻机, 掘进机
- HDR** (high-speed data register) 高速数据寄存器
- HDRSS** (high data rate storage subsystem) 高速资料存储子系统, 高数据率存储子系统
- HDS/FHMA** (hybrid direct sequence/frequency hopping multiple access) 混合直接序列跳频多址
- HDSL** (high-bit-rate digital subscriber line) 高速率数字用户线路
- HDSL** (high-data-rate digital subscriber line) 高数据速率数字用户线路
- hdst** (headset) 头戴送受话器
- hd sw** (head switching) 磁头切换
- HDT** (heat deflection temperature under load) 无负载下热变形温度
- HDt** (heat distortion) 热变形, 热畸变
- HDT** (heat distortion temperature) 热畸变温度, 热变形温度
- HDT** (high density tape) 高密度磁带

- HDT** (horizontal drive transformer) 行推动变压器
- HDT** (host digital terminal) 主机数字终端
- HD tire** (heavy-duty tire) 重型轮胎
- HDTL** (hybrid diode-coupled transistor logic) 混合二极管耦合晶体管逻辑 (电路)
- HD truck** (heavy-duty truck) 重型载货汽车
- HDTUL** (heat deflection temperature under load) 无负载下热变形温度
- HDTV** (high definition television) 高清晰度电视
- HDV** (heavy duty vehicle) 重型车辆
- HDV** (high definition video) 高清晰度视频
- HDVTR** (high definition video tape recorder) 高清晰度录像机
- HDW** (hard-drawn wire) 硬拉线, 冷拉线, 冷拉钢丝, 硬拉钢丝
- HdW** (hardware) 硬设备, 金属附件, 计算机部件 (硬件)
- HDX** (half-duplex) 半双向的, 半双工的
- HDX** (half-duplex transmission) 半双工传输
- HDX** (high de luxe) 高级豪华型
- HDY** (horizontal deflection yoke) 行偏转线圈
- HE** (Hall element) 霍尔元件
- HE** (heat exchange) 热交换
- HE** (heat exchanger) 换热器
- HE** (heavy enamel) 厚漆包的
- HE** (heavy equipment) 重型设备
- HE** (high efficiency) 高效率
- HE** (high energy) 高能
- HE** (home environment) (通信) 本地环境
- HE** (human engineering) 人机 (人类, 生理, 环境) 工程 (学), 宜人学
- HE** (hydroelectric) 水电的
- HEC** (header error control) 光头误差控制 (影碟机用)
- He-Cd laser** (helium cadmium laser) 氦镉激光器
- He comp** (helium compressor) 氦压缩机
- HEDF** (high electro-drive fan) 高速电动风扇
- HEED** (high-energy electron diffraction) 高能电子衍射
- HEF** (high-energy forming) 高能成形
- HEF** (high-energy fuel) 高能燃料, 高热值燃料
- HEIP** (hot electron-induced punch-through effect) 热电子诱发穿通效应
- HELP** (highway emergency locating plan) 公路无线电呼救系统
- HELP** (hybrid electronic layout programme) 混合电子布局程序
- HELS** (high-energy laser system) 高能激光系统
- HEMAC** (hybrid electromagnetic antenna coupler) 混合式电磁天线耦合器
- HEMC** (horizontal electromagnetic casting) 水平电磁浇铸
- HEMT** (high electron mobility transistor) 高电子迁移率晶体管
- HEM wave** (hybrid electromagnetic wave) 复合电磁波, 混合电磁波
- He-Ne laser** (helium neon laser) 氦氖激光器

- HEP** (hydroelectric power) 水力发电
- HEPA** (high efficiency particulate air filter) 高效微粒空气过滤器
- HEP net** (High-Energy Physics Network) 高能物理网络 (美国)
- HEPS** (hydraulic electric power steering) (汽车) 电动液压动力转向
- HERF** (high-energy rate forming) (金属加工) 高能快速成型 (如电磁成型、水中放电成型、爆炸成型等)
- HERFS** (high-energy rate forming system) 高能快速成形系统
- HERMES** (heavy element radioactive material electromagnetic separator) 重放射性同位素电磁分离器 (英)
- HESA** (hydraulic equivalent sediment analyzer) 等效水力沉积分析器
- HET** (heat electronic transistor) 热电子晶体管
- HET** (heavy equipment transporter) 重型设备运输车
- het** (heterodyne) 外差法, 外差振荡器
- HET** (hot-electron transistor) 热电子晶体管
- HEUI** (hydraulic electronic unitary injector) (发动机) 液压电控式泵喷嘴
- HEV** (hybrid electric vehicle) 混合动力电动车
- HEW** (hybrid electromagnetic wave) 混合电磁波
- hex** (hexadecimal) (计算机) 十六进制的
- hex** (hexagon) 六角形, 六角体, 六边形
- hex** (hexagonal) 六方 (晶系)
- hex hd** (hexagonal head) 六角头的 (螺钉)
- hex soc** (hexagonal socket) 六角套筒扳手
- Hf** (hafnium) 铪
- HF** (hand free) 免提
- HF** (hard face) (堆焊硬质合金的) 硬表面
- HF** (hard-faced) (钢材) 表面硬化的
- HF** (hardening furnace) 淬火炉, 硬化炉
- HF** (harmonic filter) 谐波滤波器
- HF** (height measurement) 高度测量
- HF** (high-frequency) 高频 ($3 \sim 30\text{MHz}$), 短波 ($10 \sim 100\text{m}$)
- HF** (holding fixture) 固定装置, 夹具
- HF** (hollow fiber) 空心光纤
- HF** (horizontal frequency) 行频
- HFA** (high-frequency adapter) 高频适配器
- HFA** (high-frequency amplifier) (电路中) 高频放大器
- HfAMOSFET** (hafnium anodized metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) 铪阳极化金属-氧化物-半导体场效应晶体管
- HF amp** (high-frequency amplifier) 高频放大器
- HFC** (high-frequency choke) 高频扼流圈
- HFC** (high-frequency current) 高频电流
- HFC** (hybrid fiber coax) 光纤同轴混合 (网)
- HFC** (hybrid fiber coaxial) (有线电视) 混合光纤同轴电缆网

- HFCC** (hybrid fiber coax cable) 混合光纤同轴电缆
- HF cur** (high-frequency current) 高频电流
- HFD** (high-frequency detector) 高频检波器, 拾音头信号检测器
- HFD** (hydro-form die) 液压成形模
- HFDF** (high-frequency direction finder) 高频测向器
- HFDF** (high-frequency direction finding) 高频测向
- HFE** (human factor engineering) 人(的)因(素)工程学, 大概念的人机工程(学), 大概念的人机学, 大概念的宜人学
- HFET** (heterojunction field effect transistor) 异质结场效应晶体管
- HFF** (high-frequency furnace) 高频电炉
- HFF** (high-pressure fuel filter) (发动机) 高压燃油滤清器
- HfH** (half-hard steel) 中硬钢
- HfHSt** (half-hard steel) 半硬钢
- HFI** (hand free input) 免提输入(电话用)
- HFI** (hydraulic fluid index) 液压系统的泄漏量(一年中向液压系统补充液压油的容量与油箱的容积之比)
- HFID** (hydrogen flame ionization detector) 氢火焰电离探测器
- HFM** (heat flow meter) 热流计
- HFN** (hyper frame number) 超帧数
- HFO** (hand free output) 免提输出(电话用)
- HFO** (heavy fuel oil) 重(柴)油, 重燃料油
- HFO** (high-frequency oscillator) 高频振荡器
- HFP** (helium fuel tank pressurization) 氢燃料箱增压
- HFPR** (high-speed fuel pump relay) (发动机) 燃油泵高速继电器
- HFPT** (high-frequency power transistor) 高频功率晶体管
- HFR** (high-frequency resistor) 高频电阻器
- HF RDF** (high-frequency radio direction finder) 高频无线电测向器
- H free** (hand free) 免提
- HFRT** (high-frequency radio transmitter) 高频无线电发射机
- HFS** (heated front seat) (汽车) 加热型前座椅
- HFS** (hierarchical file system) 分层(层次分级)文件系统
- HFS** (hyperfine structure) 超精细结构
- HFSSB** (high-frequency single sideband) 高频单边带
- HF steel** (hot forming steel) 热成形钢
- HFSV** (high flow shut off valve) 高速关闭阀
- HFT** (hands-free telephone) 免提电话
- HFT** (high-frequency transceiver) 高频收发信机
- HFX** (high-frequency transceiver) 高频收发信机
- HG** (hand generator) 手摇发电机
- HG** (harmonic generator) 谐波发生器
- HG** (helical gear) 斜齿轮, 螺旋齿轮
- HG** (high conductivity) 高电导性, 高电导率

- HG** (high gear) 高速齿轮, 高速传动, 加速传动, (变速箱) 高速档
- HG** (homing guidance) 自动引 (制) 导
- HGA** (high gain antenna) 高增益天线
- H galv** (hot-galvanize) 热镀锌 (法)
- H ger** (high gear) (汽车) 高速档
- HGL** (high gain link) 高增益链路
- HGMS** (high gradient magnetic separation) 高 (磁场) 梯度磁分离
- HGPS** (high-grade plow steel) 优质犁具钢
- hgt** (height) 高度
- HGU** (horizon gyro unit) 水平陀螺仪
- HGV** (heavy goods vehicle) 重型货车, 重型运输车辆
- HH** (handhold) 柄, 把
- HH** (hand-hole) 手孔, 人孔, 清扫孔, 检查孔
- HH** (header hub) 域名中心
- HHC** (hand held computer) 便携式计算机
- HHD** (hot hole diode) 热空穴二极管
- HHF** (hyper-high-frequency) 超高频
- HHT** (hand-held tester) 手持式故障诊断仪
- HHT** (high tensile steel) 高强度钢
- HHU** (hand held unit) (机床) 手持 (操作) 单元, 手机
- HHV** (high heating value) 高热值
- HI** (HARQ indicator) (通信) 混合式自动重发请求指示器
- HI** (high impact) 高冲力, 高冲击强度
- HI** (high intensity) 高强度
- Hi-C** (high-capacity) 大容量
- HIC** (high interrupting capacity fuse) 高分断能力熔断器
- HIC** (hot idle compensater) (发动机) 高温怠速空气补偿阀
- HIC** (hybrid integrated circuit) 混合型集成电路
- HIC** (hydrogen induced crack) (钢材) 氢诱发裂纹
- HIC** (hydrogen-induced cracking) 氢致开裂
- hi cap com** (high capacity communication) 大容量通信 (系统)
- HICC** (hydrogen induced cold crack) 氢致冷裂纹
- HIC fuse** (high interrupting capacity fuse) 高分断能力熔断器
- HID** (helium ionization detector) 氦电离检测器
- HID** (high intensity discharge) 高强度气体放电灯, 金卤灯, 高压灯
- HID** (home information display) 家庭信息显示器
- HID** (human interface device) 人机接口设备
- HIDA** (hierarchical indexed direct access) 分层 (分级) 索引直接存取
- HIDAM** (hierarchical indexed direct access method) (计算机) 分层索引直接存取法
- HIF** (hybrid interface) 混合接口
- HiFi** (high fidelity) (音响) 高逼真度, 高保真度
- HIG** (hermetic integrating gyroscope) 密封式积分陀螺仪

- HIG** (hermetically-sealed integrating gyro) 气密积分陀螺仪
- HIG** (hybrid integrated circuit) 混合集成电路
- HI** (high interference indicator) 高干扰指示器
- HIL ac** (heavy ion linear accelerator) 重离子直线加速器
- HIM** (hardware interface module) 硬件接口模块
- HIM** (high intensity microphone) 高声强传声器
- HIM** (host interface module) 主机接口模块
- HIMF** (high intensity magnetic filter) 高强度磁性滤波器
- HIN** (high intensity noise) 高强度噪声
- HIN** (hybrid integrated network) 混合集成网络
- HiNIL** (high noise immunity logic) 高抗扰逻辑 (电路)
- H int** (high intensity) 高强度
- HI/O** (halt input/output) (计算机) 停止输入 / 输出
- HIP** (hot isostatic press) 等静热压机, 等静热压 (法)
- HIP** (hot isostatic pressing) 热等静压
- HIP** (hybrid integrated package) 混合集成封装
- HiPAC** (Hitachi parametron automatic computer) 日立参变管电子计算机
- HiPAR** (high-power acquisition radar) 大功率搜索雷达
- HiPeR LAN** (high-performance radio LAN) 高性能无线局域网
- HIPF** (hot isostatic-pressed ferrite) 热等均压铁氧体
- HIPO** (hierarchy input process output) 层次结构输入、处理、输出示意图
- HIPO** (hierarchy plus input, process, output) 分级结构加输入、处理和输出
- hi pot** (high potential) 高电位, 高电压
- HiPOx** (high-pressure oxidation) 高压氧化
- HiPPI** (high performance parallel interface) 高性能并行接口
- hi pres** (high-pressure) 高压
- HIPS** (high impact polystyrene) 高冲击强度聚苯乙烯
- HiQ** (high-quality) 高质量, 优质, 高品质, 高品质因数, 高质量因数
- HIQN** (high intelligence quotient network) 高智商网络
- HiRAC** (high random access) 高速随机存取
- hiran** (high precision Shoran) 高精度肖兰 (近程无线电导航系统, 精密短程定位系统)
- hi rel** (high reliability) 高可靠性
- hi res** (high resolution) 高分辨率, 高清晰度
- HIRF** (high intensity radiated field) 高强度辐射场
- HIRS** (high resolution infrared radiation sounder) 高分辨率红外辐射探测器
- HIRS** (holographic information retrieval system) 全息照相信息检索系统
- HIS** (hardware interrupt system) 硬件中断系统
- HIS** (hetero-isolation stripe (semiconductor laser) 异质隔离条形 (半导体激光器)
- HiS** (high-speed steel) 高速钢, 风钢, 锋钢
- HIS** (horizontal impact sensor) (汽车) 横向碰撞传感器
- HISAM** (hierarchical indexed sequential access method) (计算机) 分层索引顺序存取法
- histo** (histogram) 直方图

- hi stren** (high strength) 高强度
- HIT** (heat-insulation tester) 保温性测试仪
- HIT** (high insulating transformer) 强隔离变压器
- hi T** (high torque) 高转矩, 大扭矩
- HIT** (home intelligent terminal) 家用智能终端
- HiTAC** (Hitachi transistor automatic computer) 日立晶体管电子计算机
- HiTmp** (highest temperature) 最高温度
- hi-volt** (high-voltage) 高(电)压
- HiVOS** (high vacuum orbital simulator) 高真空轨道运行模拟器
- HJ** (hot junction) 热接点, 热端
- HJBT** (heterojunction bipolar transistor) 异质结双极晶体管
- HK** (heater cathode) 灯丝阴极
- HK** (horizontal cathode) 行阴极
- HK** (hot key) 热键
- HK blkg** (horizontal cathode blanking) 行阴极消隐
- HL** (half loading) 半加载
- HL** (hardening liquid) 淬火液
- HL** (head lamp) (汽车) 前照灯
- HL** (heavy load) 重载, 重负荷
- HL** (hierarchical level) 层次(体系)结构
- HL** (high beam-left) (汽车前照灯) 左远光
- HL** (high level) 高电平
- HL** (high line) 高压线
- HL** (high luminance) 高亮度
- HL** (hinge line) 铰合线
- hl** (hole) 孔
- HL** (horizontal line) 水平线
- HLA** (high-speed line adapter) 高速线路适配器
- HLB** (hydrophilic-lipophilic balance) 亲水亲油平衡
- HLBL** (head lamp beam leveling) (汽车) 前照灯光束高度校正
- HLC** (high layer compatibility) 高层兼容性
- HLC** (horizontal linearity coil) 水平线性调整线圈
- hlcl** (helical) 螺线
- HLD** (hardware logic diagram) 硬件逻辑图
- hld** (hold) 保持
- hld A** (hold acknowledge) (计算机) 保持确认
- hldn** (holddown) 压紧装置
- hldr** (holder) 托架
- HLDTL** (high-level diode transistor logic) 高级二极管-晶体管逻辑(电路)
- HIF** (helical filter) 螺旋型滤波器
- HL generator** (high-low generator) 变速定压发电机(汽车照明用)
- HLI** (high-level injection) 高电平注入

- HLI** (high-speed LAN interconnect) 高速局域网互联
- H lin** (horizontal linearity) 行线性
- HLL** (half-loop loss) 半环路损耗
- HLL** (high-level language) 高级语言
- HLL** (high-level logic) 高电平逻辑 (电路)
- HLM** (high-level language machine) 高级语言机器
- hlp** (helper) 辅助机构
- HLPI** (high-level programming interface) 高级编程接口
- HLPIU** (high-level process interface unit) 高电平过程接口单元
- HLR** (home location register) 归属位置登记器, 原位寄存器, 本地位置寄存器, 主叫用户位置寄存器
- HLS** (high-level scanner) 高级扫描器
- hls** (holes) 洞, 穴, 孔
- HLSE** (high-level single ended) 单端高电平
- HLSI** (hybrid large scale integration) 混合 (式) 大规模集成 (电路)
- HL-Sw** (head lamp switch) (汽车) 前照灯开关
- hlt** (halt) 停止
- HLT** (horizontal linearity transformer) 水平线性变压器
- HLTL** (high-level transistor logic) 高电平晶体管逻辑 (电路)
- HLTTL** (high-level transistor-transistor logic) 高电平晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- hlx A** (helix angle) 螺旋角
- HM** (hand-made) 手工制的
- HM** (hardware module) 硬件模块, 硬模件
- HM** (heavy metal) 重金属
- HM** (high melt) 高熔点的
- HM** (high molecular) 高分子
- HM** (holographic memory) 全息照相存储器
- HM** (hot metal) 铁液
- HM** (hydraulic motor) 液压马达
- HM** (hydro-mechanical) 液压机械式
- HM** (hypermedia) 超媒体
- HMA** (Hardware Manufacturers Association) 硬件厂家协会
- HMA** (high memory area) 高位内存区
- HMA** (human machine adaptation) 人机适配
- HMC** (high molding compound) 高强度模塑料
- HMC** (horizontal meridian circle) 地平子午仪
- HMC** (hybrid microcircuit) 混合 (式) 微电路
- HMD** (head-mounted display) 头戴式显示器
- hmd** (humidity) 湿度
- H mem** (high-speed memory) 高速存储器
- H merge** (high order merge) 高阶合并
- HMG** (hydro-mechanical governor) 液压机械调节器

- HMGF** (hot metal gas forming) 热态金属气压成形
- HMI** (human-machine interface) 人机接口, 人机界面 (输入输出接口)
- HMJ** (horizontal multijunction) 水平法 (制备) 多层结
- HMLFL** (harmonically mode locked fiber laser) 谐波锁模光纤激光器
- HMMWV** (high-mobility multipurpose wheeled vehicle) 高机动性多用途轮式车辆 (俗称“悍马”)
- hmnc** (harmonic) 谐波
- HMOS** (high density metal oxide semiconductor) 高密度金属氧化物半导体
- HMOs** (high-performance metal oxide semiconductor) 高性能金 (属) 氧 (化物) 半导体 (器件)
- HMOs** (high-speed metal oxide semiconductor) 高速金属氧化物半导体
- HMOs** (high-speed metal oxide silicon) 高速金属氧化物硅片
- HMP** (hydraulic maintenance panel) 液压维护板
- HMPS** (high molecular mass polystyrene) 高相对分子质量聚苯乙烯
- hmr** (hammer) 锤
- HMR** (high modulus rubber) 高定伸橡胶
- HMS** (hierarchical memory system) (计算机) 分级存储系统
- HMSDC** (hybrid multiplexed synchro digital converter) 混合多路复用同步数字转换器
- HMSL** (high mounted stop lamp) (汽车) 高位制动灯
- HMT** (hand microtelephone) 手持送受话机, 手机
- HMT** (hard mute) 硬静音
- HMT** (hydraulic mechanical transmission) (汽车) 液力机械式变速器
- HMU** (hydraulic mockup) 水力的实物大模型
- HNA** (Hitachi network architecture) 日立网络体系结构
- HnB** (harness board) 配线板
- hnd** (hand) 手, 把柄
- hnd cont** (hand control) 手动操纵
- hnd gen** (hand generator) 手摇发电机
- hndst** (handset) 手机
- HNDT** (holographic nondestructive testing) 全息无损检测 (探伤), 全息无损检验
- hndwl** (handwheel) 转向盘
- hng** (hinge) 铰链
- HNGL** (helium neon gas laser) 氦氛气体激光器
- HNIL** (high noise immunity logic) 高抗扰性逻辑 (元件) 高抗扰性逻辑 (电路)
- HNN** (hybrid neural network) 混合神经网络
- HNr** (handwritten numeral recognition) 手写数字的识别
- HNUA** (heptyl nonyl undecyl adipate) 己二酸庚基 - 壬十一烷酯
- HNUP** (heptyl nonyl undecyl phthalate) 邻苯二甲酸庚 - 壬十一烷酯
- hnycmb** (honeycomb) (铸件的) 蜂窝状砂眼
- HO** (handover) 转换
- Ho** (hardened in oil) 油中淬火, 油淬的
- HO** (higher order) 高阶
- HoC** (homogeneous casting) 均质铸造
- HoC process** (homogeneous casting process) 均质铸造法

HOE (high output engine) 大功率发动机
HOE (holographic optical element) 全息光学元件
HOE (hydraulically operated equipment) 液压 (操作) 设备
HOIC (higher order integrated circuit) 高级集成电路
HoIG (holmium iron garnet) 钬铁石榴石
HOL (high order language) 高级语言
HOL (higher order logic) 高阶逻辑 (电路)
hol (hologram) 全息照片
hom (homing) 自动跟踪
home RF (home radio frequency) 家庭用射频
HON (high order network) 高等级网络
hor (horizontal) 水平的, 卧式的, 平放的, 电视行扫描
horiz (horizontal) 水平的, 卧式的, 平放的, 电视行扫描
HO2S (heated oxygen sensor) (发动机) 加热型氧传感器
H osc (horizontal oscillator) 行振荡器
HOSP (homogenous oven spherical powder) 均质炉制球形粉末
HOT (horizontal output transformer) 行输出变压器
H out (horizontal output) 行输出
HOVC (higher order virtual container) 高阶虚拟容器
HP (hand pump) 手动泵
HP (harmonical progression) 调和级数
HP (headphone) 头戴耳机
HP (head position) 光头初始位置
HP (high pass) 高通
HP (high-pass filter) 高通滤波器
HP (high polymer) 高聚物
HP (high position) 高位 (置)
HP (high-power) 高功率
HP (high-pressure) 高压
HP (hip point) 臀点 (驾驶员操作的人体基准点)
HP (horizontal parallax) 水平视差
HP (horizontal plane) 水平面
HP (horizontal pulse) 行脉冲
HP (horse power) 功率
HP (host processor) 主处理机
HP (hot press) 热压, 热压机
HP (hot pressed) 热压的
HP (hydraulic pump) 液压泵
HP (hydrostatic pressure) 静压, 水压
hp (hyperbolic) 双曲线
HPA (high-pass amplifier) (电路中) 高通放大器
HPA (high-power amplifier) (电路中) 大功率放大器

HPA (high-power amplify) 高功率放大

HPA (high-pressure air) 高压空气

HPAA (high performance antenna assembly) 高性能天线装置

H par (horizontal parabola) 水平枕形失真

HPBFP (high-pressure boiler feed pump) 高压锅炉给水泵

HPBW (half-power beam width) 半功率射束宽度

HPC (hand-held PC) 手持式电脑, 手持式计算机

HPC (hand-held personal computer) 手持式个人计算机

H PC (hand PC) 掌上电脑

HPC (high-pressure chamber) 高压燃烧室

HPC (high-pressure compressor) 高压压缩机

HPCA (high performance communication adapter) 高性能通信适配器

HPCB (high-pressure circuit breaker) 高压 (直流) 断路器

HPCC (high-pressure combustion chamber) 高压燃烧室

HPCM (high-speed pulse code modulation) 高速脉码调制

HPCSO (hard plastic clad silica optical fiber) 硬塑料包层石英光纤

HPDI (high-pressure direct injection) (发动机) 高压直喷

HPDL (hydraulic oil pump discharge line) 液压 (系统用的) 泵泄放管路

HPF (high-pass filter) 高通滤波器

HPF (highest possible frequency) 最高可能频率

HPF (high-pressure ferrite head) 热压铁氧体磁头

HPG (high-power ground) 大功率地面雷达

HPI (height-position indicator) 高度位置指示器

HPL (high performance leveler) (钢材) 高性能矫直机

HPL (high-power laser) 大功率激光器

HPLC (high performance liquid chromatography) 高性能液相色谱法

HPLC (high-pressure liquid chromatograph) 高压液相色谱仪

HPLL (horizontal phase lock loop) 行锁相环

HPLL (hybrid phased locking loop) 混合式锁相环

HPLMN (home public land mobile network) 内部公用陆地移动通信网络

H plr (hinge pillar) 铰链柱

HPM (high-power microwave) 大功率微波

HPMA (high-power microwave assembly) 大功率微波装置

HPMM (motion mechanism for horizontal plane) 水平平面运动机构

HPMNJ (high-power microelectronic noise jammer) 大功率微电子噪声干扰机

HPMOS (high performance metal-oxide semiconductor) 高性能金属-氧化物半导体

HPN (high-pass network) 高通网络

HPN (horse-power nominal) 标 (公) 称马力

HPO (high-pressure oxygen) 高压氧

hpot (helipotentiometer) 多绕组电位计

H pot (high potential) 高电位 (势能)

HP ox (high-pressure oxygen) 高压氧

- HPP** (homogeneous Poisson process) 齐次 Poisson 过程
HPP (hydraulic pneumatic panel) 液压 (和) 气动控制台
HPPS (high-power plasma spraying) 高能等离子喷涂
HPR (high performance routing) 高性能路由选择
HPRM (high-precision rolling mill) (钢材) 高精度轧机
HPS (head protection system) (汽车) 头部防护系统
HPS (high-power switching) 大功率开关
HPS (high-pressure steam) 高压蒸汽
HPS (holographic photo system) 全息照相系统
HPS (horizontal phase shift) 行移相, 行中心调整
HPS (hydraulic power supply) 水 (液) 力的动力供应, 液动力供应 (源)
HPS (hydraulic power system) 液压系统
HPSD (high-power switching device) 大功率开关器件
HPSS ($H\infty$ -based power system stabilizer) 基于 $H\infty$ 的电力系统稳定器
HPSV (high-pressure spill valve) 高压溢流 (回油) 阀
HPT (heads per track) 每磁道磁头数
HPt (high point) 高点
HPT (high-pressure test) 高压试验
HPT (high-pressure torsion) (微联结) 高压扭转
HPT (high-pressure turbine) 高压汽轮机
HPT (higher order path termination) 高阶路径终端
HPT (horizontal pulse transformer) 水平脉冲变压器
HPTV (high-power television) 大功率电视
HPU (hydraulic power unit) 液动力装置
HPU (hydraulic pumping unit) 液压 (系统的) 泵装置
HPV (high-pressure valve) 高压阀
HPVS (heating pump vent system) 加热泵通风系统
HPW (hot pressure welding) 热压焊
HQ (high-quality) 高质量因数
HQFP (hole quasi Fermi potential) 空穴准费密势
HR (half round) 半圆 (材)
hr (heater) 加热器, 热源, 灯丝
HR (heat resisting) 耐热的
HR (high resistance) 高电阻
HR (high resolution) 高分辨率
HR (hot-rolled) 热轧的
HR (hot rolling) 热轧
hr (hour) 小时, 时
HR (human relations) 人间关系 (管理技术用语)
HR (refrigerated helium) 冷藏氦
HR (Rockwell hardness) 洛氏硬度
HRB (half round bar) 半圆棒材

- HRB** (heat recovery boiler) 回热锅炉
- HRC** (high rupturing capacity) 大断开 (熔丝) 容量
- HRC** (Honda Racing Corporation) 本田赛车公司
- HRC** (hybrid receiver circuit) 混合接收机电路
- HRCC** (high ratio compact chamber) 紧凑型燃烧室
- HRD** (high resolution display) 高清晰度显示 (器)
- HEL** (high resolution electron-loss spectroscopy) 高分辨率电子损耗光谱术
- HR fax** (high resolution facsimile) 高分辨率传真
- HRG** (high resolution graphics) 高分辨率图形
- HRIR** (high resolution infrared radiometer) 高分辨率红外辐射计
- HRIR** (high resolution infrared radiometer sensor) 高分辨率红外辐射仪传感器
- HRIRS** (high resolution infrared radiation sounder) 高分辨率红外辐射回声探测器
- HRIRSS** (high resolution infrared scanning system) 高分辨率红外扫描系统
- HRM** (high rate multiplexer) 高速率多路复用器
- HRMS** (high resolution mass spectrometer) 高分辨能力质谱仪
- hrn** (horn) 喇叭
- HRP** (handrail post) 栏杆立柱
- HRP** (heat resistance plastic) 耐热塑料
- HRP** (high resolution plate) 高分辨率板
- HRPD** (high rate packet data) (通信) 高速率分组数据
- HRPVD** (high rate physical vapor deposition) 高速率物理汽相淀积
- HRS** (high resolution system) 高分辨率系统
- HRS** (hot rolled steel) 热轧 (的) 钢
- hrs** (hours) 小时数
- HRSG** (heat recovery steam generator) 回热蒸汽锅炉
- HRT** (high resolution timer) 高分辨率定时器
- HRT** (hot run table) 热轧输出辊道
- HRTF** (head related transfer function) 人脑相关转换功能
- HRTV** (high resolution digital television) 高分辨率数字电视
- HRTV** (high resolution television) 高分辨率电视机
- HRV** (hydraulic relief valve) 液压安全 (溢流) 阀
- HRW** (heating rear window) (汽车) 加热型后窗
- HS** (half subtracter) 半减器
- HS** (hand set) (电话) 听筒, 手机, 手动开关
- HS** (head set) 头戴式耳机, 头戴受话器
- HS** (heating surface) 受热表面, 加热面
- HS** (heat shield) 热屏蔽, 防热层
- HS** (helical spring) 螺旋弹簧
- HS** (high-speed) 高速度, 高速的
- HS** (high-speed steel) 高速钢
- HS** (horizontal scanner) 行扫描器
- HS** (horizontal shear) 水平剪力

- HS** (horizontal sync) 行同步
- HS** (hot swap) 热插拔
- HS** (hydraulic system) 液压系统
- Hs** (Shore scleroscope hardness) 肖氏 (回跳) 硬度
- HSA** (head side airbag) (汽车) 头部侧面安全气囊
- HSA** (hill start aid) (汽车) 坡道起步辅助装置
- HSAC** (high-speed analog computer) 高速模拟计算机
- HSAM** (high-speed accounting machine) 高速会计机
- HSAM** (high-speed analog machine) 高速模拟计算机
- H saw** (horizontal sawtooth) 行锯齿波
- HSB** (high-speed buffer) 高速缓冲器
- HSB** (high-speed buffer register) 高速缓冲寄存器
- HSBA** (high-speed bus adapter) 高速总线适配器
- HSBR** (high-speed buffer register) 高速缓冲寄存器
- HSC** (high-speed camera) 高速摄影机
- HSC** (high-speed channel) 高速信道
- HSC** (high-speed controller) 高速控制器
- HSC** (high-speed cutting) 高速切削
- HSC** (high-speed shutter control) 高速快门控制
- HSC** (horizontal stabilizer coil) 水平稳定线圈
- HSC** (hydrogen stress cracking) 氢应力开裂
- HSCA** (high-speed circuit analyzer) 高速电路分析
- HSCA** (horizontal sweep circuit analyzer) 水平扫描电路分析器
- HSCB** (high-speed circuit breaker) 高速断路器
- HSCDS** (high sensitivity collision detection system) (汽车) 高灵敏碰撞探测系统
- HSCR** (high-speed card reader) 高速读卡机
- HSD** (high-speed data) 高速数据
- HSDA** (high-speed data acquisition) 高速数据采集
- HSDB** (high-speed data buffer) 高速数据缓冲器
- HSDC** (high-speed digital computer) 高速数字计算机
- HSDI** (high-speed direct injection) (柴油机) 高速直喷式
- HSDBA** (high-speed downlink packet access) 高速下行链路分组接入, 高速下行链路分组存取
- HSE** (health safety environment) 健康安全 (生产) 环境
- HSE** (high-speed encoder) 高速编码器
- H sens** (humidity sensor) 湿度传感器
- HSf** (hard surface) 硬表面
- HS fax** (high-speed facsimile) 高速传真
- HSFP** (high-speed fuel pump) 高速燃油泵
- hsg** (housing) 罩, 外罩, 护罩, 套, 壳, 壳体, 机体, 机架, 轴承座, 导流管
- HSG/E** (high strength graphite/epoxy) 高强度石墨 / 环氧树脂
- HSHD** (high-speed hot dipping) 高速热浸镀
- HSI** (horizontal situation indicator) 水平位置指示器

- HSI** (hue-saturation-intensity) 色调 - 饱和度 - 亮度
- HSIC** (high-speed integrated circuit) 高速集成电路
- HSLA** (high-speed line adapter) 高速线路适配器
- HSLA** (high strength low-alloy) 高强度低合金
- HSLA steel** (high strength low alloy steel) 低合金高强度钢
- HSM** (high-speed machining) 高速加工
- HSM** (high-speed memory) 高速存储器
- HSMS** (high-speed microwave switch) 高速微波开关
- HSOJ** (heat sinked small out-line J-lead) (电路元件) 带散热器槽的小型 J 型引脚封装
- HSOTN** (high-speed optical transfer network) 高速光传送网
- HSP** (high-speed printer) 高速打印机, 高速印刷机
- HSP** (high swirl port) (发动机) 强湍流进气道
- HSP** (horizontal shift PAL) PAL 制电视行中心调整
- HSPA** (high-speed packet access) 高速分组交换存取
- HSPA+** (high-speed packet access evolution) 高速分组交换存取优化
- HSR** (high shear rate) 高剪切速率
- HSR** (high-speed card reader) 高速读卡机
- HSR** (high-speed reader) 高速阅读器
- HSR** (high-speed relay) 高速继电器
- HSRO** (high-speed repetitive operation) 高速重复操作
- HSRV** (heterodyne science research vehicle) 超前科研车
- HSS** (high-speed scanner) 高速扫描器
- HSS** (high-speed shutter) 高速快门
- HSS** (high-speed steel) 高速钢
- HSS** (high-speed switching) 高速开关
- HSS** (high strength stainless steel) 高强度不锈钢
- HSS** (high strength steel) 高强度钢
- HSS** (home subscriber server) (通信) 本地用户服务器
- HSS** (horizontal synchronize signal) 行同步信号
- HSS** (horizontal sync separator) 行同步分离
- HSSDB** (high-speed serial data buffer) 高速串联数据缓冲器
- HSSI** (high-speed-serial interface) 高速串行接口
- HSSINPM** (high-speed serial interface network processor module) 高速串行接口网络处理器模块
- HSSR** (high-speed shift resistor) 高速漂移电阻
- HSST** (high-speed surface transporter) (磁力悬浮) 高速表面运输车
- HST** (high-speed train) 高速列车
- hst** (hoist) 提升机
- HST** (hypersonic transport) 超高声速运输机
- HsTh** (hose thread) 软管螺纹
- HSTTL** (high-speed transistor-transistor logic) 高速晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- HSUPA** (high-speed uplink packet access) 高速上行链路分组存取
- HSUR** (half-symmetric unstable resonator) 半对称非稳定共振器

HSV (hue, saturation, value) 色调饱和度亮度数值 (通过色调、饱和度、亮度3个要素来表示色彩)

H sway (horizontal sway) (慢放像时磁鼓的) 水平摆动

HSwP (head switching pulse) 磁头切换脉冲

HT (handheld terminal) 手持终端

HT (handling time) 处理时间

HT (hardness tester) 硬度试验计

HT (hard-top) 硬顶乘用车

ht (heat) 热, 加热

HT (heater transformer) 灯丝变压器

HT (heat treat) 热处理

HT (heat-treatment) 热处理

ht (height) 高度

HT (high-temperature) 高温

HT (high tenacity) 高韧性, 高韧度

HT (high tension) 高(电)压, 高张力, 高强度

HT (high torque) 大转矩

HT (home theater) 家庭影院, 家庭剧场

HT (horizontal tabulation character) 横向列表字符

HT (hot tin) 热镀锡

HT (hunting time) 振荡持续时间, 寻找时间, 自动选线时间

HTA (high-temperature alloy) 高温合金

HTB (hydraulic test bench) 液压试验台

HTC (heat transfer coefficient) 传热系数

HTC (high tension cable) 高压电缆

HTC (hydraulic temperature control) 液压温度控制器

HTC (hydraulic torque converter) 液力变矩器

HT character (horizontal tabulation character) 横向制表字符 (HT 字符)

HTCI (high tensile cast iron) 高抗拉强度铸铁

HTD (high torque drive) 大转矩传(驱)动

HTD (highway traffic director) 高速公路通信指挥器

HTDC (high tension direct current) 高压直流电

HTF (hydraulic transmission fluid) 液压传动用油

HTFx (heat-treatment fixture) 热处理设备

HTGR (high-temperature gas-cooled reactor) 高温气冷反应堆

HTHT (high-temperature heat-treatment) 高温热处理

HTL (high-level transistor logic) 高阈值晶体管逻辑(电路)

HTL (high threshold logic) 高阈值逻辑(电路)

HTLC (high threshold logic circuit) 高阈逻辑电路

HTM (hard-tube modulator) 电子管调制器

HTM (heat transfer model) 热传送模型

H tm (high temperature) 高温

HTML (hypertext markup language) 超(级)文本标记(标签)语言

htn (heterodyne) 外差法

H tnsl (high tensile) 高张力

HTO (hydrogen-tritium-oxygen) 氢氚水, 氚标记的水

HTOL (high-temperature operating life) 高温工作寿命

HTOT (high-temperature operational testing) 高温运行试验

htr (heater) 加热器, 热源, 灯丝, (汽车车厢) 暖风装置

H tr (heat treatment) 热处理

Ht res (heat-resisting) 耐热的

H trk (half-track) 半履带 (式车辆)

HTS (head track and sector) 磁头磁道和扇区

HTS (heat-temperature sensor) 热温度传感器

HTS (heat transfer salt) 传热盐

HTS (heat-treated steel) 热处理钢

HTS (high-temperature superconductors) 高温超导体

HTS (high tensile steel) 高强度钢, 高抗张力钢

HTS (high tensile strength) 高抗拉强度

HTS (high tension supply) 高压电源

HTSG (high-temperature strain gauge) 高温应变计

Ht shld (heat shield) 隔热板

HTT (heat-treatment temperature) 热处理温度

HTT (high torque turbo) 涡轮增压大转矩

HTTL (high-speed transistor-transistor logic) 高速晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)

HTTP (hypertext transfer protocol) 超文件传输协议 (规程)

HTTPS (hypertext transfer protocol over transport security) 在“HTTP”上添加了用于加密的“SSL”协议

ht-tr (heat-treatment) 热处理

HTV (high tension voltmeter) 高压伏特计

HTV (hybrid test vehicle) 混合动力试验车辆

HTVT (home television theatre) 家庭电视影院

ht xgr (heat exchanger) 换热器

HTXRT (high-temperature X-ray topography) 高温 X 射线地形测量法

HU (heat unit) (X 射线的) 热单位

HU (hydraulic unit) 液力装置

HUCR (highest useful compression ratio) 最高有效压缩比

HUD (head up display) 透视型显示设备

HUPCM (hybrid unidigit pulse code modulator) 混合单数字脉码调制器

HV (hard valve) 硬性电子管, 高真空电子管

HV (heating value) 热值

HV (high vacuum) 高真空

HV (high-velocity) 高速度

HV (high-voltage) 高 (电) 压

HV (high volume) (音响) 高音量

- HV** (hybrid vehicle) 混合动力汽车
- Hv** (Vickers hardness) 威氏硬度
- HVAC** (heating, Ventilating, air conditioning) 供暖、通风与空调
- HVAC** (high-voltage alternating current) 高压交流电 (流)
- HVACM** (heating, ventilation, air conditioning module) 取暖、通风和空调系统模块
- HVAF** (high-velocity air-fuel) 高速空气 - 燃料 (火焰喷涂)
- HVB** (high-voltage bias) 高压偏置
- HVC** (hardened voice channel) 有线声音通道
- HVC** (hardened voice circuit) 有线声音线路
- HVC** (high-voltage connector) 高压连接器
- HVC** (home video color camera) 家用彩色摄像机
- HVDC** (high-voltage direct-current) 高压直流 (电流)
- HVDC** (high-voltage direct-current transmission) 高压直流输电
- HVDC link** (high-voltage direct current link) 高压直流输电
- HVDS** (hi-visual dramatic sound) 现场感音响系统
- HVEM** (high-voltage electron microscope) 高压电子显微镜
- HVF** (high-velocity forming) 高速成形
- HVI** (high-viscosity index) 高黏度指数
- HVIC** (high-voltage integrated circuit) 高压集成电路
- HVL** (half-value layer) 半吸收层, 半值层
- HVL** (high-velocity loop) 高速度回路
- HVLJM** (high-velocity liquid jet machining) 高速射流 (流体) 加工, 高速液体喷射加工
- HVM** (heater vent module) 暖风装置通风模块
- HVN** (home view network) 家庭电视网
- HVOF** (high-velocity oxy-fuel) 高速氧 - 燃料 (火焰喷涂)
- HVPS** (high-voltage power supply) 高压电源
- HVPS** (holographic video playback system) 全息电视放映系统
- HVR** (high vacuum rectifier) 高真空整流管
- HVR** (high-voltage rectifier) 高 (电) 压整流器
- HVR** (high-voltage regulator) 高 (电) 压调节器, 高 (电) 压稳压器
- HVR** (high-voltage resistor) 高压电阻器
- HVR** (home video recorder) 家用录像机
- HVS** (high-voltage switch) 高 (电) 压开关
- HVSS** (horizontal volute spring suspension) (汽车) 横式锥形弹簧悬架
- HVST** (high-voltage switching transistor) 高 (电) 压开关晶体管
- HVT** (high-voltage transformer) 高 (电) 压变压器
- HVW** (high-voltage wire) 高 (电) 压线
- hvy** (heavy) 重, 重的, 重型的, 大功率的
- HW** (half-wave) 半波
- HW** (hammer welding) 锻焊 (接)
- HW** (hardware) 硬件
- H/W** (height-to-width ratio) 高宽比 (轮胎断面尺寸)

- HW** (highway) (数据通信) 高速公路
- HW** (horizontal width) 行幅
- HW** (hot water) 热水
- HW** (hot worked) 热加工的, 热作的
- hw** (howler) 嗥鸣器
- HW** (International Institute of Welding) 国际焊接学会
- HWA** (hot wire anemometer) 热线风速表
- HWAI** (handwritten address interpretation) 手写地址翻译
- HWC** (horizontal width coil) 行幅 (调整) 线圈
- HWD** (hot-wire detector) 热线检测器
- HWDP** (heavy wall drill pipe) 厚壁钻杆
- HWE** (hot wall epitaxy) 热壁外延生长
- HWFET** (highway fuel economy test) 公路燃油经济性试验
- WHM** (half width at half maximum) 半峰半宽度
- HWL** (half-wave layer) 半波层
- HWIS** (hand-wheel sensor) 手轮传感器, 方向盘传感器
- HWP** (harmonic wire projector) 谐波定向天线
- HWR** (half-wave rectification) 半波整流
- HWR** (half-wave rectifier) 半波整流器
- HWS** (heated wind screen) (汽车) 加热型风窗玻璃
- HWS** (highway switch) 总线开关
- HWTC** (hot-wire thermal conductivity detector) 热线热导检测器
- hwy** (highway) (通信) 高速公路, 总线
- HxODA** (hexyl octyl decyl adipate) 己二酸己辛 - 癸酯
- HxODP** (hexyl octyl decyl phthalate) 邻苯二甲酸己 - 辛 - 癸酯
- HyALL** (hybrid analogue logical language) 混合模拟逻辑语言
- hyb** (hybrid) 混合电路
- hy bst** (hydro booster) (汽车) 液压助力器
- HyCBOL** (hybrid computer block-oriented Language) 混合式计算机分块语言
- HyCoBIOC** (hybrid computer block-oriented compiler) 混合式计算机分块编译程序
- HyCoL** (hybrid computer link) 混合式计算机连接程序
- HyCo tran** (hybrid computer translator) 混合计算机翻译器, 复合计算机翻译器
- hyd** (hydraulic) 液力的, 水压的, 液压的, 水力的
- hyd** (hydraulic tappet) (发动机气门) 液力挺杆
- hyd** (hydraulic valve lifter) (发动机气门) 液力挺杆
- hyd** (hydrostatics) 流体静力学
- HyDAC** (hybrid digital analog computer) 数字模拟混合计算机
- HyDAPT** (hybrid digital analogue and pulse time) 混合式数字模拟和脉冲时间
- hyd** (hydrometer) 密度计
- hyd O** (hydraulic oil) 液压油
- hydr** (hydraulic) 液力的, 液压的
- hydrelec** (hydroelectric) 水电的

HYDRESS (high data rate storage subsystem) (计算机) 高速数据率存储子系统

hydro (hydrostatic) 水静力的, 流体静力的

hydrodyn (hydrodynamics) 水动力学, 流体动力学

hydroelec (hydroelectric) 水电的

hydrst (hydrostatic) 流体静力的

hydr test (hydraulic test) 水压试验

hyd tap (hydraulic tappet) 液压挺柱

hyp (hyperbolic) 双曲线的

hyp (hypothesis) 假设, 假定

HYPAS (hydraulic power assisted steering) (汽车) 液压式动力转向

hyperb (hyperbola) 双曲线

Hyp log (hyperbolic logarithm) 双曲线对数

HyPrePoC (hydrogen-pressure-reducing powder coating) 水压还原粉末涂层

Hy S (hydropneumatic suspension) (汽车) 液压 - 空气悬架

hyst (hysteresis) 磁滞现象, 滞后 (现象), 平衡阻碍

HyVe (hybrid vehicle) 混合动力车辆

Hy-wire (hydrogen by-wire) (汽车) 氢燃料电池驱动

HZC (horizontal zigzag coil) 水平锯齿波线圈

hz imp (horizontal impulse) 水平脉冲

I

- I**(I-beam) 窄缘, 工字梁, 工字钢
- I**(ignition) 点火, 发火
- I**(indicator) 指示器, (计算机) 指示符
- I**(industrial) 工业的, 工业上的
- I**(input) 输入端
- I**(inside) 内
- I**(instrument) 仪器, 设备
- I**(integral) 积分
- I**(intensity of magnetization flux) 磁通强度
- I**(intermediate speed) 中速
- I**(interpole) 极间的, 插入极
- I**(moment of inertia) 惯性矩
- IA**(image amplifier) 图像放大器
- IA**(image antenna) 镜像天线
- IA**(increased accelerator) 高速加速器
- IA**(indexing and abstracting) 索引和文摘
- IA**(indirect addressing) (计算机) 间接寻址
- IA**(information appliance) 信息家电
- IA**(initial appearance) 初始状态
- IA**(input amplifier) 输入端放大器, 输入放大器
- IA**(input axis) 输入轴
- IA**(instrument air) 仪表风, 仪表空气
- IA**(integrated adapter) 集成适配器, 集成转接器
- IA**(integrated amplifier) 集成放大器
- IA-32**(intel architecture 32) 英特尔 32 位 CPU 架构
- IA-64**(intel architecture 64) 英特尔 64 位 CPU 架构
- IA**(interface adapter) 接口适配器
- IA**(intermediate RF amplifier) 中间射频放大器
- IAAA**(integrated advanced avionics for aircraft) 飞行器用先进集成航空电子学
- IAB**(Internet Activities Board) 因特网活动委员会
- IABCSV**(intake air bypass control solenoid valve) (发动机) 进气旁通控制电磁阀
- IABM**(integrated airbag module) (汽车) 集成式安全气囊模块
- IAC**(idle air control) 怠速空气控制
- IAC**(information and communication) 信息和通信
- IAC**(institute for advanced computation) 高级计算机研究所研制的系统, IAC 系统高级计算 (机) 研究所
- IAC**(integration assembly and checkout) 集成装配与检查
- IAC**(International Advisory Committee) 国际咨询委员会
- IAC**(international analysis code) 国际分析电码 (简式)

- IAC** (iterative analog computer) 迭代模拟计算机
- IACP** (International Association of Computer Programmers) 国际计算机程序设计师协会
- IACS** (international annealed copper standard) 国际退火铜线标准
- IACV** (idle air control valve) (发动机) 怠速空气控制阀
- IAD** (initiation area discriminator) 初始区域鉴别器
- IAD** (installation, assembly or detail) 装置件、组合件、零件
- IAD** (intermediate axle differential) (汽车) 轴间差速器
- IAD** (Internet access device) 因特网访问设备
- I add** (instruction address) (计算机) 指令地址
- IADIC** (integrated analog-to-digital converter) (计算机) 整体模拟 - 数字转换器
- IAE** (integral of absolute error) 绝对误差的积分
- IAEA** (International Atomic Energy Agency) 国际原子能机构
- IAF** (intelligent arc furnace) 智能型电弧炉
- IAF** (International Astronautical Federation) 国际星际航空联合会
- IAFIS** (integrated automated fingerprint identification system) 综合自动指纹识别系统
- IAFM** (integrated air fuel module) (发动机) 整体式空气燃油模块
- IAG** (International Application Group (of IFIP)) 国际应用组 (国际信息处理联合会的)
- IAGC** (instantaneous automatic gain circuit) 瞬时自动增益电路
- IAGC** (instantaneous automatic gain control) 瞬时动作的自动增益调整 (电路), 瞬时自动增益控制 (雷达)
- IAI** (image amplifier iconoscope) 图像放大光电摄像管
- IAI** (International Automotive Institute) 国际汽车学会
- IAL** (international algebraic language) 国际代数语言
- IAL** (international algorithmic language) 国际算法语言
- IAM** (image analyzing microscope) 图像分析显微镜
- IAM** (initial address message) (计算机) 起始地址信息
- IAM** (International Association of Machinists) 国际机械师协会
- IANA** (Internet Assigned Names Association) 因特网域名分配协会
- IANA** (Internet assigned number authority) 因特网指定编号权限, 因特网号码分配管理机构 (管理域名、地址、协议编号的标准化及分配等因特网资源)
- I & C** (identification and control) 识别与控制
- I & C** (inspection and checkout) 检查与测试
- I & C** (installation and checkout) 安装与测试
- I & C** (instrumentation and control (room)) 仪表与控制 (室)
- I & C** (integration and checkout) 集成与检测
- I & M** (installation and maintenance) 安全与维修
- I & R** (interchangeability and replaceability) 可互换性与可置换性
- I & R** (interchangeability and replacement) 可互换性与置换, 可置换性
- IA net** (integrated access network) 综合存取网络
- IAOR** (International Abstracts in Operations Research) 国际运筹学文摘
- IAOTF** (integrated-optic acousto-optic tunable filter) 综合光学声光可调滤波器
- IAP** (image analysis processor) 图像分析处理器

- IAP**(international airport) 国际机场
- IAP**(internet access provider) (拨号入网) 互联网访问提供商
- IAR**(instruction address register) 指令地址寄存器
- IAR**(intake air resonator) 进气谐振器
- IARC**(internal anti-reflection coating) (投影电视的) 防反射内涂层
- IAS**(immediate access storage) 立即存取存储器
- IAS**(inertial active suspension) (汽车) 惯性主动式悬架
- IAS**(Institute of the Aeronautical Sciences) 航空科学学院 (美)
- IAS**(internet application server) 互联网应用服务器
- IAT**(image annotation tape) 图像注释带
- IAT**(indexible address tag) (计算机) 可变地址标记
- IAT**(integrated access terminal) 综合接入终端
- IATM**(International Association for Testing Materials) 国际材料试验协会
- IATS**(intake air temperature sensor) (发动机) 进气温度传感器
- IAU**(image acquisition unit) 图像采集部件
- IAU**(interface adaptor unit) (计算机) 接口衔接器部件
- IAV**(idle air valve) (发动机) 怠速空气阀
- IAVC**(instantaneous automatic volume control) 瞬时(动作的) 自动音量控制
- IAW**(in accordance with) 按照, 符合于, 与…一致
- IB**(image background) 图像背景
- IB**(image brightness) 图像亮度
- IB**(in bulk) 按容积, 按体积
- IB**(induction brazing) 感应钎焊, 感应硬铅焊, 感应硬钎焊, 高频钎焊
- IB**(information band) 信息库
- IB**(information bus) 信息总线
- IB**(information bulletin) 信息公报
- IB**(input beam) 输入光束
- IB**(input buffer) 输入缓冲器
- IB**(instruction book) 说明书
- IB**(instruction buffer) 指令缓冲器
- IB**(interference band) 干扰频带, 干扰谱带, 干涉光带
- IB**(interference blanker) 干扰消除器
- IB**(internal bremsstrahlung) 内韧致辐射
- IB**(iron cased bolt) 铁包螺栓
- IBC**(input bias current) 输入偏置电流
- IBC**(inside bolt circle) 螺栓分布圆内侧
- IBC**(integrated broadband communication) 综合宽带通信
- IBC**(ion beam coating) 离子束镀层
- IBCN**(international broadband communication network) 国际宽带通信网
- IBDN**(intelligent building distribution network) 智能大厦综合布线网络
- IBE**(ion beam epitaxy) 离子束外延 (法)
- IBF**(input bandpass filter) 输入端带通滤波器

- IBG** (interblock gap) 组间间隔
- ibid** ((拉) ibidem) 同上, 与上相同
- IBI-ICC** (Intergovernmental Bureau for Information-International Computation Center) 国际计算中心 - 政府间信息 (情报) 局
- IBIS** (intense beam ion source) 强流离子源
- IBk** (icebreaker) 破冰船
- IBM** (intercontinental ballistic missile) 洲际弹道导弹
- IBM** (international business machine) 国际商用电子计算机
- IBM** (International Business Machine Corporation) (美国) 国际商用机器公司
- IBM** (ion beam machining) 离子束加工
- IBMPC** (IBM personal computer) IBM 推出的个人计算机
- IBn** (identification beacon) 信号航空灯标
- IBN** (integrated broadband network) 综合宽带网
- IBP** (initial boiling point) 初始沸 (腾) 点
- IBR** (inner bleeder resistor) (单枪三束显像管) 内聚焦分压电阻
- IBR** (input buffer register) 输入缓冲寄存器
- IBR** (integral boiling reactor) 整体沸腾式反应堆
- IBR** (integrated bridge rectifier) 集成桥式整流器
- IBS** (intellect body system) 智能化车身装置
- IBS** (intelligent building system) 智能大厦系统
- IBS** (internal bremsstrahlung) 内韧致辐射
- IBS** (ion back scattering) 离子反向散射
- IBSM** (ion-beam scanning method) 离子束扫描方法
- IBU** (interposition buffer unit) 插补缓冲装置
- IBW** (information bandwidth) 信息带宽
- IBWM** (International Bureau of Weights and Measures) 国际计量局
- IC** (identification code) 识别码
- IC** (idle code) 空闲码
- IC** (ignition control) 点火控制
- IC** (image check) (计算机) 图像校验
- IC** (image compression) 图像压缩
- IC** (image converter) 图像转换器
- IC** (impulse conductor) 脉冲导体
- IC** (index correction) 指数校正
- IC** (indicating controller) 指示控制器
- IC** (inductance-capacitance) 电感量 - 电容量
- IC** (inflation curtain) (汽车) 窗帘式安全气囊 (用于头部侧面保护)
- IC** (information center) 情报中心
- IC** (information context) 信息描述体
- IC** (infrared communications) 红外通信
- IC** (inhibit carry) (计算机) 禁止进位 (指令)
- IC** (initial circuit) 起始电路

- IC(initial condition) 初始条件
IC(input circuit) 输入电路
IC(input code) 输入代码
IC(input coupler) 输入耦合器
IC(inspection committee) 检查委员会
IC(instruction code) 指令(代)码
IC(instruction counter) 指令计数器
IC(integrated circuit) 集成电路
IC(integrated component) 集成器件; 集成元件
IC(intelligence card) 智能卡
IC(intelligent computer) 智能计算机
IC(intelligent control) 智能控制
IC(interchange center) 交换中心
IC(interface cable) 接口电缆
IC(interface circuit) 接口电路
IC(interface control) (计算机) 接口控制器
IC(interference comparator) 干涉比长仪, 光干涉比长仪
IC(interior communications) 内部通信联络
IC(interlock code) 互锁码
IC(intermediate circuit) 中间电路
IC(internal combustion) 内燃
IC(internal combustion engine) 内燃机
IC(internal connection) 内部连接, 内连
IC(ionization chamber) 电离室
IC(iron constantan) 铁康铜
IC(iron-constantan thermocouples) 铁-康铜热电偶
IC(iron core) 铁心
ICA(industrial communication association) 工业通信协会
ICA(injector cam actuation) (发动机) 凸轮驱动式喷油器
ICA(integrated circuit analyzer) 集成电路分析仪
ICA(intercomputer adapter) 计算机间转接器
ICA(International Communication Association) 国际通信协会
ICAD(intelligent computer aided design) 智能化计算机辅助设计
ICADS(interdata computer-aided drafting system) 计算机辅助数据组合绘图系统
ICAE(integrated communication adapter extended) 综合通信可扩展转接器
ICAM(integrated computer aided manufacture) 集成计算机辅助制造, 综合计算机辅助制造
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 因特网域名和号码分配公司
ICAPD(intelligence computer aided process design) 智能计算机辅助工艺规程设计
ICAs(isotropic conductive adhesives) (微联结) 各向同性导电胶
ICASE(integrated computer-aided software engineering) 综合计算机辅助软件工程
ICB(integrated circuit block) 集成电路块
ICB(inter-computer buffer) 计算机间缓冲器

ICB (inter-computer bus) 计算机间总线
ICBM (inter-continental ballistic missile) 洲际弹道导弹
icbr (ice-cuber) 冰箱
ICBR (input channel buffer register) (计算机) 输入通道缓冲寄存器
ICC (instrumentation control center) 仪表控制中心
ICC (integrated circuit card) 集成电路卡, IC 卡
ICC (integrated circuit chip) 集成电路芯片
ICC (integrated communication controller) 综合通信控制器
ICC (integrated component circuit) 积分组件电路; 集成元件电器; 整体元件电路
ICC (intelligent cruise control) (发动机) 智能巡航控制
ICC (inter-computer coupler) 计算机间连接器
ICC (International Computation Center) 国际计算中心
ICC (International Corrosion Committee) 国际腐蚀委员会
ICC (iterative circuit computer) 迭代电路计算机, 累接电路计算机
ICCAD (integrated circuit computer aided design) 集成电路计算机辅助设计
ICCAT (integrated circuit computer aided testing) 集成电路计算机辅助测试
ICCC (International Computer Communication Conference) 国际计算机通信会议
ICCDP (integrated circuit communication data processor) 集成电路通信数据处理机
ICCP (integrated communication control processor) 综合通信控制处理机
ICCS (integrated chassis control system) (汽车) 整体式底盘控制系统
ICD (image coding device) 图像编码器件
ICD (implanatable cardio-defiberillator) 植入型心脏除颤器
ICD (integrated circuit design) 集成电路设计
ICD (international code designator) 国际代码标志符
ICDB (interim common database) 临时公共数据库
ICE (in-circuit emulation) 线路内 (在线) 仿真
ICE (in-circuit emulator) 在线仿真器
ICE (input checking equipment) 输入校验设备
ICE (input circuit emulator) 输入电路仿真程序
ICE (integrated circuit emulator) 集成电路仿真器
ICE (internal-combustion engine) 内燃机
ICEDM (International Conference of Electric Discharge Machining) 国际电加工会议
ICEO (I collector emitter open) 集电极发射极穿透电流
ICF (inter communication flip-flop) 内部通信触发器
ICF (interference color filter) 干扰滤色镜
ICF (isotropic conductive film) (微联结) 各向同性导电膜
ICFET (inhomogeneous channel field effect transistor) 不均匀沟道场效应晶体管
ICG (interactive computer graphics) 交互计算机制图
ICI (intelligent communications interface) 智能通信接口
ICI (inter-carrier interference) 内载波干扰
ICI (interchannel interference) 信道间干扰
ICIC (inter-cell interference coordination) (通信) 单元间干扰调整

- ICID**(interfield charge injection device) 场间电荷注入器件
- ICIP**(International Conference on Information Processing) 国际信息处理会议
- ICL**(in coming line) 引入线, 输入线(路)
- ICL**(integrated circuit logic) 集成电路逻辑
- ICL**(inter-computer communication link) 计算机间通信链路
- ICL**(International Computers Limited) 国际计算机有限公司(英国)(生产 ICL1900 和 2900 系列机)
- ICLC**(interface charge limited current) 界面电荷限制电流
- ICLT**(integrated circuit laser testing technique) 集成电路激光测试技术
- ICM**(I collector maximal) 集电极最大允许电流
- ICM**(ignition control module) (发动机) 点火控制模块
- ICM**(illumination control module) (汽车) 照明控制模块
- ICM**(image color matching) 图像颜色匹配
- ICM**(institution for computer management) 计算机管理协会
- ICM**(integrated circuit mask) 集成电路掩模
- ICM**(integrated circuit memory) 集成电路存储器
- ICM**(interactive computing method) 迭代算法
- ICM**(interference control monitor) 干扰监控器
- ICMA**(Intelligence Card Manufactures Association) 国际智能卡生产(制造)协会
- ICMP**(Internet control message protocol) 因特网控制信息协议
- ICN**(inhomogeneous computer network) 异机种计算机网络
- ICN**(instrumentation and calibration network) 仪表与校准网络
- ICN**(integrated computer network) 集成计算机网络
- I con**(integrated control) 集中控制
- ICP**(induction coupling plasma) 感应耦合等离子体
- ICP**(inductively coupled plasma) 感应耦合等离子体, 感应耦合等离子(刻蚀), 感应耦合等离子弧
- ICP**(information copy and plaster) 信息复制和粘贴
- ICP**(instrument calibration procedure) 仪表校准程序
- ICP**(integrated-circuit package) 集成电路封装, 集成电路组件
- ICP**(integrated-circuit protector) 集成电路保护器
- ICP**(integrated control panel) 集中控制板
- ICP**(interface communication processor) 接口通信处理机
- ICP**(International Computer Programme Incorporated) 国际计算机程序公司
- ICP**(internet content provider) 互联网全方位信息提供商
- ICP-AES**(inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy) 感应耦合等离子体原子发射谱
- ICPES**(inductively coupled plasma-emission spectroscopy) 感应耦合等离子弧发射光谱分析仪
- ICPL**(initial control program load) 初始控制程序装入
- ICP-RIE**(inductively coupled plasma reactive ion etching) 感应耦合等离子体
- ICR**(inductance-capacitance-resistance) 电感-电容-电阻
- ICR**(inductance-capacitance-resistance meter) 电感-电容-电阻测量仪(三用表)
- ICR**(input and compare register) (计算机) 输入和比较寄存器
- ICR**(instrumentation control racks) 仪表控制架
- ICR**(integrated circuit register) 集成电路寄存器

- ICR**(integrated circuit resistor) 集成电路电阻器
- ICR**(intelligent call router) 智能呼叫路由器
- ICR**(intelligent character recognition) 智能字符识别
- ICR**(interface contact resistance) 界面接触电阻
- ICR**(ion cyclotron resonance) 离子回旋加速器谐波
- ICR**(iron-core reactor) 铁心扼流圈
- ICRC**(Intel China Research Center) 英特尔中国研究中心
- ICRP**(International Commission on Radiological protection) 国际放射线防护委员会
- ICRU**(International Commission on Radiological Units and Measurements) 国际放射单位和计量委员会
- ICS**(identify graphic subrepertory) 识别图形子库
- ICS**(image computing system) 图像计算系统
- ICS**(implementation conformance statement) (通信) 执行一致性语句
- ICS**(in-channel selectivity) (通信) 内通道选择性
- ICS**(infrared communication system) 红外线通信系统
- ICS**(instrumentation checkout station) 仪表检测站
- ICS**(integrated circuit simulator) 集成电路模拟器
- ICS**(intercommunications system) 内部通信系统
- ICS**(international code of signal) 国际信号代码
- ICS**(International Computer Software Corporation) 国际计算机软件公司
- ICS**(interphone control station) 内部通话管理站
- ICSA**(International Computer Security Association) 国际计算机安全协会
- ICSE**(International Conference on Software Engineering) 软件工程国际会议
- ICSTI**(International Center for Scientific and Technical Information) 国际科技信息中心
- ICSU**(International Council of Scientific Unions) 国际科学联合会理事会
- ICSV**(idle control solenoid valve) (发动机) 怠速控制电磁阀
- ICT**(image converter tube) 变像管
- ICT**(industrial computer tomography) 工业计算机层析 X 射线摄影法
- ICT**(inspection check template) 检验模板
- ICT**(integrated circuit tester) 集成电路测试仪器
- IC/T**(integrated computer/telemetry) 集成电路计算机遥测技术, 混合计算机与遥测装置
- ICT**(intelligent communications terminal) 智能通信终端
- ICT**(International Computers and Tabulators, Ltd.) 国际计算机与造表机公司(英)
- ICTV**(integrated circuit television) 集成电路电视
- ICU**(ignition control unit) (发动机) 点火控制模块
- ICU**(instructions control unit) 指令控制器
- ICU**(intelligent control unit) 智能控制单元
- ICU**(international code used) 现用国际代码
- ICV**(intelligent control-based valve) 智能型调节阀
- ICW**(initialization command word) 初始化命令字
- ICW**(interrupted carrier wave) 断续载波
- ICW**(interrupted continuous waves) 间断等幅波, 断续等幅波

ICWS(intersection collision warning system) 斜向(相交)碰撞警告系统

id((拉) idem) 同, 同上, 同前, 同一, 同样, 在同一地方

Id(identification) 标志, 识别

ID(identification card) 识别卡

ID(identification data) 标识数据, 识别数据

ID(identification point) 标识点, 识别点

id(identifier) (计算机) 标识(志)符

id(identity (number)) 身份号

ID(image density) 图像密度传感器

ID(indicating device) 指示器, 显示装置

ID(inductive discharge) (发动机点火) 电感放电

ID(industrial design) 工业设计(美术、图案等)

ID(industrial dynamics) 工业动力学, 工业动态, 产业动态, 工业动力学

ID(informal documentation) 非正式文件

ID(information distributor) 信息分配器

ID(initial data) 原始数据

ID(input decoupling) 输入解耦

ID(input diode) 输入二极管

ID(inside diameter) 内径, 内直径, 螺纹小径

ID(installation drawing) 安装图

ID(instruction decoder) 指令译码器

ID(integrated database) 综合数据库

ID(intelligent database) 智能数据库

ID(intelligent digitizer) 智能数字化(转换器)

ID(interface data) 接口数据

ID(internal diameter) 内孔直径

ID(item description) 项目说明

IDA(image display and analysis) 影像显示和分析(系统)

IDA(indirect data address) 间接数据地址

IDA(input data assembler) 输入数据汇编程序

IDA(integral differential analyzer) 积分微分分析仪

IDA(integrated disc adapter) 综合磁盘适配器

IDA(intelligent data analyzer) 智能数据分析仪

IDA(iterative differential analyzer) 迭代微分分析器

IDAC(intensified diode array camera) 增强式硅靶视像管

IDAC(interconnecting digital-analogue converter) 互联数字-模拟转换器

IDAPI(integrated database application programming interface) 综合数据库应用编程接口

IDAW(indirect data address word) (计算机) 间接数据地址字

IDB(information data base) 信息数据库

IDB(input data buffer) 输入数据缓冲器

IDB(intelligent data base) 智能数据库

IDBR(input data buffer register) 输入数据缓冲寄存器

IDC (identification code) 识别码

IDC (image data compression) 图像数据压缩

IDC (instantaneous deviation control) 瞬时漂移控制, 瞬时偏差制

IDC (International Document Center) 国际文献资料中心

IDC (Internet data center) 因特网数据中心

IDC (Internet database connector) 因特网数据库连接器

IDCC (International Data Communication Center) 国际数据通信中心

IDCS (image dissector camera system) 析像管摄像系统

IDCT (inverse discrete cosine transform) 反向离散余弦变换, 离散余弦逆变换

idctr (inductor) 电感器, 感应线圈

IDD (international direct dialing) 国际直拨 (电话)

IDDD (international direct distance dialing) 国际直通长途电话

IDE (injection direct of electronical controlled) (发动机) 电子控制直接喷射

IDE (integrated development environment) 集成开发环境

IDE (integrated device electronics) 集成设备电子器件, 集成设备电子学

IDE (integrated disk electronics) 集成磁盘电路

IDE (integrated drive electronics) 电子集成驱动器

IDE (intelligent drive electronics) 智能驱动电路

IDEA (international data encryption algorithm) 国际数据加密算法

IDEN (interactive data entry network) 交互数据入口网络

ident (identification) 标志, 打印, 识别, 鉴定 (法), 认证 (法)

ident (identify) 识别

ident (identity) 同一性, 同样

ident amp (identifier amplifier) 识别 (电压) 放大器

ident killer det (identifier killer detector) 识别消色检波器

IDEP (interservice data exchange programme) 相互服务数据交换程序

IDF (integrated data file) 集成数据文件, 综合数据文件

IDFI (indirect fuel injection) (发动机) 间接燃油喷射

IDFT (inverse discrete Fourier transform) 离散傅里叶逆变换

IDG (instrumentation digital on-line transcribe) 仪器数字联机转录装置

IDG (integrated drive generator) 综合驱动发电机

IdHe (index head) 加工机分度头

IDI (initial domain identifier) 初始域标识符

IDI (integrated direct ignition) (发动机) 集成式直接点火

IDI (intelligent dual interface) 智能双接口

idia (inner diameter) 内径

IDiOT (instrumentation digital on-line transcriber) 数字联机转录装置

idl (idle) (汽车) 怠速

idl (idler) 惰轮, 张紧带轮, 张紧滚轮, 支持轮, 空转轮

IDL (interface definition language) 接口定义语言

IDL C (integrated digital logic circuit) 集成数字逻辑电路

IDL C (integrated digital loop carrier) 集成数字环路载流

id lt (identification light) 识别灯

IDM (identifier delay modulation) 识别延迟调制

IDM (ignition diagnostic module) (发动机) 点火诊断模块

IDM (ignition diagnostic monitoring) 点火诊断监测

IDM (ignition discharge module) (发动机) 点火放电模块

IDM (injection drive module) (发动机) 喷油器驱动模块

IDMS (integrated database management system) (计算机) 综合数据库管理系统

IDN (integrated digital network) 综合数字网

IDN (intelligent data network) 智能数据网络

IDN (interactive data network) 交换式数据网

IDN (international domain name) 国际化域名

IDNNS (intra-domain non-access stratum node selector) (通信) 域内非存取层节点选择器

IDOS (integrated disk operating system) 综合磁盘操作系统

IdP (identifier phase) 识别相位

IDP (industrial data processing) 工业数据处理

IDP (integrated data processing) 综合数据处理, 集中数据处理

IDP (ion deposition printer) 离子淀积打印机

IDPS (image data processing system) 图像数据处理系统

IDPS (incremental differential pressure system) 增量压差系统

IdR (identification register) 标识寄存器

IDR (international digital route) 国际数字路由

IDR (Internet domain register) 互联网域名寄存器

IDRS (interactive digital receiver simulator) 交互式数字接收机 模拟器

IDrv (ionic drive) 离子推进

IDS (image display system) 图像显示系统

IDS (input-data strobe) 输入数据选通

IDS (integrated data store) 集成数据存储器, 集中数据库

IDS (intelligent display system) 智能显示系统

IDS (international directory of software) 国际软件目录

IDS (Internet directory server) 因特网名录服务器

IDS (intrusion detection system) 入侵检测系统, 入侵探测系统 (网络及服务器受到入侵及攻击时, 检测并发出通知, 还可切断通信)

I-DSI (intelligent-dual spark (plug) ignition) (内燃机) 智能型双火花塞点火

ISDL (internet digital subscriber line) 互联网数字用户线

ISDL (ISDN digital subscriber line) ISDN 数字用户线

IDSS (intelligence decision support system) 智能决策支持系统

IDT (intelligent data terminal) 智能数据终端

IDTV (improved-definition television) 改进分辨力电视, 改进清晰度电视

IDU (interface data unit) 接口数据单元

IDV (integrating digital voltmeter) 综合数字式伏特计

IDVM (integrated digital voltmeter) 集成数字电压表

idx (index) 索引, 指数

ie((拉) id est) 就是…, 即…

IE(image element) 像元

IE(impact energy) 冲击能

IE(index error) 指数误差, 仪表误差

IE(industrial engineer) 工业管理工程师

IE(industrial engineering) 工业管理学, 企业管理学

IE(information element) 信息单元

IE(information engineering) 信息工程

IE(internet explorer) 互联网浏览器, 互联网探索者

IEC(infused emitter coupling) 注入发射极耦合

IEC(injection emitter coupling) 注入发射极耦合

IEC(integrated electronic component) 集成电子元件, 集成电子组件

IEC(Intenational Electro Technical Commission) 国际电工委员会

IEC(International Electric Corporation) 国际电气公司

IEC(International Electronic Committee) 国际电子学委员会

IEC(ion-exchange chromatography) 离子交换色谱法

IEC Q(IEC Quality) 国际电工委员会电子元器件质量认证

IEDIS(integrated electronic distributorless ignition system) (发动机) 集成式无分电器电子点火系统

IEE(induced electron emission) 诱导电子发射

IEE(Institution of Electrical Engineers) 电气工程师协会(英)

IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 电气及电子工程师学会(美)

IEF(isoelectric focusing) 等电子聚焦

IEGT(injection enhanced gate transistor) 注入增强选通晶体管

IEI(integrated electronic ignition) (发动机) 集成式电子点火

IEM(ion-exchange membrane) 离子交换膜

IEMC(International Electronics Manufacturing Co) 国际电子仪器制造公司

IEMM(incident energy modulation method) 入射能量调制方法

IEN(integrated enterprise network) 综合企业网

IEN(interpenetrating elastomeric network) 互贯网络弹性体

IE plant(ion exchange plant) 离子交换设备

IER(ion-exchange resin) 离子交换树脂

IERE(Institute of Electronic and Radio Engineers) 电子与无线电工程师学会

IET(immunofluorescence technic) 免疫荧光技术

IET(initial engine test) 初期的发动机试验

IETF(Internet Engineering Task Force) 因特网工程特别工作组

IETS(inelastic electron tunneling spectroscopy) 非弹性电子隧穿光谱学

IEU(instruction execution unit) 指令执行部件

IEX(ion excited X-ray) 离子激发 X 射线技术

IF(current forward) 正向电流

if(in full) 全部, 详细

IF(information feedback) 信息反馈

IF(infrared) 红外线的

- IF**(inside frosted) 内部磨砂
- IF**(instruction fetch) 取指令, 指令取出
- IF**(interface) (计算机) 接口, 界面
- IF**(interference filter) 干扰滤波器, 干涉滤波器, 干涉滤光片
- IF**(interference fringe) 干涉带, 干涉条纹, 干涉图样
- IF**(intermediate frequency) 中间频率, 中频
- IF**(internal friction) 内摩擦
- IFA**(integrated file adapter) 整体文件存储衔接器
- IFA**(interface adapter) (计算机) 接口衔接口
- IFA**(intermediate frequency amplification) 中频放大
- IFA**(intermediate frequency amplifier) 中频放大器
- IFAC**(International Federation of Automatic Control) 国际自动控制联合会
- IF amplifier**(intermediate frequency amplifier) 中频放大器
- IFCF**(intermediate frequency crystal filter) 中频晶体滤波器
- IFCN**(interfacility communication network) 设备间通信网络
- IFCS**(International Federation of Computer Science) 国际计算机科学联合会
- IFCU**(interface control unit) 接口控制器
- IFDMA**(interleaved frequency division multiple access) 交替频分多址
- IFE**(internal field emission) 内场致放射
- IFES**(integrated front end system) (汽车) 集成(整体)式前端系统
- IFF**(identification friend or foe) 敌我识别器
- IFF**(intermediate frequency filter) 中频滤波器
- IFFT**(inverse fast Fourier transform) 快速傅里叶逆变换
- IFIPS**(International Federation of Information Processing Societies) 国际信息处理联合会
- IFIT**(isotope fuels impact tester) 同位素燃料冲击测试器
- IFL**(intermediate frequency limiter) 中频限幅器
- IFLC**(International Frequency List Committee) 国际频率分配委员会
- IFM**(indication flow meter) 指示流量计
- IFM**(interference fringe modulation) 干涉条纹调制
- IFOG**(interferometer fiber optical gyro) 干涉型光纤陀螺
- IFORS**(International Federation of Operations Research Societies) 国际运筹学会联合会
- IFOS**(integrated fibre optic subscriber) 综合光纤用户
- I-four**(intelligent-four) (汽车) 智能化四轮控制
- IFP**(intermediate frequency preamplifier) 中频前置放大器
- IFPI**(International Federation of the Phonographic Industry) 国际唱机工业联合会
- IFR**(independent failure repair) 独立失效修复
- IFR**(interface register) 接口寄存器
- IFR**(internal function register) 内部操作寄存器, 状态字寄存器
- IFRA**(increasing failure rate average) 递增平均失效率
- IFRB**(International Frequency Registration Board) 国际频率注册委员会
- IFRU**(interference rejection unit) 抗干扰装置
- IFS**(independent front suspension) (汽车) 前轮独立式悬架

- IFS** (information file separator) 信息文件分隔符
- IFS** (installable file system) 可安装文件系统
- IFS** (interfering signal) 干扰信号
- IFS** (interpretive frame system) 翻译帧系统, 翻译框架系统
- IF shift circuit** (intermediate frequency shift circuit) 中频移相电路
- IFSM** (integrated fuel system module) (发动机) 集成式燃油系统模块
- IF steel** (interstitial free steel) 无间隙原子钢
- IFT** (intermediate frequency transformer) 中频变压器
- IFT** (international frequency tables) 国际频率表
- IFT** (inverse Fourier transform) 傅里叶逆变换
- IFT** (ion focusing technique) 离子聚焦技术
- ig** (ignition) 点火, 着火, 发火, 点火装置
- IG** (imperial gallons (British)) 法定标准加仑 (英)
- IG** (impulse generator) 脉冲发生器
- IG** (inert gas) 惰性气体
- IG** (inertial guidance) 惯性制导
- IG** (insulated-gate) 绝缘栅
- IG** (interference grating) 干涉光栅
- IG** (involute gear) 渐开线齿轮
- IG** (ionization gauge) 电离 (真空) 计
- IGAT** (insulated gate avalanche transistor) 绝缘栅雪崩晶体管
- IGB** (interference guard band) 防扰频带, 抗干扰保护频带
- IGBT** (insulated gate bipolar transistor) 带绝缘控制电极的双极晶体管, 绝缘栅双极晶体管
- IGBT** (integrated gate bipolar transistor) 集成门双极型晶体管
- IGC** (Institute for Graphic Communication) (美国) 图形通信学会
- IGCT** (integrated gate commutated thyristor) 集成门转换晶闸管
- IGES** (initial graphics exchange specification) 初始图形交换规范
- IGFET** (insulated gate field-effect-transistor) 绝缘栅场效应管
- IGFET** (inter-growth field effect transistor) 交互生长的场效应晶体管
- ig key** (ignition key) (发动机) 点火钥匙
- IGMOS** (insulated gate metal oxide semiconductor) 绝缘栅金属氧化物半导体
- IGMOSFET** (isolated gate MOS field effect transistor) 绝缘栅金 (属) 氧 (化物) 场效应晶体管
- IGMP** (Internet Group Message Protocol) 因特网群报文协议
- IGN** (IBM global network) IBM 全球网
- ign** (ignition) 引燃, 发火, (发动机) 点火, 点火装置
- ign det** (ignition detector) 发火检测器
- igntr** (ignitor) 点火极
- IGO** (impulse-governed oscillator) 脉冲控制振荡器
- IGP** (ion-getter pump) 离子聚集泵
- IGR** (insulated gate rectifier) 绝缘栅整流器
- IGS** (inertial guidance system) 惯性制导系统
- IGS** (interactive graphics system) 交互显示系统, 交互式图形系统

IgT(ignition timing) (发动机) 点火正时

igt(ingot) 铸块, 坯料

IGT(insulate-gate transistor) 绝缘栅晶体管

IGT(insulated-gate tetrode) 绝缘栅四极管

IGT(intelligent graphic terminal) 智能图形终端

IGTO(insulated gate turn-off thyristor) 绝缘栅可关断晶闸管

IGV(inlet guide vane) (涡轮) 进口导流叶片

IGV(intake guide vane) 进气导流叶片

IH(information highway) 信息高速公路

IH(instrument head) 测量端, 测量头部

IH(inverted hour) 反时针的

IHC(indirectly heated cathode) 直热式阴极

IHE(intermediate heat exchanger) 中间换热器

IHF(inhibit halt flip-flop) 禁止停止触发器

IHF(Institute of High Fidelity) 高保真度研究所(美)

IHM(interface hum modulation) 交流接口失真(扬声器的反电动势引起的失真)

IHP(indicated horsepower) 指示功率

IHPN(interpenetrating homopolymer network) 互穿网络均聚物

IHS(infrared homing system) 红外线自动引导系统

IHS(integral-heat-sink) 集成[整体]散热器

IHV(independent hardware vender) 独立硬件商

II(image iconoscope) 移像式光电摄像管

II(image intensifier) 图像增强器, 图像增强管

II(infrared image) 红外图像

II(ingot iron) 锭铁, 工业纯铁, 低碳钢

II(intelligent instrument) 智能仪表

II(intelligent interface) 智能接口

II(interference image) 干涉像

II(interference inverter) 干扰补偿器; 干扰倒相器; 杂波抑制器; 噪声限制器

IIA(integrated ignition assembly) (发动机) 集成式点火装置

IIC(interface-integrated circuit) 集成接口电路

IIC(interior integrated circuit bus) 集成电路间总线

IIC(internal integrated circuit) 内部集成电路

IIC(International Institute of Communications) 国际通信学会

IID(independently and identically distributed) 相互独立且完全相同的分布

IIFA(image intermediate frequency amplifier) 图像中频放大器

IIIL(isoplanar integrated injection logic) 等平面集成注入逻辑(电路)

IIIN(intelligent integrated information network) 智能化综合信息网

IIL(integrated injection logic) 集成发射逻辑(电路)

IILA(ion-implanted laser-annealed) 离子注入激光退火

IIMOS(ion implanted metal oxide semiconductor) 离子注入金属氧化物半导体

IIO(image intensifier orthicon) 图像增强正析像管, 增强型超正析像管

- IIO** (intelligent input-output) 智能化输入输出
- IIOB** (Internet Inter-ORB Protocol) 因特网目标请求代理间协议 (规程)
- IIFE** (ion-induced photo emission) 离子感生光电发射
- IIR** (infinite impulse response) 无限脉冲响应, 冲激响应
- IIROM** (ion implanted read-only memory) 离子注入式只读存储器
- IIRS** (intracavity inverse Raman scattering) 腔内反转喇曼散射
- IIS** (infrared imaging system) 红外成像系统
- IIS** (infrared interferometer spectrometer) 红外线干涉分光计
- IIS** (infrared interferometer spectrometer sensor) 红外干涉分光计传感器
- IIS** (internet information server) 互联网信息服务器
- IIS** (ionized impurity scattering) 电离杂质散射
- IITRI** (Illinois Institute of Technology Research Institute) (美) 伊利诺斯理工学院研究所
- IITV** (image intensified TV) 图像增强电视
- IIU** (input interface unit) 输入接口装置
- IIW** (International Institute of Welding) 国际焊接学会
- IJP** (ink jet printer) 喷墨式打印机
- IK** (internal key) 机内密钥
- IKB** (intelligent keyboard) 智能键盘
- IKMP** (Internet Key Management Protocol) 因特互联网密钥管理协议
- il** (illustration) 说明, 图解, 举例说明
- IL** (industrial logistics) 工业供应系统
- il** (insulator) 绝缘体
- IL** (interference level) 干扰电平, 干扰级
- ILA** (instruction look-ahead) (计算机) 先行指令
- ILAS** (interrelated logic accumulating scanner) 相关逻辑累加扫描器
- ILB** (inter lead bonding) 内引线焊接
- ILC** (idle load compensator) (发动机) 怠速负荷补偿器
- IIC** (initial compensate) 起始着落补偿 (变压器)
- ILC** (instruction length code) 指令长度码
- ILC** (instruction length counter) (计算机) 指令长度计数器
- ILC** (integrated logic circuit) 集成逻辑电路
- ILC** (internal language compiler) 内部语言编译程序
- ILD** (deep investigation induction logs) 深探测感应测井
- ILD** (injection laser diode) 注入激光二极管
- ILD** (interlevel dielectric) 内层介质
- I-LE** (in-line engine) 直列式发动机
- ILE** (Institution of Locomotive Engineers) 机车工程师学会 (英)
- ILED** (infrared light emitting diode) 红外发光二极管
- ILEED** (inelastic low-energy electron diffraction) 非弹性 (散射) 低能电子衍射
- ILF** (infra low frequency) 亚低频
- ILF** (interference light filter) 干涉滤光器
- ill** (illumination) 照明, 照度, 照射

- p>III(illustration) 插图, 说明, 图解, 举例说明
-
- ILLA**
- (injection locked laser amplifier) 注入锁相激光放大器
-
- ILLTV**
- (integrated low light level television) 集成微光电视
-
- illu**
- (illustration) 说明, 图解, 举例说明
-
- illum**
- (illumination) 照明, 照度, 照射
-
- illus**
- (illustrate) 阐明
-
- ILm**
- (medium investigation induction logs) 中探测感应测井
-
- ILO**
- (International Labor Organization) 国际劳动组织
-
- ILP**
- (in-line printer) 在线打印机
-
- ILP**
- (interactive light pen) 交互光笔
-
- ILp**
- (interior lamp) 车内灯
-
- ILPF**
- (ideal low pass filter) 理想低通滤波器
-
- ILRV**
- (in-line relief valve) 管道泄压阀, 管道安全阀
-
- ILS**
- (instrument landing system) 仪表着陆系统
-
- ILS**
- (integrated logistic support) 综合后勤保障
-
- ILS**
- (intelligent light system) (汽车) 智能化灯光系统
-
- ILS**
- (interrupt level subroutine) (计算机) 中断级别子程序
-
- ILS**
- (ionization loss spectroscopy) 电离损失谱 (技术)
-
- ILSIS**
- (infrared line scan imaging system) 红外行扫描成像系统
-
- ILST**
- (iterative least squares technique) 迭代最小二乘技术
-
- ILSW**
- (interrupt level status word) 中断级状态字
-
- ILT**
- (interline transfer) 行间转移 (CCD 摄像器件)
-
- im**
- (image) 图像, 影像
-
- IM**
- (image map) 图像映射
-
- IM**
- (implementation margin) (通信) 执行界限
-
- IM**
- (impulse modulation) 脉冲调制
-
- IM**
- (induction machine) 异步 (感应) 电动机
-
- IM**
- (induction motor) 异步电动机, 感应电动机
-
- IM**
- (information memory) 信息存储器
-
- IM**
- (information model) 信息模型
-
- IM**
- (injection machine) 注塑机
-
- IM**
- (injection molding) 注塑
-
- IM**
- (instant messenger) 即时信息软件
-
- im**
- (instrumentation) 仪器设备
-
- IM**
- (intake (air) motor) (空调) 进风电动机
-
- IM**
- (integrated modem) 集成调制解调器
-
- IM**
- (intelligence manufacturing) 智能制造
-
- IM**
- (intelligent material) 智能材料
-
- IM**
- (intensity modulation) 亮度调制 (密度调制)
-
- IM**
- (interface module) 接口模块
-
- IM**
- (interrupt mask) 中断屏蔽
-
- IM**
- (inverse multiplexing) 反向复用

- IMA**(idle mixture adjustment) (发动机) 怠速混合气调节
- IMA**(integrated motor assisted (system)) 集成式发动机辅助系统
- IMA**(inverse multiplexing over ATM) 异步传送方式逆多路复用, 通过 ATM 的反向多路复用
- IMA**(ion microanalysis) 离子(探针)显微分析
- IMA**(ion microprobe analyzer) 离子微探针分析仪
- ImAnCo**(image analyzing computer) 图像分析计算机
- IMAP**(Internet Message Access Protocol) 因特网报文(信息)存取协议, 因特网邮件传输协议
- IMAP4**(Internet Message Access Protocol 4) 因特网信息接入规程第四版
- IMAR**(internal memory-address register) 内存地址寄存器
- IMATM**(inverse multiplexing over asynchronous transfer mode) 异步传输模式反向多路复用
- IMB**(input memory buffer) 输入存储缓冲器
- IMC**(image motion compensation) 图像移动补偿
- IMC**(integrated microelectronic circuitry) 集成的微电子电路
- IMC**(integrated microwave circuit) 微波集成电路
- IMC**(integrated monolithic circuit) 单片集成电路
- IMC**(intelligent manufacturing cell) 智能制造单元
- IMC**(internal machine code) 内部机器代码
- IMCN**(intelligent mobile communication network) 智能移动通信网
- IMCVD**(intrinsic microwave heated chemical vapor deposition) 本征微波加热气相沉积法
- IMD**(inter-modulation distortion) 互调失真(由声音的差拍频率引起)
- IME**(input method editor) 输入法编辑器
- IME**(Institution of Mechanical Engineers) (英国) 机械工程师学会
- IMECo**(International Measurement Confederation) 国际测量联合会
- IMEI**(international mobile equipment identification) 国际移动设备身份码(即手机机身号码)
- IMEISVN**(international mobile equipment identity software version number) 国际移动设备同等软件版本号
- IMeKo**(International Measurement Confederation) 国际测量联合会
- IMEKO**(International Measurement Conference) 国际测量会议
- IMEP**(indicated mean effective-pressure) (发动机) 平均指示有效压力
- IMF**(intense magnetic field) 强磁场
- IMF**(internal magnetic focus tube) 内磁聚焦电子管
- IMFT**(internal magnetic focus tube) 内磁聚焦管
- img**(image) 图像
- IMH**(inlet manhole) (进) 人孔
- IMI**(Institute of the Motor Industry) 电动机工业学会(英)
- IMIS**(integrated management information system) 综合管理信息系统
- IMIS**(integrated motorist information system) 驾驶员综合信息系统
- imit**(imitation) 模仿, 仿造的
- IML**(in-mould lamination) 模内复合
- imm**(immersion) 浸渍, 浸入
- imm**(immovable) 不动的, 静止的, 固定的
- IMM**(integrated magnetic memory) 集成磁性存储器

- IMM** (interactive multimedia) 交互式多媒体
- IMMA** (ion microprobe mass analysis) 离子微探针质量分析
- IMMA** (ion microprobe microanalysis) 离子探针微分析
- IMMI** (intelligent man machine interface) 智能人机接口
- IMMR** (installation, modification, maintenance and repair) 安装, 修改, 维护与修理
- IMN** (impedance matching network) 阻抗匹配网络
- IMN** (indicated Mach number) 仪表马赫数
- IMO** (interband magneto-optic effect) 带间磁光效应
- IMP** (image processing program) (计算机) 图像处理程序
- imp** (impact) 冲击, 碰撞
- imp** (impeller) 叶轮
- imp** (imperial) 英制的
- imp** (implement) 工具, 器械, 机具, 农具
- imp** (import) 进口
- imp** (important) 重要的
- imp** (imprint) 特征, 痕迹
- imp** (improvement) 改进, 改正
- imp** (impulse) 脉冲, 脉动, 冲量, 冲击
- IMP** (industrial management program) 工业管理程序
- IMP** (information management package) 信息管理程序包
- IMP** (input message processor) 输入报文处理机
- IMP** (interface message processor) 接口信息处理机
- IMPACT** (integrated managerial programming analysis control techniques) 集成管理程序分析控制技术
- IMPACT** (inventory management program and control techniques) 库存管理程序与控制技术
- imp ATT** (impact avalanche-and-transit time (diode)) 碰撞雪崩渡越时间 (二极管)
- imperf** (imperfect) 不完善的, 不完整的
- impl** (implement) 工具, 仪器
- implr** (impeller) 叶轮, 转子, 涡轮
- impls** (impulse) 冲击, 脉冲
- impr** (impedor) 阻抗器
- impt** (important) 重大的, 重要的
- IMR** (intake manifold runner) (发动机) 进气歧管滑管
- IMR** (interrupt masked register) 中断屏蔽寄存器
- imrs** (immersion) 浸渍
- IMS** (information management system) 信息管理系统
- IMS** (infrared measuring system) 红外测量系统
- IMS** (Institute of Management Sciences) 管理科学学会
- IMS** (integrated manufacturing system) 集成制造系统
- IMS** (integrated multiplex system) 综合多路复用系统
- IMS** (International Metallographic Society) 国际金相学会
- IMS** (internet mail server) 互联网邮件服务器
- IMS** (Internet Protocol multimedia subsystem) 互联网协议多媒体子系统

- IMS** (inventory management and simulator) (计算机) 库存管理与模拟程序
- IMSI** (international mobile subscriber identity) 国际移动用户识别码, 国际移动用户身份, (与PCN用户手机和分配给他的SIM有关的个人号码)
- IMSS** (integrated manufacturing simulation software) 集成制造模拟软件
- IMST** (insulated metal substrate technology) 绝缘金属衬底工艺, 绝缘金属基片工艺
- IMS/VS** (information management system/virtual storage) 信息管理系统虚拟存储器
- IMT** (image memory tube) 图像存储管
- IMT** (intake manifold tuning) (发动机) 进气歧管调谐
- IMT** (intelligence multifunctional terminal) 智能多功能终端
- IMT** (international mobile telecommunication) 国际移动通信
- IMTV** (interactive multimedia television) 交互式多媒体电视
- IMU** (inertial measurement unit) 惯性测量模块, 惯性测量装置
- IMV** (intake manifold vacuum) (发动机) 进气歧管负压
- IN** (identification number) 识别号
- in** (inclination) (磁) 倾角
- in** (increase) 增加, 增长
- in** (inlet) 入口, 进口, 引入线
- in** (inlet valve) 进给阀, 进气门, 进给气阀
- in** (input) 进料, 输入, 输入设备, 输入端
- IN** (integrated network) 综合网
- IN** (intelligent network) 智能网 (络)
- IN** (interconnecting network) 互联网
- IN** (internal node) 内节点
- in** (inverter) 反相器
- INA** (international normal atmosphere) 国际标准大气压
- INA** (iron nickel alloy) 铁-镍合金
- inact** (inactive) 非活性的, 惰性的
- INAP** (intelligence network application protocol) 智能网应用协议
- INAP** (intelligent network access protocol) 智能网存取协议
- inc** (coming) 引入
- inc** (inclosure) 包围, 围绕, 封入物
- inc** (inclusive) 包括在内
- inc** (incoming line) 引入线
- Inc** (incorporated) 有限责任公司
- inc** (incorporation) 股份公司
- inc** (increase) 增加, 增大, 增长, 放大, 放大倍率
- InC** (inlet close) (发动机) 进气门关闭
- InC** (intercommunication) 对讲, 双向通信
- INC** (intrabuilding network cable) 建筑物内网络电缆
- in ch** (integrated chopper) 集成削波器
- incl** (inclined) 倾斜的
- incl** (include) 包括, 包含

incl (inclusive) 包括的, 包含的
in clr (inter cooler) 中间冷却器
inclr (intercooler) 中间冷却器
incls (inclosure) 外壳, 盒子
incm (incoming) 引入的, 输入的
incr (increase) 增加, 增长
incr (increment) 增量
inc W up (incoming wake up) 来话叫醒
ind (independent) 独立的
ind (index) 指数, 指标, 索引, 目录, 刻度, 标盘
ind (indicate) 指示, 指出, 表明
ind (indication) 指出, 表示
ind (indicator) 指针, 指示器, 指示符, 指示灯, 示功器, 显示器
ind (indirect) 间接的
ind (inductance) 电感
ind (induction) 感应, 引入
ind (industrial) 工业的
ind (industry) 工业
INd (information display system) 信息显示系统
INDB (integrated network data base) 综合网络数据库
INDB (intelligent network data base) 智能网络数据库
indep (independence) 独立, 自主
indi (indicator) 指示灯
indic (indicative) 指示, 表示
indic (indicator) 指示器, 显示器
indiv (individual) 单独的, 单个的, 特殊的
ind lp (indicating lamp) 指示灯
ind reg (inductance regulator) 感应调整器
induc (induction) 感应, 诱导
InEA (International Electronics Association) 国际电子学协会
inel (inelastic) 非弹性的
I-net (information network) 信息网络
inf ((拉) infera) 如下
inf (infinity) 无穷大
inf (information) 信息, 情报
InF (input forward) 正相输入
infin (infinitive) 不定的
infl (inflator) (安全气囊) 充气器
info (information) 情报, 资料, 信息, 消息
INFO (integrated network using fiber-optics) 光纤综合网络
inf OL (information oriented language) 信息语言, 面向信息的语言
info net (information network) 信息网

INFOTERM (International Information Center for Terminology) 国际术语情报中心

inf RAL (information retrieval automatic language) 自动信息检索语言

infrn (inference) 推理, 结论

ING (inertial navigation and guidance) 惯性导航与制导

inh (inhibit) 约束, (在汽车自动变速器中防止手动换挡习惯动作的) 阻通电路

InH (inverted hour) 反时针的

INIC (ISDN network identification code) 综合业务数字网识别码

init (initial) 原始的

init (initialization) 初始化

init (initialize) (计算机) 初始化

init (initiate) 启动

inj (injection) 喷射

inj (injector) 喷射器, (发动机) 喷油器

inj pr (injection pressure) (发动机) 喷射压力

INM (integrated network management) 综合网络管理, 集成网络管理

INNS (International Neural Network Society) 国际神经网络学会

InO (inlet open) 进气阀打开, 进气阀开启

inop (inoperative) 无效的

INOS (intelligent network operating system) 智能网络操作系统

inp (input) 输入

INPADOC (International Patent Documentation Center) 国际专利文献中心

inr (inner) 内(部)的

InR (input reverse) 反相输入

INR (interference-to-noise ratio) 干扰噪声比

inr M (increment memory) (计算机) 增量存储器

inrt G (inert gas) 惰性气体

inrtl (inertial) 惯性的

INS (inertial navigation system) 惯性导航系统

INS (information network system) 信息网络系统

ins (insert) 插入

ins (inside) 内侧的

ins (inspection) 检查, 检验

INS (installation noise standard) 安装噪声标准

ins (insulated) 绝缘的

ins (insulation) 绝热, 绝缘

ins (insulator) 绝缘子, 隔电子

ins (insurance) 保证, 保险

ins (integral seat) 整体座

INS (inter networking system) 网间连接系统

InS (interchangeable substitute) 可互换的代用品

INS (International Navigation System) 国际导航系统

INS (ion neutralization spectroscopy) 离子中和谱(技术)

InS (iron soldering) 烙铁钎焊
ins char (insert character) 插入符号
insol (insoluble) 不溶(解)的
INSP (IN service provider) 智能网(络)服务提供者
insp (inspect) 检验, 检查
insp (inspection) 检验, 检查
insr (insert) 嵌入, 嵌入物
inst (installation) 设备, 装置, 安装
inst (instant) 瞬间, 即时的
inst (institute) 学院, 学会, 研究所, 研究院, 协会
inst (institution) 研究所, 研究院, 协会, 学院, 学会
inst (instruction) 指导, 说明, 说明书, (计算机) 指令, 安装程序
inst (instrument) 仪器, 仪表, 测量仪表, 工具
inst ctl (instrumentation control (rack)) 仪表控制(台)
instl (install) 安装
instl (installation) 装置, 设备, 安装
instm (instrumentation) 检测仪表
inst pn (instrument panel) 仪表屏
instr (instruction) 规程, 说明书
instr (instrument) 工具, 仪器, 器械
Instr pnl (instrument panel) 仪表板
inst V (instrument valve) 仪表阀
insul (insulation) 绝缘
int (initial) 开始的, (最) 初的
int (initialization) 初始化
InT (input trigger) 输入触发
int (intake) 进口, 吸入口
int (integral) 整体, 积分(的机构)
InT (integral seat) 整体阀座
int (interface) 接口
int (interior) 内部(的)
int (intermediate) 中间(的)
int (internal) 内部(的)
INT (internal trace table) 内部跟踪表
int (international) 国际的
int (interphone) 对讲机
int (interrogate) 询问, 询问机
int (interrupter) 断继电器, 断路器
int (interruption) 中断, 间断
int (intersect) 横切, 相交
int (intersection) 交叉, 交点, 交线
intchg (interchangeable) 可拆卸的, 可互换的

Int comb (internal combustion) 内燃
int con (international connection) 国际电路
int ds (interrupt disable) 关中断
intec (interference) 干扰
integ (integral) 积分, 集成
integ (integrating) 积分的
intel (intelligence) 智能, 信息, 情报, 理解
intel net (international network) 国际网
in tel sat (International Telecommunications Satellite) 国际通信卫星
inten (intensity) 强度
int en (interrupt enable) 可使中断
inter (intermediate) 中间的
interch (interchangeable) 可互换的
intercom (intercommunication) 互通互联
intercom (intercommunication system) 内部通信系统
inter net (interactive network) 交互式网络
interv (interval wiper) 间歇式 (车窗) 刮水器
intfc (interface) 界面, 接口
intfc (interference) 干扰, 干涉
intk (intake) 入口, 输入端
intl (internal) 内部的
intlk (interlock) 结合, 连接, 连锁, 互锁, 连锁装置
intmd (intermediate) 中间的, 媒介质
intmt (intermittent) 间歇的, 断续的
int out (integral output) 积分器输出
intph (interphone) 对话 (电话) 机
IntPh Tr (interphase transformer) 相间变压器
intr (introduction) 引言, 绪论
in tran (input translator) 输入翻译程序
intrf (interference) 干扰
intrpl (interpolation) 插值法, 内插法
intrpt (interrupt) 中断, 断电, 阻止
int std thd (international standard thread) 国际标准螺纹
intvlm (intervalometer) 定时 (发光) 器
INV (in-line needle valve) 管道针形阀
inv (invert) 反置
inv (inverted) 倒置的, 反转的, 反向的
inv (inverter) 反相变流器, 反向变换器, 反向变换电路, 倒相器, 反相器, 逆变器
inv A (invalid address) 无效地址
INVD (input noise voltage density) 输入噪声电压密度
invlt (involute) 渐开线
inv MA (invalid memory address) 无效存储器地址

invs (inverse) 反向的, 倒数
invtr (inverter) 变换器, 倒相器
inwd (inward) 内部的
IO (image orthicon) 超正析像管, 移相式正析像管
IO (inlet opens) (发动机) 进气门开启
I/O (input/output) 输入 / 输出
IO (integrated optics) 集成光学
IO (interpretive operation) 解释操作
IO (ion engine) 离子发动机
IO (ionic polymer) 离子聚合物
IO (iterative operation) 迭代运算
IOA (input/output adapter) 输入 / 输出适配器, 输入 / 输出转接器
IOA (integrated office automation) 综合办公自动化
IOB (input/output buffer) 输入 / 输出缓冲器
IOBB (input/output broadband) 宽(频)带输入输出
IOBS (input/output buffer system) (计算机) 输入 / 输出缓冲系统
IO bus (input/output bus) 输入 / 输出总线
IOC (image orthicon camera) 超正析像管摄像机
IOC (input/output channel) 输入 / 输出通道
IOC (input/output chip) 输入 / 输出芯片
IOC (input/output control) 输入 / 输出控制
IOC (input/output control unit) 输入 / 输出控制装置
IOC (input/output controller) 输入 / 输出控制器
IOC (input/output converter) 输入 / 输出转换器
IOC (integrated optical circuit) 集成光(学)电(路)
IOC (integrated optical coupler) 集成光耦合器
IOCC (input/output control center) 输入 / 输出控制中心
IOCC (input/output control command) 输入 / 输出控制指令
IOCP (input/output control program) 输入 / 输出控制程序
IOCS (input/output control subroutine) (计算机) 输入 / 输出控制子程序
IOCS (input/output control system) 输入 / 输出控制系统
IODC (input/output delay counter) 输入 / 输出延迟计数器
IOE (inlet over exhaust) (发动机) 设在排气歧管上方的进气歧管
IOF (infrared optical fiber) 红外光纤
IOFC (inserting optical fiber connector) 插入式光纤连接器
IOG (input/output group) 输入 / 输出(线)群
IOIM (input/output interface module) 输入 / 输出接口模块
IOL (instantaneous overload) 瞬时过载
IOLA (input/output link adapter) 输入 / 输出链路适配器
I/OM (input/output multiplexor) 输入输出多路转接器
IOM (integrated optic modulator) 集成光学调制器
IOO (input/output operation) (计算机) 输入 / 输出操作

- IOP**(input/output processor) 输入 / 输出处理机
- IOP**(input/output pulse) 输入 / 输出脉冲
- IOPDS**(integrated optic position and displacement sensor) 集成光学位置和位移传感器
- IOPS**(input/output programming system) 输入 / 输出程序设计系统
- IOR**(input/output register) 输入 / 输出寄存器
- IOREQ**(input/output request) (计算机) 输入 / 输出请求
- IORS**(inflatable occupant restraint system) (汽车) 乘员充气式气囊保护系统
- IORT**(input-output remote terminal) 输入 / 输出远程终端
- IOS**(input/output selector) 输入 / 输出选择器
- IOS**(input/output supervisor) 输入 / 输出管理程序, 输入 / 输出监督程序
- IOS**(integrated operational system) 一体化操作系统
- IOS**(International Organization for Standardization) 国际标准化组织
- IOS**(internetwork operating system) 互连网络操作系统
- IOT**(input/output transducer) 输入 / 输出转换器
- IOT**(input/output transfer) 输入 / 输出变换
- IOT**(interoffice trunk) 局部中继线
- IOTA**(information overload testing apparatus) 信息超载测试仪器
- IOTA**(instant oxide thickness analyzer) 瞬态氧化层厚度分析器
- IOU**(immediate operation use) 直接操作作用, 直接运算用
- IP**(ice point) 冰点
- IP**(identification of position) 位置辨识, 状态辨识, 位置的确定
- IP**(identification point) (计算机) 识别点
- IP**(ignition point) 着火点, 燃点
- IP**(image processor) 图像处理器
- IP**(impact point) (汽车) 碰撞点
- IP**(index of performance) 性能指标
- IP**(indicated power) 指示功率
- IP**(induction period) (油) 诱导期, (发动机) 进气阶段
- IP**(industrial product) 工业产品
- IP**(inflation pressure) (轮胎) 充气压力
- IP**(information processor) 信息处理器
- IP**(ingress protection) 焊接设备外壳防护
- IP**(initial point) 起点, 始点
- IP**(input plane) 输入平面
- IP**(input primary) 一次线圈入口
- IP**(inside primary) 初级线圈中的一端
- IP**(instruction plate) 铭牌
- IP**(instruction pulse) 指令脉冲
- IP**(instrument panel) 仪表板
- IP**(intellectual property) 知识产权
- IP**(interface processor) 接口处理器
- IP**(intermediate point) 支点, 转角点

- IP**(intermediate pressure) 中压, 中间压力, 中等压力
- IP**(international protection) 国际安全标识
- IP**(internet phone) 网络电话
- IP**(Internet Protocol) 因特网协议, 网际协议, 网间协议, 互联网协议
- IP**(intersecting point) 交点, 转角点
- IP**(iron pipe) 铁管
- IP**(item processing) 项目处理
- IP**(polar moment of inertia) 惯性极矩
- IPA**(image power amplifier) (电路中) 图像功率放大器
- IPA**(Information-Technology Promotion Agency, Japan) 日本信息处理推进机构
- IPA**(integrated printer adapter) 集成式打印机适配器
- IPA**(intermediate power amplifier) 平均功率放大器, 中(间)功率放大器
- IP address**(Internet Protocol address) 因特网协议地址
- IPB**(illustrated parts breakdown) 附有图解说明的零件破坏情况
- IPB**(isopropyl biphenyl) 异丙基联苯(电容器油)
- IPC**(in process control) 过程控制
- IPC**(industrial process control) 工业过程控制
- IPC**(information processing center) 信息处理中心
- IPC**(instrument panel cluster) 组合仪表板
- IPC**(integrated protective circuit) 集成保护电路
- IPC**(interpersonal computer) 人际计算机
- IP-CAN**(Internet Protocol connectivity access network) 因特网协议连通性访问网络
- IPCEA**(Insulated Power Cable Engineers Association) (美国) 绝缘动力电缆工程师协会
- IPCh**(invert parity check) 逆奇偶校验
- IPCM**(integrated process control mill) 综合自动控制轧机
- IPD**(intelligent power device) 智能功率器件
- IPDN**(international public data network) 国际公共数据网络
- IPE**(inverse photoelectric effect) 逆光电效应
- IPFM**(integral pulse frequency modulation) 积分脉冲频率调制
- IPG**(in-process gettering) 工艺过程中吸气
- IPI**(impregnated paper insulated) 浸渍纸绝缘的
- IPI**(information processing industry) 信息处理产业
- IPI**(intelligent peripheral interface) 智能外围接口
- IPI**(intelligent printer interface) 智能打印机接口
- IPI**(International Patent Institute) 国际专利学会
- IPIC**(intelligent power integrated circuit) 智能功率集成电路
- IPL**(information processing language) 信息处理语言
- IPL**(initial program loader) (计算机) 初始程序装入程序
- IPL**(initial program loading) 初始程序调入
- IPL**(instrument pool laboratory) 仪器统筹实验室
- IPM**(image processing module) 图像处理模块
- ipm**(impulses per minute) 每分钟脉冲数

IPM(incidental phase modulation) 附随调相
IPM(instrument panel module) 仪表板模块
IPM(Integer programming models) 整数规划模型
IPM(intelligent power module) 智能功率模块
IPM(interpersonal messaging) 个人间报文通信
IPM(interprocessor multiplexer) 处理机间多路复用器
IPM(ion probe microanalysis) 离子探针微分析
IPN(internal priority number) (计算机) 内部优先号
IPN(interpenetrating polymer network) 互贯网络聚合物
IPNG(Internet Protocol next generation) 下一代互联网协议
I-PNNI(integrated private network node interface) 集成专用网络节点接口
IPNNI(integrated private network-to-network interface) 集成专用网到网接口
ipo(interpolator) 插补器
IPOS(isolation by porous oxidized silicon) 多孔氧化硅隔离
I pot(inductive potentiometer) 感应电位器, 感应电位计, 感应分压器
IPP(image parallel processor) 图像并行处理器
IPP(image processing program) 图像处理程序
IPP(intelligent picture processor) 智能图像处理器
IPP(internet printing protocol) 通过互联网向远程打印机输出数据的协议
IPR(intellectual property rights) 知识产权
IPr(line printer) 行式打印机
IPRN(improved packet radio network) 改进型分组无线电网络
I prop(ionic propulsion) 离子推进
IPS(idle position switch) (汽车) 怠速位置开关
IPS(image position-sensor) 像位敏感器, 像位传感器
IPS(image processing system) 图像处理系统
IPS(impact polystyrene) 冲击型聚苯乙烯
IPS(impulses per second) 每秒脉冲器
IPS(information processing system) 信息处理系统
ips(instructions per second) 每秒钟执行指令数
IPS(instrument power supply) 仪表电源, 仪表动力供应
IPS(intelligent printing system) 智能打印系统
IPS(internal pipe size) 管的内径
IPS(international pipe standard) 国际管材标准
IPS(iron pipe size) 铁管尺寸
IPSC(information processing standard for computer) 计算机信息处理标准
IP sec(IP security protocol) 通过 IP 为通信加密的协议群
IPSS(information processing system simulator) 信息处理系统仿真程序
IPT(information processing technique) 信息处理技术
IPT(input transformer) 输入变压器
IPT(integrated pressure transducer) 集成式压力传感器
IPT(internal pipe thread) 管子的内螺纹

- IPTM** (interval pulse time modulation) 间隔脉冲时间调制
- IPTS** (international practical temperature scale) 国际实用温 (度) 标
- IPU** (intelligent power unit) 智能化动力模块
- IPV** (inner pilot valve) 内导阀
- IPv4** (internet protocol version 4) 国际协议第 4 版
- IPv6** (internet protocol version 6) 国际协议第 6 版
- IPW** (in-process work piece) (数控加工) 处理中的工件
- IPX** (internet package exchange) 网间包交换
- IPX/SPX** (internetwork packet exchange/sequenced packet exchange) 互联网包交换/顺序包交换
- IPY** (inches penetration per year) 每年腐蚀深度
- i. q.** ((拉) idem quod) 如同, 与…同
- IQ** (in-phase quadrature phase) 同相位 - 正交相位
- IQI** (image quality indicator) 图像质量指示器
- IQS** (international “Q” signal) 国际 Q 信号
- IR** (image rejection) 图像抑制, 镜 (频) 抑制
- IR** (incremental redundancy) (通信) 增量冗余
- IR** (index register) 变址寄存器
- IR** (india rubber) 天然橡胶
- IR** (induction regulator) 电感式电压调整器, 感应调压器
- IR** (inductive reactance) 感抗
- IR** (industrial robot) 工业机器人
- IR** (information read) 信息读出
- IR** (information retrieval) 信息检索, 情报检索
- IR** (infrared) 红外线 (的)
- IR** (infrared radiometer) 红外线辐射计
- IR** (inner ring) 内定位环 (垫片)
- IR** (input register) 输入寄存器
- IR** (inside radius) 内半径
- IR** (instruction register) 指令寄存器
- IR** (insulation resistance) 绝缘电阻
- IR** (integrated regulator) 集成式 (电压) 调节器
- IR** (intelligent robot) 智能机器人
- IR** (interface resistance) 界面电阻, 层间电阻
- IR** (internal reliability) 内部可靠性
- IR** (internal report) 内部报告
- IR** (internal resistance) 内阻
- IR** (internal router) 内部路由器
- IR** (interrogator-responder) 询问 - 应答器
- IR** (interrupt register) (计算机) 中断寄存器
- IRA** (information resource administration) 信息资源管理局
- IRA** (infrared A) 短波红外线, 红外线 A
- IRASER** (infrared ammplification by stimulated emission of radiation) 红外激光, 红外激光器, 红外

线量子放大器

iraser (infrared laser) 红外线激光器

IRBM (intermediate range ballistic missile) 中程弹道导弹

IRC (India-rudder covered) 橡胶绝缘的, 橡胶覆盖的

IRC (information research center) 情报研究中心

IRC (information retrieval center) 信息 (情报) 检索中心

IRC (interference rejection combining) (通信) 干扰抑制组合

IRC (Internet Relay Chat) (专用聊天软件之一) 因特网中继 (接力) 聊天 (互谈), 聊天因特网实时聊天系统, 在因特网上交替闲谈

IRCC (International Radio Consultative Committee) 国际无线电咨询委员会

IRCCD (infrared charge-coupled device) 红外电荷耦合器件

IRCL (infrared remote center lock) (汽车) 红外线遥控中控锁

IRCM (integral relay control module) 集成继电器控制模块

IRCS (inertial reference and control system) 惯性参考及控制系统

IRCS (infrared communication system) 红外通信系统

IRD (image reduce decoder) 图像压缩解码器

IRD (infrared detector) 红外 (线) 检测仪

IRD (integrated receiver decoder) 综合解码接收机

IrDA (infrared data association) 使用红外线传送数据的通信规格及制定此规格的标准化团体

IRDB (information retrieval data bank) 信息检索数据库

IRDS (independent rear drive suspension) (汽车) 后轮驱动独立悬架

IRDS (integrated reliability data system) 综合的可靠性数据系统

IRE (infra-red engineering) 红外线技术

IRE (Institute of Radio Engineers) 无线电工程师学会 (美)

IREDD (infrared emitting diode) 红外线发光二极管

IRF (infeed regenerative feedback module) 再生回馈电源模块

IRFB (International Radio Frequency Board) 国际无线电频率委员会

IRFET (infrared sensing field effect transistor) 红外敏感场效应晶体管

IRG (inter record gap) 字区间隙, 记录间隔

IRH (infra-red heater) 红外线加热器

IRI (India-rubber insulated) 橡胶绝缘的

IRIE (infrared interference envelope) 红外干涉包络 (技术)

IRIS (infrared interference spectrometer) 红外干涉分光计

IRIS (infrared interferometer spectrometer) 红外线干涉仪分光计

IRIS (infrared interferometer spectrometer sensor) 红外干涉分光计传感器

IRIS (infrared research information symposium) 红外线调研资料讨论会

IRL (incoming register link) 入局记发器链路

IRL (information retrieval language) 信息检索语言, 情报检索语言

IRL (infrared lamp) 红外线灯

IRLED (infrared light emitting diode) 红外发光二极管

IRLS (infrared line scanner) 红外行扫描器

IRM (intelligent remote multiplexer) 智能远程多路复用器

- IRN** (internal routing network) 内部路由 (选择) 网络
- IRNDT** (infrared nondestructive testing) 非破坏性红外检验
- IROM** (ion-implanted read-only memory) 离子注入式只读存储器
- IRP** (information resource repository) 信息资源库
- IRP** (infrared preamplifier) 红外前置放大器
- IRP** (initial receiving point) 初始接收点
- IRP** (interrupt processor) 中断处理机
- IRP** (intra-office reperforator) 局内收报复凿机
- IRQ** (interrupt request) 中断请求
- IRQC** (infrared quantum counter) 红外量子计数器
- IRR** (infrared receiver) 红外线信号接收器
- IRR** (internal rate of return) 内部收益
- irr** (irregular) 不规则的, 不定期的
- IRRAD** (infrared raging and directing) 红外线测距测向器
- irreg** (irregular) 不规则的, 不定期的
- IRS** (independent rear suspension) (汽车) 独立式后悬架
- IRS** (information record separator) 信息记录分隔符
- IRS** (infrared absorption spectroscopy) 红外吸收光谱仪
- IRS** (international repeater station) 国际中继站
- IRSp** (infrared spectrometer) 红外线分光仪, 红外频谱仪
- IRSU** (International Radio Scientific Union) 国际无线电科学联合会
- IRT** (information retrieval technique) 信息检索技术
- IRT** (infrared radiation thermometer) 红外辐射温度计
- IRT** (infrared tracker) 红外跟踪仪
- IRT** (interrogator-response-transponder) 问答脉冲转发器
- IRTO** (International Radio and Television Organization) 国际无线电电视组织
- IRU** (International Radio Union) 国际无线电协会
- IRV** (incremental redundancy version) (通信) 增量冗余版本
- IRW** (information resource network) 信息资源网
- IR wire** (india rubber wire) 树胶绝缘线
- IRWL** (interchangeability and replaceable wording list) 可互换性与可置换性用语表
- IS** (image stabilizer) 画面稳定器
- IS** (imaging system) 成像系统
- IS** (impulse sender) 脉冲发送器
- IS** (impulse strength) 脉冲强度
- IS** (independent suspension) (汽车) 独立式悬架
- IS** (industrial service) 工业用
- IS** (information separator) 信息分隔符
- IS** (information source) 信息源
- IS** (initial state) 初始状态
- IS** (initialization string) 初始化字符串
- IS** (input secondary) 次级线圈入口

- IS** (inside screw stem) 内螺钉阀杆 (暗杆)
- IS** (inside secondary) 次级线圈的内末端
- IS** (insulation sleeve) 导线套管, 绝缘管
- IS** (intelligent simulation) 智能仿真
- IS** (interference suppressor) 干扰抑制器
- IS** (interior temp sensor) 车内温度传感器
- IS** (interlaced scanning) 隔行扫描
- IS** (internal shield) 内部屏蔽
- IS** (internal surface) 内表面
- IS** (international standard) 国际标准
- IS** (interval signal) 间隔信号, 周期信号
- IS** (ionization spectroscopy) 电离谱 (技术)
- ISA** (idle speed actuator) (汽车) 怠速执行器
- ISA** (industry standards architecture) 工业标准结构
- ISA** (Instrument Society of America) 美国仪表学会
- ISA** (integrated starter-alternator) (发动机) 整体式起动机 - 交流发电机
- ISA** (International Standardization Association) 国际标准化协会
- ISA** (International Standardizing Agency) 国际标准化局
- ISA** (interrupt storage area) 中断存储区
- ISAC** (implanted self-aligned contact) 注入自对准接触
- ISAL** (information system access line) (计算机) 信息系统存取线
- ISAM** (indexed sequential access method) 索引顺序读取方法
- ISAM** (integrated switching and multiplexing) 集成开关及多道转接技术
- ISAN** (integrated service analog network) 综合业务模拟网
- ISAPI** (internet server application programming interface) 互联网服务器应用编程接口
- ISAR** (information storage and retrieval) 信息存储与检索
- ISB** (independent side band) 独立边 (频) 带
- ISB** (intelligent signalling bus) 智能信号总线
- ISBC** (international standard bar code) 国际标准条码
- ISC** (idle speed control) (汽车) 怠速控制
- ISC** (industrial security committee) 工业安全委员会
- ISC** (information source coder) 信源编码器
- ISC** (instruction length code) (计算机) 指令长度码
- ISC** (Internet Software Consortium) 因特网软件联盟
- ISC** (interval selection circuit) 间隔选择电路
- ISCA** (International Show Car Association) 国际车展协会
- ISCA_n** (inertialess steerable communication antenna) 无惯性方向图可控通信天线
- ISCC** (integrated serial communications controller) 综合串行通信控制器
- ISCH** (international standard code for information interchange) 国际标准信息交换代码
- ISCS** (international satellite communication system) 国际卫星通信系统
- ISCV** (idle speed control valve) (汽车) 怠速控制阀
- ISD** (inter-site distance) (通信) 站间的间距

ISD (internal symbol dictionary) (计算机) 内部符号代码表

ISD (international subscriber dialing) 国际用户拨号

ISDB (integrated service digital broadcast) 综合业务数字广播

ISDN (integrated services digital network) (窄带) 综合业务数字网, 俗称“一线通”(电话、电视、数据、传真等综合在一个通信网内)

ISDN (international standard data network) 国际标准数据网

ISDNONI (integrated service digital network optical network interface) 综合业务数字网光网络接口

ISDNTA (integrated service digital network terminal adapter) 综合业务数字网终端适配器

ISE (image symbol editor) 图像符号编辑器

ISE (information systems engineering) 信息系统工程

ISEC (intensified SEC camera tube) 增强型二次电子导电摄像管

ISEM (International Symposium for Electromachining) 国际电加工会议

ISF (imperial smelting furnace) 密闭鼓风炉

ISF (interruption source flip-flop) 中断源触发器

ISFC (indicated specific fuel consumption) (汽车) 单位指示功率小时耗油量

ISFET (ion-sensitive field effect transistor) 离子敏感的场效应晶体管

ISG (intelligent starter generator) (汽车) 智能化起动机/发电机

ISH (information super-highway) 信息高速公路

ISHM (International Society for Cybrid Microelectronics) 国际混合微电子协会

ISI (intersymbol interference) 符号间干扰

ISI (ion sensing ignition) (发动机) 离子传感点火

ISIR (International Symposiums of Industrial Robots) 国际工业机器人会议

ISIS (image and scanner interface specification) 图像和扫描仪接口规范

ISK (instruction space key) 指令空格键

ISL (integrated Schottky logic) 集成肖特基逻辑(电路)

ISL (internetworking switch link) 网间交换机链路

ISLAN (integrated service local area network) 综合业务局域网

ISLD (one-step laser deposition) 激光一步法沉积

isln (isolation) 绝缘

ISM (intelligent synchronous multiplexer) 智能同步复用器

ISM (International Standards Method) 国际标准分类法

ISM (ISDN subscriber module) 综合业务数字网用户模块

ISN (impedance stabilization network) 阻抗稳定网络

ISN (information system network) 信息系统网络

ISN (integrated service network) 综合业务网

ISN (internet shopping network) 因特网购物网络

ISNO (indicated specific NO) (发动机) 指示功率一氧化氮排放率

ISNRS (inside screw non-rising stem) 内螺纹非升降杆, 暗杆内螺纹

ISO (International Science Organization) 国际科学组织

ISO (International Standards Organization) 国际标准化组织

iso (isolation) 隔离

iso (isometric) 等轴的, 等量的

iso (isotropic) 各向同性 (的)

ISO-A (International Standards Organization-A) 国际标准化组织制定的 A 套字符识别字形 (OCR-A)

ISO-B (International Standards Organization-B) 国际标准化组织制定的 B 套字符识别字形 (OCR-B)

I soc (internet society) 国际互联网协会

ISO code (International Standards Organization code) 国际标准化组织代码

iso-Ethernet (isochronous Ethernet) 同步以太网

ISO/TC (ISO Technical Committee) 国际标准化组织技术委员会

isoth (isothermal) 等温的, 等温线的

ISP (information processing system) 信息处理系统

ISp (infrared spectrophotometer) 红外线分光光度计

ISP (inner suspend place) 内悬置技术 (同轴扬声器用)

ISP (instruction set processor) 指令系统处理机

ISP (intelligent shift program) (汽车) 智能换档程序

ISP (interim system procedures) 临时系统程序

ISP (internally stored programme) 内存储程序

ISP (internet service provider) 互联网服务供应商 (服务公司)

ISP (Internet source provider) 互联网资源提供商

ISPBX (integrated service private branch exchange) 综合业务专用小交换机

ISR (idle state signalling reduction) (通信) 闲置期间信令缩减

ISR (information storage and retrieval) 信息存储和检索, 情报存储和检索

ISR (integrated switch router) 集成交换路由器

ISR (integrated switcher-router) 综合交换机 - 路由器

ISR (interrupt service routine) 中断服务程序

ISRS (inside screw rising stem) 内螺纹升降阀杆

ISRU (International Scientific Radio Union) 国际科学无线电联盟

ISS (idle speed solenoid) (汽车) 怠速电磁线圈

ISS (idle speed stepper) (汽车) 怠速步进装置

ISS (image symbol set) 图像符号集

ISS (industrial standard specification) 工业标准规定

ISS (information search system) 信息检索系统

ISS (information storage system) 信息存储系统

ISS (integrated switch server) 集成交换服务器

ISS (interface signal simulator) 接口信号模拟器

ISS (interference suppression switch) 干扰抑制开关

ISS (ion-scattering spectroscopy) 离子散射光谱学

ISS (ion-scattering spectrum) 离子散射谱

iss (issue) 集, 辑

ISSB (independent single sideband) 独立单边带

ISSDN (integrated service satellite digital network) 综合业务卫星数字网

ISSN (international standard serial number) 国际标准期刊号

- IST** (information science and technology) 信息科学和技术
- ISTAR** (image storage translation and reproduction) 图像存储变换和再生, 图像存储释译和再生
- ISTC** (International screw Thread Committee) 国际螺纹委员会
- ISTD** (in-site testability design) 可在半导体片上进行试验的设计方法
- ISTM** (International Society for Testing Materials) 国际试验材料协会
- ISTR** (image storage translation and reproduction) 图像存储转换及再生
- ISTSE** (integral of squared time multiplied by squared error) 平方时间乘平方误差 (的) 积分
- ISTV** (integrated service TV) 综合业务电视
- ISU** (instruction storage unit) 指令存储器
- ISV** (idle silence valve) (汽车) 怠速消声阀
- ISV** (independent software vender) 独立软件提供者 (供应商)
- ISV** (intensified silicon-target vidicon) 增强式硅靶视像管
- ISV** (intensified silicon vidicon) 增强硅 (靶) 视像管
- ISW** (initial status word) (计算机) 起始状态字
- ISW** (integrated soft ware) 集成软件
- ISWG** (imperial standard wire gauge) 英制标准线规
- isyn** (inductosyn) 感应式传感器
- I sync** (injection synchronizing (sensor)) (发动机) 喷油同步 (传感器)
- IT** (ignition timing) (发动机) 点火正时
- IT** (information technology) 信息技术
- IT** (information theory) 信息论
- IT** (input terminal) 输入终端
- IT** (input translator) 输入翻译器, 输入翻译程序
- IT** (intelligent terminal) 智能终端
- IT** (interface test) 接口测试
- IT** (interfacial tension) 界面张力
- IT** (interline transfer) 线内转移
- IT** (internal thread) 内螺纹
- IT** (internal translator) 内部翻译程序
- IT** (International Tolerance) 国际公差标准
- IT** (interrogator transponder) 问答机
- IT** (intra-office transmitter) 局内发信机
- IT** (isolating transformer) 隔离变压器
- IT** (isothermal transformation) (热处理) 等温转变
- IT** (item transfer) 项目转移, 项目转换
- ITA** (information technology agreement) (国际) 信息技术协定
- ITA** (interface test adapter) 接口测试适配器
- ITAA** (Information Technology of America Association) 美国信息技术协会
- ITB** (internal transfer bus) 内部传送总线
- ITC** (incoming trunk circuit) 来话中继电路
- ITC** (integral tube component) 一体化显像管组件
- ITC** (integrated terminal controller) 综合终端控制器

- ITC** (intelligent transaction controller) 智能事务处理控制器
- ITC** (intermediate toll center) 长途电话中心局, 长途汇接局
- ITC** (ionic thermocurrent) 电离温差电流
- ITCB** (image terminal control block) 图像终端控制块
- ITD** (injection timing of Diesel) 柴油机喷射正时
- ITDD** (integrated tunnel diode device) 集成隧道二极管器件
- ITDM** (intelligent time division multiplexer) 智能时分多路复用器
- ITE** (institute of telecommunication engineers) 电信工程师学会
- ITE** (integral of time multiplied by error) 时间乘误差 (的) 积分
- ITEC** (intelligent technical electric clutch) 智能自动离合器
- I term** (intelligent terminal) 智能终端
- ITG** (instrument test generator) 仪器测试发生器
- ITG** (interactive test generator) 重复测试生成程序, 迭代测试生成程序
- it ga** (internal gauge) 内径规
- ITI** (information technology industry) 信息技术工业
- ITI** (information technology integration) 信息技术集成
- ITI** (interactive terminal interface) 交互式终端接口
- I-time** (instruction time) (计算机) 指令时间
- ITI** (input-transformerless) 无输入变压器 (的)
- ITLDDFET** (inverse-T gate lightly doped drain field effect transistor) 倒T形栅轻掺杂漏场效应晶体管
- ITM** (information transfer module) 信息传输模块
- ITM** (ISDN trunk module) 综合业务数字网中继模块
- ITN** (independent telecommunications network) 独立电信网
- ITO** (indium tin oxide) 铟锡氧化物
- ITPC** (International Television Programme Center) 国际电视节目中心
- ITPR** (infrared temperature profile radiometer) 红外温度分布辐射计, 温度廓线红外线辐射计
- ITR** (internet talk radio) 互联网无线对话
- ITR** (inverse time relay) 反时限继电器
- ITRL** (instrument test repair laboratory) 仪器检测维修实验室
- ITRV** (initial transient recovery voltage) 起始瞬态恢复电压
- ITS** (idle tracking switch) (发动机) 怠速 (运行) 跟踪开关
- ITS** (information translation system) 信息转换系统
- ITS** (insertion test signal) 插入测试信号
- ITS** (intelligent terminal system) 智能终端系统
- ITS** (intelligent traffic system) 智能交通系统
- ITS** (intelligent transport systems) 智能交通运输系统
- ITS** (internet terminal server) 互联网终端服务器
- ITSC** (International Transit Switching Center) 国际转接交换中心
- ITT** (incoming teletype) 输入电传打字机
- ITT** (International Telephone and Telegraph Corporation) 国际电话 (与) 电报公司 (美)
- ITTR** (inflatable tubular torso restraint) (汽车) 充气管式人体上身约束 (常用作侧面碰撞安全气囊)
- ITU** (International Telecommunication Union) 国际电信联盟 (联合国的)

ITU-R(International Telecommunication Union radio communication sector) 国际电信联盟无线通信区段

ITU-RS(ITU Radio Communication Sector) 国际电信联盟无线通信部

ITV(industrial television) 工业电视

ITV(instructional television) 教学电视, 教育电视

ITV(interactive television) 交互式电视

ITVB(International Television Broadcasting) 国际电视广播

IU(interference unit) 干扰器

IU(international unit) 国际单位

IUER&MW(International Union of Electrical, Radio & Machine Workers) 国际电气、无线电及机械工作者联合会

IUI(intelligent user interface) 智能用户接口

IUO(intelligent underlay overlay) 智能双层网

IUPDEE(International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy) 国际电能生产和分配联合会

IURS(International Union of Radio Sciences) 国际无线电科学联合会

IUS(information unit separator) 信息单元分隔符

IUS(informix universal server) informix 通用服务器

IUTAM(International Union of Theoretical and Applied Mechanics) 国际理论力学和应用力学联合会

IV(increased value) 增量

IV(independent variable) 自变数, 自变量, 独立变量

IV(initial velocity) 初速, 初始速度

IV(inlet valve) 进气阀

IV(input voltage) 输入电压

IV(interactive video) 交互视频

IV(intercept valve) 截止阀, 截流阀, 截断阀

IV(intermediate voltage) 中(电)压

iv(inverter) 反相器, 换流器, 倒相器, 反向变换机, 反向变换电路

IVA(ideal voltage amplifier) 理想电压放大器

IVAS(Internet value added server) 互联网增值服务器

IVC(industrial view camera) 工业摄像机

IVC(industrial viscosity classification) 工业润滑油黏度分类

IVC(integral vapour canister) (发动机) 整体式燃油蒸气炭罐

IVCS(integrated vehicle communication system) 综合车载通信系统

IveCo(Industrial Vehicles Corporation) 依维柯工业车辆公司

IVES(intelligent vehicle electronic system) 智能汽车电子控制系统

IVM(induction vacuum melting) 真空感应熔炼

IVM(initial virtual memory) (计算机) 初始虚拟存储器

IVMS(in-vehicle multiplexing system) 车辆内装多路(通信)系统

IVN(interactive video network) 交互式视频网络

IVOD(interactive video-on-demand) 交互式视频点播(业务)

IVP(ion vacuum pump) 离子真空泵

- IVPN**(international virtual private network) 国际虚拟专用网
- IVR**(integrated voltage regulator) 集成调压器, 集成稳压器
- IVS**(idle validation switch) (汽车) 怠速确认开关
- IVSB**(independent vestigial side band) 独立残留边带
- IVT**(infinitely variable transmission) 无级变速器
- IVT**(integrated video terminal) 综合视频终端
- IVT**(intervalve transformer) 管间变压器
- I-VTEC**(intelligent-variable timing and lift electronic control) (发动机) 智能型可变气门正时和升程电子控制 (装置)
- IW**(in warranty) 在保修期内
- IW**(induction welding) 感应焊接, 高频焊接
- IW**(instruction word) 指令字
- IW**(intermittent wiper) 间歇式 (车窗) 刮水器
- IW**(interrupted wave) 断续电波
- IW**(iron works) 炼铁厂, 铁工厂
- IWC**(integrated wideband communication) 综合宽带通信
- IWCA**(inside wiring cable) 内部布线电缆
- IWCS**(integrated wideband communication system) 综合宽带通信系统
- IWG**(iron wire gauge) 铁丝线规
- IWM**(integrated waste management) 废物管理一体化
- IWM**(integrated wireless modem) 集成无线调制解调器
- IWP**(inner wheel path) 内轮迹
- IWRC**(independent wire-rope core) 独立绞股缆芯, 金属丝绳芯, 独立的钢丝绳芯, 钢丝绳 (做的) 钢丝绳芯 (用于重型及高温吊装), 绳式股芯
- IWS**(intelligent workstation) 智能工作站
- IWSC wire rope**(independent wire strand core wire rope) 钢芯钢丝绳
- IWU**(interworking unit) 网间互通工作单元, 网间互通工作设备
- Ix**(index) 索引, 指数
- IX**(index register) (计算机) 变址寄存器
- IX**(installation exercise) 安装作业
- IX**(ion exchange) 离子交换
- IXF**(integrated crystal filter) 集成晶体滤波器
- IXIT**(implementation extra information for testing) 为测试而附加特殊信息
- IxL**(interexchange link) 局间链路

J

J(jack) 塞孔, 插孔, 插口, 插座, 千斤顶, 起重器

J(jet) 射流, 喷射, 喷气, 喷嘴

J(journal) 杂志, 期刊

J(junction) 结, 连接, 接线, 连接线, 中心(电)站

JA(jump address) (计算机) 转移地址, 跳变地址

JACV(jet air control valve) (发动机) 喷射空气控制阀

JAD(joint application design) 联合应用程序设计

JAIN(Java advanced intelligent network) 高级 Java 智能网络

jam(jamming) 卡住, 干涉

JAMA(Japan Automobile Manufacturers Association) 日本汽车制造商协会

jamg(jamming) 干扰, 阻塞

JAPIA(Japan Auto-Parts Industries Association) 日本汽车零部件工业协会

JAPIB(joint air photographic intelligence board) 航空照相联合情报局

JapP(Japanese Patent) 日本专利

JAR(jump address register) 转移地址寄存器

JAS(jet air system) (发动机) 喷射空气系统

JASO(Japanese Automobile Standard Organization) 日本汽车标准组织

JASP(jet air suction port) (发动机) 进气口二次空气喷射

JATO(jet-assisted take-off) 喷气加速(助推)起飞, 喷气助飞

JB(jet boat) 喷水(推进)艇

JB(junction box) 分线盒, 接线箱, 套管, 电缆套, 联轴器

JC(jack connection) 插孔连接

JC(jitter compensation) 抖动补偿

JC(joint compound) 密封剂

JC(jump on carry) (计算机) 有进位则转移

JC(jumper cable) 跨接电缆, 分号电缆

jc(junction) 连接, 连接线, 中心站, 接头, 接点

JC(junction centre) 中心站

JC(junction connector) 中间插接器

JCB(job control block) 作业控制程序段

JCC(joint communication center) 联合通信中心

JCEC(Joint Communications Electronics Committee) 联合电子通信委员会

JCL(job control language) 作业控制语言

JCN(job control number) (计算机) 作业控制号

jet(junction) 接头, 接合, 连接点, 焊点, 交叉点, 中继线

jctn(junction) 结, 连接, 接(合)点

JDBC(Java database connectivity) 使用 Java 程序读取数据库的接口规格, Java 数据库连通性

JDC(jet deflection control) 喷流偏斜控制

JDC(Job description card) 作业说明卡

- JDC** (junction diode circuit) 结二极管电路
- JDCA** (Japan Die Casting Association) 日本压铸工业协会
- JE** (jamming effect) 干扰效应
- JE** (jet engine) 喷气发动机
- JEA** (Japan Electric Association) 日本电气协会
- JEAC** (Japan electric association code) 日本电气协会标准
- JECNS** (joint electronic communications nomenclature system) 联合电子通信术语系统
- JEDEC** (Japan Electronic Industry Development Association) 日本电子工业发展 (振兴) 协会
- JEDEC** (Joint Electron Device Engineering Council) 联合电子器件工程委员会 (美)
- JEM** (Japan Electric Machine Industry Association) 日本电机工业协会
- JEPIA** (Japan Electronic Parts Industry Association) 日本电子元件工业协会
- JES** (Japan engineering standard) (旧) 日本工业标准, 日本工程标准
- JES** (job entry system) 作业调入系统
- jet** (jet propelled aircraft) 喷气式飞机
- jet P** (jet propelled) 喷气推进的
- JF** (jumbo fiber) 巨型光纤
- JF** (jump forward) 正向跳转
- JFC** (java foundation classes) 面向对象的语言——java 类库
- JFER** (junction field effect resistor) 结型场效应电阻器
- JFET** (junction-type field effect transistor) 结型场效应晶体管
- JFETT** (junction field-effect transistors tetrode) 结型场效应晶体四极管
- JGFET** (junction-gate field effect transistor) 结栅型场效应晶体管
- JGMA** (Japan Gear Manufacturers Association) 日本齿轮制造商协会
- JIB** (job information block) (计算机) 作业信息块
- JICST** (Japan Information Center of Science and Technology) 日本科技情报 (信息) 中心
- JIGFET** (junction and insulated gate field effect transistor) 结型和绝缘栅场效应晶体管
- JIM** (Japan Institute of Metals) 日本金属学会
- JIRA** (Japan Industrial Robot Association) 日本工业机器人协会
- JIS** (Japanese industrial standards) 日本工业标准 (规格)
- JISC** (Japanese Industrial Standards Committee) 日本工业标准委员会
- JIT** (just in time) 准时生产, 及时生产, 适时 (投入) 生产
- JIVA** (Japan Industrial Vehicles Association) 日本工业车辆协会
- JIW** (Japanese Institute of Welding) 日本焊接协会
- JJ** (Josephson junction) 约瑟夫森结
- JJ** (jungle jeep) 丛林吉普车
- JJT** (Josephson junction transistor) 约瑟夫森结晶体管
- jk** (jack) 塞孔, 插孔, 插口, 插座, 千斤顶, 起重器
- JK** (jump-keep) 跳变维持
- JKL** (jack key lamp panel) 插孔电键 (指示) 灯盘
- jkscr** (jackscrew) 千斤顶螺杆
- JL** (jamming locator) 干扰探测器
- jl** (journal) 轴颈, 枢轴

JLO (junction light output) 结型光输出

jm (jump) 转移

JMAS (Japan Machine Tool Builders Association Standard) 日本机床制造商协会标准

JMM (Japan Micro Motor Co.) 日本微电机公司

JMMA (Japan Materials Management Association) 日本材料管理协会

jmp (jump) 转移

jn (join) 连接, 接合处

JN (junction noise) 结噪声

jnl (journal) 杂志, 期刊

JNPT (Johnson noise power thermometer) 约翰逊噪声功率温度计

jnt (joint) 接头, 接合, 接缝

JOC (joint operation center) 联合操作中心

JOC (Joint Organizing Committee (ICSU)/WMO) 联合组织委员会 (国际科学协会理事会 / 世界气象组织)

jog (jogging) 手动调试模式

JohnNIAC (John Von Neumann integrator and automatic computer) 冯诺伊曼积分器和自动计算机

JOSS (Johnniac open-shop system) 琼尼爱克开放系统

jour (journal) 杂志, 期刊

JOVIAL (Jules Own version of the international Algebraic language) 国际代数语言的朱尔斯专用文本

JP (jet pipe) 尾喷筒

JP (jet propellant) 喷气式发动机燃烧剂

JP (jet-propelled) 喷气推进的, 喷气式的

JP (jet propulsion) 喷射推进

jp (jump) 跳转, 转移

jp (jumper) 跳线, 跨接片, 短接片

JP (junction photoeffect) 结光电效应

JPA (job pack area) 作业装配区

JPEG (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC) 联合摄影 (图像) 专家组 (静止图像压缩标准, 该标准采用效率极高的有损压缩算法, 非常适合相片存储, 不适合要求极高的专业领域)

JPI (Japanese Petroleum Institute) 日本石油学会

JPIX (Japan internet exchange) 日本互联网互联点

JPL (jet propulsion laboratory) 喷气推进实验室

JPNIC (Japan Network Information Center) 日本网络信息中心

jpr (jumper) 跳线, 跨接线

JPRS (Japan Registry Services) 日本域名法网服务公司

JPSA (Japan Personal Computer Software Association) 日本个人电脑软件协会

JPT (jet pipe temperature) (发动机) 尾喷管温度

JPW (job processing word) 作业处理字

JR (jump reverse) 反向跳转

JRE (java runtime environment) Java 运行时环境

j/s (jam-to-signal) 噪声信号比, 干扰信号比, 杂信比

- JSD** (java system database) Java 系统数据库
- JSIT** (junction gate static induction transistor) 结栅静电感应晶体管
- JSL** (junction stripe laser) 结型条状激光器
- JSME** (Japanese Society of Mechanical Engineers) 日本机械工程师学会
- JSME** (Japan Society of Mechanical Engineering) 日本机械工程学会
- JSP** (Java server page) Java 服务器页面
- JSPE** (Japan Society of Precision Engineering) 日本精密机械工程学会
- JSR** (jammer-to-signal ratio) 干扰信号比
- JSR** (jump subroutine) (计算机) 转移子程序
- JSt** (jamming station) 干扰电台
- JST** (Japanese standard time) 日本标准时间
- JT** (jig template) 模板
- jt** (joint) 接合, 接头, 接缝, 关节
- JT** (junction transistor) 结型晶体管
- JtB** (joint bar) 鱼尾连接板
- JTC** (junction transistor circuit) 结型晶体管电路
- JTE** (junction termination extension) 结终端扩展
- JTEC** (joint transmission-engine controller) 变速器 - 发动机联合控制器
- JTL** (Josephson tunneling logic) 约瑟夫逊隧道逻辑
- jt str** (jet stream) 喷射流
- JTT** (junction termination technique) 结终端技术 (提高半导体器件表面 p-n 结击穿电压的一种技术)
- JUB** (job unit block) (计算机) 作业单元块
- JUG** (joint users group) 联合用户组
- JUG** (joint users group of associates for computing Machinery) 计算机用户团体 (计算机协会)
- JuGFET** (junction-gate field effect transistor) 结栅场效应晶体管
- junc** (junction) 连接, 连接线, 中心站, 接头
- jun FET** (junction-type field effect transistor) 结型场效应晶体管
- JVM** (Java virtual machine) Java 虚拟机 (器)
- JW** (jacket of water) 水套
- JW** (jacket water) 水套冷却水
- JWC** (junction wire connector) 汇接线连接器
- JZ** (jump on zero) (计算机) 为零则转移

K

K(cathode) 阴极

k(cathode tube) 阴极管

K(constant) 常数

K(keel) 龙骨

K(Kelvin) 热力学温度单位

K(Kelvin absolute Scale) 热力学温标

K(Kelvin temperature) 热力学温度

K(key) 电键, 按钮, 键, 钥匙, 密钥

K(kilo) 存储器中的 1 K (=1 024)

K(klystron) 速调管

ka(kathode) 阴极

KA(key adapter) 密钥适配器

KA pwr(keep alive power) 保持电源

kara(karaoke) 卡拉 OK

KA steel(Krupp austenitic steel) 克虏伯奥氏体(镍铬) 不锈钢

KAT(key-to-address transformation) (计算机) 代码地址转换

KAU(keyboard adapter unit) 键盘衔接器

KB(keyboard) (计算机) 键盘

KB(keyboard button) 键盘按钮

KB(kilobyte) 千字节

KB(knowledge base) 知识库

KBE(keyboard encoder) 键盘编码器

KBE(keyboard entry) 键盘输入

KB enc(keyboard encoder) 键盘编码器

KBI(keyboard interface) 键盘接口

KBM(knowledge base module) 知识库模块

KBMS(knowledge base management system) 知识库管理系统

kbps(kilobits per second) 千位 / 秒

kBps(kilobytes per second) 每秒钟千字节数

KBS(knowledge base system) 知识库系统

KBU(keyboard unit) 键盘

KC(kilocharacter) 千字符

KCA(key certification authority) 密钥认证机构

KCC(keyboard common contact) 键盘公共触点

KCI(key clock) 键时钟

KCL(Kirchhoff's current law) 基尔霍夫电流定律

KCNDR(knowledge classification network in double room) 双空间知识分类网络

KCR(key call receiver) 键控呼叫接收机

KCR(keyboard cathode ray tube) 键盘阴极射线管

kc/s(kilocharacter per second) 千字符 / 秒 (数据传输速度的量度)

KCU(keyboard control unit) 键盘控制器

KCU(knock control unit) (发动机) 爆燃控制模块

KD(key disk) 密钥盘

KD(keyboard display) 键盘显示

KD(knocked-down (system)) 卸开式, 拆卸状态

KDBMS(knowledge data base management system) 知识数据库管理系统

KDC(knock-down car) 用散件就地装配的乘用车

KDE(keyboard data entry) 键盘数据输入

KDIn(key data input) 键盘扫描数据输入

KDOS(key display operating system) 按键显示操作系统

KDP(known datum point) 已知数据点, 已知基准点

KDR(keyboard data recorder) 键盘数据记录器

KDS(keyboard display system) 键盘显示系统

KDT(key data terminal) 键控数据终端

KDV(kick down valve) (自动变速器) 强制降档阀

KE(kinetic energy) 动能

KE(knowledge engineering) 知识工程

KEE(knowledge engineering environment) 知识工程开发环境

key(keystone) 梯形失真

KF(Kalman filter) 卡尔曼滤波

KF(key field) 关键字段

KG(key generator) 密钥发生器

KGD(known-good die) 确优管芯

KHT(know-how transfer) 技术转让

KI(kernel interface) (微联结) 核心界面

KI(key in) 键输入

KI(keyboard input) 键盘输入

KI(keyboard interface) 键盘接口

KIE(knock inhibiting essence) 抗震剂, 抗爆剂

KIF(key interlock function) 键内锁功能

kil(killer) 抑制器解色消色器

kil filter(killer filter) 消色滤波器 (彩电用)

KILS(key interlock solenoid) (汽车) 钥匙内锁止机构电磁阀

KIM(keyboard input matrix) 键盘输入矩阵

kine(kinescope) 显像管

kips(kilo-instructions per second) 每秒钟千指令数

KIPS(knowledge information processing system) 知识信息处理系统

KIS(keyboard input simulation) 键盘输入仿真

KIU(keyboard interface unit) 键盘接口器件

KJ(keyboard jack) 键盘插座

KIA(klystron amplifier) 速调管放大器

KLCR (knock limited compression ratio) (发动机) 爆燃极限压缩比
KLIC (key letter in context) (计算机) 上下文内关键字母
KIO (klystron oscillator) 速调管振荡器
KLSA (knock limit spark angle) (发动机) 爆燃极限点火提前角
KITo (knurling tool) 滚花刀具
KM (knowledge module) 知识模块
KMER (Kodar metal etch resist) 柯达金属抗蚀剂
KN (knowledge network) 知识网
kn (knuckle) 关节, 钩爪
KN (Knudsen number) (说明气体流动情况的) 努森数
kn bl (knife-blade) 刀片
kn ed (knife-edge) 刀刃, 刃形支承
knk S (knock sensor) (发动机) 爆燃传感器
knk S (knock signal) (发动机) 爆燃信号
knk V (knock voltage) (发动机) 爆燃电压
knowbot (knowledge robot) 智能机器人
knrl (knurl) 滚花 (加工)
KnSw (knife switch) 刀开关
KO (kickoff) 切断
KO (klystron oscillator) 速调管振荡器
KO (knockout) 打击, 脱模, 脱模顶出机构
kp (keep) 保护, 维持
KP (key point) 要点
KP (key pulse) 键控脉冲
KP (key pulsing) 键控脉冲
KP (keyboard perforator) 键盘穿孔机, 键盘凿孔机
KP (king post) 起重柱, 中柱, 桁架中柱
KPA (key process area) 关键过程区域
KPA (key pulse adapter) 键控脉冲适配器
KPC (keyboard/printer controller) 键盘打印机控制器
KPC (klystron phase control) 速调管相位控制
KPI (king pin inclination) 主销侧倾
KPL (king pin load) (半挂车) 牵引销负荷
KPR (Kodak photo resist) 柯达光致抗蚀剂 (刻蚀电路用)
KPRAM (keyboard programmable RAM) 键盘可编程随机存储器
KPSM (klystron power supply modulator) 速调管电源调制器
K pwr (key power) (汽车) 点火开关钥匙电源
KR (capacity-resistance) 电容和电阻的乘积
KR (key code receiver) 键码接收器
KR (key register) 密钥寄存器
KR (keying relay) 键控继电器
KR (knock rating) 爆燃度, 辛烷值