

核准日期：

二冬汤颗粒说明书

本品仅作为处方药供中医临床使用

【药品名称】

通用名称：二冬汤颗粒

汉语拼音：Erdongtang Keli

【处方组成】

天冬7.46g、麦冬11.19g、天花粉3.73g、黄芩3.73g、知母3.73g、荷叶3.73g、人参1.87g、甘草1.87g。

【处方来源】

处方来源于清·程国彭《医学心悟》，已列入《古代经典名方目录（第一批）》。

清·程国彭《医学心悟》原文：“治上消者，宜润其肺，兼清其胃，二冬汤主之。”

【功能主治】

润肺清胃。用于上消。症见烦渴不止，小便频数，脉数无力等。

【性状】

本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；气微，味苦、微甜。

【规格】

每袋相当于饮片12.44g

【用法用量】

开水冲服。一次1袋，一日3次。

【功能主治的理论依据】

方解：

方中天冬甘苦寒，归肺、肾经，善于润燥滋阴，清肺降火；麦冬甘微苦微寒，入心、肺、胃经，善于清养肺胃，生津除烦，二者合用甘润苦寒，养阴润肺、清热生津之功较强，共为君药。天花粉甘而微寒，生津而止烦渴；黄芩苦而性寒，泄肺热而清伏热；知母苦甘性寒，清胃而能滋燥；其中天花粉、知母既可滋肺阴，润肺燥，生津止渴，对抗内热伤津之消渴，以扶正；又配伍苦寒

之黄芩，清泻内热消渴之肺胃之火，以祛邪，三药合用共为臣药，以助二冬养阴生津之功。荷叶味苦性平，能清热止渴，健脾升清；人参大补元气，健脾气，补肺气，气旺则津生，故能益气生津，对内热消渴、气津两伤大有裨益，喻昌谓人参“生胃之津，养肺之气”是矣，二者合用，能佐助君药增强益气生津，清热止渴之效，共为佐药。甘草甘平，能调和诸药，为使药。全方补正与祛邪并用，共奏润肺清胃之功效。

本方配伍特点，苦泄于清养之中，有益气养阴，清热生津之功，而无苦燥耗阴劫液之虑，待肺胃阴复，燥热内清，则上消自愈。

历代医评：

清 程国彭《医学心悟》（三消）载：“经云：渴而多饮为上消。消谷善饥为中消。口渴，小水如膏者，为下消。三消之症，皆燥热结聚也。大法：治上消者，宜润其肺，兼清其胃，二冬汤主之.....夫上消清胃者。使胃火不得伤肺也；中消滋肾者，使相火不得攻胃也，下消清肺者，滋上源以生水也。三消之治，不必专执本经，而滋其化源，则病易痊矣。”

清 陈念祖《医医偶录》（卷二）载：“三消者，燥热结聚也。口渴消水为上消，二冬汤主之。”

【中医临床实践】

本品符合《中华人民共和国中医药法》对古代经典名方“至今仍广泛应用、疗效确切、具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂”的规定。

【毒理研究】

重复给药毒性试验中，SD 大鼠每天 2 次连续 6 个月经口灌胃给予本品 6.69、15.39、33.45 g 饮片/kg/天（以体表面积计，分别相当于临床人用剂量 37.31 g 饮片/天的 1.7、4.0、8.7 倍），恢复期 30 天。给药期间，高剂量组雌性可见毛发稀疏/掉毛；中、高剂量组雌雄动物可见摄食量降低，体重增长整体呈缓慢趋势，可能与灌服大剂量高浓度药物有关；给药结束时，高剂量组雄性可见肝脏重量和脏体、脏脑系数升高。以上变化停药 30 天后可恢复。其余指标未见明显有毒理学意义的变化。

【不良反应】

尚不明确。

【禁忌】

- 1.孕妇禁用。
- 2.过敏体质者禁用。
- 3.曾经对本品所含药物过敏者禁用。

【注意事项】

- 1.严格按照功能主治使用本品。
- 2.服用本品期间，忌服生冷、辛辣、油腻、鱼腥食物。
- 3.脾胃虚寒、便溏、食少者或实热导致的上消者不宜使用。
- 4.有肝病史或肝生化指标异常者慎用。
- 5.本品含天花粉、人参、甘草，不宜与含川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子、藜芦、五灵脂、海藻、京大戟、红大戟、甘遂、芫花的中药方剂或成药同时服用。

【贮藏】

密封。

【包装】

聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜。每袋装 8g，每盒装 10 袋。

【有效期】

24 个月。

【执行标准】

【批准文号】

【药品上市许可持有人】

名称：浙江维康药业股份有限公司

注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号

邮政编码：323000

联系方式：（0578）2950088

传真：（0578）2950099

网址：<https://www.zjwk.com>

【生产企业】

企业名称：浙江维康药业股份有限公司

生产地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号

邮政编码：323000

联系方式：（0578）2950088

传真：（0578）2950099

网址：<https://www.zjwk.com>