

Axiqra 产品闭环图谱

本文档用于补足《00-Axiqra产品介绍与全流程总览.md》中还没有显式展开的闭环图。

Axiqra 的图不应该按页面零散绘制，也不应该只按功能模块横向罗列。Axiqra 的图谱应该先回答一个问题：

一次真实工程活动，如何变成下一次 AI、开发者、团队和企业都能复用的工程记忆？

因此，本文档采用三层结构：

层级	名称	作用
L0	产品总闭环图	说明 Axiqra 的完整价值闭环
L1	核心闭环图	说明每条关键闭环如何独立运转并回流总闭环
L2	子图清单	说明后续需要继续补哪些流程图、序列图、状态图、泳道图

重要原则：

- 1. 每张子图必须接回一个或多个共享节点。
- 2. 每个闭环必须有输入、处理、输出、反馈和下一次增强。
- 3. 图不是为了说明“有这个功能”，而是说明“这个功能如何让系统变强”。
- 4. Project Case、Public Case、Solution、Invocation、Review、Authorization 是全图谱的核心共享节点。
- 5. 后续 Excel 拆功能点时，应从闭环节点继续拆，而不是从孤立页面继续拆。

1. L0 产品总闭环图

这是 Axiqra 最核心的一张图。

它表达的是：AI 工具执行真实工程任务前调用 Axiqra，执行后回传过程，平台把真实过程沉淀成 Case，再通过审查、脱敏、融合、验证，把 Case 进化为下一次可调用的 Solution。



这张图里真正的闭环不是一条线，而是三个回流：

回流	含义
----	----

回流	含义
<code>Solution -> Search</code>	新方案进入下一次任务前调用
<code>Invocation / Feedback -> Solution</code>	真实调用结果修正方案可信度和适用边界
<code>Feedback -> Review</code>	线上失败或争议触发复核、降级、隔离或分叉

2. 全图谱共享节点

所有子图都应该复用这些节点。后续画子图时，如果某张图完全不连接这些节点，就说明它可能只是页面说明，不是产品闭环的一部分。

节点	含义	典型来源	典型去向
User	个人开发者、团队成员、企业用户、贡献者、审核者	注册、邀请、认证、企业 SSO	任务、授权、贡献、审查
AI Tool	Cursor、Claude Code、Codex、Gemini CLI、企业 Agent	Connect 接入	Search、Execute、Return
Connect	MCP、CLI、API、SDK、Rule、Skill、doctor	用户配置	搜索、回传、鉴权
Search	任务前检索和推荐	AI Tool、用户手动搜索	Solution、Public Case、Candidate Seed
Project Case	原始、私有、完整工程过程	Case Package 回传	私有复用、脱敏、融合
Public Case	脱敏后的公开学习案例	Project Case 脱敏和审查	学习、引用、融合
Solution	可被 AI 调用的标准工程方案	Public Case、Candidate Solution、维护者融合	Search、Invocation、版本进化

Invocation	某次真实调用记录	AI 调用 Solution	worked、failed、partial、not_applicable
Feedback	调用后的真实反馈	用户确认、AI 自检、测试结果	Solution 更新、Review 复核
Review	AI 初审、规则审查、人工复审、认证审查、仲裁	提交、反馈、申诉	发布、降级、隔离、驳回
	可见范围、可信等级、授权	用户、团队、企业管	搜索预过滤、公

Authorization 节点	范围	典型来源	开、训练、商业授 典型去向 权
Contribution Ledger	贡献账本、积分、认证、权 益	Case、Review、 Invocation	认证、权益、收益 池
Audit Log	审计日志	权限变化、调用、发 布、删除、撤回	企业审计、争议处 理、合规导出


3. L1 核心闭环总览

下表不是产品大类，而是闭环视角。一个产品主线可能参与多个闭环，一个闭环也会横跨多个产品主线。

编号	闭环	核心问题	回流点
1	AI 接入闭环	外部 AI 如何可靠接入 Axiqra	doctor 结果回到接入配置
2	任务前调用闭环	AI 做任务前如何先用历史工程记忆	Invocation 回到检索排序
3	执行回传闭环	一次真实执行如何变成 Case Package	用户确认回到回传质量
4	Project Case 闭环	私有工程经验如何沉淀为个人 / 团队记忆	私有复用回到下一次搜索
5	Public Case 闭环	私有过程如何脱敏为公开学习资产	阅读、引用、反馈回到案例质量
6	Solution 进化闭环	多个 Case 如何融合成可调用方案	worked / failed 回到版本升级
7	Candidate Seed 闭环	无命中场景如何变成下一批覆盖范围	维护者认领回到 Solution 供给
8	审查治理闭环	内容如何从提交走到发布、降级或仲裁	线上反馈回到复核
9	授权可信闭环	可见、可信、授权如何分离并持续生效	撤回、删除、审计回到权限过滤
10	团队企业闭环	企业如何获得私有工程记忆而不公开泄露	内部 Invocation 回到内部 Solution
11	认证身份闭环	贡献者如何升级为认证开发者 / 审核者	审核结果回到认证权重
12	商业生态闭环	产品使用如何变成生态、API、企业和评测价值	收入和授权数据回到平台供给

4. 闭环 1：AI 接入闭环

AI 接入闭环解决的是“外部工具如何稳定地用上 Axiqra”。




关联子图：

子图	图类型	说明
Connect 安装流程图	流程图	从选择工具到生成配置
OAuth / Token 授权序列图	序列图	用户、Axiqra、AI 工具之间的授权过程
doctor 自检状态图	状态图	网络、版本、权限、搜索、回传能力检测
接入失败修复图	流程图	常见失败原因和修复路径

5. 闭环 2：任务前调用闭环

任务前调用闭环解决的是“AI 在动手前先查真实工程方案”。




关联子图：

子图	图类型	说明
搜索推荐流程图	流程图	权限过滤、多路召回、排序、返回
AI 调用 Solution 序列图	序列图	AI Tool、Axiqra Search、用户之间的调用过程
高风险确认泳道图	泳道图	AI、用户、平台在高风险任务中的职责

子图	图类型	说明
推荐排序反馈图	数据流图	Invocation 如何影响下一次排序

6. 闭环 3：执行回传闭环

执行回传闭环解决的是“真实工程过程如何自动沉淀”。




关联子图：

子图	图类型	说明
Case Package 生成序列图	序列图	AI 工具如何生成摘要、证据和变更记录
用户确认流程图	流程图	确认、编辑、拒绝、稍后处理
回传结构校验状态图	状态图	draft、valid、invalid、needs_user_input
回传质量评分图	规则图	完整度、证据、验证、可复用性

7. 闭环 4：Project Case 闭环

Project Case 闭环解决的是“原始私有工程过程如何成为可复用的内部记忆”。




关联子图：

子图	图类型	说明
Project Case 生命周期图	状态图	draft、private、archived、deleted、redaction_candidate
私有搜索流程图	流程图	个人、团队、企业空间内的检索
Project Case 权限图	权限图	owner、member、admin、viewer、auditor

子图	图类型	说明
私有复用序列图	序列图	私有 Case 如何被 AI 调用但不公开

8. 闭环 5：Public Case 闭环

Public Case 闭环解决的是“私有经验如何变成公开学习材料”。




关联子图：

子图	图类型	说明
脱敏流程图	流程图	删除私密路径、Token、客户名、内网信息
Public Case 审查序列图	序列图	投稿、初审、复审、发布
Public Case 阅读反馈图	流程图	收藏、引用、纠错、评论、标注
公开案例状态图	状态图	submitted、reviewed、published、quarantined、deprecated

9. 闭环 6：Solution 进化闭环

Solution 进化闭环解决的是“案例如何变成 AI 真正可调用的标准方案”。




关联子图：

子图	图类型	说明
Solution 生命周期图	状态图	candidate、reviewed、verified、stable、deprecated
Case 融合流程图	流程图	多个 Case 如何融合为一个 Solution
Solution 版本图	版本图	fork、merge、supersede、rollback
失败反馈复核图	流程图	failed 如何触发降级、隔离或修正

10. 闭环 7：Candidate Seed 覆盖闭环

Candidate Seed 闭环解决的是“没有现成答案时，系统如何知道下一步该补什么”。




关联子图：

子图	图类型	说明
无命中处理流程图	流程图	搜索不足时如何提示和记录
Candidate Seed 生命周期图	状态图	created、claimed、in_progress、resolved、closed
维护者认领流程图	泳道图	用户、维护者、平台之间的认领关系
覆盖率看板图	数据流图	哪些领域缺方案、哪些方案低质量

11. 闭环 8：审查治理闭环

审查治理闭环解决的是“内容如何从提交走到可信发布，并在上线后继续被复核”。




关联子图：

子图	图类型	说明
AI 初审序列图	序列图	结构、敏感信息、危险命令、幻觉风险检查
多轮审查泳道图	泳道图	AI、规则、人工、认证、领域、平台终审
申诉仲裁流程图	流程图	驳回、降级、隔离后的申诉处理
上线后复核图	流程图	failed、举报、边界争议如何触发复审

12. 闭环 9：授权可信闭环

授权可信闭环解决的是“可见、可信、授权三件事如何分离并持续生效”。




关联子图：

子图	图类型	说明
授权字段关系图	数据模型图	visibility、trust、license_scope 等字段关系
权限预过滤流程图	流程图	搜索前如何过滤不可见和未授权内容
撤回和删除流程图	流程图	授权撤回、删除、影响传播
企业审计序列图	序列图	管理员如何查看调用、导出、追踪

13. 闭环 10：团队企业闭环

团队企业闭环解决的是“组织如何拥有自己的工程记忆，不依赖公开训练，也不泄露私有资产”。



关联子图：

子图	图类型	说明
团队空间权限图	权限图	owner、admin、member、viewer、auditor
企业私有记忆流程图	流程图	内部 Project Case 到内部 Solution
Owner Review 泳道图	泳道图	负责人如何确认内部资产质量

子图	图类型	说明
企业脱敏贡献图	流程图	企业如何选择是否公开贡献

14. 闭环 11：认证身份闭环

认证身份闭环解决的是“谁有资格审查，审查权重如何被真实结果持续校正”。




关联子图：

子图	图类型	说明
认证路线图	路线图	普通用户到认证审核者和 Maintainer
贡献账本数据流图	数据流图	Case、Review、Invocation 如何进入账本
审查权重调整图	规则图	worked / failed 如何影响认证权重
反作弊流程图	流程图	灌水、抄袭、刷 worked、恶意审核处理

15. 闭环 12：商业生态闭环

商业生态闭环解决的是“产品价值如何变成可持续商业供给，同时反哺工程记忆层”。



关联子图：

子图	图类型	说明
计费权益流程图	流程图	免费、Pro、团队、企业、API 权益

子图	图类型	说明
授权数据商业使用图	流程图	授权、收益池、撤回、结算
Agent Eval 数据流图	数据流图	授权工程方案如何形成评测集
生态合作闭环图	流程图	AI 工具、插件、市场、企业合作

16. 子图之间的关联方式

后续不要把子图编号成互不相干的清单，而要给每张图标记它接入哪些共享节点。

示例：

子图	输入节点	输出节点	回流节点
OAuth / Token 授权序列图	User、AI Tool	Connect、Authorization	doctor
搜索推荐流程图	Search、Authorization	Solution、Public Case、Candidate Seed	Invocation
Case Package 生成序列图	AI Tool、Execution	Project Case	回传质量评分
脱敏流程图	Project Case、Authorization	Public Case	Review
Case 融合流程图	Public Case、Project Case	Candidate Solution、Solution	Invocation
多轮审查泳道图	Review、Risk	Published、Rejected、Quarantined	Feedback
撤回和删除流程图	Authorization、Audit Log	Filter、Search	Audit Log
认证路线图	Contribution Ledger	Certification、Review Power	Feedback

企业私有记忆流程图	Team Space、Project Case	Internal Solution	Internal Invocation
Agent Eval 数据流图	Authorized Data	Evaluation Dataset	Tool Ecosystem

17. 后续图谱产出顺序

建议按下面顺序补齐，不要从页面图开始。

顺序	产物	原因
1	产品总闭环图	先统一所有图的共同语言
2	12 个核心闭环图	先证明产品不是线性流程，而是多闭环系统
3	核心资产生命周期图	Project Case、Public Case、Solution 是产品骨架
4	审查治理泳道图	审查链路决定可信度和平台边界
5	授权可信关系图	可见、可信、授权必须先画清楚
6	AI 调用序列图	说明外部 AI 工具到底怎么接、怎么查、怎么回传
7	团队企业私有闭环图	决定 B 端价值和数据安全叙事
8	认证身份和贡献生态图	决定供给侧如何持续增长
9	商业生态和 Agent Eval 图	决定未来商业化路径
10	页面和功能点拆解图	最后再落到页面、API、状态、权限、Excel

18. 对功能点拆解的影响

闭环图谱会直接影响后续 Excel 的结构。

Excel 不应该只包含：

模块 -> 页面 -> 功能点

更合理的结构是：

闭环 -> 共享节点 -> 二级路线 -> 页面 / API / 数据对象 / 权限 / 状态 / 测试点

建议 Excel 后续字段至少包含：

字段	说明
一级闭环	属于哪个核心闭环
共享节点	接入哪个产品共享节点
二级路线	具体业务路线
功能点	可交付功能
用户角色	谁使用
触发条件	什么情况下发生
输入	数据、操作或上下文来源
输出	生成什么结果
状态变化	涉及哪些生命周期状态
权限要求	是否受可见、可信、授权边界影响

字段	说明
审查要求	是否需要 AI 初审、人工复审、认证审查
反馈回流	结果如何影响下一次搜索、排序、审查或认证
页面	对应前端页面
API	对应接口
数据对象	对应实体和字段
测试点	如何验证
优先级	P0 / P1 / P2 / P3
版本	MVP / Beta / V1 / V2 / Enterprise

19. 总结

Axiqra 的图谱核心不是“画很多图”，而是画清楚一套连续增强系统。

它的根闭环是：

AI 调用真实方案 -> 执行真实任务 -> 回传真实过程 -> 沉淀真实 Case -> 审查和脱敏 -> 融合为 Solution -> 被下一次 AI 调用 -> 用真实反馈继续进化

所有子图都应该服务于这个根闭环。

如果一张图不能说明它如何让 Project Case、Public Case、Solution、Invocation、Review、Authorization 这些核心节点变强，那它暂时就不应该优先画。