

未刻本叶氏医案 何澹庵医案

明清医案精选

〔清〕

叶天士 著
程门雪 校

〔清〕

何澹庵 著

上海科学技术出版社





丛书出版说明

我社自建社以来编辑出版了一大批中医古籍,时代以明清居多。这些古籍包括经典阐微、本草、诊断、针灸经络、方书、临床各科、医案医话等多种类别。医案医话在其中虽占的比例不大,但却颇有价值,一是其中大部分为明清著名医家所著,如叶天士、吴塘、余听鸿、费伯雄、薛生白、王旭高等,二是其理论翔实,案例丰富,方药齐备,经验独到。

这些医案又各有其特点,或案语简明而精辟,方药得当而旨深,又得名家校勘,如《未刻本叶氏医案》;或“清华而不高深,灵变而有矩规”,如《王旭高医案》;或选辑清代名家如陈学山、薛生白、繆宜亭、叶天士和徐灵胎的外证医案,论其利弊,辨其异同,文字朴实,指示恳切,如《外证医案汇编》;或案叙案评文辞优美,用药以清润平稳为主,调营治肝并重,立方选药,质朴醇真,如《孟河费氏医案》;或以何氏医家为代表的医学世家,用药法则崇尚叶派用药,善能权变,识证之精,能得病因,案语案评中肯简约,如《横渌病鸿医案》《何书田医案》……近哲章太炎先生指出:“中医之成绩,医案最著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功



倍。”故这些医案对于中医习业者而言,在总结前人经验,研究其学术思想,提高临床疗效及升华新的理论方面,具有较高的参考价值。

由于原版书出版年代久远,要寻求此类图书甚是困难,许多学习中医者只闻书名,未尝有机会睹其真容。甚者,在旧书市场上,因其出版发行量少,版本珍贵,此类书籍已成为高价之品,束之高阁,令真正想研习中医医案之精华者望书兴叹而已。

有鉴于此,同时也是为了更好地留存、传承这些凝聚着诸位明清医家智慧与心血的医案著作,让中医后学者与爱好者更好地领略医案中运用中医理论辨证论治、遣方用药的方法以及思路与经验,我们从中甄选了14种医案,分为9个分册,作为“明清医案精选”重印,以飨广大读者。

为了使读者能够原汁原味地品鉴名家原案,我们采取尽可能保持原书原貌的原则,除对原著中少数字词错误进行一一修改、规范了文字用法与体例格式外,其他如旧制的药名、病名、医学术语、计量单位等均未改动,力求质量更臻优良。书中所载犀角、虎骨,根据国发(1993)39号、卫药发(1993)59号文,属于禁用之列,书中所述相关内容仅作文献参考,希冀读者在临证时使用相应的代用品。

我们殷切希望广大读者在参考、阅读本丛书后,对其中不足之处给予批评、指点,也请给我们予以鼓励和支持,我们将在此基础上,加倍努力地将更多、更好的中医古籍整理出来,奉献给广大读者!

上海科学技术出版社

2010年1月

未刻本叶氏医案

(清) 叶天士 著

程门雪 校

内 容 提 要

本书为 1963 年我社铅印本之重刊。共录叶氏医案一千一百余则,病种范围不甚广,以时温、暑疟、咳逆、虚损、血证为多,内颇多复诊。虽其案语过简,然反映了叶氏独特的临证经验和学术思想。制方选药精湛,是又一特色,处方一般以六味为多,颇寓深意。对于络病的治疗,书中提出“络以辛为泄”的原则,根据具体病证,常用辛润宣通、辛温咸润、辛补甘缓等法,对后世临床有相当影响。程门雪先生推崇本书为“未经修饰”之“浑金璞玉”。

本书可供中医临床医师及学习、研究中医者参考。

原出版说明



清初叶天士(1667~1746年)卓越的医疗技术,博得二百多年来民间的称誉,载籍所见,可以征信。但是他生平忙于诊务,没有亲手写过一本书,最著名的《温热篇》,相传出其口授,为门人所记录,伪托的撰述,倒有几种。《四库全书提要》指出叶桂撰的《临证指南医案》“乃门人取其方药治验,分门别类,集为一书,附以论断,未必尽桂本意也。”这是他本人未暇著书立说的明证。

从临床经验丰富的名医,他的处方,往往为人们收集珍藏,尤其是门弟子辈,必须在这些处方上揣摩,领悟他老师的精心独到处,叶氏《临证指南医案》的成书,便体现了门弟子继承发扬师门心传的意愿。不过《指南》中的原案,有些读者,已议其真伪参半了。所以历年愈久,真传愈难获得,而后学愈感艰辛,在过去的社会制度中,很自然地会有这样的情况。

此书底稿,系上海张耀卿医师收藏抄本,经程门雪医师借得校读,认为原出叶氏门人周仲升所抄录,而转辗抄得者,幸距叶氏卒年未久,内容未经选择修饰,浑朴可珍。案语虽简率,处方却精细,药味不多,而选药至严,运用古法,变化尤妙,真属天士手笔,非伪



托或抄集旧案改头换面成书者可比 ,其大要见书末所附程氏的校读记。

今天在党的中医政策正确指示下 ,祖国医学遗产急须整理研究 ,对于湮没不彰 ,濒于亡佚的珍贵资料 ,更应率先挖掘出来 ,提供探讨。叶氏在医学上的贡献 ,影响深远 ,此书虽仅存其一部分处方 ,潜心研究 ,必有很多启发 ,有助于临床治疗效能的加强 ,更进而有利于阐扬叶派学说的特长。兹据原抄本校对圈点排印 ,程氏校语 概列书眉 ,并将正文首页书影 冠于卷端 ,以见原抄本真相。

吴中天士叶老 先生方案序

闻之士生斯世 ,不为良相 ,当为良医。盖以良相良医皆可救斯人之疲癯残疾 ,而不忍坐视其颠连而莫告也。然非识学兼到 ,相固不能济世。即医亦不能济人。吾考古之名相 ,无识何以旌别淑慝 ,求贤以辅治 ,无学何以本仁祖义。监古以善今 ,古之名医 ,无识何以审病源之虚实。而调剂得其平 ,无学何以明脉理之精微 ,而制治有其要 ,是可知医国医人。初无二理 ,为相固难 ,为医良亦不易也。无怪乎求良医于当代 ,不少概见 ,惟吴中天士叶老先生庶名克副实 ,不愧为良欤。粤稽叶老先生精通脉理 ,洞见病源 ,用药尤能心小胆大 ,当日之无远无近染病求治者 ,日不暇给 ,症多怪异 ,而方亦新奇 ,每授汤丸 ,无不效验 ,所谓不笏而饶相业。有枢以转天心者 ,舍先生其谁属 ,所以仲升周子曰侍左右。每见方案 ,无不汇而集之 ,积成卷帙 ,虽人之致病各殊 ,投剂亦异 ,未可以张冠戴李 ,致有毫厘千里之失。然读书临症之余 ,备以广博览 ,亦未始无旁通之益焉。其年顾亲翁 ,世业岐黄 ,亦有见及此 ,因即假周子原本 ,细心抄录 ,持以示余 ,乞余为序 ,余于批览下 ,见叶先生按症酌方 ,各有因



心之妙用。子夏云 ,虽小道必有可观者焉。良不诬也。后之学者 ,苟勿视为古人糟粕 ,而能深求其精义 ,无负叶老先生揆方之精心 ,与周子汇集之苦志 ,则识学虽未必兼到 ,而亦稍稍有合乎“不为良相当为良医”之遗意。岂不大有功于斯世哉。余不揣固陋 ,冒昧为序 ,望勿言之不文而姍笑之 ,幸甚。

时乾隆己丑孟夏洵愚氏朱周燮书于存古堂之邀月轩

朱周燮不知何如人 ,文亦未甚高 ,但因此序而知此册实先生门人所抄录 ,甚可信也。周仲升虽署名于下 ,未言门人 ,他处亦未见之 ,苟无此序 ,无可征矣。顾其年既世业岐黄 ,其子侄辈自有承家学者 ,顾氏既假周本而抄录之 ,其侄辈又假顾本而重抄焉 ,则此本是矣。周氏原本无此序 ,朱君为顾作序 ,纪年乾隆己丑 ,册末抄者手记亦署己丑。虽无名字可以悬揣 ,所谓假叔父本者 ,必属顾其年之子侄无疑矣。时去叶氏未远 ,流传有绪 ,真确不疑。虽系寻常门诊之作 ,寥寥数语 ,而处方之妙 ,选药之精严 ,有非他人所能望其项背者。玩读再三 ,爱不忍释。耀卿同道得此见假 ,不私所宝 ,惠我多矣。因略为校正讹字 ,而记于端。

甲申九月程门雪

方 案

古 歙

叶桂天士著

古吴小狂

周显仲升集

人人皆知天士为吴人，考之叶氏家传，确系由歙迁吴者，其先本歙人也。朱氏序亦称吴中叶老先生，此却署题古歙，非日侍左右者，焉能详知如是耶？他处从未见之，此点殊堪注意也。

嗽而脉数 藏阴亏矣。金水同治。第参之色脉。恐延损怯。

熟 地	甜北参	麦 冬
茯 神	川石斛	天 冬

脉数咳嗽 盗汗形寒。营卫交虚矣。

小建中汤

脉数无序 阴亏阳亢之象。虽血来点粒。春夏木火炎炎 焉得保其不发。

生 地	女贞实	丹 皮
川 斛	旱莲草	赤 苓

脉弦且出鱼际。木火郁而不泄 阳明无有不受其戕。是以食下稍有不适 则为脘胀 饥则嘈杂难耐。自宜肝胃同治。肝木宜疏 胃府宜降 乃其治也。

归 身	焦 术	陈 皮
柴 胡	神 曲	白 芍
茯 苓	炙 草	香 附
麦 芽		

阳微。阴浊泛逆。先为咳喘 继而腹满便溏。所谓喘必生胀是也。

真武汤

脉细如丝 ,形神尪羸 ,嗽而气逆。下焦阳气颇衰 ,最虑喘脱。
延至春和日暖 ,始可无虞。

茯 苓	炙黑甘草	制附子
桂 枝	北五味子	胡桃肉

用泻白散颇效。但不能寐 ,舌心辣痛。阴亦亏矣。

生 地	川 贝	元 参
麦 冬	茯 神	灯 心

努力络瘀。入春气升激络 ,血欲外溢未泄 ,气还瘀凝。肱胀腹
膨 ,心中烙热。古谓治血莫如理气。气宣血降 ,良有以也。

黑 栀	苏 子	牛 膝
桃 仁	丹 皮	茜 草

形寒心悸头旋身如溶溶 ,此二维任带病也。由带中血液下渗 ,
奇经失灌溉之源。日久有怔忡腰折之患。极极当是亟之误耳早
图之。

熟 地	牡 蛎	桂 心
巴 戟	茯 神	杞 子
白 芍	白 薇	

气痹不宣。食不运。

半 夏	枳 实	橘 白
姜 汁	茯 苓	厚 朴

固摄下焦方。



紫河车胶	熟地	山药
萸肉	杞子	大龟腹版
杜仲	五味	茯神
芡实	真麋角胶	苁蓉
川斛	建莲	

寒着气阻。右胁痹痛。

杏仁	桂枝	茯苓
生姜	瓜蒌	苡仁

脉数而软。嗽逆暮盛。

贞元饮加茯神蒺藜

痼厥议非痰病。用填摄下焦,潜阳息风颇应。但风木司气,春三月发陈,尤宜屏除烦劳恼怒,恐厥阳鼓动,厥复发耳。

熟地	天冬	虎骨
龟版	茯神	牛膝
牡蛎	黄柏	远志
海参	川斛	湘莲

阅病原。望色萎黄,参脉微细,此中阳困顿之候也。是以烦劳病呕尤甚。法宜温之。

人参	吴萸	熟附子
半夏	茯苓	淡干姜

温邪侵于肺卫。作之咳嗽。

杏 仁	桑 叶	川贝母
花 粉	黄 芩	南沙参

脉沉弦 ,脘胀噫气 ,口燥不寐。宜和肝胃。

川黄连	茯 苓	枳 实
淡干姜	半 夏	橘 白

温邪作咳。

玉 竹	南沙参	生 草
桑 叶	川贝母	花 粉

脉微细。

茯 苓	熟淡附子	粗桂枝
炙 草	紫衣胡桃	北五味

嗽减不寐 ,心中热。

温胆汤

脉虚 ,知饥恶食。宜益营分。

当 归	茯 苓	炙黑草
煨 姜	陈 皮	大南枣

肺病。

苇茎汤加旋覆花、葵仁

藏真不固 ,阳浮失守 ,化风内煽 ,心悸不寐 ,火升气逆。阴不能



平 ,阳不能秘耳。

桂七味汤加牡蛎

肝逆腕痛。右关独弦。

川楝子	茯 苓	半 夏
香附汁	良 姜	青 皮

风侵于肺络 ,咳嗽不已 ,渐延劳嗽。

白旋覆花	杜苏子	扁杏仁
瓜蒌仁霜	广橘红	海浮石

血溢阳升。法宜摄纳。

熟 地	茯 神	川石斛
珠 菜	牛 膝	稽豆皮

辛以宣气 ,苦以降逆。

四磨饮

腹痛已止 ,左脉尚弦。

人 参	茯 苓	橘 红
小川连	楂 肉	白 芍
青 皮	吴 萸	使君子
麦 芽		

咽喉如梗 ,脊热头旋 ,形神尪羸 ,脉来微细 ,经事如期。此属督脉空虚之候也 ,法宜温养。

鹿角霜	紫石英	白 薇
川石斛	枸杞子	茯 神
杜 仲	桑椹子	

咳嗽梦泄内热。金水同治。

熟 地	川石斛	扁 豆
茯 神	北沙参	麦 冬

阳衰则神痹痹当是疲之误。补阳宜甘温。

六君子汤

温邪未净。

玉 竹	桑 叶	川贝母
花 粉	茯 神	南沙参

左脉弦 ,咳嗽。阳气偏亢 ,温邪侵之。宜用甘药。

北梨肉	白花粉	青 蒿
白沙参	霍石斛	川 贝

此非肺邪 ,乃下焦阳气浇漓 ,浊阴僭逆 ,为之浮肿咳嗽也 ,女科致此。当以阴中求阳。

济生肾气丸

脉尚弦芤。初之气中乙癸同治。

熟 地	天 冬	牡 蛎
人 参	茯 神	川 斛



此火虚阴邪上干。神志冒昧 ,头旋形寒。

八味丸

温邪郁于肺卫。咳嗽音嘶。

射 干	花 粉	生 草
桔 梗	玄 参	象 贝

知饥 ,食下臃胀。脾钝胃强使然。

焦 术	茯 苓	神 曲
炙甘草	广 皮	川 连
白 芍	麦 芽	山楂肉炭
青 皮		

脉涩 ,食下拒纳。宜理胃阳。

半 夏	吴茱萸	延胡索
山 楂	茯 苓	高良姜
广橘红	麦 芽	

咳嗽失血 ,左脉弦数。少阴颇亏 ,厥阳不潜使然。

熟 地	茯 神	山 药
牡 蛎	川 斛	湘 莲

此冲疝也。由精血暗伤 ,冲气失守使然。法宜温养通摄兼施。

天真丹

嗽逆 ,冲气不纳 ,形浮。

茯 苓	桂 枝	北五味
炙甘草		

脉细涩 ,咳嗽三月不愈。温邪伏于肺卫使然 ,渐延阴损劳怯。

玉 竹	桑 叶	花 粉
川 贝	南 参	梨 肉

咽喉病缠绵不已。从少阴治缓图 ,乃不易正则也。葆真静养 ,
尤为最要。

熟 地	虎胫骨	川石斛
湘 莲	秋 石	女贞子
龟甲版	牛 膝	黄 柏
天门冬	旱莲草	茯 神

噫气脉弦长。此木火上逆刑金 ,清降之司失职 ,延久有噎格之
患。开怀为主。

枇杷叶	黑山栀	橘 红
杜苏子	香附子	茯 苓

经事参差 不时寒热盗汗。阴血下夺 阳无所附 营卫为之不谐也。

炙甘草	白 芍	火麻仁
生 地	粗桂枝	牡 蛎
麦门冬	阿 胶	

腹膨呕逆。当温通阳气。

附 子	吴 萸	茯 苓
-----	-----	-----



干 姜

用建中颇应。腰痛气逆 ,宜益下焦。贞元饮以继之可也。

少阴空虚 ,厥阳少涵上冒 ,头胀嘈杂。当乙癸同治。

生 地	牡 蛎	鸡子黄
茯 神	天 冬	真阿胶

阳浮不潜 ,耳鸣齿痛。当摄少阴。

大补阴丸

阴损难复。谷两气泄可虑。

熟 地	茯 神	天门冬
人 参	阿 胶	鸡子黄

府阳不宣 ,腹膨溺短。

大针砂丸

火虚不能燠土 ,不饥妨食。法宜脾肾同治。

人 参	巴戟天	益智仁
茯 苓	胡芦巴	菟丝饼

哮喘交夏宜针。

咽腐不愈 ,咳呛音嘶。虚阳炎炎 ,由少阴之阴不能上承也。

生 地	糯稻根须	人中白
-----	------	-----

元 参 大鸡子黄 生甘草

脉出鱼际 ,吞酸神倦。此木火内郁 阳明受戕 所谓壮火食气是也。

川黄连 茯 苓 枳 实
吴茱萸 半 夏 干 姜

劳伤络瘀。失血之后 ,腹胀难运。络虚为胀 ,良有以也。
旋覆花汤加桃仁、大麦芽。

劳伤中气。口苦妨食 ,小溲不利。

茯 苓 白 术 厚 朴
广 皮 泽 泻 猪 苓

温邪作咳形寒 ,曾失血。宜用轻药。

杏 仁 桑 叶 川 贝
桔 梗 橘 红

因湿作咳疮疡。

桑 皮 米 仁 橘 红
姜 皮 杏 仁 前 胡

形寒心悸咳嗽。

小建中汤

此血虚络松 ,气失其护。左胁喜按 ,难以名状。宜辛润理虚 ,
切勿乱投药饵。



杞 子	柏子仁	酸枣仁
茯 神	桂圆肉	大胡麻

阴不平 ,阳不秘。火升汗泄。

熟 地	牡 蛎	天 冬
人 参	茯 神	湘 莲

壮水之药。旦晚难以奏绩。

大补阴汤

脉涩 ,便血心悸头胀。此营虚阳浮不潜为病。

生 地	牡 蛎	白 芍
阿 胶	茯 神	条 芩

背痛形凛 ,经阻带多。法宜温养奇经。

鹿角霜	沙 苑	紫石英
当 归	小茴香	茯 苓
生杜仲	羊 肉	

湿郁。溺痛形寒。

桂 枝	茵 陈	大豆黄卷
苓 皮	萆 薢	飞净滑石

饮阻于肺 ,咳嗽失血。宜用清降。

旋覆花	薏苡仁	苏 子
菱仁霜	浙茯苓	橘 红

劳伤失血。脉细。

茯 苓	花蕊石	茜 草
参三七	莲藕节	牛 膝

脉微形痹 ,正气已亏 ,温邪未净 ,症势不轻。

玉 竹	白沙参	北梨肉
川 贝	南花粉	霍石斛

左脉数 ,咳嗽耳聩。

熟 地	天门冬	川 斛
茯 神	稽豆皮	牛 膝

郁则络瘀气痹 ,失血气逆。法宜宣通 ,但脉弦劲 ,正气已虚 ,当以甘缓。

淮小麦	茯 神	炙 草
柏子仁	白 芍	枣 仁

脉涩 ,痰多肢麻。虚风鼓动使然。

钩 藤	橘 红	浙菊花
桑 叶	茯 苓	天竺黄

阳微形浮。

茯 苓	桂 枝	附 子
白 术	泽 泻	薏 米

头重腕闷 ,脉弦。



桑 叶	橘 白	半 曲
茯 苓	菊 花	川 斛

嗽减痰多 ,交雨水节 ,血复溢。

旋覆花	扁杏仁	米 仁
薤仁霜	冬瓜子	浙 苓

此少阴阳伤 ,渐致妨食形羸 ,中阳亦渐次告困矣。

真武丸

营阴枯槁 ,心悸嘈杂咳嗽。

炙甘草汤去参、姜 ,加牡蛎、白芍。

风块而多汗泄。非辛凉解肌可治。

黄芩泻白散

络瘀泻之为为之下少一字,如宜字之意是也。但左脉弦劲。肝阴颇亏 ,厥阳偏炽。亦不宜以此为长计也。

生 地	淡 菜	新鲜藕
牛 膝	茯 神	稽豆皮

泄木安中 ,令其升降自如 ,则木不为之曲直矣。

人 参	半 夏	广橘白
吴 萸	茯 苓	枳 实
淡干姜	川 连	

饮邪作嗽 ,不得卧。

杏 仁	茯 苓	半 夏
白芥子	米 仁	橘 红

劳伤失血后 ,咳嗽气逆。

都气丸

噫气嗽逆。当降肺胃。

枇杷叶	半 夏	广橘红
青竹茹	茯 苓	白粳米

脉浮弦。

桑 叶	花 粉	南沙参
川 贝	杏 仁	生甘草

下焦不纳 ,气逆脘闷。

熟 地	牛 膝	紫石英
泽 泻	茯 苓	川 斛
沉香汁	萸 肉	

咳嗽音嘶痰多。

熟 地	牡 蛎	丹 皮
山 药	茯 苓	川 斛
泽 泻	牛 膝	

阴虚温侵 ,作咳痰血。



玉 竹	南沙参	白花粉
川 贝	霍石斛	生甘草

形寒饮阻 ,作嗽背痛。

桂枝汤去芍 ,加茯苓、杏仁。

脉涩 ,咳嗽背凜。

茯苓桂枝汤去芍 ,加米仁。

知饥少运。宜理脾气。

谷 芽	半夏曲	广橘白
茯 苓	宣木瓜	煨生姜

阴弱 ,温邪上侵。发热咽痛。治以轻剂。

薄 荷	象 贝	桔 梗
连 轺	花 粉	生 草

下焦不纳 ,嗽逆喘急。最虑春半气泄。宜慎调护。

桂苓五味甘草汤加紫衣胡桃肉。

下虚气逆 ,作咳内热。

熟 地	天 冬	知 母
茯 神	麦 冬	川 斛

阳伤饮逆 ,咳嗽腹膨。

真武汤

温邪上郁 ,咳嗽音哑。

薄 荷	射 干	连 轺
桔 梗	杏 仁	象 贝

下焦空虚 ,阳浮化风。头旋耳鸣。法宜收摄。

熟 地	牡 蛎	川 斛
磁 石	萸 肉	牛 膝
茯 神	青 盐	

阳郁形凛 ,发热脘痛。

杏 仁	生 姜	桂 枝
厚 朴	花 粉	橘 白

腰痛心悸 ,烦动则喘。少阴肾真不固 ,封蛰失司使然。切勿动怒 ,恐肝阳直升 ,扰络失血。

熟 地	茯 苓	左牡蛎
泽 泻	牛 膝	稽豆皮

脘闷不爽 ,不时头胀发热。此木火内郁 ,升降之机不泄。肝胃同治。

丹 皮	半夏曲	钩 藤
茯 苓	黑山栀	橘 红

湿热内郁发黄。丹溪谓五疸皆由湿热而成。

茵 陈	枳实皮	广 皮
大豆黄卷	谷 芽	陈 皮
茯 苓		

广皮陈皮二味重复 ,去其一可也。



脉沉迟。阳气殊虚,湿痰内阻经隧。右眶跳跃,乃类中之萌也。当戒酒勿劳动为要。

潜白术	天 麻	半 夏
浙江黄菊	茯 苓	钩 藤

脉弦数,咳嗽头胀。

青 蒿	南沙参	苦 参
川 贝	白花粉	橘 红

木郁胃困。

黑山栀	神 曲	茯 苓
大麦芽	青 皮	橘 红

高年中消。木火乘中,由营液内槁使然。

麦 冬	川 斛	北沙参
知 母	甘 草	白粳米

脉数,梦泄咳嗽。

熟 地	茯 神	麦 冬
女贞子	川 斛	湘 莲
北 参	旱莲草	

阴亏阳亢。

大补阴汤

病后脉数不复,三阴亏矣。谨慎调理,弗致重损。

熟地	淮山药	粉丹皮
北沙参	泽泻	白茯苓
湘莲肉	白芍药	

痰阻于中 , 阳明不宣。

半夏片	白蜜	茯苓
生姜汁		

劳伤肾真 , 腰痛咳嗽。

贞元饮

脉细数 , 咳嗽音哑 , 此属阴损。金水同治。

固本汤加北沙参。

小溲浑浊 , 梦泄腰痛。

熟地	北五味	线鱼胶
覆盆子	巴戟天	青盐
菟丝子	白茯苓	沙苑
杜仲	萆薢	远志肉

久嗽腰痛 , 行动气逆 , 脉细失血。

熟地	山药	麦冬
川斛	茯苓	北参

冷物伤中 , 脘痛呕恶 , 大便如油。

丁香柄	半夏	吴茱萸
-----	----	-----



淡附子 茯 苓 干 姜

心悸形凛 ,不时遗泄。

茯 苓 炙甘草 桂 枝
大 枣

肺热 ,咳嗽痰血。宜禁火逼。

玉 竹 竹 茹 白扁豆皮
柿 霜 川 贝 霍山石斛

先清气分之热 ,续商培元。

桑 叶 青 蒿 川 贝
南 参 骨 皮 川 斛

养阴涵木 ,以和浮阳。

生 地 稽豆皮 珠 菜
茯 神 川石斛 鲜 藕

温邪脉小 ,怕其内闭。

枇杷叶 杏 仁 淡 豉
瓜蒌皮 枳 壳 橘 红

脉弦涩 ,肢麻痰多。阴血颇亏 ,虽有痰阻 ,以未治之。

枸杞子 浙江黄菊 茯 神
白蒺藜 稽豆净皮 桑 叶

温侵作咳。

玉 竹	南沙参	竹 茹
桑 叶	川贝母	杏 仁

脉数无序 ,上焦肺气燥矣。胸臆隐隐痹痛 ,怕其咳吐痰血。

枇杷叶	萎 皮	杏 仁
北梨汁	苏 子	川 贝

脾呆胃钝 ,湿热内蒸。小溲浑浊 ,下溢白沃。当从中治。

焦 术	川 连	谷 芽
荷叶蒂	神 曲	广 皮
木 瓜	炙甘草	

此败精凝瘀为淋。法宜通泄。

虎杖散

脉弦腹痛 ,便泄不爽。此下焦阳微 ,阴浊僭逆使然。

胡芦巴	萆 薢	桂 心
巴戟天	青 皮	茯 苓

脉歇 ,阳伤阴干 ,便泄腹膨。宜节食物。

真武汤

食饮下咽 ,必咳逆 ,方爽能纳。属噎格之渐。

枇杷叶	苏 子	萎仁霜
旋覆花	茯 苓	广橘红



食下拒纳 ,左脉弦数。此属噎格。

旋覆花	半 夏	姜 汁
代赭石	茯 苓	川 连

温邪郁于肺卫。咳嗽音嘶 ,脉微。

泻白散

脉弦而涩。肝阴颇亏 ,中气亦弱。肝胃同治。

何首乌	茯 神	制白蒺藜
桑椹子	川石斛	杞 子
浙江黄菊	建莲肉	

左脉数。

熟 地	川石斛	茯 神
麦 冬	旱莲草	女 贞

腹鸣 ,渐有胀满之势 ,小溲不利。

熟 地	茯 苓	桂 心
山 药	牡 蛎	泽 泻
牛 膝	丹 皮	

三疟。食下少运头胀。

归 身	白 芍	陈 皮
茯 苓	大 枣	焦 术
炙 草	柴 胡	生 姜

脉微不耐按。真元已惫 ,何暇理邪。症危不易图治。

真真疑贞误 ,后同元饮

木郁泄之。

越鞠丸

此劳伤营卫。寒热时作 ,心悸胸痛。怕其失血。

小建中汤加芍加牡蛎。

温邪咳嗽。

薄 荷	连 轺	黑 栀
花 粉	桔 梗	生 草

酒客挟湿发热 ,疹未宣达。湿温内郁 ,蒸黄腕痹。法宜和之。

茵 陈	广 白	连 皮
豆 卷	桔 梗	生 草

连皮者连皮苓也 ,广白则橘白。未免太简矣。

久利盗汗 ,恶心形凜 ,肌发红点如癍癍下或当有疹字 ,此殆遗之耳
虚中挟邪耳。

谷 芽	木 瓜	半夏曲
茯 苓	广 皮	荷叶蒂

动怒阳升血发。

生 地	山漆汁	川石斛
茯 神	稽豆皮	花蕊石



脉弦滑 ,痰饮内阻 ,左肢麻木 ,疟后致此。由伏湿未净 ,升降之机失司 ,是以酿为浊邪耳。

生於术	半 夏	橘 红
白蒺藜	枳 实	茯 苓

肺脾气失肃降之司。食下呕逆 ,吐出瘀浊。气宣血自和。

枇杷叶	苏 子	紫菀须
降香汁	枳 壳	白桔梗

喜饮热酒 ,胃络积热血瘀。中脘痹痛 ,谷食渐减 ,脉来弦涩。年已望五 ,最虑营枯气结。他日有关格之患。

半夏延胡酒法丸。

脾弱少运 ,食下臌胀。

焦 术	广木香	人 参
茯 苓	广 皮	砂仁壳

形寒咳嗽 ,脉小。

杏 仁	桂 枝	生 姜
炙 草	花 粉	大 枣

气弱神倦食减。

谷 芽	半 曲	新 会
茯 苓	木 瓜	煨 姜

哕逆脉弦 ,胃虚木乘使然。

半 夏	木 瓜	川石斛
茯 苓	谷 芽	广皮白

脉小肢麻 ,属阳微失护。痰饮内阻 ,日久有类中之患。

术附汤

年十九。形貌伟然 ,火升失血 ,向有梦泄。显是少阴肾真空虚 ,阳浮失守 ,冲激阳络使然。肾主封蛰 ,宜固之摄之。而药饵草木 ,即血肉有精精乃情之误亦难克克是充字溢有形之阴。究竟全赖自知利害 ,葆真为第一要义。

熟 地	阿 胶	天 冬
女贞子	元武版	湘 莲
珠 菜	牡 蛎	海参胶
旱莲草	茯 神	山 药
霍 斛	稽豆皮	

动怒气逆 ,作咳腕闷。

枇杷叶	苏 子	钩 藤
广橘红	茯 苓	桑 叶

血溢溢疑是液之误,殆录方时误听耳暗耗 ,奇经失护。心中如焚 ,肢节交冷。

生地黄	天 冬	阿 胶
桂圆肉	柏子仁	当归身
白 芍	丹 皮	枸杞子
稽豆皮	茯 神	枣 仁



久利 ,脉涩腰酸。

鹿角霜	川续断	禹余粮
紫巴戟	赤石脂	椿根皮

血瘀胸痹 ,恐暴涌汗泄则脱。

半 夏	茯 苓	闽 姜
延胡索		

食下臌胀皖痞。

半 夏	茯 苓	枳 实
干 姜	橘 红	肉 桂

气钝失运。食下则胀 ,大便不爽。

香砂枳术丸

宣肺降胃 ,以理气逆。

半 夏	黑 栀	枇杷叶
橘 红	茯 苓	土萆皮

脉微阳伤 ,三疟形浮。

真武汤

久疟。宜和营卫。

茯 苓	炙 草	煨 姜
桂 枝	白 芍	南 枣

且和胃气 ,补中姑缓。

谷 芽	半 曲	益智仁
茯 苓	广 皮	宣木瓜

寒侵疝逆腹痛。

川楝子	荔枝核	茯 苓
大橘核	小茴香	桂 木

卫阳拂郁。形冷咳嗽。

苦杏仁	大桂枝	生 姜
炙甘草	天花粉	大 枣

易感客邪 ,肺卫虚耳。而脉细涩 ,少阴肾精亦亏。当以培补为妥 ,刻下且以滋养柔金 ,清肃卫热。

生甘草	川贝母	玉 竹
南沙参	地骨皮	白糯米
桑 叶		

温邪挟食 ,咽痛腹疼。

桑白皮	紫苏梗	枳 壳
广橘红	白通草	桔 梗

益阴固精。

熟 地	茯 神	湘 莲
左牡蛎	稽豆皮	苦 参



左脉弦涩。心营暗耗 心阳不宁 寤多寐少 心悸怵惕。静养为主。

淮小麦	柏子仁	丹 参
酸枣仁	建莲子	

暂清上焦温邪。

桑 叶	玉 竹	川 贝
南 参	花 粉	茯 神

左脉弦。真武丸。

脉微。

熟 地	天 冬	茯 神
人 参	霍 斛	杞 子

脉弱带数。真元颇亏 ,内热咳呛。

熟 地	天 冬	稽豆皮
茯 神	北 参	霍石斛

气逆呃忒。宜降肺胃。

茯 苓	半 夏	枇杷叶
橘 白	枳 壳	旋覆花

湿积脾困。便溏腹痛。

厚 朴	陈 皮	砂仁壳
茯 苓	麦 芽	陈神曲

冲气上逆。宜摄下焦。

桂七味丸

两尺空大 ,嗽逆 ,行动气急。当摄下焦。

都气丸

身痛形凜。

瓜蒌桂枝汤

脉弦 ,胁痛绕脘 ,得饮食则缓 ,营气困耳。治以辛甘。

桂 枝	川 椒	白 蜜
煨 姜		

由头痛致目昏脘闷 ,属肝火怫郁 ,阳明气逆为病。

疏肝散

症伤脾阳 ,脘闷少运 ,脉细。法宜温理中焦。

焦 术	神 曲	广 皮
茯 苓	谷 芽	煨 姜

湿痰内阻。脘闷不爽 ,大便溏泄。

益 智	广 皮	广木香
茯 苓	厚 朴	砂仁末

心阳内燔。

导赤散加赤苓。



色萎 ,脉弦数。营损之象。益以甘缓。

当 归	炙 草	煨 姜
茯 苓	广 皮	南 枣

瘀行后宜益正气 ,戒酒为要。

焦 术	广 皮	炙 草
建 莲	茯 苓	谷 芽
木 瓜	米 仁	

脉微 ,久泄痼聚。

四神丸

食物失宜 ,下利更甚。

益 智	胡芦巴	青 皮
茯 苓	炮老姜	萆 薢

有年气弱 ,食下少运 ,左脉弦劲。肝邪僭逆。将来恐有关格之患。

煨 姜	宣木瓜	人 参
茯 苓	半夏曲	陈 皮

嗽逆不得卧 ,短气脉涩。

杏 仁	粗桂枝	半 夏
生白芍	茯 苓	淡干姜
炙 草	五味子	

积着于胃 ,脘中痹痛。高年宜和不宜攻。

姜 渣	麦 芽	茯 苓
厚 朴	延 胡	半 曲

痰厥头痛。

半 夏	吴 萸	干 姜
茯 苓		

食物失宜 ,冷着于中 ,胃痛复作。先宜理之。

半 夏	茯 苓	麦 芽
煨 姜	橘 红	苏 梗

温邪作咳 ,脉弦数。恐咳伤阳络失血。

桑 叶	杏 仁	花 粉
川 贝	生 草	南 参

食下拒纳 ,必呕出完谷方爽 ,味酸 ,二便不爽。此肝邪上逆 ,阳明不降使然。

人 参	茯 苓	干 姜
半 夏	枳 实	川 连

此肺痹为嗽 ,音嘶。莫作损怯治。

补肺阿胶汤加桔梗。

水液上泛 ,形浮嗽逆。无如不独阳微 ,阴亦为之亏矣。用药之难以图功在斯。



茯苓桂枝五味甘草汤

阳微饮逆 ,咳嗽呕恶。

真武汤

温邪发热 ,咳嗽咽痛。

玉 竹	白沙参	桑 叶
川 贝	南花粉	梨 汁

肺气不宣 ,阳明少降。胸闷时作时止。所谓上焦如雾耳。

杏仁肉	米 仁	广橘红
白豆蔻	茯 苓	枇杷叶

产后营虚寒侵 ,身痛形凜。

当归桂枝汤去芍加茯苓。

肝阴有亏 ,厥阳内燔。

鳖 甲	丹 皮	生地黄
白 芍	青 皮	稽豆皮

噎格难治。

半 夏	茯 苓	生姜汁
-----	-----	-----

食滞 ,下利腹痛。

厚 朴	谷 芽	煨 姜
陈 皮	半 曲	枳 实

肝风痉厥。今色萎脉软,气渐馁矣。宜甘缓益之,不必见病治病。

人 参	牡 蛎	淮小麦
茯 神	龙 骨	真飞金

温邪咳嗽,头胀鼻塞。

薄 荷	象 贝	桑白皮
桔 梗	杏 仁	生甘草

脉数,失血咳嗽。

熟 地	北五味	茯 神
芡 实	湘 莲	甜北参
山 药	牡 蛎	天 冬
人乳粉	阿 胶	麦 冬

脉涩,左肢麻,胁痛不能左眠,大便溏泄。此肾真空虚,木少涵养,厥阳冲扰,阳明失阖使然。无如乏力用参,惟摄少阴而已。

桂七味丸

下虚湿着,腿软无力。

杜 仲	虎胫骨	巴 戟
木 瓜	白蒺藜	萆 薢

郁气不宣,胸闷噫气。

郁 金	枇杷叶	半 曲
枳 壳	广橘红	茯 苓



两尺空大。少阴空虚 ,食下少运噫气。亦肾为胃关之义。

菟丝饼	胡芦巴	茯 苓
砂仁末	益智仁	广 皮

咳嗽音嘶 ,脉细。宜摄少阴。

贞元饮

病后葶酒太早 ,脾阳受戕 ,湿伏成泄 ,湿胜则濡泄是也。

茆术炭	砂仁壳	广 皮
厚 朴	块茯苓	大腹皮
猪 苓	泽 泻	

利止 ,腹痛未减 ,大便不爽。

大茯苓	山楂炭	青 皮
淮麦芽	广橘红	桂 心

阳明络虚 ,风邪乘之。头痛 ,颧颊偏右皆木 ,将来必致损目。

黄芪片	於潜术	茯 苓
防风根	明天麻	炙 草

寒热咳嗽身痛。

瓜蒌桂枝汤去芍 ,加杏仁。

阴弱。风温作咳痰血。

玉 竹	花 粉	白沙参
茯 神	川 贝	甘蔗汁

动怒肝气上逆。脘痛有形攻触。

川 楝	麦 芽	茯 苓
青 皮	香 附	橘 红

茹素营气不长 ,咳嗽妨食 ,天癸渐断 ,恐延干血。

黄 芪	炙 草	茯 神
归 身	大南枣肉	

少阴空虚 ,冲气上逆。卧则咳呛 ,咽干隐隐燥痛。少阴之脉循喉咙 ,阴少上承 ,阳乃亢耳。

熟 地	女贞子	金钗石斛
天 冬	人中白	糯稻根须

阳伤挟邪。形凛发热咳嗽 ,脉带歇 ,恐喘急。

杏 仁	粗桂枝	生 姜
茯 苓	炙甘草	大 枣

脉微按之数 ,咳嗽 ,食下便溏。此阴损及阳 ,殊不易复 ,须胃强能纳 ,庶可撑持。

六君子汤去半夏加白芍。

漏疡血液下渗 ,气弱形寒发热。

贞元饮

产后恶露不行 ,腹痛脘闷。法宜两和气血。

香 附	丹 皮	茺蔚子
-----	-----	-----



延胡索	泽 兰	楂 肉
薏豆皮	柏子仁	

肺饮不得卧。

旋覆花	米 仁	杏 仁
白芥子	半 夏	茯 苓

气弱神倦妨食 , 耳鸣。

人 参	当 归	炙甘草
煨 姜	茯 苓	半 夏
生谷芽	大 枣	

脉弦。

茯 苓	炙 草	南 枣
桂 枝	广 皮	煨 姜

嗽减 , 自汗口干。

玉 竹	茯 苓	南 参
骨 皮	白糯米	泡汤代水

阳困失旷 , 胸闷腰痛。

苓姜术桂汤

络伤失血 脉弦而虚。恐其能耐夏热。

熟 地	牛 膝	花蕊石
大淡菜	茯 苓	藕 节

稽豆皮 川 斛

阴寒下着 腹痛形寒。

吴 萸 桂 枝 茯苓片
泡淡生干姜

久嗽音嘶失血。

糯稻根须 元 参 鸡子白
金钗川斛 川 贝 南沙参

温邪上郁 咳嗽头重。

杏 仁 米 仁 橘 红
白旋覆花 萎 霜 桑 皮

噎格脉弦 胃气空也。乏力用参 如之何图功。

半 夏 煨 姜 旋覆花
茯 苓 南 枣 代赭石

左尺空虚。

菟丝饼 胡芦巴 茯 苓
巴戟天 砂仁末 橘 红

阳失流行 胸背痹痛。

桂 枝 茯 苓 姜 汁
白 蜜



精浊日久 ,咽干脉细。

滋肾丸

此伤于肾精不能封蛰 ,肝阳化风不宁 ,由冲海上逆 ,冲突无制。
心悸身若溶溶无定。是病静养葆真 ,调理经年乃复。

熟 地	人 参	茯 苓
龙 骨	牡 蛎	飞 金

饮阻阳郁 ,形凛背痛。

杏 仁	茯 苓	炙 草
桂 枝	米 仁	生 姜

阳困不宣 ,脘胀少运 ,二便不爽。法宜温理中阳。

厚 朴	橘 白	生干姜
半 夏	茯 苓	大枳实

阴弱气怯。头晕肢冷 ,食下少运。甘温益之。

菟丝饼	茯 苓	甘 草
谷 芽	半夏曲	当 归
广 皮	煨 姜	

肠红日久 ,年已六旬。不独营伤 ,气亦耗矣。是以食下少运 ,
神倦形萎 ,日就其衰耳。大凡益营护阳 ,古法当以甘温主议食营法
最合 ,当遵之。

养荣膏

风湿相搏 ,形浮咳嗽。

杏 仁	米 仁	木防己
桂 枝	茯 苓	生姜皮

脉细而涩 ,腕痛食下拒纳。乃血格之候 ,症重。

枇杷叶	苏 子	桃 仁
郁金汁	橘 红	茯 苓

阴亏阳亢 ,失牙血宣当作失血牙宣。

熟 地	龟 版	淡 菜
女贞子	天 冬	川 斛
茯 神	旱莲草	

风温阻于上焦。头胀咳嗽身痛。

杏 仁	苏 梗	象 贝
桔 梗	连 翘	花 粉
桑 皮	通 草	

少阴不纳冲气咳嗽咽干。

都气丸

不饥腕闷 ,漾漾欲吐。原属少阴空虚 ,刻下宜和中焦。

谷 芽	半 曲	川 斛
茯 苓	木 瓜	广 皮

少阴阳虚。饮逆喘急 ,不得卧 ,脉微。法宜温纳。



桂苓五味甘草汤加胡桃肉。

肝阳上冒。齿痛腮肿。

生 地	丹 皮	人中白
川 斛	黄 柏	赤茯苓

脾阳困顿。飧泄腹痛。

丁 香	荜 茇	白茯苓
炮 姜	广 皮	益智仁

久嗽，失音咽痛，火升足冷。属少阴不潜耳。

熟 地	萸 肉	北五味
丹 皮	山 药	茯 苓
苦黄柏	知 母	桂 心
泽 泻	青 盐	牛 膝

阳升不纳，项肿足冷。法宜温纳。桂七味丸。

努力络伤，失血胁痛。

生 地	茜 草	杜牛膝
茯 苓	丹 皮	穉豆皮

邪退阴亏，小溲不利。

六味去萸加穉豆皮

气血不调，心悸腕闷。法宜温之。

当 归	白 芍	焦 术
炙 草	枣 仁	茯 神
陈 皮	柏 仁	

久嗽食减。

北沙参	麦 冬	扁 豆
茯 神	霍 斛	

劳伤阳气 ,食减腹膨。

生於术	茯 苓	广 皮
半夏曲	厚 朴	煨 姜

心悸 ,食不甘味 ,舌苔颇浊。宜和阳明。

北沙参	麦 冬	茯 神
扁 豆	霍石斛	

脉涩火升 ,食下稍有不适 ,即漾漾欲呕。究属下焦空虚 ,气冲无制使然。法宜填摄。

六味丸加湘莲、川斛、芡实、牡蛎。

阴亏阳浮 则为嗽血。如见咳嗽 ,投以清润肺药 恐中戕病剧。

熟 地	北五味	海 参
天 冬	阿 胶	北沙参
湘 莲	茯 神	河 车
霍山斛	山 药	芡 实



温邪作咳。

桑 叶	川贝母	南沙参
杏 仁	南花粉	大甘草

湿阻气痹 ,皖闷不爽 ,身痛。

杏 仁	半 夏	茯 苓
桂 枝	干 姜	木防己

下利日久 ,腰痛气坠。

鹿 茸	菟丝饼	胡芦巴
人 参	补骨脂	云茯苓

此悬饮也。邪恋日久 ,虽属络病 ,正气暗伤 ,是以汨汨有声。
究非全是顽痰窃踞 ,李士材谓屡攻屡补 ,以平为期 ,当遵之。

生牡蛎白蒺藜桂心甘遂姜黄麦芽汤法丸。

温邪郁而不泄 ,头痛咳嗽皖闷。

杏 仁	花 粉	桂 枝
炙 草	生 姜	大 枣

虽属瘀血 ,上吐下泄 ,而中焦气亦为之暗伤。色萎脉涩 ,耳鸣
神倦 ,行动气逆。当治以甘温益虚 ,不宜谓其瘀而攻之。

熟 地	当 归	茯 苓
炙 草	远 志	枣 仁
柏 仁	建 莲	

虚风内煽。收之摄之镇之。

熟地	萸肉	茯神
人参	龙骨	牡蛎
飞金	枣仁	

温邪伏于肺卫。

桑叶	川贝	南参
花粉	杏仁	橘红

阳微 ,阴浊上干。脘闷气冲至咽 ,大便溏泄。议用真武汤。

真武汤

气阻脘痹。

枳壳	茯苓	厚朴
半夏	橘白	杏仁

温邪怫郁 ,咳嗽形凛发热。

瓜蒌桂枝汤去芍 ,加杏仁。

肝气怫郁 ,胁痛绕及胸背。木郁达之。

钩藤	桑叶	黑郁金
橘红	茯苓	土萆皮

邪伏少阳为疟 ,头胀口苦渴饮。

小柴胡汤去参。



下焦空虚 厥气上逆。喘急短气。

桂都气丸

脉涩 少腹癥积 不时攻逆作痛 心中嘈杂。癥积痹在血分 宜攻宜泄。第营血颇虚。只宜养之和之。

旋覆花汤加桃仁、柏子仁、薏豆皮。

形浮嗽逆痰血。宜降肺胃。

旋覆花	苏 子	半 夏
枇杷叶	米 仁	茯 苓

脉弦饮也 饮阻则阳郁 是以背痛形凛。宜以温药和之。

杏 仁	桂 枝	白 芍
干 姜	茯 苓	半 夏
炙 草	北五味	

腕痛得热饮则止 胃阳困耳。

高良姜、延胡索、红枣皮煎汤丸。

血止身痛 左脉尚弦。

细生地	藕	牛 膝
薏豆皮	茯 神	川 斛

食物失宜 腕闷便溏发热。

枳 壳	半 曲	桑 皮
黄 芩	桔 梗	橘 红

呕恶拒纳口苦。

旋覆花代赭汤

肝邪扰中 ,阳明不宣 妨食臌胀。苦辛泄降为主。

香 附	川 芎	半 曲
橘 红	黑 栀	白 芍
茯 苓	麦 芽	

瘴胀陡然吐血 ,血后胀亦不减。此肝冲逆阳明胃府受困 ,乃虚之实候也。难治。

青 皮	香 附	鸡肫皮
茯 苓	大麦芽	香圆皮

左胁癖积 ,大便艰涩。胃络痹耳。

半 夏	生姜渣	枳 实
杏 仁	瓜蒌实	大麦芽

三阴交虚。法宜填摄。

熟 地	北五味	川石斛
杜 仲	茯 神	线鱼胶
菟丝子	芡 实	山 药
金樱子	湘莲实	沙 苑

食下气噎胸痛 ,脉涩。此血阻气痹 ,乃高年噎格之渐。未易调理。

苏 子	枇杷叶	土瓜蒌皮
-----	-----	------



桃 仁

广橘红

降香浓汁

湿饮内阻 ,焉得不咳。

杏 仁

大半夏

粗桂枝

米 仁

块茯苓

木防己

胁痛继而失血 ,仍属络瘀。但气逆欲喘 ,背恶寒心中热 ,诊脉左弦。究属少阴不藏 ,肝阳扰络使然。切勿攻瘀 ,重虚其虚为要。嗜如酒浆嗜如酒浆之如 ,或是好字尤宜禁忌。

熟 地

大淡菜

牛 膝

茯 神

稽豆皮

桃 仁

努力络瘀 ,气痹发黄 ,日久有失血之累。

丹 皮

香 附

大麦芽

黑 栀

茯 苓

淡竹叶

嗽不减 ,左脉弦。

玉 竹

川 贝

南沙参

地骨皮

生 草

白糯米泡汤代水

脘爽便泄 ,宜和中焦。

半 曲

木 瓜

谷 芽

茯 苓

广 皮

香 附

呛而欲呕口干。

北 参

扁 豆

麦 芽

茯 神

霍山石斛

经漏日久 ,犹然腹膨气激块下气腥。此血去过多 ,厥阳无制耳。

黄牛角 晒

真陈墨

人 参

白 薇

乌 鳊鱼骨

血余胶

艾 炭

川 断

椿根白皮

陈棕炭

阿 胶

姜 炭

血余人发也 ,当炙灰用之。此写胶非误笔也 ,方书中有制血余胶之法。须用壮年人发为之 ,女用男发 ,男则用女。惟肆中不备 ,须自制耳。

陡然呕吐 ,继作头旋 ,身若溶溶如坐水中 ,是下焦空虚。入春气泄 ,厥阳直冒 ,不克交入阴中 ,乃虚候也。第病已一月 ,犹然脘闷不饥 ,食不甘味。阳明胃气受肝戕贼 ,困顿不能升降致此 ,且两和之。

旋覆花

代赭石

人 参

白茯苓

广橘白

半 夏

脉弦劲。

川石斛

左牡蛎

熟 地

大茯神

稽豆皮

丹 皮

湿积 ,温中不应。据述腿浮行动气逆。少阴之阳式微 ,阴湿亦为僭逆矣。即脾阳亦顿顿当是赖之误命门真火燠之。

真武汤



寒起四末 ,舌白腕闷。温其脾阳。

草果仁	制附子	生 姜
白茯苓	乌梅肉	广 皮

腰痛如折 ,肾将惫矣。

枸杞子	肉苁蓉	附 子
生杜仲	穿山甲	鹿 茸

高年二气交衰。水泛嗽逆 ,腹膨腿浮。

真武汤

阳升牙宣。宜摄少阴。

大补阴汤加人中白。

精浊咽干。摄阴为主。

熟 地	女贞子	湘 莲
牡 蛎	茯 神	金樱子
芡 实	苦 参	

目涩耳鸣精浊 ,皆属肝肾虚。

熟 地	枸杞子	女 贞
菟丝仁	磁 石	北五味
川 斛	巨胜子	

湿阻化热 ,咳嗽渴饮。

芦 根	白通草	浙 苓
-----	-----	-----

杏 仁 桑白皮 米 仁

湿湿疑是温之误邪恋于上焦。

薄 荷 生甘草 连 翘
象 贝 桔梗白 杏 仁

风温袭于上焦 ,发热颐肿。

薄 荷 牛蒡子 马 勃
桔 梗 鲜芦根 连 翘

阳伤饮逆 ,喘急形浮。

真武汤

中脘痛痹 ,不时有形攻逆 ,且频频遗泄。此营虚气结络痹。法宜益虚和之。

当 归 桂 心 炙 草
茯 苓 白 芍 新 会

久疟伤阴 ,阳偏络松。嗽逆痰血。法宜益阴。

熟 地 茯 神 真阿胶
川 斛 淡 菜 稽豆皮

形丰脉小。的是阳气外越 ,阴湿下着 ,腿浮酸痛。在法自宜温阳泄湿 ,无如阳气外越。温药素所不宜 ,凉未能下达耳。

白 术 附 子 云白茯苓
川萆薢 米 仁 牛 膝



金毛狗脊

晚蚕砂

温邪作咳 ,误以辛温表散 ,音失咽痒。

补肺阿胶汤

虚风渐息。

熟 地

萸 肉

枣 仁

龙 骨

人 参

茯 神

飞 金

牡 蛎

咳嗽盗汗。责之阴弱气浮 ,温邪乘虚袭之。

玉 竹

南沙参

霍石斛

茯 神

川贝母

地骨皮

梦泄盗汗 ,左脉弦数。脏真内亏 ,阳浮不潜。

熟 地

左牡蛎

真龙骨

白茯神

人 参

湘莲子

桑螵蛸

北五味

胃虚木乘。气逆吞酸 ,头旋腰痛。

北 参

左牡蛎

川石斛

茯 神

淮小麦

稽豆皮

吞酸脘胀。

人 参

制半夏

吴茱萸

枳 实

茯 苓

淡干姜

广橘皮

川 连

两尺空大。少阴自虚，阴虚则生内热。

生 地

稽豆皮

人中白

元武版

茯 神

川石斛

女贞子

旱莲草

阴亏络痹。

熟 地

稽豆皮

桃核仁

茯 神

川石斛

山楂炭

阴不上承，咽痛音喝，柔金燥矣。金燥则阴何由而生？谓其延成肺痿，理固然也。

生 地

鸡子白

人中白

元 参

南沙参

元稻根须

复胀色萎，脉弦气急。非胃府病，乃下焦阳衰也，与前胀满迥异。

少阴附子汤

腹痛溺赤，大便不爽。

香 附

青 皮

麦 芽

黑 栀

赤 苓

楂 肉

此木火挟痰上冒，清阳被其蒙昧，头旋呕恶。莫作虚阳治。

竹 茹

半 夏

橘 红



枳 实

茯 苓

川 连

肺气室室乃室之误笔痹 ,胸闷咳嗽 ,不忍忍乃思之误笔谷食。

旋覆花

橘 红

杏 仁

冬瓜子

苏 子

薏 米

久嗽用肺药不应 ,脉数。金水同治。

熟 地

生 地

北沙参

天 冬

麦 冬

阴不固摄 ,梦泄肠红。

熟 地

炙甘草

北五味子

芡 实

茯 神

淮山药

黑壳建莲

白 芍

劳伤挟邪 ,发热形凛。

杏仁桂枝汤

脉长鼻衄 ,阳升使然。

大补阴汤加入中白。

脉动搏且长。相火偏炽 ,阴分失固。咳呛痰血 ,最易成损。全在自知病因。勿妄欲念 ,恐心动精摇耳。

补阴汤加二至、丹皮、川斛。

肝痹气结 ,营亏。肠红食减身痛。

当 归	白 芍	茯 苓
柴 胡	焦 术	陈 皮
炙 草		

悲哀太过 ,心脾交伤 ,奇经遂尔失护。带下赤白 ,心悸少寐。

鹿角霜	建 莲	血余胶
白茯苓	白 薇	桑椹子

两尺微细 ,腿肿。春夏气泄 ,湿蒸肿盛 ,乃地气上升耳。通阳一定至理。

白 术	茯 苓	薏苡仁
牡 蛎	附 子	萆 薢
木防己	泽 泻	

梦泄溺数。

猪肚丸

温邪侵于上焦 ,咳嗽舌干。

桑 叶	川 贝	桔 梗
花 粉	杏 仁	连 翘

风温发热。

薄 荷	花 粉	杏 仁
枳 壳	桔 梗	连 翘

湿蒸气泄汗多。



於 朮	半 夏	煨 姜
茯 苓	广 皮	木 瓜

脾阳不振 ,食少神倦。

焦 朮	陈 皮	谷 芽
归 身	茯 苓	半 曲
炙 草	白 芍	

湿阻阳郁。

桂 枝	杏 仁	薏苡仁
茯 苓	厚 朴	木防己

肝积攻逆 ,脘痛肢冷。

吴 萸	桂 枝	小青皮
茯 苓	麦 芽	川楝子

饮邪咳嗽。

半 夏	橘 红	旋覆花
茯 苓	米 仁	枇杷叶

梦泄 ,脉虚尺微。

茯 苓	远 志	线鱼胶
沙 苑	湘 莲	熟地炭

湿积 ,下利腹痛。

茆 朮	广 皮	益智仁
-----	-----	-----

茯 苓	厚 朴	广木香
-----	-----	-----

腕痛脉弦。

吴 萸	桂 枝	延胡索
茯 苓	白 芍	川楝子

有年阳衰饮干 ,咳嗽形凜。

杏仁桂枝汤去芍 ,加茯苓。

肝阴素亏 ,动怒阳升血发。

生 地	茯 神	稽豆皮
鲜 藕	北 参	霍石斛

血乏 ,不饥喜饮热汤 ,小腹冷。且益胃阳 ,佐以调营。

当 归	谷 芽	炙甘草
茯 苓	新 会	半夏曲

血菀气痹 ,寒热日加 ,产后致此。当慎加调理。

当 归	白 芍	茯 苓
橘 红	丹 皮	青 皮
半 曲	麦 芽	

治痰之标 ,宜理中焦。

枳半橘术丸

两尺空大 ,寐则汗泄 ,食下少运。



八味丸

右脉尚弦。

玉 竹	扁豆皮	霍山石斛
茯 苓	川 贝	

白糯米泡汤代水。

脉弦 ,头旋恶心。

人 参	厚枳实	川黄连
橘 红	茯 苓	半 夏
吴茱萸	石决明	

竹沥姜汁法丸。

格不能食 ,幸大便溏泄。且治少阴。

《金匱》肾气丸

胃逆不降 ,食下呕恶。

吴 萸	茯 苓	半 夏
川 连	枳 实	干 姜

下焦不纳 ,冲气咳逆。

茯苓桂枝五味甘草汤加胡桃肉。

时病后不饥妨食 ,舌微黄。宜和胃气 ,以泄余邪。

大麦仁	半夏曲	大豆黄卷
金石斛	白茯苓	广橘皮白

腿软头眩，脉细。

大熟地	制附子	肉苁蓉
巴戟天	枸杞子	白茯苓
白牛膝	川石斛	

阳微少护，形寒恶风，肩膊酸。宜辛温和之。

川桂枝木	生於术	泡淡生干姜
茯 苓		

脉弦。

桂苓五味甘草汤

脉弦虚。

人 参	益 智	广 皮
茯 苓	木 瓜	半 曲

右寸大。

玉 竹	南 参	川 贝
茯 神	桑 叶	生 草

左脉数，按之无序，阴亏阳动之象。日久恐有失血之累。但鼻血咳呛项核，先宜清理上焦。

桑 叶	南沙参	夏枯草
川 贝	白花粉	生甘草

久嗽气逆。

茯苓桂枝甘草大枣汤



血虚身痛。

当 归	浙菊花	霜桑叶
茯 苓	巨胜子	柏子仁

气阻脘痹不饥。

枳 壳	炒麦芽	半夏曲
橘 红	老苏梗	白茯苓

肝胃同治颇应。但脉数 ,耳鸣梦泄。当填补下焦。
磁石六味加湘莲、芡实、远志、龟版。

左脉数 ,渴饮晡热。藏阴失守 ,阳浮外泄 ,虚损致此 ,最不相宜。恐夏气泄越 ,阴愈耗也。

熟 地	真阿胶	元武版
天 冬	鸡子黄	女贞子

脉数无序 ,色萎 ,形瘦身热 ,藏阴损矣。急急防维 ,勿忽视之。
人参固本汤

气痹 ,脘闷咳嗽。

杏 仁	枇杷叶	化橘红
枳 壳	白桔梗	白茯苓

久嗽 ,左脉弦。

生 地	川贝母	麦门冬
霍 斛	南沙参	真阿胶

劳力络伤 ,延久失血。

枇杷叶	冬瓜子	土萆皮
杜苏子	薏苡仁	旋覆花

水湿外侵 ,阳郁不宣 ,腹痛下利。症恐转重。

吴 萸	附 子	丁 香
茯 苓	干 姜	广 皮

温侵嗽盛 ,清之是适 ,而脉微涩。形瘦食少 ,真元颇亏。年未及五 ,乃未老先衰之象。

玉 竹	桑 叶	白沙参
川 贝	霍 斛	甘蔗汁

食下格拒 ,痰涎泛溢 ,脉来歇。此阳气不宣 ,痰浊上阻使然。
小半夏汤

阳微不振 ,疟发不已。

於 术	茯 苓	煨 姜
附 子	广 皮	益 智

阳明不降 ,寐则火升齿痛。

金 斛	广 皮	半 曲
茯 苓	木 瓜	米 仁

左脉弦数。

熟 地	湘 莲	元武版
-----	-----	-----



茯 神	天 冬	麦 冬
川石斛	阿 胶	女 贞
北 参	海参胶	珠 菜

阳微失护 ,形凛背痛。

桂 枝	茯 苓	生 姜
附 子	炙 草	大 枣

久嗽气逆。

茯苓桂枝五味甘草汤

久嗽腹膨。宜理少阴。

六味汤加车前、牛膝。

身复发热 ,咳嗽转盛。

桑 叶	川 贝	杏 仁
南 参	橘 红	花 粉

脉缓。

生於术	附 子	煨 姜
桂枝木	炙 草	南 枣

温邪怫郁 ,发热腮肿。

牛蒡子	杏 仁	枳 壳
连翘心	桔 梗	薄 荷

劳伤致身热 ,阴耗甚矣。夏暑炎蒸可虑。

北沙参	熟 地	阿 胶
川石斛	麦 冬	茯 神

脉弦劲 ,咳嗽。宜摄藏阴。

北沙参	阿 胶	熟 地
天门冬	麦 冬	茯 神

左脉弦。

茯 苓	附 子	牡 蛎
干 姜	桂 枝	白 芍

脉小。

附都气丸

膝痛如烙。下虚 ,湿热袭于经隧使然。

金毛脊	杜 仲	米 仁
虎胫骨	黄 柏	萆 薢

肠红尾痛 ,责在下虚。

鹿角霜	熟 地	沙 苑
生杜仲	巴 戟	苳 蓉

少阴素亏 ,湿热下注 ,溺为浑浊。议用咸苦坚泄阴湿坚泄阴湿有
误 ,当作坚阴泄湿为合法。

左牡蛎	赤 苓	黑豆皮
-----	-----	-----



白苦参

远 志

粉萆薢

左脉弦数 ,咽痛如梗。

细生地

射 干

川贝母

南沙参

元 参

霜桑叶

形盛脉微。阴浊内盛 ,阳困不宣之象。食下膈胀 ,中脘时作胀痛。阳以通为运 ,阳气流行 ,阴浊不得上干矣。所谓离焰当空 ,阴霾消散是也。而久痛非寒 ,偏于辛热刚愎 ,又非所宜。惟和之而已。

《外台》茯苓丸

心虚 ,笑不休。良由曲运神思 ,心营暗耗 ,心阳化风内鼓 ,恐延心风病。以病论之 ,何必读书。

人 参

淮 麦

建 莲

炙 草

茯 神

龙 齿

枣 仁

辰 砂

背为阳 ,四肢亦清阳司之。阳微则恶风怯冷肢痹矣。

於 术

桂 枝

生 姜

附 子

炙 草

大 枣

腹痛便泄 ,暂和中焦。

谷 芽

半 曲

陈 皮

茯 苓

木 瓜

煨 姜

产后飧泄 ,数月不痊。下焦冲任空虚 ,清阳下陷 ,奇经失护使然。法宜温养。

人 参	鹿 茸	砂 仁
肉豆蔻	巴 戟	赤 脂
萸 肉	菟丝子	建 莲
骨 脂	山 药	北五味

脉细涩 ,带下赤白。

鹿 霜	莲 须	禹余粮
茯神块	黄 丝	白 薇
生杜仲	椿根皮	

气因精而虚 ,乏力用参 ,何以补气。

杞 子	沙 苑	胡桃霜
肉苁蓉	杜 仲	青 盐
巴戟天	羊内肾	

左脉弦 ,不时神烦 ,头旋腰酸 ,食下少运。此少阴空虚 ,阳浮不潜使然。药饵弗宜偏于温热。

熟 地	牛 膝	左牡蛎
茯 神	白 芍	柏子仁

脉小 ,阳未振动。自觉鼻孔凉生。肺开窍于鼻 ,主乎一身之气 ,气弱阳微 ,是其征也。

於 术	茯 苓	生姜汁
附 子	桂 枝	大南枣



痰饮上阻 ,清阳失旷 ,背痛心悸。

苓姜术桂汤

湿热已泄 ,宜顾其体。

虎潜丸

咽痛暮盛 ,痰多脉小 ,午后形凜。水涸阳乃浮矣。

滋肾丸

知饥少运 ,脾阳困矣。

益 智	茯 苓	砂仁壳
谷 芽	广 皮	半夏曲

右寸数 ,甘温之品宜缓。

熟 地	茯 神	旱莲草
天 冬	湘 莲	霍石斛

年已望七 ,尿血腰痛 ,此非阴亏阳亢。乃无阴 ,阳无以化耳。

熟 地	天 冬	川石斛
阿 胶	龟 版	稽豆皮

腰痛梦泄 ,起于劳伤努力。当以温养下焦。

熟 地	杜 仲	白沙苑
当 归	茯 神	菟丝子

脉数 ,内热背痛。

熟地	茯神	女贞子
川斛	龟板	旱莲草

阴虚阳浮 ,耳鸣盗汗。

熟地	萸肉	川石斛
磁石	牡蛎	茯神
北五味	天冬	

嗽逆冲气不得卧。此属下焦不纳 ,水饮上泛使然。

桂苓五味甘草汤

阳浮气逆便溏 ,下焦阳伤矣。

茯苓	附子	白芍
干姜	白术	

身痛脉涩 ,宜和营卫。

当归	桂枝	白芍
橘红	秦艽	赤芍
五加皮	炙草	

二气交虚 ,是以形神困顿 ,难以名状。药饵自宜血肉补之 ,先以贞元饮益之。

贞元饮

阳虚外寒 ,阴虚内热。

熟地	当归	炙草
----	----	----



茯 神

白 芍

麦 冬

气火上郁 ,食下噎格。

枇杷叶

瓜蒌皮

橘 红

桔梗汁

杜苏子

米 仁

胃逆不降 ,食下拒纳 ,大便不行。

熟半夏

川黄连

枳 实

白茯苓

橘皮白

干 姜

劳伤阳气 ,胸背痹痛。

瓜蒌薤白白酒汤加半夏、杏仁、茯苓。

气痹不宣 ,胸膈不爽。

枇杷叶

桑 叶

苏 子

化橘红

杏 仁

瓜蒌皮

痿躄 ,食下呕恶脘闷。当理阳明。

金石斛

茯 苓

橘 白

半夏曲

木 瓜

谷 芽

阴亏阳升 ,耳鸣少聪。

磁石地黄汤加川斛。

不独阳微饮逆 ,下焦阴气亦耗。药之难以图功在斯。

白茯苓

桂 枝

干 姜

北五味 炙 草 白 芍

痰饮内阻 ,阳失流行 ,食下臌胀。

白蒺藜 半 夏 钩 藤
白橘皮 白茯苓 枳 实

温养下焦。

鹿角霜 杜 仲 巴 戟
桑椹子 羊内肾 枸杞子
苁 蓉 沙 苑 白茯神
菟丝子

脉数。

熟地黄 龟 版 女 贞
天门冬 淮山药 茯 神
白 芍 粉丹皮 旱莲草
牡 蛎 湘 莲 海参胶

形寒头胀身痛。

杏 仁 花 粉 生 姜
桂 枝 炙 草 大 枣

肺热音嘶 ,咳呛痰血。

桑 叶 南 参 冬瓜子
川 贝 兜 铃 南花粉



冲疝里急腹痛。法宜温养。但脉来弦涩 ,寤多寐少 ,营阴颇亏。偏于辛热不宜。

当 归	巴 戟	紫石英
茯 苓	桂 心	柏子仁

劳伤挟邪 ,形凜发热。

瓜蒌桂枝汤

木火郁于中焦 ,脘痛嘈杂。

越鞠丸

嗽久 ,形凜心悸。

贞元饮

肝逆犯胃 ,呕恶脘痛。

川楝子	吴 萸	半 夏
桂枝木	黄 连	茯 苓

络热失血。

生地黄	丹 皮	丹 参
稽豆皮	泽 兰	茯 神

呕恶妨食。宜养胃气。

半夏曲	谷 芽	麦 冬
川石斛	茯 神	广 白

阴亏阳亢 ,头旋咽干。

熟 地	川 斛	鸡子黄
天 冬	龟 版	白茯苓

食下拒纳 ,脘痛脘胀。

川楝子	半 夏	川 连
吴 萸	茯 苓	青皮汁

久嗽 ,形寒身痛 ,脉浮弦。

茯苓桂枝五味甘草汤

脉细。

熟 地	当 归	川石斛
茯 神	炙 草	麦门冬

痧后咳呛 ,便溏目痛。

黄芩泻白散

肝郁乘中。中脘按之有形且痛 ,食下脘胀 ,肠红易怒。

加味逍遥散

络痹。右肋癖积 ,脉涩。法宜通泄。

鳖 甲	丹 皮	化橘红
桃 仁	牡 蛎	白蒺藜

脉弦 ,来去不调 ,营卫未和 ,是以不饥。胸臆时痛时止。法宜



和之。

当 归	枣 仁	柏子仁
半 曲	茯 苓	炙 草
白芍药	广 皮	

左脉尚弦。

生 地	阿 胶	霍山鲜石斛
天 冬	麦 冬	杜生鸡子黄

脉弦数。

熟 地	生 地	甜沙参
天 冬	麦 冬	霍石斛

晡热 ,右脉弦大。阴弱伏温。且养阴和阳。

新鲜地骨皮	麦冬肉	茯 神
青皮甘蔗汁	川石斛	知 母

痰阻热蒸 ,发热脘闷。

竹 茹	半 夏	橘 红
枳 实	茯 苓	桑 叶

此痰郁也。阳失宣达 ,头痛眩晕。

於 术	半 夏	白茯苓
化橘红	天 麻	竹 沥
白蒺藜	老姜汁	

五志内燔 ,心悸舌糜。宜存阴泄阳。第脉弦涩 ,不宜过于苦寒。

生 地	川 连	新灯心
茯 神	丹 参	赤麦冬

暂清上焦。

苏 梗	橘 红	大象贝
杏 仁	桔 梗	桑白皮

劳伤背痛。

当 归	茯 苓	炙甘草
桂 枝	秦 艽	白芍药

肝阴内耗 ,厥阳易升 ,是以烦劳则瞽闷齿痛。法宜潜阳息风。

熟 地	茯 神	虎胫骨
当 归	苁 蓉	天 冬
左牡蛎	牛 膝	龟 版
青 盐	白芍药	黄 柏

形丰脉微 ,阳气自薄 ,进以六味地黄。纯阴碍阳 ,是以心悸阳痿。议用通阳 ,以消阴翳。

人 参	远 志	鹿 茸
菟丝子	附 子	细 辛
茯 苓	粉萆薢	

阳微饮阻 ,脘闷恶心。



於 朮	半 夏	橘 红
茯 苓	干 姜	枳 实

风湿相搏 ,发热身痛。

杏 仁	桂 枝	木防己
米 仁	茯 苓	大豆卷

血枯经闭。

乌鲂骨丸

郁勃肝挹当作悒右胁气逆 ,有形如瘕 ,腹痛身热经漏。急为调
理 ,否则恐成郁损。

黑稽豆皮	丹 皮	香 附
明润琥珀	泽 兰	楂 炭

带多身痛腹膨。法宜温养。

新鹿角霜	杜 仲	白 薇
沙苑蒺藜	杞 子	当 归

痰多恶心脏闷。

白旋覆花	钩 藤	黑 栀
瓜蒌仁霜	茯 苓	橘 红

有年阳微 ,饮逆咳嗽。

杏 仁	茯 苓	生 姜
桂 枝	炙 草	大 枣

冷物伤中 ,脘痛脉沉。

杏 仁	藿 梗	半 夏
厚 朴	枳 壳	橘 白

久嗽 ,肺气燥劫 ,食下不降 ,得饮则适。有年致此 ,恐噎格之患。

枇杷叶膏

两尺空大 ,鼻衄时发 ,脏阴亏矣 ,阳失其守。议仿虎潜意。

熟 地	北五味	虎胥骨
黄 柏	茯 神	龟 版
肉苁蓉	川石斛	牛 膝
青 盐		

胸痹。

薤 白	白茯苓	生姜汁
半 夏	杏 仁	

脉弦长 ,木火偏亢 ,嗜酒更助其胆热矣 ,是以口糜味甜。法宜苦辛泄之。

金 斛	黑山栀	白茯苓
桑 叶	广皮白	半夏曲

先寒后热 ,是属伏邪。体质阴弱 ,未宜发表。伏邪者乘虚伏于里也 ,当从里越之。春温篇中有黄芩汤可用。

黄芩汤



木火偏炽 宜存阴泄阳。虚则补其母 实则泻其子 与存阴泄阳相协。以是定方。

生 地	天 冬	柏 仁
枣 仁	稽豆皮	条 参
茯 神	丹 参	川 连
真阿胶		

高年病后脉歇知饥 ,营血枯矣。勿以便艰而攻涤。

制首乌	火麻仁	肉苁蓉
白茯神	枸杞子	白牛膝

食下拒纳 此属噎格。

小半夏汤

食下少运便泄 ,少腹气坠 ,脉细。命门火虚 ,清阳下陷。日久有腹满气急之患。

鹿 茸	菟丝子	胡芦巴
人 参	白茯苓	补骨脂

秽气溷于募募原。腕闷恶心。

藿 香	杏 仁	枳 壳
厚 朴	半 夏	广 皮

嗽逆脉数 肺阴耗耳。恐延肺痿。

北 参	霍 斛	茯 神
麦 冬	白扁豆皮	

阳微少运 ,腕不爽利 ,转气则舒 ,府阳以通为用明矣。

茯 苓	厚 朴	附 子
於 术	泽 泻	干 姜

下焦不纳 ,冲逆咳嗽 ,烦劳则精浊。

茯 苓	炙 草	胡桃肉
桂 枝	北五味	

脉涩不利 ,梦泄食少内热。此少阴阴亏 ,谷气水湿下注 ,乃阴亏湿热之候也。

猪肚丸

此湿火上蒸 ,耳聩胀痛 ,且溢黄水。先宜清之 ,而原本属肾虚。

大豆卷	金银花	米 仁
连 翘	绿豆皮	夏枯草
通 草	桔 梗	

脉弦劲 ,木火偏亢 ,逼络血溢。血失反能食 ,阳明亦热矣。议用苦降法。

生 地	藜豆皮	茜 草
白 芍	侧柏叶	淡 菜

血虽止 ,脉尚弦数 ,晨起咳呛 ,阴亏阳动不潜使然。静养为主。

熟 地	麦门冬	真阿胶
-----	-----	-----



茯 神

川石斛

鸡子黄

阳明络空 ,风湿乘之。右肢痺痛 ,且发红痒。

生芪皮

赤 芍

花 粉

归 身

桂 枝

头痛胁疼。

小柴胡汤去参。

有年阳微失护 ,客邪触饮 ,咳嗽呕逆 ,形寒身痛。

杏 仁

茯 苓

生 姜

桂 枝

炙 草

大 枣

虚阳不潜 ,头晕时作。

熟 地

茯 苓

杞 子

浙江黄菊

萸 肉

牡 蛎

牛 膝

细川石斛

风火郁于上焦 ,鼻流秽浊气腥。当薄滋味。

薄 荷

黑 栀

象 贝

连 翘

花 粉

菊 花

阴亏阳浮不潜 ,暮热不寐。

生 地

柏 仁

左牡蛎

阿 胶

茯 苓

料豆壳

阴弱内热 ,渐延骨损。

六味汤去萸加白芍、九孔石决明、料豆壳。

营虚心悸 ,神倦身痛。

熟 地	杞 子	柏 仁
归 身	茯 神	杜 仲

失血后 ,脉涩咳呛。宜养肺胃之阴。

北沙参	茯 神	麦门冬
白扁豆	百 合	霍石斛

脉弦 ,身热从汗泄而解。此属伏湿 ,恐其转疟。

杏 仁	半 夏	橘 白
厚 朴	茯 苓	煨 姜

痔血。

炒枯六味汤加柿饼炭、炒槐花。

胃痛过于辛热开泄 ,致尿血淋。今转为浊 ,茎尚痛。欲其两顾 ,苦无成法可遵 ,姑理下焦。

黑珀散

因外疡复烦劳 ,致营卫交损 ,寒热咳嗽盗汗。经阻两月 ,渐延干血瘵疾。

小建中汤



左关弦 ,来去躁疾 ,右细涩 ,食减。阳明困顿 ,血液暗耗 ,日久恐有偏枯之累。此刻当理阳明。

金 斛	茯 苓	半 曲
橘 红	钩 藤	桑 叶

温养下焦 ,佐泄厥阴。

巴戟天	茯 苓	胡芦巴
菟丝子	川楝子	桂 心
小茴香	补骨脂	

劳伤肝阳络松失血 ,左脉弦。

生 地	稽豆皮	藕 节
茯 神	白牛膝	珠 菜

气不宣达 ,胸痹 ,大便不行。

枇杷叶	紫 菀	枳 壳
土萆皮	杏 仁	桔 梗

血后咳嗽。宜益肺胃。

北沙参	麦 冬	霍 斛
白扁豆	茯 神	

右关沉涩 ,左脉弦劲。此木火内亢 ,阳明络泣。腕痛嘈杂头旋。

桑 叶	桃 仁	黑芝麻
柏 仁	红 花	大淡菜

脉弦腹胀 ,气逆动怒致此 ,肝邪冲逆阳明也。切勿嗔怒 ,势恐变幻 ,慎之慎之。

川楝子	茯 苓	化橘红
大麦芽	青 皮	砂仁壳

火郁发热齿痛。

薄 荷	花 粉	黑 栀
生 草	赤 芍	

寒暖不调 ,邪阻肺卫 ,哮喘痰血。

旋覆花	米 仁	橘 红
霜萎仁	苏 子	浙 苓

脾阳下陷 ,便溏肠红。

补中益气汤

失血咳呛梦泄 ,皆属下焦不藏。

熟 地	北沙参	天 冬
旱莲草	茯 神	川石斛
山 药	女贞子	

右寸独大。

黄芩泻白散

饮逆呕恶。

半 夏	干 姜	茯 苓
-----	-----	-----



复受客邪 ,身痛脘闷。

苏 梗	半 夏	枳 壳
橘 红	杏 仁	麦 芽

气阻脘痹。

苏梗汁	香附汁	枳壳汁
桔梗汁		

阳微 ,湿阻汗泄。

术附汤

咳而呕逆 ,脉虚弦。宜益肝胃。

人 参	旋覆花	淮小麦
茯 苓	代赭石	大南枣

湿郁阳痹 ,形凛咳嗽。

玉竹桂枝汤

脉细神倦 ,气弱也。气弱则不能统摄 ,精浊不已。先宜调益心脾。

桑螵蛸	湘 莲	龙 骨
远 志	柏子仁	茯 神
龟 版	人 参	

调益心脾 ,用王荆公法。

人 参	益 智	茯 神
-----	-----	-----

炙 草	麝 香	茯 苓
龙 骨	远 志	广木香
辰 砂		

滚水法丸。

左脉弦数 ,头重味酸肢冷 ,病后致此。乃脾阳困顿 ,木火顺乘 ,
 阳明少降使然。东垣谓补脾胃必先远肝木 ,良有以也。

人 参	茯 苓	黄 连
新会皮	青 皮	白 术
半 曲	白 芍	生干姜

脉细虽属少阴空虚 ,而中焦有伏饮 ,是以嗽逆呕恶。先宜
 理之。

半 夏	茯 苓	干 姜
-----	-----	-----

秫米煎汤法丸。

脉涩淋浊 ,法宜导火。
 导赤散

护阳则气宣矣。

於 术	附 子	煨 姜
茯 苓	桂 枝	南 枣

阴亏则阳亢。

生 地	龟 版	芡 实
旱莲草	黄 柏	茯 神



丹 皮

女贞子

咳嗽音嘶。

桑 叶

南 参

杏 仁

川 贝

花 粉

橘 红

下虚不纳 ,头旋 ,食下少运。

桂七味丸

食物不调 ,脘胀噎气。

杏 仁

厚 朴

苏 子

枳 壳

麦 芽

橘 白

痞积腹痛 ,形瘦脉虚 ,勿忽视之。

绦矾丸

嗽逆呕逆不得卧。《经》谓嗽而呕者属胃咳也。此由嗽伤阳明之气 ,厥阴肝邪顺乘使然。凡女科杂症 ,偏于肝者居半。即如是病 ,经一阻则遂剧矣。非泛泛咳嗽之比。

人 参

旋覆花

白 芍

茯 苓

代赭石

南 枣

瘀血用摄阴药 ,谷食渐增 ,亦是佳境。

熟 地

霍石斛

北 参

茯 神

麦门冬

参山漆

音嘶咽痛 ,脉细涩。的是少阴肾真空虚 ,无以上承使然。切勿
烦劳 ,夏暑炎蒸 ,宜绿荫深处静养为要。

生地黄	大天冬	上清阿胶
鸡子黄	霍石斛	元稻根须

右寸大 ,此金燥作咳 ,莫作饮治。宜以清润为主。

壮玉竹	南沙参	霍山石斛
川贝母	白茯苓	
生扁豆白		

温养肾真为主。所谓劳伤肾 ,劳者温之之义。

大熟地	枸杞子	杜 仲
肉苁蓉	线鱼胶	羊内肾
茯 苓	菟丝子	巴戟天
舶茴香	沙 苑	麋角霜

阳虚自汗怯冷。

於 术	附 子	黄 芪
滚水泛丸。		

寒热胁痛 ,脉弦。温邪袭于肝络。吐血犹可 ,最怕成痢。

丹 皮	桃 仁	钩 藤
黑 栀	茜 草	桑 叶

咳嗽失血 ,左脉犹弦。此努力络伤为病。



生 地	牛 膝	稽豆皮
珠 菜	茜 草	鲜嫩藕

左脉弦 ,嗽血气逆 ,酒客动怒致此。当理肝胃。

金 斛	茯 苓	白牛膝
米 仁	牡 蛎	白扁豆

疏肝宣胃。

川楝子	大麦芽	茯 苓
生香附	小青皮	橘 红

清上焦气热。

桑 叶	川 贝	芦 根
花 粉	杏 仁	桔 梗

舌黄 ,脘中未爽。湿阻于中焦。

半 夏	白 术	广皮白
茯 苓	干 姜	枳实皮

温邪作咳痰血。

桑 叶	花 粉	南沙参
川 贝	杏 仁	生甘草

咳嗽失血 ,脉涩。下焦不纳 ,春深气泄使然。

生地黄	白茯神	稽豆皮
真阿胶	天冬肉	鲜藕汁

此冲任病也。带多 ,血液下渗 ,厥气无涵 ,是以不时气逆 ,经事不至。即有干血之患。

枸 杞	白茯苓	当 归
沙 苑	紫石英	小茴香

热郁作咳 ,溺赤口渴。辛凉泄之。

薄荷叶	象 贝	黑山栀
天花粉	连 轺	苦杏仁

脉长弦数 ,阴亏阳不宁静 ,食下便溏 ,亦肾为胃关之义。
六味汤去萸加牡蛎。

失血气逆 ,咳呛能食。宜乙癸同治。

熟 地	川石斛	牡 蛎
天 冬	茯 神	牛 膝

温邪未净 ,脘闷咳嗽。

杏 仁	白茯苓	桑 皮
半 夏	广橘红	米 仁

下焦不纳 ,咳嗽气逆。

都气汤加牛膝、川斛、青铅。

积寒腹痛。

吴 萸	白茯苓	半 夏
干 姜		



面黄而瘦 腹痛。属虫。

使君子肉	鸡肫皮	五谷虫
青 皮	白榧子肉	胡黄连
白芍药	芫 黄	大川楝子
大麦芽		

瘴胀腹皮反热 ,下体怯冷 ,是阴盛格阳之象。饮必沸汤 ,稍温则腹中不适矣。大小便不利。正属阳气不得通行之义 ,阴邪弥漫之势。症非轻小 ,其勿忽视。

泡淡川附子五钱 泡淡生干姜一钱五分
公猪胆汁一个冲入调服。

脉弦而濡 ,气分殊弱 ,湿热不能尽泄。不饥少寐 ,神倦痰多。
宜健脾和胃 ,佐以远木。

人 参	生谷芽	木 瓜
神 曲	茯 苓	新会皮
炙 草	川 连	

九窍不和 ,皆属胃不能和。

大麦仁	鲜莲肉	半夏曲
白茯苓	广皮白	宣木瓜

脉沉小 ,久嗽足浮腹胀。少阴之阳已伤 ,故水饮欲泛。

茯 苓	木防己	泽 泻
牡 蛎	薏苡仁	桂 枝

肺饮嗽逆 ,胸闷不爽。

枇杷叶	苏 子	薏苡仁
旋覆花	橘 红	

痺胀。脾阳困顿 ,浊阴不泄 ,得之阴弱之体 ,最不易治。

茯 苓	桂 心	紫厚朴
姜 渣	白 芍	生白术

湿注跗踵 ,针之易泄。

米 仁	茯 苓	木防己
泽 泻	桂 枝	粉萆薢

辛凉以肃余暑。

西瓜萃翠衣	川通草	橘 红
水飞滑石	桑白皮	杏 仁

正虚邪盛 ,症甚恐脱。

生益智仁	广陈皮	知 母
生大谷芽	乌梅肉	生 姜

暑热内郁 ,战汗始解。否则昏闭狂乱。

川 连	厚 朴	飞滑石
霍 梗	半 夏	广皮白

活血宣筋。

归 身	牛 膝	穿山甲
-----	-----	-----



杜 仲	乳 香	桃 仁
生虎胥骨	红 花	

暑症。先清上焦。

竹叶心	杏 仁	连 轺
白蔻仁	飞滑石	花 粉

阴亏气热渴饮。

竹叶心	石 膏	麦 冬
鲜生地	知 母	灯 心

暑邪上阻 ,身热头胀。

丝瓜叶	飞滑石	连 轺
白豆蔻	天花粉	杏 仁

色黄 ,腹痛便溏 ,脾弱不运耳。

人 参	焦 术	广 皮
神 曲	茯 苓	炙 草
白 芍	麦 芽	

一派风湿内郁 ,怕增腹痛喘急。

杏 仁	连 轺	木 通
白桔梗	桑 皮	橘 红
赤 芍	淡竹叶	

暑必挟湿 ,且宿有痰饮 ,湿痰交蒸 ,身热为冤。当治以苦辛

宣通。

人 参	川 连	广 白
茯 苓	藿 梗	半 曲

湿阻为胀满 ,小溲不利。议开太阳。

带皮茯苓	泽 泻	寒水石
桂 心	生於白术	椒 目
木防己	厚 朴	

右脉尚弦。

带皮茯苓	藿 香	猪 苓
紫色厚朴	广 皮	泽 泻

阴伤阳浮 ,咳血头胀。

竹卷心	川贝母	南沙参
鲜莲肉	天花粉	白茯神

肺热作咳 ,鼻衄。

黄芩泻白散

口干食减。宜养胃阴 ,不必理痰。

扁 豆	川 贝	莲 肉
茯 神	霍山石斛	

暑热上阻。

丝瓜叶	连 翘	橘 红
-----	-----	-----



飞滑石

杏 仁

桑 皮

宣湿利气。

丝瓜叶

杏 仁

米 仁

白芦根

桑 皮

通 草

络伤血溢。

参三七汁

茯 神

茜 草

生白扁豆

藕 节

川石斛

暑湿成疟。

竹叶卷心

石 膏

半 夏

飞净滑石

杏 仁

草 果

暑风外袭。

鲜丝瓜叶

香 薷

桑白皮

杏 仁

飞净滑石

橘 红

川通草

连 轺

饥饱不调 ,中气已困 ,暑邪外侵。法宜和之。

鲜丝瓜叶

杏 仁

藿 香

浙江茯苓

半 夏

橘 白

肾虚 ,精滑不固。

熟 地

女贞子

金樱子

荷莲须

芡 实

北五味

川石斛

白茯神

脉细数 ,藏阴下夺 ,虚损已露。

熟 地

霍石斛

鲜藕汁

茯 神

鲜莲子

白扁豆

暑风上阻 ,头胀鼻塞咳嗽。

丝瓜叶

桑 皮

杏 仁

白芦根

桔 梗

薏 米

脉仍弦数。

鲜莲子

乌 梅

知 母

生谷芽

茯 神

木 瓜

湿阻 ,间日疟 ,头痛不渴。

杏 仁

藿 香

橘 白

厚 朴

半 夏

白 蔻

湿阻蒸热 ,头痛脘闷。

藿 香

杏 仁

茯苓皮

厚 朴

豆 卷

木防己

气血不谐 ,脘痛。经不宣达。

归 身

香 附

苏 梗

丹 皮

白 芍

茯 苓

黄 芩

楂 炭



暑热侵于上焦。痺热 ,头痛背胀 ,渴饮。

桂枝白虎汤

舌黄脉缓 ,脾胃之气呆钝。湿邪未净 ,故不饥。

益 智	半 夏	橘 白
厚 朴	茯 苓	干 姜

饮邪作咳。

杏 仁	桂 枝	生 姜
茯 苓	炙 草	米 仁

脉细数 ,咳呛脘闷。宜清暑邪。

鲜丝瓜叶	厚 朴	桑 皮
杏 仁	飞净滑石	橘 红
通 草	连 翘	

保元方案^终

古 歙

古吴小狂

叶桂天士著

周显仲升集

湿热下陷 ,腹痛泄泻。

藿 梗	神 曲	桔 梗
广 皮	川 连	茯 苓
米 仁	泽 泻	

暑湿未净 ,下利频来。

人 参	茯 苓	姜 炭
炒陈皮	焦 术	炙 草
木 瓜	益智仁	

暑湿上阻 ,头重脘闷 ,脉模糊 ,病势正在方张。

藿 香	杏 仁	丝瓜叶
连 翘	厚 朴	广橘红

秽浊未清 ,中焦气痹。

杏 仁	藿 香	广橘白
厚 朴	半 夏	生香附

复感暑风 ,发为风疹。

桑 皮	芦 根	桔 梗
大力子	薄 荷	连 翘
赤 芍	飞滑石	

滞下半载 ,犹然腹痛 积未尽耳。

熟地炭	归身炭	炒黄柏
泽 泻	黑豆皮	山楂炭
百制军	赤 苓	

脉细 ,食下格拒。宜理阳明。

小半夏汤

暑风上袭 ,头重咳嗽。

丝瓜叶	桑 皮	杏 仁
飞滑石	橘 红	米 仁

舌白 ,头胀腕闷渴饮 ,此暑热上阻耳。

丝瓜叶	桑 皮	杏仁肉
飞滑石	通 草	白蔻仁

舌苔浊 ,宜慎食物。

丝瓜叶	藿 香	杏 仁
橘 白	飞滑石	半 夏
厚 朴	通 草	

阴火上亢 ,龈腐牙痛。

大补阴丸

暑湿颇盛。头蒙腕闷 ,舌黄。

鲜丝瓜叶	厚 朴	滑 石
------	-----	-----



半 夏	带皮茯苓	杏 仁
黄 卷	橘 白	

理中阳以运饮。

《外台》茯苓饮

脉大乍小 ,邪伏于中。宜刮痧 ,再服药。

连皮茯苓	藿 香	陈 皮
大生香附	厚 朴	泽 泻

暑湿内伏 ,阳气怫郁。肢冷头汗 ,脘闷噫气。

杏 仁	半 夏	藿 梗
豆 蔻	茯 苓	橘 白

脉数 ,阴亏阳亢 ,气逆失血。

都气丸

冲疝。

巴 戟	胡芦巴	川楝子
茯 苓	小 茴	桂 木

暑邪阻于上焦 ,作之肺症 ,咳嗽渴饮。

桂枝白虎汤

暑热伤阴 ,心中犹热 ,头重不饥。

竹叶心	新鲜粗莲子	茯 神
-----	-------	-----

川贝母 朱砂拌麦冬 灯 心

下焦阴虚 ,阳浮不纳。耳鸣头顷顷当作倾欲晕。

灵磁石	川石斛	萸 肉
熟 地	牛膝炭	女贞子
牡 蛎	茯 苓	

食下拒纳 ,完谷少运。

吴茱萸	淡川附	干 姜
茯 苓		

气弱神倦食少。

人 参	北五味	茯 神
麦 冬	鲜莲子	霍 斛

暑热阻于三焦。

竹 叶	飞滑石	杏 仁
橘 红	连 翘	通 草

治利不利小溲 ,非其治也。

五苓散

肢痹。

蠲痛丹

疟邪伤气 ,乏力用参 ,奈何。



生益智仁	宣木瓜	煨姜
炒焦半曲	生谷芽	茯苓

脾弱失统摄之司,便溏下泄。

归身	人参	炙黑草
木瓜	白芍	焦术
炮姜炭	陈皮	

劳伤脱力,能食。

真真当作贞元饮

热退脱痹,不饥不大便。

杏仁	半夏	连皮
茯苓	连皮茯苓当连,是一味耳	厚朴
橘白	炒熟麦芽	

风邪作咳。

旋覆	苏子	川贝母
杏仁	橘红	薤仁霜

脉微数,藏阴伤矣,冲气不纳,作为劳嗽。

都气丸

营痹气弱,右肢不舒。

黄芪皮	片姜黄	煨姜
於术	当归身	海桐皮

桂 木 南 枣

劳伤挟暑。

归 身	半 曲	扁豆叶
木 瓜	茯 苓	炙甘草

疟止 ,瘧热渴饮 ,头痛脘闷。

丝瓜叶	飞滑石	连 翹
杏 仁	白通草	橘皮红
厚 朴	花 粉	

劳伤营卫 ,咳嗽寒热 ,日久有劳损之患。

小建中汤

气郁脘闷。

枇杷叶	橘 红	郁 金
苦杏仁	枳 壳	茯 苓

暑邪成疟 ,脘闷渴饮。

丝瓜叶	滑 石	厚 朴
半 夏	白蔻仁	杏 仁
藿 香	橘 白	

脉细数 ,岂有阴精不夺乎。以脉论之 ,虚损已露 ,自知病因 ,保真为要。

水煮熟地	川 斛	女 贞
------	-----	-----



天 冬	北五味子	茯 神
芡 实	海 参	元武净版
旱 莲	金 樱	湘 莲

干血瘵疾 ,不易调治。

炙甘草汤

脘积如覆杯 ,食下膈胀暖气 ,邪在脾络耳。恐延中满。

生白术	干 姜	厚 朴
厚枳实	半 夏	茯 苓

脾阳困顿 ,涎沫上泛。

生白术	半 夏	枳 实
益智仁	茯 苓	干 姜

脉细数 ,阴气颇弱 ,夏暑外逼 ,食减神倦咳呛。宜存阴清暑法。

鲜莲子	霍 斛	朱 冬
川石斛	川贝母	灯 心
茯 神		

本方七味 ,既用霍斛 ,又用川斛 ,疑重 ,当去之可也。

嗽减鼻衄 ,左脉弦。

细生地	生牡蛎	天 冬
川石斛	白茯神	藕 汁

久嗽脉数。

都气丸

阴亏内热 ,左脉弦数。乙癸同治。

熟 地	川 斛	茯 神
天 冬	牡 蛎	女 贞

暑风作咳。

杏 仁	芦 根	通 草
桑 皮	象 贝	米 仁

暑湿下利 ,左脉弦 ,鼻衄。

藿 香	木 瓜	炒扁豆
川 连	赤 苓	广陈皮

暑热阻于三焦。

飞滑石	厚 朴	木 通
淡竹叶	桑 皮	苓 皮

下焦阴亏 ,心阳上炎 ,神烦舌干。当益阴潜阳。

生 地	小人参	枣 仁
灯 心	天 冬	赤麦冬
茯 神	川 连	

暑风作咳。

丝瓜叶	桑 皮	杏 仁
薏苡仁	橘 红	芦 根



年五十 ,精神渐衰 ,宿癖难以攻涤 ,只宜两和气血缓图之。

白 术二两	茯 苓二两	荆 三棱二两
白 蒺藜一两五钱	青 皮一两	厚 朴一两
桂 心五钱	蓬莪茂	大麦芽一两五钱
片姜黄一两		

脉弦数 ,三阴颇亏。法宜填摄。

熟 地四两	线 胶三两	女贞子一两五钱
龟 版二两	茯 神二两	沙 苑一两五钱
北五味一两	湘 莲	青 盐一两
二 仙二两	旱莲草一两五钱	

二仙有二：一为水陆二仙丹，一为龟鹿二仙胶。此方中已有龟版矣，则此二仙必属水陆二仙无疑。合之方案，亦相符叶，乃芡实金樱二味是也。此方本是丸方，并非煎剂，无用现成丸药掺入之理。乃抄者疏懒，以二仙代表二味耳。然未免太简，易滋误会也。

已成关格大症 ,又乏力用参 ,难延岁月矣。

白 蜜	半 夏	生姜汁
-----	-----	-----

肝郁不疏 ,腹痛至脘。

川 楝	吴 萸	生香附
青 皮	延 胡	川黄连

暑风湿邪夏郁 ,怯风腕胀。

藿 香	杏 仁	茯 苓
厚 朴	半 夏	陈 皮

暑热郁于上焦。

苦丁茶	薄荷	赤芍药
鲜荷蒂	连翘	黑梔皮

湿热下注 ,溺痛淋浊。

黑梔皮	连翘	飞滑石
木通	淡竹叶	赤苓
龙胆草	生草梢	

阴弱挟暑 ,头胀神倦。

竹叶心	川贝	鲜莲子
灯草心	茯神	赤麦冬

咳呛拒纳。此肝阳上逆 ,肺胃不降。病属胃反 ,治之非易。

旋覆花	人参	半夏
代赭	干姜	川连三分泡汤浸炒

火郁上焦 ,龈痛目赤。

竹叶心	连翘	黑梔皮
飞滑石	赤芍	绿豆皮

劳伤阳气 ,风侵背痛。

茯苓片	炙草	生姜
粗桂枝	广皮	大枣

藏真日就削夺 ,全赖胃强纳谷 ,精血生于谷食是也。今晨起身



热 ,上焦未免暑热留焉。先宜存阴和阳 ,暑自却矣。

人 参	麦 冬	鲜莲肉
茯 神	霍 斛	白粳米

便溏下血。议用理中法。

阴弱失守 ,阳升牙宣。

大补阴汤

阳微 ,浊阴有僭逆之势。膝冷腿浮 ,肢麻心悸。法宜温之。

苓姜术桂附泽汤

病后营卫不谐 ,不时寒热。

小建中汤

气阻脘痹发热。

枇杷叶	半 夏	茯 苓
生姜汁	杏 仁	橘 白

暑湿成疟 ,脉虚。宜用和法。

藿香梗	半 夏	连皮苓
杏 仁	橘皮白	木 瓜
老生姜		

暑热郁蒸发黄。分利三焦 ,亦为正治。

滑 石	寒水石	石 膏
-----	-----	-----

厚朴	猪苓	连皮苓
草果	杏仁	桑皮
白豆蔻	茵陈	泽泻

食物宜节,否则恐延胀满。

谷芽	半夏曲	米仁
广皮	茯苓	宣木瓜
炙草	砂仁	

清养胃阴。

知母	麦门冬	川贝母
霍斛	甜竹茹	嘉花粉

失血色夺,脉弦。恐其食减。

熟地	白扁豆	北沙参
川斛	白茯苓	麦门冬

温温字可疑,是湿字之误,热未净,不饥妨食。

藿梗	谷芽	半曲
川连	木瓜	陈皮

失血咳嗽,经事不至,渐延干血。

细生地	鲁豆皮	茯苓
生牡蛎	川石斛	鲜藕

阳微自汗。



生於朮	防风根	煨 姜
大南枣	生黄芪	淡 附

脉弦数。

细生地	天 冬	稽豆皮
清阿胶	茯 神	鲜莲藕

暑伤气 ,神倦无力。

黄芪片	炙 草	宣木瓜
白茯苓	归 身	鲜莲子

此属血格 ,当宣其络。

枇杷叶	桃 仁	瓜蒌皮
枳 壳	降香汁	苏 子
郁金汁	紫 菀	

饮邪作咳。

苦杏仁	茯 苓	白芥子
旋覆花	米 仁	橘皮红

邪阻肺痹 ,痰腥 ,渐延肺痈。

苇茎汤

久嗽阴伤晡热 ,此属虚损。

真元饮当是贞元饮也

身热二载 ,咳嗽咽干。

玉女煎去牛膝。

脉弦涩 ,体质阴伤 ,阳浮不潜 ,咳嗽内热。法宜填摄藏真。

熟 地四两	川石斛八两	牡 蛎二两
旱莲草二两	山 药二两	真阿胶一两五钱
天 冬二两	北五味一两	茯 神二两
女贞子二两	湘 莲二两	麦门冬一两五钱

热伤胃阴 ,知饥妨食 ,头胀牙宣。

竹叶石膏汤去参、夏 ,加知母。

湿盛 ,飧泄便血。

茅 术	炙 草	茯 苓
炮 姜	木 瓜	广 皮

暑湿郁于卫。背冷 ,食下少运。

藿香梗	茯 苓	陈 皮
半夏曲	杏 仁	木 瓜

头胀鼻衄。

犀角地黄汤加白茅花、侧柏叶。

暑阻上焦。头重咳嗽 ,寒热似疟。

丝瓜叶	桑 皮	杏 仁
飞滑石	橘 红	通 草



温症脘闷。

草 果	半 夏	乌 梅
厚 朴	橘 白	杏 仁

食下拒纳 此属反胃。

旋覆花	半 夏	吴 萸
代赭石	茯 苓	川 连

温理阳明。

吴茱萸五钱	川 椒三钱	茯 苓一两五钱
附 子一两	干 姜七钱	

暑邪发热脘闷。

丝瓜叶	藿 香	滑 石
连 翘	白蔻仁	杏 仁
厚 朴	橘 白	

此新受暑风 郁于腠理 与宿糕糕为恙之误无涉。

细香薷	连 翘	杏 仁
飞滑石	橘 红	川 通

邪郁于肺 咳嗽痰稠。

桑白皮	杏 仁	橘 红
川贝母	花 粉	桔 梗

冲气嗽逆 宜治少阴。

茯苓桂枝五味甘草汤

呕伤胃络血来，莫作失血治。

鲜莲子肉	茯 神	木 瓜
鲜扁豆叶	霍 斛	半 曲

脉数无序，阴阳挟邪，阴阳挟邪不可解，当有脱字，或是阴伤之讹，难治。

麦冬肉	鲜 藕	金钗川石斛
鲜莲肉	茯 神	蜜水炒知母

冲脉为病，逆气至咽。

熟 地	伽南香汁	茯 苓
黄柏片	泽 泻	白牛膝炭
桂 心	紫石英	

饮阻于脘。

茯 苓	干 姜	半 夏
-----	-----	-----

脘痞不饥，脉沉弦，味酸苦，疟后致此。宜苦辛开泄。

川 连	人 参	枳 实
干 姜	茯 苓	半 夏

吐血，脉空大。最不为宜，恐其暴涌气脱耳。当静养为要。

熟 地	参三七汁	青 铅
鲜莲子	茯 神	川金石斛
牛 膝	鲜藕汁	



咳伤肺络失血。

旋覆花	桃 仁	苏 子
冬瓜子	橘 红	杏 仁

此暑热逼入胞络 ,神昏乱语 ,心中热。

竹卷心	川黄连	鲜莲子
赤麦冬	白茯神	白灯心

失血 ,寒热反止 ,营卫和矣。

葳 蕤	川贝母	鲜 藕
茯 神	白沙参	霍 斛

暑伤气 ,作之咳。

杏 仁	天花粉片	桑 皮
芦 根	西瓜萃萃当作翠衣	川 贝

气弱湿阻 ,便溏下血。

人 参	广 皮	炙 草
茆术炭	茯 苓	木 瓜
炮 姜	地榆炭	

血隶阳明而来 ,但脉芤而数 ,色萎少彩 ,少阴之阴伤矣。自知病因 ,葆真静养 ,庶几扶病延年。

熟 地	川 斛	麦 冬
北 参	茯 神	扁 豆

暑热郁于少阳 ,头胀偏左 ,齿痛。

苦丁茶	大连轱	赤芍药
菊花叶	黑梔皮	夏枯花

暑热侵于上焦 ,咳嗽身热。主以辛凉 ,肃其肺卫。

鲜丝瓜叶	杏 仁	桔 梗
活水芦根	桑 皮	花 粉

无形暑热袭于肺卫 ,咳嗽脘闷。

鲜芦根	橘 红	桑 皮
枇杷叶	杏 仁	滑 石

热郁上焦 ,头胀咳嗽脘闷。

丝瓜叶	橘 红	杏 仁
枇杷叶	桑 皮	桔 梗

脉模糊 ,欲成三焦疟。

竹 叶	豆 蔻	飞滑石
杏 仁	连 轱	白通草

左脉弦数 ,肝阴不足 ,切勿动怒 ,他日恐有失血之患。近今妨食恶心。暂和肝胃而已。

生谷芽	茯 苓	半 曲
宣木瓜	白 芍	陈 皮

暑湿内陷下利。



益智仁	砂仁壳	木 瓜
广藿香	白茯苓	广 皮

咳嗽失血 ,脉大而数。由湿邪未净 ,延及少阴之损 ,将来有音哑之变。

熟 地	麦 冬	鲜莲肉
川 斛	茯 神	

向来失血 ,近受暑邪 ,呕恶胸闷咳嗽。暂降肺胃。

鲜枇杷叶	杏 仁	泡淡黄芩
橘 红	茯 神	旋覆花

湿热内蒸 ,瘴热渴饮。

茆术炭	泽 泻	赤 苓
寒水石	黄 柏	木 瓜

经事淋漓 ,带下 ,下体怯冷 ,心悸。

大熟地	杜 仲	人 参
紫石英	鹿角霜	沙 苑
茯 神	巴戟天	桑椹子
杞 子	白 薇	当归身

肝阴内耗 ,不时寒热 ,咳嗽失血。

生 地	炙黑甘草	生白芍
麦 冬	上清阿胶	白茯苓

暑热郁于上焦 ,涕流气腥。主以辛凉。

薄荷梗	丝瓜叶	黑山梔皮
连轺壳	飞滑石	大豆黄卷

阅病原 ,参色脉 ,皆营阴不足 ,虚风萌动使然。法宜甘缓益阴。

人 参	枸杞子	柏子仁
茯 神	紫石英	酸枣仁

嗽久不已 ,病不在肺 ,而在少阴矣 ,且左脉弦数。法宜摄阴。

熟 地	鲜莲肉	茯 神
川 斛	左牡蛎	天 冬

阴亏内热 ,咳嗽咽干。

北沙参固本汤

暑热未肃。

丝瓜叶	连 轺	象 贝
桑白皮	杏 仁	桔 梗

呕恶 ,气乱于胸 ,如梗不爽。议苦辛开泄。

枇杷叶	白 蔻	半 夏
橘皮白	杏 仁	茯 苓

肢麻肉瞤偏左 ,脉涩 ,此虚风萌动。良由肾精肝血不足使然。

何首乌	白蒺藜	浙菊炭
天 麻	枸杞子	桑椹子



嗽甚喉痒。

经霜桑叶	生 地	霍 斛
天冬肉	上清阿胶	南沙参
麦 冬	大麻仁	

阴亏气燥 ,失血食少。

熟 地	鲜莲肉	藕
川 斛	牛膝炭	茯 神

营虚胁痛。

旋覆花汤	柏子仁	桃 仁
------	-----	-----

气弱神倦 ,知饥妨食。

人 参	谷 芽	宣州木瓜
茯 神	霍 斛	鲜莲子肉

冷热不调 ,阳伤哮喘。

桂苓五味甘草汤加杏仁、干姜。

下利半月 ,脉涩。此阴暑伤中。

萆 薢	厚 朴	茯 苓
丁 香	益 智	广 皮

暑侵少寐 ,心阳不宁耳。

辰砂炒麦冬	酸枣仁	灯 心
细根小生地	鲜莲肉	茯 神

肺胃不降 ,咳嗽呕恶。

枇杷叶	橘 红	桔 梗
杜苏子	杏 仁	桑 皮

食物失调 ,腹胀下利。

生益智	茯 苓	大泽泻
砂仁壳	广 皮	生谷芽

左脉弦数 ,阴亏气热 ,咳嗽口燥。

生 地	茯 神	麦门冬
川 斛	天 冬	鲜莲肉

阴亏阳升 ,牙痛时发。

生 地	天 冬	条 芩
阿 胶	石 决	白 芍

脉沉细 ,胀渐甚 ,溺赤。

茯 苓	干 姜	泽 泻
附 子	白 术	米 仁

理冲不应 ,得毋肝阳郁乎。

越鞠丸

症虽止 ,色黄 ,脉呆钝。湿未净耳。

谷 芽	半 曲	陈 皮
茯 苓	木 瓜	乌 梅



暑热阻于中焦。

藿 梗	橘 白	厚 朴
川 连	半 夏	茯 苓

暑侵上焦。

杏 仁	通 草	橘 红
桑 皮	芦 根	桔 梗

胃气不苏 ,湿热内蕴耳。

竹 茹	半 夏	橘 白
枳 实	茯 苓	金 斛

暑阻中焦 ,发热脘闷。

滑 石	半 夏	厚 朴
杏 仁	藿 香	连 翘

哮喘止 ,阴亏内热 ,气逆。

都气丸

热郁于肺 ,咳而咽干。

桑 叶	杏 仁	生 草
花 粉	桔 梗	川 贝

飧泄半载 ,脾阳困也。

焦 术	木 瓜	炮 姜
菟丝子	益 智	茯 苓

湿阻泄泻。

藿 梗	苓 皮	腹 皮
麦 芽	厚 朴	广 皮
泽 泻	猪 苓	

络伤嗽血 ,脉弦。切勿动怒。

丹 皮	生 地	稽豆皮
黑 栀	茜 草	鲜荷藕

少阴肾真下损 ,冲气不纳为嗽 ,扰络瘀血 ,金金乃全之误笔赖胃强纳谷。

熟 地	参三七	霍石斛
五 味	白茯苓	鲜莲子

肺阴已伤 ,热神热神二字不可通,疑是邪字之误,大概是影抄之故,故多误画耳尚炽 ,咳嗽音哑。

补肺阿胶汤

舌黄 ,妨食内热。湿热郁于中焦。

藿 香	半 夏	茯 苓
川 连	木 瓜	橘 白

脾呆胃钝 ,水谷之湿内阻 ,食下神倦。

资生丸

暑邪郁于上焦 ,身热头胀。



丝瓜叶	滑 石	杏 仁
白蔻仁	连 轺	桑 皮

霍乱后 ,中气未和 ,大便如溏如结。苦药不宜。

人 参	谷 芽	木 瓜
茯 苓	煨 姜	陈 皮

嗽减溺频。

都气丸

脉弦呕恶 ,肝胃同治。

旋覆花	半 夏	川 连
代赭石	茯 苓	干 姜

脉数阴亏 ,气燥作咳。

桑 叶	川 贝	白沙参
葳 蕤	花 粉	地骨皮

脉涩胃痛。此营阴枯槁 ,络气不疏使然。

柏 仁	新绛延延字衍	延 胡
桃 仁	青 葱	麦 芽

肝郁不疏 ,味酸脘闷。

左金丸

阴弱。近受暑风 ,额痛鼻塞。宜用轻药。

丝瓜叶	连翘	杏仁
川贝母	桔梗	桑皮

脾呆腹胀。

厚朴	茯苓皮	广皮
麦冬	大腹皮	砂仁壳

气郁脘闷。

香附	青皮	郁金
麦冬	茯苓	橘红

此二方似无用麦冬之理，以所用药习惯之例推之，必是麦芽之笔误耳。

脉小，咳嗽背冷。

杏仁桂枝汤去芍，加米仁。

久嗽鼻塞，究属邪郁于肺。

泻白散

此劳伤肾也。

还少丹

伏暑。发热形寒，脘闷身痛，恶心。

藿香	杏仁	橘白
厚朴	半夏	滑石

症后气弱，神倦无力。议用补中益气汤。



原方去升麻、柴胡 ,加木瓜、茯苓。

肺热嗽血。

芦 根	鲜冬瓜子	米 仁
熟桃仁		

舌白胸闷。

杏 仁	藿 香	半 夏
厚 朴	橘 白	滑 石

胸闷妨食 ,战栗肢寒 ,气弱 ,伏暑之候。且以和法。

茯 苓	煨 姜	杏 仁
半 曲	橘 白	藿 梗

向有肝风乘胃 ,阴弱可知。近头痛转在右太阳 ,且鼻衄 ,上焦未免暑风侵焉。

桑 叶	囟囟大薤蕤	南沙参
川 贝	嘉定天花粉	生甘草

暑伏上焦 ,身热似疟。

灯 心	竹叶心	连 翘
白蔻仁	川通草	

加：

辰砂益元散

此劳伤为嗽 ,脉来弦大 ,食减则剧。

小建中汤去姜 ,易茯神。

头蒙 ,短气少寐。少阴空虚 ,阳浮不纳使然。

桂七味丸

气郁脘闷噫气 ,病在肝胃。

竹 茹	熟半夏	橘 红
枳 实	白茯苓	川连吴萸泡汤拌炒

少腹痠聚 ,痛甚带下。

泡淡吴萸三钱	紫石英二两	黑豆皮一两
桂 心三钱	乌鲂鱼骨一两	小茴香五钱
胡芦巴七钱	茯 苓一两	粗当归片一两
巴戟天一两	川楝子五钱	白 薇一两
明润琥珀三钱		

红枣去核皮为丸。

头风数载 ,不时举发 ,邪已入脑俞矣。且左脉沉细。岂三阳为患 ,隶在少阴也。弗至厥阴为妙。

灵磁石一两	淡 附一两	牛 膝一两
鹿 茸一两	细 辛一钱五分	当归头五钱
蔓 荆三钱	远 志五钱	茯 苓一两五钱
青 盐一两	紫巴戟一两	菊 瓣五钱
枸杞子二两	川 斛四两	

热止嗽盛。



熟地	茯神	北沙参
川斛	麦冬	鲜芡实

阴疟,头痛咳呛。

阳旦汤

气逆作咳。

杏仁	桔梗	白芦根
桑皮	通草	枇杷叶

气弱,右目昏花眶垂。宜益其虚。

参须	黄芪	柴胡
当归身	蕤仁	白芍
升麻	炙草	

疟止,脘痹不饥,咳嗽痰多。此阳伤湿未净。治以温泄。

半夏	姜渣	橘白
茯苓	厚朴	杏仁

阴弱,秋燥侵肺血发。金水同治。

熟地	白茯神	清阿胶
川斛	天门冬	麦门冬

脉涩,背痛咳嗽。

熟地	杜仲	炒杞子
茯神	归身	牛膝炭

经漏一载 腰痛带下 此属奇经失护使然。

宜用丸剂 宜用丸剂调理是一句,当接在奇经失护使然之下。今分作三行,反使人惑不可解矣,宜改正之调理。

近日呕恶脉弦。先宜降胃。

鲜枇杷叶	半 夏	竹 茹
大人参须	茯 苓	橘 白

肿满病。形羸脉微,二气交衰,治之岂易。所赖者,第以年富强耳。

济生肾气丸

症来即三日一发,头痛咳嗽渴饮。从手太阴治。

桂枝白虎汤

暑郁上焦,头胀恶心,不饥。当开上焦。

杏 仁	芦 根	通 草
白 蔻	桑 皮	橘 红

脉涩。

当 归	茯 苓	广 皮
煨 姜	白 芍	炙 草
桂 心	南 枣	

此肾虚腿痛,法宜温补。



杞 子	杜 仲	沙苑蒺藜
肉苁蓉	牛 膝	巴 戟
羯羊内肾	小茴香	

脉浮 ,身热头痛。

桂枝汤加杏仁、花粉、黄芩。

舌白 ,身热头胀。

杏 仁	连 轺	桔 梗
苏 梗	枳 壳	橘 红

脉弦紧 ,形凛发热 ,头胀恶心。

藿 香	半 夏	生 姜
杏 仁	橘 白	厚 朴

此肾病也。腹胀腿麻 ,二便不利 ,诊脉沉细。法宜温纳 ,理阴中之阳为主。

天真丹

燥侵作咳 ,但左脉弦数 ,恐络动失血。

桑 叶	南沙参	嘉花粉
玉 竹	川贝母	麦门冬

邪壅于肺 ,日久络痹嗽痰 ,胸中痹痛。恐延肺癰。

鲜枇杷叶	苏 子	杏 仁
鲜冬瓜子	旋 覆	米 仁

舌苔尚白 ,伏暑未肃 ,仍宜开泄。

鲜藿香	橘 白	半 夏
枇杷叶	杏 仁	茯 苓

下虚不纳 ,失血便痛。宜摄少阴。

熟 地	龟 版	川 斛
茯 神	天 冬	

脉数 ,少阴空虚 ,葆真为要。

熟 地	川 斛	山 药
枣 仁	茯 神	牡 蛎
天 冬	黑壳建莲	

养胃阴 ,谷增 ,不时形凛。理下焦保元为主。

贞元饮

本为少阴挟邪下利 ,但舌苔浊腻 ,脘闷不爽 ,太阴亦伤矣。症势最险。

真武汤

冲疝。

茯 苓	当 归	荔枝核
桂 枝	小茴香	

痛止脉弦。

香 附	半 夏	广 皮
-----	-----	-----



青 皮

茯 苓

麦 芽

食物不节 ,腹膨且痛 ,脐凸便泄 ,属痞积也。宜慎食物。

焦 术

砂仁末

神 曲

麦 芽

楂 肉

广木香

茯 苓

广 皮

阴虚之质。因暑热致嗽失血 ,复延肛疡 ,暑热乘虚内陷 ,酿成
阴损矣。谷食不减。用药庶几有效。

熟 地

山 药

稽 皮

川 斛

茯 苓

丹 皮

泽 泻

元稻根须

下体热 ,肛痒便血。湿热郁于阴分耳。

生 地

黄 柏

苦 参

槐 花

牡 蛎

稽 皮

脉弦。

鳖 甲

草 果

知 母

乌 梅

生 姜

黄 柏

晨起必啰逆 ,痰多头晕。当治胆胃。

温胆汤加丹皮、山栀。

原属三疟 ,今转瘧热 ,阴弱邪郁耳。

鳖 甲

当 归

细黄芩

青 蒿	知 母	制首乌
-----	-----	-----

脾弱少运 ,腹鸣且胀。

益 智	茯 苓	大腹皮
青 皮	广 皮	砂仁壳

遗泄 ,内热咳嗽。脏阴不固。法宜摄纳。

熟 地	芡 实	女贞子
山 药	龟 版	牡 蛎
金樱子	麦 冬	湘 莲
茯 神	海参胶	川 斛

伏暑发热 ,脘闷。

杏 仁	半 夏	藿 梗
厚 朴	橘 白	茯 苓

身热头胀。

杏 仁	半 夏	橘 白
厚 朴	苏 梗	茯 苓

左脉弦 ,瘧热知饥 ,色黄。

青 蒿	知 母	丹 皮
白 芍	银柴胡	鳖 甲

疟后不纳 ,神倦。

谷 芽	木 瓜	广 皮
-----	-----	-----



当 归	茯 苓	半 曲
炙 草	白 芍	

下焦空虚 ,冲气不纳 ,遇寒则哮喘 ,非汤药所能治。
桂七味汤

营虚气弱 ,经事后期 ,食下臃胀 ,心悸少寐。宜甘缓益虚。

黄 芪	白茯神	酸枣仁
当 归	桂圆肉	柏子仁

肝火挟痰上冒 ,头旋腿麻。

钩 藤	茯 苓	金石斛
桑 叶	橘 红	半夏曲

不独阴损 ,气亦乏矣。无力用参 ,奈何。

黄 芪	当 归	南 枣
黄 精	茯 神	炙 草

气弱少运 ,耳鸣便泄。
六君子汤加木瓜、荷叶蒂。

嗽痰胸痹。

苇茎汤

背痛失血 ,属肾虚不纳。葆真为要。

熟 地	牛膝炭	茯 神
-----	-----	-----

杞 子

川石斛

天 冬

肾虚 ,腰痛腿酸 ,下焦怯冷。

还少丹

癖积便血 ,此饥饱伤及脾胃所致。

绛矾丸

劳伤血发。

熟 地

牛膝炭

茯 神

川 斛

稽豆皮

藕

咳嗽身热 ,脉弦数。阴虚挟邪 ,勿轻视之。

玉 竹

麦门冬

霍山石斛

川 贝

南沙参

鲜地骨皮

头旋心悸 ,带多。

熟 地

紫石英

牡 蛎

茯 神

萸肉炭

川 斛

风邪作咳。

杏 仁

南沙参

花 粉

桑 叶

川贝母

橘 红

胸痹。

小半夏汤加茯苓。



痛偏左左字当是在字之误右 肺气不宣。

鲜枇杷叶	紫苏子	土瓜蒌皮
甜北沙参	广橘红	白旋覆花

胀后成痞。清阳失旷 ,饮邪内阻耳。

苓姜术桂汤

究属肾病 ,肾为胃关 ,是以食少形倦 ,自宜温纳下焦为主。但右脉弦而有力 ,虚字之下似缺一中字之实 ,未必无是理也。先宜疏胃益脾。

人 参	广 皮	谷 芽
半 曲	厚 朴	姜 渣

左脉弦数 ,内热咳嗽痰血。藏阴暗耗 ,阳动不潜使然。

熟 地	川 斛	天 冬
阿 胶	茯 神	麦 冬

腹痛 ,得食则安 ,梦泄。

炙 草	归 身	茯 神
白 芍	南 枣	

脉弦数 ,先寒后热 ,头胀腕闷 ,属伏暑成疟。当分三焦。

杏 仁	滑 石	藿 香
通 草	厚 朴	半 夏
橘 白	连 轺	

伏邪下利 ,脉弦。法宜和之。

藿 梗	广 皮	泽 泻
麦 芽	茯 苓	香 附
猪 苓	腹 皮	

填补皆效。复大便频下 ,中气虚甚。乏力用参 ,奈何。

焦 术	菟丝饼	芡 实
山 药	炙甘草	建 莲

利止嗽发 ,气逆火升 ,中脘尚痛。阴亏于下 ,气阻于中。先和其中 ,续摄其阴 ,是其治也。

桂 枝	淡干姜	茯 苓
炙 草		

风袭脑门 ,巅痛涕溢 ,最不易治。虽有成法 ,鲜能除根者。

蔓荆子	川 芎	僵 蚕
白蒺藜	辛 夷	茯 苓

左脉弦。

鳖 甲	知 母	首 乌
白 芍	丹 皮	牡 蛎

脉弦数 ,咳嗽虽缓 ,尚宜谨慎调摄。

生 地	川石斛	知 母
阿 胶	川贝母	麦 冬



气结有积 ,能食少运。疏之为主。

阿魏丸

知饥少纳 ,脾气弱也。

谷 芽	半 曲	木 瓜
煨 姜	茯 苓	陈 皮
炙 草	南 枣	

藏阴久耗 ,素多郁勃。厥阳化风 ,内燔扰土 ,为泄为热。宜用甘缓化风法。

炒焦白芍药 炙黑甘草片

伏暑成疟 ,神识不爽 ,良由邪盛故耳。

竹 叶	杏 仁	滑 石
连 翘	薏 仁	厚 朴
半 夏	通 草	

脉弦涩 ,舌苔腻。湿邪阻于中焦 ,木火不能疏泄 ,湿火内蒸 ,升降之机失职 ,为之胀满。法宜疏之。

香附汁	广 皮	藿 梗
小青皮	茯 苓	川 连

脉沉弦 ,腹膨不饥。

川楝子肉	鸡肫皮	香附汁
赤麦小芽	青皮汁	山楂炭

咳嗽失血 ,右胁痛引。阴先亏而而字不可解,当是耳字,抄方者耳听之误也。先宜理其络痹。

紫苏子	桃 仁	枇杷叶
冬瓜子	茜 草	薏苡仁

精关不固 ,耳鸣少寐。

灵磁石	沙 苑	青 盐
湖 莲	金樱子	五 味
熟 地	茯 神	线鱼胶
芡 实	远 志	覆 盆

阴伤腹痛。

黄 芩	茯 神	白 芍
知 母	牡 蛎	丹 皮

左脉弦数 ,嗽逆气急盗汗。

河 车	龟 版	川 斛
芡 实	天 冬	茯 神
熟 地	牡 蛎	五 味
阿 胶	山 药	湘 莲

脉弦数 ,咳呛失血。

淡黄芩	桑 叶	川贝母
真阿胶	南 参	细生地

嗽久失血音哑。由外邪伤阴 ,阴枯则阳浮上亢 ,为少阴损也。



细生地	元稻根须	人中白
元 参	鸡子白	粗旱莲草
白桔梗	生 草	

开肺不应 ,从阳失流行治。

桂 枝	茯 苓	白 蜜
煨 姜		

诊脉软 ,心悸不耐烦 ,营虚气怯甚矣。

淮小麦	茯 神	炙 草
炒白芍	枣 仁	建 莲

湿去热未已 ,面热舌黄。

川黄连	广皮白	金 斛
熟半夏	绵茵陈	茯 苓

右胁癖积 ,攻逆腹痛 ,不能纳 ,邪在阳明之络。日久有腹满之累。

姜 渣	肉 桂	炙 草
厚 朴	茯 苓	广 皮

哮逆不得卧 ,脉弦。

桂苓五味甘草汤

子后咳逆嗽甚 ,汗多脉细。

都气丸

脉细 ,形神疲倦。显是命门真火式微 ,为之瘴胀肿满。王宇泰
王宇泰应是王太仆,抄方时耳听之误也谓益火之源 ,以消阴翳 ,正此候也。

济生肾气丸

午后用运理中阳法。

人 参	茯 苓	附 子
於 术	干 姜	益 智

脉象平和 ,热退头晕。宜调肝胃。

青蒿梗	丹 皮	知 母
半夏曲	橘 红	茯 苓

身热头痛 ,身疼无汗 ,脉弦。

小柴胡汤去人参。

久泄腹满 ,下焦怯冷 ,经数载余 ,述起产后 ,此伤在冲任矣。用
药自以温纳 ,惟恐病深难复。

鹿 茸	淡附子	人 参
赤石脂	川 椒	胡芦巴
炮 姜	补骨脂	桂 心
茯苓片	肉 蔻	菟丝子

烦劳伤营 ,心悸脘痛。

人 参	当 归	桂 心
煨 姜	茯 神	白 芍
炙 草	南 枣	



咳嗽痰血气腥 ,邪陷于肺络。

苇茎汤

努力伤络失血。

丹 皮	生 地	桃 仁
牛 膝	稽 皮	茜 草

咽痛舌辣 ,晡热 ,无一非阴枯阳炽也。

生 地	阿 胶	左牡蛎
天 冬	茯 神	鸡子黄

三疟 ,色黄 ,脉弦偏右。

草果仁	生 姜	知 母
乌 梅		

寒热咳嗽。

桂枝汤加花粉。

此肝火上冒耳 ,当养阴泄阳为主。

羚羊角	桑 叶	细生地
石决明	丹 皮	浙菊炭

和营宣气。

柏子仁	归 身	香附子
山 梔	枣 仁	广橘红
抚 芎	陈神曲	麦 芽

丹 参

嗽而呕恶 ,肺胃不降耳。

枇杷叶	橘 红	茯 苓
旋覆花	杏 仁	竹 茹

脉右数。

羚羊角	川 贝	绿豆皮
石决明	天花粉	桑 叶
生甘草	细生地	

脉弦数 ,少腹气冲 ,映背交痛。此高年阴血槁枯 ,少阴肾气不摄 ,势欲为奔豚。法宜温养下焦。

茯 苓	紫石英	小茴香
杞 子	川楝子	柏子仁

风侵作咳身热。

杏 仁	橘 红	桑 皮
苏 梗	通 草	桔 梗

脉弦 ,不饥少纳 ,湿痰阻于中焦耳。

半 夏	干 姜	橘 红
茯 苓	枳实皮	厚 朴

营枯气阻胃痛。

当 归	新 绛	柏子仁
-----	-----	-----



延 胡

桃 仁

桂圆肉

阴亏阳动失血。

细生地

大淡菜

茯 神

稽豆皮

天门冬

藕 汁

热伤气 ,作之咳。

桑 叶

川贝母

青 蒿

南 参

天花粉

骨 皮

劳损嗽甚 ,气急。

都气丸

疝后肢冷汗泄 ,浊阴上干 ,阳乃伤矣。是以妨食脘闷 ,大便不行。从火虚治。

半硫丸

脉数不宁。

归 身

人 参

炙 草

木 瓜

白 芍

茯 苓

广 皮

半 曲

嗽咳胸引痹痛 ,小溲频数 ,肺阴渐涸矣。

麦 冬

甘 草

地骨皮

北 参

玉 竹

川贝母

白元米煎汤代水。

午后背凜头晕 ,余邪未尽。

钩 藤	金石斛	茯 苓
桑 叶	广皮白	半 曲

弦劲脉长 ,心悸嘈杂。此肝阳化风 ,冲激阳明所致。良由少阴不充 ,无以涵木耳。

熟 地	茯 神	柏子仁
川 斛	牡 蛎	淡天冬

中脘有形如梗 ,摩之汨汨有声 ,据述不时举发。此属肝积耳。

厚 朴	姜 渣	白蒺藜
肉 桂	茯 苓	广皮白

下利红积 ,腹膨。

焦 术	广 皮	炮 姜
茯 苓	木 瓜	益 智

湿痰上阻 ,咳逆不得卧 ,痰降嗽始却。

杏 仁	旋覆花	白茯苓
姜 汁	半 夏	
萎瓜 萎瓜当作瓜 萎霜	白芥子	竹 沥

知饥不纳。宜摄胃气。

大麦仁	茯 苓	广 皮
金石斛	半 曲	木 瓜



热郁于肺。

薄 荷	花 粉	杏 仁
桔 梗	连 轺	甘 草

且疏肝气之郁。

香附汁	川楝子	桃 仁
大麦芽	柏子仁	橘 红

左脉弦。

何首乌	茯 神	巨胜子
稽豆皮	枸杞子	桑 叶
菊花炭	酸枣仁	

饮冷伤阳 ,下体怯冷 ,气逆嗽血。法宜温纳。

桂七味丸

湿神神是邪之误阻于上焦 ,不饥少纳。

杏 仁	苏 梗	枳 壳
厚 朴	橘 红	半 夏

风热作咳。

杏 仁	桑 皮	芦 根
橘 红	桔 梗	通 草

阴伤 ,气阻脘闷 ,嗽逆气急。

熟 地	茯 神	丹 皮
-----	-----	-----

牛膝炭	川 斛	牡 蛎
泽 泻	稽豆皮	

伏热作咳。

桑 叶	川贝母	杏 仁
南 参	天花粉	梨 汁

身热 ,头痛渴饮 ,脉浮弦。

芦 根	连 轺	杏 仁
桑 皮	花 粉	通 草

发热 ,舌黄脘闷。

淡豆豉	黑山栀	枳 壳
土萆皮	扁杏仁	桔 梗

先却风疹之邪。

薄 荷	连 轺	生 草
射 干	大 力	桔 梗
花 粉	赤 芍	

伏暑 ,发热脘痞。

藿 香	半 夏	广皮白
杏 仁	厚 朴	莱菔汁

劳伤伏邪 ,发热身痛。



当 归	炙 草	广 皮
青 蒿	白 芍	茯 苓
半 曲	黄 芩	

中阳困顿 ,湿饮内阻 ,脘痛飧泄咳嗽。法宜温阳。

苓桂术姜汤

精泄后尿血 ,阴伤气失宣化耳。

琥珀屑	细生地黄	粗木通
甘草梢	大黑豆皮	淡竹叶

时病伤阴 ,阳浮不潜。神识时清时昏 ,脉来弦数。宜益阴和阳。

生 地	丹 参	茯 神
飞 金	犀 角	赤麦冬
灯 珠	灯珠可疑,或灯心之误欤	廉 珠

心肾不交。心悸内怯 ,阳痿不举。

淮小麦	枣 仁	远 志
柏 仁	龙 齿	建 莲

湿阻身痛。

台 术	粗桂枝	薏苡仁
茯 苓	晚蚕砂	木防己

四旬有二 ,须鬓斑白 ,未老先衰之象。良由阳气式微 ,是以痰

饮泛滥。仲景谓治痰饮以温药撤之，盖以阳微阴干耳。早服《金匱》肾气丸，《金匱》肾气中无牛膝，此云去桂膝者，乃济生肾气丸也。先生偶然误记耳，去桂膝加沉香萆薢，晚用《外台》茯苓饮，去人参。

疟止，脾气未振，知饥少运，噫气。

生谷芽	半 曲	新会皮
宣木瓜	茯 苓	砂仁壳

阳浮不潜，寤多寐少，神烦汗泄。

生 地	茯 苓	天 冬
川 斛	牡 蛎	柏 仁

中脘胀而高凸，阳痹湿阻使然。

厚 朴	杏 仁	橘 白
茯 苓	枳 实	干 姜

脉不宁静，陡然失血，阳升扰络使然。

藕 汁	茜 草	细生地
茯 苓	牛 膝	霍石斛

伏暑湿成疟腕闷。

藿 梗	茯 苓	半 夏
厚 朴	广 皮	杏 仁

饮邪作咳。

茯 苓	杏 仁	炙甘草
-----	-----	-----



桂 枝 米 仁 老生姜

气阻 ,胸闷脘痛。

枇杷叶 枳 壳 橘 红
杏 仁 桔 梗 茯 苓

脘痞呕恶 ,吐涎沫 ,水饮内结 ,中阳不宣使然。

川 连 半 夏 枳 实
干 姜 茯 苓 橘 白

脉弦 ,饮逆作咳。

桂苓五味甘草汤

此精亏也 ,法当温养填补。

线鱼胶 羊内肾 覆 盆
湘 莲 龟版胶 北五味
沙 苑 青 盐 女贞子
海参胶 茯 神

咽痛时发 ,由火热上炎耳。

元 参 射 干 连 翘
桔 梗 桑 叶 川 贝

气郁胸闷。

枇杷叶 橘 红 杏 仁
土萆皮 桔 梗 通 草

咳嗽少寐 ,阴亏气燥所致。

玉 竹	南沙参	茯 神
川 贝	霍山斛	骨 皮

色脉皆不妥 ,胃强能纳 ,庶几望其痊可。

人 参	益 智	炒谷芽
茯 苓	广 皮	宣木瓜

病后食物不节 ,下利。

益智仁	广 皮	大腹皮
砂仁壳	茯 苓	广藿香

湿阻 ,下利腹痛。

厚 朴	广 皮	香 附
藿 香	茯 苓	

阴亏气热。

生 地	粉丹皮	白芍药
泽 兰	鲁豆皮	柏子仁

带多腰痛。

熟 地	鹿角霜	杜 仲
沙 苑	枸杞子	白 薇

脉涩心悸 ,内热。

生 地	白 薇	柏子仁
-----	-----	-----



条 芩	稽 豆	茯 神
左牡蛎	白 芍	

风痰郁于肺卫 ,咳嗽鼻塞不利。

杏 仁	桑 皮	橘 红
前 胡	桔 梗	姜 皮

伏暑痒疟 ,汗多脉细。

生谷芽	木 瓜	乌梅肉
半夏曲	知 母	细青蒿

动怒肝逆 ,络松失血。

苏 子	丹 皮	牛膝炭
桃 仁	钩 藤	黑山栀

胃痛便艰 ,脉涩 ,营虚络痹。恐延关格。

旋覆花旋覆花下当有一汤字 ,此字不能少也加柏子仁、瓜蒌皮、桃仁。

湿伏蒸热下利。

木 瓜	茯 苓	陈 皮
半 曲	藿 香	荷 边
炙 草	谷 芽	

脉涩下利 ,少腹唧唧 ,此阳微积着使然。法当温通。

焦 术	菟丝饼	肉桂心
胡芦巴	沉香汁	

久嗽失血。

熟地	扁豆	甜北沙参
川斛	茯神	炒松麦冬

阴损及阳 寒热日加 脉数形瘦 其何以理。

贞元饮

寒热后食物失宜 中气反困 食不甘味 神倦无力。法宜和之。

藿香梗	厚朴	茯苓
木瓜	砂仁末	谷芽
半曲	广皮	

脉小 利止食少。

益智仁	煨姜	谷芽
半夏曲	茯苓	木瓜

努力伤络 寒热胁痛。

当归	红花	茯苓
五加皮	秦艽	桂木
松节	桑寄生	

风热壅于肺卫 咳嗽鼻塞。

桑皮	芦根	象贝
桔梗	通草	花粉

头痛身热渴饮。



桂 木	木防己	杏 仁
豆 卷	天花粉	厚 朴

阴弱气燥 ,化热逼络 ,嗽血 ,心中辣热。宜用甘药和之。

葳 蕤	南 参	茯 神
川 贝	霍 斛	鲜 藕

脾阳呆钝 ,食下少运。

焦 术	生谷芽	广 皮
小青皮	木 瓜	炒米仁
茯 苓	炒神曲	

营血暗耗 ,心悸食减。

淮小麦	生白芍	枣 仁
白茯神	炙甘草	柏 仁

失血每入秋发 ,脉细涩 ,属阴亏。气不收肃 ,扰络致此。

酸枣仁	白茯神	丹 参
柏子仁	鲁豆皮	建 莲

寒热后不能寐 ,舌干 ,胃气不和耳。

竹 茹	茯 苓	木 瓜
半 夏	金 斛	知 母

湿邪阻于中焦 ,蒸热 ,脘闷腹膨。法宜苦辛开泄。

杏 仁	藿 香	白 蔻
-----	-----	-----

槟榔汁 厚 朴 半 夏
广皮白

劳嗽气逆 ,胃气不减 ,带病延年。不必见嗽见血 ,用药治之。
都气丸

客邪发热作咳 ,脉来细小无力 ,则为淹缠之候。
桂枝汤加玉竹。

脉弦涩 ,体质阴亏 ,阳易外浮 ,不时寒热 ,咳嗽失血。宜益阴
和阳。

虎潜丸

脉沉弦。阴邪内郁 ,厥阴阳明不能疏泄。与泛泛下利不同。
来复丹

症后呕恶头肿 ,怕正虚难任。

藿 香 杏 仁 橘 白
厚 朴 半 夏 茯 苓

风动心悸嘈杂。

淮 麦 炙 草 桂 枝
牡 蛎 茯 神 南 枣
龙 骨 枣 仁

久嗽伤营 ,形瘦食减。



小建中汤

食减少寐。

谷 芽	枣 仁	半 曲
茯 苓	建 莲	橘 红

下利后 ,时有头晕神迷。利伤下焦之阴 ,厥阳有上冒之机。法宜摄阴。

六味去萸肉 ,加牡蛎。

咳引胁痛。

旋覆花	苡 仁	桃 仁
冬瓜子	橘 红	青 葱

伏暑间疟 ,脘闷不爽。

藿 香	半 夏	杏 仁
厚 朴	橘 白	生 姜

脉尚弦。

细生地	丹 皮	茯 苓
稽豆皮	牛 膝	川 斛

贫病饥寒 ,不能调摄 ,用药有何益耶。

谷 芽	新 会	木 瓜
煨 姜	茯 苓	半 曲

色晦 ,脘闷腹痛。此冷湿内着 ,阳气怫郁使然。

杏 仁	藿 香	茵 陈
厚 朴	茯 皮	橘 白

神识虽清 ,脉象殊数。

生 地	生左牡蛎	龙 骨
枣 仁	茯 神	淡天冬
建 莲	柏 仁	

湿从下受 ,肿由足起 ,延及腹满食下胀痛 ,便溏不爽 ,脉来弦涩。其源起于三阴 ,而募原腑络痹不疏。宜从先治标之旨议法。

大针砂丸

寒热却 ,脘中闷。疏其肝胃。

香 附	茯 苓	青 皮
大麦芽	半 曲	新 会

脉不流利 ,气血痹矣。

柏 仁	当 归	桃 仁
延 胡	香 附	苏 梗

晡热月余 ,阴分渐伤。恐延劳怯。

真元饮真当是贞

风热上侵 ,身热作咳。

杏 仁	花 粉	桔 梗
-----	-----	-----



连 轺

桑 皮

薄 荷

气郁不宣 ,脘痹不饥。

金石斛

半 夏

枇杷叶

广皮白

杏 仁

枳 壳

下利脉小而迟 ,食物不节 ,脾阳戕矣。

焦 术

茯 苓

萆 薢

干 姜

益 智

新 会

痰饮内阻 ,阳失流行。晨起恶心 ,身痛便溏。

於 术

橘 白

干 姜

茯 苓

半 夏

枳实皮

遗精腰痛 ,下体怯冷。

沙 苑

肉苁蓉

茯 苓

线鱼胶

鹿 霜

羊内肾

杜 仲

补骨脂

菟 饼

覆盆子

巴 戟

胡桃霜

舌白腻 ,咳嗽 ,入暮寒热。复感新邪耳。

杏 仁

桔 梗

桑白皮

藿 香

橘 白

老姜皮

食下呕恶。

温胆汤

腹痛下蛔 ,上泛酸水 ,此蛔病也。宜忌甜物。

安蛔丸

气弱神倦阳痿 ,气由精虚使然。

线 胶	羊内肾	杞 子
沙 苑	菟丝子	茯 苓

邪未尽泄 ,肺气不降 ,咳逆短气。

枇杷叶	苏 子	橘 红
菱仁霜	浙 苓	杏 仁

饥饱不调 ,中阳饮停 ,脘痹不饥 ,涎沫泛滥。宜理阳明。

《外台》茯苓饮去术 ,易半夏。

脉迟 ,便血 ,心中嘈杂 ,由操劳使然。伤在心脾。

归脾汤

气弱不能运 ,腹痛由自而来。

人 参	菟丝饼	茯 苓
姜 炭	焦 术	益智仁
新 会	谷 芽	

饮逆嗽不得卧。

杏 仁	茯 苓	橘 红
厚 朴	半 夏	苡 仁



湿阻不泄 ,脘痹不饥。

杏 仁	半 夏	茵 陈
莱菔子	厚 朴	广 白
苓 皮	槟榔汁	

间疟脘闷。

草 果	半 夏	生 姜
厚 朴	苓 皮	乌 梅

脉长尺垂 ,下焦藏真不固 ,阳浮血溢神倦。属虚损 ,非瘵也。

两仪煎

木火上炎 ,头旋不耐烦劳。

细生地	丹 皮	胡黄连
石决明	黑 栀	牛膝炭

藏阴暗耗 ,气浮肤热 ,脉数腹胀。阴亏渐及阳位。此属虚损 ,最不易治。

猪肚丸

正弱滞下 ,法宜和之。

厚 朴	茯 苓	广 皮
人 参	炮 姜	木 瓜

此木郁也 ,扰阳明则吞酸呕逆。法宜疏之。

越鞠丸

客邪咳嗽。今脉右弦数 嗽盛汗泄 ,上病延及下焦矣。是以音渐失也。

都气丸

湿阻发黄 腰痛溺赤。

台 术	小赤豆皮	茵 陈
米 仁	连皮茯苓	白苦参

劳伤营卫 咳嗽寒热 心悸。

小建中汤

阳伤气陷 ,下利腹膨。

人 参	益智仁	茯 苓
焦白术	炮 姜	胡芦巴
菟 饼	肉桂心	

左胁痹痛 ,气逆不舒。

桃 仁	青 葱	茯 苓
丹 皮	柏 仁	橘 红

脉细如丝。

焦 术	益 智	萆 薢
炮 姜	菟 饼	肉 蔻

宿饮咳逆哮喘 陡然形寒吐血 ,此亦阳伤渴渴乃浊之误干耳。

桂 枝	半 夏	干 姜
-----	-----	-----



茯 苓

炙 草

五 味

气郁痰滞 ,胸痹不舒。

枳 壳

槟 榔

檀 香

乌 药四味磨汁

向来孱弱 ,花甲又遭拂意逆境 ,致心营脾卫暗伤 ,阳明络空。
右肢酸不能举 ,心中洞然。当以甘缓益虚 ,勿以肢痹而用搜剔
之品。

黄 芪

当 归

茯 苓

炙 草

枸 杞

枣 仁

营虚卫薄 ,寒热咳嗽汗多。法宜和之。

桂枝汤加玉竹。

湿痰上阻 ,胃逆不降 ,胸闷欲吐。

金 斛

茯 苓

枳 实

半 夏

橘 白

杏 仁

痛在下体 ,湿着居多。

杜 仲一两

川萆薢一钱

独 活五分

金毛脊五钱

附 子一钱五分

虎胫骨三钱

牛 膝一钱五分

晚蚕砂三钱

阳维为病 ,苦寒热。治以调和营卫。

桂枝汤加玉竹。

脉弦胃减 ,是以脘闷 ,食下脘胀 ,便溏不爽。良由脾阳呆钝 ,不能点点字误 ,乃默字也运水谷之湿滞。脾主升 ,胃主降。升降之机得宜 ,湿滞自宣 ,中脘自爽。莫谓体弱 ,即投以腻滞补药。

人 参	茯 苓	橘 白
半 曲	厚 朴	谷 芽

伏邪未清 ,寒热不罢。法宜和之。

当 归	柴 胡	半 曲
橘 白	鳖 甲	赤 芍
茯 苓	黄 芩	

色亮 ,脉弦涩 ,此饮阻於肺络。咳嗽不已。如以虚论 ,饮愈阻矣。

旋覆花	苏 子	莱菔子
橘 红	白芥子	杏 仁
薏苡仁	葵仁霜	

体弱挟邪 ,咳嗽头胀 ,怕其络松失血。

桑 叶	川贝母	南沙参
玉 竹	北梨肉	天花粉

脉数无序 ,里热甚矣。勿忽视之。

薄 荷	黄 芩	山 栀
滑 石	连 翘	花 粉
木 通	桔 梗	



壮年而成关格 ,定属木火上亢 ,柔金被劫 ,失宣降之司耳。

枇杷叶	苏 子	土 萎
紫菀须	橘 红	杏 仁

风热上阻 ,咳嗽头胀。宜治肺卫。

杏 仁	桔 梗	通 草
桑 皮	橘 红	芦 根

舌黄 ,渴饮身热。

桑 叶	竹 茹	橘 白
黑 栀	枳 实	半 夏

间疟 ,便泄脘闷。

藿 香	杏 仁	广 皮
白 蔻	厚 朴	半 夏
茵 陈	苓 皮	

阳微形寒 ,腹痛下利。

人 参	炮 姜	焦 术
茯 苓	炙 草	桂 心

此下焦阳微 ,饮邪上逆 ,嗽甚呕恶。主以温药。

真武汤

营阴枯槁 ,气燥作咳。

熟 地	天 冬	稽豆皮
-----	-----	-----

阿 胶	茯 神	鸡子黄
-----	-----	-----

湿痰未清。

杏 仁	浙 苓	米 仁
橘 红	桑 皮	通 草

形痺脉数 阴枯气燥 络松失血。以形脉论之 病不易治。

熟 地	牡 蛎	川石斛
茯 神	稽 皮	鲜荷藕

络伤失血 血去过多。不宜开泄。

生 地	藕 汁	茅 花
牛膝炭	川 斛	童 便
丹 皮	侧柏叶	

奇经暗伤 腰痛恶心。

熟地黄	茯 苓	杞 子
紫石英	白 薇	沙 苑

阴质体亏当作阴亏体质 近受燥火 咳呛少寐。暂以甘寒肃其肺卫 续以培元为妥。

葳 蕤	茯 神	桑 叶
南 参	霍 斛	梨 肉

湿饮上阻 头胀嗽逆。以淡渗之 勿以温泄 谓其湿阻蒸热耳。

杏 仁	米 仁	橘 红
-----	-----	-----



桑 皮

浙 苓

湿延中满 ,宜温太阴。

姜 渣

茯 苓

广皮白

厚 朴

肉 桂

枳实皮

脉黄脉黄不可解,必有脱失,或是脉数苔黄之意,中间脱去二字耳。《内经》固有辨络脉颜色法,唯从来案中未曾有也,其误无疑发热 ,咳呛脘闷 ,其开上焦。

杏 仁

桑 叶

花 粉

黄 芩

川 贝

连 轺

右尺空大 ,阳火由下亢炎咽疼 ,继而神倦无力。法宜填摄下焦。

熟 地

女贞实

茯 神

牛 膝

川 斛

黄 柏

湿邪内陷成痢 ,阴亏亏字颇疑衍,以本方与阴亏无着,且去一亏字,文义反通顺也囊皆肿 ,病最延绵。

台 术

茯 苓

桂 心

广 皮

厚 朴

泽 泻

猪 苓

太阴太阳同治。

生於术

桂 心

广 皮

紫厚朴

茯 苓

泽 泻

阳微阴泛 ,卧则痰逆。

真武丸

肝火上冲 ,头旋目赤。

石决明	生 地	桑 叶
川石斛	丹 皮	茯 神

脉虚软 ,晨起恶心 ,胃阳薄也。

旋覆代赭汤

左脉弦数。

青 蒿	半夏曲	黄 芩
丹 皮	知 母	川 贝

寒热经阻 ,形瘦脉涩。此属耗血 ,最不易治。

小建中汤

两和气血。

香山丸

脉弦数 ,禀赋阴弱 ,阳动不潜 ,络逆吐血。宜摄阴和阳。

犀 角	知 母	元 参
生 地	川 斛	藕 汁

阳郁形凜 ,腕闷身疼。

杏 仁	厚 朴	广 皮
-----	-----	-----



桂 枝

防 己

泽 泻

久嗽痰浓 ,胃中伏湿耳。但形神憔悴 ,脉微。最不易治。

生白扁豆

真川贝

燕 窝

霍山石斛

白茯苓

米 仁

饮阻咳嗽。

旋覆花

米 仁

橘 红

杏仁

浙 苓

白芥子

汗止内热。

生 地

阿 胶

川石斛

麦 冬

炙 草

火麻仁

禀性豪爽 ,木火炎炎 ,柔金被侮 ,音低渐失 ,而已经一载。且年
又花甲 ,肺阴日消 ,恐不易复。当忌炙燔厚味为要。

上清膏

脉涩 ,经事先期 ,腕痛引及腰髀 ,不时寒热 ,此二维为病也。良
由营血不足耳。

鹿 霜

当 归

茯 苓

杞 子

紫 英

茴 香

不时寒热 ,饮食渐减 ,肌肤疮痍。此长夏暑湿内伏 ,不独在卫 ,
而营亦阻矣。两和营卫 ,令邪徐徐越出 ,始可望愈。

焦 术

归 身

黄 芩

炙 草	柴 胡	半 曲
白 芍	青 皮	陈 皮
丹 皮		

脉细 ,脘痛暮盛 ,吐出食物未化。此胃阳受戕 ,失宣降之司 ,所谓痛则不通是也。良由得之饥饱烦劳使然。以脉论之 ,日久恐有关格大患。未可不蚤为图之。

人 参	开花吴茱萸	淡附子
茯 苓	真四川花椒	淡干姜

此乳岩也 ,女科之最难治者。开怀怡养 ,斯为第一要策。药味缓图 ,勿戕胃气 ,是属第二义矣。

漏 芦	穿山甲	乳 香
土 贝	大麦芽	红 花

湿热郁于营分 ,是以四末如烙 ,肌肤瘙痒。治以苦辛。

藿豆皮	金银花	粉萆薢
酒炒黄柏	白苦参	地肤子
赤芍药	晚蚕砂	白蒺藜
蒺藜草		

尿血脉微 ,年已花甲。此肾阴下夺 ,阳失其化。是以血从小肠而下 ,肾藏失封固之本也。

紫巴戟	粉萆薢	黑豆皮
生菟丝子	淡苁蓉	鸡内金
大麋茸	明琥珀屑	



伏暑蒸热 ,头痛身疼。

藿 香	杏 仁	陈 皮
厚 朴	半 夏	茯 苓

营阴暗耗 ,心阳不宁 ,怔忡渐至。

生 地	龙 骨	丹 参
天 冬	茯 神	柏 仁

督虚背凜 ,脉来微细 ,此阴中之阳伤矣。法宜柔温养之。

鹿 茸	菟 子	归 身
巴 戟	杜 仲	茯 苓

舌苔黄 ,脘胀。

杏 仁	茵 陈	厚 朴
连皮苓	半 夏	广 皮
草 果	滑石粉	

阳郁不宣 ,形凜头痛脘闷。

杏 仁	厚 朴	茯 苓
广 皮	桂 枝	生 姜

气痹 ,咳嗽脘闷。

枇杷叶	杏 仁	枳 壳
白桔梗	橘 红	桑 皮

吐血脉歇 ,二气惫矣。谨慎调理。

熟地黄	茯 苓	川石斛
参三七	藕 汁	花蕊石

肾虚湿着 腰为之痛。

茯 苓	於 术	炙 草
干 姜		

久郁气血交痹 ,是以烦冤瘀血。开怀为主。

丹 皮	黑 梔	半 夏
橘 红	柏 仁	丹 参

大建中法。

桂 枝	川 椒	饴 糖
煨 姜		

嗽而呕恶 ,胃气弱也。

白扁豆	北沙参	霍石斛
川贝母	麦冬肉	块茯苓

左脉弦。

何首乌	人 参
-----	-----

湿热阻于上焦 ,头胀恶风颌痛。

桂 枝	杏 仁	滑 石
豆 卷	川 通	花 粉



热减妨食神倦。

谷 芽	川 斛	陈 皮
半 曲	茯 苓	知 母

伏邪发热。

苏 梗	橘 红	杏 仁
厚 朴	花 粉	连 翘

湿疟。头重脘闷 ,疟来神愤。由正弱邪盛耳。

茵 陈	厚 朴	半 夏
杏 仁	菖 根	橘 白

菖根应是菖蒲根

气阻脘痹。

枇 叶	杏 仁	枳 壳
苏 子	橘 红	桔 梗

娠五月。足太阴司胎 ,太阴与阳明为表里 ,阳明隶乎冲脉。冲脉空虚 ,是以易于堕胎。法宜固之升之。

白粳米	南 枣
-----	-----

劳伤阳气 ,神倦便溏。

人 参	於潜术	茯 苓
附 子	干 姜	

久嗽音哑咽痛 ,藏阴损矣。恐不易复。

熟 地	元 参	霍山石斛
-----	-----	------

人中白

天 冬

糯稻根须

胃痛数载 ,脉虚而涩 ,经事先期 ,此属营虚气痹。不宜过于辛燥。

旋覆花汤加柏仁、茯神、橘红。

阴弱湿疟。心中热 ,腕中闷。

鳖 甲

草 果

知 母

生 姜

乌 梅

青 皮

疟伤太阴 ,腹膨里急。

露姜饮

暑湿内伏 ,发热腕闷 ,势欲成疟。

藿 香

滑 石

厚 朴

杏 仁

半 夏

橘 白

肾虚腰痛。

鹿 茸

附 子

杜 仲

菟 丝

巴 戟

茴 香

人 参

茯 苓

咳嗽盗汗鼻衄 ,脉数 ,阴亏气浮使然。葆真为要 ,否则延怯。

熟 地

石 斛

白扁豆

茯 神

北 参

麦门冬



劳伤营卫 ,寒热咳嗽 ,自汗妨食。

黄芪建中汤

脉弦 ,嗽逆不得卧 ,属下虚不纳 ,乃虚症也。

都气丸

阳浮气动嘈杂 ,中脘刺痛 ,耳鸣。且摄阴以和阳。

熟 地	苁 蓉	茯 神
萸 肉	川 斛	杞
巴 戟	牛 膝	

舌苔浊腻。

茵 陈	半 夏	厚 朴
滑 石	杏 仁	橘 白

脉长而弦 ,不时梦泄。相火内炽 ,藏阴失守 ,入春大气发泄 ,最虑失血。

熟地黄	茯 苓	白 芍
丹 皮	旱莲子	女 贞
金 樱	芡 实	天门冬
海 参	牡 蛎	川 斛

阴弱气燥咳呛。宜用甘药 ,以养胃之阴。

蒺 藜	麦门冬	霍山石斛
南 参	北梨肉	炒黄川贝

阳升烦热 ,自汗头旋。

熟 地	天 冬	人 参
茯 神	牡 蛎	龙 骨

疮疡疔发由湿热者偏多。湿邪无有不戕阳气 ,阳伤则府气不宣 ,络遂为之凝泣。少腹块垒 ,若奔豚状。府以通为用 ,络以辛为泄。此其治也。

巴戟天	茯 苓	沉香汁
桂 心	胡芦巴	琥 珀
川楝子	泽 泻	

伏暑成疟 ,体弱不宜过于攻泄。

藿 梗	杏 仁	橘 白
茯 苓	半 夏	木 瓜

阴弱伏暑发热 ,鼻衄汗多。慎加调理 ,勿忽视之。

赤麦冬	鲜莲子	霍 斛
木 瓜	茯 神	

高年阳衰 ,饮逆冲气咳嗽。

茯苓五味桂枝甘草汤

劳伤肾 ,左脉弦数。

贞元饮

体质阴亏 ,燥侵作咳。



桑 叶	白沙参	玉 竹
川 贝	天花粉	生 草

阴液枯槁 ,奇经无涵 ,身痛舌干。

生 地	天门冬	桂圆肉
枸杞子		

气郁脘痹。

苏梗汁	香附汁	枳壳汁
桔梗汁		

太阴阴疰 ,妨食 ,涎沫泛滥。宜和中焦。

人 参	半 夏	茯 苓
橘 白	姜 汁	乌 梅

肝血内耗 ,已成干血瘵疾 ,咽痛音哑 ,晡热便溏 ,最不易治。

生 地	元稻根须	川 斛
麦 冬	稽豆干皮	茯 神

复疰。瞽闷渴饮。

鳖 甲	槟榔汁
-----	-----

舌苔浊腻 ,色如松花 ,瘧热不渴 ,少腹隐隐痹痛。此阴湿着于募原 ,中阳怫郁不宣。切勿投以寒凉 ,恐成疟痢。

藿 香	半 夏	紫色厚朴
杏 仁	橘 白	连皮茯苓

左脉涩 ,按之跃 ,肾阴空虚甚矣。急急葆真 ,勿见咳投以清润肺药。

熟 地	阿 胶	龟 版
天 冬	茯 神	牡 蛎
麦 冬	霍 斛	

左寸数。

熟 地	天 冬	甜北沙参
茯 神	霍 斛	炒松麦冬

舌白 ,下利两月 ,脾阳伤矣。有年当此 ,恐延及肾致脱。理中汤加桂心、茯苓。

湿郁蒸热 ,恶心 ,舌白 ,脉来弦数。转疟为顺。

藿 香	杏 仁	半 夏
厚 朴	橘 白	生 姜

左脉弦 ,阴亏阳浮不潜 ,咳嗽盗汗。

生 地	阿 胶	天 冬
茯 神	川 斛	牡 蛎

脉弦 ,胃痛年久 ,病在于络。

桃 仁	归 须	闽 姜
茯 神	柏 仁	延 胡

络痹癖积 ,左胁胀痛。法宜通泄。



阿魏丸一名鳖甲丸

脉涩 ,胁肘痹痛。此气血窒痹 ,营络不宣使然。日久有失血痛
 疡之患。

归 须	桃 仁	乳 香
麦 芽	橘 红	新 绛
青 葱	藿 香	半 夏
厚 朴	杏 仁	滑 石
白 蔻		

脉涩 ,阴弱 ,气郁络痹 ,胸臆不爽 ,失血。养阴佐以辛润 ,与胃
 无碍。

柏 仁	生 地	稽豆皮
茜 草	丹 参	茯神片

脉歇 ,饮邪内阻 ,咳嗽气逆。

真武汤

脉弦涩 ,阴液渐次枯槁 ,清阳势欲上结 ,脘膈不利 ,咽喉如梗 ,
 乃噎格之象。切勿动怒。

枇杷叶	半 夏	姜 汁
-----	-----	-----

复疟 ,舌黄脉弦。宜和肝胃。

谷 芽	半 曲	广 皮
茯 苓	煨 姜	木 瓜

症转下痢 ,脉细如丝 ,神倦不食。暑邪入里 ,正急不能泄越 ,症
险恐脱。

人 参	柴 胡	羌 活
川 芎	枳 壳	桔 梗
独 活	炙 草	前 胡

劳伤营卫 ,寒热。

茯苓桂枝汤

暑风成疟 ,头胀恶心。

藿 香	杏 仁	半 夏
滑 石	通 草	橘 白

不独下焦阴损 ,中气亦惫矣。当归家调理为要。

人 参	茯 苓	半夏曲
橘 红	木 瓜	大麦仁

色黄 ,腹胀形寒。

谷 芽	茯 苓	米 仁
半 曲	新 会	木 瓜

新凉外束 ,卫阳失护 ,背凜嗽逆 ,势欲发哮。

杏仁桂枝汤去芍 ,加茯苓。

脉弦数 ,利后发热 ,咳嗽头胀。

香 薷	桑 皮	杏 仁
-----	-----	-----



桔 梗

橘 红

连 轺

脉数无序 ,少阴颇虚。

六味汤加牡蛎、川斛、天冬 去莢。

舌白脉弦。

人 参

附 子

煨 姜

南 枣

吴 萸

茯 苓

肝胃气结痰多。

温胆汤

风湿相搏 ,发热头重 肌肤瘙痒。

茵 陈

桑 皮

豆 卷

杏 仁

浙 苓

米 仁

肾阳告衰 ,嗜寐呵欠。

人 参

附 子

远 志

茯 苓

菟 子

鹿 茸

左脉独弦 ,耳鸣偏左。木火无疑。

苦丁茶

鲜荷叶

连轺壳

绿豆皮

黄菊花

阴弱阳浮 ,火升牙宣。

六味去莢加二至、海参、湘莲、麦冬、川斛。

湿邪成疟 , 脘闷。

草 果	厚 朴	杏 仁
半 夏	广 白	茵 陈

伏邪三疟。

桂 枝	块 苓	厚 朴
煨 姜	花 粉	橘 白

先理肝胃之逆。

旋覆花	人 参	茯 苓
代赭石	半 夏	姜 汁

脉数 , 阴液内耗 , 气燥化热 , 舌红苔黑 , 咳嗽渴饮。

生 地	麦 冬	甘蔗汁
阿 胶	知 母	霍石斛

脉弦涩 , 嗽逆 , 此阴亏气浮使然 , 非客邪可散。先以胃药。

北沙参	霍 斛	扁 豆
麦 冬	茯 神	

疟久伤阳 , 瘴胀腹大 , 二便不爽 , 最不易治。先开太阳 , 令其阳气宣达再商。

五苓散

左脉弦 , 疟来头胀。

小柴胡汤去参。



湿郁成痢。

茆术炭	茯 苓	炙甘草
炒陈皮	木 瓜	炮姜炭

哮喘遇劳即发 ,发则大便溏泄。责在少阴阳虚。

真武丸

脉尚弦。

苏 子	丹 皮	枇杷叶
瓜蒌皮	桃 仁	紫 菀
黑山栀	化橘红	盐水炙

伏暑成疟 ,舌苔浊腻 ,中脘不爽 ,恶心恶风。

藿 香	厚 朴	白豆蔻
杏 仁	半 夏	广皮白

陡然失音。究属少阴阴亏 ,不能上供使然。法宜滋阴 ,以肃肾系。

生 地	南沙参	元稻根须
元 参	川贝母	小真绿豆皮

痛痹肢浮 ,形凜恶风。

蠲痛丹

先清风热。

薄 荷	川 贝	桔 梗
连 翘	杏 仁	甘 草

阳微伏邪 ,寒多热少 ,间日一发。治以辛温。

杏 仁	桂 木	生 姜
茯 苓	炙 草	大 枣

肠红日久 ,脾肾交虚 ,头旋便溏。

黑地黄汤

湿邪内阻 ,腹痛下利。参之色脉 ,正气殊虚。勿忽视之。

五苓散加厚朴。

诊脉细涩 ,便血已二十余年 ,不时举发。近来头眩耳鸣 ,身若浮云 ,似难撑持 ,肉疔肢麻。此络血下渗 ,营阴暗耗 ,厥阳无制 ,化风内煽。此属脏病 ,关系甚巨。议用填固脏阴 ,收摄浮阳 ,以息内风 ,是其治也。

熟 地	五 味	人 参
茯 神	龙 骨	牡 蛎
天 冬	湘 莲	

三疟脉弦。

炙 草	煨 姜	当归身
茯 苓	南 枣	粗桂木

食下不运 ,中脘有形如梗。

白 术	半 夏	附 子
枳 实	干 姜	茯 苓



脉数 ,努力劳伤失血 ,血去阴伤。气浮咳逆 ,渐延阴损。

生 地	茯 神	北沙参
川 斛	麦 冬	稽豆皮

下利身热。

藿 香	防 风	广 皮
厚 朴	茯 苓	煨 姜

行动气逆 ,咳嗽痰多。

附都气丸

遗精 ,气逆嗽痰。宜摄少阴。

熟 地	湘 莲	金樱子
茯 神	芡 实	北五味

肝气不疏 ,久利腹痛。

安蛔丸

复疟 ,气弱神倦。

人 参	茯 苓	生 姜
谷 芽	陈 皮	乌 梅

阴亏气浮失血 ,便溏食减。

茯 神	白 芍	北沙参
炙 草	麦 冬	建莲肉

疟热逼络牙宣。

生 地	石 膏	知 母
麦 冬	竹 叶	

伏邪寒热 ,身痛舌白。

花 粉	桂 枝	白 芍
炙 草	生 姜	大 枣

湿邪内郁 ,腹痛便溏。

广 皮	茯 苓	藿香梗
厚 朴	香 附	砂仁壳

风火上郁 ,头目不清。暂以辛凉。

薄 荷	桔 梗	黑梔皮
桑 皮	象 贝	连翘壳

遗泄频来。

熟 地	芡 实	金樱子
龙 骨	牡 蛎	桑螵蛸
五 味	茯 神	山 药
湘 莲	女 贞	远 志

炼蜜捣丸。

食下膈胀 ,饥则尤甚。

熟 地	白茯苓	枸杞炭
沙 苑	紫石英	牛膝炭



临服磨入沉香汁。

伏邪发热 ,舌白。

桑 皮	杏 仁	通 草
浙 苓	米 仁	芦 根

痰饮内阻 ,清阳失旷 ,脘痛拒纳 ,乃噎格之象。开怀为要。

半 夏	吴 萸	茯 苓
干 姜		

情志怫郁 ,心阳与肾真不交。少寐阳痿 ,体质多湿 ,柔膩之品不合 ,宜用王荆公妙香法。

人 参	茯 苓	龙 骨
茯 神	炙甘草	湘 莲
远 志	辰 砂	广木香
益智仁		

复疟 ,脉弦数。

人 参	九制首乌
-----	------

阴阳水煎露一宿。

伏暑 ,心中灼热 ,头胀。治以辛凉。

连 翘	花 粉	川 贝
益元散	灯 心	辰 砂
竹 叶		

益元散中有辰砂 ,疑重出。或是辰砂益元散 ,误离为二味耳 ,前有例在。又

此方七味，其为重出，殆不疑也。

阴亏于下，气热于上，鼻塞不利，头目不爽。治以轻剂。

桑 叶	花 粉	连翘壳
甘 草	象 贝	黑梔皮

阴亏气燥咳嗽。

玉 竹	桑 叶	南沙参
川 贝	花 粉	扁杏仁

左脉弦数，咳嗽皖闷寒热。

小柴胡汤去参。

阴伤便血。

滋肾丸

正弱邪重，勿忽调理。

广藿香	厚 朴	广 皮
连皮苓	神 曲	青 皮
麦 芽	大腹皮	

症久阳微失护，寒热不已。法宜温阴中之阳。

鹿 茸	附 子	当 归
人 参	茯 苓	生 姜

气热咳嗽痰血。



苇茎汤

阴亏气燥音嘶。

玉 竹	桑 叶	南沙参
川 贝	花 粉	北梨汁

梦泄咳嗽 ,此少阴不纳也。

熟 地	川 斛	天门冬
茯 神	麦 芽	北沙参

前有二方应用麦芽,却误麦冬,此则麦冬误麦芽矣。均钞时笔误所致,当为改正之。此方无用麦芽之理,其为麦冬之误无疑也。

阳气式微 ,行动气逆。

附 子	北五味	胡桃仁
茯 苓	沉香汁	紫石英

脉弦 ,胸胁痹痛引背 ,曾吐瘀食下拒纳。此属血格。

红 花	桃 仁	旋覆花
橘 红	生葱管	柏子仁

脉涩 失血咳嗽 妨食盗汗 渐延劳怯之途 勿忽视之 须静养为妙。

小建中汤

渐延干血 ,急急护阴。

熟 地	天 冬	川石斛
阿 胶	茯 神	鸡子黄

叶氏方案

终此下方仍是天士案也。唯既云叶氏方案终，又另抄于后者，或非周氏原本所有，乃顾氏所另抄得者，故附载於其后耳。自首至末，一又诊方，似是一病连案，惜未写明，此实抄者之失。然尚可推测而得之，阳脉涩阴脉弦以下，别是另案矣。

暑风上受 ,首先犯肺。执执为热之误蕴不解 ,逆传心包。肝阳化风 ,盘旋舞动。神昏谵语 ,脉虚。急宜辛凉 ,开热疏痰。俾神魂复摄 ,斯无变幻。为今治法 ,须治上焦 ,苦降消克 ,是有形有质 ,非其治矣。

犀角尖二钱	鲜生地一两	甘 草五钱
廉珠末三分研细冲入	焦丹皮二钱	连 翘一钱五分
赤 芍二钱	卷心竹叶二钱	白灯心五分

煎成化服牛黄丸二分、冰糖四两、乌梅一钱煎汤代药代药误,当是代水或代茶耳。

病久阴阳两伤 ,神迷微笑 ,厥逆便泄。正虚大著。若治病攻邪 ,头绪纷纭 ,何以顾其根本。莫如养正 ,以冀寇解。

人 参一钱五分	青花龙骨五钱	白芍药三钱
南 枣去核三枚	淘净淮麦一合	炙黑草一钱

叶氏用淮麦甘枣汤取得法,屡效大症。《古今医案按》附记中载之,可证也。吾亦喜用此,得效亦多。徐灵胎为古禁方之类,未必然也。

补正厥泄并止 ,邪少虚多彰明矣。清火消痰理气辛开下乘方法 ,片瓣不得入口矣。急宜扶助肝阴 ,俾得阴阳交恋 ,不致离二 ,则厥逆自止。然非可旦夕图功 ,希其不增别症 ,便是验处。

细北沙参一两	青花龙骨八钱	南 枣四枚
白 芍五钱	炙黑甘草一钱五分	上清阿胶二钱
淮 麦一两		

黏痰咳呕外出 ,邪有外达之机 ,神识颇清 ,正有渐复之势矣。
但筋惕脉虚 ,元气实馁 ,扶过秋分大节 ,得不变幻 ,方可。

大淮生地汁五钱煎三十沸	龙 骨五钱
白 芍三钱	天 冬一钱
鲜白花百合汁五钱煎三十沸	人 参一钱
淮 麦五钱	南 枣二枚
上清阿胶一钱五分	炙黑甘草一钱

将前四诊合参 ,颇有功成之望 ,然日就坦途乃佳。

人 参一钱包举大气	天 冬一钱清滋金水
炙黑草五分调和解毒	麦 冬一钱五分滋金土
川 斛三钱养胃口生真	生地汁一两捣同煎培益先天阴气

鲜白花百合汁煎汤代水清金降火生津化热

夫用药如用兵 ,须投之必胜 ,非徒纪律已也。况强敌在前 ,未可轻战。戢民固守 ,则是可为。今观此症本质素亏 ,时邪暑湿热三气交蒸互郁 ,上犯清灵。都城震惊 ,匪朝伊夕矣。藏精真气神衰惫困穷 ,阳津阴液 ,久为大伤。治惟保其胃口生真培元固本 ,犹恐不及 ,何暇再顾其标之痰热耶。仍主前法。

人 参一钱	阿 胶一钱五分米粉炒	稽豆皮三钱
茯神去木二钱	天 冬炒松一钱	麦 冬炒松一钱
大生地一两炒黑	甜北沙参四钱	

百合煎汤代水。

神气渐复 ,生机淳然 ,但受伤已久 ,未易收功。缓以图之 ,静以待之。

人 参一钱	熟地炭四钱	炒松麦冬一钱五分
-------	-------	----------



阿 胶一钱五分 生地炭四钱 炒松天冬一钱五分
百合汤代水。

痰中微带红色 ,此交节气代更 ,浮游之虚火上升 ,无足怪也。
治宜清上益下。

人 参一钱 霍石斛三钱 生牡蛎四钱
绿豆壳三钱 麦 冬一钱五分 白粳米三钱
白芍药三钱 清阿胶一钱五分 茯 神三钱
百合汤代水。

膀胱主肾 ,睡熟小便自遗 ,足徵神气衰微所致。于此可见消痰
理嗽辛燥和阳 ,均非善治。拟润补法中佐以交通心肾 ,使水升火
降 ,精灵复职 ,方为中的。若仅从事于脾胃 ,与《经》旨本末有乖矣。
用是力辟通套 ,进弃习俗弊窠 ,谨按《内经》撰方。

人 参一钱 阿 胶二钱 桂圆肉三钱
炒黑远志甘草汤泡去心七分 茯 神三钱
枣 仁一钱五分炒 炙黑草七分

清补肺胃两阴。

北沙参一两 朱砂拌麦冬二钱 去木茯神三钱
稽豆皮三钱 盐水煮石决五分 霍山石斛三钱
百合汤代水。

石决质重 ,方中用之 ,每重于其他药品 ,无用五分之例 ,其为五钱之误欤。

病势大减 ,舍本理末可矣。盖脾为生痰之所 ,肺为贮痰之具。
治以清肃上焦 ,佐以疏通中气。

鲜桑叶二钱	北沙参五钱	米 仁四钱
茯 神三钱	橘 白一钱	甜杏仁去皮三钱
冬瓜子去壳三钱	去壳生谷芽五钱	
复诊方		
川 斛三钱	麦 冬一钱五分	橘 白一钱
甘 草五分	茯 神二钱	鲜 藕三片
去壳生谷芽五钱		
再诊		
大生地四钱	川石斛三钱	茯 神三钱
炒枣仁一钱五分	稽豆皮三钱	麦 冬一钱五分
又诊		
研细火麻仁三钱	归 尾一钱五分	焦麦芽三钱
炒桃仁二钱研	盐水炒陈皮一钱	半 曲一钱五分
柏子仁一钱五分		
又诊方		
炒黑远志一钱	柏子仁二钱	盐水炒陈皮一钱
炒酸枣仁二钱	白茯苓三钱	真陈半夏曲一钱五分

阳脉涩 ,阴脉弦 ,法当腹中急痛。今复沉郁暴寒 ,宜更进一筹。
拟方备采。

淡干姜一钱	淡附子一钱炒	去皮厚肉桂五分
炒白芍一钱五分	白饴糖二钱	炙甘草一钱
炒香大枣肉二钱		
复诊方		
川桂枝一钱	淡干姜一钱	酒炒元胡索一钱五分
五灵脂酒炒二钱	白芍药一钱五分酒炒	开口真川椒三分炒



大枣肉二钱

炙甘草五分

泡淡乌梅肉炒枯一钱

胞门气虚,胃气下泄,乃有是正喧之病,古人以膏发煎导之。
今宜先用补中益气法,以升其气为妙。

人 参一钱

炙黄芪一钱五分

焦 术一钱五分

升 麻五分

炒柴胡五分

血 余二钱

当归身钱半

陈 皮一钱

炙 草五分

真阿胶二钱生溶冲

据述病原即交肠症,一名痼疾。遥遥之误笔拟一方,亦不过约
略云尔,未敢希功。

生 地二钱

血 余二钱

阿 胶二钱

炙 草五分

此案系己丑岁假,叔父本抄录至辛卯岁桃月初六日午刻始竣。

校 读 记

此案舍末后附载一案是连方外,其余均系按日抄录门诊方,未曾经过修饰整理者,真可靠之叶氏原案也。惟不载姓氏及复诊三四诊等等,漫无分别,使学人无从稽考,是大损失之处。其中案语有极简者只二字,如脉弦、脉左弦之类,且甚多,可见当日风气,寻常门诊,不重脉案。然以理推之,恐必是复诊或再三诊之类,其始诊必不如斯简略耳。此等案,人以为无可取,余仍珍视之者。良以以药推证,亦得六七。且其配合之美,同一可研味,故不废也。中间夏秋暑疟利咳嗽方最多,其余则调理虚损杂病间见,似是一年中所录,而长夏秋间为多耳。方重出者不少,其相类者尤多。大概普通病症均有一定标准,主药数味不甚换,其换者一二味耳。方多偶,用奇者十之一二耳,六味最多,多者八味,十味十二味不甚多见也。六味中四味不甚换,换者二味,如咳嗽门沙参、花粉、川贝、桑叶四味尤多也。虽云套法,却堪究味。聚而玩之,制方选药,因症转移之理,十得八九。且其选药味至精湛,一味之换,深意存焉。六味之中,涵咏不尽。每含古昔名方数种为一册治,加减变幻之美,从来所无。清真灵活,如思翁书法、渔洋绝句,令人意远。余读其案方结构之美,则则有味,最为相契,平生心折,实缘于此,非徒然也。若同时生白诸公方案虽佳,生白文学高于天士,方案至佳,实经琢磨,方则平实逊之方之结构,逊之远矣。亦有极相似者,风气移人不知不觉耳。天士用方,遍采诸家之长,不偏不倚。而于仲师圣法,用之尤熟,近人以叶派与长沙相距。以为学天士者,便非长沙;学长沙者,不可涉天士。真真奇怪之极。其实即以温热发明之故,貌似出长沙范围以外,宗奉者复加



以渲染。或逾其量,如柴胡劫肝阴,葛根耗胃液之类,下语太死,引起反感。宗长沙者,因而大诋之,愈积愈深,竟成敌国。承其后者,竟不窥天士一字。但知漫骂鄙弃,不知叶氏对于仲师之学,极有根柢也。案中所载,历历可征。诋者苟澄意阅之,不致狂言如呓矣。此集按方之佳处,正在相类方多,可资研究。若论议论之恢宏,治疗之奇特,收罗之广博,自不及《指南》之富、《存真》之精。而其特有之好处,亦二书所未有也。布帛菽粟,家常所需,贱不可废。奇珍异宝,时或逊之。此编则其例也。凡学一人欲得似,非仅择其精要而观之即可也,必并其寻常琐屑一无遗,愈多愈详愈妙。昔有俳优欲学一相君之状态,遂投入时相之门,服役久久。一旦袍笏登场,人皆骇然以为真相君矣,此则其例也。为道虽异,理实相同。从前医家师徒相承,别无秘法,读书之外,每日临症抄方。数年之后,自然得其薪传。若但选其精作医案读之,决不能成功如此也。又非专一不可,如临症抄方,一年换数人者,决不及数年随一人者成功之佳。此无他,驳杂不专耳。正如学书法一样,专则有进,杂则无成,其理同矣。若世传天士学更十七师,此成功已后之事。心有主宰,自然能选精华而去渣滓,亦如学书成后遍临诸家相同,非为入门初学言也。余谓天下百种学问,均同一理,均同一法,所谓一以贯之,真不刊之论也。余决从天士入手,以几仲师之室。附记臆见于此,以示后来学者。天士未刊医案,极难获得。此编真而且多如是,其宝贵焉可以言语尽哉。自庆福缘,因记于此。

一九四四年九月十一日书种室灯下书 程门雪

何澹庵医案

〔清〕 何澹庵 著

内 容 提 要

何澹庵,清末丹徒人。先辈皆以医学著称,为不使家学中断,遂苦志习医。通内、外、针灸诸科,对脉理、医方有独到见解。《何澹庵医案》成书于清光绪元年(1875)。1936年辑入《中国医学大成》。本书收载了类中、肝风、眩晕、头痛、咳嗽、吐血、肺痿、遗精、尿血、癃闭等内科杂病十三门,病案一百八十二则。何氏崇尚叶天士,用药善能变化,且不泥古方,方简药精,对研究叶氏医学流派和临床有一定参考价值。

本书可供中医临床医师及学习、研究中医者参考。

原出版说明



《丹徒县志》云：何游号澹安，金琇子，生而颖悟，过目不忘。其先世皆以医学著名朝野，虑家学之或坠也，苦志习医，家藏医书甚多，无不悉心考究，诊脉拟方，别有神解。于是声名大振，四方争延致之。凡经诊视，立奏奇效。著有《医学折衷》十卷，《何氏十三方注解》一卷，及《医案》等书云。此卷即先生医案未刊稿本，炳章为其别类编次，分列类中、肝风、眩晕、头痛、咳嗽、吐血、失音、肺痿、虚劳、遗精、淋浊、尿血、癰闭等类。法则崇尚叶派，用药善能权变，识证之精，能得病因主脑，且不泥古方，不胶成见。宜其奏效如神，深恐湮没不彰，爰为编订校刊行世。

目 录



类中	203	肺痿	244
肝风	208	虚劳	246
眩晕	218	遗精	252
头痛	220	淋浊	255
咳嗽	222	尿血	258
吐血	231	小便闭癃	261
失音	242		

类 中

头晕体丰 ,心悸脉动 ,类中之渐 ,须安养调治。

熟 地四钱	茯 神二钱	甘 菊一钱五分
豨 莩草一钱五分	石决明四钱	老桑叶一钱五分
归 身二钱	枣 仁三钱	麦 冬二钱
白蒺藜四钱	柏子霜一钱五分	

阳不交阴 ,鼻塞不通 ,两膝麻而不暖 ,乃命门火微也。用潜阳温补。

熟 地四钱	茯 神二钱	杞 子二钱
半 夏一钱五分	胡桃肉二钱	归 身二钱
枣 仁三钱	苁 蓉一钱五分	新会皮一钱

少寐头晕 ,阳不交阴也 ,六脉紧数 ,无疑肝火挟痰为患 ,防其类中。

熟首乌	法半夏	茯 神
石决明	橘 红	羚羊角
麦冬肉	枣 仁	白蒺藜
川郁金		

丸方。去羚羊、蒺藜、郁金 ,加於术、胆星、石菖蒲、淮牛膝、鲜



竹茹、钩钩，汤泛法丸。

卒然厥晕，膈次胀楚，六脉弦数，当用佐金法。

川黄连	归身	茯神
川楝子	木香	竹茹
淡吴萸	白芍	枣仁
石决明	橘叶	

阳本亏而厥阴气郁，以致身心劳动，即头晕肢麻，脉来弦滑。类中之机，预为调治。

真西党	石决明	茯神
草郁金	橘红	熟首乌
白蒺藜	枣仁	淮牛膝
竹茹		

营阴内伤，血不养肝，以致恶寒脉软，膈胀作痛，兼之舌本不利，语言不清。须宽心安养，可免此患。

紫丹参三钱	法半夏一钱五分	茯神二钱
炒白芍一钱五分	川郁金一钱	大生地四钱
煨木香四分	枣仁三钱	淡苁蓉一钱五分
橘叶三片		

肺胃不清，不能言语，此湿痰凝于肺胃，清窍不利使然。拟方暂服。

炒白术二钱	法半夏一钱五分	麦冬二钱
归身一钱五分	淡干姜七分	炒茅术一钱五分
新会皮一钱	茯神二钱	白蒺藜四钱

声音不清 ,不能言语 ,属下焦气亏 ,惟宜温补。

川桂枝	法半夏	茯 神
川 贝	白芥子	姜 汁
制远志	新会仁	枣 仁
杞 子	石菖蒲	

又丸方：

党 参二两	熟 地三两	夏 曲一两
茯 神一两五钱	苡 蓉一两	橘 白七钱
於 术二两	菖 蒲一两	五 味五钱
胆 星五钱	枣 仁二两	肉 桂四钱

淡蜜水丸。

肝火挟痰 ,卒然晕厥 ,当此发生之候 ,疏风清镇治。

羚羊角	法半夏	白蒺藜
黑山栀	石决明	熟首乌
橘 红	天 麻	淮牛膝
石菖蒲		

中虚肝郁 ,心嘈膈胀 ,须开怀调养 ,否则防类中。

西党参	归 身	茯 神
法半夏	天 麻	制於术
白 芍	枣 仁	煨木香
橘 叶		

接服归脾丸。

手足麻木 ,面发红块 ,风症将成 ,和营祛风兼理。



大熟地	归 身	青防风
红 花	厚杜仲	制於术
川 断	鹿角霜	木防己
桂 枝		

炼蜜为丸。

风湿袭于营卫 ,以致手足麻木 ,肌肤不仁 ,以祛湿养营调治。

真茅术	熟首乌	川 断
白蒺藜	秦 艽	川牛膝
制於术	炒归身	木 瓜
豨莶草	杞 子	生米仁

熬鹿角胶三两为丸。

右手足肿痛不仁 ,艰于言语 ,此风入络脉 ,痰蒙清窍也。宜祛风豁痰治之。

羚羊角	秦 艽	刺蒺藜
归 身	防 风	法半夏
木 瓜	五加皮	橘 红
忍冬藤		

积劳内亏 ,腰痛肢痿 ,津液内竭 ,并六脉沉弱 ,少力。必须温补 ,否则防类中。

党 参	熟 地	茯 神
杞 子	北五味	麦 冬
归 身	枣 仁	苁 蓉
胡桃肉		

阳微湿困 腰膝无力 软中之基 须戒酒谨慎。

制於术	归 身	狗 脊
川附子	胡 桃	大熟地
杜 仲	杞 子	五加皮

肝 风

质弱火炎 ,耳鸣头晕 ,膈次不宽。先用疏肝清理 ,然后进补奏效。

制首乌	青 蒿	石决明
花 粉	泽 泻	元生地
甘 菊	老桑叶	钩 钩
生甘草		

耳鸣头晕 ,六脉弦滑不柔 ,肝火挟痰为患 ,先清后补。

制首乌	黑山栀	石决明
池 菊	白蒺藜	法半夏
茯 苓	老桑叶	淮牛膝

卒然厥晕 ,膈次胀楚 ,六脉弦数 ,当用左金法。方在类中复。

川黄连	茯 神	炒白芍
木 香	川楝子	竹 茹
淡吴萸	枣 仁	石决明
归 身	真橘叶	

肝风挟痰 ,防其痼厥 ,六脉弦数 暂用疏肝涤饮治。四肢麻时昏沉。

制首乌	茯 神	白蒺藜
石决明	钩 钩	法半夏
郁 金	香 附	黑山栀

肝风挟痰 ,统体麻木 ,兼惊惕不宁 ,屡欲呕恶 ,乃肝邪侮胃 ,中气虚也。宜标本兼顾。卧则不寐 ,行则不能 ,坐则足肿 ,卧则肿退 ,症属湿痰 ,并非脚气。

於 术	法半夏	白蒺藜
五加皮	茯 神	十大功劳
茅 术	白归身	秦 艽
石决明	枣 仁	

肝风挟痰 ,上焦清空窍不利也。以清镇疏肝降气治。其人壮时晕厥跌倒。

羚羊尖	法半夏	黑山栀
茯 神	橘 红	陈胆星
制首乌	石决明	白蒺藜
枣 仁	降 香	

咽痛咳痰 ,膈胀便溏 ,此中虚厥阴化风 ,宜调中润肺治之。

桑白皮	橘 红	炒苏子
桔 梗	薄荷叶	生 芪
钩 钩	大力子	赤 苓
冬瓜子		
复 诊		
炒苏子	炒扁豆	橘 红



桔 梗

生甘草

川石斛

生米仁

茯 苓

郁 金

膈胀目昏 ,舌本手指麻木 ,当此厥阴用事之候 ,未敢遂补。鄙拟疏风涤饮法 ,以视动静。

百蒸於术

蒺 藜

茯 神

归 身

石决明

姜制半夏

甘 菊

枣 仁

新 会

冬桑叶

时疾后惊恐 ,以致下部精滑 ,上冲呕恶 ,触动肝风 ,膈胀浮肿 ,兼右脉滑大。先宜理胃疏肝 ,然后补其偏胜。

姜制半夏

广 藿

代赭石

钩 钩

竹 茹

赤茯神

黑山栀

白蒺藜

橘 红

肝郁生风 ,内热膈胀 ,不思饮食 ,以通为补。

元米炒川连

广 藿

新 会

大麦仁

炒白芍

法半夏

郁 金

橘 叶

归 须

荷 蒂

木郁生风 ,心悸口干 ,兼之腹鸣侮土 ,不克输津长肌 ,恐成单腹 ,莫作轻视。

川 连

法半夏

炒白芍

泽 泻

橘 叶

广 藿

白茯苓	焦神曲	黑山栀
接服方：		
土炒於术	法半夏	茯 神
白 芍	黑山栀	川石斛
白归身	枣 仁	橘 叶
泽 泻		

肝失所养 ,内风煽烁 ,时身心烦动 ,气机呼吸不利 ,以致痰喘。
现诊脉象 ,并不细软 ,并脾胃无咎 ,未必阳本亏也。兹此以甘露饮
加减法。其人七旬 ,每于亥子时发 ,痰壅气逆 ,血少肝亢。

真西党	熟 地	淡天冬
茯 神	柏子霜	元生地
牛 膝	大麦冬	枣 仁
郁金汁		
丸方：		
西党参	半夏曲	茯 神
柏子霜	石决明	枇杷叶
大熟地	沉香末	枣 仁
胡桃霜	淮牛膝	

血虚肝郁 ,厥阴化风 ,病经三载 ,以柔肝培本 ,恒服奏效。

熟 地	制首乌	茯 神
杞 子	甘菊花	归 身
石决明	枣 仁	牛 膝
老桑叶		
接服方：		



炙黄芪	阿 胶	茯 神
甘杞子	石决明	大熟地
归 身	枣 仁	柏子霜
老桑叶		

肝火挟痰 ,卒然晕厥 ,当此发生之候 ,宜疏风清镇治。

羚羊角	法半夏	石决明
白蒺藜	橘 红	熟首乌
天 麻	黑山栀	淮牛膝
菖 蒲		

厥阴之气有余 ,不时发热 ,热甚生风 ,神昏厥逆 ,当此升令 ,宜用清心疏镇法。月事不至。

制首乌	麦 冬	归 须
石决明	枳 实	半夏曲
茯 神	黑山栀	川郁金
益母膏二钱冲		

营液交虚 ,心阳飞越 ,上实下虚 ,易饥胆怯 ,延久不痊 ,神思倦怠 ,脉数无力。鄙拟甘温潜纳法 ,附方酌用。

炙黄芪二钱	麦 冬三钱	茯 神二钱
杞 子三钱	新会红一钱	大熟地五钱
五 味四分	枣 仁三钱	牡 蛎四钱煨
龙眼肉二钱		

肝胆热郁生风 ,统体作痛 ,阳明湿邪下注 ,以致口渴不清 ,左脉

紧大。先用疏风分理 ,然后进补奏效。

羚羊片	归 身	白蒺藜
赤 苓	生米仁	生白术
秦 艽	川续断	萆 薢
忍冬藤		

接服方：

制首乌	白 术	煅牡蛎
沙 苑	细桑枝	归 身
川 断	生米仁	赤 神
生甘草		

神志不清 ,频发厥晕 ,上焦空窍蒙闭也。以泻心降气治。

川黄连	法半夏	代赭石
枳实	竹 茹	风化硝
炒苏子	白茯苓	牛 膝
菖 蒲		

厥阴气郁 ,郁久生风 ,风甚生痰 ,中焦清窍不利也。须戒荤及酒 ,不致神昏颠倒。

羚羊角	石决明	法半夏
茯 神	僵 蚕	甘菊花
明天麻	葶苈子	黑山栀
竹 茹		

厥阴化风 ,痰气壅于上焦 ,以致右脉滑数 ,癰疔不消 ,以和肝化痰法。



制洋参	象 贝	秦 艽
石决明	冬桑叶	夏枯草
麦 冬	橘 红	白蒺藜
黑山栀		

久患休息 ,复兼咳血 ,二端俱愈 ,惟是内风煽动 ,以致心悸头晕 ,右脉弦数。宜黑归脾通补 ,徐徐安痊。

制於术	煨木香	茯 神
炒白芍	炙甘草	炒阿胶
远志肉	枣 仁	炒丹皮

厥阴气郁 ,久而化风 ,营阴暗耗 ,不寐 ,火动及上焦 ,脉络痿痛。当此发生之候 ,宜疏风静养。

熟 地	归 身	茯 神
杞 子	柏子仁	洋 参
麦 冬	枣 仁	龟 版
十大功劳		

厥阴化风 ,神不守舍 ,屡汗 ,火升 ,心悸不寐 ,以安魄苦泄治。

川 连	归 身	茯 神
石决明	黑山栀	半 夏
麦 冬	枣 仁	白蒺藜
橘 叶		

内风煽烁 ,肺气不宣 ,以致鼻窍不利 ,面部红肿抽动 ,以清金化风 ,热邪自泄。此方暂服。

羚羊角	桑白皮	石决明
甘 菊	豨 莩 草	荆 芥
生米仁	地骨皮	知 母
生甘草		

接服方：

熟首乌	归 身	桑 叶
泽 泻	生甘草	麦冬肉
丹 皮	豨 莩	黑山栀

阳明有余 ,少阴不足 ,水不涵木 ,肝火内动 ,脉数肢痿。宜祛风培水调治。

熟 地	归 身	牛 膝
杞 子	生虎骨	十大功劳
首 乌	秦 艽	木 瓜
赤 苓	元武版	

多痰头晕 ,四肢麻木 ,由脾虚挟湿 ,血少肝风 ,六脉滑大不柔 ,以平肝燥土调治。

炒熟地	於 术	归 身
白蒺藜	橘 红	法半夏
茅 术	白 芍	甘杞子

平昔好饮 ,操劳 ,火动 ,伤络 ,据曾失血 ,肝失所养 ,阳气易浮 ,立春节近。当从心脾肾调治。

西 党	远志肉	茯 神
米 仁	蛤粉炒阿胶	麦 冬



女贞子

枣 仁

牛 膝

桂圆肉

水不涵木 ,肝风内炽 ,肺气受克 ,肌体不润 ,筋骸不利 ,痛痹之渐 ,培水柔肝兼治。

制首乌三钱

秦 艽一钱五分

豨 莩草二钱

五加皮三钱

柏子霜一钱五分

十大功劳二钱

净归身二钱

米 仁四钱

地肤子一钱五分

冬桑叶一钱五分

生甘草四分

肺肾两虚 ,多痰咳逆 ,肝风内炽 ,痰火壅结 ,肿连颐颈 ,暂用涤痰清理 ,然后进补。

生绵芪

制首乌

知 母

橘 红

生鳖甲

真川贝

蛤 壳

桑 叶

厥阴气郁 ,络伤经败 ,肝失所养 ,木风愈甚 ,脉不柔软 ,以通为补。拟用黑逍遥 ,佐苦泄法。

元米炒川连五分

制於术一钱五分

炒黑枣仁三钱

制香附三钱

石决明四钱煨

炒黑柴胡八分

白茯神二钱

炒黑丹皮一钱五分

草郁金一钱

橘 叶三张

水亏肝风内动 ,以致虚里穴跳动 ,以交心肾 ,和肝调治。

熟首乌三钱

川石斛三钱

茯 神二钱

黑山栀一钱五分

牡 蛎四钱煨

大麦冬二钱

炒白芍一钱五分 枣 仁三钱 新 会一钱
 湘 莲七粒

始疾咳呛 ,继之帝丁胀楚。此邪入厥阴为患 ,以培水化风治。

陈阿胶	大力子	人中白
归 须	生甘草	淮牛膝
马兜铃	枇杷叶	青 黛
新绛屑		

眩 晕

头晕体丰 ,心悸脉动 ,类中之渐 ,须安养调治。

熟 地	茯 神	麦冬肉
甘 菊	白蒺藜	老桑叶
归 身	枣 仁	石决明
豨 莖	柏子霜	

质弱火炎 ,耳鸣头晕 ,膈次不宽。先用疏肝清理 ,然后进补。

元生地	青 蒿	石决明
花 粉	泽 泻	制首乌
甘 菊	老桑叶	钩 钩
甘 草		

耳鸣头晕 ,六脉弦滑不柔 ,肝火挟痰为患。先清后补。

制首乌	法半夏	淮牛膝
白蒺藜	茯 苓	石决明
甘菊花	黑山栀	冬桑叶

头晕膈胀 ,阴虚肝络不舒也。理气疏风兼治。

归 身	茯 神	甘菊花
-----	-----	-----

川郁金

女贞子

橘 叶

白 芍

枣 仁

白蒺藜

制香附

阿 胶

头晕多痰 ,心悸少寐 ,坎离不交 ,心志不宁。以苦泄安神 ,自然安适。

川 连

辰砂拌麦冬

枣 仁

丹 参

橘 红

法半夏

云茯神

龙 齿

橘 叶

竹 茹

头 痛

头风数载 ,由肝肾不足 ,兼表阳空疏 ,稍触外感 ,内风辄动。

炙绵芪	女贞子	归 身
石决明	青 盐少许	大熟地
冬桑叶	茯 神	甘 菊

气亏表弱 ,客邪易入 ,触动肝风 ,头痛呕吐 ,以固表养肝治。

炙绵芪	白归身	白蒺藜
甘 菊	黑山栀	制首乌
法半夏	石决明	白 芍
桑 叶		

膈胀头痛 ,少阳热郁也 ,防其腹满。

柴 胡	石决明	郁 金
新会皮	牛 膝	黑山栀
瓜蒌皮	白 芍	泽 泻
佛 手		

表虚头痛 ,甚则腹泄 ,呕吐。此肝风侮土也 ,暂用温胆法。

川 连

池 菊

石决明

法半夏

黑山栀

广 藿

茯 苓

焦 术

白 芍

咳 嗽

咳呛脾泄 ,饮食日减 ,六脉软弱少力 ,土不生金之验 ,症非轻渺。

制於术	茯 神	川贝母
归 身	川石斛	北沙参
山 药	新会皮	香 附
红 枣		

久咳膈痛 ,右脉弦数 ,肺痿之渐 ,莫作轻视。

北沙参	川贝母	生 芪
橘 白	冬瓜子	紫 菀
生蛤壳	米 仁	云 苓
桑 叶		

喘咳稠痰转剧 ,咽痛脉弱 ,此非有余之火克金 ,乃气虚肝液亏也。若再投凉剂 ,脾胃困败 ,须重剂滋补 ,图其奏效。

熟 地	川 贝	橘 白
天竺黄	淮山药	於 术
杞 子	茯 苓	焙麦冬
建莲肉		

咳呛、秽痰、气喘，脉软中虚，肺络受伤也，殊非轻恙。

制於朮	川百合	麦 冬
茯 苓	川 贝	茅 根
北沙参	生蛤壳	橘 白
桑 叶	知 母	

早寒暮热，脉数烦渴，呛咳不减，无疑表虚火不潜根也。仍用生津止渴，稍佐降气法。服过凉剂未效，乃下虚上实。

大熟地	橘 红	牛 膝
川贝母	米 仁	生石膏
苏 子	知 母	北沙参
芦 根		

咽间碎痛，咳呛唾涎，六脉并不弦数，乃肝阴亏而脾不输津下布也。所以大便燥结，殊非轻恙。

制於朮	川 贝	杞 子
橘 白	枇杷叶	半夏曲
蛤 壳	苳 蓉	杏 仁
人中白		

脾肺两虚，畏风咳喘，暂用玉屏风法，然后进补奏效。女身热干呕三月，少痰，腹痛，食后胀，四肢麻木，中虚，恐肿胀。

生黄芪	防 风	苏 子
旋覆花	桑 叶	鲜佛手
制於朮	半 夏	茯 苓
代赭石	橘 红	



温邪留恋 ,咳呛秽痰 ,当此夏令 ,宜救肺涤饮主治。

生芪皮	枇杷叶	橘 红
知 母	淮牛膝	阿 胶
生米仁	桑 叶	川 贝
茅 根		

耳后结痰 ,溃脓已愈 ,现在腠理空疏 ,呛咳自汗 ,幸阳明气旺 ,不致大害。鄙拟固表润肠法 ,否则防复溃。

生 芪	知 母	麦 冬
半夏曲	甜杏仁	米 仁
川 贝	蛤 壳	橘 红
枇杷叶		

丸方。去蛤壳 ,加洋参、石决明、牛膝、胖海参 ,捣丸。

咳呛音哑 ,中虚木火烁金也。

生 芪	北沙参	川百合
紫 菀	橘 红	丹 皮
麦冬肉	川贝母	牛 膝
桑 叶		

咳吐白沫 恶寒脉软 ,乃金寒不束津液 ,以和脾保肺佐降气治。

西党参	北沙参	杞 子
人中白	生蛤壳	制於术
川百合	橘 白	川贝母
沉香汁		

寒热咳呛 ,气阴交虚 ,此非暴病 ,未许速痊。

真西党	北沙参	川百合
杞 子	牡 蛎	於 术
大麦冬	淮山药	橘 白

久嗽中虚 ,恶寒咽痛 ,气分不足 ,宜乎温补 ,无虞难许。

西党参	山 药	大麦冬
杞 子	橘 白	炒熟地
牛 膝	五味肉	於 术
青 盐		

久呛中虚 ,气喘多痰 ,肝液有亏 ,咽间梗塞 ,病根深固 ,难许速痊。

真西党	北五味	川百合
橘 白	生蛤壳	制於术
大麦冬	人中白	牛 膝
枇杷叶		

咳呛不止 ,色脉少神 ,气分亏也。从脾肺调治。

西党参	北沙参	枣 仁
川 贝	淮山药	制於术
大麦冬	茯 神	橘 白

咳沫音哑 ,中虚 ,肺气不清。宜轻剂疏理。

旋覆花	米 仁	冬瓜子
枇杷叶	炒苏子	紫菀茸



橘 红

马兜铃

知 母

冬桑叶

咳逆音哑 ,似属阴亏火动 ,然脉象未见虚数 ,可见蕴邪未得清彻 ,宜轻剂和理。

鲜石斛

杏 仁

川 贝

马兜铃

新会红

紫菀茸

蛤 壳

麦 冬

枇杷叶

川郁金

时疾后 ,饮食不慎 ,腹胀咳呛 ,此土不生金 ,殊非轻恙。

焦 术二钱

炒苏子三钱

川石斛三钱

茯 苓二钱

橘 红一钱

冬瓜子三钱

法 夏一钱五分

白蔻壳四分

生米仁三钱

泽 泻一钱五分

谷 芽四钱

咳沫不止 ,气喘咽痛 ,并六脉虚数无力 ,可见中虚肝液竭也 ,殊非轻恙。兹拟填补保肝法 ,图其奏效。

炙绵芪二钱

麦冬肉二钱

炒熟地四钱

橘 白一钱

茯 神二钱

川百合三钱

人中白一钱漂

淮山药二钱

杞 子二钱

阿 胶二钱烱冲

胃痛干呛 ,肝络不和 ,恐有蓄血。以通络润燥 ,为暂用之剂。

当归须

淮牛膝

桃 仁

瓦楞子

白茯苓

煨木香

炒苏子	葵 皮	川郁金
新绛屑		

中气不舒 ,近兼咳呛 ,六脉弦紧 ,惟恐咯血。

炒苏子	旋覆花	橘 红
蛤 壳	冬桑叶	法半夏
草郁金	茯 苓	归 须
新绛屑		

元气素虚 ,疟后腠疏喘咳转剧 ,脉数无力 ,劳怯之渐 ,愈期未许。

炙 芪	北沙参	麦 冬
橘 白	煨牡蛎	红 枣
玉 竹	川贝母	山 药
茯 神	冬桑叶	

接服方：

黄 芪	北沙参	麦 冬
橘 白	煨牡蛎	杞 子
熟 地	川贝母	山 药
茯 神	款冬花	建 莲

膏滋方：

炙 芪	五 味	淡苡蓉
胡桃肉	熟 地	牛 膝
煨牡蛎		

久嗽不止 ,中虚表弱也 ,以致盗汗 ,膈胀气喘 ,脉软 ,以健胃固



表治 庶克奏效。

制於朮	石 斛	苏 子
蛤 壳	川 贝	红 枣
川百合	橘 白	茯 苓
米 仁	桑 叶	

接服方：

西党参	北沙参	山 药
菟 丝	茯 苓	红 枣
制於朮	炒米仁	橘 白
牛 膝	桑 叶	

咳喘多痰 咽间梗塞 六脉无力。属中虚肝液亏也 殊非轻恙。

西党参三钱	北沙参二钱	蛤 壳三钱
杞 子二钱	人中白一钱	大熟地四钱
川百合三钱	杏 仁二钱	橘 白一钱
枇杷叶一钱五分		

内热咳呛 痰中带血 此中焦热郁 非阴虚所发 不宜大补。

北沙参三钱	地骨皮二钱	元 参二钱
橘 红一钱	人中白一钱	麦冬肉二钱
生蛤壳三钱	知 母一钱五分	米 仁四钱
冬桑叶一钱		

水亏火动 干呛咯血 六脉无力。可见元气愈虚 恐交春病剧。

元生地四钱	北沙参二钱	麦 冬二钱
山 药二钱	茜 草一钱	粉丹皮一钱五分

川百合三钱 川 贝一钱五分 茯 神二钱
桑 叶一钱五分

咳呛反复 ,中虚表弱也。宜从脾肺调治。

制於术 麦冬肉 炒苏子
橘 白 海浮石 法半夏
北沙参 川贝母 茯 苓
老桑叶

喘咳伤中 ,口干膈痛 ,以润肺健胃调治。

川石斛 法半夏 杏 仁
麦 冬 橘 红 北沙参
炒苏子 蛤 壳 米 仁

先曾失血 ,由络伤所致。现患咳呛 ,脾泄痰多 ,肉削 ,中气不足之验。治宜涤痰健中。舍此无策。

制於术 淮山药 桑 叶
北沙参 橘 白 川石斛
茯 苓 款 冬 川贝母
炙 草

再诊 冲呛不止 ,比前减少 ,并脉象数势缓和 ,斯属佳境。但速愈不能。

炒生地 麦 冬 川 贝
元武版 丹 皮 北沙参
橘 红 杏 仁 冬桑叶
青 盐



久呛中虚 ,肢体困倦 ,肝胆气不舒也 ,频作呕吐 ,病在肝胃 ,臑补不合。

制於术

西 党

川 贝

石决明

姜汁焙竹茹

半夏曲

茯 神

橘 白

麦 冬

吐 血

络伤见血 ,幸不咳呛 ,乃气分病也。平肝降气主治。

元生地	北沙参	茯 神
淮牛膝	湖 藕	麦冬肉
炒苏子	枣 仁	川郁金

温邪伤肺 ,咳呛失血 ,六脉弦数 ,恐延入怯门。

北沙参	麦冬肉	元武板
冬桑叶	丹 皮	川贝母
地骨皮	淮牛膝	生米仁
橘 红		

内伤失血 ,咽干膈痛 ,虽有咳呛 ,六脉并不弦数。惟虚阳不潜 ,须省力调治。

元生地	川 断	北沙参
苏 子	元武版	丹 皮
牛 膝	大麦冬	橘 红
老桑叶		

素有痰喘 ,近兼失血 ,频发不已 ,两手脉虚软 ,乃中虚气分受伤



也。须培阴保肺兼顾 ,斯为尽善。

黄 芪	陈阿胶	茯 苓
甘杞子	制香附	熟 地
炒白芍	枣 仁	牛膝炭
青 盐		

内热咳血 ,本元虚也。清阴润肺治。

地骨皮	玉 竹	知 母
生蛤壳	藕 节	北沙参
麦 冬	橘 红	老桑叶

阳络受伤 ,咳血膈痛病久脉虚 ,愈期难决。

熟 地	麦 冬	北沙参
橘 红	淮牛膝	阿 胶
丹 皮	石决明	茜 草
冬桑叶		

复诊脉症 ,俱见平安 ,惟有内烧不止 ,阴分虚也。

元生地	麦 冬	北沙参
龟 版	橘 红	丹 皮
茯 神	女贞子	牡 蛎
桑 叶		

晨起咳痰 ,咽痒见血 ,肺胃之火 ,只宜清润调治。

乌犀角	天 冬	知 母
枇杷叶	生甘草	小元地
麦 冬	橘 红	冬桑叶

茅 根

狂失血后脉软 ,气怯胃气薄弱 ,非补无策。

炙黄芪	麦 冬	淮牛膝
牡 蛎	广橘白	炒熟地
五 味	甘杞子	茯 神
胡桃肉		

蓄血妄行 ,并不咳呛 ,气逆 ,左脉弦大 ,乃血去络不和也。暂用疏滞通络 ,接服黑归脾调理。

归 须	丹 参	柏子霜
川郁金	新绉屑	桃 仁
苏 子	牛膝炭	石决明

元气素虚 ,火动咯血 ,膈次不利 ,防其狂吐。

炒生地	莲 须	炒苏子
茯 苓	石决明	冬桑叶
丹 皮	龟 版	川郁金
淮牛膝		

藕汁冲服。

元气素虚 ,火动咯血 ,血虽止而痰涎上泛 ,恐阴液内亏。兹用健中保肺法。

制於朮	北沙参	山 药
川贝母	橘 白	陈阿胶
炒麦冬	茯 神	川百合



青 盐

失血后咳痰气秽 ,肝肺络伤也。无虞难许。

羚羊角	麦 冬	杏 仁
茜 草	炒苏子	茅 根
生米仁	知 母	橘 红
牛 膝	冬桑叶	

气喘咳血中虚 ,阳气易浮 ,固表纳喘兼治。

炙绵芪	煅牡蛎	山 药
麦 冬	北沙参	炒熟地
淮牛膝	茯 苓	橘 白
胡桃肉		

质弱火炎 ,骨蒸不退 ,痰中虽有血点 ,幸不咳呛。当此春令 ,须滋肝肾调理。

银柴胡	熟首乌	茯 苓
秦 艽	淮山药	北沙参
川 柏	泽 泻	麦 冬

阳明络伤 ,狂吐衄血 ,脉络空虚 ,气喘心悸。

炙 芪	茯 神	白 芍
蕊 石	藕 节	大熟地
枣 仁	茜 草	牛 膝

咳血久缠 ,痰多咽痛。

蛤粉炒阿胶	制洋参	橘 白
生米仁	冬瓜子	北沙参
人中白	茜 草	冬桑叶
燕 窝	一钱五分	

骤然失血半斗 ,神困脉微 ,由去血过多 ,阳气无依 ,颇有脱势。
姑拟补气养心法 ,斯为要计。

炙绵芪	麦 冬	茯 神
红 枣	牡 蛎	西党参
五 味	枣 仁	白 芍
炙 草		

蓄血妄行 ,络虚心悸 ,幸不咳呛 ,当以黑归脾调理。

真西党	麦 冬	茯 神
牛膝炭	橘 红	炒熟地
远 志	枣 仁	炒白芍
桑 叶		

咳血反复 ,咽关不利 ,左脉弦数 ,木火刑金也。

熟 地	北沙参	枇杷叶
茜 草	牛膝炭	阿 胶
川百合	麦冬肉	橘 红
青 盐		

素体不足 ,前曾失血 ,现诊脉象弦数不静 ,此水亏火不潜根也。
久防咳呛。



元生地	茯 神	麦 冬
龟版心	北沙参	丹 皮
枣 仁	丹 参	石决明

咳血气秽 ,六脉弦数模糊 ,此温邪入络 ,肺胃受伤 ,以清理救肺治之。

羚羊角	地骨皮	象 贝
知 母	橘 红	藕 节
枇杷叶	冬瓜子	茜 草
米 仁	茅 根	

失血过多 ,木邪侮土 ,脉不柔软 ,以通为补。

川石斛四钱	白 芍一钱五分	车 前二钱
茯 苓二钱	新会皮一钱	焦谷芽三钱
净归身二钱	苏 子三钱	泽 泻一钱五分
半 夏一钱五分	冬瓜子三钱	

血症复萌 ,右脉弦数 ,当此升令 ,宜用泻白法。

桑白皮	瓜蒌皮	麦 冬
牛 膝	炒米仁	地骨皮
枇杷叶	知 母	茜 草

咳血复萌 ,近兼遗泄 ,幸不脉数气喘 ,想见阴分不致大亏 ,乃阳络伤也 ,先理后补。

北沙参	川百合	茜 草
阿 胶	花 粉	大麦冬

白莲须

丹 参

茯 神

失血过多 ,气痹阴络满也 ,以通为补。

川石斛

归 身

炒苏子

法半夏

淮牛膝

焦谷芽

茯 苓

白 芍

炒车前

新会皮

冬瓜子

气伤血溢 ,火动咳呛 ,肝失所养 ,木火刑金 ,当用清上纳下法。

元生地

橘 白

苏 子

淮牛膝

石决明

麦冬肉

丹 皮

茜 草

川续断

藕 节

咳血咽痛 ,恶寒喘逆 ,中虚肺液亏也。以补气保肺治。

炙绵芪

北沙参

山 药

阿 胶

橘 白

熟地炭

大麦冬

牛 膝

米 仁

桑 叶

狂失血后 ,络伤气怯 ,脉细无力。虽见咳呛 ,非阴火上冲 ,乃气不足使然。以归脾法调理。

炙绵芪二钱

麦 冬二钱

枣 仁三钱

白 芍一钱

蛤粉炒阿胶三钱

北沙参二钱

远 志一钱 泡

茯 神二钱

牡 蛎四钱 煅

建莲肉七粒



呕泻蓄血 ,气虚阴络伤也。恐交春后 ,腹胀不易脱体。

焦 术二钱	炒归身一钱五分	川 楝子一钱
白 芍一钱五分	赤 苓三钱	木 香四分 ,煨
炒青皮一钱	延胡索一钱	泽 泻一钱五分
谷 芽三钱		

阳络受伤 ,血症频发 ,虽不咳呛 ,六脉甚是弦数 ,非佳境也。立春在迩 ,预为调治。

元生地	麦 冬	桃 仁
花蕊石	紫丹参	藕 节
丹 皮	牛 膝	茜 草
冬桑叶	草郁金	

呕泻蓄血 ,阴阳络俱伤 ,气滞脾困 ,不克输津生新 ,下焦真气不充 ,清浊艰于升降 ,运谷无权 ,腹膨便溺 ,六脉软弱无力。理当温补佐安神法 ,再视消息 ,附方呈政。

土炒制於术二钱	炙白芍二钱	炒枣仁三钱
菟 丝二钱	橘 叶三张	土炒归身一钱五分
云茯神二钱	川郁金一钱 ,切 ,后入	泽 泻一钱五分
焦谷芽四钱		

十九日晚复诊 左脉弦动 ,略有烦躁。此肝阴亏而脾未输上供也。再拟醒脾化气 ,参用柔肝法。

土炒制於术一钱	归 身一钱五分 ,酒炒	枣 仁三钱
川郁金一钱	泽 泻一钱五分	焦谷芽四钱
蛤粉炒阿胶二钱	白 芍二钱	茯 神二钱
炙升麻四分	橘 叶三张	

廿一日 脉象两手均称条达 ,惟重按少力 ,可见中焦气机稍舒 ,命门真火未能摄水 ,脾阳不克运动 ,所以下体浮肿重滞 ,饮食能纳难化也。仍拟和肝胃佐助元阳法。

炒黄西党三钱	茯 神三钱	巴 戟一钱五分 盐水炒
川郁金一钱 ,切 后入	泽 泻一钱五分	焦谷芽四钱
土炒於术二钱	枣 仁三钱	肉 桂三分 ,去皮 ,磨
炙升麻四分	橘 叶三张	

廿三日诊 腹胀不寐 ,脉反弦数 ,无疑木旺土衰 ,肝阴内亏所致。就证参脉 ,未敢骤补 ,此方暂服。

米饮炒制於术	归 身	茯 苓
川郁金	元米炒麦冬	赤 豆卅粒
姜汁制半夏	白 芍	藿 香
淮牛膝	磨冲肉桂	

廿五日诊 中不胜湿 ,湿化为热 ,其气不得快利 ,以致腐谷少权 ,二便不畅 ,脉象动静 ,以扶本为主 ,疏理为佐 ,拙方候政。

土炒制於术	归 身	大腹绒
茯 神	益 智	煨木香
白 芍	泡炮姜	车 前
肉 桂		

深思抑郁 ,内滞蓄血 ,狂吐之后 ,肝失所养 ,气机呆钝 ,侮土作胀 ,诊得脉象右弦左软 ,可见下焦无火 ,津不上供也。当用《金匱》法。

炒西党	炒熟地	川 附
牛 膝	丹 皮	焦於术
块茯苓	肉 桂	泽 泻



赤 豆

狂失血后 ,脉络空虚 ,其气无依 ,喘逆日甚 ,脉数无力 ,脾胃不甚强健 ,大虚候也。当用甘温纳补法。

西党参	炒熟地	茯 神
紫石英	牛 膝	制於术
炒杞子	枣 仁	川附子
胡 桃		

复诊 前拟温补 ,病情脉象 ,未见进退 ,但元气久虚 ,惟宜温补 ,舍此无策。

西 党	熟 地	麦 冬
杞 子	附 子	於 术
五 味	茯 神	磁 石
坎 炁		

服参方：

人 参	於 术	麦 冬
五 味	茯 神	杞 子
炙 草		

又复方 同前去坎炁 ,加胡桃肉。

狂吐蓄血 ,肋痞侮中 ,乃肝脾络伤 ,惟恐腹满。

川石斛	茯 苓	鳖 甲
郁 金	焦谷芽	炒苏子
白 芍	新 会	厚 朴
藕 节		

肝胃不和 , 并曾失血 , 显系营卫受伤 , 只宜清理。

生白芍	川郁金	茯 苓
钩 钩	姜 皮	炒苏子
石决明	新 会	泽 泻

内蕴暑邪 , 咳痰带血 , 六脉洪大不柔 , 补阴剂 , 不宜早服。

地骨皮	生米仁	丹 皮
橘 红	冬瓜子	桑白皮
生蛤壳	知 母	甘 草
茅柴根		

失 音

咳逆咽痛音哑 ,脉象紧数 ,乃肺虚肝液亏也 ,甚为棘手。

川黄连	枇杷叶	橘 白
人中白	知 母	陈阿胶
紫 菀	麦 冬	生米仁
鸡子黄生冲		

肾水不能制火 ,必致克金 ,阴精不能化气 ,必致咳病燥 ,所以咳逆音哑 ,脉动无神 ,此木郁水亏 ,虚火上炎之象。鄙拟滋纳法 ,以视动静。

青盐炒熟地	牡 蛎	川 贝
川郁金	云茯苓	盐水炒广皮
淮 膝	龟 版	川百合
鸡子黄		

邪未透泄 ,音哑咽痛 ,为患未久 ,无所大害。

旋覆花	马兜铃	麻 黄
象贝母	桑 叶	紫菀茸
杏 仁	桔 梗	人中黄

接服方：

紫 菀	人中黄	牛 膝
北沙参	桑 叶	杏 仁
生蛤壳	米 仁	天花粉

咳呛音哑 ,中虚木火炼金。

生 芪	北沙参	橘 红
牛 膝	川百合	丹 皮
麦冬肉	紫 菀	川 贝
冬桑叶		

咳沫音哑 ,中虚肺气不清 ,宜轻剂疏理。

旋覆花	生米仁	枇杷叶
冬瓜子	知 母	紫菀茸
炒苏子	马兜铃	冬桑叶
橘 红		

咳逆音哑 ,似属阴亏火动 ,然脉象未见虚数 ,可见蕴邪未得清彻 ,宜轻剂和理。

鲜石斛	生蛤壳	麦 冬
橘 红	川郁金汁	紫菀茸
甜杏仁	川 贝	兜 铃
鲜枇杷叶		

肺 痿

右膈及臂膀胀痛不仁 ,六脉弦数 ,坐卧不宁 ,此温邪入络 ,恐肺气痿伤 ,须用清通法。近时稍有痰喘。

旋覆花	羚羊角	法半夏
当 归	白蒺藜	橘 叶
代赭石	川郁金	炒苏子
秦 艽	生米仁	桑 枝

络不通气 ,痹右胸肋高肿 ,右寸关脉大 ,恐肺气痿伤 ,鄙拟通络化痰佐理气法 ,以图松解。痰黑带腥稍咳。

旋覆花	枇杷叶	牛膝炭
当 归	钩 钩	桑 枝
炒苏子	半夏曲	瓦楞子
橘 叶	郁 金	

咳呛秽痰带血 ,右脉弦数 ,由气郁络伤 ,肺金受克 ,冬至节已近 ,须宽怀调理。

陈阿胶	丹 参	米 仁
麦冬肉	炒苏子	藕 节
北沙参	茜 草	橘 红

枇杷叶

淮牛膝

患症时失于表理 ,肺气不宣 ,膀痿咳血 ,延久不痊 ,表虚自汗 ,并神色光白 ,症属肺痿 ,不宜过用凉剂。痰腥大失血。

生 芪

枇杷叶

橘 红

蛤粉炒阿胶

藕 汁

米 仁

淮牛膝

茜 草

川百合

冬瓜子

吞食噎逆 ,痰喘动血 ,乃肝郁刑金肺气痿伤也。恐盛暑病剧 ,慎之慎之。

陈阿胶

甜杏仁

麦 冬

冬桑叶

冬瓜子

茅 根

生米仁

川贝母

橘 红

生蛤壳

枇杷叶

肺气素虚 ,又感温邪 ,身热咳血 ,肺络伤也。所以咯痰胶膩 ,六脉数大 ,正气虽虚 ,温补不合。

生洋参一钱五分

生米仁四钱

川百合三钱

茅柴根四钱

陈阿胶二钱

橘 红一钱

沙 参二钱

枇杷叶一钱五分 ,刷

茜 草一钱

淮膝炭一钱五分

虚 劳

气虚表弱 ,色脉少神 ,自汗属泄 ,法当培本。

炙黄芪	茯 神	白 芍
地骨皮	牡 蛎	红 枣
川石斛	枣 仁	新 会
女贞子	桑 叶	

表里交虚 ,形衰脉弱 ,病经三载 ,须气阴并补。

炙黄芪	茯 神	山 药
麦冬肉	丹 皮	熟 地
枣 仁	五 味	女贞子
红 枣		

食少痰多 ,火动不寐 ,诊得六脉虚弦无力 ,可见气阴俱不足也。
健中保肺为主。

西党参	陈阿胶	茯 神
淮 药	麦冬肉	制於朮
北沙参	枣 仁	百 合
橘 白		

类症兼呛恶寒 ,脉软表里俱虚 ,非补无策。

黄 芪	茯 神	麦 冬
白 芍	桑 叶	首 乌
枣 仁	橘 红	牡 蛎
红 枣		

失血后 ,喘咳业经一载 ,气血俱虚 ,殊非轻渺。

熟 地	北沙参	茯 神
牡 蛎	橘 红	丹 皮
陈阿胶	枣 仁	山 药

气喘咳血 ,恶寒自汗 ,脉数腹痛 ,大便不结 ,不但营液内亏 ,肝胃亦困败 ,均非佳境。姑拟补土宁金法 ,以望奏效。

炙绵芪	淮山药	茯 神
菟 丝	蛤粉炒阿胶	制於术
北沙参	牡 蛎	湘 莲
枇杷叶		

肾水不能制火 ,必致克金 ,阴精不能化风 ,必致病燥 ,燥则痒 ,痒则咳 ,以致音哑嗌痛 ,脉动无神 ,此木郁水亏 ,虚火上炎之象。鄙拟滋纳 ,以视动静。

青盐炒熟地	牡 蛎	川 贝
川郁金	云茯神	盐水炒广皮
淮 膝	龟 版	川百合
鸡子黄冲		



质弱火炎 ,牙痛口干 ,六脉并不弦数 ,此系肝肾虚而不克输津上供 ,不宜过投凉剂。

西党参	阿 胶	茯 神
北沙参	青 盐	大熟地
丹 皮	枣 仁	麦冬肉

气亏表弱 ,不时寒热 ,营络空虚 ,气喘火升 ,六脉不甚有力 ,须气阴兼顾。

真西党	茯 神	北沙参
麦 冬	橘 白	制於术
杞 子	怀山药	阿 胶
青 盐		

连进补剂 ,并不膈胀作痛 ,不但营液有亏 ,表阳亦不固 ,甚宜用重剂频补 ,庶乎奏效。

西党参	熟 地	茯 神
麦 冬	牡 蛎	北沙参
淮 膝	枣 仁	百 合
水 梨		

失血兼精滑 ,肝肾虚损 ,筋拘而坐卧不宁 ,六脉细软无力 ,属下虚。而血不养肝 ,并泄自汗 ,此大虚候也。须重剂培补。

炙绵芪	茯 神	麦 冬
狗 脊	杞 子	大熟地
枣 仁	五 味	龙 齿
郁 金冲		

气分不足 ,肝络不和 ,以补气养营调治。劳力 ,则食减 ,饥则左肋痛 ,脚麻头痛。

於 术	归 身	川 断
钩 钩	香 附	茯 苓
白 芍	法 夏	杞 子

丸方：

西 党	归 身	川 断
茯 苓	法 夏	熟 地
於 术	白 芍	菟 丝
木 香	新 会	炙 草

肺肾两虚 ,腰痛痰喘 ,饮食有限 ,宜补脾肾 ,保肺调理。

炙 芪	於 术	五 味
杞 子	沙 苑	乌 贼 骨
熟 地	麦 冬	归 身
杜 仲	湘 莲	煅 牡 蛎

研末 ,用川石斛煎汤泛丸。

内伤兼少阳热郁 ,鼻衄及便溏带血 ,阴阳络俱伤 ,须省力调治。

生地炭	白 芍	木 香
米 仁	泽 泻	炒丹皮
鳖 甲	山 药	木 瓜

中虚阴火不潜 ,六脉沉弱无力。

元生地	丹 皮	茯 苓
杞 子	玉 竹	山 药



泽 泻

萸 肉

川 柏

芦 根

素体阴亏 ,近兼咳逆 ,自汗脾泄 ,六脉虚数无力 ,阳本大亏。宜填纳温补 ,然无虞未许。

炙绵芪二钱

炒熟地四钱

杞 子二钱

茯 神二钱

北五味四分炙

沉香汁三分

真西党三钱

制於术二钱

白 芍二钱

枣 仁三钱

干河车一钱五分

久嗽不止 ,多痰咽痛 ,及气喘脉软 ,举动无力 ,不但阴亏中气大虚也 ,均非吉兆。

制於术二钱

麦 冬二钱

茯 神二钱

甘杞子二钱

人中白一钱

大熟地四钱

五 味三分炙

橘 白一钱

煅牡蛎三钱

久嗽中虚 ,多痰脾泄 ,津失供肺 ,音哑咽痛 ,此重候也。愈期未许。

制於术二钱

北沙参二钱

生米仁四钱

茯 苓二钱

人中白一钱

淮山药二钱

川百合三钱

白扁豆二钱

橘 红一钱

冬桑叶一钱

气虚骨热 ,营液成痰 ,筋骸不得舒展 ,以致肿溃脓水 ,艰于收口。已属虚损 ,惟宜培本。

生 芪一钱五分

熟 地四钱

五 味炙 三分

杞 子二钱	五加皮一钱	炒枣仁三钱
归 身二钱	山 药二钱	麦 冬二钱
川 断一钱五分	细桑枝四钱 酒炒	

症属虚损 ,莫作风湿。治从脾肾培补 ,以图元旺病却。并有遗泄。

熟 地	淮 药	归 身
狗 脊	木 瓜	於 术
杞 子	川 断	杜 仲
羊 肾		

膏滋方。去山药、川断、羊肾 ,加桑枝、胡桃、党参、虎骨、龟版、白蜜 ,湘莲粉收入。

中虚阴火不潜 ,多痰内热 ,劳怯根苗 ,须省力服药。

制首乌三钱	北沙参二钱	女 贞二钱
橘 红一钱	制香附三钱	生绵芪一钱五分
归 身一钱五分	杜 仲三钱	丹 皮一钱五分
冬桑叶一钱		

遗 精

相火旺而兼湿热下注 ,以致阳举精泄 ,六脉弦滑。以滋清佐苦泄法。

鲜生地	莲 须	赤 苓
丹 皮	米 仁	川 柏
龟 版	萆 薢	泽 泻
甘 草		

精关不固 ,腰脊痠痛 ,六脉细软无力。宜涩精温补。

炒熟地	淮山药	川 断
北五味	湘莲肉	制於朮
金樱子	杜 仲	白茯苓

丸方。去金樱 ,加党参、狗脊、线鱼胶、砂仁。

厥阴气郁 ,膈胀目昏 ,君火内迫 ,阴精属泄 ,脉不柔软 ,当用交心肾苦泄法。兼心悸由用心过度作肝火看 ,服过补药不效。

川黄连	黑山栀	泽 泻
莲 须	柏子霜	法半夏
赤 苓	郁 金	橘 叶

坎离不交 ,惊恐自汗 ,近兼精滑 ,精气神俱亏 ,脉空无力。须重剂频补。足痿艰行。

炙 芪三钱	五 味四分 炙	茯 神二钱
煅牡蛎五钱	川 柏一钱	贡 干一两
熟 地八钱	麦 冬三钱	枣 仁三钱
淮山药三钱	湘 莲七粒	

失血兼精滑 ,肝肾虚损 ,筋拘而坐卧不宁 ,六脉细软无力 ,属下虚而血不养肝。并泄自汗 ,此大虚候也 ,须重剂培补。

炙 芪二钱	北五味四分	茯 神二钱
金狗脊一钱五分	甘杞子二钱	熟 地五钱
麦冬肉二钱	枣 仁三钱	煅龙齿二钱
川郁金一钱		

心肾不交 ,多梦遗泄 ,素有便血。宜黑归脾调理。

制於朮	茯 神	金樱子
麦冬肉	泽 泻	炒生地
枣 仁	莲 须	北五味

丸方：

西党参	熟 地	茯 神
金樱子	麦 冬	龟版心
制於朮	湘 莲	枣 仁
五味肉	牡 蛎	川 柏

蜜丸。

咳血复萌 ,近兼遗泄 ,幸不脉数气喘 ,想见阴分不致大亏 ,乃阳



络伤也。先理后补。

北沙参	陈阿胶	丹 参
莲 须	花 粉	麦冬肉
川百合	茜 草	茯 神
丸方：		
西 党	麦 冬	茯 神
白线胶	龟 版	北沙参
熟 地	五 味	枣 仁
煨牡蛎	湘 莲	丹 皮

藕汁泛丸。

阴分不足 ,又兼湿火上冲 ,脑顶下陷 ,遗泄 ,督脉痿痛 ,清上纳下治。

熟 地	龟 版	莲 须
石决明	首 乌	川 柏
茯 苓	冬桑叶	

淋 浊

中气不足 ,便浊下注 ,以四君摄精治。

真西党	茯 神	牡 蛎
北五味	炙 草	淮山药
萆 薢	牛 膝	炒白芍

又丸方 ,即前方加於术、米仁、湘莲肉。

久浊元虚 ,六脉无力 ,健中升清 ,自然安适。

制於术	萆 薢	生米仁
牡 蛎	冬瓜子	赤 苓
泽 泻	沙蒺藜	山 药
甘草梢		

脾肾两虚 ,腰痛便浊 ,未免费心太过 ,君火下陷 ,但此患久缠命门 ,阳气不摄 ,以致左脉沉弱 ,大便溏薄。拟补中益气合滋肾法。服过大黄数两未效。

真西党	熟 地	茯 神
肉 桂	炙 草	制於术
升 麻	枣 仁	萆 薢
湘 莲		



丸方。去萆薢,加五味、金樱子、阿胶,捣丸。

误服药酒,热注膀胱,小便下浊,久延不痊,烦渴肉削。诊得六脉并不弦数。兹用补中益气加减法。

西党参	熟地	麦冬
萆薢	升麻	芦根
制於朮	茯神	五味
牡蛎	湘莲	

便浊腰痛,督脉受伤,以固精补气治。

大熟地	金樱子	川断
龙骨	净归身	芡实
狗脊	杜仲	

久浊不止,肾部痠痛,分清温润治。

西党参	川萆薢	淡苡蓉
杜仲	生归身	大熟地
赤茯苓	沙蒺藜	牡蛎
湘莲肉		

尿血兼浊,频解溺痛,左肋不和,恐有蓄血,此方暂服。

川连	萆薢	瓦楞子
甘草	归须	赤苓
元胡索		

便浊久缠,湿火下注也。升清分利治。

元生地

赤 苓

甘草梢

川萆薢

莲 须

生米仁

炙升麻

丹 皮

泽 泻

尿 血

膈胀尿血 ,由厥阴气郁 ,膀胱络伤也。暂用破瘀导下法。

川 连	制 军	川郁金
泽 泻	甘草梢	赤 苓
归 须	延胡索	萸 皮
琥珀屑		

接服方：

萆 薢	淡 芩	牛膝炭
泽 泻	生 藕	赤 苓
丹 皮	生米仁	莲 须

腹膨便溺 ,下注尿血 ,由肝经热郁 ,膀胱络伤也。先宜疏滞 ,然后培补奏效。女。

川黄连	当归须	赤 芍
车 前	枳 壳	制生军
牛膝炭	赤 苓	泽 泻
新绛屑		

接服方：

生於术	琥珀屑	赤 苓
泽 泻	荷 蒂	生米仁

川郁金

萆 薢

生 草

湿热伤络 ,曾下尿血 ,神色萎黄。当用健中分理。年六七岁 ,饮食少 ,溺时作痛 ,虚治一童年六七岁 ,尿血 ,苦痛 ,元旺 ,投川连、大黄。

生於术

赤 苓

泽 泻

牡丹皮

冬瓜子

生米仁

萆 薢

川 柏

生甘草

尿血兼浊 ,频解溺痛 ,左肋不和。恐有蓄血 ,此方暂服。

川 连

萆 薢

瓦楞子

甘 草

归 须

赤 苓

元胡索

心火内迫 ,膀胱络伤 ,以致尿血。

生洋参

元生地

丹 参

血余灰

萆 薢

大麦冬

牡丹皮

茯 神

琥珀屑

尿血溺痛 ,久延不痊 ,六脉无力。须标本兼顾。

西党参

炒丹皮

萆 薢

炒阿胶

湖 藕

云茯苓

炒杞子

升 麻

甘草梢

尿血久缠 ,腰腹作痛 ,屡投利剂 ,气陷伤津 ,以致精神委顿 ,六脉细软。若不升清培补 ,恐交秋病剧。

西党参

赤茯神

升 麻



何澹庵医案

沙 苑

甘草梢

藕 节

木 香

杞 子

制於术

萆 薢

小便闭癰

外症已愈 ,小溲仍然不爽 ,脉象亦未柔软 ,大补不宜。阴囊溃烂。

生洋参	丹 皮	萆 薢
龟 版	甘草梢	制首乌
赤 苓	米 仁	莲 须

命门气亏 ,兼之中虚气陷 ,清气不升 ,小便溺塞 ,诊得六脉沉弱 ,所以凉剂不宜多服。

西党参	升 麻	菟丝子
萆 薢	琥珀屑	制於朮
赤 苓	甘草梢	泽 泻

湿火下注 ,小便溺痛 ,六脉弦紧。须用分清导下法 ,方许奏效。

锦 纹	莲 须	萆 薢
牛 膝	甘草梢	川 连
归 须	泽 泻	赤 苓
冬瓜子		

频解溺痛 ,左脉细软 ,乃少阴亏而膀胱挟热也。以滋肾法。

熟 地四钱	升 麻四分炙	赤茯苓二钱
-------	--------	-------



何澹庵医案

川 柏一钱

生甘草四分

肉 桂四分

草 薢一钱五分

柏子霜一钱五分

丹 皮一钱五分

琥珀屑三分研冲