

中国医药古籍宝典系列之：

千 金 方

千金方

(唐 - 孙思邈)

备急千金要方卷第二 (妇人方上) 178方

1 七子散治丈夫风虚目暗，精气衰少无子，补不足方。五味子、牡荆子、菟丝子、车前子、菥子、石斛、署预、干地黄、杜仲、鹿茸、远志（各八铢）、附子、蛇床子、芎藭（各六铢）、山茱萸、天雄、人参、茯苓、黄耆、牛膝（各三铢）、桂心（十铢）、巴戟天（十二铢）、苁蓉（十铢）、钟乳粉（八铢）。右二十四味，治下筛酒服方寸匕，日二，不知增至二匕，以知为度，禁如药法，不能酒者，蜜和丸服亦得，一方加覆盆子八铢，求子法，一依后房中篇。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

2 朴消荡胞汤治妇人立身已来全不产，及断绪久不产三十年者方。朴消、牡丹、当归、大

黄、桃人（生用各三铢）、细辛、厚朴、桔梗、赤芍药、人参、茯苓、桂心、甘草、牛膝、橘皮（各一铢）、虫（十枚）、水蛭（十枚）、附子（六铢）。右十八味〔口父〕咀，以清酒五升，水五升合煮，取三升，分四服，日三夜一，每服相去三时，更服如常，覆被取少汗，汗不出，冬日着火笼之，必下积血，及冷赤脓如赤小豆汁，本为妇人子宫内有些恶物令然，或天阴脐下痛，或月水不调？为有冷血不受胎，若斟酌下尽，气力弱大困，不堪更服，亦可二三服即止，如大闷不堪，可食酢饭冷浆一口即止，然恐去恶物不尽不大得药力，若能忍能服尽大好，一日后仍着导药。（千金翼不用桔梗甘草）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

3 治全不产及断绪，服前朴消汤后，者坐导药方。皂荚、山茱萸（千金翼作苦瓠）、当归（各一两）、细辛、五味子、干姜（各二两）、大黄、矾石、戎盐、蜀椒（各半两）。右十味末之，以绢袋盛，大如指长三寸，盛药令满，内妇人阴中，坐卧任意，勿行走急，小便时去

之，更安新者，一日一度，必下青黄冷汁，汁尽止即可幸御？自有子，若未见病出，亦可至十日安之，一本别有葶苈砒霜各半两，此药为服朴消汤恐去冷恶物出不尽，以导药下之，值天阴冷不疼，不须着导药，亦有着盐为导药者，然不如此药，其服朴消汤后，即安导药，经一日外，服紫石门冬丸。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

4 紫石门冬丸，治全不产及断绪方。紫石英、天门冬（各三两）、当归、芎藭、紫葳、卷柏、桂心、乌头、干地黄、牡蒙（千金翼作牡荊外台作牡蒙）、禹余粮、石斛、辛夷（各二两）、人参、桑寄生、续断、细辛、厚朴干姜、食茱萸、牡丹、牛膝（各二十两）、柏子人（一两）、署预、乌贼骨、甘草（各一两半）。右二十六味末之，蜜和丸，酒服如梧桐子大十丸，日三，渐增至三十丸，以腹中热为度，不禁房室，夫行不在，不可服禁如药法，比来服者，不至尽剂即有娠。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

5 白薇丸主令妇人有子方。 白薇、细辛、防风、人参、秦椒、白敛（一云白芷）、桂心、牛膝、秦艽、茺萸、沙参、芍药、五味子、白僵蚕、牡丹、蛭螬（各一两）、干漆、柏子人、干姜、卷柏、附子、芎藭（各二十铢）、紫石英、桃人（各一两半）、钟乳、干地黄、白石英（各二两）、鼠妇（半两）、水蛭、虫（各十五枚）、吴茱萸（十八铢）、麻布叩复头（一尺烧）。右三十二味末之蜜和丸，酒服如梧子大十五丸，日再，稍加至三十丸当有所云，小觉有异即停服。 论曰，古者求子，多用庆云散承泽丸，今代人绝不用此虽未试验，其法可重，故述之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

6 庆云散，主丈夫阳气不足，不能施化，施化无成方。 覆盆子、五味子（各一升）、天雄（一两）、石斛、白朮（各三两）、桑寄生（四两）、天门冬（九两）、兔丝子（一升）、紫石英（二两）。 右九味治下筛， 酒服方寸匕，先食，日三服，素不耐冷者，去寄生，加细辛四两 阳气不少而无子者，去石斛，加槟榔十五枚。（备

急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

7 承泽丸，主妇人下焦三十六疾，不孕绝产方。梅核人、辛夷（各一升）、葛上、亭长（七枚）泽兰子五合、溲硫二两、本一两。右六味末之，蜜和丸，先食，服如大豆二丸，日三，不知稍增若腹中无坚癖积聚？去亭长，加通草一两，恶甘着，和药先以苦酒搜散，乃内少蜜和为丸。 大黄丸，主带下百病无子，服药十日下血，二十日下长虫及清黄汁，三十日病除，（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

8 五十日肥白方。 大黄（破如米豆熬令黑）、柴胡、朴消（各一升）、芎藭（五两）干姜（一升）、蜀椒（二两）、茯苓（如鸡子大一枚）。右七味末之蜜和丸如梧桐子大，先食，服七丸，米饮下，加至十丸，以知为度，五日微下。（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

9 治女人积年不孕吉祥丸方。 天麻（一两）、五味子（二两）、覆盆子（一升）、桃花（二两）柳絮（一两）、白朮（二两）、芎藭（二

两)、牡丹(一两)、桃人(一百枚)、菟丝子(一升)、茯苓(一两)、楮实子(一升)干地黄(一两)、桂心(一两)。右十四味末之,蜜和丸如豆大,每服空人饮若酒下五丸,日中一服,晚一服。消石大黄丸,治十二瘦癖,及妇人带下绝产无子,并服寒食药而腹中有癖者,当先服大丸下之,乃服寒食药耳,大丸不下水谷,但下病耳,不令人虚极,方在第十一卷中。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

10 治月水不利闭塞, 绝产十八年, 服此药二十八日有子,金城太守白薇丸方。白薇(三十铢)、人参、杜衡古(今验用牡蛎)、牡蒙(各十八铢)牛膝(半两)、细辛(三十铢)、厚朴、半夏(各十八铢)、沙参、干姜(各半两)、白殭蚕(十八铢)、秦观(半两)、蜀椒(一两半)、当归(十八铢)、附子(一两半)、防风(一两半)、紫苑(十八铢)。右十七味末之蜜和,先食,服如梧子三大丸,不知稍增至四五丸,此药不长将服,觉有妊娠则止,用之大验,(崔氏有桔梗丹参十八铢)。(备

急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

11 白薇丸主久无子或断绪，上熟下冷，百病皆治之方。白薇（十八铢）、紫石英（三十铢）、泽兰、太一余粮（各二两）当归（一两）、赤石脂（一两）、白芷（一两半）、芎藭（一两）本、石膏、庵子、卷柏（各二十铢）、蛇床子（一两）、桂心（二两半）、细辛（三两）、覆盆子、桃人（各二两半）、干地黄、干姜、蜀椒车前子（各十八铢）、蒲黄（二两半）、人参（一两半）、白龙骨、远志、麦门冬、茯苓（各二两）、橘皮（半两）。右二十八味末之，蜜和，酒服十五丸如梧子大，日再，渐增以知为度，亦可至五十丸，慎猪鸡生冷酢滑鱼蒜驴马牛肉等，觉有妊娠即停，三月正择食时，可食牛肝及心，至四月五月不须，不可故杀，令子短寿，遇得者大良。（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

12 治妇人绝产，生来未产，荡涤腑藏，使玉门受子精，秦椒丸方。秦椒、天雄（各十八铢）、玄参、人参、白敛、鼠妇、白芷、黄耆、

桔梗、露蜂房、白僵蚕、桃人、蛭螬、白薇、细辛、茺萸（各一两）、牡蒙、沙参、防风、甘草、牡丹皮、牛膝、卷柏、五味子、芍药、桂心、大黄、石斛、白朮（各二十铢）、柏子人、茯苓、当归、干姜（各一两半）、泽兰、干地黄、芎藭（各一两十八铢）、干漆、白石英、紫石英、附子（各二两）、钟乳（二两半）、水蛭（七十枚）、虫（百枚）、麻布叩复头（七寸烧）。右四十四味末之，蜜丸，酒服十丸如梧子，日再，稍加至二十丸，若有所去如豆汁鼻涕，此是病，觉有异即停。妇人绝子，灸然谷五十壮，在内踝前直下一寸，妇人绝嗣不生，胞门闭塞，灸关元三十壮报之。妇人妊子不成若堕落，腹痛，漏见赤，灸胞门五十壮，在关元左边二寸是也。右边二寸名子户。妇人绝嗣不生，灸气门穴，在关元傍三寸各百壮。妇人子藏闭塞，不受精疼，胞门五十壮。妇人绝嗣不生，漏赤白，灸泉门十壮，三报之，穴在横骨当阴上际。论曰，阴阳调和，二气相感，阳施阴化，是以有娠，而三阴所会则多生女，但妊娠二月名曰始膏，精气成于胞里，至于三月名曰始胎，血不流，象

形而变，（备急千金要方卷第二（妇人方上）
178方）

13 未有定仪，见物而化，是时男女未分妇人始觉有娠，养胎并转女为男丹参丸方。丹参、续断、芍药、白胶、白朮柏子人（各二两）、人参、芎藭、干姜（各三十铢）当归、橘皮、吴茱萸（各一两十八铢）、白芷冠缨烧灰（各一两）、羌活（十八铢）、干地黄（一两半）、甘草（二两）太（一具干）、东门上雄鸡头（一枚）。右十九味末之，蜜和丸，酒服十丸，日再，稍加至二十丸如梧子大。又方、取原蚕矢一枚，花水服，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

14 又方。取弓弩弦一枚，缝囊盛带妇人左臂，一法以系腰下，满百日去之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

15 又方。取雄黄一两，缝囊盛带之，要女者带雌黄。（备急千金要方卷第二（妇人方上）
178方）

16 又方。以斧一柄，于产妇卧闲下置之，仍系刃向下，勿令人知，如不信，待鸡抱时，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

17 四肢百节疼烦沉重，多卧少起，恶寒汗出，疲极黄瘦方。半夏（三十铢）、茯苓、干地黄（各十八铢）、橘皮、细辛、人参、芍药、旋复花、芎藭、桔梗、甘草（各十二铢）、生姜（三十铢）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，若病阻积月日不得治，及服药冷热失候，病变客热烦渴，口生疮者，去橘皮细辛加前胡知母各十二铢，若变冷下痢者，去干地黄入桂心十二铢，若食少胃中虚生热，大便闼塞，小便赤少者，宜加大黄十八铢，去地黄加黄芩六铢，余依方服一剂得下，后消息者看气力冷热增损方调定，更服一剂汤，便急服茯苓丸令能食便强健也，忌生冷醋滑油腻菰菜海藻，茯苓丸治妊娠阻病，患心中烦闷，头眩重，憎闻饮食气便呕逆吐闷颠倒，四肢垂弱，不自胜持，服之即效，要先服半夏茯苓汤两剂，（备急千金要方卷第二（妇

人方上) 178方)

18 后可将服此方。茯苓、人参、桂心熬、干姜、半夏、橘皮 (各一两)、白朮、葛根、甘草 枳实 (各二两)。右十味末之, 蜜和为丸, 如梧子, 饮服二十丸, 渐加至三十丸, 日三。(肘后不用干姜半夏橘皮白朮葛根只五味又云妊娠忌桂故熬)。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

19 治妊娠恶阻呕吐, 不下食方。青竹茹、橘皮 (各十八铢)、茯苓、生姜 (各一两) 半夏 (三十铢)。右五味〔口父〕咀, 以水六升煮, 取三升半, 分三服, 不差频作。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

20 治妊娠呕吐不下食, 橘皮汤方。橘皮、竹茹、人参、白朮 (各十八铢) 生姜 (一两)、厚朴 (十二铢)。右六味〔口父〕咀, 以水七升煮, 取二升半, 分三服, 不差重作。养胎第三 (论二首禁忌一首、方二十三首逐月养胎二十首)。论曰, 旧说凡受胎三月, 逐物变

化，稟质未定，故妊娠三月，欲得观犀象猛兽珠玉宝物，欲得见贤人君子盛德大师，观礼乐钟鼓俎豆军旅陈设，焚烧名香，口诵诗书，古今箴诫，居处简静，割不正不食，席不正不坐，弹琴瑟调心神，和情性，节嗜欲，庶事清净，生子皆良，长寿忠孝，仁义聪惠，无疾？斯盖文王胎教者也。论曰，儿在胎，日月未满，阴阳未备，腑藏骨节皆未成足，故自初讫于将产，饮食居处，皆有禁忌。妊娠食羊肝令子多危。妊娠食山羊肉令子多病。妊娠食驴马肉延月。妊娠食驴肉生产难。妊娠食兔肉犬肉令子无声并缺唇。妊娠食鸡子及干鲤鱼令子多疮。妊娠食鸡肉糯米令子多寸白虫。妊娠食椹并鸭子令子倒出心寒。妊娠食雀肉并豆酱令子满面多黑子。妊娠食雀肉饮酒令子心淫情乱不畏羞耻。妊娠食鼈令子项短。妊娠食冰浆绝胎。妊娠勿向非常地大小便必半产杀人。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

21 徐之才逐月养胎方。妊娠一月名始胚饮食精熟，酸美受御，宜食大麦，无食腥辛，是

谓才正。 妊娠一月，足厥阴养，不可针灸其经，足厥阴内属于肝，肝主筋及血， 一月之？血行否涩，不为力事，寝必安静，无令恐惧，妊娠一月，阴阳新合为胎，寒多为（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

22 热多卒惊，举重腰痛腹满胞急，卒有所下，当预安之，宜服乌雌鸡汤方。乌雌鸡一只（治如食法）、茯苓（二两）、吴茱萸（一升）、芍药、白朮（各三两）、麦门冬（五合）、人参（三两）、阿胶（二两）甘草（一两）、生姜（一两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮鸡取六升，去鸡下药煎取三升，内酒三升？（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

23 烱尽取三升，放温每服一升，日三，若曾伤一月胎者，当预服补胎汤方。细辛（一两）、干地黄、白朮（各三两）、生姜（四两）、大麦、吴茱萸（各五合）、乌梅（一升）、防风（二两）。右八味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服，先食服寒多者倍细辛茱萸？若热多渴者去细辛茱萸加栝楼根二两若

有所思，去大麦加柏子人三合，一方有人参一两妊娠二月名始膏，无食辛臊，居必静处男子勿劳，百节皆痛是为胎始结。妊娠二月，足少阳养，不可针灸其经，足少阳内属于胆主精，二月之时，儿精成于胞里，当慎护惊动也。妊娠二月，始阴阳锯经，有寒多坏不成，有热即萎悴，中风寒有所动摇，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

24 心满脐下悬急，腰背强痛，卒有所下，乍寒作热，艾叶汤主之方。艾叶、丹参、当归、麻黄（各二两）、人参、阿胶（各三两）、甘草（一两）、生姜（六两）、大枣（十二枚）。右九味〔口父〕咀，以酒三升水一斗，煮减半去滓内胶煎，取三升，分三服，一方用乌雌鸡一只，宿肥者，治如食法，割头取血，内三升酒中相和，鸡以水一斗二升先煮，取汁，去鸡内药煎，取三升，内血酒并胶煎，取三升，分温三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

25 若曾伤二月胎者，当预服黄连汤方。黄

连、人参（各一两）、吴茱萸（五合）、生姜（三两）、生地黄（五两一方用阿胶）。右五味〔口父〕咀，以酢浆七升，煮取三升，分四服，日三夜一，十日一作？加乌梅一升，加乌梅者，不用浆，直用水耳，一方用当归半两。妊娠三月名始胎，当此之时，未有定仪，见物而化，欲生男者，操弓矢，欲生女弄珠玑，欲子美好，数视璧玉，欲子贤良，端坐清虚，是谓外象而内感者也。妊娠三月，手心主养，不可针灸其经，手心主内属于心，无悲哀思虑惊动。妊娠三月，为定形，有寒大便青，有热小便难，不赤即黄，卒惊恐忧愁嗔怒喜顿？（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

26 动于经，腹满绕脐苦痛，或腰背痛，卒有所下，雄鸡汤方。雄鸡一只（治如食法）、甘草、人参、茯苓、阿胶（各二两）、黄芩、白朮（各一两）、麦门冬（五合）芍药（四两）、大枣（十二枚擘）、生姜（一两）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗五升，煮鸡减半，出鸡内药煮，取半肉清酒三升？取三升分三

服，一日尽之当温卧一方用，当归芎各二两，不用黄芩生姜。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

27 若曾伤三月胎者，当预服茯神汤方。茯神、丹参、龙骨（各一两）、阿胶、当归甘草、人参（各二两）、赤小豆（二十一粒）、大枣（二十一枚）。右九味〔口父〕咀，以酥浆一斗，煮取三升，分四服，先食服，七日后服一剂，腰痛者加桑寄生二两，深师有薤白二两麻子一升妊娠四月，始受水精以成血，食宜稻粳羹宜鱼鴈，是谓盛血气，以通耳目，而行经络。妊娠四月，手少阳养，不可针灸其经，手少阳内输参焦，四月之时，儿六腑顺？当静形体和心志节饮食。妊娠四月，有寒心下愠愠欲呕膈不欲食，有热小便难，数数如淋状，脐下苦急，卒风寒颈项强痛寒热或惊动身躯腰背腹痛，往来有时，胎上迫，心烦不得安，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

28 卒有所下，菊花汤方。菊花（如鸡子大一枚）、麦门冬（一升）、麻黄、阿胶（各三

两)、人参(一两半)、甘草、当归(各二两)、生姜(五两)半夏(四两)、大枣(十二枚)。右十味〔口父〕咀，以水八升，煮减半，内清酒三升并阿胶煎，取三升，分三服 当汗以粉粉之，护风寒四五日，一方用乌雌鸡一只煮水煎药。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

29 若曾伤四月胎者，当预服调中汤方。白芍药(四两)、续断、芎藭、甘草(各一两)、白朮、紫胡(各三两)、当归(一两半)、乌梅(一升)、生姜(四两)、厚朴、枳实、生李根、白皮(各三两)。右十二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，八日后复服一妊娠五月，始受火精以成其气，卧必晏，起沐浴浣衣，深其居处，厚其衣裳，朝吸天光以避寒殃，其食稻麦，其羹牛羊，和以茱萸，调以五味，是谓养气，以定五藏。妊娠五月，足太阴养，不可针灸其经，足太阴内输于脾，五月之时，见四肢皆？无大饥，无甚饱，无食干燥，无自灸热，无劳倦。妊娠五月，有热苦头眩，心乱呕吐，有寒苦腹满痛，

小便数，卒有恐怖，四肢疼（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

30 寒热胎动无常处，腹痛闷顿欲仆，卒有所下，阿胶汤主之方。阿胶（四两）、旋复花（二合）、麦门冬（一升）、人参（一两）、吴茱萸（七合）、生姜（六两）、当归、芍药、甘草、黄芩（各二两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮药减半，内清酒三升并胶，微火煎，取三升半，日三夜一，先食服便愈，不差再服，一方用乌雌鸡一只，割取咽血内酒中，以水煮鸡，以煎药减半，内酒并胶煎，取三升半，分四服。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

31 曾伤五月胎者，当预服安中汤方。黄芩一两、当归、芎藭、人参、干地黄（各二两）、甘草、芍药（各三两）、生姜（六两）麦门冬（一升）、五味子（五合）、大枣（三十五枚）、大麻人（五合）。右十二味〔口父〕咀，以水七，清酒五升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日复服一剂。妊娠六月，始受金

精，以成其筋，身欲微劳，无得静处，出游于野，数观走犬，及视走马，食宜鸷鸟猛兽之肉，是谓变腠理纫筋，以养其力，以坚背脊。妊娠六月，足阳明养，不可针灸其经，足阳明内属于胃，主其口目，六月之时？儿口目皆成，调五味，食甘美，无大饱。妊娠六月，卒有所动不安，寒热往来，腹内胀满身体肿惊怖，忽有所下，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

32 腹痛如欲产，手足烦疼，宜服麦门冬汤方。麦门冬（一升）、人参、甘草、黄芩（各二两）干地黄（三两）、阿胶（四两）、生姜（六两）、大枣（十五枚）。右八味〔口父〕咀，以水七升，煮减半，内清酒二升并胶煎，取三升，分三服，中间进糜粥，一方用乌雌鸡一只，煮取水煎药，若曾伤六月胎者，当预服柴胡汤方 柴胡（四两）、白朮、芍药（一方作紫葳）、甘草（各二两）苁蓉（一两）、芎藭（二两）、麦门冬（二两）、干地黄（五两）、大枣（三十枚）、生姜（六两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分

四服，日三夜一，中间进糜粥？及坚硬之物，七日更服一剂。妊娠七月，始受木精，以成其骨，劳身摇肢，无使定止，动作屈伸，以运血气，居处必燥，饮食避寒，常食稻粳，以密腠理，是谓养骨而坚齿。妊娠七月，手大阴养，不可针灸其经，手太阴内属于肺，主皮毛，七月之时，儿皮毛已成，无大言，无号器，无薄衣，无洗浴，无寒饮。妊娠七月，忽惊恐摇动腹痛，卒有所下，手足厥冷，若伤寒，烦热腹满短气，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

33 常苦颈项及腰背强，葱白汤主之方。葱白（长三四寸四茎）、半夏（一升）、生姜（八两）、甘草、当归、黄耆冬（三两）、麦门冬（一升）、阿胶（四两）、人参（一两半）、黄芩（一两）、旋复花（一合）。右十一味〔口父〕咀，以水八升，煮减半，内清酒三升及及胶煎，取四升，服一日三夜一，温卧，当汗出，若不出者，加麻黄二两煮，服如前法，若秋后勿强责一方以黄雌鸡一只，割咽取血，内酒中煮鸡，取汁以煎药。（备急千金

要方卷第二（妇人方上） 178方）

34 若曾伤七月胎者当预服杏人汤方。 杏人、甘草（各二两）、麦门冬、吴茱萸（各一升）钟乳、干姜（各二两）、五味子（五合）、紫菀（一两）、粳米（五合）。 右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升半，分四服日三夜一，中间进食，七日 一方用白鸡一只，煮汁煎药。妊娠八月，始受土精，以成肤革和心静息，无使气极是，是谓密腠理，而光泽颜色。妊娠八月，手阳明养，不可针灸其经，手阳明内属于大肠，主九窍，八月之时？儿九窍皆成，无食燥物，无辄失食，无忍大起，妊娠八月，中风寒，有所犯触，身体尽痛，乍寒乍热，胎动不安，常苦头眩痛，绕脐下寒，时时小便白如米汗，（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

35 或青或黄，或使寒栗，腰背苦冷而痛，目，芍药汤主之方。 芍药、生姜（各四两）、厚朴（二两）、甘草、当归、白朮、人参（各三两）、薤白（切一升）。 右八味〔口父〕咀，

以水五升，清酒四升，合煮取三升，分三服，日再夜一，一方用为乌雌鸡煮汁以煎药。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

36 若曾伤八月胎者，当预服葵子汤方。葵子（二升）、生姜（六两）、甘草（二两）、芍药（四两）、白朮、柴胡（各三两）、大枣（二十枚）、厚朴（二两）。右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，日三十日一剂，一方用乌雌煮水以煎药。妊娠九月，始受石精，以成皮毛六腑百节，莫不毕备，饮醴食甘，缓带自持而待？是谓养毛发，致才力。妊娠九月，足少阴养，不可针灸其经，足少阴内属于肾，肾主续缕，九月之时？儿续缕皆成，无处湿冷，无着灸衣。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

37 妊娠九月，若卒得下痢，腹满悬急，胎上冲心腰背痛不可转侧，短气半夏汤方。半夏、麦门冬（各五两）、吴茱萸、当归、阿胶（各三两）、干姜（一两）、大枣（十二枚）。右七味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，

内白蜜八合，微火上温，分？痢即止，一方用乌雌鸡一只煮汁以煎药。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

38 若曾伤九月胎者，当预服猪肾汤方。猪肾（一具）、白朮（四两）、茯苓、桑寄生、干姜、干地黄、芎藭（各三两）、麦门冬（一升）、附子（中者一枚）、大豆（三合）。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮肾令熟去肾内诸药，煎取三升半，分四服，十日更一剂。妊娠十月，五藏俱备，六腑齐通，纳天地气于丹田，故使关节人神皆备，但俟时而生。妊娠一月始胚，二月始膏，三月始胞，四月形体成，五月能动六月筋骨立，七月毛发生，八月藏腑具，九月谷气入胃，十月诸神备，日满即产矣，宜服滑胎？入月即服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

39 养胎临月服，令滑易产，丹参膏方。丹参半斤、芎藭、当归各三两、蜀椒五合有热者以大麻人五合代。右四味〔口父〕咀，以清酒湿停一宿以成，煎猪膏四升，微火煎膏色赤如

血膏成新布绞去滓，每日取如枣许，内酒中服之，不可逆服，至临月，可服，旧用常验。甘草散令易生，母无疾病，未生一月，日预服，过三十日，行步动作如故，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

40 儿生堕地，皆不自觉方。甘草（二两）、大豆黄卷、黄芩（一方作茯苓）干姜、桂心、麻子仁、大麦蘖（一方用粳米）、吴茱萸（各三两）。右八味，治下筛，酒服方寸匕，日三，暖水服亦得。千金丸主养胎，及产难颠倒胞不出，服一丸，伤毁不下，产余病汗不出，颊蒲不？（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

41 气逆满，以酒服一丸良，一名保生丸方。甘草、贝母、秦椒、干姜、桂心、黄芩、石斛、石膏、粳米（一作糯米）、大豆黄卷（各六铢）当归（十三铢）、麻子（三合）。右十二味末之，蜜和丸如弹子大，每服一丸，日三，用枣汤下，一方用蒲黄一两。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

42 治妊娠养胎令易产，蒸大黄丸方。大黄（三十铢蒸）、枳实、芎藭、白朮、杏人（各十八铢）芍药、干姜、厚朴（各十二铢）、吴茱萸（一两）。右九味末之，蜜丸如梧桐子大，空腹酒下二丸，日三，不知稍加之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

43 滑胎令易产方。车前子（一升）、阿胶（八两）、滑石（二两）。右三味，治下筛，饮服方寸匕，日再，至生月乃服，药利九窍，不可先服。妊娠诸病第四。此篇有十章灸法三首方八十九首。胎动及数堕胎第一方六章灸法一首。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

44 治妊娠二三月，上至八九月，胎动不安，腰痛，已有所见方。艾叶、阿胶、芎藭肘后不用芎、当归（各三两）甘草（一两）。右五味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓，内胶令消，分三服，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

45 治妊娠胎动去血腰腹痛方。 芎藭、当归、青竹茹（各三两）、阿胶（二两）。 右四味〔口父〕咀，以水一斗半煮银二斤，取六升，去银内药煎，取二升半，内分三服，不差重作一方，用甘草二两。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

46 治妊娠胎动不安，腹痛葱白汤方。 葱白切（一升）、阿胶（二两）、当归、续断、芎藭（各三两）。 右五味〔口父〕咀，以水一斗，先煮银六七两，取七升，去银内药煎，取二升半下胶令烊，分三服不差重作。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

47 治妊娠胎动，昼夜叫呼，口噤唇塞，及下重痢不息方。 艾叶〔口父〕咀，以好酒五升，煮取四升，去滓更煎，取一升服，口闭者格口灌药下即差，亦治妊娠腰痛及妊娠热病，并妊娠卒下血。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

48 治妊娠六七月，胎不安，常服旋复花汤方。

旋复花一两、厚朴、白朮、黄芩、茯苓、枳实（各三两）、半夏、芍药、生姜（各二两）。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，分五服，日三夜二，先食服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

49 治妊娠数堕胎方。赤小豆米酒服方寸，日二，亦治妊娠数月，月水尚来者，又妊娠三月，灸膝下一寸七壮。漏胞第二（方四首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

50 治妊娠下血如故，名曰漏胞，胞干便死方。生地黄半斤〔口父〕咀，以清酒二升煮三沸，绞去滓，服之无时，能多服佳。（姚大夫加黄雌鸡一头治如食法崔氏取鸡血和药中服）治妊娠血下不止，名曰漏胞，血尽子死方干地黄捣末，以三指撮酒服，不过三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

51 又方。生地黄汁一升，以清酒四合，煮三四沸，顿服之不止频服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

52 又方。干地黄(四两)、干姜(二两)。右二味，治下筛以酒服方寸匕，日再，三服。子烦第三(方二首)。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

53 治妊娠常苦烦闷，此是子烦，竹沥汤方。竹沥(一升)、防风、黄芩、麦门冬(各三两)、茯苓(四两)。右五味〔口父〕咀，以水四升，合竹沥，煮取二升，分三服，不差再作。又方、时时服竹沥，随多少取差止。心腹腰痛及胀满第四方二十首。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

54 治妊娠心痛方。青竹皮(一升)，以酒(二升)，煮三两沸，顿服之。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

55 又方。破生鸡子一枚，和酒服之。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

56 又方。青竹茹(一升)、羊脂(八两)、

白蜜（三两）。右三味合煎，食顷服如枣核大三枚，日三。又方、蜜一升和井底泥，泥心下。又方、烧枣二七枚末，尿服之立愈。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

57 治妊娠腹中痛方。生地黄三斤捣绞取汁，用清酒一升，合煎减半，顿服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

58 又方。烧车釭脂，内酒中服，亦治妊娠欬嗽。并难产三日不出。又方、顿服一升蜜良。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

59 治妊娠腹中满痛入心，不得饮食方。白朮（六两）、芍药（四两）、黄芩（三两）。右三味〔口父〕咀，以水六升，煮取三升，分三服半日令药尽，微下水，令易生月饮一剂为善。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

60 治妊娠忽苦心腹痛方。烧盐令赤热，三指撮，酒服之立产。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

61 治妊娠伤胎，结血心腹痛方。服小儿尿二升，顿服之立差，大良。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

62 治妊娠中恶心腹痛方。新生鸡子二枚，破着杯中，以糯米粉和如粥，顿服，亦治妊娠卒胎动不安，或但腰痛，或胎转抢心，或下血不止。又方、水三升洗夫靴，剔汁温服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

63 治妊娠中蛊心腹痛方。烧败鼓皮，酒服方寸匕，须东目呼蛊主姓名。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

64 治妊娠腰痛方。大豆（二升），以酒（三升），煮取（二升），顿服之，亦治常人卒腰痛。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

65 又方。麻子（三升），以水五升，煮取汁三升，分五服，亦治心痛。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

66 又方。榆白皮（三两）、豉（二两）。右二味熟捣，蜜丸如梧桐子大，服二七丸，亦治心痛。又方、烧牛屎焦末，水服方寸匕，日三服。又方、地黄汁八合酒五合合煎，分温服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

67 治妊娠胀满方。服秤锤酒良，烧之淬酒中服，亦治妊娠卒下血。伤寒第五（方十六首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

68 治妊娠伤寒头痛壮热肢节烦疼方。石膏（八两）、前胡、梔子人、知母（各四两）大青、黄芩（各三两）、白（切一升）。右七味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，去滓，分五服，别相去如人行七八里再服不利。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

69 治妊娠头痛壮热，心烦呕吐，不下食方。生芦根（一升）、知母（四两）、青竹茹（三两）、粳米（五合）。右四味〔口父〕咀，以

水五升，煮取二升半，稍稍饮之，尽更作，差止。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

70 治妊娠伤寒，服汤后，头痛壮热不歇，宜用此拭汤方。麻黄（半斤）、竹叶（切一升）、石膏末（各三升）。右三味，以水五升，煮取一升，去滓，冷用以拭身体，又以故布搦头额心，燥则易之，患疟者加柏山五两。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

71 治妊娠伤寒方。葱白（十茎）、生姜（二两切）。右二味，以水三升，煮取一升半，顿服取汁。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

72 治妊娠中风，寒热，腹中绞痛，不可针灸方。鲫鱼一头烧作灰，捣末，酒服方寸匕，取汁。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

73 治妊娠遭时疾，令子不落方。取中黄土水和涂脐，干复涂之，一方酒和涂方五寸，又泔

清和涂之并佳。 又方、犬尿泥涂腹，勿令干。
(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

74 治妊娠热病方。 车辖脂酒服大良。 (备急千金要方卷第二 (妇人方上)178方)

75 又方。 葱白(五两)、头豉(二升)。 右二味，以水六升，煮取二升，分二服，取汁。
(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

76 又方。 葱白一把以水三升，煮令熟服之取汁，食葱令尽，亦主安胎，若胎已死者，须臾即出。 又方、水服伏龙肝一鸡子大。 又方、井底泥泥心下三寸，立愈。 又方、青羊屎涂腹上。
(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

77 治大热烦闷者方。 葛根汁二升，分三服，如人行五里进一服。 又方、槐实烧灰，服方寸匕，酒和服。 又方、烧大枣七枚末，酒和服。 疟病第六(方二首)。 (备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

78 治妊娠患疟汤方。柏山（二两）、甘草（一两）、黄芩（三两）、乌梅（十四枚）、石膏（八两）。右五味〔口父〕咀，以酒水各一升，合清药一宿，煮三四沸，去滓，初服六合，后服二合，凡三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

79 又方。怕山、竹叶（各三两）、石膏（八两）、粳米（一百粒崔氏外量作糯米集验救急作林米）。右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升半，去滓，分三服，第一服取未发前一第二服取临欲发明之，余一服用以涂头额及前五心，药滓置头边，当一日勿近水？及进饮食，过发后乃进粥食。下血第七（方十一首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

80 治妊娠忽暴下血数升，胎燥不动方。榆白皮（三两）、当归、生姜（各二两）、干地黄（四两）葵子（一升肘后不用）。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半，分三服，不差便

作服之甚良。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

81 治妊娠卒惊奔走，或从高堕下，暴出血数升，马通汤方。马通汁(一升)、干地黄(四两)、当归(三两)、阿胶(四两)、艾叶(三两)。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半，去滓，内马通汁及胶令烊，分三服 不差重作。治妊娠二三月，上至七八月，其人顿仆失踞，胎动不下，伤损腰腹痛欲死，(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

82 若有所见及胎奔上抢心，短气，胶艾汤方。阿胶(二两)、艾叶(三两)、芎藭、芍药、甘草当归(各二两)、干地黄(四两)。右七味〔口父〕咀，以水五升，好酒三升，合煮取三升，去滓，内胶更上火令消 分三服，日三，不差更作。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

83 治妊娠卒下血方。葵子一升，以水五升，煮取二升，分三服，差止。(备急千金要方卷

第二(妇人方上)178方)

84 又方。 生地黄切一升，以酒五升，煮取三升，分三服，亦治落身后血。 又方、葵根茎烧作灰，以酒服方寸匕，日三。 治妊娠僵仆失据，胎动转上抢心，甚者血从口出，逆不得息，或注下血一斗五升，胎不出，子死则寒，熨人腹中，急如产状， 虚乏少气，困顿欲死，烦闷反复，（备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

85 服药母即得安，下血亦止，其当产者立生，蟹爪汤方。 蟹爪(一升)、甘草、桂心(各二尺)、阿胶(二两)。 右四味〔口父〕咀以东流水一斗，煮取三升，去滓，内胶烊尽，能为一服佳，不能者食顿再服之，若口急不能饮者， 格口灌之药下便活也，与母俱生，若胎已死 独母活也，若不僵仆。平安妊娠无有所见下血服此汤即止，或去桂不安胎，亦未必尔。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

86 治妊娠胎堕下血不止方。 丹参十二两〔口

父〕咀，以清酒五升，煮取三升，温服一升，日三。又方、地黄汁和代赭末，服方寸匕。又方、桑螵虫炙烧灰酒服方寸匕。治半产下血不尽苦来去烦满欲死香豉汤方香豉一升半，以水三升煮三沸，漉去滓，内成末鹿角一方匕，顿服之，须臾血自下，鹿角烧亦得。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

87 治妊娠小便不利方。葵子（一升）、榆白皮（一把切）。右二味以水五升煮五沸服一升，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

88 又方。葵子、茯苓（各一两）。右二味末之，以水服方寸匕，日三，小便利则止。（仲景去妊娠有水气身重小便不利酒渐恶寒起即头眩）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

89 治妊娠患子淋方。葵子一升，以水三升，煮取二升，分再服。又方、葵根一把，以水三

升，煮取二升，分再服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

90 治妊娠小便不通利方。 芡薺子十合为末，水和服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

91 治妊娠尿血方。 黍稷烧灰，酒服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

92 治妇人无故尿血方。 龙骨五两，治下筛，酒服方寸匕，空腹服，日三，久者二十服愈。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

93 又方。 瓜甲、乱发。 右二味并烧末等分，酒服方寸匕，日三，饮服亦得。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

94 又方。 鹿角屑、大豆黄卷、桂心（各一两）。右三味，治下筛，酒服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

95 又方。取去爪甲烧作灰，酒服之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

96 又方。取故舂上竹茹暴干，捣末，酒服方寸匕，日三，亦主遗尿。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

97 治妇人遗尿不知出时方。白薇、芳药各两。右二味，治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

98 又方。胡燕窠中草，烧末，酒服半钱匕，亦治丈夫。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

99 又方。矾石、牡蛎（各二两）。右二味，治下筛，酒服方寸匕，亦治丈夫。又方、烧遗尿水蓐草灰，服之差。又灸横骨当阴门七壮。下痢第九（方八首灸法一首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

100 治妊娠下痢方。酸石榴皮、黄芩、人参（各三两）、枳皮（四两）粳米（三合）。右五味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

101 治妊娠患脓血赤滞，鱼脑白滞，脐腹绞痛不可忍者方。薤白（切一升）、酸石榴皮（二两）、阿胶（二两）黄蘗（三两产宝作黄连）、地榆（四两）。右五味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服，不差更作。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

102 治妊娠下痢方。白杨皮一斤〔口父〕咀，以水一大升，煮取二小升，分三服。又方、烧中衣带三寸末，服之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

103 又方。羊脂如碁子大十枚，温酒一升，投中顿服之，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

104 治妊娠注下不止方。阿胶、艾叶、酸石

榴皮（各二两）。右三味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升，去滓内胶令烊，分三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

105 治妊娠及产已寒热下痢方。黄连（一升）、梔子（二十枚）、黄蘗（一斤）。右三味〔口父〕咀，以水五升，渍一宿，煮三沸服一升，一日一夜令尽，呕者加生姜二两，亦治丈夫常痢。治妇人痢，欲痢辄先心痛腹胀满，日夜五六十行方曲、石榴皮、黄蘗（一作麦蘗）、乌梅黄连、艾（各一两）、防已（二两）、阿胶、干姜（各三两）、附子（五两）。右十味末之，蜜和丸，饮服如梧子大二十丸，日三，渐加至三十四十丸。妇人水泄痢，灸气海百壮三报水肿第十（方五首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

106 治妊娠体肿有水气，心腹急满汤方。茯苓、白朮（各四两崔氏无朮）、黄芩（三两）、旋复花（二两）杏仁（三两）。右五味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

107 治妊娠腹大，胎间有水气，鲤鱼汤方。 鲤鱼（一头重二斤）、白朮（五两）、生姜（三两）、芍药、当归（各三两）、茯苓（四两）。右六味〔口父〕咀，以水一斗二升，先煮鱼熟澄清，取八升，内药煎，取三升，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

108 治妊娠毒肿方。 芡菁根净洗去皮，捣酢和如薄泥，勿令有汁，猛火煮之二沸，适性薄肿以帛急里之日再易，寒时温覆，非根时用子，若肿在咽中，取汁合咽之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

109 又方。 烧牛屎酢和传之，干则易，亦可服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

110 治妊娠手脚皆肿挛急方。 赤小豆（五升）、商陆根（一斤切）。 右二味以水三斗，煮取一斗，稍稍饮之，尽更作，一方加泽漆一斤。产难第五（论一首八条针法一首方二十一首）。

论曰，产妇虽是秽恶，然将痛之时，及未产已产，并不得令死丧污秽家人来视之，则生难，若已产者则伤儿也。妇人产乳，忌友支月，若值此月，当在牛皮上，若灰上勿令水血恶物者地则杀人，及浣濯衣水，皆以器盛，过此忌月乃止。凡生产不依产图，脱有犯触，于后母子皆死，若不至死，即母子俱病，庶事皆不称心，若能依图无所犯触，母即无病，子亦易养。凡欲产时，特忌多人瞻视，惟得三二人在傍待拽，产讫乃可告语诸人也，若人众看之，无不难产耳。凡产妇第一不得忽忽忙怕，傍人极须稳审，皆不得预缓预急，及忧悒忧悒则难产，若腹痛眼中火生，此儿回转，未即生也，儿出讫，一切人及母皆忌问是男是女，儿始落地，与新汲井水五咽，忌与暖汤物，勿令母看视秽污。凡产妇慎食热药热面，食常识，此饮食当如人肌温温也。凡欲临产时，必先脱寻常所着衣以笼头及口，令至密即易产也。凡产难，及子死腹中，并逆生与胞胎不出诸篇方可通检，用之治产难，或半生，或胎不下，或子死腹中，或着脊及坐草数日不产，血气上抢心，母面无颜色，（备急千金要方卷第二（妇人

方上) 178方)

111 气欲绝者方。成煎猪膏(一升)、白蜜(一升)、淳酒(二升)。右三味，合煎取二升，再服不能再服，可随所能服之，治产后恶血不除，上抢心痛烦急者，以地黄汁代醇酒。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

112 治难产方。槐枝(切二升)、瞿麦、通草(各五两)、牛膝(四两)、榆白皮(切)、大麻人(各升)。右六味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升半，分五服。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

113 治产难累日，气力乏尽，不能得生，此是宿有病方。赤小豆(二升)、阿胶(二两)。右二味，以水九升，煮豆令熟，去滓，内胶令烊，一服五合，不觉更服，不过三服即出。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

114 又方。槐子(四十枚)、蒲黄(一合)。右二味合内酒中温服，须更不生，再服之，水服

亦得。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

115 又方。 生地黄汁（半升）、生姜汁（半升）。右二味合煎熟，顿服之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

116 治产难，及日月未足而欲产者方。 知母一两为末，蜜丸如兔屎服一丸，痛不止，更服一丸。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

117 治产难方。 吞皂荚子二枚。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

118 治产难三日不出方。 取鼠头烧作屑，井花水服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

119 又方。 车轴脂吞大豆许两丸。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

120 又方。烧大力环，以酒一杯沃之，顿服即出，救死不分免者。又方、烧药杵令赤，内酒中饮之。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

121 治难产方。取厕前已用草二七枚，烧作屑水调服之。又方、令夫唾妇口中二七过立出。难产针两肩并入一寸写之，须臾即分免。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

122 羚羊角散治产后心闷，是血气上冲心方。羚羊角一枚烧作灰，下筛，以东流水服方寸匕，若未差须服更再服，取闷差乃止。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

123 又方。 杀羊角烧作灰，以温酒服方寸匕，不差须更再服。（备急方以治产难）。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

124 治产乳运绝方。半夏一两捣筛，丸如大豆，内鼻孔中即愈，此是扁鹊法。又方、神曲末水服方寸匕，亦治产难。（备急千金要方卷

第二(妇人方上) 178方)

125 又方。赤小豆捣为散，东流水服方寸匕，不差更服。又方、合酽醋漱面即愈，凡闷即漱之愈。又方、取酽醋和产血如枣许大服之。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

126 治心闷方。产后心闷，眼不得开，即当顶上取发如两指大，强以人牵之眼即开。予死腹中第六(论十首、方十六首)。论曰，凡妇人产难死生之候，母面赤舌青者儿死母活，母唇口青，口两边沫出者母子俱死，母面青舌赤，口中沫出者母死子活。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

127 治动胎及产难子死腹中，并妊两儿，一死一生，令死者出，生胎安神验方。蟹爪(一升)、甘草(二尺)、阿胶(三两)。右三味以东流水一斗，先煮二物得三升，去滓，内胶令烊，顿服之不能分，再服？若人困拗口内药药入即活，煎药作东向，用苇薪煮之。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

128 治子死腹中不出方。 以牛屎涂母腹上立出。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

129 治子死腹中方。 取下黄土三指撮，以酒服之立出土当着儿头上出亦治逆生及横生不出，手足先见者。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

130 治胎死腹中真朱汤方。 熟真朱（一两）、榆白皮（切一升）。 右二味，以苦酒三升，煮取一升，顿服死胎立出。 又方、服水银三两立出。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

131 又方。 三家鸡卵各一枚，三家盐各一撮，三家水各一升，合煮，令产妇东向饮之立出。 又方、取夫尿二升，煮令沸饮之。 又方、吞槐子二七枚，亦治逆生。 又方、酢二升，拗口开灌之即出。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

132 治产难子死腹中方。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

133 瞿麦一斤以水八升，煮取一升服一升不出再服治胎死腹中，干燥着皆方。 葵子（一升）、阿胶（五两）。 右二味，以水五升，煮取二升，顿服之，未出再煮服。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

134 治妊娠未足月，而胎卒死不出，其母欲死方。 以苦酒浓煮大豆，一服一升，死胎立出，不能顿服，分再服一方用醇酒煮大豆，亦治积聚成瘕。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

135 治妊娠胎死腹中，若子生胞衣不出，腹中引腰背痛方。 甘草（一尺）、蒲黄（二合）、筒桂（四寸）、香豉（二升）、鸡子（一枚）。 右五味以水六升，煮取一升，顿服之，胎胞秽恶尽去，大良。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

136 治妊娠得病须去胎方。以鸡子一枚，盐
三指撮和服立下。（九与阮河南疗难产同）。
又方、麦蘖一升末，和蜜一升，服之立下。（备
急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

137 又方。七月七日，神曲三升，酢一升煮
两沸，宿不食，旦顿服即下。（备急千金要方
卷第二（妇人方上）178方）

138 又方。大麦曲五升酒一斗，煮三沸，去滓
分五服令尽，当宿勿食，其子如糜，令母肥盛
无疾苦，千金不传。逆生第七（论一首方十四
首）。论曰，凡产难或儿横生侧生，或手足
先出，可以针锥刺儿手足入一二分许儿得痛惊
转即缩，自当回顺也。（备急千金要方卷第二
（妇人方上）178方）

139 治逆生方。以盐涂儿足底又可急搔之，
并以盐摩产妇腹上即愈。又方、以盐和粉涂
儿足下即顺。（子母秘录云盐和胡粉）。又方、
梁上尘取如弹丸许二枚，治末三指撮，温酒服
之。治逆生及横生不出，手足先见者。烧蛇

脱皮末，服一刀圭，亦云三指撮，面向东酒服即顺。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

140 又方。以蝉壳二枚，治为末，三指撮，温酒服。（崔氏台子母秘录作弹丸二枚为末酒服）。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

141 又方。取夫阴毛二七茎烧，以猪膏和丸如大豆吞之，儿子即持丸出，神验。又方、蛇蛻皮烧灰，猪膏和丸东向服。又方、以手中指，取金底墨交画儿足下即顺生。又方、取父名书儿足下即顺生。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

142 治横生及足先出者方。取梁上尘突墨酒服之。又方、取车釭中脂，书儿脚下及掌中。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

143 治纵横生不可出者方。菟丝子末，酒若米汁服方寸匕，即生，车前子亦好，服如法上。

又方、水若酒，服突黑尘。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

144 治产时子但趋谷道者方。 熬盐熨之自止。胞胎不出第八（方二十二首）。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

145 治产儿胞衣不出，令胞烂，牛膝汤方。 牛膝、瞿麦（各一两）、滑石（二两一方用桂心一两）、当归（一两半）、通草（一两半）、葵子（半升）。右六味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

146 治产难胞衣不出横倒者，及儿死腹中，母气欲绝方。 半夏、白敛（各二两）。右二味，治下筛，服方寸匕，小难一服，横生二服，倒生三服，见死四服，亦可加代赭瞿麦各二两为佳。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

147 治胞死腹中，若母病欲下之方。 取榆白

皮细切，煮汁三升，服之即下，难生者亦佳。
(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

148 又方。牛膝(三两)、葵子(一升)。右二味以水七升，煮取三升分三服。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

149 又方。生地黄汁一升，苦酒三合，令暖服之，不能顿服，分再服亦得。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

150 又方。泽兰叶(三两)、滑石(五合)、生麻油(二合)。右三味，以水一升半，煮泽兰取七合，去滓，内麻油滑石，顿服之。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

151 治胞衣不出方。取小麦合小豆煮令浓，饮其汁，立出，亦治横逆生者。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

152 治逆生胎不出方。取屋上墨，以酒煮一两沸，取汁服。(备急千金要方卷第二(妇人方

上)178方)

153 治胞衣不出方。 取瓜瓣二七枚，服之立出，良。 又方、苦酒服真朱一两。 又方、服蒲黄如枣许，以井花水。 又方、生男吞小豆七枚，生女者十四枚，即出。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

154 又方。 取水煮弓弩弦饮其汁五合即出，亦可烧灰，酒和服。 又方、鸡子一枚，苦酒一合，和饮之即出。又方、墨三寸末之，酒服。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

155 又方。 取宅中所埋柱出取坎底，当柱下土大如鸡子，酒和服之良。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

156 治产后胞不时出方。 井底土如鸡子中黄，以井花水和服之立出。(备急千金要方卷第二(妇人方上)178方)

157 又方。 取井中黄土，丸如梧桐子，吞之

立出，又治儿不出。(备急千金要方卷第二 (妇人方上) 178方)

158 治子死腹中若衣不出，欲上抢心方。急取蚁蛭土三升，熬之令热，囊盛熨心下，令胎不得上抢心，甚良。(备急千金要方卷第二 (妇人方上) 178方)

159 又方。末突中墨三指撮，以水若酒服之，立出当着儿头生。又方、取炊蔽当户前烧服之。又方、取夫内衣，盖井上立出。下乳第九 (方二十一首)。(备急千金要方卷第二 (妇人方上) 178方)

160 治妇人乳无汁钟乳汤方。石钟乳、白石脂 (各六铢)、通草 (十二铢)、桔梗 (半两切)、消石 (六铢一方用滑石)。右五味〔口父〕咀，以水五升煮三沸，三上三下，去滓，内消石令烊分服。(备急千金要方卷第二 (妇人方上) 178方)

161 治妇人乳无汁，漏芦汤方。漏芦、通草

(各二两)、石钟乳(一两)、黍米(一升)。右四味〔口父〕咀，米宿渍揩挹，取汁三升，煮药三沸，去滓，作饮之，日三。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

162 治妇人乳无汁，单行石膏汤方。石膏四两研，以水二升，煮三沸，稍稍服，一日令尽。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

163 又方。通草、石钟乳。右二味各等分末，粥饮服方寸匕，日三，后可兼养两儿。(通草横心者是勿取羊桃根色黄无益)。一方二味，酒五升渍一宿，明旦煮沸，去滓，服一升，日三，夏冷服，冬温服。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

164 治妇人乳无汁，麦门冬散方。麦门冬、石钟乳、通草、理石。右四味各等分，治下筛，先食酒服方寸匕，日三。(备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

165 治妇人乳无汁漏芦散方。漏芦(半两)、

石钟乳、栝楼根（各一两）、蛭螬（三合）。
右四味，治下筛，先食糖水服方寸匕，日三。
（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

166 又方。麦门冬、通草、石钟乳、理石、
土瓜根大枣、蛭螬。 右七味等分，治下筛，
食毕用酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷
第二（妇人方上） 178方）

167 治乳无汁方。 石钟乳（四两）、甘草（二
两一方不用）、漏芦（三两）、通草（五两）、
栝楼根（五两）。 右五味〔口父〕咀，以水
一升，煮取三升，分三服，一云用栝楼实一枚。
（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

168 又方。母猪蹄一具，鹿切，以水二升煮熟，
得五六升汁饮之。 出更作。（备急千金要方
卷第二（妇人方上） 178方）

169 又方。 猪蹄（二枚熟炙槌碎）、通草（八
两细切）。 右二味以清酒一斗浸之， 稍稍饮
尽， 不出更作。（外台猪蹄不炙以水一斗煮取

四升入酒四升更煮饮之)。又方、栝楼根切一升，酒四升，煮三沸，去滓，分三服。（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

170 又方。取栝楼子尚青色大者一枚熟捣，以白酒一斗，煮取四升，去滓，温服一升，日三?黄色小者用二枚亦好。（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

171 又方。石钟乳、通草各一两、漏芦两半、桂心甘草、栝楼根（各六铢）。右六味，治下筛，酒服方寸匕，日三，最验。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

172 又方。石钟乳、漏芦（各二两）。右二味，治下筛，饮服方寸匕，即下。又方、烧鲤鱼头末，酒服三指撮。（备急千金要方卷第二(妇人方上) 178方)

173 又方。烧死鼠作屑，酒服方寸匕，日三，立下，勿令知。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

174 下乳汁鲫鱼汤方。 鲫鱼（长七寸）、猪肪（半斤）、漏芦（八两）、石钟乳（八两）。右四味切猪肪鱼不须洗治，清酒一斗二升合煮鱼熟药成，绞去滓，适寒温分五服，即乳下，饮其间相去须臾，一饮令药力相及。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

175 治妇人乳无汁，单行鬼箭汤方。 鬼箭五两，以水六升，煮取四升，一服八合，日三，亦可烧作灰，水服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

176 治妇人乳无汁方。 栝楼根（三两）、石钟乳（四两）、漏芦（三两）、白头（翁一两）、滑石（二两）、通草（二两）。右六味，治下筛，以酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二（妇人方上） 178方）

177 治妇人乳无汁甘草散方。 甘草（一两）、通草（三十铢）、石钟乳（三十铢）、云母（一两半）、屋上散草（二把烧成灰）。 右五味，

治下筛，食后，温漏芦汤，服方寸匕，日三，乳下止。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

178 又方。土瓜根治下筛服半钱匕日三乳如流水。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

备急千金要方卷第三（妇人方中）200方

编号 内容

1 亦产讫可服四顺理中丸方。甘草（二两）、人参、白朮、干姜（各一两）。右四味末之，蜜和丸如梧子，服十丸，稍增至二十丸，新生藏虚，此所以养藏气？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

2 桃人煎，治妇人产后百疾，诸气补益悦泽方。桃人一千二百枚，捣令细熟，以上好酒一斗五升，研漉三四遍，如作麦粥法，以极细为佳，内长颈瓷瓶中，密塞以面封之，内汤中煮一伏时不停火，亦勿令火猛使瓶口常出在汤上，无令没之，熟讫出温酒服一合，

日再服，丈夫亦可服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

3 治妇人虚羸短气，逆满闷，风气石斛地黄煎方。石斛四两、生地黄汁八升、桃人半升、桂心二两甘草四两、大黄八两、紫苑四两、麦门冬二升茯苓一斤、淳酒八升。右十味为末，于铜器中炭火上熬，内鹿角胶一斤，耗得一汁，次内饴三斤，白蜜三升和调，更于铜器中，釜上煎微耗以生竹搅，无令着，耗令相得，药成先食酒服，如弹子一丸，日三，不知稍加至二丸，一方用人参三两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

4 治妇人产后欲令肥白，饮食平调，地黄羊脂煎方。生地黄汁（一斗）、生姜汁（五升）、羊脂（二斤）、白蜜（五升）。右四味，先煎地黄令得五升，次内羊脂合煎，减半，内姜汁复煎，令减，合蜜着铜器中，煎如饴，取鸡子大一枚投热酒中服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

5 地黄酒，治产后百病，未产前一月，当预酿之产讫蓐中服之方。地黄汁（一升）、好曲（一斗）、好米（二升）。右三味，先

以地黄汁渍曲令发，准家去酝之，至熟，封七日，取清服之，常使酒气相接，勿令断绝，慎蒜生冷酢滑猪鸡鱼，一切妇人皆须服之，但夏三月热不可合，春秋冬并得合服地黄，升滓内米中炊合用之，一石十石一准此一升为率，先服羊肉当归汤三剂，乃服之佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

6 治产后虚羸喘乏，白汗出腹中绞痛羊肉汤方。肥羊肉（三斤去脂）、当归（一两姚氏用葱白）、桂心（二两）、芍药（四两子母秘录作白）、甘草（二两）、生姜（四两）、芎藭（三两子母秘录作豉一升）、干地黄（五两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗半，先煮肉，取七升，去肉，内余药，煮取三升？分三服，不差重作。（千金翼有白一斤子母秘录若中微热加黄芩麦门冬各一两头痛加石膏一两中风加防风一两大便不利加大黄一两小便难加葵子一两上气欬逆加五味子一两）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

7 治产后虚羸喘，乍寒乍热，病如疟状，名为蓐劳猪肾汤方。猪肾一具去脂四破无则用

羊肾代、香豉绵里白粳米、葱白（各一斗）。右四味，以水三斗，煮取五升，去滓，任情服之，不差更作（广济方有人参当归各二两为六味）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

8 羊肉黄耆汤，治产后虚乏补益方。羊肉（三斤）、黄耆（三两）、大枣（三十枚）、茯苓、甘草、当归、桂心、芍药麦门冬、干地黄（各一两）。右十味〔口父〕咀以水二斗，煮羊肉，取一斗，去肉，内诸药，煎取三升，去滓，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

9 鹿肉汤，治产后虚羸，劳损补乏方。鹿肉（四斤）、干地黄、甘草、芎藭（各三两）人参、当归（各二两）、黄耆、芍药、麦门冬、茯苓（各二两）、半夏（一升）、大枣（二十枚）、生姜（二两）。右十三味〔口父〕咀，以水二斗五升，煮肉取一斗三升，去肉，内药煎，取五升分四服，日三夜一。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

10 治产后虚乏，五劳七伤，虚损不足，藏腑冷热不调，骨汤方。骨一具、远志、

黄耆、芍药干姜、防风、茯苓（一作伏神）、厚朴（各三两）芎藭（各二两）、桂心、生姜（各四两）。右十五味〔口父〕咀，以水三斗，煮骨，取二斗，去骨内药煎，取五升，去？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

11 当归芍药汤，治产后虚损，逆害饮食方。当归（一两半）、芍药、人参、桂心生姜、甘草（各一两）、大枣（二十枚）、干地黄（一两）。右八味〔口父〕咀以水七升，煮取三升，去滓，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

12 治产后虚气杏人汤方。杏人、橘皮、白朮、人参（三两）、桂心（四两）苏叶（一升）、半夏（一升）、生姜（十两）、麦门冬（一两）。右九味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升半，去滓，分五服。治产后上气及妇人贲豚气，积劳藏气不足，中烦躁，开元以下，如怀五千钱状方 厚朴、桂心、当归、细辛芍药、石膏（各三两）、甘草、黄芩泽泻（各二两）、吴茱萸（五两千金翼作大黄）、干地黄（四两）桔梗（三两）、干姜（一

两)。右十三味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，服三剂佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

13 治产后七伤，虚损少气，不足，并主肾劳寒冷，补益气，乳蜜汤方。牛乳（七升无则用羊乳）、白蜜（一升半）、当归、人参、独活（各三两）、大枣（二十枚）、甘草、桂心（各二两）。右捌味〔口父〕咀，诸药以乳蜜中，煮取三升，去滓，分四服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

14 治产后虚冷七伤，时寒热，体痛乏力，补肾并治百病，五石汤方。紫石英、钟乳、白石英、赤石脂、石膏、茯苓、白朮、桂心、芎藭、甘草（各二两）、薤白（陆两）、人参、当归（各三两）、生姜（八两）、大枣（二十枚）。右拾伍味，五石并末之，诸药各〔口父〕咀，以水壹斗二升，煮取三升六合，去滓分六服，若中风加葛根独活各二两，下痢加龙骨一两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

15 三石汤，主病如前方。紫石英（二两）、白石英（二两半）、钟乳（二两半）、生姜、

当归、人参、甘草（各二两）、茯苓、干地黄、桂心（各三两）、半夏（五两）、大枣（十五枚）。右十二味，三石末之，〔口父〕咀诸药，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分？若中风加葛根四两。内补黄耆汤，主妇人七伤，身体疼痛小腹急满，面目黄黑，不能食饮，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

16 并诸虚乏不足少气，心悸不安方。黄耆、当归、芍药、干地黄、半夏（各三两）、茯苓、人参、桂心、远志、麦门冬、甘草、五味子、白朮、泽泻（各二两）、干姜（四两）、大枣（三十枚）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗半，煮取三升，去滓，一服五合，日三夜一服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

17 治产后虚羸盗汗漉漉恶寒，吴茱萸汤方。吴茱萸三两，以清酒三升渍一宿，煮如蚁鼻沸，减得二升许，中分之顿服一升，日再，间日再作服，亦治产后腹中疾痛。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

18 治产后体虚寒热自汗出，猪膏煎方。猪

膏（一升）、清酒（五合）、生姜汁（一升）、白蜜（一升）。右四味煎令调和五上五下，膏成随意以酒服方寸匕，当炭火上熬。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

19 鲤鱼汤，主妇人体虚，流汗不止，或时盗汗方。鲤鱼（二升）、葱白（切一升）、豉（一升）、干姜（二两）、桂心（二两）。右五味〔口父〕咀四物，以水一斗，煮鱼取六升，去鱼，内诸药，微火煮取二升分再服，取微汗即愈，勿用生鱼。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

20 治产后风虚汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤方。桂枝、芍药（各三两）、甘草（一两半）、附子（二枚）生姜（三两）、大枣（十二枚）。右六味〔口父〕咀，以水七升，煎取三升，分为三服。虚烦第二（十一首）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

21 薤白汤，治产后中频热逆气方。薤白、半夏、甘草、人参知母（二两）、石膏（四两）、栝楼根（三两）、麦门冬（半斤）。右八味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮取四升，去

滓，分五服，日三夜二热甚即加石膏知母各一两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

22 竹根汤，治产后虚烦方。甘竹根细切一斗五升，以水二斗，煮取七升，去滓，内小麦二升，大枣二十枚，复煮麦熟三四沸，内甘草一两，麦门冬一升，汤成去滓，服五合，不差更服取差？短气亦服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

23 人参当归汤，治产后烦闷不安方。人参、当归、麦门冬、桂心干地黄（各一两）、大枣（二十个）、粳米（一升）、淡竹叶（三升）、芍药（四两）。右九味〔口父〕咀，以水一斗二升，先煮竹叶及米，取八升，去滓，内药煮取三分三服，若烦闷不安者，当取豉一升，以水三升煮，取一升，尽服之，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

24 甚良甘竹茹汤，治产后内虚，烦热短气方。甘竹茹（一升）、人参、茯苓、甘草（各一两）、黄芩（三两）。右五味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，去滓，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200

方)

25 知母汤， 治产后乍寒乍热， 通身温壮， 心烦闷方。 知母（三两）、芍药、黄芩（各二两）、桂心、甘草（各一两）。右五味〔口父〕咀， 以水五升， 煮取二升半， 分三服， 一方不用桂心加生地黄。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

26 竹叶汤， 治产后心中烦闷不解方。 生淡竹叶、麦门冬（各一升）、甘草（二两）、生姜、茯苓（各三两）、大枣（十四个）、小麦（五合）。右柒味〔口父〕咀， 以水壹斗， 先煮竹叶小麦， 取八升， 内诸药， 煮取三升？分三服， 若心中虚悸者， 加人参二两， 其人食少无谷气者， 加粳米五合， 气逆者？加半夏二两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

27 淡竹茹汤， 治产后虚烦， 头痛短气欲绝， 心中闷乱不解， 必效方。 生淡竹茹（一升）、麦门冬（五合）、甘草（一两）小麦（五合）、生姜（三两产宝用干葛）、大枣（十四枚产宝用石膏三两）。右六味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮竹茹小麦， 取八升， 去滓， 乃内

诸药，煮取？分二服，羸人分作三服，若有人参入一两，若无人参内茯苓一两半亦佳，人参茯苓皆治心烦闷及心虚惊悸，安定精神，有则为良，无目依方服壹剂，不差更作，若气逆者，加半夏二两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

28 赤小豆散，治产后烦闷不能食，虚满方。赤小豆三七枚烧作末，以冷水和顿服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

29 治产后烦闷蒲黄散方。蒲黄以东流水和方寸匕服极良。蜀漆汤，治产后虚热往来，心烦满，骨节疼痛，及头痛壮热，晡时辄甚，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）小便数，卒有恐怖，四肢疼（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

30 又如微疟方。蜀漆叶（一两）、黄耆（五两）、桂心、甘草、黄芩（各一两）、知母、芍药（各二两）、生地黄（一斤）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，此汤治寒热，不伤人。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

31 芍药汤，治产后虚热头痛方。白芍药、

干地黄、牡蛎（各五两）、桂心（三两）。右四味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，去滓，分三服，日三，此汤不伤？亦治腹中拘急痛，若通身发热，加黄芩二两。中风第三（论一首方三十首）。论曰，凡产后角弓反张，及诸风病，不得用毒药，惟宜单行一两味，亦不得大发？特忌转泻吐利，必死无疑，大豆紫汤产后大善。治产后百病，及中风痙瘓，或背口噤，或但烦热若渴，或头身皆重，或身痒，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

32 剧者呕逆直视，此皆因虚风冷湿，及劳伤所为，大豆紫汤方。大豆（五升）、清酒（一斗）。右二味，以铁铛猛火熬豆，令极热，焦烟出，以酒沃之，去滓，服一升，日夜数过服之尽，更合小汗则愈，一以去风，二则消血结，如妊娠伤折，胎死在腹中三日，服此酒即差。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

33 治产后百日，中风痙口噤不开，并洽血气痛，劳伤，补肾，独活紫汤方。独活（一斤）、大豆（五升）、酒（一斗三升）。右

三味，先以酒渍独活再宿，若急须，微火煮之，令减三升，去滓，别熬大豆极使烟出，以独活酒沃之，去豆服一升，日三夜二。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

34 小独活汤，治如前状方。独活（八两）、葛根（六两）、甘草（二两）、生姜（六两）。右四味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，分四服微汗佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

35 甘草汤，治在蓐中风，背强不得转动，名曰风痉方。甘草、干地黄、麦门冬、麻黄（各二两）、芎藭、黄芩、栝楼根（各三两）、杏仁（五十枚）葛根（半斤）。右九味〔口父〕咀，以水一斗五升酒五升，合煮葛根，取八升，去滓，内诸药，去滓，分再服，一剂不差，更合良。（千金翼崔氏有前胡三两）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

36 独活汤，治产后中风，口噤不能言方。独活（五两）、防风、秦观、桂心、白朮、甘草、当归、附子（各二两）葛根（三两）、生姜

(五两)、防已(一两)。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，鸡粪酒，(备急千金要方卷第三(妇人方中) 200方)

37 主产后中风及百病，并男子中一切风，神效方。鸡粪(一升煮令黄)、乌豆(一升熬令声绝勿焦)。右二味，以清酒三升半，先淋鸡粪，次淋豆取汁，一服一升，温服取汗，病重者凡四五日服之，无不愈。(备急千金要方卷第三(妇人方中) 200方)

38 治产后中风，发热面正赤，喘气头痛，竹叶汤方。淡竹叶(一握)、葛根(三两)、防风(二两)、桔梗、甘草、人参(各一两)、大附子(一枚)、生姜(五两)大枣(十五枚)、桂心(一两)。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，去滓，分三服，日三，温覆使汗？若颈项强者，用大附子，若呕者，加半夏四两。(备急千金要方卷第三(妇人方中) 200方)

39 防风汤，治产后中风，背急短气方。千金翼作里急短气。防风(五两)、当归、芍药、人参、甘草、干姜(各二两)、独活、葛

根（各五两）。右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

40 鹿肉汤，治产后风虚头痛，壮热言语邪僻方。鹿肉（三斤）、芍药（三两）、半夏（一升）、干地黄（二两）独活（三两）、生姜（六两）、桂心、芎藭（各一两）、甘草、阿胶（各一两）、人参、茯苓（各四两千金翼作茯神）、秦艽、黄芩、黄耆（各三两）。右十五味〔口父〕咀，以水二斗，煮肉得一斗二升，去肉，内药煎取三升，去滓内胶令烊，分四服，日三夜一。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

41 治产后中风独活酒方。独活（一斤）、桂心（三两）、秦艽（五两）。右三味〔口父〕咀，以酒一斗半，渍三日，饮五合，稍加至一升，不能多饮？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

42 大豆汤，主产后卒中风发病，倒闷不如人，及妊娠挟风，兼治在蓐诸疾方。大豆（五升炒令微焦）、葛根、独活（各八两）、防己（六两）。右四味〔口父〕咀，以酒

一斗二升，煮豆取八升，去滓，内药，煮取四升，去？日四夜二。五石汤，主产后卒中风，发疾口噤，倒闷吐沫，痼瘕眩冒不知人，及湿疡缓弱，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

43 身体痉，妊娠百病方。白石英、钟乳、赤石脂、石膏（各二两）紫石英（三两）、牡蛎、人参、黄芩、白朮、甘草、栝楼根、芎藭、桂心、防已、当归、干姜（各二两）独活（三两）、葛根（四两）。右十八味末五石，口父〕咀诸药，以水一斗四升，煮取三升半，分五服，日三 一方有滑石寒水石各二两，枣二十枚，四石汤，治产后卒中风，发疾口噤，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

44 瘈瘲闷满不知人，并缓急诸风，毒痺身体痉强，及挟胎中风，妇人百病方。紫石英、白石英、石膏、赤石脂（各三两）、独活、生姜（各六两）、葛根（四两）、桂心、芎藭、甘草、芍药、黄芩（各二两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升半，去滓，分五服，日三夜二。治妇人在蓐得风，盖四肢苦烦热，皆自发露所为，若

头痛，小柴胡汤，头不痛，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

45 但烦热，与三物黄芩汤，小柴胡汤方。柴胡（半斤）、黄芩、人参、甘草（各三两）、生姜（二两）、大枣（十二枚）半夏（半斤）。右七味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取六升，去滓，服一升，日三服，三物？黄芩、苦参（各二两）、干地黄（四两）。右〔口父〕咀，以水八升，煮取二升，去滓，适寒温，服一升，日二，多吐下（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

46 治产后腹中伤绝，寒热恍惚，狂言见鬼，此病中风内绝藏气虚所为，甘草汤方。甘草、芍药（各五两）、通草（三两用雷妇产宝）羊肉（三斤）。右四味〔口父〕咀，以水一斗六升，煮肉取一斗，去肉内药，煮取六升，去滓，日三夜二。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

47 羊肉汤，治产后中风，久绝不产，月水不利，乍赤乍白，及男子虚劳冷盛方。羊肉（二斤）、成掾大蒜（去皮切三升）、香豉（三升）。右三味，以水一斗三升，煮取五

升，去滓，内酥一升，更煮取三升，分温三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

48 葛根汤，治产后中风，口噤痉瘳，气息迫急，眩冒困顿，并产后诸疾方。葛根、生姜（各六两）、独活（四两）当归（三两）、甘草、桂心、茯苓、石膏、人参、白朮、芎藭、防风（各貳两）。右拾貳味〔口父〕咀，以水壹斗貳升，煮取参升，去滓，分参服，日参。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

49 治产后中风，防风酒方。防风、独活（各壹斤）、女萎、桂心（各貳两）、茵芋（壹两）、石斛（伍两）。右陆味〔口父〕咀，以酒貳斗，渍参宿，初服壹合，稍加至参肆合，日参。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

50 治产后中风木防已膏方。木防已（半斤）、茵芋（伍两）。右貳味〔口父〕咀，以苦酒玖升，渍壹宿猪膏肆升，煎参上参下膏成，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

51 灸手摩千遍差治产后中柔风，举体疼痛，

自汗出者，及余百疾方。独活（捌两）、当归（肆两）。右贰味〔口父〕咀，以酒捌升，煮取肆升，去滓，分肆服，日参夜壹取微汗。（葛氏单行独活小品加当归若上气者加桂心贰两不差更作）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

52 治产后中风流肿浴汤方。盐（伍升熬令赤）、鸡毛（壹把烧作灰）。右贰味以水壹石，煮盐作汤，内鸡毛灰着汤中，适冷暖以浴，大良，又治妇人阴冷肿痛，凡风肿面欲裂破者，以紫汤壹服差神，神效，紫汤是炒黑豆作者。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

53 治产后中风，头面手臂通满方。大豆参升以水陆升，煮取壹升半，去豆澄清，更煎取壹升，内白朮捌两，附子参？独活参两，生姜捌两，添水壹斗，煎取伍升，内好酒伍升，合煎，取伍升，去？分伍服，日参夜贰，间粥频服参剂。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

54 茯神汤，治产后忽苦，心中冲悸，或志意不定，恍恍惚惚言语错谬，心虚所致方。

茯神（四两）、人参、茯苓（各三两）芍药、甘草、当归、桂心（各一两）、生姜（八两）、大枣（三十枚）。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三甚良。远志汤，治产后忽苦，心中冲悸不定，志意不安，言语错误，惚惚愤愤，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

55 情不自觉方。远志、人参、甘草、当归、桂心、麦门冬（各二两）、芍药（一两）、茯苓（五两）生姜（六两）、大枣（二十枚）。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三，羸者分四服？正是心虚所致，无当归用芎藭，若其人心逆气加半夏三两。茯苓汤，治产后暴苦，心悸不定，言语谬错，恍恍惚惚，心中愤愤，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

56 此皆心虚所致方。茯苓（五两）、甘草、芍药、桂心（各二两）生姜（六两）、当归（二两）、麦门冬（一升）、大枣（三十枚）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三，无当归可用？若苦心志不定，加人参二两，亦可内远志二两，若

苦烦闷短气，加生竹叶一升，先以水一斗三升，煮竹叶取一斗，内药，若有微风，加独活三两，麻黄二两，桂心二两，用水一斗五升，若鷄项苦急，背膊强者，加独活葛根各三两，麻黄桂心各二两，生姜八两，用水一斗半。安心汤，治产后心冲悸不定，恍恍惚惚，不自知觉，言语错误，虚烦短气，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

57 志意不定，此是心虚所致方。远志、甘草各二两、人参、茯神当归、芍药（各三两）、麦门冬（一升）、大枣（三十枚）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三，若苦虚烦短？加淡竹叶二升，水一斗二升，煮竹叶，取一斗，内药，若中少气者，益甘草为三两善。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

58 甘草丸，治产后心虚足，虚悸心神不安，吸吸乏气或若恍恍惚惚，不自觉知者方。甘草（三两）、人参（二两）、远志（三两）、麦门冬（二两）昌蒲（三两）、泽泻（一两）、桂心（一两）、干姜（二两）、茯苓（二

两)、大枣(五十枚)。右十味末之，蜜丸如大豆，酒服二十丸，日四五服，夜再服，不知稍加，若无泽以白朮代之，若中冷，增干姜人参丸，治产后大虚心悸，志意不安不自觉，(备急千金要方卷第三(妇人方中)200方)

59 恍惚恐惧，夜不得眠，虚烦少气方。人参、甘草、茯苓(各三两)、麦门冬、菖蒲、泽泻、署预、干姜(各二两)桂心(一两)、大枣(五十枚)。右十味末之，以蜜枣膏和丸如梧子，未食酒服二十丸日三夜一不知稍增，若有远志?内二两为善，若风气内当归独活三两，亦治男子虚损心悸。大远志丸，治产后心虚不足心下虚悸，志意不安，恍恍惚惚腹中拘急痛，夜卧不安(备急千金要方卷第三(妇人方中)200方)

60 中吸吸少气，内补伤损益气安定心神，亦治虚损方。远志、甘草、茯苓、麦门冬、人参、当归、白朮、泽泻、独活、菖蒲(各三两)、署预、阿胶(各二两)干姜(四两)、干地黄(五两)、桂心(三两)。右十五味末之，蜜和如大豆，未食温酒服二十丸，日三，不

知稍增至五十丸，若太虚，身体冷，少津液，加钟乳三两为善。心腹痛第四（方二十六首）。蜀椒汤，治产后心痛，此大寒冷所为方蜀椒（二合）、芍药（一两）、当归、半夏、甘草、桂心、人参、茯苓（各二两）蜜（一升）、生姜汁（五合）。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮椒令沸，然后内诸药煮，取二升半，去滓？煎取三升，一服五合，渐加至六合，禁勿冷食。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

61 大岩蜜汤，治产后心痛方。干地黄、当归、独活、甘草芍药、桂心、细辛、小草（各二两）吴茱萸、外干姜（三两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮取三升内蜜五合重煮，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

62 胡洽不用独活桂心甘草千金翼不用蜜干地黄汤，治产后两胁满痛，兼除百病方。干地黄、芍药（各三两）、当归、蒲黄（各二两）生姜（五两）、桂心（六两）、甘草（一两）、大枣（二十枚）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，去滓分服，日三。（备

急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

63 治产后苦少腹痛，芍药汤方。芍药（六两）、桂心（三两）、甘草（二两）、胶饴（六两）生姜（三两）、大枣（十二枚）。右六味〔口父〕咀，以水七升煮取四升，去滓，内胶饴令烊，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

64 当归汤，治妇人寒疝虚劳不足，若产后腹中绞痛方。当归二两、生姜五两、芍药二两子母秘录作甘草、羊肉一斤。右四味〔口父〕咀，以水八升，煮羊肉，熟取汁煎药得三升，适寒温服七合，日（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

65 金匱要略胡洽不用芍药名小羊肉汤治产后腹中疾痛，桃人芍药汤方。桃人（半斤）、芍药、芎藭、当归、干漆、桂心、甘草（各二两）。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

66 羊肉汤，治产后及伤身，大虚上气，腹痛兼微风方。肥羊肉（二斤如细用鹿肉）、茯苓、黄耆、干姜（各三两）甘草、独活、桂

心、人参（各二两）麦门冬（七合）、生地黄（五两）、大枣（十二枚）。右十一味〔口父〕咀，以水二斗，煮肉取一斗，去肉内药煮，取三升半，去滓，分四服日三夜一。（千金翼无干姜）。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

67 羊肉当归汤，治产后腹中心下切痛，不能食，往来寒热，若中风乏气力方。羊肉（三斤）、当归、黄芩（肘后用黄耆）、芎藭甘草、防风（各二两肘后用人参）、芍药肉（三两）、生姜（四两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗二升，先煮肉熟，减半，内余药，取三升去滓？日三。胡洽以黄耆代黄芩白朮代芍药名大羊肉汤子母秘录以桂心代防风加大枣十七枚。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

68 羊肉杜仲汤，治产后腰痛欬嗽方。羊肉（四斤）、杜仲、紫苑（各三两）、五味子细辛、款冬花、人参、厚朴芎藭、附子、萆薢、甘草黄耆（各二两）、当归、桂心、白朮各三两生姜（八两）、大枣（三十枚）。右十八味〔口父〕咀，以水二斗半，煮肉取汁一

斗五升，去肉内药，煎取三升半？分五服，日三夜二。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

69 羊肉生地黄汤，治产后三日腹痛，补中益藏，强气方消血方。羊肉（三斤）、生地黄（切二升）、桂心、当归甘草、芎藭、人参（各二两）、芍药（三两）。右八味〔口父〕咀，以水二斗，煮肉取一斗，去肉内药，煎取三升，分四服？内补当归建中汤，治产后虚羸不足，腹中痛不止，吸吸少气，或苦小腹拘急，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

70 痛引腰背，不能饮食，产后一月，日得服四五剂为善，令人丁壮方。当归（四两）、芍药（六两）、甘草（二两）、生姜（六两）桂心（三两）、大枣（十枚）。右六味〔口父〕咀以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，一日令尽若大虚内饴糖？汤成内之于火上，饴消，若无生姜则以干姜三两代之，若其人去血过多，崩伤内竭不止，加地黄六两，阿胶二两，合八种汤成，去滓，内阿胶，若无当归以芎藭代之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

71 内补芎藭汤，治妇人产后虚羸，及崩伤过多，虚竭，腹中绞痛方。芎藭、干地黄各（四两）、芍药（五两）、桂心（二两）、甘草、干姜（各三两）、大枣（四十枚）。右七味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升去滓，分三服，日三，不差复作至 若有寒苦微下，加附子三两，治妇人虚羸少气伤绝，腹中拘急痛，崩伤虚竭，面目无色，及唾吐血甚良。大补中当归汤，治产后虚损不足，腹中拘急，或溺血少腹苦痛，或从高堕下犯内，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

72 及金疮血多内伤，男子亦宜服之方。当归、续断、桂心、芎藭干姜、麦门冬（各三两）、芍药（四两）、吴茱萸（一升）干地黄（六两）、甘草、白芷（各二两）、大枣（四十枚）。右十二味〔口父〕咀，以酒一斗，渍药一宿，明旦以水一斗，合煮，取五升？分五服，日三夜二，有黄耆入二两益加。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

73 桂心酒，治产后疹痛，及卒心腹痛方。桂心三两以酒三升，煮取二升，去滓，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方

中) 200方)

74 生牛膝酒， 治产后腹中苦痛方。 生牛膝五两， 以酒五升， 煮取二升， 去滓， 分二服若用干牛膝根以酒渍之一宿， 然后可煮。

(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

75 治产后腹中如弦当坚痛无聊赖方。 当归末二方寸匕， 内蜜一升煎之， 适寒温顿服之。 吴茱萸汤， 治妇人先有寒冷， 满痛， 或心腹刺痛， 或呕吐食少， 或肿， 或寒， (备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

76 或下痢， 气息绵惓欲绝， 产后益剧， 皆主之方。 吴茱萸(二两)、防风、桔梗、干姜甘草、细辛、当归(各十二铢)、干地黄(十八铢)。 右八味〔口父〕咀， 以水四升煮取一升半， 去滓， 分再服。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

77 蒲黄汤， 治产后余疾 中少气， 腹痛头疼， 余血未尽， 除腹中胀满欲死方。 蒲黄(五两)、桂心、芎藭(各一两)、桃人(二十枚)芒消(一两)、生姜、 生地黄(各五两)、大枣(十五枚)。 右八味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取二升半， 去滓， 内芒消， 分三服

日三良验。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

78 败酱汤， 治产后疹痛引腰， 腹中如锥刀所刺方。败酱（三两）、桂心、芎藭（各一两半）、当归（一两）。 右四味〔口父〕咀，以清酒二升四斗，微火煮，取二升，去滓，适寒温服七合，食前服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

79 千金翼只用败酱一味芎藭汤， 治产后腹痛方。 芎藭、甘草（各二两）、蒲黄、女萎（各一两半）芍药、大黄（各三十铢）、 当归（十八铢）、桂心桃人、黄耆（千金翼作黄苓）、前胡（各一两）、 生地黄（一升）。 右十二味〔口父〕咀， 以水一斗酒三升， 合煮取二升， 去滓， 分四服， 日三夜一（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

80 独活汤， 治产后腹痛引腰， 背拘急痛方。独活、当归、桂心、芍药生姜（各三两）、甘草（二两）、大枣（二十枚）。 右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升， 去滓，分三服，服相去如人行十里久（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

81 芍药黄耆汤，治产后心腹痛方。芍药（四两）、黄耆、白芷、桂心生姜、人参、芎藭、当归干地黄、甘草（各二两）、茯苓（三两）、大枣（十枚）。右十二味〔口父〕咀，以酒水各五升，合煮取三升，去滓，先食服一升，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

82 千金翼无人参当归芎藭地黄茯苓为七味治产后腹胀，痛不可忍者方。煮黍粘根为饮，一服即愈。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

83 治妇人心痛方。布里盐如弹丸，烧作灰酒服之愈。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

84 又方。烧秤锤投酒中服亦佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

85 又方。炒大豆投酒中服佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）止，或去桂不安胎，亦未必尔。（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

86 恶露第五（方二十九首）干地黄汤，治产后恶露不尽，除诸疾，补不足方。干地黄

(三两)、芎藭、桂心、黄耆当归（各二两）、人参、防风、茯苓细辛、芍药、甘草（各一两）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服。（日再夜一）桃人？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

87 治产后往来寒热，恶露不尽方。桃人（五两）、吴茱萸二升、黄耆、当归芍药（各三两）、生姜、醍醐百炼酥、柴胡（各八两）。右八味〔口父〕咀，以酒一斗水二升，合煮取三升去滓，适寒温先食服一升，日？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

88 泽兰汤，治产后恶露不尽，腹痛不除，小腹急痛，痛引腰背，少气力方。泽兰、当归、生地黄（各二两）、甘草（一两半）生姜（三两）、芍药（一两）、大枣（十枚）。右七味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，分三服，日三，堕身欲死服？（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

89 甘草汤，治产乳余血不尽，逆抢心胸，手足逆冷，唇干腹胀短气方。甘草、芍药、桂心、阿胶（各三两）、大黄（四两）。右五味〔口父〕咀，以东流水一斗，煮取三升

去滓，内阿胶令烊，分三服，一服面即有颜色，一日一夜尽此三升，即下腹中恶血一二升之瘥，当养之如新产者。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

90 大黄汤，治产后恶露不尽方。大黄、当归、甘草、生姜牡丹、芍药（各三两）、吴茱萸（一升）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮取四升去滓分四服，一日令尽，加人参二两名人参大黄汤。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

91 治产后往来寒热，恶露不尽柴胡汤方。柴胡（八两）、桃人（五十枚）、当归、黄耆芍药（各三两）、生姜（八两）、吴茱萸（二升）。右七味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮取三升，去滓，先食服一升，日三。（千金翼以清酒一斗煮）蒲黄汤，治产后余疾，有积血不去，腹大短气，不得饮食（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

92 上冲，时时烦愤逆满，手足悁疼，胃中结热方。蒲黄（半两）、大黄、芒消、甘草黄芩（各一两）、大枣（三十枚）。右六味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升，清朝服至日

中下，若不止，进冷粥半若不下，与少热饮自下，人羸者半之。（千金翼名大黄汤而不用芒消）治产后余疾恶露不除，积聚作病，血气结搏，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

93 心腹疼痛，铜镜鼻汤方。铜镜鼻（十八铢烧末）、大黄（二两半）、干地黄、芍药芎藭、干漆、芒消（各二两）、乱发（如鸡子大烧）大枣（三十枚）。右九味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升二合去滓，内发灰镜鼻末，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

94 小铜镜鼻汤，治如前状方。铜镜鼻（十铢烧末）、大黄、甘草、黄芩芒消、干地黄（各二两）、桃人（五十枚）。右七味〔口父〕咀，以酒六升，煮取三升去滓，内镜鼻末分三服，亦治通尸心腹？及三十六尸疾。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

95 治产后儿生处空，流血不尽，小腹绞痛梔子汤方。梔子三十枚，以水一斗，煮取六升，内当归芍药各二两蜜五合，生姜五两羊脂一两于梔子汁中，煎取二升，分三服，日三。治产后三日至七日，腹中余血未尽，

绞痛强满， 气息不通。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

96 生地黄汤方。 生地黄（五两）、生姜（三两）、大黄、芍药茯苓、细辛、桂心、当归甘草、黄芩（各一两半）、大枣（二十枚）。 右十一味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，去滓，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

97 治新产后有血，腹中切痛，大黄干漆汤方。 大黄、干漆、干地黄、桂心、干姜（合二两）。 右五味〔口父〕咀，以水三升清酒五升，煮取三升去滓，温服一升，血当下，若明旦服一升，满三服，病无不差。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

98 治产后血不去麻子酒方。 麻子五升捣，以酒一斗渍一宿， 明旦去滓， 温服一升， 先食服不差， 夜服一升不吐下， 忌房事一月， 将养如初产法。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

99 治产后恶物不尽，或经一月，半岁，一岁，升麻汤方。升麻三两以清酒五升，煮取二升去滓，分再服，当吐下恶物，勿怪良。（备急千

金要方卷第三(妇人方中)200方)

100 治产后恶血不尽，腹中绞刺痛不可忍方。
大黄、黄芩、桃人（各三两）、桂心甘草、当归（各二两）、芍药（四两）、生地黄（六两）。右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升半去滓，食前分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

101 治产后漏血不止方。露蜂房败舂茹。右二味等分作灰，取酪若浆服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

102 又方。大黄（三两）、芒消（一两）、桃人（三十枚）、水蛭（三十枚） 蟲（三十枚）、甘草、当归（各二两）、蟲（四十枚）。右八味〔口父〕咀，以水三升酒二升，合煮取三升去滓，分三服，当下血。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

103 又方。桂心、蛭螬（各二两）、栝楼根、牡丹（各三两）、豉（一升）。右五味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升去滓，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

104 治产后血不可止者方。干菖蒲三两，以清酒五升渍，煮取三升，分再服，即止。（备

急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

105 治产后恶血不除，四体并恶方。续骨木二十两破如箬子大，以水一斗，煮取三升，分三服，相去如人行十里久，间食粥，或小便数或恶血下即差，此木得三遍煮。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

106 治产后下血不尽，烦闷腹痛方。羚羊角（烧成炭刮取三两）、芍药（二两熬令黄）、枳实（一两细切熬令黄）。右三味治下筛，煮水作汤，服方寸匕，日再夜一，稍加至二匕。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

107 又方。鹿角烧成炭捣筛，煮豉汁，服方寸匕，日三，再稍加至二匕，不能用豉清，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

108 煮水作汤用方。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

109 又方。捣生藕取汁饮二升甚验。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

110 又方。生地黄汁一升，酒三合和温顿服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

方)，血气上抢心，母面无颜色，（备急千金要方卷第二（妇人方上）178方）

111 又方。赤小豆捣散，取东流水和服方寸匕，不差便服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

112 治产后血瘕痛方。古铁一斤，秤铁斧头铁杵亦得炭火烧令赤，内酒五升中，稍热服之神妙。治妇人血瘕心腹积聚，乳余疾绝生小腹坚满贯脐中热腰背痛，小便不利，大便难，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

113 不下食，有伏虫，牖胀痛疽肿，久寒留热，胃管有邪气方。半夏（一两六铢）、石膏、藜芦、牡蒙苳蓉（各十八铢）、桂心、干姜（各一两）、乌喙（半两）巴豆（六十铢研如膏）。右九味末之，蜜如丸如小豆服二丸，日三及治男子疝病。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

114 治妇人血瘕痛方。干姜（一两）、乌贼鱼骨（一两）。右二味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

115 又方。末桂温酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

116 下痢第六（方十九首）胶蠟湯，治產後三日內，下諸雜五色痢方。阿膠（一兩）、（如搏碁三枚）、當歸（一兩半）、黃連（二兩）黃蘗（一兩）、陳廩米（一升）。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮米蟹目沸，去米內藥，煮取二升去滓，內膠蠟分四服一日令盡。（備急千金要方卷第三（婦人方中）200方）

117 治产后余寒下痢便脓血赤白，日数十行，腹痛时时下血桂蜜汤方。桂心（二两）、蜜（一升）、附子（一两）、干姜甘草（各二两）、当归（二两）、赤石脂（十两）。右七味〔口父〕咀，以水六升，煮取三升去滓，內蜜煎一两沸，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

118 治产后下赤白，腹中绞痛汤方。芍药、干地黄各四两、甘草、阿胶、艾叶当归各八两。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半去滓，內胶令烊分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

119 治产后赤白下久不断，身面悉肿方。大豆（一升微熬）、小麦（一升）、吴茱萸（半升）、蒲黄（一升）。右四味以水九升，煮取三升去滓，分三服，此方神验，亦可以水五升酒一斗，煎取四升分四服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

120 治产后痢赤白，心腹刺痛方。薤白（一两）、当归（二两）、酸石榴皮（三两）地榆（四两）、粳米（五合）。右五味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升半去滓，分三服。（必效方加厚朴）（一两阿胶人参甘草黄连各一两半）治产后下痢赤白，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

121 腹痛当归汤方。当归（三两）、干姜、白朮（各二两）、芎藭（二两半）甘草、白艾熟者、附子（各一两）、龙骨（三两）。右八味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升去滓，分三服，一日令尽。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

122 治产后下痢兼虚极，白头翁汤方。白头翁（二两）、阿胶、秦皮、黄连甘草（各二两）、黄蘗（三两）。右六味〔口父〕咀，以水七

升煮取二升半去滓，内胶令烊分三服，日三。
（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

123 治产后早起中风，冷泄痢及带下，甲汤方。甲（如手大）、当归、黄连干姜（各二两）、黄蘗（长一尺广三寸）。右五味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升去滓，分三服，日三。（千金翼加白头翁一两）龙骨丸，治产后虚冷下血，及谷下昼夜无数，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

124 兼治产后恶露不断方。龙骨（四两）、干姜、甘草、桂心（各二两）。右四味末之，蜜和暖酒服二十丸如梧子，日三，一方用人参地黄各二两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

125 阿胶丸，治产后虚冷洞下，心腹绞痛兼泄泻不止方。阿胶（四两）、人参、甘草、龙骨、桂心干地黄、白朮、黄连、当归、附子（各二两）。右十味末之，蜜丸如梧子，温酒服二十丸，日三。泽兰汤，治产后余疾，寒下冻脓里急，满痛，欬嗽呕血，寒热，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

126 小便赤黄大便不利方。泽兰（二十四

铢）、石膏（二十四铢）、当归（十八铢）、远志（三十铢）甘草、厚朴（各十八铢）、本、芎藭（各十五铢）干姜、人参、桔梗、干地黄（各十二铢）白朮、蜀椒、白芷、柏子人防风、山茱萸、细辛（各九铢）、桑白皮麻子人（各半升）。右二十一味〔口父〕咀，以水一斗五升，先内桑白皮，煮取七升半，去之，内诸药煮取三升五合去滓，分三服。治产后下痢，干地黄汤方干地黄（三两）、白头翁、黄连（各一两）蜜蜡（一方寸）、阿胶（如手掌大一枚）。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半去滓，内胶蜡令烊，分三服，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

127（千金翼用干姜一两）治产后忽着寒热下痢，生地黄汤方。生地黄（五两）、甘草、黄连、桂心（各一两）大枣（二十枚）、淡竹叶（二升一作竹皮）、赤石脂（二两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮竹叶，取七升去滓内药，煮取二升半，分三服（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

128 治产后下痢，蓝青丸方。蓝青（熬）、附子、鬼臼、蜀椒（各一两半）厚朴、阿胶、

甘草（各二两、艾叶龙骨、黄连、当归（各三两）、黄蘗茯苓、人参（各一两）。右十四味末之，蜜和丸如梧子，空腹，每服以饮下二十丸一方用赤石脂四两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

129 治产后虚冷下痢，赤石脂丸方。赤石脂（三两）、当归、白朮、黄连、干姜秦皮、甘草（各二两）、蜀椒、附子（各一两）。右九味末之，蜜丸如梧子，酒服二十丸，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

130（千金翼作散空腹饮服方寸匕）治产后下痢，赤散方。赤石脂（三两）、桂心（一两）、代赭（三两）。右三味治下筛，酒服方寸匕，日三，十日愈。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

131 治产后下痢黑散方。麻黄、贯众、桂心（各一两）、甘草（三两）干漆（三两）、细辛（二两）。右六味治下筛，酒服五撮，日再，五日愈，麦粥下尤佳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

132 治产后下痢黄散方。黄连（二两）、黄

苓、 虫、干地黄（各一两）。 右四味治下
肺， 酒服方寸匕， 日三， 十日愈。（备急
千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

133 治产后痢， 龙骨散方。 五色龙骨、黄蘗
根皮（蜜炙令焦）、代赭赤石脂、艾各（一两
半）、黄连（二两）。 右六味治下肺， 饮服
方寸匕， 日三。（备急千金要方卷第三（妇
人方中） 200方）

134 淋渴第七（方九首） 治产后小便数兼渴，
栝楼汤方。 栝楼根、黄连（各二两）、人参
（三两）、大枣（十五枚）、甘草（二两）、麦
门冬（二两）、桑螵蛸（二十枚）、生姜（三
两）。 右八味〔口父〕咀以水七升， 煮取
二升半分三服。（备急千金要方卷第三（妇人
方中） 200方）

135 治产后小便数， 鸡 脰汤方。 鸡 脰
（二十具）、鸡肠（三具洗）、干地黄、当归、
甘草（各二两）、 麻黄（四两）、厚朴、人
参（各三两）生姜（五两）、大枣（二十枚）。
右十味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮 脰及肠
大枣， 取七升去滓， 内诸药， 煎取三 分三
服。 治妇人结气成淋， 小便引痛， 上至小

腹，或时溺血，或如豆汁，或如胶饴，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

136 每发欲死，食不生肌，面目萎黄，师所不能治方。贝齿（四枚烧作末）、葵子（一升）、石膏（五两碎）、滑石（二两末）。右四味，以水七升，煮二物，取二升去滓，内二末，及猪脂一合，更煎三沸，分三服，日三，不差再合服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

137 治产后卒淋气淋血淋石淋，石韦汤方。石韦、（二两）、榆皮（五两）、黄芩（二两）、大枣（三十枚）通草（二两）、甘草（二两）、葵子（二升）、白朮（产宝用芍药）生姜（各三两）。右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

138（集验无甘草生姜崔氏同产宝不用姜枣）治产后淋涩，葵根汤方。葵根（二两）、车前子（一升）、乱发烧灰、大黄各（一两）、冬瓜练（七合一作汁）、通草（三两）、桂心、滑石（各一两）、生姜（六两）。右九味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服。（千

金翼不用冬瓜练) 治产 (备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

139 茅根汤方。 白茅根 (一斤)、瞿麦 (四两)、地 (二两)、桃胶甘草 (各一两)、鲤鱼齿 (一百枚)、人参 (二两)、茯苓 (四两) 生姜 (三两)。 九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，分三服。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

140 治产后淋，滑石散方。 滑石 (五两)、通草、车前子、葵子 (各四两)。 右四味治下筛，酢浆水服方寸匕，稍加至二匕。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

141 治产后虚渴少气力， 竹叶汤方。 竹叶 (三升)、甘草、茯苓、人参 (各一两)、小麦 (五合) 生姜 (三两)、大枣 (十四枚)、半夏 (三两)、麦门冬 (五两)。 右九味〔口父〕咀，以水九升，煮竹叶小麦，取七升去滓，内诸药更煎取二升半？ 一服五合，日三夜一。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

142 治产后渴不止，栝楼汤方。 栝楼根 (四两)、人参 (三两)、甘草 (二两崔氏不用)、

麦门冬(三两) 大枣(二十枚)、土瓜根(五两崔氏用姜根)、干地黄(二两)。右七味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取六升分六服。杂治第(八方五十九首灸法九首) 治妇人劳气食气，胃满吐逆，其病头重结痛，(备急千金要方卷第三(妇人方中) 200方)

143 小便赤黄， 大下气方。 乌头、黄芩、巴豆(各半两)、半夏(三两) 大黄(八两)、戎盐(一两半)、虫、桂心苦参(各十八铢)、人参、消石(各一两)。 右十一味末之， 以蜜青年胆拌和， 捣三万杵， 丸如梧子， 宿不食， 酒服五丸， 安卧须臾当下， 下黄者小腹积也， 青者疝也， 白者内风也， 如水者留饮也， 青如粥汁， 膈上邪气也血如腐肉者伤也， 赤如血者， 乳余疾也， 如虫刺者蛊也， 下已必渴， 渴饮粥， 饥食酥糜， 三日后当温食， 食必肥浓， 三十日平复， 亦名破积乌头丸， 主心腹积聚气闷胀， 疝瘕内伤瘀血， 产乳余疾及诸不足。(备急千金要方卷第三(妇人方中) 200方)

144 治妇人汗血， 吐血， 尿血， 下血， 竹茹汤方。 竹茹(二升)、干地黄(四两)、

人参、芍药、桔梗芎藭、当归、甘草、桂心（各一两）。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

145 治妇人自少患风，头眩眼疼方。石南（一方用石韦）、细辛、天雄、茵芋（各二两）山茱萸、干姜（各三两）、署预、防风贯众、独活、藜蘂（各四两）。右十一味〔口父〕咀，以酒三斗渍五日，初饮二合，日三，稍稍加之。治妇人经服硫黄丸，忽患头痛项冷，冷歇又心 烦热，眉骨眼眦痒痛，有时生疮，（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

146 喉中干燥，四体痛痒方。栝楼根、麦门冬、龙胆（各三两）大黄（二两）、土瓜根（八两）、杏人（二升）。右六味末之，蜜丸，饮服如梧子十枚，日三服，渐加之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

147 治妇人患癖，按时如有三五永而作水声，殊不得寝食，常心闷方。牵牛子三升治下筛，饮服方寸匕，日一服，三十服后可服好硫黄一两。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

148 治妇人忽与鬼交通方。 松脂（二两）、雄黄（一两末）。 右二味先烱松脂， 乃内雄黄末， 以虎爪搅令相得， 药成取如鸡子中黄， 夜卧以着熏笼中烧， 令病人取自升其上， 以被自覆， 惟出头， 勿令过热及令气得泄也。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

149 厚朴汤， 治妇人下焦劳冷， 膀胱肾气损弱， 白汁与小便俱出者方。 厚朴如手大长四寸， 以酒五升煮两沸， 去滓， 取桂一尺末之， 内汁中调和， 一宿勿食， 旦顿服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

150 温经汤， 主妇人小腹痛方。 茯苓（六两）、芍药（三两）、薏苡人（半升）、土瓜根（三两）。 右四味〔口父〕咀， 以酒三升渍一宿， 旦加水七升， 煎取二升， 分再服。 治妇人 满心下坚， 咽中帖帖， 如有灸肉齬， 吐之不出， 咽之不下， 半夏厚朴汤？ 半夏一升厚朴三两茯苓四两生姜五两苏叶二两。 右五味〔口父〕咀， 以水七升， 煮取四升分四服， 日三夜一， 不差频服， 一方无（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

151 治妇人气方。 平旦服鸟牛尿， 日一止。
（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

152 治妇人 中伏气， 昆布丸方。 昆布、海澡、芍药、桂心人参、白石英、款冬花、桑白皮（各二两）茯苓、钟乳、 柏子人（各二两半）、紫苑甘草（各一两）、干姜（一两六铢）、吴茱萸、 五味子细辛（各一两半）、杏人（百枚）、橘皮、苏子（各五合）。 右二十味末之， 蜜如酒服二十丸如梧子， 日再，加至四十丸。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

153 治妇人无故忧恚， 中迫塞， 气不下方。 芍药、滑石、黄连、石膏前胡、山茱萸各（一两六铢）、大黄、 细辛麦门冬（各一两）、半夏（十八铢）、桂心（半两）、生姜（一两）。 右十二味末之， 蜜丸如梧子， 酒服二十丸， 加至三十丸， 日三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

154 妇人断产方。 蚕子故纸方一尺， 烧为末酒服之， 终身不产。（备急千金要方卷第三（妇人方中） 200方）

155 又方。 油煎水银一日勿息， 空肚服枣大

一枚，永断，不损人。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

156 治劳损产后无子，阴中冷溢出，子门闭，积年不差，身体寒冷方。防风（一两半）、桔梗（三十铢）、人参（一两）、菖蒲半夏、丹参、厚朴、干姜紫苑、杜衡（各十八铢）、秦观、白敛牛膝、沙参（各半两）。右十四味末之，白蜜和丸如小豆，食后服十五丸，日三服，不知增至二十丸，有身止，夫不在勿服之，服药后七日，方合阴阳。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

157 治产后癖瘦，玉门冷，五加酒方。五加皮（二升）、枸杞子（二升）、干地黄、丹参（各二两）杜仲（一斤）、干姜（三两）、天门冬（四两）、蛇床子（一升）乳床（半斤）。右九味〔口父〕咀，以绢袋子盛，酒三斗渍三宿，一服五合，日再，稍加至十合（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

158 治子门闭，血聚腹中生肉症，藏寒所致方。生地黄汁（三升）、生牛膝汁（一斤）、干漆（半斤）。右三味先捣漆为散，内汁中搅，

微火煎为丸，酒服如梧子三丸，日再，若觉腹中？食后服之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

159 治产劳玉门关而不闭方。 硫黄（四两）、吴茱萸（二两半）、菟丝子（一两六铢）、蛇床子（一两）。 右四味为散， 以水一升煎二方寸匕， 洗玉门， 日再。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

160 治产后阴道开不闭方。 石灰一斗熬令烧草， 以水二斗投之， 适寒温， 入汁中坐渍之， 须臾复易， 坐如常法已效， 千金不传。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

161 治妇人阴脱， 黄芩散方。 黄芩、猬皮、当归（各半两）、芍药（一两）牡蛎、竹皮（各二两半）、 狐茎（一具千金翼用松皮）。 右七味治下筛， 饮服方寸匕， 日三， 禁举重房劳， 勿冷食。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

162 治妇人阴脱， 硫黄散方。 硫黄、乌贼鱼骨（各半两）、五味子（三铢）。 右三味治下筛， 以粉其上良， 日再三粉之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

163 治妇人阴脱，当归散方。当归、黄芩（各二两）、芍药（一两六铢）、猬皮（半两）、牡蛎（二两半）。右五味治下筛，酒服方寸匕，日三，禁举重良。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

164 治产后阴下脱方。蛇床子一升，布里灸熨之，亦治产后阴中痛。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

165 治妇人阴下脱若脱肛方。羊脂煎讫，适冷暖以涂土，以铁精传脂上，多少令调，以火灸布暖以熨肛上，渐推内之，末磁石，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

166 治产后阴下脱方。烧人屎为末酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

167 又方。烧弊帚头为灰酒服方寸匕。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

168 又方。皂荚（半两）、半夏、大黄、细辛（各十八铢）、蛇床子（三十铢）。右五味治下筛，以薄绢囊盛，大如指，内阴中，日二易，即差。（备急千金要方卷第三（妇

人方中) 200方)

169 又方。 ䷋头伍枚烧末， 以井花水服方寸匕， 日参。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

170 又方。 蜀椒、吴茱萸 (各一升)、戒盐 (如鸡子大)。 右参味皆熬令变色治末， 以绵里如半鸡子大， 内阴中， 日壹易， 贰拾日差。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

171 治阴下挺出方。 蜀椒、乌头、白及 (各半两)。 右参味治末， 以方寸匕绵里， 内阴中入参寸， 腹中热易之， 日壹度， 明旦乃复着？柒日愈。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

172 广济方不用蜀椒治产后藏中风， 阴肿痛， 当归洗汤方。 当归、独活、白芷、地榆、 (各三两) 败酱 (千金翼不用)、 矾石 (各二两)。 右陆味〔口父〕咀， 以水壹斗半， 煮取伍升， 适冷暖， 稍稍洗阴， 日参。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

173 治产后阴肿痛方。 熟捣桃人傅之良， 日参度。(备急千金要方卷第三 (妇人方中) 200方)

174 治男女阴疮膏方。米粉（一酒杯）、芍药、黄芩、牡蛎附子、白芷（各十八铢）。右陆味〔口父〕咀，以不中水猪膏壹斤，煎之于微火上，参下参上，候白芷黄膏？内白粉和，令相得傅疮上并治口疮。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

175 治阴中痛生疮方。羊脂（一斤）、杏人（一升）、当归、白芷、芎藭（各一两）。右五味末之，以羊脂和诸药内钵中，置甑内蒸之三升米顷药成，取如大豆，绵里内阴中，日一易。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

176 治阴中痒如虫行状方。矾石（十八铢）、芎藭（一两）、丹砂（少许）。右三味治下筛，以绵里药者阴中，虫自死。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

177 治男女阴蚀略尽方。虾、兔屎。右二味等分为末，以傅疮上。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

178 又方。当归、芍药、甘草、蛇床子（各一两一方用芎藭）地榆（三两）。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升洗之，日三夜二。

（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

179 又方。蒲黄（一升）、水银（一两）。右二味研之以粉上。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

180 又方。肥猪肉（十斤），以水煮取熟，去肉，盆中浸之，冷易，不过三两度，亦治阴中痒有虫。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

181 治男女阴中疮湿痒方。黄连、梔子、甘草、黄蘗（各一两）、蛇床子（二两）。右五味治下筛，以粉疮上，无汁以猪脂和涂之，深者用绵里内疮中，日二。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

182 治阴中痒入骨困方。大黄、黄芩、黄耆（各一两）、芍药（半两）玄参、丹参（各十八铢）、吴茱萸（三十铢）。右七味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

183 又方。狼牙两把以水五升，煮取一升洗之，日五六度。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

184 治阴疮方。茺莢、芎藭、黄芩、甘草、

矾石雄黄、附子、白芷、黄连。右九味各六铢
〔口父〕咀，以猪膏四两合煎傅之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

185 治女人交接辄血出方。桂心、伏龙肝（各二两）。右二味为末，酒服方寸匕，立止。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

186 治童女交接，阳道违理，及为佗物所尽，血出流离不止方。取釜底墨少许，研胡麻以傅之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

187 又方。烧青布并发灰傅之，立愈。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

188 又方。烧絮灰傅之。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

189 治合阴阳辄痛不可忍方。黄连（一两半）、牛膝、甘草（各一两）。右三味〔口父〕咀，以水四升，煮噓二升洗之，日四度。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

190 治女人伤于丈夫，四体沉重噓吸头痛方。生地黄（八两）、芍药（五两）、香豉（一升）葱白（一升）、生姜（四两）、甘草（二两）。

右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半分三服，不差重作，慎房事。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

191（集验方无生姜甘草）治妇人阴阳过度，玉门疼痛，小便不通，白玉汤方。白玉（一两半）、白朮（五两）、泽泻、苁蓉（各二两）、当归（五两）。右五味〔口父〕咀，先以水一斗，煎玉五十沸，去玉内药，煎取二升，分再服，相去一炊顷。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

192 治动胎见血，腰痛小腹疼，月水不通，阴中肿痛方。蒲黄（二两）、葱白（一斤切）当归（二两切）、吴茱萸阿胶（各一两）。右五味以水九升，煮取二升半去滓，内胶令烊，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

193 治妊娠为夫所动欲死，单行竹沥汁方。取淡竹断两头节火烧中央器盛两头得汁饮之，立效治伤丈夫，苦头痛，欲呕，心闷（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

194 桑根白皮汤方。桑根白皮半两干姜二两桂心五寸大枣二十枚。右四味〔口父〕咀，

以酒一斗，煮取三升去滓，分三服，适衣无令汗出。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

195 治嫁痛单行方。大黄十八铢，以好酒一升，煮三沸，频服之良。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

196 治小户嫁痛连日方。甘草（三两）、芍药（半两）、生姜（十八铢）、桂心（六铢）。右四味〔口父〕咀，以酒二升，煮三沸去滓，尽服神效。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

197 又方。牛膝五两，以酒三升煮，取半去滓，分三服。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

198 治小户嫁痛方。乌贼鱼骨烧为屑，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

199 治阴宽大令窄小方。兔屎、干漆（各半两）、鼠头骨（二枚）、雌鸡肝（二个阴月干百日）。右四味末之，蜜丸如小豆，月初七日，合时着一丸阴头，令徐徐内之，三日知，十日小，五十日如十五岁童女。（备

急千金要方卷第三（妇人方中）200方

200 治阴冷令热方。内食茱萸于牛胆中令满，阴干百日，每取二七枚绵里之，齿嚼令碎内阴中，良久热如火。（备急千金要方卷第三（妇人方中）200方）

备急千金要方卷第四（妇人方下）127方

编号 内容

1 腹中冷痛，经候不调，吸吸少气无力，补益温中方。钟乳、紫石英、矾石（各壹两半）、白石英、赤石脂当归、甘草（各肆拾贰铢）、石膏、阳起石干姜（各贰两）、泽兰（贰两陆铢）、苾蓉、龙骨、桂心（各贰两半）白朮、芍药、厚朴、人参、蜀椒山茱萸（各叁拾铢）、柏子人、本（各壹两）、芫荑（拾捌铢）。右二十三味为末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，加至三十丸，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

2 增损泽兰圆治产后百病，理血气，补虚劳方。泽兰、甘草、当归、芎藭（各肆拾贰铢）

附子、干姜、白朮、白芷、桂心细辛（各壹两）、防风、人参、牛膝（各参拾肆）、柏子人干地黄、石斛（各参拾陆铢）、厚朴、本茺萸（各半两）、麦门冬（貳两）。右二十味为末，蜜和丸如梧子，空腹酒下十五丸至二十丸。大补益当归圆治产后虚羸不足，中少气，腹中拘急疼痛，或引腰背痛，或所下过多，血不止，虚竭乏气，昼夜不得眠，及崩中，面目脱色，唇干口燥，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

3 亦治男子伤绝，或从高堕下，内有所伤，藏虚吐血，及金疮伤犯皮肉方。当归、芎藭、续断、干姜、阿胶甘草（各肆两）、白朮、吴茺萸、附子、白芷（各参两）桂心、芍药（各貳两）、干地黄（拾两）。右十三味为末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，日三夜一，不知加至五十丸，若有真蒲黄加一升绝妙。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

4 白芷圆治产后所不过多，及崩中伤损，虚竭少气，面目脱色，腹中痛方。白芷（伍两）、干地黄（肆两）、续断、干姜当归、阿胶（各参两）、附子（壹两）。右七味为末，

蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，日四五服，无当归，芎藭代，入蒲黄一两妙，无续断，大蓟根代。紫石英柏子人圆治女子遇冬天时行温风，至春夏病热头痛，热毒风虚，百脉沉重，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

5 下赤白，不思饮食，而头眩心悸，酸恍惚，不能起居方。紫石英、柏子人（各参两）、乌头、桂心当归、山茱萸、泽泻、芎藭、石斛远志、寄生、苁蓉、干姜、甘草（各贰两）蜀椒、杜衡（一作杜仲）、辛夷（各壹两）、细辛（壹两半）。右十八味为末，蜜和丸如梧子，酒服二十丸，渐加至三十丸，日三服，一方用牡蛎一两。钟乳泽兰圆治妇人久虚羸瘦，四肢百体烦疼，脐下结冷，不能食，面目瘀黑，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

6 忧恚不乐，百病方。钟乳（参两）、泽兰（参两陆铢）、防风（肆拾贰铢）人参、柏子人、麦门冬、干地黄、石膏石斛（各壹两半）、芎藭、甘草、白芷、牛膝山茱萸、署预、当归、本（各参拾铢）、细辛桂心（各壹两）、茺萸

(半两)、艾叶(拾捌铢)。右二十一味为末，蜜和丸如梧子，酒服二十丸，加至四十丸，日二服。大泽兰圆治妇人虚损及中风余病疝瘕，阴中冷痛，或头风入脑，寒痺筋挛缓急，血闭无子，面上游风去来，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，或胃中冷逆胸中呕不止？及泄痢淋漓，或五藏六腑寒热不调，心下痞急，邪风欬逆，或漏下赤白，阴中肿？胸支满，或身体皮肤中涩如麻豆，苦痒，痰癖结气，或四肢拘挛，风行周身，骨节疼痛，目眩无所见，或上气恶寒洒淅如疟，或喉痺鼻鼈风 癰疾，或月水不通 魂魄不定，饮食无味，并产后内⑨，无所不治，服之令人有子。泽兰(貳两陆铢)、本、当归、甘草(各壹两拾捌铢)紫石英(叁两)、芎藭、干地黄、柏子人五味子(各壹两半)、桂心、石斛、白朮(壹两陆铢)白芷、苾蓉、厚朴、防风、署预茯苓、干姜、禹余粮细辛卷柏各两壹蜀椒、人参、杜仲、牛膝、蛇床子续断、艾叶、茺萸(各拾捌铢)。右三十二味为末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸至四十丸，久赤白痢，去干地黄石膏麦门冬柏子人，加大

麦蘖陈曲龙骨阿胶黄连。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

7（各壹两半有钟乳加三两良）小泽兰圆治产后虚羸劳冷，身体尪瘦方。泽兰（貳两陆铢）、当归、甘草（各壹两拾捌铢）、芎藭柏子人、防风、茯苓（各壹两）、白芷、蜀椒本、细辛、白朮、桂心、茺萸人参、食茱萸、厚朴各拾捌铢、石膏（貳两）。右十八味为末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，日三服，稍加至四十丸，无疾者？依此方春秋二时常服一剂甚良，有病虚羸黄瘦者，服如前一方，无茯苓石膏，有芍药干姜。（胡冷十五味无柏子人人参食茱萸除细辛桂心生用外尽熬令变色为末蜜丸如弹子大内暖酒中服之千金翼尽无茯苓食茱萸有干姜壹两）紫石英天门冬圆主风冷在子宫，有子常堕落，或始为妇便患心痛仍成心疾，月水都未曾来服之肥充，令人有子。紫石英、天门冬、禹余粮（各叁两）、茺萸乌头、苁蓉、桂心、甘草、五味子柏子人、石斛、人参、泽泻（一作泽兰）、远志杜仲（各貳两）、蜀椒、卷柏、寄生、石南云母、当归（一作辛夷）、乌贼骨（各壹

两)。右二十二味为末，蜜和为丸梧子大，酒服二十丸，日二服，加至四十丸。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

8 三石泽兰圆治风虚不足，通血脉，补寒冷方。（亦各石斛泽兰丸）钟乳、白石英（各肆两）、紫石英、防风 本、茯神（各壹两陆铢）、泽兰（贰两陆铢）黄耆、石斛、石膏（各贰两）、甘草、当归芎藭（各壹两拾捌铢）、白朮、桂心、人参干姜、独活、干地黄（各壹两半）、白芷桔梗、细辛、柏子人、五味子、蜀椒黄芩、苁蓉、芍药、秦观、防葵（各壹两）厚朴、茺萸（各拾捌铢）。右三十二味为末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，加至三十丸，日二三服。大平胃泽兰圆治男子女人五劳七伤诸不足，定志意，除烦满，手足虚冷羸瘦，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

9 及月水往来不调，体不能动等病方。泽兰、细辛、黄耆、钟乳（各叁两）、柏子人干地黄（各贰两半）、大黄、前胡、远志紫石英（各贰两）、芎藭、白朮、蜀椒（各壹两半）白芷、丹参、梔子（一本用枳实）、芍药桔梗、秦

观、沙参、桂心、厚朴石斛、苦参、人参、麦
门冬、干姜（各壹两）附子（陆两）、吴茱萸、
麦蘖（各伍合）、陈曲（壹升）、枣（伍拾
枚作膏）。右三十二味为末，蜜和丸如梧子
大，酒服二十丸，加至三十丸，令人肥健。
（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

10（一本无干姜有当归参两）泽兰散治产后风
虚方。泽兰（玖分）、禹余粮、防风（各拾
分）、石膏、白芷干地黄、赤石脂、肉苁蓉、
鹿茸、芎藭（各捌分）本、蜀椒、白朮、柏
子人（各伍分）桂心、甘草、当归、干姜（各
柒分）、茺萸细辛、厚朴（各肆分）、人参（参
分）。右二十二味治下筛，酒服方寸匕，日
三，以意增之。（备急千金要方卷第四（妇
人方下）127方）

11 月水不通第二（方三十一首）桃人汤治妇
人月水不通方。桃人、朴消、牡丹皮、射干、
土瓜根黄芩（各参两）、芍药、大黄、柴胡
（各肆两）、牛膝桂心（各贰两）、水蛭、
虫（各柒拾枚）。右十三味〔口父〕咀，以
水九升，煮取二升半，去滓分三服。干姜
圆治妇人寒热羸瘦，酸消怠惰，胸中支满，

肩背脊重痛， 腹里坚满积聚， 或痛不可忍，
引腰小腹痛， 四肢烦疼， 手足厥逆， 寒至
肘膝， 或烦满， 手足虚热 意欲投水中， 百
节尽痛， 心下常苦悬痛， 时寒时热， 恶心，
涎唾喜出， 每爱咸酸甜苦之物， 身体或如鸡
皮， 月经不通， 大小便苦难， 食不生肌。干
姜、芎藭、茯苓、消石杏仁、水蛭、 虫、桃
人蛭螬、 虫（各壹两）、柴胡、 芍药人参、
大黄、蜀椒、当归（各贰两）。 右十六味为
末， 蜜和丸如梧子， 空心饮下三丸， 不知
加至十丸。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

12（千金翼以疗妇人瘕结胁肋下疾）干漆汤治
月水不通， 小腹坚痛不得近方。干漆、萎蕤、
芍药、细辛甘草、附子（各壹两）、当归、桂
心芒消、 黄芩（各贰两）、大黄（叁两）、
吴茱萸（壹升）。 右十二味〔口父〕咀， 以
清酒一斗浸一宿， 煮取三升， 去滓， 内消
烊尽， 分为三 相去如一炊顷。（备急千金要
方卷第四（妇人方下）127方）

13 芒消汤治月经不通方。芒消、丹砂（末）、
当归、芍药土瓜根、水蛭（各贰两）、大黄（参

两)、桃人(壹升)。右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，内丹砂芒消，分为三服。(备急千金要方卷第四(妇人方下)127方)

14 治月经不通，心腹绞痛欲死，通血止痛方。当归、大黄、芍药(各参两)、吴茱萸、干地黄、干姜、芎藭、虫、水蛭(各贰两)、细辛、甘草、桂心(各壹两)、梔子(拾肆枚)、桃人(壹升)。右十四味〔口父〕咀，以水一斗五升，煮取五升，分为五服，一本有牛膝麻子人？(备急千金要方卷第四(妇人方下)127方)

15 桃人汤治月经不通方。桃人(壹升)、当归、土瓜根、大黄、水蛭 虫、芒消(各贰两)、牛膝、麻子人、桂心(各参两)。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升半，去滓，内消令烊，分为三服。(肘后无当归麻子人用牡丹射干黄芩芍药柴胡各三两为十三味千金翼无 虫)前胡牡 前胡、牡丹、玄参、桃人、黄芩射干、旋复花、栝楼根、甘草(各贰两)、芍药茯苓、大黄、枳实(各参两)。右十三味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分

为三服。干地黄当归圆治月水不通，或一月再来，或隔月不至，或多或少，或淋漓不断，或来而腰腹刺痛不可忍，四体嘘吸不饮食，心腹坚痛，有青黄黑色水下，或如清水（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

16 不欲行动，举体沉重，惟思眠卧，欲食酸物，虚乏黄瘦方。干地黄（参两）、当归、甘草（各壹两半）、牛膝、芍药干姜、泽兰、人参、牡丹（各壹两陆铢）丹参、蜀椒、白芷、黄芩、桑耳桂心（各壹两）、虫（肆拾枚）、芎藭（壹两拾捌铢）、桃人（贰两）水蛭、虫（各柒拾枚）、蒲黄（贰合）。右二十一味为末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下十五丸，渐加至三十丸，以知为度。（一本无）牡丹圆治妇人女子诸病后，月经闭绝不通，及从小来不通，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

17 并新产后瘀血不消，服诸汤利血后，余瘀未平，宜服之，取平复方。牡丹（参两）、芍药、玄参、桃人当归、桂心（各贰两）、虫、水蛭（各伍拾枚）蛭螬（贰拾枚）、瞿

麦、芎藭、海藻（各壹两）。右十二味为末，蜜和丸如梧子大，酒下十五丸，加至二十丸，血盛者作散，服方寸匕，腹中当转如沸，血自化成水去，如小便赤少，除桂心用地肤子一两。（备急千金要方卷第四（妇人方下）

127方）

18 黄芩牡丹汤治女人从小至大，月经未尝来，颜色萎黄，气力衰少，饮食无味方。黄芩、牡丹、桃人、瞿麦、芎藭（各贰两）芍药、枳实、射干、海藻、大黄（各叁两）虫（柒拾枚）、水蛭（伍拾枚）、蛭螬（拾枚）。右十三味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，服两剂后，灸乳下一寸，黑员际各五十壮。（备急千金要方卷第四（妇人方下）

127方）

19 治月经不通方。取葶苈一升为末，蜜丸如弹子大，绵里内阴中入三寸，每丸一宿易之，有汁出止。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

20 干漆圆治月经不通百疗不瘥方。干漆、土瓜根、射干、芍药（各壹两半）、牡丹牛膝、黄芩、桂心、吴茱萸、大黄柴胡（各壹两陆

铢）、桃人、䷋甲（各貳两）、虫蛭（各肆拾枚）、水蛭、虫（各柒拾枚）、大麻人（肆合）乱发鸡子（大貳枚）、庵子（貳合）。右二十味为末，以蜜和为丸，每日酒下十五丸梧子大，渐加至三十丸，日三仍用后浸酒服前丸药。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

21 浸酒方。大麻子（参升）、庵子（貳升）、桃人（壹升）、灶屋煤（肆两）土瓜根、射干（各陆两）、牛膝（捌两）、桂心（肆两）。右八味〔口父〕咀，以清酒三斗，绢袋盛药浸五宿，以一盞下前丸药甚良，或单？当归圆治女人脐下症结刺痛，如虫所啮，及如锥刀所刺，或赤白带下，十二疾腰背疼痛，月水或在月前或在月后。当归、葶历、附子、吴茱萸、大黄（各貳两）黄芩、桂心、干姜、牡丹、芎藭（各壹两半）细辛、秦椒、柴胡、厚朴（各壹两陆铢）牡蒙一方无甘草各壹两

虫水蛭各伍拾枚。右十八味为末，蜜和丸如梧子大，空心酒下十五丸，日再，有胎勿服之。龟甲圆治女人小腹中积聚，大如七八寸盘面，上下周琉，痛不可忍，手足苦

冷，欬噫腥臭，两 热如火灸，玉门冷如风吹，经水不通，或在月前，或在月后，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

22 服之三十日便瘥，有孕，此是河内太守魏夫人方。龟甲、桂心（各壹两半）、蜂房（半两）、玄参、蜀椒细辛、人参、苦参、丹参、沙参吴茱萸（各拾捌铢）、虫、水蛭、干姜牡丹、附子、皂荚、当归、芍药甘草、防葵（各壹两）、蛭螬（貳拾枚）、虫、大黄（各壹两陆铢）。右二十四味为末，蜜和丸如梧子大，酒下七丸，日三，稍加之，以知为度。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

23 又方。治妇人因产后虚冷坚结积在腹内，月经往来不时，苦腹胀满，绕脐下，痛引腰背，手足烦或冷热，心闷不欲食。龟甲（壹两半）、干姜、赤石脂、丹参、禹余粮当归、白芷（一方用朮）、干地黄（各壹两陆铢）、代赭甘草、鹿茸、乌贼骨、殭蚕（各拾捌铢）桂心、细辛、蜀椒、附子（各壹两）。右十七味末，蜜和丸如梧子大，空心酒下五丸，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127

方)

24 加至十丸禹余粮圆治妇人产后积冷坚癖

方。禹余粮、乌贼骨、吴茱萸、桂心、蜀椒（各貳两半）当归、白朮、细辛、干地黄、人参芍药、芎藭、前胡（各壹两陆铢）、干姜（参两）矾石（陆铢）、白薇、紫苑、黄芩（各拾捌铢）、虫（壹两）。右十九味为末，蜜如丸如梧子，空心酒若饮下二十丸，日二，不知则加之。牡蒙圆治妇人产后十二症病，带下无子，皆是冷风寒气，或产后未滿百日，胞络恶血未盡，便利于悬園上，及久坐湿寒入胞里结在小腹，牢痛为之积聚，小如鸡子，大者如拳，按之跳手隱隱然，或如虫啮，或如针刺，气时抢心，两支满，不能食，饮食不消化，上下通流，或守胃管，痛连玉门背膊，呕逆短气汗，少腹苦寒，胞中创，欬引阴痛，小便自出，子门不正，令人无子，腰胯疼痛，四肢沉重摇跃，一身尽肿，乍来乍去，大便不利，小便淋漓，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

25 或月经不通，或下如腐肉，青黄赤白黑等如豆汁，梦想不祥方。（亦名紫盖丸）牡

蒙、厚朴、消石、前胡、干姜 虫、牡丹、蜀椒、黄芩、桔梗吴茱萸、细辛、葶苈、人参、芎藭吴茱萸、桂心（各拾捌铢）、大黄（貳两半）、附子（壹两陆铢）、当归（半两）。右二十味为末，蜜和，更杵万杵，丸如梧子大，空心酒服三丸，日三，不知则加之至五六丸，下赤白青黄物如鱼子者，病根出矣。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

26 治月经不通，结成症瘕如石，腹大骨立，宜此破血下症方。大黄、消石（各陆两）、巴豆、蜀椒（各壹两）、代赭柴胡（熬变色）、水蛭、丹参（熬令紫色）、土瓜根（各参两）干漆、芎藭、干姜、虫、茯苓（各貳两）。右十四味为末，巴豆别研，蜜和丸如梧子，空心酒服二丸，未知加至五丸，日再？（千金翼无柴胡水蛭丹参土瓜根）大虫圆治月经不通六七年，或肿痛气逆，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

27 腹胀瘕痛，宜服此，数有神验方。虫（肆伯枚）、蛭螬（壹升）、干地黄、牡丹、干漆芍药、牛膝、土瓜根、桂心（各肆两）、

吴茱萸桃人、黄芩、牡蒙（各参两）、茯苓、海澡（各伍两）水蛭（参伯枚）、芒消（壹两）、人参（壹两半）、葶苈（伍合）。右十九味为末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下七丸，不知加之，日三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

28 千金翼无芒消人参桂心酒治月经不通，结成症瘕方。桂心、牡丹、芍药、牡膝、干漆土瓜根、牡蒙（各肆两）、吴茱萸（壹升）、大黄（参两）、黄芩干姜（各贰两）、虫（貳伯两）、虫、蛭、水蛭（各柒拾枚）乱发灰、细辛（各壹两）、僵蚕（伍拾枚）、大麻人、䷔突墨（参升）干地黄（陆两）、虎杖根、龟甲（各伍两）、庵子（貳升）。右二十四味〔口父〕咀，以酒四斗分两瓮，浸之七日并一瓮盛，搅令调，还分作？初服二合，日二，加至三四合。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

29 先杖煎治腹内积聚，虚胀雷鸣，四肢沉重，月经不通，亦治丈夫病方。取高地虎杖根细剉二斛，以水二石五斗，煮取一大斗半，去滓，澄滤令净，取好淳酒五升和煎，

令如飴， 每服一合， 消息为度， 不知则加之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

30 又方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

31 治月经闭不通结瘕， 腹大如瓮， 短气欲死方。 虎杖根（百斤去头去土暴干切）、土瓜根、牛膝（各取汁二斗）。右三味〔口父〕咀， 以水一斛浸虎杖根一宿， 明旦煎取二斗， 内土瓜牛膝汁， 搅？煎令如飴每以酒服一合， 日再夜一， 宿血当下， 若病去止服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

32 桃人煎治带下经闭不通方。 桃人、 虫（各壹升）、朴消（伍两）、大黄（陆两）。右四味为末， 别治桃人， 以苦酒四升内铜铛中， 炭火煎， 取二升， 下大黄桃人 虫等， 搅勿住手， 当欲可丸， 下朴消， 更搅勿住手， 良久出之， 可丸乃止， 取一丸如鸡子黄投酒中， 预一宿勿食服之， 至晡时， 下如大豆汁， 或如鸡肝凝血虾 子， 或如膏， 此是病下也。 治月经不通， 脐下坚结， 大如杯升， 发热往来， 下痢羸瘦， 此为气瘕。（备

急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

33（一作血瘕）若生肉症不可为也，疗之之方。生地黄（参拾斤取汁）、干漆（壹斤为末）。右二味以漆末内地黄汁中，微火煎，令可丸，每服酒下如梧子大三丸，不知加之，常以食后服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

34 治月经不通甚极闭塞方。牛膝（壹斤）、麻子（参升蒸）、土瓜根（参两）、桃人（貳升）。右四味〔口父〕咀，以好酒一斗五升浸五宿，一服五合，渐加至一升，日三，能（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

35 治产后风冷，留血不去停结，月水闭塞方。桃人、麻子人（各貳升）、庵子（壹升）。右三味〔口父〕咀，以好酒三斗浸五宿，每服五合，日三，稍加至一升。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

36 五京圆治妇人腹中积聚，九痛七害，及腰中冷引小腹，害食，得冷便下方。干姜、蜀椒（各参两）、附子（壹两）、吴茱萸（壹升）当归、狼毒、黄芩、牡蛎（各貳两）。右

八味为末，蜜和丸如梧子，初服三丸，日二，加至十丸，此出京氏五君，故名五京，久患冷困当服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

37 鸡鸣紫圆治妇人症瘕积聚方。皂荚（壹分）、藜芦、甘草、矾石、乌喙杏仁、干姜、桂心、巴豆（各贰分）、前胡人参（各肆分）、代赭（伍分）、阿胶（陆分）、大黄（捌分）。右十四味为末，蜜丸如梧子，鸡鸣时服一丸，日益一丸，至五丸止，仍从一起，下白者风也，赤者症瘕也，青微黄者心腹病。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

38 辽东都尉所土圆治脐下坚癖，无所不治方。怕山、大黄、巴豆（各壹分）、天雄（贰枚）、苦参白薇、干姜、人参、细辛、狼牙龙胆、沙参、玄参、丹参（各叁分）、芍药附子、牛膝、茯苓（各伍分）、牡蒙（肆分）藿芦（陆分一方云贰两叁分）。右二十味为末，蜜丸，宿勿食服五丸，日三，大羸瘦，月水不调，当二十五日服下长虫，或下种种病，出二十五日，服中所，苦悉愈，肌肤盛，五十日万病除，断绪者有子。（备急千

金要方卷第四（妇人方下） 127方）

39 牡蛎圆治经闭不通，不欲饮食方。牡蛎（肆两）、大黄（壹斤）、柴胡（伍两）、干姜（叁两）、芎藭茯苓（各贰两半）、蜀椒（拾两）、葶苈子、芒消、杏人（各伍分）水蛭、虫（各半两）、桃人（柒拾枚）。右十三味为末，蜜丸如梧子大，饮服七丸，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下） 127方）

40 当归圆治腰腹痛，月水不通利方。当归、芎藭（各肆两）、虫、乌头丹参、干漆（各壹两）、人参、牡蛎土瓜根、水蛭（各贰两）、桃人（伍拾枚）。右十一味为末，以白蜜丸如梧子大，酒下三丸，日三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下） 127方）

41 消石汤治血瘕，月水留瘀血大不通，下病散坚血方。消石、附子、虫（各叁两）、大黄、细辛干姜、黄芩（各壹两）、芍药、土瓜根、丹参代赭、蛭螬（各贰两）、大枣（拾枚）、桃人（貳升）、牛膝（壹斤）朴消（肆两）。右十六味〔口父〕咀，以酒五升水九升渍药一宿，明日煎取四升，去滓，下

朴消？分四服，相去如炊顷，去病后，食黄鸭羹，勿见风。赤白带下崩中漏下第三（论二首方六十五首灸法八首）。论曰，诸方说三十六疾者，十二症九痛七害五伤三瘤不通是也，何谓十二症，是所下之物一日状如膏，二日如黑血，三日如紫汁，四日如赤肉，五日如脓痂，六日如豆汁，七日如葵羹，八日如凝血，九日如清血，血似水，十日如米泔，十一日如月浣乍前乍却，十二日经度不应期也，何谓九痛，一日阴中痛伤，二日阴中淋沥痛，三日小便即痛，四日寒冷痛，五曰经来即腹中痛，六曰气满痛，七曰汁出阴中如有虫啮痛，八曰胁下分痛，九曰腰胯痛，何谓七害，一日穷孔痛不利，二曰中寒热痛，三曰小腹急坚痛，四曰藏不仁，五。曰子门不端引皆痛，六曰月浣乍多乍少，七曰害吐何谓五伤，一日两支满痛，二曰心痛引，三日气结不通，四曰邪思泄利，五曰前后瘤寒，何谓三瘤，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

42 一日羸瘦不生肌肤，二曰绝产乳，三曰经水闭塞，病有异同，具治之方。（备急千

金要方卷第四（妇人方下）127方）

43 白垚圆治女人三十六疾方。（又方。见后）
白垚、龙骨、芍药（各拾捌铢）、黄连、当归
茯苓、黄芩、瞿麦、白敛、石韦甘草、牡蛎、
细辛、附子、禹余粮白石脂、人参、乌贼骨、
本、甘皮大黄（已上各半两）。右二十一
味为末，蜜和丸如梧子大，空腹饮服十丸，
日再，不知加之，二十日知？一月百病除，
若十二症，倍牡蛎禹余粮乌贼骨白石脂龙骨，
若九痛，倍黄连白敛甘草当归，若七害，倍
细辛 本甘皮，加椒茱萸各一两，若五伤，
倍大黄石韦瞿麦，若三瘕，倍人参，加赤
石脂矾石巴戟天各半两，合药时随病增减之。
治女人腹中十二疾，一曰经水不时，二曰经
来如清水，三曰经水不通，四曰不周时 五
曰生不乳，六曰绝无子，七曰阴阳减少，八
曰腹苦痛如刺，九曰阴中寒，十曰子门相引
痛，十一曰经来冻，如葵汁状，十二曰腰
急痛，凡此十二病得之时，因与夫卧起，月
经不去，或卧湿冷地，及以冷水洗浴，当
时取快而后生百疾，（备急千金要方卷第四
（妇人方下）127方）

44 或疮痍未瘥，便合阴阳，及起早作劳，衣单席薄，寒从下入方。半夏、赤石脂（各壹两陆铢）、蜀椒干姜、吴茱萸、当归、桂心丹参、白敛、防风（各壹两）、藿芦（半两）。右十一味为末，蜜和丸如梧子大，每服空心酒服十丸，日三，不知稍加，以知为？（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

45 白石脂圆治妇人三十六疾，胞中痛漏下赤白方。白石脂、乌贼骨、禹余粮、牡蛎（各拾捌铢）赤石脂、干地黄、干姜、龙骨、桂心石韦、白敛、细辛、芍药、黄连附子、当归、黄芩、蜀椒、钟乳白芷、芎藭、甘草（各半两）。右二十二味为末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下十五丸，日再，一方有黄蘗半两 小牛角鯢散治带下五贵，一曰热病下血，二曰寒热下血，三曰经脉未断，为房事则血漏，四曰经来举重，伤任_レ下血，五曰产后脏开经利，五贵之病，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

46 外实内虚方。牛角鯢（壹枚烧令赤）、鹿茸、禹余粮当归、干姜、续断（各貳两）、阿胶（参两）乌贼骨、龙骨（各壹两）、赤小豆

（貳升）。右十味治下疝，空腹以酒服方寸匕，日三。千金翼无鹿茸乌贼骨龙骨散治淳下十二病绝产，一曰白带，二曰赤带，三曰经水不利，四曰阴胎，五曰子藏坚，六曰藏癖，七曰阴阳患痛，八曰内强，九曰腹寒，十曰藏闭，十一曰五藏酸痛，十二曰梦与鬼交，宜服之。淳下一本作腹下龙骨（参两）、黄蘗、半夏、䄑中黄土桂心、干姜（各貳两）、石韦、滑石（各壹两）乌贼骨、代赭（各肆两）、白殭蚕（伍枚）。右十一味治下疝，酒服方寸匕，日三，白多者加乌贼骨殭蚕各二两，赤多者加代赭五两，小腹冷加黄蘗二两，子藏坚加干姜桂心各二两，已上各随病增之，服药三月，有子即住药，药太多，生两子，当审方取好药，寡妇童女不可妄服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

47 治女人带下诸病方。大黄（蒸参斗米下）、附子、茯苓、牡蒙牡丹、桔梗、葶苈（各参两）、厚朴、芎藭人参、当归、虫、蜀椒、吴茱萸柴胡、干姜、桂心（各半两）、细辛（貳两半）。右十八味为末，蜜和丸如梧子大，

每服空心酒服二丸，不知加之，以腹中温温为度（一本有麻子参两泽兰半两而无蜀椒葶苈）治带下百病无子，服药十四日下血，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

48 二十日下长虫，及清黄汁出，三十日病除，五十日肥白方。大黄（破如豆粒羹令黑色）、柴胡、朴消（各壹斤）芎藭（伍两）、干姜、蜀椒（各壹升）、茯苓（如鸡子大壹枚）。右七味为末，蜜丸如梧子大，先食米饮服七丸，不知加至十丸，以知为度。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

49 治带下方。枸杞根（壹升）、生地黄（伍斤）。右二味〔口父〕咀，以酒一斗，煮取五升，分为三服，水煮亦得。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

50 治妇人及女子赤白带方。禹余粮、当归、芎藭（各壹两半）、赤石脂、白石脂阿胶、龙骨、石韦（壹两陆铢）、乌贼骨、黄蘗白敛、黄芩（一用黄连）、续断、桑耳、牡蛎（各壹两）。右十五味为末，蜜丸梧子大，空心饮下十五丸，日再，加至三十丸为度。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

51 白马蹄圆治女人下焦寒冷成带，下赤白浣方。白马蹄、鳖甲、鲤鱼甲、龟甲、蜀椒（各壹两）石、甘草、杜仲、萆薢、当归续断、芎藭、禹余粮、桑耳、附子（各贰两）。右十五味为末，蜜丸梧子大，以酒服十丸，加至三十丸，日三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

52（一本无龟甲）白马馱散治带下方。（下白者取白马馱下赤者取赤马馱随色取之）白马馱（贰两）、龟甲（肆两）、鳖甲（拾捌铢）、牡蛎（壹两拾捌铢）。右四味治下筛，空心酒下方寸匕，日三服，加至一匕半。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

53 治五色带下方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

54 服大豆紫汤，日三服。（方见前三卷风篇中）又方。烧马左蹄为末，以酒服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

55 又方。烧狗头和毛皮骨为末，以酒服方寸匕。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

56 又方。煮甑带汁服一杯良。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

57 又方。烧马蹄底护干为末，以酒服方寸匕，日三。云母芎藭散卫公治五崩身瘦，欬逆烦满少气，心下痛，面生疮，腰痛不可俛仰，阴中肿如有疮状，毛中痒时，痛与子藏相通，小便不利常拘急，头眩，醵项急痛？手足热，气逆冲急，心烦不得卧，腹中急痛，食不下，吞醋噤苦，上下肠鸣，满下赤白青黄黑汁，大臭如胶污衣状，皆是内伤所致，中寒即下白，热即下赤，多饮即下黑，多食即下黄，多药即下青，或喜或怒，心中常恐，或忧劳便发动，大恶风寒。云母、芎藭、代赭、东门边木（烧各壹两）白僵蚕、乌贼骨、白朮、猬皮（各陆铢）鳖甲（一作龟甲）桂心、伏龙肝、生鲤鱼头（各拾捌铢）。右十二味治下筛，酒服方寸匕，日三夜一。（一方有龙骨干葛）慎火草散治崩中漏下赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑无颜色，皮骨相连，月经失度，往来无常，小腹弦急，或苦绞痛上至心，两胁肿胀，食不生肌肤，令人偏枯，气息乏少，腰背痛

连，不能久立，每嗜卧困懒。（又？见后）慎火草、白石脂、禹余粮、鳖甲干姜、细辛、当归、芎藭石斛、芍药、牡蛎（各贰两）、黄连蔷薇根皮、干地黄（各肆两）、熟艾、桂心（各壹两）。右十六味治下筛，空腹酒服方寸匕，日三，稍加至二匕，若寒多者加附子椒，热多者加知母黄芩各一两，白多者加干姜白石脂，赤多者加桂心代赭各二两。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

58 禹余粮圆治崩中赤白不绝困笃方。禹余粮伍两、白马蹄（拾两）、龙骨（叁两）鹿茸（贰两）、乌贼鱼骨（壹两）。右五味为末，蜜丸梧子大，以酒服二十丸，日再，以知为度。劳损禹余粮圆治女人劳损因成崩中状，如月经来去多不可禁止，积日不断，五藏空虚，失色黄瘦，崩竭暂止，少日复发，不耐动摇，小劳辄剧，治法且宜与（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

59 未宜与此丸也，发时服汤，减退即与此丸，若是疾久，可长与此方。禹余粮、龙骨、人参、桂心、紫石英乌头、寄生、杜仲、五味子、远志（各贰两）泽泻、当归、石斛、

苁蓉、干姜（各壹两）蜀椒、牡蛎、甘草（各壹两）。右十八味为末，蜜丸梧子大，空心酒下十丸，渐加至二十丸，日三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

60 治女人白崩及痔病方。槐耳、白敛、艾叶、蒲黄、白芷（各贰两）黄耆、人参、续断、当归、禹余粮橘皮、茯苓、干地黄、猬皮（各叁两）、牛角鯢（肆两）猪后悬蹄（贰拾个）、白马蹄（肆两酒浸一宿熬）。右十七味为末，蜜丸，每日空心酒下二十丸，日二，加之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

61 治妇人忽暴崩中，去血不断，或如鹅鸭肝者方。小蓟根（陆两）、当归、阿胶、续断青竹茹、芎藭（各叁两）、生地黄（捌两）、地榆釜月下土（各肆两捐里）、马通（壹升赤带用赤马白带用白马）。右十味口父咀，以水八升和马通汁，煮取三升，分三服，不止，频服三四剂（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

62 续服后丸方。续断、甘草、地榆、鹿茸、小蓟根丹参（各叁拾铢）、干地黄（贰两半）、芎藭、赤石脂阿胶、当归各壹两半、柏子人

(壹两集验作柏叶) 龟甲、 秦牛角鯢 (各参两剉熬令黑)。 右十四味为末， 蜜丸梧子大， 空心以酒服十丸， 日再， 后稍加至三十丸。
(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

63 治女人崩中去赤白方。 白马蹄 (伍两)、 蒲黄、 鹿茸、 禹余粮、 白马髻毛小蓟根、 白芷、 续断 (各肆两)、 人参、 干地黄柏子人、 乌贼骨、 黄耆、 茯苓、 当归 (各参两) 艾叶、 苾蓉、 夫龙肝 (各貳两)。 右十八味为末， 蜜丸如梧子大， 空心饮服二十丸， 日再， 加至四十丸。
(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

64 当归汤治崩中去血虚羸方。 当归、 芎藭、 黄芩芍药、 甘草 (各貳两)、 生竹茹 (貳升)。 右六味 [口父] 咀， 以水一斗， 煮竹茹， 取六升， 去滓， 内诸药， 煎取三升半？忌劳动嗔怒， 禁百日房事。
(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

65 治崩中昼夜十数行， 众医所不能瘥者方。 芎藭八两 [口父] 咀， 以酒五升， 煮取三升， 分三服， 不饮酒， 水煮亦得。
(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

66 治崩中下血出血一斛，服之即断，或月经来过，及过期不来者，服之亦佳方。吴茱萸、当归（各参两）、芎藭、人参芍药、牡丹、桂心、阿胶生姜、甘草（各贰两）、半夏（捌两）、麦门冬（壹升）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升分为三服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

67 治暴崩中去血不止方。牡蛎、兔骨（各贰两半炙）。右二味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

68 治女人白崩方。芎藭、桂心、阿胶、赤石脂小蓟根（各贰两）、干地黄（肆两）、伏龙肝（如鸡子大柒枚）。右七味〔口父〕咀，以酒六升水四升，合煮取三升，去滓，内胶令烊尽，分三服（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

69 千金翼止六味无伏龙肝伏龙肝汤治崩中去赤白或如豆汁方。伏龙肝（如弹丸柒枚）、生地黄（肆升一方伍两）生姜（伍两）、甘草、艾叶、赤石脂、桂心（各贰两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分四服，日

三夜一。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

70 大牛角中人散治积冷崩中，去血不止，腰痛，四肢沉重，虚极方。牛角人（壹枚烧）、续断、干地黄、桑耳白朮、赤石脂、矾石、干姜附子、龙骨、当归（各参两）、人参（壹两）蒲黄防风禹余粮（各貳两）。右十五味治下筛，以温酒未食方寸匕，日三，不知稍加治崩中去血，积时不止，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

71 起死方。肥羊肉（参斤）、干姜、当归（各参两）、生地黄（貳升）。右四味〔口父〕咀，以水二斗，煮羊肉取一斗三升，下地黄汁及诸药，煮取三升？分四服即断，尤宜羸瘦人服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

72 生地黄汤治崩中漏下，日去数升方。生地黄（壹斤）、细辛（参两）。右二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，服七合，久服佳。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

73 治崩中漏下赤白不止，气虚竭方。龟甲、

牡蛎（各参两）。右二味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

74 又方。烧乱发酒和服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

75 又方。桑耳（貳两半）鹿茸（拾捌铢）。右二味以醋五升渍，炙燥渍尽为度，治下筛，服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

76 又方。烧鹿角为末，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

77 又方。烧桃核为末，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

78 又方。地榆、知母。右二味各指大长一尺者〔口父〕咀，以醋三升东向☳中治极浓，去滓服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

79 又方。桑木中蜴屎烧灰，酒服方寸匕。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

80 治崩中下血，羸瘦少气，调中补虚止血方。泽兰、蜀椒貳两陆铢、本、柏子人、山茱萸厚朴（各拾捌铢）、干地黄、牡蛎（各

壹两半)、代赭、桂心防风、细辛、干姜 (各壹两)、甘草、当归芎藭 (各壹两拾捌铢)、茺萸 (半两)。右十七味治下筛，空心温酒服方寸匕，日三，神良，一方加白芷龙骨各十八铢，人参一两十八铢为二十味。(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

81 治崩中方。白茅根 (参斤)、小蓟根 (伍斤)。右二味〔口父〕咀，以水五斗，煎取四升，稍稍服之。(外台用酒煎) 丹参酒治崩 (备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

82 及产余疾方。丹参、艾叶、地黄、忍冬、地榆 (各伍斤)。右五味剉，先洗白熟舂，以水渍三宿，出滓，煮取汁以黍米一斛炊饭酿酒，酒熟？酢之，初服四合，后稍稍添之。(备急千金要方卷第四 (妇人方下) 127方)

83 牡丹皮汤治崩中血盛，并服三剂即瘥方。牡丹皮、干地黄、斛 (各参两)、愚余粮、艾叶肆两龙骨、柏叶、厚朴、白芷、伏龙肝青竹茹、芎藭、地榆各贰两、阿胶壹两、芍药肆两。右十五味〔口父〕咀，以水一斗五升，

煮取五升，分五服，相去如人行十里久再？（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

84 治崩中单方。烧牛角末，以酒服方寸匕，日三服，亦治带下。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

85 又方。桑耳烧令黑为末，酒服方寸匕，日二服，亦治带下。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

86 又方。生蓍根一斤半捣取汁，温服，亦可酒煮服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

87 又方。羊一具以酢煮，去血服之，即止，忌猪鱼酢滑物，犯之便死，亦治带下。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

88 治白崩方。灸小腹横文当脐孔直下百壮，又灸内踝上三寸左。右各百壮。论曰，治漏血不止，或新伤胎，及产后余血不消作坚，传包门不闭，淋漓去血，经踰日月不止者，未可以诸断血多宜且与牡丹丸散等，待血坚消便停也，坚血消者？所去淋漓便自止，亦渐变消少也，此后有余伤毁，不复处此，乃可作诸主治耳，妇人产乳去血多，伤胎去血多，

崩中去血多，金疮去血多，拔牙齿去血多未止，心中悬虚，心闷眩冒，头重目暗，耳聾满，举头便闷欲倒，宜且煮当归芎藭各三？以水四升，煮取二升，去滓分二服即定，展转续次合诸汤治之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

89 白圣圆治女人三十六疾，胞中病，漏下不绝方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

90 又方。见前。邯鄲白圣禹余粮白芷白石脂。干姜、龙陞&菑睡B瞿麦大黄石韦、白敛、细辛、芍药、甘草黄连、附子、当归、茯苓、钟乳蜀椒、黄蓍（各半两）、牡蛎、乌贼骨（各拾捌铢）。右二十三味为末，蜜丸梧子大，空心酒服五丸，日再服，不知加至十丸。治女人漏下，或瘥或剧，常漏不止，身体羸瘦，饮食减少，或赤或白或黄，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

91 使人无子者方。牡蛎、伏龙肝、赤石、白龙骨桂心、乌贼骨、禹余粮（各等分）。右七味治下筛，空心酒服方寸匕，日二，白多者加牡蛎龙骨乌贼骨，赤多者加赤石脂禹

余粮，黄多者加伏龙肝桂心，随病加之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

92（张文仲亦疗崩中肘后无白龙骨以粥饮服）
治妇人漏下不止散方。鹿茸、阿胶各参两、
乌贼骨、当归（各貳两）、蒲黄（壹两）。右
五味治下筛，空心酒服方寸匕，日三夜再服。
（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

93 治女人产后漏下，及痔病下血方。矾石
（壹两）、附子（壹枚）。右二味为末，蜜
丸如梧子大，空心酒下二丸，日三，稍加
至五丸，数日瘥，能百日服之永断。（备急
千金要方卷第四（妇人方下）127方）

94 芎藭汤治带下漏血不止方。芎藭、干地黄、
黄耆、芍药吴茱萸、甘草（各貳两）、当归、
干姜（各参两）。右八味〔口父〕咀，以
水一斗，煮取三升，分三服，若月经后因
有赤白不止者，除地黄吴茱萸（杜仲人参各
二两。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

95 治漏下去血不止方。取水蛭治下筛，一
钱许，日二，恶血消即愈治漏下神方取（木
鬼）子烧末、（备急千金要方卷第四（妇人方

下) 127方)

96 酒服方寸匕、日三、立瘥治漏下去黑方。干漆、麻黄、细辛、桂心（各一两）、甘草半两。右五味治下筛，以指撮着米饮中服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

97 治漏下去赤方。白朮（貳两）、白薇（半两）、黄蘗貳两半。右三味治下筛，空心酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

98 治漏下去黄方。黄连、大黄、桂心（各半两）黄芩、 虫、干地黄（各陆铢）。右六味治下筛，空心酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

99 治漏下去青方。大黄、黄芩、白薇（各半两）、桂心、牡蛎（各陆铢）。右五味治下筛，空心酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

100 治漏下去白方。鹿茸（鈞 拾捌铢狗脊半两。右三味治下筛，空心米饮服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

101 治女子漏下，积年不断困笃方。取鹊重

巢柴烧灰作末，服方寸匕，日三服，三十日愈，甚良，重巢者，鹊去年在巢中产，今年又在上作重巢产者是也。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

102 马通汤治漏下血，积月不止方。赤马通汁（一升取新马屎绞取汁干者水浸绞取汁）生艾叶阿胶（各参两）、当归、干姜（各貳两）、好墨（半圆）。右六味〔口父〕咀，以水八升酒二升，煮取三升，去滓，内马通汁及胶微火煎，分再服，相去如人行十里久。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

103 马蹄屑汤治白漏不绝方。白马蹄、赤石脂（各伍两）、禹余粮、乌贼骨龙陞、牡蛎（各肆两）、附子、干地黄当归（各参两）、甘草貳两、白殭蚕（壹两）。右十一味〔口父〕咀，以水二斗煮，取九升，分六服，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

104 马蹄圆治白漏不绝方。白马蹄、禹余粮（各肆两）龙骨（参两）*乌贼骨、白殭蚕、赤石脂（各貳两）。右六味为末，蜜丸梧子大，酒服十丸，不知加至三十丸。（备急千金要

方卷第四（妇人方下）127方）

105 慎火草散治漏下方。（又方。 见前）慎火草（拾两熬令黄）当归鹿茸阿胶（各肆两）、龙骨（半两）。 右五味治下筛， 先食酒服方寸匕， 日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

106 蒲黄散治漏下不止方。 蒲黄（半升）、鹿茸、当归（各贰两）。 右三味治下筛， 酒服五分匕， 日三， 不知稍加至方寸匕， 灸法女人胞漏下血不可禁止， 灸关元两傍相去三寸。 女人阴中痛引心下， 及小腹绞痛， 腹中五寒， 灸关仪百壮， 穴在膝外边上一寸宛宛中是。 女人漏下赤白及血， 灸足太阴五十壮， 穴在内踝上三寸， 足太阴经内踝上三寸名三阴交。 女人漏下赤白， 月经不调， 灸交仪三十壮， 穴在内踝上五寸。 女人漏下赤白， 灸营池四穴三十壮， 穴在内踝前后两边池中脉上， 一名阴阳是。 女人漏下赤白， 四肢酸削， 灸漏阴三十壮， 穴在内踝下五分微动脚脉上。 女人漏下赤白泄注， 灸阴阳随年壮三报， 穴在足拇趾下屈里表头白肉际是。 月经不调第四（方二十三首灸法一首）白垩

圆治妇人月经一月再来，或隔月不来，或多或少，淋漓不断，或来而腰腹痛，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

107 噓吸不能食，心腹痛或青黄黑色，或如水，举体沉重方。白朮、白石脂、牡蛎、禹余粮、龙骨细辛、乌贼骨（各壹两半）、当归、芍药黄连、瞿麦、石韦、白芷、白敛、附子甘草（各壹两半）、蜀椒（半两）。右二十一味为末，蜜丸如梧子大，空心酒下二十丸，日三，至月候来时，日四五服为佳。桃人汤治产后及堕身，月水不调，或淋漓不断，断后复来，状如泻水，四体噓吸不能食，腹中坚痛可行动，月水或前或后，或经月不来，举体沉重，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

108 惟欲眠卧，多思酸物方。桃人（伍拾枚）、泽兰、甘草、芎藭、人参（各贰两）牛膝、桂心、牡丹皮、当归（各叁两）、芍药生姜、半夏（各肆两）、地黄（捌两）、蒲黄（柒合）。右十四味〔口父〕咀，以水二斗，煮取六升半，分六服。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

109 杏人汤治月经不调， 或一月再来， 或两月三月一来， 或月前或月后， 闭塞不通方。杏人（貳两）、桃人（壹两）、大黄（参两）、水蛭、 虫各（参拾枚）。右五味〔口父〕咀， 以水六升， 煮取二升， 分三服， 一服当有物随大小便有所下？下多者止之， 少者勿止， 尽三服。大黄朴消汤治经年月水不利， 胞中有风冷所致， 宜下之。大黄、牛膝（各伍两）、朴消、牡丹、甘草紫苑（各参两翼作紫葳）、代赭（壹两）、桃人、 虫水蛭、干姜、细辛、芒消（各貳两）、麻人（五合）。右十四味〔口父〕咀， 以水一斗五升， 煮取五升， 去滓， 内消令烊， 分五服？相去一炊顷， 自下后将息， 已见风。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

110 茱萸 虫汤治久寒月经不利， 或多或少方。吴茱萸（参升）、 虫、水蛭、 虫、牡丹（各壹两）生姜（壹斤）、小麦、半夏（各壹升）、大枣（貳拾枚）、桃人（伍拾枚）人参、牛膝（各参两）、桂心（陆两）、甘草（壹两半）、芍药（貳两）。右十五味〔口父〕咀， 以酒一斗水二斗， 煮取一斗， 去

滓适寒温，一服一升，日不能饮酒人，以水代之汤欲成乃内诸虫，不耐药者，饮七合。
(备急千金要方卷第四(妇人方下) 127方)

111 抵党汤治月经不利，腹中满时自减，并男子膀胱满急方。虎掌(千金翼作虎枚)、大黄(各貳两)、桃人(参拾枚)、水蛭(貳拾枚)。右四味以水三升，煮取一升尽服之，当下恶血为度。(备急千金要方卷第四(妇人方下) 127方)

112 七熬圆治月经不利，手足烦热，腹满，默默不欲寤，心烦方。大黄(壹两半)、前胡(一作柴胡)、芒消熬(各伍两)、葶苈蜀椒(并熬六铢)、生姜、芎藭(各拾八铢)、茯苓(拾伍铢)杏人(玖铢煮)、桃人(貳拾熬)、虫(煮)、水蛭(各半合煮)。右十二味为末，蜜丸梧子大，空腹饮服七丸，日三，不知加一倍。(千金翼无芎藭又一方有虫牡丹各貳两为十四味)桃人散治月经来，绕脐痛上冲心胸，往来寒热如疟症状。桃人(伍拾枚)、虫(貳拾枚)、桂心(伍寸)、茯苓(壹两)薏苡人、牛膝、代赭(各貳两)、大黄(捌两)。右八味治下筛，宿

勿食，温酒服一钱匕，日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

113 治月经往来腹肿腰痛方。 虫（四枚）、蜀椒、干姜（各陆铢）、大黄女青、桂心、芎藭（各半两）。右七味治下筛，取一刀圭，先食酒服之，日三，十日微下，善养之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

114 治月经不调或月头或月后，或如豆汗，腰痛如折，两脚疼，胞中风寒，下之之方。大黄朴消（各肆两）、牡丹（参两）、桃人（壹升）、人参。阳起石、茯苓、甘草、水蛭、虫各贰两。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，内朴消令烊尽分三服，相去如（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

115 阳起石汤治月水不调，或前或后，或多或少，乍赤乍白方。阳起石、甘草、续断、干姜、人参。桂心（各贰两）、附子（壹两）、赤石脂（参两）、伏龙肝（伍两）、生地黄（一升 右十味以水一斗，煮取三升二合，分四服，日三夜一。治妇人忧恚，心下支满，膈中伏热，月经不利，血气上抢心，欲呕

不可多食，（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

116 懈怠不能动方。 大黄、芍药、 虫（各貳两）、土瓜根。 蜀椒、黄芩、白朮、干姜。 地骨皮（一作炭皮）、芎藭（各壹两）、桂心、干漆（各壹两半）。 右十二味为末， 蜜丸如梧子， 每服十丸， 日三， 不知加之。 牛膝圆治产后月水往来， 乍多乍少， 仍复不通， 时时疼痛， 小腹里急下引腰身重方 牛膝芍药人参大黄各参两牡丹皮。 甘草当归芎藭各貳两桂心壹两 虫。 蛭螬蜚蠊各肆拾枚 虫水蛭各柒拾枚。 右十四味为末， 蜜丸如梧子， 酒服五丸， 日三， 不知稍增。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

117 又方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

118 鹿角末服之。 又方。 生地黄汁三升， 煮取二升服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

119 又方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

120 饮人乳汁三合。 又方。 烧月经衣， 井

花水服之。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

121 又方。烧白狗粪焦作末，酒服方寸匕，
日三。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

122 又方。取白马反服一升良。（备急千金
要方卷第四（妇人方下）127方）

123 治月经不断方。茹一斤净洗，河水四
升半，煮取二升，分二服。（备急千金要方
卷第四（妇人方下）127方）

124 又方。（备急千金要方卷第四（妇人方下）
127方）

125 服地黄酒良。又方。服大豆酒亦佳。（备
急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

126 又方。烧箕舌灰，酒服之。（备急千金
要方卷第四（妇人方下）127方）

127 又方。灸内踝下白肉际青炷上随年壮。
（备急千金要方卷第四（妇人方下）127方）

备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方

编号 内容

1 哺乳不进，乳则吐，食先寒后热者方。代赭、赤石脂（各一两）、巴豆（三十枚）、杏人（五十枚）。右四味末之，巴豆杏人别研为膏，相搅更杵二千杵，当自相得，若硬，少蜜同捣？蜜器中收，三十日儿服如麻子一丸，与少乳汁令下，食顷后，与少乳勿令多，至日中当小下热除，若未全除，明旦更与一丸，百日儿服如小豆一丸，以此准量增减，夏月多热，喜令发疹二三十日辄一服佳，紫丸无所不疗，虽下不虚人。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

2 黑散，治小儿变蒸中挟时行温病或非变蒸时而得时行者方。麻黄（半两）大黄（六铢）杏人（半两）。右三味，先捣麻黄大黄为散，别研杏人如脂，乃细细内散，又捣，令调和，内密器中，一月儿服小豆大一枚，以乳汁和服，抱令得汗，汗出温粉粉之，勿使见风，百日儿服如枣核，以儿大小量之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

3 大黄汤治少小风 积聚腹痛夭矫二十五方。大黄、人参、细辛、干姜、当归。甘皮

（各三铢）。右六味〔口父〕咀，以水一升，煮取四合，服如枣许，日三。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

4 白羊鲜汤，治小儿风，中有疾方。白羊鲜（三铢）、蚱蝉（二枚）、大黄（四铢）、甘草、钓藤皮细辛（各二铢）、牛 右八味〔口父〕咀，以水二升半，煮取一升二合，分五服，日三，若服已尽而可更加大黄钓藤各一铢，以水渍药半日，然后煮之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

5 增损续命汤，治小儿卒中风恶毒，及久风四肢角弓反张不随，并 僻不能行步方。麻黄、甘草、桂心（各一两）、芎藭、葛根升麻、当归、独活（各十八铢）、人参、右十二味〔口父〕咀，以水六升煮麻黄，去上沫，乃内诸药煮，取一升二合，三岁儿分为四服，一日令尽，少取汁，得汁以粉粉之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

6 石膏汤，治小儿中风，恶疟不能语，口服了戾，四肢不随方。石膏。（一合）、麻黄（八铢）、甘草、射干、桂心芍药、当归

(各四铢)、细辛(二铢)右八味〔口父〕咀，以水三升半先煮麻黄，三沸，去上沫，内余药，煮取一升，三岁儿分为四服，日三。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上) 82方)

7 治少小中风，状如欲绝汤方。大黄、牡蛎、龙骨、栝蒌根、甘草。桂心(各十二铢)、赤石脂、寒水石(各六铢)。右八味〔口父〕咀，以水一升内药重半两，煮再沸，绞去滓，半岁儿服如鸡子大？大儿尽服，入口中即愈，汗出粉之，药无毒可服，日二，有热加大黄，不汗，加麻黄，无寒水石，朴消代之。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上) 82方)

8 治少小中风，手足拘急，二物石膏汤方。石膏(如鸡子大一块碎)、真朱(一两)。右以水二升煮石膏五六沸，内真朱，煮取一升，稍稍分服之。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上) 82方)

9 治少小中风，浮发热自汗出，项强，鼻鸣干呕，桂枝汤方。桂心(一两)、甘草(一两)、芍药(一两)、大枣(四枚)、生姜(一

两)。右五味〔口父〕咀三物，以水三升，煮取一升，分三服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

10（此方与伤寒篇中方相重）治少小新生巾风，二物驴毛散方。驴毛（一把取背前交脊上会中拔取如手拇指大一把）、麝香（二豆大）。右以乳汁和，铜器中微火煎令焦熟出，末之，小儿不能饮，以乳汁和之，苇筒贮？写着咽中，然后饮乳，令入腹。茵芋丸，治少小有风疾，至长不除，或遇天阴节变，便发动，食饮坚强亦发，（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

11 百龟李缩，行步不正，言语不便者，服之永不发方。茵芋叶、鉉丹、秦观、钓藤皮。石膏、杜衡、防葵（各一两）、昌蒲黄芩（各一两半）、松萝（半两）、蜣螂（十枚 右十二味末之，蜜丸如小豆大，三岁已下服五丸，三岁已上服七丸，五岁已上服十丸，十岁已上可至十五丸。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

12 镇心丸，治小儿惊百病，镇心气方。银屑（十二铢）、水银（二十铢）、牛黄（六铢）

、大黄（六分）茯苓（三分）、茯 右十六味，先以水银和银屑如泥，别治诸药和丸，三岁儿如麻子二丸，随儿大小增之，一方无牛黄一味。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

13 治少小心腹热，除热丹参赤膏方。丹参、雷丸、芒消、戎盐、大黄（各二两）。右五味〔口父〕咀，以苦酒半升浸四种一宿，以成炼猪肪一斤，煎三上三下，去？乃内芒消，膏成，以摩心下，冬夏可用，一方但用丹参雷丸，亦佳。治少小新生肌肤幼弱，喜为风邪所中身体壮热，或中大风手足惊掣，（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

14 五物甘草生摩膏方。甘草、防风（各一两）、白朮（二十铢）、雷丸（二两半）、桔梗（二十铢）。右〔口父〕咀，以不中水猪肪一斤煎为膏，以煎药，微火上煎之，消息视稠浊，去滓，取如弹丸大一枚，灸手以摩儿百过，寒者更热，热者更寒，小儿虽无病，早起常以膏摩颊上及手足心，甚辟寒风。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）

82方)

15 若失时不治，小久则难治矣，欲疗之方。用豉数合，水拌令湿，捣熟丸如鸡子大，以摩儿上手足心各五六遍，以丸摩儿心及脐，上下行转摩之，食顷，破视其中，当有细毛，即掷丸道中，痛即止。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上)82方)

16 治少小中客忤，强项欲死方。取衣中白鱼十枚，为末以傅母乳头上，令儿饮之，入咽立愈，一方二枚着儿母手，掩儿脐中，儿吐下愈，亦以摩儿项及脊强处。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上)82方)

17 治少小客忤，二物黄土涂头方。中黄土蚯蚓屎等分捣，合水和如鸡子黄大，涂儿头上及五心，良，一方云鸡子清和如泥。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上)82方)

18 又方。吞麝香如大豆许，立愈。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上)82方)

19 治少小犯客忤发作有时者方。以母月衣覆儿上，大良。(备急千金要方卷第五上(少小婴孺方上)82方)

20 治小儿卒中忤方。剪取驴前膊胛上旋毛，

大如弹子，以乳汁煎之，令毛消药成，着乳头饮之，下喉即愈。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

21 又方。烧母之带三寸，并发合乳汁，服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

22 又方。取牛鼻津服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

23 又方。取牛口沫傅乳头，饮之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

24 治小儿寒热及赤气中人，一物猪蹄散方。猪后脚悬蹄，烧末捣筛，以饮乳汁一撮，立效。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）



25 治少小卒中客忤，不知人者方。取熟马屎一丸，绞取汁饮儿下，便愈，亦治中客忤而啼，面青腹强者。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

26 治少小先人来卒不佳，腹中作声者，二物烧发散方。用向来者人上发十茎，断儿衣带少许，合烧灰，细末，和乳饮儿，即愈。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）

82方)

27 治小儿卒客忤方。铜镜鼻烧令红，着少许酒中，大儿饮之，小儿不能饮者，含与之，即愈。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

28 治少小中忤，一物马通浴汤方。马通三升。烧令烟绝，以酒一斗煮三沸，去滓，（浴儿即愈）治小儿中人忤，（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

29 啼面青腹强者，一物猪通浴方。豨猪通二升，以热汤灌之，适寒温，浴儿。小儿中马客忤而吐不止者，灸手心主间使大都隐白三阴交各三壮，可用粉丸如豉法，并用唾，唾而咒之，咒法如左。咒客忤法。咒曰，摩家公，摩家母摩家子儿苦客忤，从我始，扁鹊虽良不如善唾，良咒讫，棄丸道中。又法。取一刀横者上，解儿衣，发其心腹讫，取刀持向儿咒之唾，辄以刀拟向心腹，啡啡曰，（音非出唾貌）煌煌日，出東方，背陰向陽，葛公葛公，不知何公，子來不視，去不顧，過與生人忤，梁上塵，天之神，戶下土，鬼所經，大刀鐃犀對君，

二七唾客愈兒驚唾啡啡如此，二七啡啡，每唾以刀擬之咒，當三遍乃畢，用豉丸如上法，五六遍訖，取此丸破視其中有毛，棄丸道中，客忤即愈矣。（備急千金要方卷第五上（少小嬰孺方上）82方）

30 小儿魑方。论曰，凡小儿所以有魑病者，是妇人怀娠，有恶神导其腹中胎，妒嫉他，小儿令病也，魑者，小鬼也，音奇妊娠妇人不必悉招魑魅，人时有此耳，魑之为？喜微微下痢，寒熱或有去來，毫毛鬢髮不悅，是其證也，宜服龍膽湯，凡婦人先有小兒未能行，而母更有娠，使兒飲此乳，亦作魑也，令兒黃瘦骨立。（備急千金要方卷第五上（少小嬰孺方上）82方）

31 发落壮热，是其证也治魑方灸伏翼，熟嚼哺之又方。烧伏翼末，饮服之。（备急千金要方卷第五上（少小嬰孺方上）82方）

32 又方。以水二升煮篇蓄冬瓜各四两，取浴之。（备急千金要方卷第五上（少小嬰孺方上）82方）

33 治少小客魑挟实，白鲜皮汤方。白鲜皮、大黄、甘草（各一两）、芍药茯苓、细辛

、桂心（各十八铢）。右七味〔口父〕咀，以水二升，煮取九合，分三服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

34 小儿夜啼方。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

35 龙角丸主小儿五惊夜啼方。龙角（三铢）、牡蛎（九铢一作牡丹）、黄芩（半两）、蚱蜢（二枚）牛黄（如小豆 右六味末之，蜜丸如麻子，葶里，儿服二丸，随儿大小，以意增减之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

36（崔氏名五惊丸）治小兒夜啼，至明即安寐，芎藭散方。芎藭、白朮、防己（各半兩）。右三味治下篩，以乳和與兒服之，量多少，又以兒母手掩臍中，亦以摩兒頭及，驗，二十日兒未能服散者，以乳汁和之，服如麻子一丸，兒大能服藥者，以意斟酌之。（備急千金要方卷第五上（少小嬰孺方上）82方）

37 治少小夜啼，一物前胡丸方。前胡随多少捣末，以蜜和丸如大豆，服一丸，日三，稍加至五六丸，以差为度。（备急千金要方

卷第五上（少小婴孺方上）82方）

38 又方。以妊娠时食饮偏有所思者物，以此哺儿，则愈。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

39 又方。交道中土、伏龙肝（各一把）。右二味治下筛，水和少许饮之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

40 又方。取马骨烧灰，傅乳上饮儿，啼即止。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

41 治小儿夜啼不已，医所不治者方。取狼屎中骨，烧作灰末，水服如黍米粒大二枚即定。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

42 治小儿惊啼方。取鸡屎白熬末，以乳服之，佳。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

43 又方。酒服乱发灰。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

44 又方。腊月缚猪绳烧灰，服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

45 又方。烧猬皮三寸灰，着乳头饮之。（备

急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

46 又方。车辖脂如小豆许，内口中及脐中。
（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

47 千金汤主小儿暴惊啼绝死，或有人从外来，邪气所逐，令儿得疾，众医不治方。蜀椒、左顾牡蛎（各六铢碎）。右二味以酢浆水一升，煮，取五合，一服一合。伤寒第五（论一首灸法一首方三十五首）。论曰，夫小儿未能冒涉霜雪，乃不病伤寒也，大人解脱之久。伤于寒冷，则不论耳，然天行非节之气，其亦得之，有时行疾疫之年，小儿出腹便患斑者也，治其时行节度，故如大人法，但用药，分剂少异，药小冷？（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

48 治小儿未满百日伤寒，鼻⑨身热呕逆，麦门冬汤方。麦门冬（十八铢）、石膏、寒水石、甘草（各半两）、桂心（八铢）。右五味〔口父〕咀，以水二升半，煮取一升，分服一合，日三。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

49 治少小伤寒，芍药四物解肌汤方。芍药

、黄芩、升麻、葛根（各半两）。右四味〔口父〕咀，以水三升，煮取九合，去滓，分服，期岁已上分三服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

50 治少小伤寒，发热咳嗽，头面热者，麻黄汤方。麻黄、生姜、黄芩（各一两）、甘草石膏、芍药（各半两）、杏仁（十枚）、桂心（右八味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升半，分二服，儿若小，以意减之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

51 治小儿伤寒方。葛根汁、淡竹沥（各六合）。右二味相和，二三岁儿分三服，百日儿斟酌服之，不宜生，煮服佳。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

52 治小儿时气方。桃叶三两捣，以水五升，煮十沸，取汁，日五六遍淋之，若复发，烧雄鼠屎二枚 烧水调服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

53 治小儿伤寒，病久不除，差后复剧瘦，瘠骨立，五味子汤方。五味子（十铢）、甘草、当归（各十二铢）、大黄（六铢）芒消（五铢）、麦门冬、右十味〔口父〕咀，以水

三升，煮取一升半，服二合，得下便止，计大小增减之（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

54 治少小伤寒，莽草汤浴方。莽草（半斤）、牡蛎（四两）、雷丸（三十枚）、蛇床子（一升）、大黄（一两）。右五味〔口父〕咀，以水三斗，煮取一斗半，适寒温以浴儿，避眼及阴。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

55 治小儿卒寒热不佳，不能服药，莽草汤浴方。莽草、丹参、桂心（各三两）、昌蒲（半斤）蛇床子（一两）、雷丸（一升）。右六味〔口父〕咀，以水二斗，煮三五沸，适寒温以浴儿，避目及阴。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

56 治小儿忽寒热，雷丸汤浴方。雷丸（二十枚）、大黄（四两）、苦参（三两）、黄芩（一两）丹参（二两）、石膏 右六味〔口父〕咀，以水二斗，煮取一斗半浴儿，避目及阴，浴讫以粉粉之，勿一宿复浴。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

57 治少小身热，李叶汤浴方。李叶无多少

〔口父〕咀，以水煮去滓，将浴儿，良。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

58 治小儿生一月至五月，乍寒乍热方。细切柳枝，煮取汁洗儿，若渴，绞冬瓜汁服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

59 青木香汤浴小儿壮热羸瘠方。青木香（四两）、麻子人（一升）、虎骨（五两）、白芷（三两）、竹叶（一升）。右五味〔口父〕咀，以水二斗，煮取一斗，稍稍浴儿。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

60 治小儿暴有热，得之二三日，李根汤方。李根、桂心、芒消（各十八铢）、甘草、麦门冬（各一两）。右五味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，分五服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

61 治少小身体壮热，不能服药，十二物寒水石散粉方。寒水石、芒消、滑石、石膏。赤石脂、青木香、大黄、甘草。黄芩、防风、芎藭、麻黄根。右各等分，分治下筛，以粉一升，药屑三合相和，复以筛筛之，以粉儿身，日三升麻汤，治小儿伤寒变热毒

病，身热面赤，口燥，心腹坚急，大小便不利，或口疮者，或因壮热，便四肢挛掣惊，仍成疾，时发时醒，醒后身热如火者，（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

62 悉主之方。升麻、白薇、麻黄、萎蕤。柴胡、甘草（各半两）、黄芩（一两）、朴消、大黄、钩藤（各六铢）。右十味〔口父〕咀，以水三升先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取二升，儿生三十日至六十日，一服二合，六十日至百日，一服二合半，百日至二百日，一服三合。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

63 治小儿肉中久挟宿热瘦瘠，热进退休作无时，大黄汤方。大黄、甘草、芒消（各半两）、桂心（八铢）石膏（一两）、大枣（五枚）。右六味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，每服二合。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

64 治小儿潮热蜀漆汤方。蜀漆、甘草、知母、龙骨、牡蛎（各半两）。右五味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升，去滓，一岁儿

少少温服半合， 日再。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

65 治小儿腹大短气， 热有进退， 食不安， 谷为不化方。 大黄、黄芩、甘草、芒消。 麦门冬（各半两）、石膏（一两）、桂心（八铢）。 右七味 〔口父〕咀， 以水三升， 煮取一升半， 分三服， 期岁已下儿作五服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

66 治小儿夏月患腹中伏热温壮来往， 或患下痢， 色或白或黄， 三焦不利， 竹叶汤方。 竹叶（切五合）、小麦（三合）、柴胡（半两）、黄芩（一两六铢）茯苓（十八铢）、人参、麦门冬、甘草（各半两）。 右八味 〔口父〕咀， 以水四升， 煮竹叶小麦， 取三升， 去竹叶麦下诸药， 煮取一 分三服， 若小儿夏月忽壮热烧人手， 洞下黄溏， 气力憊然， 极洪数， 用此方加大苗二两， 再服得下， 即差。 竹叶汤， 主五六岁儿温壮， 腹中急满， 息不利， 或有微肿， 亦主极羸， 不下饮食（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

67 坚痞， 手足逆冷方。 竹叶（切一升）、小麦（半升）、甘草、黄芩栝楼根、泽泻、茯

苓、知母白朮、 大黄（各二两）、桂心（二铢）、生姜（一两半）人参、麦门冬、半夏（各一两）、 当归（十八铢）。 右十六味〔口父〕咀， 以水七升， 煮小麦竹叶， 取四升， 去滓， 内药， 煎取一^斗分四服。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

68 小儿连壮热， 实滞不去， 寒热往来， 微惊悸方。 大黄（一两）、黄芩、栝楼根、甘草（各十八铢）桂心（半两）、滑石（二两）、牡蛎、人参龙骨、凝水石、白石脂、消石（各半两）。 右十二味〔口父〕咀， 以水四升， 煮取一升半， 服三合， 一日一夜令尽， 虽吐亦（一本加紫石英半两）调中汤， 治小儿春秋月晨夕暴冷， 冷气折其四肢， 热不得泄？ 则壮热冷气入胃， 变下痢， 或欲赤白滞起数去， 小腹胀痛， 极壮热， 气^急洪大， （备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

69 或急数者， 服之热便歇， 下亦差也， 但壮热不吐下者， 亦主之方。 葛根、黄芩、茯苓、桔梗芍药、白朮、 本、大黄甘草（各六铢）。 右九味〔口父〕咀， 以水二升， 煮取五合， 服如后法， 儿生一日至七日， 取

一合生八日至十五日，取一合半分三服，生十六日至二十日，取二合分三服，生二十日至三十日，取三合分三服，生三十日至四十日，取五合分三服，恐吃五合未得，更斟酌之，其百日至三百日儿，一如前篇，龙胆汤加之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

70 治小儿寒热进退，啼呼腹痛，生地黄汤方。生地黄、桂心（各二两）。右二味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，期岁已下服二合，已上三合，一方七有芍药寒水石黄芩当归甘草各半两。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

71 治小儿伤寒发黄方。捣土瓜根汁三合，服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

72 又方。捣青麦汁服之。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

73 又方。捣韭根汁，澄清，以滴儿鼻中如大豆许，即出黄水，差。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

74 又方。小豆（三七枚）、瓜蒂（十四枚）、

糯米（四十粒）。右三味为末，吹鼻中。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

75 治少小有热不汗，二物通汗散方。雷丸（四两）、粉（半斤）。右捣和下筛，以粉儿身。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

76 治少小头汗，二物茯苓粉散方。茯苓、牡蛎（各四两）。右治下筛，以粉八两，合捣为散，有热辄以粉汗，即自止。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

77 治少小盗汗，三物黄连粉方。黄连、牡蛎、贝母（各十八铢）。右以粉一升，合捣下筛，以粉身，良。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

78 此由心藏热之所感，宜服犀角饮子方。犀角（十八铢）、茯神（一两）、麦门冬（一两半）、甘草（半两）、白朮（六铢）。右五味〔口父〕咀，以水九合，煎取四合，分服，如龙齿一两，佳。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

79 怕山汤，治小儿温疟方。怕山（一两切）、小麦（三合）、淡竹叶（切一升）。右三味

以水一升半，煮取五合，一日至七日儿，一合为三服，八日至十五日儿，一合半为三服，十六日至二十日儿，二合为三服，四十日至六十日儿，六合为三服，六十日至百日儿，一服二合半，百日至二百日儿，一服三合。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

80 又方。鹿角末，先发时便服一钱匕。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

81 又方。，烧䷔甲灰以酒服一钱匕，至发时服三七，并以火灸身。（备急千金要方卷第五上（少小婴孺方上）82方）

82 又方。烧鰲雞脰中黄皮，末如乳与服，男雄女雌。小兒溫瘧，灸兩乳下一指三壯。備急千金要方卷第五上。備急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）咳嗽第六。小兒出胎二百許日，頭身患小小瘡，治護小差，復發。五月中忽小小欬嗽，微溫和治之，因變，一日二十過發，四肢縮動，背脊

？眼反，須臾气绝，良久复苏，已与常治汤，得快吐下，经日不间，尔后单与竹沥汁，稍进，一日一夕中合进一升许，发时小，明日与此竹沥汤，（备急千金要方

卷第五上（少小嬰孺方上） 82方）

备急千金要方卷第五下
（少小嬰孺方下） 242方

编号 内容

1 得吐下，发便大折，其间犹稍稍与竹沥汁，竹沥汤方。竹沥（五合）、黄芩（三十铢）、木防已、羚羊角（各六铢）大黄（二两）、茵芋（三铢）、麻黄、白薇桑寄生、萆薢、甘草（各半两）、白朮（六铢一方作白鲜）。右拾貳味口父〕咀，以水貳升半，煮取药减半，内竹沥，煎取壹升，分服貳合相去壹食久，进壹服。（一方无萆薢）紫菀汤，治小儿中冷及伤寒暴嗽，（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

2 或上气喉咽鸣气逆，或鼻塞清水出者方。紫菀、杏仁（各半两）、麻黄、桂心橘皮、青木香（各六铢）、黄芩、当归甘草（各半两）、

大黄（一两）。右拾味〔口父〕咀，以水三升，煮取玖合，去滓，六十日至百日儿，一服二合半一百日至二百日儿，一服三合。五味子汤，治小儿风冷入肺，上气气逆，面青喘迫欬嗽，昼夜不息，食则吐不下？五味子、当归（各半两）、麻黄、干姜桂心、人参、紫苑、甘草（各六铢）细辛、款冬花（各三铢）、大黄（一两半）。右拾壹味〔口父〕咀，以水貳升半，煮取玖合，去滓，儿陆拾日至百日，壹服貳壹百日至貳百日，壹服叁合，其大黄别浸壹宿下。（壹方无款冬大黄有大枣参枚）治小儿大人欬逆短气，中吸吸，呵出涕唾，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

3 嗽出臭脓方。烧淡竹沥，煮貳拾沸，小儿壹服壹合，日伍服，大人壹升，亦日伍服，不妨食，息乳哺。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

4 治小儿寒热欬逆，膈中有癖，乳若吐，不欲食方。干地黄。（四两）、麦门冬、五味子、蜜各（半升）大黄、消石（各一两）。右陆味〔口父〕咀，以水叁升，煮取壹升，去

滓，内消石蜜，煮令沸，服貳合？中当有宿乳汁壹升许出，大者服伍合。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

5 射干汤，治小儿欬逆，喘息如水鸡声方。射干（一两）、半夏（五枚）、桂心（五寸）、麻黄紫苑、甘草、生姜（各一两）、大枣（二十枚）。右捌味〔口父〕咀，以水柒升，煮取壹升伍合，去滓，内蜜伍合，煎壹沸，分？日参。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

6 又方。半夏（四两）、紫苑（貳两）、款冬花（二合）、蜜（一合）桂心、生姜、细辛、阿胶甘草（各二两）。右玖味〔口父〕咀，以水壹升，煮半夏取陆升，去滓，内诸药，煮取貳升伍合，伍岁儿服壹升，貳岁服陆合，量大小多少加减之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

7 杏人丸，主大人小儿欬逆上气方。杏人参升，熟捣如膏，蜜壹升为参分，以壹分内杏人捣，令强，更内壹分捣之如？又内壹分捣熟止，先食已含咽之，多少自在，日参，每服不得过半方寸匕，则痢。（备急千金要方卷第五下（少

小嬰孺方下) 242方)

8 又方。半夏(二斤去皮河水洗六七度完用)、白矾(壹斤末之)、丁香甘草、草豆蔻、川升麻、缩砂(各四两鹿捣)。右七味，以好酒一斗与半夏拌，如匀同浸，春冬三七日，夏秋七日，密封口，日足取出，用冷水急洗，风吹干，每服一粒。嚼破，用姜汤下，或干吃，候六十日干方得服。(备急千金要方卷第五下(少小嬰孺方下) 242方)

9 (疑非孙思邈方) 治少小嗽，八味生姜煎方。生姜(柒两)、干姜(肆两)、桂心(貳两)、甘草(叁两)杏仁(壹升)、款冬花、紫苑(各叁两)、蜜(壹升)。右合诸药末之，微火上，煎取如饴餹，量其大小多少与儿含咽之，百日小儿如枣核许，日四五服，甚有验。(备急千金要方卷第五下(少小嬰孺方下) 242方)

10 治小儿嗽，日中差夜甚，初不得息，不能复啼，四物款冬花丸方。款冬花、紫苑(各壹两半)、桂心(半两)、伏龙肝(陆铢)。右末之，蜜和如泥，取如枣核大傅乳头，令儿饮之，日三傅之，渐渐令儿饮之。(备急千金要

方卷第五下(少小婴孺方下) 42方)

11 治小儿暴冷嗽，及积风冷嗽，兼气逆鸣，昌蒲丸方。昌蒲、乌头、杏人、矾石细辛、皂莢（各六铢）、款冬花、干姜桂心、紫苑（各十八铢）、蜀椒（五合）、吴茱萸（六合）。右十二味末之，蜜丸如梧子，三岁儿饮服五丸，加至十丸，日三，儿小以意减之？儿大以意加之，暴嗽数服便差。治少小十日已上至五十日，卒得磬欬，吐乳，欧逆，暴嗽，昼夜不得息，桂枝汤 桂枝（半两）、甘草（貳两半）、紫苑（十八铢）、麦门冬（壹两拾捌铢）。右四味〔口父〕咀，以水二升，煮取半升，以绵着汤中，捉绵滴儿口中，昼夜四节乳哺。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

12 治少小卒肩息上气不得安，此恶风入肺，麻黄汤方。麻黄（四两）、甘草（一两）、桂心（五寸）、五味子（半升）半夏、生姜（各二两）。右六味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，百日儿服一合，大小节度服之，便愈癖结胀满第七（方三十五首灸法一首）

紫双丸，治小儿身热头痛，食饮不消，腹

中胀满， 或小腹绞痛， 大小便不利， 或重下数起， 小儿无异疾， 惟饮食过度， 不知自止， 哺乳失节， 或惊悸寒热， 惟此丸治之不差， 更可重服， 小儿欲下， 是其蒸候， 哺食减少， 气息不快， （备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

13 夜啼不眠， 是腹内不调悉宜用此丸， 不用他药， 数用神验， 千金不傳方。（臣亿等设序附中凡云服。 紫丸者即痢变蒸篇十四味者是也云服紫丸不下者 蜀赤丸差驶病重者当用之方中并死赤力紧于紫丸疑此即赤丸也。）巴豆（十八铢）、麦门（冬十铢）、甘草（五铢）、甘遂（二铢）朱砂（二铢）、蜡（十铢）、蕤核人（十八铢）、牡蛎（八铢）。右八味以汤熟洗巴豆研， 新布绞去油， 别捣甘草甘遂牡蛎麦门冬下筛讫， 研蕤核人令极熟， 乃内散更捣二千杵， 药燥不能相丸， 更入少蜜足之， 半岁儿服如萑子一双， 一岁二岁儿服如半麻子一双， 三四岁者服如麻子二丸， 五六岁者服如大麻子二丸， 七岁八岁服如小豆二丸， 九岁十岁微大于小豆二丸， 常以鸡鸣时服， 至日出时不下者， 热粥饮数合即下，

丸皆双出也，下甚者饮以冷粥即止。治小儿胎中宿热，乳母饮食麤恶辛苦，乳汁不起儿，乳哺不为肌肤，心腹痞满，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

14 萎黄瘦瘠，四肢痿蹇繚戾，服之令充悦方。芍药（二两半）、大黄（一两）、甘草（半两）、柴胡（二两）㊂甲、茯苓（各一两半）、干姜（半两如热以枳实代）、人参一两。右八味末之，蜜丸如大豆，服一丸，一岁已上乳服三丸，七岁儿服十丸，日二。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

15 治小儿宿乳不消，腹痛惊啼，牛黄丸方。牛黄（参铢）、附子（贰枚）、真朱（壹两）、巴豆（壹两）、杏人（壹两）。右五味捣附子真朱为末，下筛，别捣巴豆杏人令如泥，内药及牛黄捣一千二百杵，药成，若干入少蜜足之，百日儿服如粟米一丸，三岁儿服如麻子一丸，五六岁儿服如胡豆一丸，日二，先乳哺了服之翳上下悉当微转，药完出者病愈，散出者更服以药，完出为度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

16 治小儿宿食癖气痰饮，往来寒热，不欲

食，消瘦，芒消紫丸方。芒消、大黄（各肆两）、半夏（貳两）、代赭（壹两）甘遂（貳两）、巴豆（貳佰枚）、杏人（壹佰貳拾枚）。右七味末之，别捣巴豆杏人治如膏，旋内药末，捣三千杵，令相和合，强者内少？百日儿服如胡豆一丸，过百日至一岁服二丸，随儿大小以意节度，当候儿大便中药出为愈，若不出，更服如初。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

17 治八岁已上儿热结痰实，不能食，自下方。芍药、栀子（各二两）、柴胡（一两六铢）、升麻黄连、黄芩（各二两半）、竹叶（切一升半）、桔梗（一两半）细辛（拾伍铢）、知母、大黄（各二两）。右十一味〔口父〕咀，以水六升，煮取一升八合，去滓，分四服，十岁儿为三服一本有枳实杏人各一两半，而无桔梗黄连。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

18 治十五已下儿热结多痰，食饮减，自下方。大黄、柴胡、黄芩（各三两）、枳实（一两十八铢）升麻、芍药、知母、栀子（各二两半）生姜（十八铢）、杏人（二两）、竹叶

(切一升半)。右十一味〔口父〕咀，以水六升半，煮取二升，十岁至十五者分三服。
(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

19 治小儿结实，乳食不消，心腹痛，牛黄双丸方。牛黄、太山甘遂(各半两)、真朱(六铢)、杏人芍药、黄芩(各一两)、巴豆(十八铢)。七味末之蜜丸，一岁儿饮服如麻子二丸，但随儿大小加减之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

20 牛黄甲丸，治少小癖实壮热食不消化，中恶忤气方。牛黄(半两)、甲、麦曲、柴胡、大黄、枳实、芎藭(各一两)、厚朴茯苓、桂心芍药、干姜(各半两)。右十二味末之，蜜丸如小豆，日三服，以意量之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

21 治小儿心下痞，痰癖结聚，腹大胀满，身体壮热，不欲哺乳，芫花丸方。芫花(一两)、大黄、雄黄(各二两半)、黄芩(一两)。右四味末之，蜜和更捣一千杵，三岁儿至一岁已下服如粟米一丸，欲服丸内儿喉中？令母与乳，若长服消病者，当以意消息与服之，与乳哺相

避。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

22 治小儿痰实结聚，宿癖羸露，不能饮食，真朱丸方。真朱（半两）、麦门冬（一两）、蕤人（二百枚）、巴豆（四十枚）。右四味末之蜜丸，期岁儿服二丸如小豆大，二百日儿服如麻子二丸，渐增以知为度？当下病赤黄白黑葵汁，下勿绝药，病尽下自止，久服使小儿肥白，已试验。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

23 ䷄甲丸，治少小腹中结坚，下有疹，手足烦热方。䷄甲、芍药、大黄（各三十铢）、茯苓柴胡、干姜（各二十四铢）、桂心（六铢）、虫蛭螬（各二十枚）。右九味末之，蜜和，服如梧子七丸，渐渐加之，以知为度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

24 治小儿痞气，下腹中有积聚坚痛，鳖头丸方。鳖头（一枚）、虫、虫、桃人（各十八铢）、甘皮（半两）。右五味末之，蜜丸，服如小豆二丸，日三，大便不利，加大黄十八铢，以知为度（备急千金要方卷第

五下（少小婴孺方下）242方）

25 治小儿羸瘦憊憊，宜常服不妨乳方。甘草（五两末之），蜜丸，一岁儿服如小豆十丸，日三，服尽即更合。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

26 治小儿五六日不食，气逆桂心橘皮汤方。桂心（半两）、橘皮（三两）、成择薤（五两）、黍米（五合）、人参（半两）。右五味〔口父〕咀，以水七升先煮药，煎取二升，次下薤米，米熟药成，稍稍服（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

27 治少小胃气不调，不嗜食生肌肉，地黄丸方。干地黄、大黄（各一两六铢）、茯苓（十八铢）、当归柴胡、杏人（各半两）。右六味末之，蜜丸如麻子大，服五丸，日三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

28 治少小下有气内痛，喘逆气息难，往来寒热，羸瘦不食，马通栗丸方。马通中栗（十八铢）、紫苑、细辛（各半两）、石膏秦观、半夏、茯苓、五味子（各六铢）。右九味末之蜜丸，服如小豆十丸，日三服，不

知加至二十丸。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

29 治小儿不痢，腹大且坚方。以故衣带多垢者切一升，水三升，煮取一升，分三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）

242方）

30 又方。腹上摩衣中白鱼，亦治阴肿。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

31 治少小腹胀满方。烧父母指甲灰，乳头上饮之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

32 又方。韭根汁和猪脂，煎细细服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

33 又方。车毂中脂和轮下土如弹丸，吞之立愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

34 又方。米粉盐等分炒变色，腹上摩之。小儿癖，灸两乳下一寸各三壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

35 治小兒胎寒 啼，腹中痛，吞上黑，青涎下，當歸丸，一名黑丸方。當歸（九銖）、吳茱萸（一作杏人）、蜀椒（各半兩）、細辛

乾薑、附子（各十八銖）、狼毒（九銖）、
豉（七合）巴豆（十枚）。右九味擣七種下
篩，秤藥末令足，研巴豆如膏，稍稍內末，
擣令相得，蜜和，桑杯盛，蒸五升米飯下
出擣一千杵，一月兒服如黍米一丸，日一夜
二，不知稍加，以知為度，亦治水癖。馬
齒礪丸，治小兒胎寒啼，驚腹脹，不
嗜食，大便青黃，并大人虛冷內冷，（備急
千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

36 或有實不可吐下方。馬齒礪一斤燒半日，
以枣膏和，大人服如梧子二丸，日三，小
兒以意減之，以腹內溫為度，有實實去，神
妙。（備急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）
242方）

37 治小兒忽患腹痛，夭矯汗出，名曰胎寒
方。煮梨葉濃汁七合，可三四度飲之。（備
急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242
方）

38 治小兒暴腹滿欲死，半夏丸方。半夏隨
多少微火炮之，搗末，酒和服如粟米粒大五
丸，日三，立愈。（備急千金要方卷第五下
（少小嬰孺方下）242方）

39 治小儿霍乱吐痢方。人参（一两）、厚朴、甘草（各半两）、白朮（十八铢）。右四味〔口父〕咀，以水一升二合，煮取半升，六十日儿服一合，百日儿分三服？期岁分二服，中间隔乳服之，乳母忌生冷油腻等，一方加干姜一分，或加生姜三分（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

40 治毒气吐下，腹胀逆害乳哺，藿香汤方。藿香（一两）、生姜（三两）、青竹茹、甘草（各半两）。右四味〔口父〕咀，以水二升，煮取八合，每服一合，日三，有热加升麻（半两（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

41 治孩子霍乱已用立验方。人参、芦菰（各半两）、豆藤（二两）、仓米（一撮）。右四味〔口父〕咀，以水二升，煮取八合，分温服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

42 又方。人参（一两）、木瓜（一枚）、仓米（一撮）。右三味〔口父〕咀，以水煮分服，以意量之，立效。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

43 治小儿霍乱方。 研尿滓，乳上服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

44 又方。 牛涎灌口中一合。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

45 治少小吐痢方。 乱发（半两烧）、鹿角（六铢）。 右二味末之， 米汁服一刀圭， 日三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

46 又方。 热牛屎仓之， 一作牛膝。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

47 又方。 烧特猪尿水解取汁， 少少服之。 痃疽瘰 第八（论一首方七十二首灸法一首）（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

48 漏芦汤， 治小儿热毒痃疽， 赤白诸丹毒疮疖方。 漏芦、连翘（肘后用白薇）、白敛、芒消（肘后用芍药）甘草（各六铢）、 大黄（一两）、升麻、枳实麻黄、黄芩（各九铢）。 右十味〔口父〕咀， 以水一升半， 煎取五合， 儿生一日至七日， 取一合， 分三服八日至十五日， 取一合半分三服， 十六日至二十日，

取二合分三服，二十日至三十日，取三合分三服。三十日至四十日，取五合分三服。（肘后治大人各用二两大黄参两以水一斗煮取参升分参服其丹毒须针铍去血经心录无连翘有知母芍药犀角各等分）五香连翘汤，治小儿风热毒肿，肿色白，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

49 或有恶核瘰，附骨癰疽，节解不举，白丹走竟身中，白疹瘙不已方。青木香、熏陆香、鸡舌香、沈香麻黄、黄芩（各六铢）、大黄（二两）、麝香（三铢）连翘、海藻、射干、升麻枳实（各半两）、竹沥（三合）。右十四味〔口父〕咀，以水四升，煮药减半内竹沥，煮取一升二合，儿生百日至？服三合，二百日至期岁，服五合，一方不用麻黄。连翘丸，治小儿无辜寒热，强健如故，而身体颈项结核瘰，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

50 及心 腹背里有坚核不痛，名为结风气肿方。连翘、桑白皮、白头翁、牡丹防风、黄蘗、桂心、香豉独活、秦观（各一两）、海藻（半两）。右十一味末之，蜜丸如小豆，

三岁儿饮服五丸， 加至十丸， 五岁已上者，
以意加？（备急千金要方卷第五下（少小婴孺
方下） 242方）

51 治丹毒大赤肿， 身壮热， 百治不折方。 寒
水石（十六铢）、石膏（十三铢）、蓝青（十
二铢冬用干者）、犀角柴胡、杏仁（各八铢）、
知母（十铢）、甘草（五铢）羚羊角（六铢）、
芍药（七铢）、 梔子（十一铢）、黄芩（七
铢）竹沥（一升）、生葛汁（四合澄清）、蜜
（二升）。 右十五味〔口父〕咀， 以水五升
并竹沥， 煮取三升三合， 去滓内杏仁脂葛汁
蜜， 微火煎取二升， 一二岁儿服二合， 大者
量加之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺
方下） 242方）

52 治小儿丹肿及风毒风疹， 麻黄汤方。 麻
黄（一两半）、独活、射干、甘草桂心、青木
香、石膏、黄芩（各一两）。 右八味〔口父〕
咀， 以水四升， 煮取一升， 三岁儿分为四
服， 日再。（备急千金要方卷第五下（少小
婴孺方下） 242方）

53 治小儿恶毒丹及风疹， 麻黄汤方。 麻黄、
升麻、葛根（各一两）、射干鸡舌香、甘草（各

半两)、石膏(半合)。右七味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，三岁儿分三服，日三。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

54 治小儿数十种丹搗汤方。大黄、甘草、当归、芎藭白芷、独活、黄芩、芍药升麻、沉香、青木香、木兰皮(各一两)芒消(三两)。右十三味〔口父〕咀，以水一斗一升，煮取四升，去滓，内芒消，以绵搗汤中，适寒温搗之，干则易之，取差止。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

55 治小儿溺^ノ丹，初从两股及脐间起，走入阴头皆赤方。桑根皮切一斗，以水二斗，煮取一斗，以洗浴之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

56 治小儿丹毒方。搗慎火草，绞取汁涂之，良，其丹毒方具在第二十二卷中。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

57 治小儿赤游肿，若遍身，入心腹，即杀人方。搗伏龙肝为末，以鸡子白和傅，干易之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

58 又方。白豆末水和傅之，勿令干。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

59 治小儿半身皆红赤，渐渐长引者方。牛膝、甘草。右二味〔口父〕咀，合得五升，以水八升，煮三沸，去滓，和伏龙肝末傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

60 治小儿身赤肿起者方。熬米粉令黑，以唾和傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

61 又方。伏龙肝、乱发灰。右二味末之，以膏和傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

62 治小儿卒腹皮青黑方。以酒和胡粉傅上，若不急治，须臾便死。又灸脐上下左。右，去脐半寸，并鸠尾骨下一寸，凡五处各三壮。五香枳实汤，治小儿着风热，坚如麻豆粒，疮痒搔之，皮剥汁出，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

63 或遍身头面年年常发者方。青木香（九铢）、麝香（六铢）、鸡舌香、熏陆香沉香（各

半两)、升麻、黄芩、白敛麻黄(各一两)、防风、秦观(各半两)、枳实(一两半)大黄(一两十八铢)、漏芦(半两)。右十四味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升八合，儿五六岁者一服四五合，七八岁者一服六合，十岁至十四五者，加大黄半两，足水为一斗，煮取二升半，分三服。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

64 治小儿火灼疮，一身尽有如麻豆，或有脓汁，乍痛乍痒者方。甘草、芍药、白敛、黄芩黄连、黄蘗、苦参(各半两)。右七味末之，以蜜和傅之，日二夜一，亦可作汤洗之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

65 治小儿疮初起皛浆似火疮，名曰皛疮，亦可烂疮方。桃人熟捣，以面脂和傅之，亦治遍身赤肿起。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

66 又方。马骨烧灰傅之。(备急千金要方卷第五下(少小婴孺方下) 242方)

67 治小儿热疮水银膏方。水银、胡粉、松脂(各三两)。右三味以猪脂四升煎松脂，水

气尽，下二物搅令匀，不见水银以傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

68 治小儿上下遍身生疮方。芍药、黄连、黄芩（各三两）、苦参（八两）大黄（二两）、蛇床子（一升）、黄蘗（五两）、拔𦵏（一斤）。右八味〔口父〕咀，以水二斗，煮取一斗，以浸浴儿。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

69 苦参汤，浴小儿身上下百疮不差方。苦参（八两）、地榆、黄连、王不留行独活、艾叶（各三两）、竹叶（二升）。右七味〔口父〕咀，以水三斗，煮取一斗以浴儿疮上，浴讫傅黄连散。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

70 治三日小儿头面疮起，身体大热方。升麻、柴胡、石膏（各六铢）、甘草当归（各十二铢）、大黄、黄芩（各十八铢）。右七味〔口父〕咀，以水四升，煮取二升，分服，日三夜一，量儿大小用之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

71 治小儿身体头面悉生疮方。榆白皮随多少

暴令燥，下筛，醋和涂绵以傅疮上，虫自出，亦可以猪脂和涂之。枳实丸，治小儿病风瘙，痒痛如疥，搔之汁出，遍身如麻豆粒，年年喜发，面目虚肥，手足干枯，毛发细黄，及肌肤不光泽，鼻气不利，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

72 此则少时热盛极体当风，风热相薄所得也，不早治之，成大风疾方。枳实（一两半）、菊花、蛇闲子、防风白薇、浮萍、葵藜子（各一两）、天雄麻黄、漏芦（各半两）。右十味末之，蜜和如大豆许，五岁儿，饮服十丸，加至二十丸，日二，五岁已上随意加之，儿大者可为散服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

73 治小儿风瘙癢方。蒴藿、防风、羊桃、石南秦椒、升麻、苦参、茵芋芫花（一云芫蔚）、蒺藜、蛇闲子、枳实矾石（各一两）。十三味〔口父〕咀，以浆水三斗，煮取一斗，去滓，内矾令小沸，浴之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

74 又方。牛膝末酒服方寸匕，漏疮多年不差，捣末傅之，亦主骨疽癰疾瘰癧绝妙。（备

急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

75 泽兰汤，主丹及癰疹入腹杀人方。泽兰、芎藭、附子、茵芋 本、莽草、细辛（各十二铢）。右七味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，分四服，先服此汤，然后作余治。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

76 治小儿手足及身肿方。以小便温暖渍之良。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

77 又方。巴豆五十枚去心皮，以水三升，煮取一升，以绵内汤中拭病上，随手消，并治癰？论曰，小儿头生小疮，浸淫疽痒，黄膏出不生痂，连年不差者，亦名妒头疮，以赤龙皮汤及天麻汤洗之，内服漏芦汤，外宜傅飞乌膏散及黄连胡粉水银膏散。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

78 方在第二十三卷治小儿一切头疮，久即疽痒不生痂，藜芦膏方。藜芦、黄连、雄黄、黄芩松脂（各三两）、猪脂（半斤）、矾石（五两）。右七味末之，煎令调和，（备急千金

要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

79 先以赤龙皮天麻汤洗讫傅之（赤龙皮槲木皮尾也）治小儿头疮，经年不老方。松脂、苦参、黄连（各一两半）、大黄胡粉（各一两）、黄芩、水银（各一两六铢）、矾石（半两）蛇闲子（十八枚）。右九味末之，以腊月猪脂和研，水银不见傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

80 又方。取屋尘末和油瓶下滓，以皂荚汤洗傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

81 又方。取大虫脂傅之，亦治白秃。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

82 又方。发中生疮顶白者，皆以熊白傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

83 治小儿头疮方。胡粉（一两）、黄连（二两）。右二味末之，洗疮去痂，拭干傅之即差更发，如前傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

84 又方。胡粉、连翘（各一两）、水银（半

两)。右三味以水煎连翹，内胡粉水银和调傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

85 又方。胡粉、白松脂（各二两）、水银（一两）、猪脂（四两）。右四味合煎，去滓，内水银粉调傅之，大人患同。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

86 治小儿头疮苦参洗汤方。苦参、黄芩、黄连、黄蘗甘草、大黄、芎藭（各一两）、蒺藜子（三合）。右八味〔口父〕咀，以水六升煮取三升，渍布搗疮上，日数过。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

87 治小儿头上恶毒肿疮疔诸疮方。男子尿尖烧灰和腊月猪脂，先以酢泔洗净洗拭干傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

88 治小儿秃头疮方。取雄鸡屎陈酱汁苦酒和，以洗疮了傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

89 又方。芫花腊月猪脂和如泥，洗去疮傅之，日一度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

90 治小儿头秃疮方。葶苈子细末，先洗傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

91 又方。不中水无菁叶烧作灰和猪脂傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

92 治小儿头秃疮无发苦痒方。野葛末、猪脂、羊脂（各一两）。右三味合煎，令消待冷以傅之，不过三上。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

93 治少小头不生发，一物楸叶方。楸叶捣取汁傅头上，立生。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

94 治小儿头不生发方。烧鲫鱼灰末，以酱汁和傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

95 治小儿 疮方。家中石灰傅之，厚着之，良。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

96 又方。烧桑根灰傅之，并烧乌羊角作灰相和傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

97 治小儿疽 方。丹砂（三十铢）、雄黄（二十四铢）、矾石（十八铢马齿着）、雌黄（二十四铢）大黄（三十铢）、黄连（三十六铢）、莽草（十八铢）、 茹（二十四铢漆头者）。右八味〔口父〕咀，以猪脂一升三合，微火煎三上三下膏成，去滓，下诸石末搅？（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

98 治小儿恶疮方。熬豉令黄，末之，傅疮上，不过三傅愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

99 治小儿疽极，月初即生，常黄水出方。酢和油煎令如粥，及热傅之，二日一易，欲重傅，则以皂荚汤洗疮乃傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

100 治小儿月蚀疮，随月生死方。以胡粉和酥傅之，五日差。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

101 治月蚀九窍皆有疮者方。烧蚯蚓屎末，和猪膏傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

102 又方。水和粉傅之。（备急千金要方卷

第五下（少小嬰孺方下）242方）

103 治小儿浸淫疮方。 𠂔中黄土、发灰。 右二味各等分末之， 以猪脂和傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

104 治小儿黄烂疮方。 四交道中土、𠂔下土。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

105 右二味各等分， 末之以傅。（亦治夜啼）又方。 烧艾灰傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

106 又方。 烧牛屎傅之， 亦灭瘢。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

107 治小兒疥方。 燒竹葉為灰， 雞子白和傅之， 日三， 亦治 瘡。（備急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

108 又方。 烧乱发灰和腊月猪脂傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

109 又方。 以臭酥和胡粉傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

110 治小儿头面疮疥方。 麻子五升末之， 以水和绞取汁， 与蜜和傅之， 若有白犬胆傅之，

大佳。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

111 治小儿湿癣方。枸杞根捣作末，和腊月猪膏傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

112 又方。桃青皮捣末，和醋傅之，日二。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

113 又方。揩破以牛鼻上津傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

114 又方。煎马尿洗之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

115 又方。烧狗屎灰，和猪脂涂之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

116 治小儿身上生赤疵方。取马尿洗之，日四五度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

117 治小儿身上有赤黑疵方。针父脚中，取血贴疵上，即消。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

118 又方。取狗热尿傅之，皮自卷落。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

方)

119 治小儿痒目方。以针及小刀子决目四面，令似血出，取患疮人疮中汁黄脓傅之，莫近水三日即脓溃根动自脱落。小儿杂病第九（方一百二十一首灸法十三首）（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

120 治小儿脐中生疮方。桑汁傅乳上，使儿饮之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

121 又方。饮羖羊乳及血。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

122 治小儿风脐，遂作恶疮，历年不差方。取东壁上土傅之，大佳，若汁不止，烧苍耳子粉之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

123 又方。干蛭螬虫末粉之，不过三四度差。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

124 治小儿脐不合方。大车辖脂烧灰，日一傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

125 又方。烧蜂房灰末傅之。（备急千金要

方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

126 治小儿脐中生疮方。 烧甑带灰和膏傅之。
（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）
242方）

127 治小儿脐赤肿方。 杏人（半两）、猪颊
车髓（十八铢）。 右二味先研杏人如脂， 和
髓傅脐中肿上。（备急千金要方卷第五下（少
小婴孺方下） 242方）

128 治小儿脐汁出不止， 兼赤肿， 白石脂散
方。 以白石脂细研， 熬令微暖以粉脐疮， 日
三四度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺
方下） 242方）

129 治小儿鹅口不能饮乳方。 鹅屎汁沥儿口
中。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）
242方）

130 又方。 黍米汁涂之。（备急千金要方卷
第五下（少小婴孺方下） 242方）

131 又方。 取小儿父母乱发净洗， 缠桃枝沾
取井花水， 东向向日以发拭口中， 得口中白
乳以置水中， 七过沥洗， 三朝作之。（备急
千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

132 治小儿心热， 口为生疮， 重舌鹅口方。

柘根剉五升，无根弓材亦佳，以水五升，煮取二升，去滓更煎，取五合，细细傅数数为之，良。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

133 治口疮白漫漫方。取桑汁，先以父发拭口，以桑汁涂之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

134 治重舌舌强不能放唾方。鹿角末如大豆许安舌下，日三四度，亦治小儿不能乳。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

135 又方。取蛇蛻烧末，以鸡毛蘸醇醋展药，掠舌下，愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

136 治小儿重舌方。田中蜂房烧灰，酒和涂喉下愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

137 又方。衣鱼涂舌上。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

138 又方。𠂔月下黄土末，苦酒和涂舌上。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

139 又方。 三家屠肉， 切令如指大， 摩舌上， 儿立能啼。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

140 又方。 赤小豆末， 醋和涂舌上。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

141 又方。 烧簸箕乌傅舌上。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

142 又方。 黄蘗以竹沥渍取， 细细点舌上， 良。 重舌， 灸行间随年壮穴， 在足大指歧中。 又灸两足外踝上三壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

143 治小儿舌上疮方。 蜂房烧灰屋间尘各等分， 和匀傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

144 又方。 桑白汁涂乳， 与儿饮之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

145 又方。 羊蹄骨中生髓和胡粉傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

146 治舌肿强满方。 满口含糖醋良。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下） 242方）

147 又方。 饮羖羊乳即差。（备急千金要方

卷第五下（少小婴孺方下）242方）

148 治小儿口疮不得吮乳方。 大青（十八铢）、黄连（十二铢）。 右二味〔口父〕咀，以水三升， 煮取一升二合， 一服一合， 日再夜一。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

149 又方。 腊月猪脂（一斤）、蜜（二升）、甘草（如指大三寸）。 右三味合煎相得， 令如枣大， 稍稍咽之， 日三。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

150 又方。 矾石如鸡子大， 置醋中， 涂儿足下二七遍愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

151 治小儿燕口， 两吻生疮方。 烧发灰和猪脂傅之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

152 治小儿口下黄肌疮方。 取羖羊髭作灰， 和腊月猪脂傅之， 角亦可用。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

153 治口傍恶疮方。 乱发灰、故絮灰、黄连、干姜。 右四味等分为散， 以粉疮上， 不过三遍。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方

下) 242方)

154 治口噤，赤者心噤，白者肺噤方。鸡屎白枣大，绵裹，以水一合煮二沸，分再服。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

155 治小儿口噤方。鹿角粉、大豆末。右二味等分，和乳涂乳上饮儿。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

156 又方。驴乳、猪乳 (各一升)。右二味合煎得一升五合，服如杏人许，三四服差。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

157 雀屎丸，主小儿卒中风，口噤不下一物方。雀屎如麻子丸之，饮下即愈，大良，鸡屎白赤佳。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

158 治小儿口中涎出方。以白羊屎内口中。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

159 又方。以东行牛口中沫，涂口中及颐上。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

160 又方。桑白汁涂之差。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

161 治小儿卒毒肿着喉颈，壮热妒乳方。升麻、射干、大黄（各一两）。右三味〔口父〕咀，以水一升五合，煮取八合，一岁儿分五服，以滓薄肿上，冷暖以薄，大儿以意加之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

162 升麻汤，治小儿喉痛，若毒气盛，便咽塞，并主大人咽喉不利方。升麻、生姜、射干（各二两）、橘皮（一两）。右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，去滓分三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

163 治小儿喉痹肿方。鱼胆二七枚以和𠄎底土涂之，差止。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

164 治小儿喉痹方。桂心、杏人（各半两）。右二味末之，以绵裹如枣大，含，咽汁。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

165 治小儿解颅方。熬蛇蛻皮末之，和猪颊

车中髓传顶上，日三四度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

166 又方。猪牙颊车髓传上差。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

167 治小儿脑长解颅不合，羸瘦色黄，至四五岁不能行，半夏熨方。半夏、生姜、芎藭（各壹升）、细辛（参两）桂心（壹尺）、乌头（拾枚）。右六味〔口父〕咀，以淳苦酒五升渍之，晬时，煮三沸，绞去滓，以绵一片浸药适寒温以熨上，冷更温之，复熨如前，朝暮各三四熨乃止，二十日愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

168 治小儿解颅，生蟹足传方。生蟹足、白敛（各半两）。右二味捣末，以乳汁和传颅上，立愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

169 治小儿解颅，三物细辛传方。细辛、桂心（各半两）、干姜（拾捌铢）。右末之以乳汁和得传颅上，干复传之，儿面赤即愈。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

170 治小儿 开不合方。 防风（壹两半）、柏子人、白及（各壹两）。 右三味末之，以乳和傅 上，十日知二十日愈，日一。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

171 又方。 取猪牙车骨煎取髓， 傅 上愈。 小儿 陷， 灸脐上下各半寸， 及鸠尾骨端， 又足太阴各一壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

172 治小儿狐疝伤损生 方。 桂心（拾捌铢）、地肤子（貳两半）、白朮（壹两拾捌铢）。 右三味末之，以蜜和丸， 白酒服如小豆七丸， 日三， 亦治大人。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

173 又方。 芍药、茯苓（十八铢）、防葵（一作防风）、大黄（各半两）半夏、桂心、 蜀椒（各六铢）。 右七味末之， 蜜和， 服如大豆一丸， 日五服， 可加至三丸。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

174 五等丸， 治小儿阴偏大， 又卵核坚 方。 黄蘗、香豉、牡丹、防风桂心（各二两）。 右五味末之， 蜜丸如大豆， 儿三岁饮服五丸，

加至十丸，儿小以意酌量着乳头上服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

175 治小兒卵腫方。取雞翅六，燒作灰服之，隨卵左。右取翮。（備急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

176 古今录验云治阴大如斗治小儿方。蜥蜴一枚烧末酒服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

177 治小儿气方。土瓜根、芍药、当归。右三味各一两〔口父〕咀，以水二升，煎取一升，服五合，日二。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

178 又方。三月上除日取白头翁根捣之，随偏处傅之，一宿作疮，二十日愈。气，灸足厥阴大敦，左灸。右。右灸左，各一壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

179 治小儿阴疮方。以人屎灰傅之，又狗屎灰傅之，又狗骨灰傅之，又马骨末傅之。治小儿歧股间连阴囊生疮，汁出，先痒后痛，十日五日自差，一月或半月复发，（备急千

金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

180 连年不差者方。灸疮搔去痂，帛拭令干，以蜜傅，更溲面作烧饼，熟即以饧涂饼熨之，冷即止，再度差。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

181 治小儿阴肿方。狐茎灸捣末，酒服之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

182 又方。捣茺菁薄上。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

183 又方。猪屎五升水煮沸，布裹安肿上。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

184 又方。捣垣衣傅之，又以衣中白鱼傅之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

185 又方。斫桑木白汁涂之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

186 治小儿阴疮方。取狼牙浓煮汁洗之。（备急千金要方卷第五下（少小嬰孺方下）242方）

187 又方。黄连胡粉等分，以香脂油和傅之。

(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下)

242方)

188 治小儿核肿， 壮热有实方。 甘遂、青木香、石膏（各十八铢）、麝香（三铢）大黄、前胡（各一两）、 黄芩（半两）、甘草（十八铢）。 右八味〔口父〕咀， 以水七升， 煮取一升九合， 每服三合， 日四夜二。 小儿阴肿， 灸大敦七壮。（备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

189 ㊦头丸， 治小儿积冷久下， 差后余脱肛， 不差腹中冷， 肛中疼痛不得入者方。 死㊦头（二枚灸令焦）、小猬皮（一枚灸令焦）、磁石（四两）、桂心（三两）。 右四味末之， 蜜丸如大豆， 儿三岁至五岁， 服五丸至十丸， 日三， 儿大以意加之。 小儿脱肛， 灸顶上旋毛中三壮， 即入。 又灸尾翠骨三壮。 又灸脐中随年壮。（备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

190 治小儿疳湿疮方。 铁衣着下部中即差。（备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

191 治小儿久痢脓湿❀方。 艾叶五升， 以水

一斗，煮取一升半，分为三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

192 治小儿疳疮方。以猪脂和胡粉傅之，五六度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

193 又方。嚼麻子傅之，日六七度。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

194 又方。羊胆二枚，和酱汁于下部灌之，猪脂亦佳。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

195 治湿疮方。浓煎地榆汁，洗浴，每日二度。除热结肠丸，断小儿热，下黄赤汁沫，及鱼脑杂血，肛中疮烂。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

196 坐 \boxtimes 生虫方。黄连、麝皮、苦参、鬼白独活、橘皮、芍药、阿胶（各半两）。右八味末之，以蓝汁及蜜丸如小豆，日服三丸至十丸。（冬无蓝汁可用蓝子一合春蜜和丸）小儿疳湿疮，灸第十五椎脊两傍柒壮，未差，加柒壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

197 治小儿蛭虫方。棟木削上苍皮，以水煮

取汁饮之，量大小多少，为此有小毒。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

198 治小儿羸瘦有蚘虫方。藿芦二两以水一升米二合，煮取米熟，去滓，与服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

199 又方。篇蓄三两水一升，煮取四合，分服之，捣汁服亦佳。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

200 又方。东引吴茱萸根白皮（四两）、桃白皮（三两）。右二味〔口父〕咀，以酒一升二合渍之一宿，渐与服，取差。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

201 又方。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

202 取猪膏服之。（一云治蛲虫）又方。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

203 捣槐子内下部中，差为度。（一云治蛲虫）又方。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

204 棟实一枚内孔中。（一云蛭虫）治寸白虫方。东行石榴根一把，水一升煮取三合，分服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

205 又方。桃叶捣绞取汁服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

206 治小儿三虫方。雷丸、芎藭。右二味各等分为末，服一钱匕，日二。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

207 治大便竟出血方。䄒头一枚灸令黄黑，末之，以饮下五分匕，多少量儿大小，日三服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

208 又方。烧车釭一枚令赤，内一升水中，分二服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

209 又方。烧甑带末傅乳头上，令儿饮之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

210 治小儿尿血方。烧鹊巢灰井花水服之，亦治夜尿闲。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

211 又方。尿血，灸第七椎两傍各五寸，随年壮。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

212 治小儿遗尿方。瞿麦、龙胆、皂荚、桂心（各半两）鸡肠草（一两）、车前子（一两六铢）、石韦（半两）、人参（一两）。右八味末之蜜丸，每食后服如小豆大五丸，日三，加至六七丸。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

213 又方。小豆叶捣汁服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

214 又方。烧鸡肠末之，浆水服方寸匕，日三，一云面北斗服。遗尿，灸脐下一寸半，随年壮。又灸大敦三壮，亦治尿血。地肤子汤，治小儿热毒入膀胱中，忽患小便不通，欲小便则涩痛不出，出少如血，（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

215 须臾复出方。地肤子、瞿麦、知母、黄芩枳实、升麻、葵子、猪苓（各陆铢）海藻、橘皮、通草（各参铢）、大黄（拾捌铢）。右十二味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，一日至七日儿服一合，为三服，八日至十五

日儿，一合半为三服，十六日至二十日儿，二合为三服，四十日儿以此为准，五十日已上七岁已下，以意加药益水。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

216 治小儿淋方。车前子一升水二升，煮取一升分服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

217 又方。煮冬葵子汁服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

218 又方。取蜂房乱发烧灰，以水服一钱匕，日再。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

219 治小儿小便不通方。车前草（切一升）、小麦（一升）。右二味以水二升，煮取一升二合，去滓煮粥服，日三四。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

220 又方。冬葵子一升，以水二升，煮取一升，分服，入滑石末六铢。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

221 治小儿吐血方。烧蛇蛻皮末，以乳服之，并治重舌。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

222 又方。 取油三分酒一分和之， 分再服。
(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下)

242方)

223 治小儿鼻塞生息肉方。 通草、细辛 (各壹两)。 右二味捣末， 取药如豆， 着绵缠头， 内鼻中， 日二。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

224 治小儿鼻塞不通足涕出方。 杏人 (半两)、蜀椒、附子、细辛 (各陆铢)。 右四味 [口父] 咀， 以醋五合渍药一宿， 明旦以猪脂五合煎， 令附子色黄， 膏成？待冷以涂絮导鼻孔中， 日再， 兼摩顶上。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

225 治小儿聤耳方。 末石硫黄以粉耳中， 日一夜一。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

226 治小儿耳疮方。 烧马骨灰傅之。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

227 又方。 烧鸡屎白， 筒中吹之。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

228 治小儿齿落， 久不生方。 以牛屎中大豆二七枚， 小开豆头以注齿根处， 数度即生。

(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下)

242方)

229 又方。 取雄鼠屎三七枚， 以一屎拭一齿根处， 尽此止， 二十一日即生， 雄鼠屎头尖。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下)

242方)

230 治小儿四五岁不语方。 末赤小豆， 酒和傅舌下。 又灸足两踝各三壮。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

231 治小儿数岁不行方。 取葬家未开户， 盗食来以哺之， 日三便起行。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

232 治小儿不能乳方。 雀屎四枚末之， 着乳头饮儿， 儿大十枚。(备急千金要方卷第五下 (少小婴孺方下) 242方)

233 治小儿落闲堕地如有瘀血腹中， 阴阴寒热， 不肯乳哺， 但啼哭叫唤， 蒲黄汤方。 蒲黄、大黄、黄芩 (各十铢)、甘草 (八铢) 麦门冬 (十铢)、芒消 (七铢)、黄连 (十二铢)。 右七味 [口父] 咀， 以水二升， 煮取一升， 去滓， 内芒消， 分三服， 消息视儿？ 大小便血即愈， 忌冷食。(备急千金要

方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

234 治小儿食不知饥饱方。鼠屎二七枚，烧为末服之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

235 治小儿食土方。取肉一斤绳系曳地，行数里勿洗，火炙与吃之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

236 治小儿岁方。生姜汁、牛乳（各五合）。右二味煎取五合，分为二服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

237 又方。取牛乳一升，煎取五合，分五服。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

238 治小儿疳方。𧈧中灰盐等分相和，熬熨之。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

239 治小儿误吞针方。取磁石如枣核大吞之，及含之，其针立出。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

240 治小儿误吞铁等物方。艾蒿一把剉，以水五升，煮取一升半，服之即下。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

241 治小儿蠼

咬遶腹匝即死方。捣蒺藜叶傅之，无叶，子亦可。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

242 又方。取燕巢中土，猪脂和傅之，干即易之。备急千金要方卷第五下。（备急千金要方卷第五下（少小婴孺方下）242方）

备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方

编号 内容

1 神曲丸，主明目，百岁可读注书方。神曲（四两）、磁石（二两）、光明砂（一两）。右三味末之，炼蜜为丸，如梧子，饮服三丸，日三，不禁，常服益眼力，众方？学者宜知此方神验不可言，当秘之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

2 补肝治眼漠漠不明，瓜子散方，亦名十子散方。冬瓜子、青箱子、茺蔚子、枸杞子、牡荊子蒺藜子、菟丝子、茺青子、决明子、地肤子柏子人（各二合）、牡桂（二两）、蕤人

(一合一本云三两)、细辛(半两一本云一两半) 蓼藁根(二两)、车前子(一两)。右十六味治下筛，食后以酒服方寸匕，日二神验。(备急千金要方卷第六上(七窍病上) 217方)

3 补肝丸，治眼暗方。青箱子、桂心、葶苈子、杏仁细辛、茺蔚子、枸杞子、五味子(各一两) 茯苓、黄芩、防风、地肤子泽泻、决明子、麦门冬、蕤人(各一两六铢) 车前子、菟丝子(各二两)、干地黄(二两)、兔肝(一具)。右二十味末之，蜜丸，饮下二十丸，如梧子，日再，加至三十丸。(备急千金要方卷第六上(七窍病上) 217方)

4 补肝丸，治眼暗 不明，寒则泪出，肝痹所损方。兔肝(二具)、柏子人、干地黄、茯苓细辛、蕤人、枸杞子(各一两六铢)、防风芎藭、署预(各一两)、车前子(二合)、五味子(十八铢) 甘草(半两)、菟丝子(一合)。右十四味末之，蜜丸，酒服如梧子，二十丸，日再服，加至四十丸。(备急千金要方卷第六上(七窍病上) 217方)

5 补肝散，治目失明漠漠方。青羊肝(一具

去上膜薄切之以新瓦甑子未用者净拭之内肝于中炭火上炙之令极干汁尽 决明子（半升）、蓼子（一合熬令香）。右三味合治下筛，以粥饮，食后服方寸匕，日二，稍加至三匕，不过两剂，能一岁服之，可夜读细书。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

6 补肝散，治三十年失明方。细辛、钟乳粉（炼成者）、茯苓、云母粉（炼成者）远志、五味子（等分）。右六味治下筛，以酒服，五分匕，日三，加至一钱匕。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

7 补肝茺菁子散，常服明目方。茺菁子三升净淘，以清酒三升煮令熟，暴干，治下筛以井花水和服方寸匕，稍加至三匕，无所忌，可少少作服之，令人充肥，明目洞视，水煮酒服亦可。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

8（千金翼为用水煮三易水）又方。胡麻一斗，蒸三十遍，治下筛，每日酒服一升。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

9 又方。服小黑豆，每日空心吞二七粒。（备

急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

10 又方。三月三日采蔓菁花，阴干，治下
筛，空心井花水服，方寸匕，久服，长生
明目，可夜读细书。（备急千金要方卷第六
上（七窍病上）217方）

11 补肝散，治男子五劳七伤明目方。地肤
子（一斗阴干末之）、生地黄（十斤捣取汁）。
右二味以地黄汁和散，暴干，更为末，以
酒服方寸匕，日二服。（备急千金要方卷第
六上（七窍病上）217方）

12 又方。白瓜子七升，绢袋盛搅，沸汤中
三遍，暴干，以酢五升浸一宿，暴干，治
下筛酒服方寸匕，日三服之，百日夜写细书。
（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

13 治肝实热，目眦痛如刺，梔子人煎方。梔
子人、蕤人、决明子（各一两）、车前叶秦皮
（各一两六铢）、石膏（二两碎如小豆大）、
苦竹叶（二合）细辛（半两）、赤蜜（三合）。
右九味〔口父〕咀，以井花水三升，煮取七
合，去滓下蜜，更煎，取四合，以绵漉之干
器贮，密封，勿使草芥落中，以药汁细细仰卧，
以傅目中。（备急千金要方卷第六上（七窍病

上) 217方)

14 治眼赤漠漠不见物， 息肉生， 泻肝汤方。
柴胡、芍药、大黄（各四两）、决明子泽泻、
黄芩、杏仁（各三两）、升麻枳实、 梔子人、
竹叶（各二两）。 右十一味〔口父〕咀， 水
九升， 煮取二升七合， 分三服， 热多体壮，
加大黄一两去大黄加梔子人五两。（备急千金
要方卷第六上（七窍病上） 217方）

15 泻肝汤， 治眼风赤暗方。 前胡、芍药（各
四两）、生地黄（十两）、芒消黄芩、茯苓、
白芷、 枳实（各三两）人参、白朮、泽泻、
梔子人（各二两）甘草、细辛（各一两）、竹
叶（五升）。 右十五味〔口父〕咀， 以水
一斗二升先煎竹叶， 取九升， 去滓下诸药，
煮取三升？分三服。 治肝热不止冲眼， 眼眦
赤， 赤_亡息肉痛闭不开， 热势彭彭不歇， 及
目睛黄，（备急千金要方卷第六上（七窍病上）
217方）

16 洗肝干蓝煎方。 干蓝、车前叶、苦竹叶（各
三升）、细辛秦皮、蕤生、梔子人、芍药（各
三两）决明子（四两）、升麻（二两）。 右
拾味〔口父〕咀， 以水貳斗先煮干蓝车前竹

叶，取一斗，去滓澄清，取八升内？煮取三升，分三服，须利加芒消二两。治目热眦赤，生赤_亡侵睛，息肉急痛，闭不开，如芥在眼碜痛。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

17 大枣煎方。大枣（七枚去皮核）、黄连（二两碎绵裹）、淡竹叶（切五合）。右三味以水二升煮竹叶，取一升，澄清取八合，内枣肉黄连煎取四合，去滓令净，细细以傅目眦中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

18 治目中息肉方。驴脂、石盐末。右二味和合，令调注目两眦头，日三夜一，差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

19 又方。五加不闻水声者根，去土取皮，捣末一升，和上酒二升，浸七日外，一日两时服？禁醋，二七日遍身生疮，若不出，未得药力，以生熟汤浴之，取毒疮出差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

20 洗眼汤，治热上出攻，目生障，目热痛汁出方。秦皮、黄蘗、决明子、黄连黄芩、蕤人（各十八铢）、栀子（七枚）、大枣（伍枚）。

右八味〔口父〕咀，以水二升浸，煮取六合，澄清，仰卧洗目，日一。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

21 治目生医方。贝子拾枚烧灰，治下筛，取如胡豆，着上，日二，正仰卧令人傅之，炊久，乃拭之息肉者，加真珠加贝子等分。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

22 治目赤及 方。 乌贼骨、鈇丹（大小等分）。 右二味合研细和白蜜如泥， 蒸之， 半食， 久冷着眼四眦， 日一。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

23 又方。 熟羊眼睛， 暴干， 治下筛， 傅目两角。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

24 又方。 白羊髓傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

25 又方。 新生孩子胞衣， 暴干， 烧末， 傅目眦中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

26 又方。 古钱（一枚）、盐（方寸匕）。 右二味合治下筛， 傅目眦中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

27 治目风泪出， 浮 多脓烂眦方。 干姜、矾石、蕤人、细辛、黄连戎盐、决明子（各六铢）、铜青（三铢）。 右八味 〔口父〕咀，以少许水浸一宿， 明旦好白蜜八合和之， 着铜器中， 绵盖器？着甑中， 以三斗麦屑蒸之，饭熟药成， 绞去滓， 以新死大雄鲤鱼胆二枚和内药中， 又以大钱七枚常着药底， 兼常着铜器中， 竹替绵裹头， 以注目眦头， 昼夜三四， 不避寒暑， 数着药干， 又以鱼胆和好， 覆药器头， 勿令气歇。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

28 治热 漫睛方。 以羊筋漱口熟嚼， 夜卧，开目内之， 即闭目睡， 去膜， 明日即差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

29（千金翼以治眠目不明）治风 方。 取死猪鼻烧灰， 治下筛， 日一， 向日水服方寸匕。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

30 治目热生肤赤白膜方。 取雄雀屎细直者，人乳和， 熟研以傅之， 当渐消烂。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

31 又方。 以蛔虫烧为末傅之。（备急千金要

方卷第六上（七窍病上） 217方）

32 治人马白膜漫睛方。以鸡翎截之，近黑睛及当白睛眦之膜自聚，钩针钩挽之割去即见物，以绵当眼上着血断，三日差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

33 治目白肤风泪下，荡风散方。（删繁方名真朱散）光明朱砂（半两）、贝齿（五枚炭上熟烧为末）、衣中白鱼（七枚）干姜（三铢）。右四味于新磁钵内研之，厚帛三下为散，仰卧，令人取小指爪挑少许傅目中，取差为度。（千金翼名真朱散主目覆童睛不见物）治目中生息肉，（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

34 肤稍长欲满目，闭瞳子，及生珠管方。贝齿（七枚烧末之）、真珠（等分）。右二味合治如粉，以注内上，日三度甚良，亦治目中眯不出。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

35 治目生珠管方。滑石（一本作冷石）、手爪甲（烧）、龙骨、贝齿、丹砂（各等分）。右五味治下筛，以新笔点，取当珠管上，日三度良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）

217方)

36 治毒病后，目赤痛有方。以青布掩目上，以冷水渍青布，数易之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

37 治热病后生医方。豉二七枚烧末之，内管中，以吹目中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

38 治热病后眼暗失明方。以羊胆傅之，旦暮各一。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

39 治风眼烂眦方。竹叶、黄连（各一两）、柏白皮（一两半）。右三味〔口父〕咀，以水二升，煮取五合，稍用滴目两眦，日三四度。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

40 治胎赤眼方。取槐木枝如马鞭大，长二尺，齐头油麻一匙，置铜钵中，旦使童子以木研之，至暝止夜卧时，洗目傅眦，日三良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

41 治目烂赤方。取三指撮盐，置古文钱上，重重火烧赤，投少醋中，足淹钱，以绵沾

汁注目眦中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

42 治目中风冷泪出，眦赤痒，乳汁煎方。黄连（十八铢）、蕤人（半两）、干姜（一两）。右三味〔口父〕咀，以人乳汁一升浸药一宿，明旦以微火煎，取二合，绵绞去滓？（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

43 取如黍米许，内目眦头，日再。（张文仲方三味等分）治目中风肿痛，除热揉眼方。矾石三两烧，令汁尽以枣膏和如弹丸，揉眼上下食顷日三止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

44 洗眼汤，治目赤痛方。甘竹叶（二七枚）、乌梅（三枚）、古钱（三枚）。右三味以水二升渍药半日，东向☵煮二沸，三上三下，得二合，临欲眠，注目眦。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

45 治目卒肿方。以酢浆水作盐汤洗之，日四五度。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

46 治目卒痒痛方。削干姜，令圆滑，内眦中，有汁拭却姜，复内之，味尽易之。（备

急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

47 五藏客热上冲眼内外受风令目痛不明方。
地肤子、瓜子人、青箱子、蒺藜子、茺蔚子蓝
子、兔丝子、蕤人（千金翼作车前子各二
合）、柏子人（一合半）决明子（五合）、细
辛（一两六铢）、桂心（一两十八铢）、大黄
（二两）、黄连（一两半）萤火（六铢）。右
十五味末之，蜜丸，每服如梧子三十丸，食
后服，日三。（备急千金要方卷第六上（七
窍病上）217方）

48（千金翼无柏子人）治目赤痛方。雄黄（一
铢）、细辛、黄连、干姜（各二铢）。右四
味合治如粉，以绵裹钗股，唾濡头注药末，
内大眦头，急闭目，目中泪出，须臾止，勿
将手近，勿将帛裹，勿洗之。（备急千金要
方卷第六上（七窍病上）217方）

49 又方。雄黄、干姜、黄连、矾石（各六铢）。
右四味合治并如前方，一方加细辛六铢。（备
急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

50 治眼赤暗方。杏人（杏未熟时取人捣汁一
合）、古青钱（三枚）、青盐（一两六铢）。
右三味合内洎器中，封头勿泄气，百日后出

着目四眦头， 日二三避风冷。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

51 治眼暗赤冷泪方。 蕤人、波斯盐。 右二味等分， 治下筛， 以驴生脂和， 每夜傅目四角以一粟大， 密室中将息一月日差 忌五辛， 失明者三十日傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

52 治目痛及泪出不止方。 剉附子作蚕屎大， 内目中卧良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

53 治目不明泪出方。 以乌鸡胆临卧傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

54 治雀盲方。 地肤子（五两）、决明子（一升）。 右二味末之， 以米饮汁和丸， 食后服二十丸至三十丸， 日二尽， 即更合， 差止。 治雀目术。 令雀盲人至黄昏时看雀宿处， 打令惊起， 雀飞乃咒曰， 紫公紫公， 我还汝盲， 汝还我明， 如此日日暝三过作之， 眼即明， 曾试有验。（备急千金要方卷第六上（七窍病上） 217方）

55（肘后云删繁载支太医法）治肝气虚寒， 眼青 不见物， 真珠散方。 真珠（一两研）、

白蜜（二合）、鲤鱼胆（一枚）、鲤鱼脑（一枚）。右四味和合，微火煎两沸，绵裹内目中，当汁出药歇，更为之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

56 治目 无所见方。青羊肝一具，细切，以水一斗内铜器中煮，以曲饼覆上，上钻两孔如人眼，（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

57 正以目向就熏目不过，再熏之，即差。（千金翼治眼暮无所见不用曲饼）治眼暗方。以铜器盛大酢三四升，煎七八日，覆器湿地，取铜青一合，以三月杏白人一升取汁和铜青傅之日不过三四度，大良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

58 又方。古钱（七枚）、铜青、干姜、石盐胡粉（各中枣大）、黄连（三铢）、乌头（枣核大）、蕤人（一百十枚）薺莫子（枣大）、细辛（五铢）、酢（二合）、清酒（五合）楸叶（一把取汁）。右十三味治下筛，合煎，取三分去一，盛瓷器中，若燥取人乳和傅目，慎风冷。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

59 又方。 每朝含黄蘗一爪甲许， 使津置掌中拭目讫， 以水洗之， 至百日眼明， 此法乃可终身行之， 水除眼疾， 神良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

60 又方。 柴胡（六铢）、决明子（十八铢）。右二味治下筛， 人乳汁和傅目， 可夜书， 见五色。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

61 治眼暗方。 七月七日生苦瓠中白， 绞取汁一合， 以酢一升古文钱七枚浸之， 微火煎之， 减半， 以米许大内眦中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

62 治眼漠漠无所见方。 蕤人、秦皮、黄连（各十八铢）、萤火（七枚）决明子（一合）。 右五味〔口父〕咀， 以水八合微火煎， 取三合， 冷， 以绵注洗目， 日三度。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

63 常服芜菁子， 主轻身益气明目方。 芜菁子一升以水四升煮， 令汁尽出， 暴干， 复以水四升煮如前法， 三煮三暴， 治下筛， 饮服方寸匕。（千金翼云百日身热疮出， 不父自差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）

217方)

64) 明目令发不落方。 十月上巳日收槐子，内新净瓮中，以盆密封口，三七日发封，洗去皮取子，从月一日服一枚，二日二枚，日别加计，十日服五十五枚，一月日服一百六十五枚 一年服一千九百八十枚，小月减六十枚，此药主补脑，早服之，发不白，好颜色？(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

65 长生益寿，先病冷人勿服之。(肘后云扁鹊方) 又方。牛胆中渍槐子，阴干百日，食后吞一枚，十日身轻，三十日白发再黑，至百日通？(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

66 治目中眯不出方。以蚕沙壹粒吞之，即出。(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

67 治稻麦芒等入目中方。取生蛭螬，以新布覆目上，持蛭螬从布上摩之，芒出着布，良。(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

68 治砂石草木入目中不出方。以鸡肝注之。

(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

69 又方。以书中白鱼和乳汁，注目中。治目中眯法。旦起对门户跪拜云，户门狭小，不足宿客，乃便差。(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

70 治目为物所伤触青黑方。煮羊肉令热熨，勿令过热，猪肝亦得。(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

71 治目痛不得睡方。暮灸新青布熨，并蒸大豆袋盛枕之，夜恒令热。目中赤痛，从内眦始取之阴跻。目中痛不能视，上星主之，先取睛，后取天，风池。青盲远视不明，承光主之。目瞑远视，目窗主之。目亦痛，天柱主之。目眩无所见，偏头痛引目外眦而急，颌厌主之。目远视不明，恶风目泪出，憎寒，头痛目眩梦，内眦亦痛，远视无见，眦痒淫肤白，精明主之。青盲无所见，远视，目中淫肤白幕覆瞳子，巨窞主之。目不明泪出，目眩梦，瞳子痒，远视，昏夜无见，目动与项口参相引喎僻口不能言，刺承泣。目痛僻戾目不明四白主之。目赤目黄，权窞主之。眇目，水沟主之。目痛不明，断交主之。目瞑身

汗出，承浆主之。青盲目，恶风寒，上关主之。青盲，商阳主之。目，偏历主之。眼痛，下廉主之。目少气灸五里。右取左，左取。右目中白，前谷主之。目痛泣出，甚者如脱前谷主之。白幕覆珠子，无所见，解溪主之。眼暗，灸大椎下，数节第十当脊中，安灸二百壮，惟多为佳，至验。肝劳邪气眼赤，灸当容百壮两边各尔，穴在眼小眦近后当耳前，三阳三阴之会处，以两手按之，有上下横，则是与耳门相对是也。眼急痛不可远视灸当瞳子上入发际一寸，随年壮穴名当阳风，眚。右目，灸。右手中指本节头骨上五壮，如小麦大，左手亦如之。风痒赤痛，灸人中近鼻柱二壮，仰卧灸之。目卒生，灸大指节横文三壮，在左灸。右，在。右灸左良。鼻病第二（论一首方五十五首灸法六首）（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

72 治鼻塞，脑冷清涕出方。通草、辛夷（各半两）、细辛、甘遂（一作甘草）桂心、芎藭、附子（各一两）。右七味末之，蜜丸，绵裹内鼻中，密封塞，勿令气泄，丸如大麻子，稍加微觉小捣姜为丸即愈，用白狗胆

汁和之，更佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

73 治鼻塞，常有清涕出方。细辛、蜀椒、干姜、芎藭、吴茱萸附子（各十八铢）、桂心（一两）、皂荚屑（半两）、猪膏（一升）。右九味〔口父〕咀，以绵裹，苦酒渍一宿，取猪膏煎，以附子色黄为度，去滓，绵裹内鼻孔中，并摩鼻上。涕出不止，灸鼻两孔与柱齐七壮。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

74 治鼻塞窒香膏方。白芷、芎藭、通草（各十八铢）、当归细辛、莽草（小品并翼作熏草）、辛夷（各三十铢）。右七味〔口父〕咀，以苦酒渍一宿，以不中水猪肪一升煎，三上三下，以白芷色？去滓，绵沾如枣核大，内鼻中，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

75（小品加桂心十八铢）治鼻不利香膏方。当归、熏草（古今录验用木香）、通草、细辛蕤人（各十八铢）、芎藭、白芷（各半两）、羊髓（四两猪脂亦得）。右八味〔口父〕咀，以微火合煎，三上三下，白芷色黄膏成，去

滓，取如小豆大日二，先患热后鼻中生赤烂疮者，以黄芩栀子代当归细辛。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

76 治鼻塞，气息不通方。小蓟一把〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，分二服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

77 又方。瓜蒂末少许吹鼻中，亦可绵裹塞鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

78 又方。槐叶（五升）、葱白（切一升）、豉（一合）。右三味以水五升煮，取三升，分温三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

79 治鼻塞多年不闻香臭，清水出不止方。取当道车輶过蒺藜一把，擣，以水三升煎取熟，先仰卧，使人满口含取一合汁，灌鼻中，使入不过，再度大，必出一两箇息肉，似赤蛹，一方有黄连等分同煎。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

80 治鼻鼈方。通草、细辛、附子。右三味各等分末之，以蜜和，绵裹少许，内鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

81 又方。 甘遂、通草、细辛、附子（等分）。右四味末之，以白雄犬胆和为丸，如枣核大，绵裹内鼻中，辛热涕出四五升差，亦治息肉。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

82 又方。 灸皂荚末之如小豆，以竹管吹鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

83 又方。 干姜末蜜和塞鼻中，吹亦佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

84 又方。 铁锁磨石，取末，以猪脂和，绵裹内之，经日，肉出差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

85 又方。 以马新尿汁，仰头含满口，灌鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

86 又方。 伏面临床前，以新汲冷水淋玉枕上，后以瓜蒂末绵裹塞之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

87 治鼾鼻有息肉，不闻香臭方。 瓜丁、细辛。 右二味各等分末之，以绵裹如豆大许，塞鼻中，须臾即通治鼻中息肉不通利，（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

88 通草散方。通草（半两）、矾石（一两）、真朱（一两）。右三味末之，捻绵如枣核，取药如小豆，着绵头，内鼻中，日三易之，一方有桂心细辛各一两，同前捣末和，使之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

89 治鼻中息肉不得息方。矾石（六铢）、藜芦（六铢）、瓜蒂（二七枚）、附子（十一铢）。右四味各捣筛，合和，以小竹管吹药如小豆许于鼻孔中以绵絮塞鼻中，日再，（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

90 以愈为度。（古今录验加葶苈半两）治鼻中息肉方。炙猬皮末，绵裹塞之三日。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

91 又方。细筛釜底墨，水服之三五日。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

92 治鼻中息肉不闻香臭方。烧矾石末，以面脂和，绵裹着鼻中，数日息肉随药消落。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

93 又方。末瓜丁如小豆许，吹入鼻中必消，如此三数度。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

94 又方。细辛、釜底墨。右二味末之，水

和，服方寸匕。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

95 又方。绵裹瓜蒂末塞鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

96 治鼻中息肉梁起，羊肺散方。羊肺（一具干之）、白朮（四两）、苳蓉、通草干姜、芎藭（各二两）。右六味末之，食后以米饮服五分匕，加至方寸匕。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

97 又方。通草（十三铢）、真朱（六铢）、矾石、细辛（各一两）。右四味末之，捻绵如枣核，沾散如小豆，并绵内鼻中，日再急。鼻中息肉，灸上星三百壮，穴在直鼻入发际一寸。又灸侠上星两傍相去三寸，各一百壮。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

98 治鼻中生疮方。烧祀𠂔饭，末，以傅鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

99 又方。烧故马绊末，傅鼻中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

100 又方。偷孝子帽以拭之。（备急千金要

方卷第六上（七窍病上）217方）

101 又方。 乌牛耳垢傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

102 又方。 以牛鼻津傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

103 又方。 捣杏人乳傅之， 亦烧核， 压取油， 傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

104 又方。 烧牛狗骨灰， 以 月猪脂和， 傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

105 治疳虫蚀鼻生疮方。 烧铜筋头， 以酢淬之数过， 取酢傅之， 又以人屎灰涂之， 差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

106 治鼻痛方。 常以油涂鼻内， 外酥亦得。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

107 治卒食物， 从鼻中缩入脑中， 介介痛不出方。 牛脂若羊脂和指头大， 内鼻中， 以鼻吸取脂， 须臾脂消， 则物逐脂俱出也。 论曰， 鼻头微白者亡血， 设令微亦非时者死， 病人色白者皆亡血也， 凡时行⑨不宜断之， 如一二升已上， 恐多者可断， 即以龙骨末吹

之，九窍出血者，皆用吹之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

108 治大便出血，及口鼻皆出血，血上，心气急，此是劳热所致方。生地黄（八两）、蒲黄（一升）、地骨皮（五两）、黄芩芍药、生竹茹（各三两）。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升七合，分温三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

109 凡吐血⑨血溺血，皆藏气虚，隔气伤，或起惊悸治之方。生竹皮（一升）、芍药（二两）、芎藭、当归桂心、甘草（各一两）、黄芩（二两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮竹皮，减三升下药，煎取二升，分三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

110 治⑨血方。伏龙肝（二枚如鸡子大）、生地黄（六两）、芎藭（一两）、桂心（三两）细辛（六铢）、白芷、干姜、芍药吴茱萸、甘草（各三两）。右十味〔口父〕咀，以水三升酒七升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

111 生地黄汤主⑨方。生地黄（八两）、黄

芩（一两）、阿胶（二两）、柏叶（一把）、甘草（二两）。右五味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，去滓，内胶煎取二升半，分三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

112 又方。生地黄（三斤切）、阿胶（二两）、蒲黄（六合）。右三味以水五升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

113 治鼻出血不止方。干地黄、梔子、甘草（等分）。右三味治下筛，酒服方寸匕，日三，如鼻疼者加豉一合，鼻有风热者，以葱涕和服如梧子五丸。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

114 治鼻⑨方。地黄汁五合煮，取四合，空腹服之，忌酒炙肉，且服粳米饮。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

115 又方。饮小蓟汁。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

116 又方。以冷水净漱口，含水以芦管吹二孔中，即止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

117 又方。取乱发五两，烧作灰，以管吹鼻中枣核大，不止，益吹之，以血断止，并水服方寸匕，日三，甚者夜二，已困不识人者，服亦佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

118 又方。取人屎尖烧灰，水服，并吹少许鼻中，止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

119 又方。五月五日取人屎烧作灰，冷水服五分匕。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

120 又方。以胶帖鼻头上，至顶及发际三寸，止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

121 又方。新马屎汁灌鼻中，及饮之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

122 又方。以湿布薄上。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

123 又方。淳酢和土，涂阴囊上，干易之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

124 又方。韭根葱根取汁，悬头着一枣大内鼻中，少时更着，两三度差，葱白捣汁亦

得。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）
217方）

125 治鼻出血不止方。捣楮叶汁，饮三升，大良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）
217方）

126 又方。张弓令弦向上，病儿仰卧枕，弦放，四体如常卧法。⑨时痒痒，便灸足大指节横理三毛中十壮，剧者百壮，⑨不止，灸之，并治阴卵？又灸风府一穴四壮，不止，又灸。又灸涌泉二穴各百壮。口病第三（论一首方五十九首灸法二首）。论曰，凡患口疮及齿，禁油面酒酱酢咸膩干枣，差后仍慎之，若不久慎，寻手再？发即难差，蔷薇根，角蒿，为口疮之神药，人不知之。凡口中面上息肉转大，以刀决溃去脓血，即愈。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

127 治口中疮及不差，入中并生疮，三年已上不差者方。浓煎蔷薇根汁，含之，又稍稍咽之，日三夜一，冬用根夏用茎叶。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

128 又方。角蒿灰传之，一宿知二宿差有汁吐之，不得咽也。（备急千金要方卷第六上

(七窍病上) 217方)

129 治口疮不歇方。牛膝、生蓂荷根（各三两）、黄蘗（一两）。右三味〔口父〕咀，以绵裹酒三升，渍一宿，微火煎一两沸，细细含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

130 治膀胱热不已，口舌生疮咽肿，升麻煎方。升麻、玄参、蔷薇根白皮、射干（各四两）大青、黄蘗（各三两）、蜜（七合）。右七味〔口父〕咀，以水七升，煮取一升五合，去滓，下蜜更煎两沸，细细含咽（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

131 治口数生瘡，連年不差方。蔷薇根、黄芩、當歸、桔梗、黄耆白歛、李根皮、大黄、芍藥、續斷黄蘗、葛根（各一两）。右十二味末之，以酒服方寸匕，日二服，亦可漿水服之。（備急千金要方卷第六上（七竅病上）217方）

132 治胃中客热，唇口干燥生疮方。茯苓、黄芩、甘草、大黄、蔷薇根（各三十铢）枳实、杏人、黄连（各二两）、桂心（半两）、栝楼根（十八铢）。右十味末之，食前浆水服

方寸匕，日二。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

133 治口热生疮方。升麻（三十铢）、黄连（十八铢古今录用黄蘗）。右二味末之，绵裹含，咽汁，亦可去之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

134 治口疮方。蔷薇根皮（四两）、黄蘗（三两）、升麻（三两）、生地黄（五两）。右四味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，去滓含之，差止含极吐，却更含。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

135 治口中疮烂，痛不得食方。杏人（二十枚）、甘草（一寸）、黄连（六铢）。右三味末之，合和绵裹杏人大，含之，勿咽，日三夜一。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

136 治口中疮，身体有热气疳瘰，蔷薇丸方。蔷薇根、黄芩、鼠李根、当归葛根、白敛、石龙芮（千金翼作黄连）、黄蘗芍药、续断、黄耆（各一两）、栝楼根（二两）。右十二味末之，蜜和，服如梧子十丸，日三服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

137 治口吻疮方。以楸白皮及湿帖之三四度差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

138 又方。取经年葵根，欲腐者弥佳，烧作灰，及热傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

139 又方。以新炊饭了甑及热，以唇口向甑唇上熨之，二七下三两上，差止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

140 又方。梔子、甘草（各十八铢）、细辛（三十铢）、桂心（十二铢）、芎藭（一两）。右五味末之，蜜丸，食后服七丸，日再服，差止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

141 又方。芎藭、白芷、橘皮、桂心、枣肉（各一两半）。右五味末之，以蜜和为丸，食后服十五丸，又含之，以差为度，此方甚验。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

142 治口肥疮方。熬𦵏上饭，令焦，末，傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

143 治𠵽𠵽𠵽方。白楊枯枝，鐵上燒，取及熱傳之。（備急千金要方卷第六上（七竅病上）217方）

144 又方。以木履尾，內燂灰中，令熱，取柱兩𠵽各二七遍。（備急千金要方卷第六上（七竅病上）217方）

145 治口傍惡瘡方。亂髮灰、故絮灰、黃連末、干姜末。右四味等分，合和為散，以粉瘡上，不過三遍。（備急千金要方卷第六上（七竅病上）217方）

146 治口中瘡，咽喉塞不利，口燥膏方。豬膏、白蜜（各一斤）、黃連（一两）。右三味合煎，去滓，攪令相得，含如半枣，日四五夜二。（備急千金要方卷第六上（七竅病上）217方）

147 治熱病，口爛，咽喉生瘡，水漿不得入膏方。當歸、射干、升麻（各一两）、附子（半两）、白蜜（四两）。右五味〔口父〕咀以豬脂四两先煎之，今成膏，下著地，勿令大熱，內諸藥，微令附子色黃藥成，絞去滓，內蜜，复上火一两沸，令相得，置器中，令凝，取如杏人大含之，日四五遍，

輒咽之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

148 治失欠，颊车蹉，开张不合方。一人以手指牵其颐以渐推之，则复入矣，推当疾出指，恐误啮伤人指也。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

149 治失欠颊车蹉方。消蜡和水傅之。失欠颊车蹉，灸背第五椎，一日二七壮，满三日未差，灸气冲二百壮，前喉下甲骨中，是亦名气堂。又灸足内踝上三寸宛宛中，或三寸五分百壮，三报，此三阴交穴也。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

150 治卒口噤不开方。以附子捣末，内管中，强开口，吹口中。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

151 治口中热干甘草丸方。甘草、人参、半夏生姜、乌梅肉（各二两半）、枣膏（二两半）。右六味末之，蜜丸如弹子大，旋含咽汁，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

152 治口干方。羊脂若猪脂鸡子大擘之，内半升酢中，渍一宿，绞取汁，含之。（备

急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

153 治口干除热下气方。石膏（五合碎）、蜜（二升）。右二味以水三升煮石膏，取二升，内蜜，煮取二升，去滓，含如枣核大，咽汁尽更含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

154 治虚劳口干方。麦门冬（二两末）、大枣（三十枚肉）。右二味以蜜一升和，令熟五升米下蒸之，任性服。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

155 又方。羊脂如鸡子大，淳酒半升枣七枚擘合，渍七日，取枣食之，愈。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

156 又方。酸枣（一升）、酸石榴子（五合）、葛根（三两）、麦门冬（四两）覆盆子（三合）、乌梅（五合）、甘草、栝楼实（各二两）。右八味末之，以蜜丸含如枣大，以润为度。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

157 五香丸治口及身臭，令香止烦散气方。豆蔻、丁香、藿香、零陵香青木香、白芷、桂心（各一两）、香附子（二两）甘松香、当归（各半两）、槟榔（二枚）。右十一味末

之，蜜和丸，常含一丸如大豆，咽汁，日三夜一，亦可常含，咽汁，五日口香，十日体香，二七日衣被香，三七日下风人闻香，四七日洗手水落地香，五七把他手亦香，慎五辛下气去臭。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

158 治口气臭秽，常服含香丸方。丁香（半两）、甘草（三两）、细辛、桂心（各一两半）、芎（一两）。右五味末之，蜜和，临卧时服二丸如弹子大。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

159 又方。常以月旦日未出时，从东壁取步，七步回，面垣立，含水嚙壁七遍，口即美香。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

160 又方。桂心、甘草、细辛、橘皮。右四味等分，治下筛，以酒服一钱匕，差止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

161 又方。芎藭、白芷、橘皮、桂心（各四两）、枣肉（八两）。右五味末之，次内枣肉，干则加蜜，和丸如大豆，服十丸，食前食后常含之，或吞之，七日大香。（备急

千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

162 治口中臭方。 桂心（古今录用细辛）、甘草（各等分）。 右二味末之， 临卧以三指撮酒服， 二十日香。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

163 又方。 细辛豆蔻， 含之甚良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

164 又方。 蜀椒、桂心（各等分）。 右二味末之， 酒服三指撮。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

165 主口香去臭方。 甘草（三十铢）、芎藭（二十四铢）、白芷（十八铢）。 右三味治下筛， 以酒服方寸匕， 日三服， 三十日口香。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

166 又方。 松根白皮、瓜子人、大枣。 右三味治下筛， 以酒服方寸匕， 日二， 一百日衣被香。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

167 又方。 瓜子人、芎藭、 本、当归、杜衡（各六铢）细辛（半两）、防风（二两）。 右七味治下筛， 食后饮服方寸匕， 日三服， 五日口香， 十日身香， 二十日肉香， 三十

日衣被香，五十日远闻香，一方加。白芷十八铢。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

168 又方。橘皮（二十铢）、桂心（十八铢）、木兰皮（一两）、大枣（二十枚）。右四味治下肺，酒服方寸匕，日三，久服身香，亦可以枣肉丸之，服二十丸如梧子大，稍加至三十丸，一方有芎藭十八铢。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

169 又方。浓煮细辛汁，含之久，乃吐之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

170 又方。井花水三升漱口，吐厕中，良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

171 又方。香薷一把，水一斗，煎取三升，稍稍含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

172 又方。甜瓜子作末，蜜和，每日空心洗漱讫，含一丸如枣核大，亦傅齿。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

173 又方。熬大豆令焦，及热酢沃，取汁含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

174 治七孔臭气， 皆令香方。 沉香（五两）、
本（三两）、白瓜瓣（半升）、丁香（五合）
甘草、当归、芎藭、 麝香（各二两）。 右八
味末之， 蜜丸， 食后服如小豆大五丸， 日
三， 久服令举身皆香。（备急千金要方卷第
六上（七窍病上）217方）

175 治身体臭令香方。 白芷、甘子皮（各一
两半）、瓜子人（二两）、 本当归、细辛、
桂心（各一两）。 右七味治下筛， 酒服方寸
匕， 日三， 五日口香， 三七日身香。（备
急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

176 又方。 甘草、松根皮、甜瓜子、大枣。 右
四味各等分， 治下筛， 食后服方寸匕， 日
三， 七日知一百日大香。（备急千金要方卷
第六上（七窍病上）217方）

177 熏衣香方。 鸡骨煎香、零陵香、丁香、
青桂皮青木香、枫香、郁金香（各参两）、熏
陆香甲香、 苏合香、甘松香（各二两）、沈
水香（五两）雀头香、藿香、白檀香、 安息
香艾纳香（各一两）、麝香（半两）。 右十
八味末之， 蜜二升半煮肥枣四十枚， 令烂熟，
以手痛搦， 令烂如粥， 以生布绞去滓， 用

和香干湿如捺面，捣五百杵，成丸，密封七日乃用之，以微火烧之，以盆水内笼下，以杀火气，不尔，必有焦气也。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

178 又方。沉香、煎香（各五两）、雀头香、藿香、丁子香（各一两）。右五味治下筛，内麝香末半两，以麝罗之，临熏衣时，蜜和用。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）


179 又方。婁婆香、薰陸香、沈香、檀香煎香、甘松香、零陵香、藿香（各一两）丁香（十八铢）、首宿香（二两）、棗肉（八两）。右十一味麝下，合棗肉摠擣，量加蜜，和用之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

180 湿香方。沉香二斤十一两九铢甘松檀香雀头香一作藿香。甲香、丁香、零陵香、鸡骨煎香（各三两九铢）麝香（二两九铢）、薰陆香（三两六铢）。右十味末之，欲用以蜜和，预和歇不中用。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

181 又方。沉香（三两）、零陵香、煎香、

麝香（各一两半）甲香（三铢）、熏陆香、甘松香（各六铢）、檀香（三铢）藿香、丁子香（各半两）。右十味鹿筛，蜜和，用熏衣鉶盛，埋之久窖佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

182 百和香通道俗用者方。沉水香（五两）、甲香、丁子香、雞骨香 婁婆香（各二两）、薰陸香、白檀香熟捷香、炭末（各二两）、零陵香、藿香青桂皮、白漸香紫也、青木香、甘木香（各一两）雀頭香、蘇合香、安息香、麝香鷲香（各半两）。右二十味末之，酒灑令溼，再宿酒，氣歇，以白蜜和，內瓷器中，蠟紙封，勿^レ冬月开取用，大佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

183 裋衣香方。零陵香、藿香（各四两）、甘松香茅香（各三两）、丁子香（一两）、苜宿香（二两）。右六味各搗，加泽兰叶四两，下用之，极羔。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

184 又方。零陵香（二两）、藿香、甘松香、苜宿香白檀香、沉水香、煎香（各一两）。右七味合搗，加麝香半两，麤筛，用如前法。

(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

185 又方。藿香 (四两)、丁香 (七枚)、甘松香、麝香沉香、煎香。右六味鹿筛和为干香以裹衣，大佳。舌病第四 (方十一首)

(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

186 舌主心藏，热即应舌生疮裂破，引唇揭赤，升麻煎泄热方。蜀升麻、射干 (各三两)、柏叶 (切一升)、大青 (二两) 苦竹叶 (切五合)、赤蜜 (八合)、生芦根、蔷薇根白皮 (各五两) 生玄参汁 (三合)、地黄汁 (五合)。右十味 [口父] 咀，以水四升，煮取一升，去滓，下玄参汁，令两沸，次下地？次下蜜煎，取一升七合，绵惹取汁，安舌上含，细细咽之。(备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

187 舌上疮不得食，舌本强颈两边痛，此是心虚热所致，治之方。柴胡、升麻、芍药、梔子人通草 (各二两)、黄芩、大青、杏仁 (各一两半) 生姜、石膏 (各四两)。右十味 [口父] 咀，以水一斗九升煮，取三升半，分四服，日三夜一，滓可重煎 (备急千金要方卷第六上 (七窍病上) 217方)

188 治舌卒肿，满口溢出如吹猪胞，气息不得通，须臾不治杀人方。急以指刮破舌两边，去汁即愈，亦可以铍刀决两边破之，以疮膏傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

189 又方。刺舌下两边大𦏧，出血，勿使刺着舌下中央𦏧，血出不止，杀人，不愈，血出数 则烧铁篦令赤，熨疮数过以绝血也。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

190 又方。半夏十二枚洗熟，以酢一升煮，取八合，稍稍含嗽之，吐出，加生姜一两佳。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

191 治舌肿强满口方。满口含糖酢少许时，热通即止。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

192 治舌肿起如猪胞方。釜下墨末，以酢，厚傅舌上下，脱去更傅，须臾即消，若先决出血汁，竟傅之弥 凡此患，人皆不识，或错治益困杀人甚急，但看其舌下自有噤虫形状，或如蝼蛄，或如卧蚕子，细看之有头尾，其头少白，烧铁钉烙头上，使熟，即

自消。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

193 治舌胀满口不得语方。 虫（三十枚）、盐（一升）。右二味以水三升，煮三沸，含之，稍稍咽之，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

194 治舌强不得语方。 矾石、桂心。右二味等分，末之，安舌下，立差。舌上黑有数孔，大如箸，出血如涌泉，此心藏病治之方戎盐、黄芩（一作葵子）、黄蘗、大黄（各五两）人参、桂心、甘草（各二两）。右七味末之，蜜和，以饮服十丸如梧子，日三，亦烧铁烙之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

195 治舌上出血如泉方。 烧铁篦熟烙孔中，良。唇病第五（甲煎法二首方二十首灸法二首）（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

196 润脾膏， 治脾热唇焦枯无润方。 生地黄汁（一升）、生麦门冬（四两）、生天门冬（切一升）萎蕤（四两）、细辛、甘草、芎藭白朮（各二两）、黄耆、升麻（各三两）、猪膏

（三升）。右十一味〔口父〕咀诸药苦酒淹一宿裹药临煎，下生地黄汁与猪膏共煎取膏，鸣水？尽去滓，取细细含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

197 甲煎唇脂治唇裂口臭方。先以麻捣泥，泥两口好瓷瓶，容一寸已上各厚半寸，暴令干。甘松香（五两）、艾纳香、苜蓿香茅香（各一两）、藿香（三两）、零陵香（四两）。右六味先以酒一升水五升相和作汤，洗香令净，切之，又以酒水各一升浸一宿，明旦内于一斗五升乌麻油中，微火煎之，三上三下，去滓，内上件一口瓶中，令少许不满然后取。上色沉香（三斤）、雀头香（三两）、苏合香（三两）白胶香（五两）、白檀（五两）、丁香（一两）麝香（一两）、甲香（一两）。右八味先酒水相和作汤，洗香令净，各各别捣碎，不用绝细，以蜜二升酒一升和香内上件瓷瓶中令实满，以绵裹瓶口，又以竹蔑交横约之，勿令香出，先掘地埋上件油瓶，令口与地平，以香瓶合覆油瓶上，令两口相当，以麻捣泥泥两瓶口际，令牢蜜，可厚半寸许，用糠壅瓶上，厚五寸，烧之，

火欲 即加糠， 三日三夜， 勿令火绝， 计糠十二石讫， 停三日， 令冷出之， 别炼蜡八斤 煮数沸， 内紫草十二两煎之， 数十沸， 取一茎紫草向爪甲上研看， 紫草骨白， 出？又以绵滤过， 与前煎相和， 令调， 乃内朱砂粉六两， 搅令相得， 少冷未凝之间， 倾竹筒中纸裹筒上麻缠之， 待凝。 冷解之， 任意用之， 计此可得五十挺。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

198 甲煎口脂， 治唇白无血色及口臭方。 烧香泽法。 沉香、甲香、丁香、麝香、檀香苏合香、熏陆香、零陵香、白胶香、藿香甘松香、泽兰。 右十二味各六两胡麻油五升， 先煎油令熟， 乃下白胶藿香甘松泽兰， 少时下火绵滤内瓷瓶中， 余八种香捣作末， 以蜜和， 勿过湿， 内着一小瓷瓶中令满 以绵幕口， 竹十字络之， 以小瓶覆大瓶上， 两口相合， 蜜泥泥之， 乃掘地埋油瓶令口与地平， 乃聚干牛粪， 烧之， 七日七夜不须急， 满十二日烧之弥佳， 待冷出之即成， 其瓶并须熟泥匀厚一寸暴干乃可用， 一方用糠火烧之。 炼蜡合甲煎法。 蜡（二两）、紫草（二两）。 右

先炼蜡，令消，乃内紫草煮之，少时候看，以紫草于指甲上研之，紫草心白即出之，下蜡，勿令凝，即倾弱一合甲煎于蜡中，均搅之讫，灌筒中，则勿触动之，冷凝乃取之，便成好口脂也，傅口面，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

199 治紧唇方。缠白布作大灯炷如指，安斧刃上，燃炷令刃汗出，拭取傅唇上，日二三度，故青布亦佳，并治渾唇。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

200 又方。青布灰以酒服之，亦可脂和涂。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

201 又方。以蛇皮拭之，烧为灰傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

202 又方。水服蛭螬灰，良。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

203 又方。自死蝼蛄灰傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

204 又方。以火炙蜡帖唇上，差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

205 又方。炙松脂帖上，差。紧唇，灸虎口，男左女。右。又灸承浆三壮。（备急

千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

206 治渾唇方。以干蛭螬烧末，和猪脂，临卧傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

207 又方。烧鳖甲及头，令烟尽，末傅之，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

208 治唇生疮方。以头垢傅之，日三。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

209 又方。以胡粉傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

210 治唇边生疮，连年不差方。以八月蓝叶十斤，绞取汁洗，不过三日，差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

211 治唇生核方。猪屎平量一升，以水投，绞取汁，温服之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

212 治唇舌忽生疮方。烧鸡屎白末，以布裹，着病上，含之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

213 治唇黑肿，痛痒不可忍方。取大钱四文于石上，以腊月猪脂磨，取汁涂之。（备急

千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

214 又方。以竹弓弹之，出其恶血，差。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）


215 又方。烧乱发及蜂房六畜毛，作灰，猪脂和傅之，亦治渾唇。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

216 治冬月唇干坼血出方。捣桃人，以猪脂和，傅之。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

217 治远行唇口面皴裂方。熟煎猪脂，将行夜，常傅面卧，行万里野宿，不损。备急千金要方卷第六上。

备急千金要方卷第六下（七窍病下）

齿病第六（论一首方三十八首灸法二首）。

论曰，凡齿断宣露，多是疳及月蚀，以角蒿灰夜傅断间，使满，勿食油，不过二三夜，差，食油及干枣即发，所以患齿者，忌油干枣及桂心 每旦以一捻盐内口中，以暖


水含，揩齿及叩齿百遍，为之不绝，不过五日口齿即牢密，凡人齿断不能食果菜者，皆由齿根露也，为此盐汤揩齿叩齿法，无不愈也，神食，凡人好患齿病，多由月蚀夜食饮之所致也，识者深宜慎之，所以日月蚀未平时，特忌饮食，小儿亦然。（备急千金要方卷第六上（七窍病上）217方）

备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方

编号 内容

1 治齲齿及虫痛方。白附子、知母、细辛（各六铢）芎藭、高良姜（各十二铢）。右五味末之，以绵裹少许着齿上，有汁吐出，一日两度含之，亦治口气。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

2 又方。切白马悬蹄如米许，以绵裹着痛处孔中，不过三度。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

3 治齿虫齿，积年不差，从少至老方。雀麦草一名杜姥草，似牛毛草，以苦瓠叶四十枚净洗，露一宿，平旦取草屈长二寸 广一寸，厚五分，以瓠叶裹缚之，作五六十裹子，取三年醞醋浸之，至日中取两裹内火中，炮令极热，内口中齿外边熨之，冷则易之，取铜器以水内中 解裹于水中洗之，得虫长三分，老者黄赤色，小者白色，多者得三四十枚， 少者？一二十枚。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

4 治虫齿方。 芎藭子三合，如无，葱子韭子并得，以青钱七文，烧令赤，取小口罍子，令可口含得者，将钱内罍子中，取一撮许芎藭子安钱上，令炮炆声，仍与半合许水淋，令气上，从罍出， 将口含罍口，令气莫出，用熏齿，冷复更作 取三合药尽为剂，非止虫齿得差，或风齿齲齿齿中病悉主之，口中多津， 即吐之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

5 又方。白杨叶切一升，水三升煮，取一升，含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

6 又方。大醋一升煮枸杞根白皮一升，取半升含之，虫立出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

7 又方。取桃人少许，以钗头穿向灯上烧之，烟出，经少时吹灭，即内入口安虫齿上咬之，不过五六度，一方作胡桃人。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

8 治疳虫蚀齿根方。地龙置石上着一撮盐，须臾化为水，以面展取，却待凝厚，取以内病上，又以皂荚去皮涂上，虫即出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

9 又方。纯麻子烛烬研，以井花水涂之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

10 又方。黑豉羊脂蓖苰子各等分，先烧铁锄斧釜令赤，内其中，烟出，以布单覆头，令烧气入口熏之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

11 治齿断肿痛，及虫痛方。黄芩、甘草、桂心当归、细辛、蛇床子（各一两）。右六味〔口父〕咀，以醋浆水七升，煮取三升，去滓含之，日三夜二。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

12 治齿有孔，不得食，面肿方。莽草（十叶）、猪椒附根皮（长四寸者七枚）。右二味〔口父〕咀，以浆水二升，煮取一升，满口含，倦即吐却，日二三度。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

13 治齿根肿方。松叶（一把切）、盐（一合）。右二味以酒三升，煮取一升含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

14 治齿根动，欲脱落方。生地黄绵里着齿上，咋之，又〔口父〕咀，以汁渍齿根，日四五着之，并咽汁，（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

15 治齿根动痛方。生地黄、独活（各三两）。右二味〔口父〕咀，以酒一升渍一宿，以含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

16 治齿断间津液，血出不止方。生竹茹二两，醋煮含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

17 又方。细辛（二两）、甘草（一两）。右二味〔口父〕咀，以醋二升，煎取一升，日夜旋含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病

下) 223方)

18 又方。矾石一两烧，水三升，煮取一升，先拭血，乃含之，已后不用朽人牙根，齿落不用之可也。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

19 治齿间血出方。以苦竹叶浓煮之，与盐少许，寒温得所，含之冷吐。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

20 又方。温童子小便半升，取三合含之，其血即止。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

21 治齿出血不止方。刮生竹皮二两，苦酒浸之，令其人解衣坐，使人含嚙其背上三过，仍取竹茹浓煮汁，勿与盐，适寒温含嗽之，竟日为度。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

22 治酒醉，牙齿涌出血方。当归(二两)、桂心、细辛、甘草(各一两)、矾石(六铢)。右五味〔口父〕咀，以浆水五升，煮取二升，含之，日五六，夜三。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

23 又方。烧钉令赤，注血孔中，止。(备

急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

24 治头面风，口齿疼痛不可忍方。蜀椒（二合）、莽草（十叶）、雀李根、独活（各二两）细辛、芎藭、防风（各一两）。右七味〔口父〕咀，以酒二升半，煮三五沸，去滓含之，冷吐，更含之，勿咽？（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

25（张文仲有白朮二两）又方。鸡屎白烧灰，以绵裹置齿痛上，咬咋之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

26 又方。鸡屎白以醋渍煮，稍稍含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

27 又方。煮枸杞汁含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

28 又方。生地黄（一节）、蒜（一瓣）。右二味熟捣，绵裹着痛上，咬之，勿咽汁，汁出吐之，日为之，差止。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

29 又方。含驴尿须臾止。风齿疼痛，灸外踝上高骨前交会三壮。又以线量手中指至掌后横文，折为四分，量横文后当臂中灸二壮，愈随左。右。（备急千金要方卷第六下（七

窍病下) 223方)

30 含漱汤治齿痛方。独活(三两)、黄芩、芎藭、细辛、草拔(各二两)、当归(三两)、丁香(一两)。右七味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半，去滓含漱之，须臾闷乃吐，更含之(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

31 (古今录验同有甘草二两) 又方。含白马尿，随左。右，含之不过三五口。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

32 治齿痛漱汤方。腐棘刺二百枚，以水二升，煮取一升旋旋含之，日四五度，以差止。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

33 又方。芎藭、细辛、防风、矾石、附子、藜芦、莽草。右七味各等分作末，绵裹如弹丸大，酒浸安所患处，含之勿咽，日三，刺破极佳。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

34 又方。蚯蚓糞水和，作稠泥團，以火燒之，令極赤如粉，以臘月豬膏和，傅齒斷上，日三兩度，差。(備急千金要方卷第

六下（七竅病下）223方）

35 又方。 取自死蚯蚓干者捣末， 着痛处即止。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

36 治齿断痛不可食生果方。 生地黄、桂心。 右二味合嚼之， 令味相得， 咽之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

37 又方。 马齿一把嚼之， 即差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

38 治牙痛塞， 口噤不开方。 附子（大者一枚）、黄连（十八铢）、矾石（一两）。 右三味末之， 内管中， 强开口吹之， 入喉间， 细细吹之。 喉病第七（证一条方五十首针灸法二首）凡卒喉痹不得语， 服小续命汤， 加杏仁一两。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

39（方出第八卷中喉咙者， 脾胃之候， 若藏热喉则肿塞， 神气不通， 乌髻膏主之方。） 生乌髻（十两）、升麻（三两）、羚羊角（二两）薔薇根（切一升）、艾叶（六铢生者尤佳）、芍药（二两）通草（二两）、生地黄（切五合）、猪脂（二斤）。 右九味〔口父〕

咀，绵裹苦酒一升淹浸一宿，内猪脂中，微火煎取苦酒尽，膏不？去滓，薄绵裹膏似大杏人，内喉中，细细吞之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

40 治喉肿痛，风毒冲心 方。豉（一升半）、犀角、射干杏人、甘草（各二两）、羚羊角（一两半）芍药（三两）、梔子（七枚）、升麻（四两）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，内豉煮一沸，分三服。喉肿支满，灸尺泽百壮。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

41 治风毒咽水不下，及瘰 肿方。升麻、芍药（各四两）、射干、杏人枫香、葛根、麻黄（各三两）、甘草（二两）。右八味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

42 又方。以水服苘荂子末两钱匕，神良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

43 治喉痹方。荆沥稍稍咽之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

44 又方。腊月猪尾烧末，水服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

45 又方。 烧牛角末， 酒服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

46 又方。 熬杏人令黑， 含或未服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

47 又方。 含鸡屎白。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

48 又方。 巴豆去皮， 针线穿， 咽入牵出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

49 又方。 马兰子半升水二升， 煮取一升半， 服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

50 又方。 煮桃皮汁三升， 服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

51 又方。 烧荆汁服之又水三升煮荆一握， 取一升， 分三服。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

52 治喉痹及毒气方。 桔梗二两水三升， 煮取一升， 顿服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

53 又方。 生姜二斤， 捣取汁， 蜜五合， 微火煎相和， 服一合， 日五。（备急千金要方卷第六下（七窍病下） 223方）

54 又方。附子一枚破作大片，蜜涂，灸令黄，含咽汁，甘尽更涂灸如前法。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

55 又方。剥大，蒜塞耳鼻，日二易。喉痹，刺手小指爪文中，出三大豆许血，逐左。右刺，皆须慎酒面毒物。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

56 治喉痹卒不得语方。浓煮桂汁，服一升，亦可末桂着舌下，渐咽之，良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

57 又方。煮大豆汁含之，无豆用豉亦佳。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

58 又方。以酒五合和人乳汁半升，分二服。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

59 又方。烧炊箠作灰三指撮，水服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

60 又方。芥子末水和薄之，干则易。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

61 又方。商陆苦酒熬令浓，热傅之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

62 又方。末柱心如枣核大绵裹着舌下，须臾破。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）

223方)

63 治喉卒肿不下食方。以韭一把捣熬薄之，冷则易。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

64 又方。含上好醋，口舌有疮，亦佳。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

65 治悬 ϕ 咽热，暴肿长方。干姜半夏等分，末以少少着舌上。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

66 又方。盐末，以筋头张口柱之，日五。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

67 治悬 ϕ 咽中生息肉，舌肿方。日初出时向日张口，使妇人用左裙裾柱其头上，七下差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

68 又方。羊蹄草煮，取汁口含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

69 又方。盐豉和涂之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

70 又方。取四五岁小儿尿，合盐含之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

71 凡喉痹深肿连颊，吐气数者，名马喉痹，

治之方。 马衔一具水三升， 煮取一升， 分三服。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

72 又方。 毡中苍耳三七枚， 烧末， 水服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

73 又方。 马鞭草根一握， 勿中风， 截去两头捣汁服。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

74 又方。 烧谷奴灰， 酒服之， 立破。 咽门者肝胆之候， 若藏热， 咽门则闭而气塞， 若腑寒， 咽门则破而声嘶，（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

75 母姜酒主之方。 母姜汁（二升）、酥、牛髓、油（各一升）、桂心秦椒（各一两）、防风（一两半）、芎藭、独活（各一两六铢）。右九味末之内姜汁中煎， 取相淹濡， 下髓酥油等分， 令调， 微火， 三上三下煎之？ 平旦温清酒一升， 下二合膏， 即细细吞之， 日三夜一。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

76 又方。 丹参、升麻、雄黄、杏人鬼白、甘草、射干（各一两）、麝香（半两）。 右八

味末之，以蜜为丸如梧子，饮下一丸加至五丸，日三，酒服亦佳，咽痛失声不利，用之良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

77 治咽伤语声不彻方。酒（一升）、干姜（二两半末）、酥（一升）、通草桂心、石菖蒲（各二两末）。右六味合和，服一匕，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

78 又方。酒（一升）、酥（一升）、干姜（末十两）。右三味以酒二合，酥一匕，姜末二匕，相和服，日三，食后服之，亦治肺痛。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

79 治哑塞欬嗽方。桂心（六铢）、杏人（十八铢）。右二味末之，以蜜丸如杏人大，含之，细细咽汁，日夜勿绝。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

80 治咽痛，逆气不能食方。麻子一升熬令黑，以酒一升淋，取汁，空心一服一升，渐至二升，多汗好覆，勿触风冷，此方兼理产妇及丈夫中风，如角弓反张，口噤不开，大验，与紫汤气力同。（备急千金要方卷第

六下（七窍病下）223方）

81 治卒咽痛方。悬木杓烧末，水服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

82 又方。烧炊帚一枚，浆水服方寸匕。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

83 治卒风咽肿面肿方。杏人末和鸡子黄，更捣，傅上，干复易之，七八度，若肿汁出，煮醋和伏龙肝傅干更易之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

84 治卒咽方。烧履鼻绳为灰，暖水服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

85 又方。烧麻子脂，服之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

86 治咽喉不利下气方。射干、杏人、人参附子、桂心（各一两）。右五味末之，蜜丸如指大，含一丸，稍稍咽之，令药味相接。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

87 治咽喉中痛痒，吐之不出，咽之不入，似得虫毒方。含生姜五十日，差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

88 又方。以青布裹麻黄烧，以竹簫盛，烟

熏咽中。耳病第八（方五十五首）（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

89 治肾热背急挛痛，耳脓血出，或生肉塞之，不闻人声方。磁石、白朮、牡蛎（各五两）甘草（一两）、生麦门冬（六两）、生地黄汁（一升）芍药（四两）、葱白（一升）、大枣（十五枚）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。治肾热，面黑，目白，肾气内伤，耳鸣乳闭短气，四肢疼痛，腰背相引，（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

90 小便黄赤方。羊肾一具治如食法白朮五两生姜六两。玄参（四两）、泽泻（二两）、芍药茯苓（各三两）、淡竹叶（切二升）、生地黄（切一升）。右九味〔口父〕咀，以水二斗煮羊肾竹叶，取一斗，去滓澄之，下药煮取三升，不已，三日更服一剂。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

91 治肾热耳脓血出溜，日夜不止方。鲤鱼脑（一枚）、鲤鱼肠（一具洗细切）、鲤鱼鲙（三斤）、乌麻子（熬令香一升）。右四味先捣麻子碎，次下余药捣为一家，内器中，

微火熬暖，布裹薄，耳得，两食顷开之，有白虫出，复更作药，若两耳并脓出，用此为一剂薄两耳，若止一？分药为两剂，薄，不过三，薄，耳便差，慎风冷。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

92 治肾虚寒，腰脊苦痛，阴阳微弱，耳鸣焦枯方。生地黄汁（二升）、生天门冬汁、白蜜（各三升）羊肾（一具炙）、白朮、麦曲（各一斤）甘草、干姜、地骨皮（各八两）桂心、杜仲、黄耆（各四两）当归、五味子（各三两）。右十四味末之，内盆中，取前三物汁和研，微火上暖盆，取热，更研，日暴干，常研，令离盆，酒服方寸匕，日再。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

93 治耳聾鸣汁出，皆由肾寒，或一二十年不差方。故铁二十斤（烧赤，水五斗浸三宿，去铁澄清）概根三十斤（水一石煮，取五斗，去滓澄清）昌蒲切五斗（水一石煮，取五斗，去滓澄清）。右三味合一石五斗，用米二石，并曲二斗，酿如常法酒，用一月封头开清，用磁石啗铁者三斤，捣为末，内酒中，浸三宿，饮之，日夜饮，常取小小醉而眠取

闻人语乃止药。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

94 又方。服天门冬酒百日差方，在第十四卷中。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

95 又方。矾石少许，以生昌蒲根汁和，点入耳中。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

96 治劳聋，气聋，风聋，虚聋，毒聋，久聋耳鸣方。山茱萸、干姜、巴戟天、芍药泽泻、桂心、丝子、黄耆干地黄、远志、蛇床子、石斛当归、细辛、苁蓉、牡丹人参、甘草、附子（各二两）、昌蒲（一两）羊肾（二枚）、防风（一两半）、茯苓（三两）。右二十三味末之，蜜丸如梧子，食后服十五丸，日三，加至三四十丸止，皆缘肾虚耳，故作补肾方，又作薄利九窍药即差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

97 治耳聋方。生地黄（极𠂔者长一寸半）、巴豆、杏人（各七枚）印成盐（两颗）、头发（如鸡子大烧灰）。右五味治下筛，以绵薄裹，内耳中一日一夜，若小损即去之，直

以物塞耳，耳中黄水及脓出，渐渐有效，不得更着，不着一宿后，更内一日一夜，还去之，依前。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

98 又方。草麻人（五合）、杏人、昌蒲、磁石桃人（各三分）、巴豆（一分）、石盐（三分）、附子（二分）熏陆香、松脂（各十分）、蜡（八分）、通草（三分）。右十二味先捣草石，令细别研诸人如脂，内松脂蜡，合捣数千杵。令可丸乃止，以如枣核大绵裹塞耳，一日四五度，出之转捻不过三四日易之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

99 又方。磁石四两天门冬地骨皮生姜各三两。山茱萸、茯苓、昌蒲、芎藭枳实、白芷、橘皮、甘草土瓜根、牡荆子（各二两）、竹沥（二升）。右十五味〔口父〕咀，以水八升煮减半，内沥煮，取二升五合，分三服，五日一（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

100 三日乃着散内耳中，如后方。石昌蒲、白敛、牡丹、山茱萸牛膝、土瓜根（各二两）、磁石（四两）。右七味治下筛，绵裹塞耳，

日一易之，仍服大三五七散佳，方在第十三卷中。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

101 又方。熏陆香、草麻、松脂、蜡乱发灰、石盐。右六味等分末之，作丸，绵裹塞耳，时易之，差止。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

102 治耳聋方。巴豆（十四枚）、成炼松脂（半两）。右二味合治丸如黍米大绵裹以簪头着耳中，一日一易，药如硬，微火灸之，以汗出乃愈，大效。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

103 又方。雄鲤鱼脑（二两）、防风、菖蒲细辛、附子、芎藭（各六铢）。右六味〔口父〕咀，以鱼脑合煎，三沸，三上三下之，膏香为成，滤去滓冷，以一枣核灌耳中，以绵塞之。（古今录验用疗风聋年久耳中鸣者，以当归代防风，（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

104 以白芷代芎藭。）又方。竹筒盛鲤鱼脑，炊饭处蒸之，令烊，注耳中。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

105 又方。 昌蒲附子各等分末之以麻油和，
以绵裹内耳中（广济方以疗耳卒痛求死者，
（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

106 崔氏以苦酒和塞耳。）又方。 矾石、甘草、昌蒲、当归细辛、防风、芎藭、白芷附子、乌贼骨、皂荚（各半两）、巴豆（十四枚）。右十二味薄切三升酢渍一宿，以不中水，鸡膏九合煎，三上三下，以巴豆黄，膏？去滓，内雄黄末，搅调，取枣核大沥耳中，绵塞之，日三易。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

107 又方。 烧铁令赤，投酒中饮之，仍以磁石塞耳中日一易，夜去之，旦别着。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

108 又方。 草麻（一百颗去皮）、大枣（十五枚去皮核）。右二味熟捣丸如杏人，内耳中二十日，差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

109 又方。芥子捣碎，以男儿乳和，绵裹内之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

110 又方。取柴胡苗汁灌耳中，再度差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

111 又方。作一坑可容二升许，着炭火其中，坑似窖形，以砖覆口上，傅上作一孔子，容小？砖孔上着地黄一升，以木盆覆之，以泥泥盆下，勿泄，盆底上钻一小孔，可容筋？其孔上着三重布，以耳孔当盆上熏，久若闷，去黄水，发裹盐塞之，不过二三度？神效。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

112 又方。捣豉作饼填耳，内以地黄长五六分，削一头令尖，内耳中，与豉饼底齐，饼上着楸叶盖之，剌一孔如筋头透饼于上，灸三壮。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

113 又方。作泥饼子，厚薄如馄饨皮，覆耳上四边，勿令泄气，当耳孔上以草刺泥饼，穿作一小孔，于上以艾灸之百壮，候耳中痛不可忍即止，侧耳泻却黄水出尽，即差。当灸时，若泥干，数易之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

114 又方。酒三升碎牡荊子二升浸七日，去滓，任性服尽，虽三十年久聋亦差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

115 又方。截箭幹二寸内耳中，以面拥四畔，勿令泄气，灸筒上七壮。（备急千金要方卷

第六下（七窍病下）223方）

116 又方。 硫黄雄黄各等分为末， 绵裹内耳中， 数日闻人语声。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

117 又方。 桂心（十八铢）、野葛（六铢）、成煎鸡肪（五两）。 右三味〔口父〕咀， 于铜器中微火煎三沸， 去滓， 密贮勿泄， 以苇筒盛如枣核大？ 火炙令少热， 欬卧倾耳灌之， 如此十日聃聃自出， 大如指， 长一寸， 久聃不过三十日， 以发裹膏深塞， 莫使泄气， 五日乃出之。（千金翼云治二十年耳聋）。

（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

118 治耳聋齿痛赤膏方。 桂心、大黄、白朮、细辛芎藭（各一两）、干姜（二两）、丹参（五两）、蜀椒（一升）巴豆（十枚）、大附子（二枚）。 右十味〔口父〕咀， 以苦酒二升浸一宿， 内成煎猪肪三斤， 火上煎， 三上三下， 去滓， 可服可摩， 耳聋者绵裹内耳中， 齿冷痛则着齿， 诸痛皆摩， 若腹中有病， 以酒和服和枣许大， 咽喉痛， 取枣核大吞之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

119 又方。以绵裹蛇膏塞耳，神良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

120 又方。淳酢微火煎附子一宿，削令可入耳，以绵裹塞之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

121 治卒耳聋方。细辛、昌蒲（各六铢）、杏人、曲末（各十铢）。右四味和捣为丸，干，即着少猪脂如枣核大，绵裹内耳中，日一易，小差，二日一易，夜去旦塞之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

122 治三十年耳聋方。故铁三十斤，以水七斗浸三宿，取汁，入曲酿米七斗如常造酒法，候熟，取磁石一斤研末，浸酒中，三日乃可饮，取醉，以绵裹磁石内耳中，好覆头卧，酒醒去磁石，即差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

123 治耳鸣聋方。当归、细辛、芎藭、防风、附子、白芷（各六铢）。右六味末之，以鲤鱼脑八两合煎，三上三下，膏成，去滓，以枣核大灌耳中，旦以绵塞耳孔。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

124 治耳鸣如流水声，不治久成聋方。生乌

头掘得，乘湿削如枣核大，内耳中，日一易之，不过三日，愈，亦疗痒及卒风聋。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

125 治耳鸣水入方。通草、细辛、桂心（各十八铢）、昌蒲（一两）、附子（六铢）矾石（六铢）、当归、甘草（各十二铢）、独活（一两半）。右九味末之，以白鹅脂半合，稍稍和如枣核，绵裹内耳中，日三旋旋和用。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

126（一本用葱涕半合）治耳聋有脓散方。乌贼骨、釜底墨、龙骨、伏龙肝（各半两）附子（一两）、禹余粮（六铢）。右六味末之，取皂荚子大绵裹内耳中，日一易，取差，不差者有虫，加麝香一豆？（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

127 治耳聋有脓，不差有虫方。鲤鱼肠一具切酢三合。右二味和捣，帛里内耳中，两食顷，当闷痛，有白虫着药，去之，更入新者，虫尽乃止，药择去虫还可。用。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

128 又方。先以纸缠去耳中汁，以矾石末粉耳中，次石盐末粉其上，食久乃起，不过

再度，永差。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

129 又方。捣桂和鲤鱼脑内耳中，不过三四度。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

130 治聤耳出脓汁方。矾石、乌贼骨、黄连、赤石脂。右四味等分末之，以绵棉如枣核内耳中，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

131（小品不用赤石脂姚氏加龙骨一两千金翼同姚氏）治聤耳，耳中痛，脓血出方。取釜月下灰，薄耳中，日三易之，每换以篦子去之，再着，取差止。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

132 治聤耳方。桃人熟捣，以故绯绢裹内耳中，日三易，以差为度。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

133 治底耳方。黄矾烧，绵裹内耳中，不过二三日愈，或以苇管吹耳中。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

134（肘后以疗耳卒肿出脓）治耳聋干，聤聤不可出方。捣白死白项蚯蚓，安葱叶中，面

概封头， 蒸之令熟， 并化为水， 以汁滴入耳中， （备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

135 满即止不过数度， 即挑易出， 差后， 发裹盐塞之。（肘后以疗蚰蜒入耳效）又方。灌酢三年者最良， 绵塞之半日许， 必有物及出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

136 治百虫入耳方。 末蜀椒一撮， 以半升酢调灌耳中， 行二十步即出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

137 又方。 取桃叶火熨， 卷之以塞耳， 立出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

138 又方。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

139 车舂脂傅耳孔， 虫自出。（肘后以疗聃耳脓血）又方。 以葱涕灌耳中， 虫即出， 亦治耳聋。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

140 治蜈蚣入耳方。 炙猪肉令香， 掩耳即出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

141 治蚰蜒入耳方。 炒胡麻捣之， 以葛袋盛

倾耳枕之，即出。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

142 又方。以牛酪灌之，满耳即出，出当半消，若入腹中，空腹食好酪一二升，（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

143 即化为黄水而出，不尽，更服手用，神效，千金翼作牛乳治耳中有物不可出方。以弓弦从一头，令散傅好胶柱，着耳中物上停之，令相着，徐徐引出。面病第九（方八十一首）（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

144 五香散，治㒼疱廔㒼黑运赤气，令人白光润方。毕豆（四两）、黄耆、白茯苓、萎蕤杜若、商陆、大豆黄卷（各二两）、白芷当归、白附子、冬瓜人、杜衡白僵蚕、辛夷人、香附子、丁子香蜀水花、旋覆花、防风、木兰芎藭、本、皂荚、白胶杏人、梅肉、酸浆、水萍天门冬、白朮、土瓜根（各三两）、猪颐（二具暴干）。右三十二味下筛，以洗面，二七日白，一年与众别。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

145 洗手面，令白净悦泽，澡豆方。白芷、

白朮、白鮮皮、白斂白附子、白茯苓、羌活、
萎蕤栝樓子、桃人、杏人、菟絲子商陸、土
瓜根、芎藭（各一两）、猪頤（两具大者细切）
冬瓜人（四合）、白豆面（一升）、面（三
升泔猪頤为饼暴干捣筛）。右十九味合捣，
筛入面，猪頤拌匀，更捣，每日常用，以
浆水洗手面，甚良。（备急千金要方卷第六
下（七窍病下）223方）

146 治面黑不净，澡豆洗手面方。白鮮皮、
白殭蚕、芎藭、白芷白附子、鷹屎白、甘松香、
木香（各三两一本用 本）土瓜根（一两一
本用甜瓜子）、白梅肉（三七枚）、大枣（三
十枚）麝香（二两）、鸡子白（七枚）、猪頤
（三具）、杏人（三十枚）白檀香、白朮、丁
子香（各三两一本用细辛）冬瓜人（五合）、
面（三升）。右二十味，先以猪頤和面暴干，
然后合诸药，捣末，又以白豆屑二升为散，
旦用洗手面，十日色白如雪，三十日如凝脂，
神验。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）
223方）

147（千金翼无白殭蚕芎藭白附子大枣有桂心
三两）洗面药澡豆方。猪頤（五具细切）、

毕豆面（一升）、皂荚（三挺）、栝楼实（三两一方不用）萎蕤、白茯苓、土瓜根（各五两）。右七味捣筛，将猪颐拌和，更捣令匀，每旦取洗手面百日白净如素。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

148 洗面药方。白芷、白敛、白朮、桃人冬瓜人、杏人、萎蕤（各等分）、皂荚（倍多）。右八味绢筛，洗手面时即用。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

149 洗面药，除𠂇𠂇悦白方。猪颐（两具去脂）、豆面（四升）、细辛、白朮（各一两）防风、白敛、白芷（各二两）、商陆（三两）皂荚（五挺）、冬瓜人（半升）。右十味和土瓜根（一两），捣，绢罗，即取大猪蹄一具，煮令烂，作汁，和散为暴燥，更捣为末，罗过，洗手面，不过一年，悦白。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

150 澡豆治手干燥少润腻方。大豆黄（五升）、苜蓿、零陵香子赤小豆（各二升去皮）、丁香（五合）、麝香（一两）冬瓜人、茅香（各六合）、猪颐（五具细切）。右九味细捣，罗，与猪颐相和，暴干，捣，绢筛，洗

手面。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

151 澡豆方。白芷、青木香、甘松香、藿香（各二两）冬葵子（一本用冬瓜人）、栝楼人（各四两）零陵香（二两）、毕豆面（三升大豆黄面赤得）。右八味捣筛，用如常法。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

152 桃人澡豆，主悦泽，去㒼㒼方。桃人、芡薺子（各一两）、白朮（六合）、土瓜根（七合）毕豆面（二升）。右五味合和，捣，筛，以酢浆水洗手面。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

153 澡豆手干燥，常少润腻方。猪颐（五具干之）、白茯苓、白芷、本（各四两）甘松香、零陵香（各二两）、白商（陆五两）大豆末（二升绢下）、蒴藿灰（一两）。右九味为末，调和讫，与猪颐相和，更捣，令匀，欲用稍稍取以洗手面，八九月则合冷处贮之，至三月已后勿用，神良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

154 治面无光泽，皮肉皱黑，久用之令人洁白光润，玉屑面膏方。玉屑（细研）、芎藭、

土瓜根、萎蕤桃人、白附子、白芷、冬瓜人木兰、辛夷（各一两）、菟丝子、本青木香、白僵蚕、当归、黄耆藿香、细辛（各十八铢）、麝香、防风（各半两）鹰屎白（一合）、猪颐（三具细切）、蜀水花（一合）、白犬脂鹅脂、熊脂（各一升）、商陆（一两）、猪肪脂（一升）。右二十八味，先以水浸猪鹅犬熊脂，数易水，浸令血_亡尽乃可用，〔口父〕咀诸清酒一斗渍一宿，明旦生擘猪鹅等脂安药中，取铜铛于炭火上，微微煎，至暮时乃熟，以绵漉，置瓷器中，以傅面，仍以练系白芷片，看色黄，即膏成，其猪颐取浸药酒，掇取汁，安_亡中，玉屑蜀水花鹰屎白麝香末之，膏成，安药中_亡搅令匀。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

155 面脂主悦泽人面，耐老方。白芷、冬瓜人（各三两）、萎蕤、细辛防风（各一两半）、商陆、芎藭（各三两）、当归 本、麝、土瓜根（去皮）、桃人（各两）木兰皮、辛黄、甘松香、麝香白僵蚕、白附子、梔子花、零陵香（半两）猪颐（三具切水渍六日欲用时以酒掇取汁渍药）。右二十一味薄切，绵裹，

以猪颐汁渍一宿，平旦以前，猪脂六升，微火三上三下？白芷色黄膏成，去滓，入麝，收于瓷器中，取涂面。炼脂法。凡合面脂，先须知炼脂法，以十二月买极肥大猪脂，水渍七八日，日一易水，煎？取清脂没水中，炼鹅熊脂，皆如此法。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

156 玉屑面脂方。玉屑、白附子、白茯苓、青木香、萎蕤、白朮、白僵蚕、蜜陀僧、甘松香、乌头、商陆、石膏、黄耆、胡粉、芍药、本、防风、芒消、白檀（各一两）、当归、土瓜根、桃人、芎藭（各二两）、辛夷、桃花、白头翁、零陵香、细辛、知母（各半两）、猪脂（一升）、羊肾脂（一具）、白犬脂、鹅脂（各一合）。右三十三味切，以酒水各一升，合渍一宿，出之，用铜器微火煎，令水气尽，候白芷色黄，去滓，停一宿，旦以柳枝搅白，乃用之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

157 又方。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

158 今黑者皆白，老者皆少方。玉屑、寒水

石、珊瑚、芎藭、当归土瓜根、菟丝、本、辛夷人、细辛萎蕤、商陆、白芷、防风、黄耆白殭蚕、桃人、木兰皮、藿香、前胡蜀水花、桂心、冬瓜人、半夏、白敛青木香、杏人、麝茸、芒消、旋覆花杜衡、麝香、白茯苓、秦椒、白头翁礞石、秦皮、杜若、蜀椒、芫菁子升麻、黄芩、白薇、梔子花（各六铢）栝楼人（一两）、熊脂、白狗脂、牛髓、鹅脂羊髓（各五合）、清酒（一升）、鹰屎白（一合）、丁香（六铢）、猪肪脂（一升）。右五十四味〔口父〕咀，酒渍一宿，内脂等合煎，三上三下，酒气尽，膏成？下麝香末一向，搅至凝色变止，瓷器贮，勿泄气。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

159 面脂治面上皱黑，凡是面上之疾皆主之方。丁香、零陵香、桃人、土瓜根、白敛防风、沈香、辛夷、梔子花、当归麝香、本、商陆、芎藭（各三两）萎蕤（一本作白及）、藿香（一本无）、白芷、甘松香（各二两半）菟丝子（三两）、白殭蚕、木兰皮（各二两半）蜀水花、青木香（各二两）、冬瓜人（四两）、茯苓（三两）鹅脂、羊肾脂（各一升半）、羊

髓（一升）、生猪脂（三大升）。右二十九味〔口父〕咀，先以美酒五升，掇猪颐六具，取汁，渍药一宿，于猪脂中极微火煎之，三上三下，白芷色黄，以绵一大两内生布中，绞去滓，入麝香末，以白木篦搅之，至凝乃止，任性用之，良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

160 面膏，去风寒，令面光悦，却老去皱方。青木香、白附子、芎藭、白蜡零陵香、香附子、白芷（各二两）、茯苓甘松（各一两）、羊髓（一升半炼）。右十味〔口父〕咀，以水酒各半升，浸药经宿，煎三上三下，候水酒尽，膏成，傅面作妆，如有𦵏𦵏皆落。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

161 猪蹄汤洗手面，令光润方。猪蹄（一具）、桑白皮、芎藭、萎蕤（各三两）白朮（二两）、白茯苓（三两）、商陆（二两一作当归）、白芷（三两）。右八味〔口父〕咀，以水三斗煎猪蹄及药，取一斗，去滓，温一盞，洗手面？（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

162 令人面白净悦泽方。白敛、白附子、白朮、白芷（各二两） 本（三两）、猪颐（三具水渍去赤汁尽研）。右六味末之，先以芡薺子半升，酒水各半升，相和，煎数沸，研如泥，合诸药，内酒水中，以瓷器贮，封三日，每夜傅面，旦以浆水洗之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

163 猪蹄浆急面皮，去老皱，令人光净方。大猪蹄一具，净治如食法，以水二升，清浆水一升不渝，釜中煮成胶，以洗手面？又以此药和澡豆，夜涂面，旦用浆水洗，面皮即急。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

164 白面方。牡蛎（三两）、木瓜根（一两）。右二味末之，白蜜和之，涂面即白如玉，旦以温浆水洗之慎风日。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

165 鹿角散，令百岁老人面如少女，光泽洁白方。鹿角（长一）、牛乳（三升）、芎藭、细辛天门冬、白芷、白附子、白朮白敛（各三两）、杏人（二七枚）、酥（三两）。右十一味〔口父〕咀，其鹿角先以水渍一百日，

出与诸药内牛乳中，缓火煎，令[？]出角，以白练袋贮之，余药勿取，至夜取牛乳石上摩鹿角，取涂面，旦以浆洗之[？]无乳，小便研之亦得。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

166 令人面洁白悦泽，颜色红润方。猪颐（五具）、芡薺子（二两）、栝楼子（五两）、桃人（三两）。右四味以酒和，熟捣，傅之，慎风日。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

167 又方。采三株桃花，阴干，末之，空心饮服方寸匕，日三，并细腰身。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

168 又方。以酒渍桃花服之，好颜色，治百病，三月三日收。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

169 桃花丸，治面黑^ㄣ，令人洁白悦方。桃花（二升）、桂心、乌喙、甘草（各一两）。右四味末之，白蜜为丸，服如大豆许十丸，日二，十日易形，一方有白附子甜瓜子杏人各一两为七味。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

170 鉉丹散，治面黑，令人面白如雪方。鉉丹（三十铢）、真女苑（六十铢）。右二味治下筛，酒服一刀圭，日三，男十日知，女二十日知，知则止，黑色皆从大便中出矣，面白如雪。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

171 白杨皮散，治面与手足黑，令光泽洁白方。白杨皮（十八铢一方用橘皮）、桃花（一两）、白瓜子（三十铢）。右三味治下筛，温酒服方寸匕，日三，欲白，加瓜子，欲赤，加桃花，三十日？五十日手足俱白。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

172 治面㒼㒼内外治方。成炼松脂为末，温酒服三合，日三服，尽三升，无不差。治外膏成。白芷、白蜡（各二两）、白附子、辛夷防风、乌头、藿香（各半两）、本（一两）萎蕤、零陵香（各半两）、商陆、麝香（各六铢）牛脂、鹅脂（各一升）、羊脂（五合）、麻油（二合）。右十六味薄切，醋渍泔泔然一宿，合煎，候白芷色黄膏成，以皂荚汤洗面，傅之？日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

173 又方。白矾、石硫黄、白附子（各六铢）。三味为末，以酢一盞渍之三日，夜净洗面，傅之，莫见风日，三七日慎之，白如雪。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

174 又方。鸡子（三枚）、丁香（一两）、胡粉（一两细研）。右三味先以醋一升渍七日后，取鸡子白调香粉，令匀，以浆水洗面，傅之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

175 治面方。李子人末和鸡子白，傅一宿即落。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

176 又方。白羊乳（二升）、羊脂（二具水浸去汁细擘）、甘草（二两末）。右三味相和一宿，先以酢浆洗面，生布拭之，夜傅药两遍，明旦以猪蹄汤洗却，每夜洗之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

177 又方。白附子末酒和，傅之即落。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

178 又方。桂心、石盐、蜜（各等分）。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

179 右三味末之，相和以傅治人面黑肤色羸

陋，皮厚状丑方。 羖羊胫骨末，以鸡子白和傅之，旦以白梁米泔洗之，三日白如珂雪。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

180 又方。 白蜜和茯苓粉傅之，七日愈。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

181 又方。 杏人（末之）、鸡子白。 右二味相和， 夜涂面， 明旦以米泔洗之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

182 又方。 杏人酒浸皮脱，捣，绢袋盛，夜拭面。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

183 又方。 酒浸鸡子三枚， 密封四七日成，傅面，白如雪。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

184 治面，令悦泽光白润好及手皴方。 猪蹄（两具治如食法）、白梁米（一斗洗令净）。右二味以水五升合煮，猪蹄烂，取清汁三斗，用煮后药。 白茯苓、商陆（各五两）、萎蕤（一两）、白芷、 本（各二两）。右五味〔口父〕咀，以前药汁三斗，并研桃人一升，合煮取一斗五升，去滓，瓷内甘松零陵香末各一两入膏中，搅令匀，绵幕之，每夜用涂

手面。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

185 面多面皮涩，令人不老，皆主之方。朱砂、雄黄（各二两）、水银霜（半两）、黄鹰粪（二升）上胡粉（二两）。右五味并细研如粉，以面脂和净洗面，夜涂之，以手细摩，令热，明旦不废作妆？然须五日一洗面，一涂不过三遍所有恶物一切皆除，数倍少嫩，慎风日，不传，神秘。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

186 治乌靨，令面洁白方。马珂（二两）、珊瑚、白附子、鹰屎白（各一两）。右四味研成粉，和匀，用人乳调以傅面夜夜着之，明旦以温浆水洗之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

187 治面黑生㿔疱方。白敛（十二铢）、生礬石（救急方无礬石）、白石脂（各六铢）、杏人（三铢）。右四味研，和鸡子白，夜卧涂面上，旦用井花水洗之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

188 治面疱，令人悦白方。栝楼子（六合）、麝香（半两）、白石脂（五合）、雀屎（二合）

去黑)。右四味捣筛，别研麝香雀粪白石脂和合，取生菟丝苗汁，和之如薄泥，先用澡豆洗去面上腻，以涂^〇上，日夜三四过，旦以温浆水洗之，任意作妆。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

189 治子面不净方。以上朱砂研细如粉，和白蜜涂之，旦以酢浆洗之，大验。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

190 又方。白附子、香附子、白檀、马珂、紫檀（各两）。右五味末之，白蜜和如杏人大，阴干，用时以水研涂面，旦以温水洗，忌风油，七日面如莲花。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

191 治面方。沉香、牛黄、熏陆香、雌黄鹰屎、丁香、玉屑（各十二铢）、水银（十铢）。右八味末之，蜜和以傅。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

192 治面黑，皮皱皴散方。白附子、蜜陀僧、牡蛎、茯苓、芎藭（各二两）。右五味末之，和以羖羊乳，夜涂面，以手摩之，旦用浆水洗不过五六度，一重皮？^〇差矣。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

193 治面方。水和丹砂末，服方寸匕，男七日，女二七日，色白如雪。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

194 白瓜子丸，治面，令色白方。白瓜子（二两）、本、远志、杜衡（各一两）天门冬（三两）、白芷、当归、车前子云母粉（各一两）、柏子人、细辛、橘皮栝楼人、铅丹、白石脂（各半两）。右十五味末之，蜜和，空腹服，如梧子二十丸，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

195 去面上靨子黑痣方。夜以暖浆水洗面，以生布揩靨子令赤痛，水研白旃檀，取汁令浓，以涂靨子上，旦以暖浆水洗之，仍以鹰屎白粉其上。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

196 治粉滓方。白敛（十二铢）、白石脂（六铢）。右二味捣筛，以鸡子白和，夜卧涂面，旦用井花水洗。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

197 去粉滓皴疱及茸毛，令面悦泽光润如十四五时方。黄耆、白朮、白敛、萎蕤土瓜根、商陆、蜀水花、鹰屎白（各一两）防风（一

两半)、白芷、细辛、青木香芎藭、白附子、杏人(各二两)。右十五味末之,以鸡子白和作挺,阴干,石上研之,以浆水涂面,夜用,旦以水细绢罗如粉,佳。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

198 治面粉滓方。熬矾石以清酒和傅之,不过三上。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

199 又方。捣生菟丝苗汁涂,不过三上。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

200 治面疱方。杀羊胆、牛胆(各一具)、淳酒(一升)。右三味合煮,三五沸,傅之。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

201 治年少气盛,面生庖疮方。胡粉(半两)、水银(一两)。右二味以腊月猪脂和,熟研,令水银消散,向暝以粉面,旦起布拭之,慎勿水洗?至暝又涂之,不过三上,差,一方有真朱。(备急千金要方卷第六下(七窍病下) 223方)

202 白膏治面 庖疥恶疮方。附子(十五枚)、野葛(一尺五寸)、蜀椒(一升)。右

三味〔口父〕咀，以酢渍一宿，猪膏一斤煎，令附子黄，去滓涂之，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

203 梔子丸，治酒鼻疱方。梔子人（三升）、芎藭（四两）、大黄（六两）豉（三升）、木兰皮（半两）、甘草（四两）。右六味末之，蜜和，服十丸如梧桐子，日三，稍加至十五丸。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

204 薄鼻疱方。蒺藜子、梔子人、豉（各一升）、木兰皮（半斤一本无）。右四味末之，以酢浆水和如泥，夜涂上，日未出时暖水洗之，亦灭瘢痕。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

205 治面疱方。鸬鹚屎一升，末之，以腊月猪脂和，令匀，夜傅之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

206 治面上风方。玉屑、蜜陀僧、珊瑚（各二两）、白附子（三两）。右四味末之，以酥和，夜傅面上，旦洗之，亦灭瘢痕。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

207 治面疱甚者方。冬葵子、柏子人、茯苓、

冬瓜子。右四味各等分末之，酒服方寸匕，食后服，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

208 治面疱方。莽莧、肉桂（各二两）。右二味末之，以酢浆服方寸匕，日一，亦治㿗㿗及灭瘢去黑志。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

209 又方。枸杞根（一十斤）、生地黄（三斤）。右二味，先捣筛枸杞，又捣碎去黄，暴干，合筛，空腹酒服方寸匕，日三，久服颜如童子，秘之。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

210 治面 方。木兰皮一斤，以三年酢渍，令没百日，暴干，末之，温酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

211 治面有热毒恶疮方。胡粉（熬）、黄蘗（炙）、黄连（各等分）。右三味末之，以粉上，取差止，若疮干，以面脂调涂之，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

212 灭瘢痕方。以猪脂三斤饲乌鸡一只，令

三日使尽，后取白屎，内白芷当归各一两，煎，白芷色黄，去滓，内以鹰屎白半两，搅令调，傅之，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

213 又方。禹余粮半夏等分末之，以鸡子黄和，先以新布拭瘢令赤以涂之勿见风，日二，十日差，十年者亦灭。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

214 又方。鹰屎白（一合）、辛夷（一两）、白附子杜若、细辛（各半两）。右五味〔口父〕咀，以酒五合浸一宿，以羊髓五两，微火煎，三上三下，去滓，小伤瘢上傳之，日三。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

215 灭瘢痕，无问新旧必除方。以人精和鹰屎白，傅之，日二，白蜜亦得。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

216 治瘢痕凸出方。春夏以大麦炒，秋冬以小麦炒，好细绢下筛，以酥和封上。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

217 又方。鹰屎白（一两）、衣白鱼（二十七枚）。右二味末之，蜜和以傅，日三五度，

良。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）
223方）

218 又方。以热瓦熨之。（备急千金要方卷
第六下（七窍病下）223方）

219 又方。以冻凌熨之。（备急千金要方卷
第六下（七窍病下）223方）

220 又方。鹰屎白（二两）、白殭蚕（二两
半）。右二味末之，以白蜜和傅上，日三，
慎五辛生菜。（备急千金要方卷第六下（七窍
病下）223方）

221 又方。腊月猪脂四升，煎大一枚，令
消尽，以生布拭上皮令赤，涂之，不过四
五上。（备急千金要方卷第六下（七窍病下）
223方）

222 治身及面上印文方。针刺字上破，以醋
调赤土薄之，干又易，以黑灭即止。（备急
千金要方卷第六下（七窍病下）223方）

223 又方。以未满月儿尿傅上，一月即没。
备急千金要方卷第六下。（备急千金要方卷第
六下（七窍病下）223方）

备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方

编号 内容

1 或转筋皮肉不仁，腹胀起如肿，按之不陷，心中恶不欲食，或患冷方。竹沥（五升）、甘草、秦艽、葛根、黄芩麻黄、防已、细辛、桂心、干姜（各一两）防风、升麻（各一两半）、茯苓（二两）、附子（二枚）、杏仁（五十枚）。右十五味〔口父〕咀，以水七升合竹沥，煮取三升，分三服，取汗。（千金翼无茯苓杏人有白朮一两）第二大竹沥汤，治卒中风，口噤不能言，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

2 四肢缓纵，偏痺挛急，风经五脏，恍惚悲怒无常，手足不随方。竹沥（一斗四升）、独活、芍药、防风、茵芋甘草、白朮、葛根、细辛、黄芩芎藭（各二两）、桂心、防已、人参、石膏麻黄（各一两）、生姜、茯苓（各三两）、乌头（一枚）。右十九味〔口父〕咀，以竹沥煮取四升，分六服，先未汗者取汗一，状相当即服。第三竹沥汤，治风毒入人五内，短气，心下烦热，手足烦疼，四肢不举，皮肉不

(备急千金要方卷第七(风毒脚气)67方)

3 口噤不能语方。 竹沥 (一斗九升)、防风、茯苓、秦观 (各三两) 当归、黄芩 (千金翼作芍药)、人参芎藭 (千金翼作防已)、细辛、桂心、甘草升麻 (千金翼作通草)、麻黄、白朮 (各二两)、附子 (二枚) 蜀椒 (一两)、葛根 (五两)、生姜 (八两)。 右十八味 [口父] 咀， 以竹沥煮取四升， 分五服， 初得病即须摩膏， 日再， 瘳定 (千金翼无麻黄蜀椒生姜) 治恶风毒气， 脚弱无力， 顽痺， 四肢不仁， 失音不能言 (备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

4 毒风冲心有人病者， 但一病相当， 即服， 第一服此麻黄汤， 次服第二第三第四方。 麻黄 (一两)、大枣 (二十枚)、茯苓 (三两)、杏人 (三十枚)、防风白朮、 当归、升麻、芎藭、芍药黄芩、桂心、麦门冬、甘草 (各二两)。 右十四味 [口父] 咀， 以水九升， 清酒二升合煮， 取二升半， 分四服， 日三夜一覆令小汗， 粉之， 莫令见风。(备急千金要方卷第七 (风毒脚气) 67方)

5 第二服独活汤方。 独活 (四两)、干地黄

(三两)、生姜(五两)、葛根桂心、甘草、芍药、麻黄(各二两)。右八味〔口父〕咀，以水八升，清酒二升合煎取二升半，分四服，日三夜一，脚特忌食瓠子藪菜，犯之一世治不愈。(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

6 第三服兼补厚朴汤，并治诸气欬嗽逆气呕吐方。厚朴、芎藭、桂心、干地黄芍药、当归、人参(各二两)、黄耆甘草(各三两)、吴茱萸(二升)、半夏(七两)、生姜(一斤)。右十二味〔口父〕咀，以水二斗，煮猪蹄一具取汁一斗二升，去上肥，内清酒三升合煮取三升，分四服，相去如人行，一十里久。(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

7 第四服风引独活汤兼补方。独活(四两)、茯苓、甘草(各三两)、升麻(一两半)、人参桂心、防风、芍药、当归、黄耆干姜、附子(各二两)、大豆(二升)。右十三味〔口父〕咀，以水九升，清酒三升合煮取三升半，分四服，相去如人行二十里久更进服。(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

8 治脚痹防风汤， 并主毒气上冲心 ， 呕逆宿癖积气疝气一病相当即服之方。 防风、麻黄、芎藭、人参、芍药当归、茯苓、半夏、甘草（各一两）、鳖甲生姜、桂心（各二两）、杏人（一两半）、赤小豆（一升）、贝子（五枚）乌梅（五枚）、大枣（二十枚）、吴茱萸（五合）、犀角、羚羊角（各半两）橘皮（一两）、薤白（十四枚）。 右二十二味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮取三升， 分三服， 一日令尽， 一方用水一斗食糜一方云， 半夏三两， 随时用。（备急千金要方卷第七（风毒脚气） 67方）

9 治脚痹独活汤方。 独活（四两）、当归、防风、茯苓、芍药黄耆、葛根、人参、甘草（各二两）、大豆（一升）附子（一枚）、干姜（三两）。 右十二味〔口父〕咀， 以水一斗， 清酒二升合煮取三升， 分三服。（备急千金要方卷第七（风毒脚气） 67方）

10 越婢汤， 治风痹脚弱方。 麻黄（六两）、石膏（半升）、白朮（四两）、大附子（一枚）生姜（三两）、甘草（二两）、大枣（十五枚）。 右七味〔口父〕咀， 以水七升， 先

煮麻黄，再沸掠去沫，入诸药煮取三升，分三（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）
11 覆取汗。（胡洽方只五味若恶风者加附子一枚多淡水者加白朮四两）治脚弱神验方。
防已、蜀椒、细辛、桂心、麻黄石膏（各一两）、独活、防风、黄芩、茵芋葛根、芎藭、芍药、甘草（各一两）、生姜茯苓（各三两）、乌头（二枚）。右十七味〔口父〕咀，以竹沥一斗，煮取四升，分六服，令一日一夜服尽，其间可常作赤小豆饮，有人脚弱，先服常用竹沥汤四剂，未觉，增损作此方，后觉得力，又云，𠂔沉细驶，风在内者，作此汤也。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

12 风引汤治两脚疼痹肿或不仁拘急，屈不得行方。麻黄、石膏、独活、茯苓（各二两）、吴茱萸秦艽、细辛、桂心、人参、防风芎藭、防已、甘草（各一两）、干姜（一两半）、白朮（三两）杏仁（六十枚）、附子（一两）。右十七味〔口父〕咀，以水一斗六升，煮取三升，分三服，取汗佳。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

13 大鳖甲汤治脚弱气毒挛痹气上， 及伤寒恶风， 温毒， 山水瘴气热毒， 四肢痹弱方。 鳖甲（二两）、防风、麻黄、白朮、石膏知母、升麻、茯苓、橘皮、芎藭杏仁、人参、半夏、当归、芍药萎蕤、甘草、麦门冬（各一两）、羚羊角（六铢）大黄（一两半）、犀角、青木香、雄黄（各半两）、大枣（一十枚）贝齿、乌头（各七枚）、生姜（三两）、薤白（十四枚）、麝香（三铢）赤小豆（三合）、吴茱萸（五合）。 右三十一味〔口父〕咀， 以水二斗， 煮取四升， 分六服， 相去十里久， 得下止， 一方用大黄半两， 畏下可止用六铢， 一方用羚羊角半两， 毒盛可用十八铢（胡洽有山茱萸半升为三十二味千金翼无知母升麻橘）（皮芎藭人参（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

14 当归萎蕤）小鳖甲汤治身体虚胀如微肿， 心痞满， 有气壮热， 小腹厚重两脚弱方。 鳖甲、黄芩、升麻、麻黄、羚羊角桂心、杏仁（各三两）、前胡（四两）、乌梅（二十枚）、薤白（三十枚）。 右十味〔口父〕咀以水一斗， 煮取二升七合， 分三服此常用， 若体

强壮欲须利者，加大黄二两。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

15 风缓汤治脚弱举体痺不仁，热毒气入藏中满塞不通，食即呕吐方。独活、麻黄、犀角（各三两一方用羚羊角）、半夏（一升）大枣、乌梅（二十枚）、桂心、鳖甲、升麻橘皮、枳实、甘草、吴茱萸、大黄（各一两）生姜、石膏（各六两）、贝齿（七枚）。右十七味〔口父〕咀，以水一斗四升，煮取四升，分五服，日三夜二，不瘥至三（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

16 治脚气初发，从足起至膝胫骨肿疼者方。取婢麻叶切捣蒸薄裹之，日二三易即消，婢麻子似牛婢虫，故名婢麻也，若冬月无婢麻，取蒴藿根，捣碎和酒糟三分根一分，合蒸热，及热封裹肿上，如前法，日二即消，亦治不仁顽痺。（此方非汤不当见此然前后三方俱出苏长史不分出）若肿已入胫，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

17 至小腹胀小便涩少者方。取乌特牛尿一升，一服，日二，取消乃止。（千金翼云羸瘦人二分尿一分牛乳合煮乳浮结乃服之。

（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

18）若肿已消，仍有此候者急服此汤方。苏长史方神验麻黄、射干、人参、茯苓、防已前胡、枳实（各二两）、半夏、犀角、羚羊角青木香、橘皮、杏仁、升麻（各一两）、生姜（五两）独活（三两）、吴茱萸（一升）。右十七味〔口父〕咀，以水一斗一升，煮取四升，分五服，相去二十里久，中间以助胃气，此汤两日服一剂，取病气退乃止，以意消息之若热盛喘烦者，加石膏六两，生麦门冬一升，去吴茱萸，若心下坚加鳖甲一两。夫脚气之疾，先起岭南，稍来江东，得之无渐，或微觉疼痛，或两胫肿满，或行起涩弱，或上入腹不仁，或时冷热，小便秘涩，喘息气冲喉，气急欲死，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

19 食呕不下，气上逆者，皆其候也，若觉此证，先与犀角旋复花汤方。犀角、旋复花（各二两）、橘皮、茯苓生姜（各三两）、大枣（十一枚）、香豉（一升）、紫苏茎叶（一握）。右八味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升七合，分三服，相去十里久服之，以气

下小便利为度。（崔氏名小犀角汤如其不下服后大犀角汤）大犀角汤，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

20 疗脚气毒冲心变成水，身体遍肿，闷绝欲死者方。犀角、旋复花、白朮、桂心防已、黄芩（各二两）、香豉（一升）、生姜橘皮、茯苓（各二两）、前胡、桑白皮（各四两）紫苏茎叶（一握）、大枣（十枚）。右十四味口父]咀，以水九升，煮取二升七合，分三服，相去十里久，取下气若得气下，小便利，脚肿即消能食，若服汤竟不下，气急不定，仍服从犀角麻黄？（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

21（崔氏又以白前代白朮无防已黄芩桑白皮名旋复花汤）犀角麻黄汤方。犀角、麻黄、防风、独活（崔氏用茯苓）防已、芎藭、白朮、当归羚羊角（崔氏用附子）、黄芩（各二两）、石膏（四两）、生姜甘草、杏人（崔氏用细辛）、桂心（各三两）。右十五味〔口父〕咀，以水二斗煮麻黄，去沫，取汁八升，下药煎取三升，分三相去十里久，服讫覆取汗，若不差，五日后更一剂，取汗同前。（备急

千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

22 茱萸汤治脚气入腹，困闷欲死，腹胀方。
苏长史方吴茱萸（六升）、木瓜（两颗切）。
右二味，以水一斗三升，煮取三升分三服，
相去如人行十里久，进一服，（备急千金要
方卷第七（风毒脚气）67方）

23 或吐或汗或利或大热闷，即差，此起死
人方。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67
方）

24 小风引汤，治中风腰脚疼痛弱者方。（胡
洽名大风引汤）独活、茯苓、人参（各三两）、
防风、当归甘草、干姜（胡洽作桂心）、石
斛（各二两胡洽作黄耆）附子（一枚）、大豆
（二升）。右十味〔口父〕咀，以水九升酒
三升，煮取三升，分四服，服别相去如人
行十里？（胡洽云南方治脚弱此别用升麻一两
半夏芍药各二两合十三味本只有十味减当归
石斛 名小风引汤删繁方无石斛以疗肉极寒肌
肉变舌痿名曰恶风腰痛脚弱）风湿相薄，骨
节烦疼，四肢拘急，不可屈伸，近之则痛，
白汗出而短气，小便不利，（备急千金要方
卷第七（风毒脚气）67方）

25 恶风不欲去衣， 或头面手足时时浮肿四物附子汤主之方。附子（二枚）、桂心（四两）、白朮（三两）、甘草（二两）。右四味〔口父〕咀，以水陆升，煮取三升，分三服，微汗愈，大汗烦者一服伍合体肿者加防已四两，悸气，小便不利加茯苓三两，既有附子，今加生姜三两。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

26 治脚弱风毒实及岭南瘴气面肿，乍寒乍热似疟状，脚肿气上心闷，欬嗽推缓顽痹方。麻人、升麻、麻黄、射干、昌蒲芒消、甘草、大黄（各半两）、豉（三合）。右玖味〔口父〕咀，以水陆升，煮取貳升半，内芒消又煎参沸，分参服，微利壹貳行解毒热，有肿滓薄之，凡觉气满，辄服壹剂佳。道人深师增损肾沥汤，治风虚劳损挟毒，脚弱疼痹或不随，下焦虚冷，中微有客热，心虚惊悸不得眠，食少失气味，日夜数过心烦，迫不得卧，小便不利，又时复下，湘东王至江州王在岭南病悉如此，极困笃，余作此汤令服，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

27 即得力，病似此者，服无不差，随宜增损之方。黄耆、甘草、芍药、麦门冬、人参肉苁蓉、干地黄、赤石脂、地骨白皮、茯神当归、远志、磁石、枳实、防风龙骨（各一两）、桂心、芎藭（各二两）、生姜（四两）、五味子（三合）半夏（一升）、白羊肾（一具）、大枣（三十枚）。右二十三味〔口父〕咀，以水二斗煮羊肾，取汁一斗二升，内诸药，煮取四升，不利下者，除龙骨赤石脂，小便涩以赤茯苓代茯神，加白朮三两，多热加黄芩一两 遗溺加桑螵蛸二十枚。（胡洽方无黄耆苁蓉赤石脂地骨皮磁石枳实防风龙骨半夏有黄芩为拾伍味）石膏汤，治脚气风毒，热气上冲头面，面赤矜急，鼻塞去来，来时令人昏愤，心恍惚，或苦惊悸，身体战掉，手足缓纵，或酸痹，头目眩重，眼反鼻辛，热气出口中，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

28 或患味甜，诸恶不可名状者方。石膏、龙胆、升麻、芍药贝齿、甘草、鳖甲、黄芩羚羊角（各一两）、橘皮、当归（各二两）。右十一味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，

分为三服。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

29 半夏汤，治脚气上入腹，腹急上冲，气急欲绝方。半夏（一升）、桂心（八两）、干姜（五两）、甘草人参、细辛、附子（各二两）、蜀椒（二合）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分为三服，初稍稍进，恐气冲上格，小小服，通人气耳。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

30 乌头汤，治风冷脚痹疼痛，挛弱不可屈伸方。乌头、细辛、蜀椒（各一两）、甘草、秦艽附子、桂心、芍药（各二两）、干姜、茯苓防风、当归（各三两）、独活（四两）、大枣（二十枚）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取四升，分五服，若热毒多服益佳。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

31 连毒汤，治脚弱风热，上入心腹，烦闷欲绝方。半夏（四两）、黄耆、甘草、当归人参、厚朴、独活、橘皮（各一两）枳实、麻黄、干地黄、芍药（各二两）桂心（三两）、生姜（四两）、贝子（七枚）、大枣（二十

枚)。右十六味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升六合，分四服，日三夜一。治脚弱，体痹不仁，毒气上入藏，中满塞不通，食辄吐失味，旧说，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

32 脚弱上气风缓汤主之方。独活、甘草、石膏（各三两）、犀角（半两）、麻黄防风、当归、升麻、橘皮、吴茱萸桂心、半夏、鳖甲（各二两）、羚羊角（半两）、枳实（一两）生姜（六两）大枣（二十枚）、贝齿（七枚）、乌头（二两一作乌梅十枚）。右十九味〔口父〕咀，以水一斗四升，煮取四升，一服一升，若有少虚热者，加干地黄二两。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

33 紫苏子汤，治脚弱上气，昔宋湘东王在南州，患脚气困笃，服此汤大得力方。紫苏子（一升）、前胡、厚朴、甘草、当归（各一两）半夏（一升）、橘皮（三两）、大枣（二十枚）、生姜（一斤）、桂心（四两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮取二升半，分为五服，日三夜二。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

34 附子汤， 治湿痺缓风， 身体疼痛如欲折， 肉如锥刺刀割方。 附子（三枚）、芍药、桂心、甘草茯苓、人参（各三两）、白朮（四两）。右七味〔口父〕咀， 以水八升， 煮取三升， 分三服。 防风汤， 治肢体虚风微痊发热， 肢节不随， 恍惚狂言， 来去无时， 不自觉悟， 南方支法存所用， 多得力温和， 不损人， 为胜于续命越婢风引等汤， 罗广州一门， （备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

35 南州士人常用， 亦治脚弱， 甚良方。 防风、麻黄、秦艽、独活（各二两）当归、远志、甘草、防己人参、黄芩、升麻、芍药（各一两）石膏（半两）、麝香（六铢）、生姜、半夏（各二两）一方用白朮（一两）。 右十六味〔口父〕咀， 以水一斗三升， 煮取四升， 一服一升， 初服， 服， 有热？ 先有冷心痛疾者， 倍当归， 加桂心三两， 不用大黄。 甘草汤， 治脚弱， 举身洪肿， 胃反， 食谷吐逆， 中气结不安而寒热， 下痢不止（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

36 小便难， 服此汤即益， 亦服女曲散， 利小便肿消， 服大散摩膏有验方。 甘草、人参

(各一两)、半夏(一升)、桂心、蜀椒(各三两)小麦(八合)、大枣(二十枚)、生姜(八两)、吴茱萸(二升)。右九味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮小麦取一斗，去小麦，内诸药，煮取三升(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

37 分为六服。(女曲散出第十五卷第八篇中)若寒热日再三发，可服此 山甘草汤方。

山(三两)、甘草(一两半)。右二味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升半，分三服，相去五里一服。(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

38 丹参牛膝煮散，治脚痺弱，气满身微肿方。丹参、牛膝、桑白皮、杏人、升麻猪苓、茯苓(各四两)、犀角、黄芩、橘皮防已、白朮、泽泻、桂心、秦艽(各三两)生姜、李根白皮(各二两)、大麻人(一升)。右十八味捣𤎖筛，以水一升半，内散方寸匕，煮取七合，轻绢滤去滓，顿服日再？夏月热，不得服丸散，此煮散顷年常用大验。(备急千金要方卷第七(风毒脚气) 67方)

39 治腰脛不随，两脚挛肿方。蜀椒四升，以

水四斗，煮取二斗半，瓮盛，下着火暖之，悬板为桥，去汤二寸许以脚踏板柱脚坐，以绵絮密塞，勿令泄气，若痰即出，入被以粉摩之，一食久更入瓮，常令瓮下火不绝，勿使汤冷，如此消息，不过七日得伸展，并肿亦消。诸散第三（方七首）例曰，大法春秋宜服散。八风散，治风虚面青黑土色不见日月光，脚气痹弱，准经，面青黑主肾，不见日月光主肝，补肾治肝方菊花（三两）、石斛、天雄（各一两半）、人参、附子甘草（各一两六铢）、钟乳、署预、续断、黄耆泽泻、麦门冬、远志、细辛、龙胆秦艽、石韦、菟丝子、牛膝、昌蒲杜仲、茯苓、干地黄、柏子人、蛇床子防风、白朮、干姜、草薢、山茱萸（各一两）五味子、乌头（各半两）、苁蓉（二两）。右三十三味治下筛，酒服方寸匕，日三，服不，知加至二匕。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

40 大八风散，治诸缓风湿痹脚弱方。巴戟天、黄耆、桂心、细辛、天雄草薢、苁蓉、牡荆子、署预、菊花萎蕤、山茱萸、秦艽、黄芩、石斛白朮、礞石（一作矾石）、厚朴、龙

胆、人参蜀椒（各半两）、附子、五味子（各十八铢）、昌蒲茯苓、牛膝（千金翼作干姜）、乌喙、远志（各一两）桔梗（三十铢）、芎藭、白敛、芍药（各六铢）。右三十二味治下筛，酒服半寸匕，日三，不知，稍增令微觉。（胡洽无桔梗）内补石斛秦艽散，治风虚脚弱，手足拘挛，疼痛不能行，脚趺肿，上膝小腹坚如绳约，气息常如忧恚，不能食饮者，此由五劳七伤，肾气不足，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

41 受风湿故也，悉主之方。石斛、附子、天雄、桂心、独活天门冬（各一两）、秦艽、乌头、人参、干姜当归、防风、杜仲（各三十铢）、山茱萸、莽草桔梗、细辛、麻黄、前胡、五味子（各十八铢）蜀椒、白芷、白朮（各半两）。右二十三味治下筛，酒服方寸匕，日再服，不知，稍增至二匕，虚人三建皆炮，实人亦可生用，风气者本因肾虚，既得病后，毒气外满则灸泄其气，内满则药驰之 当其更救急，理必如此，至于风消退，四体虚弱，余毒未除，不可便止，宜服此 推陈致新，极为良妙，此既人情可解，无可

疑焉。秦艽散，治风无久新卒得不知人，四肢不仁，一身尽痛，偏枯不随，不能屈伸，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

42 洗洗寒热，头目眩倒，或口面喎僻方。秦艽、干姜、桔梗、附子（各一两）、天雄当归、天门冬、人参、白朮、蜀椒（各三十铢）乌头、细辛（各十八铢）、甘草、白芷、山茱萸麻黄、前胡、防风、五味子（各半两）。右十九味治下筛，酒服方寸匕，日三，若老人少服之。（胡洽无天门冬前胡有莽草桂心防己萆薢白敛黄耆为二十三味）单服松脂，治一切风及大风，脚弱风痹方，熏陆法亦同。松脂三十斤，以皮袋盛系头，铛底布竹木，置袋于上，以石三五颗压之，下水于铛中令满，煮之膏浮出得尽以后量，更二十沸接置于冷水中，易袋洗铛更煮？如此九遍药成，捣筛为散，以麝罗下之，用酒服一方寸匕，日二，初和药以冷酒？药入腹后饮热酒行药以知为度，如觉热即减，不减令人大小便秘涩，若涩冥食羹？仍自不通宜服生地黄汁，令取泄痢，除忌大麻子以外无所禁，若欲断米，加茯苓与松脂等分，蜜中为丸，但食

淡面饧飧，日两度食，一食一小，勿多食？作饧飧法，硬和面热授煮五十沸漉出，冷水淘，更置汤中煮十余沸，然后漉出食之，服松脂三十日后。即觉有验，两脚如似水流下是效，如恐秘涩，和一斤松脂茯苓与枣栗大酥即不涩，服经一百日后脚气当愈，仙经日服松脂一年增寿一年，服二年增寿二年，及服之十年增寿十年。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

43 淮南八公石斛万两散，主风湿疼腰脚不随方。防风、茯苓、菊花、细辛、蜀椒干姜、云母、苁蓉、人参、干地黄附子、石斛、杜仲、远志、菟丝子天雄、萆薢、桂心、牛膝、蛇床子白朮、署预、巴戟、昌蒲、续断山茱萸（各一两）、五味子（半两）。右二十七味治下筛，酒服方寸匕，日再。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

44 茱萸散，主冷风脚跛偏枯，半身不随，画夜呻吟，医所不治方。吴茱萸、干姜、白敛、牡荊（千金翼作牡桂）附子、天雄、狗脊、干漆署预、秦艽、防风（各半两）。右十一味治下筛，先食服方寸匕，日三，药入肌肤

中摇摇然，三日知，一月差。酒醴第四（例一首方十六首）例曰，凡合酒皆薄切药，以绢袋盛药内酒中，密封头，春夏四五日，秋冬七八日，皆以味足为度，去滓服酒，尽后其滓捣，酒服方寸匕？日三，大法冬宜服酒，至立春宜停。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

45 石斛酒，治风虚气满，脚疼痹挛，弱不能行方。石斛、丹参、五加皮（各五两）、侧子、秦艽杜仲、山茱萸、牛膝（各四两）、桂心、干姜羌活、芎藭、橘皮、黄耆、白朮蜀椒、茵芋、当归（各三两）、薏苡仁（一升）、防风（二两）钟乳（八两捣碎别绢袋盛系大药袋内）。右二十一味〔口父〕咀，以清酒四斗渍三日，初服三合，日再稍稍加，以知为度。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

46 乌麻酒方。乌麻五升微熬捣碎，以酒一斗渍一宿，随所能饮之，尽更作甚良。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

47 治风虚劳损脚疼冷痹羸挛，弱不能行钟乳酒方。钟乳（八两）、丹参（六两）、石斛、

杜仲天门冬（各五两）、牛膝、防风、黄耆
芎藭、当归（各四两）、附子、桂心秦艽、干
姜（各三两）、山茱萸、薏苡仁（各一升）。
右十六味〔口父〕咀，以清酒三斗渍之三日，
初服三合，日再稍稍加之，以知为？（备急
千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

48 枸杞昌蒲酒，治缓急风，四肢不随，行
步不正，口急及四体不得屈伸方。枸杞根
（一百斤）、昌蒲（五斤）。右二味细剉，以
水四石，煮取一石六斗去滓，酿二斛米酒，
熟稍稍饮之。（备急千金要方卷第七（风毒脚
气）67方）

49 虎骨酒，治骨髓疼痛，风经五藏方。虎
骨一具，炭火炙令黄色，槌刮取净捣碎得数
升，清酒六升浸五宿，随性多少稍饮之，易
云，虎啸风生，龙吟云起，此亦有情与无
情相感，治风之效？故亦无疑。蓼酒，治
胃管冷不能饮食，耳目不聪明，四肢有气，
冬卧脚冷，服此酒拾日后，（备急千金要方
卷第七（风毒脚气）67方）

50 日既精明，体又充壮方。捌月参日，取
蓼暴燥把之，如伍升大，陆拾，把水陆石，

煮取壹石，去滓，以酿酒如常法，随多少饮之，已用讫效甚速。小黄耆酒，大治风虚痰癖，四肢偏枯两脚弱，手不能上头，或小腹缩痛，下挛？心下有伏水，下有积饮，夜喜梦，悲愁不乐，恍惚善忘，此由风虚，五藏受邪所致，或久坐腰痛，耳聋卒起，眼眩头重，或举体流肿疼痛，饮食恶冷？（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

51 漐漐恶寒，中痰满心下寒疝，药皆主之，及妇人产后余疾，风虚积冷不除者方。黄耆、附子、蜀椒、防风、牛膝细辛、桂心、独活、白朮、芎藭甘草（各参两）、秦艽、乌头（集验用署预参两）、大黄葛根、干姜、山茱萸（各貳两）、当归（貳两半）。右拾捌味〔口父〕咀，少壮人无所熬练，虚老人微熬之，以绢袋中盛清酒貳斗渍之春夏伍日，秋冬柒日，可先食服壹合，不知可，至肆伍合，日参服，此药攻痹甚亦不令人吐闷小热宜冷饮食也，大虚加苁蓉貳两，下痢加女萎参两，多忘加石斛昌蒲紫石各貳两，心下多水者，加茯苓人参各貳两，署预参两，

酒尽，可更以酒貳斗重渍滓，服之不尔，可暴滓捣，下酒服方寸匕，不知稍增之，服壹剂得力，令人耐寒冷补虚，治诸风冷神良。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

52 黄耆酒，治风虚脚疼，痿弱气闷不自收摄兼补方。黄耆、乌头、附子、干姜、秦艽、蜀椒、芎藭、独活、白朮、牛膝、苁蓉、细辛、甘草（各三两）、葛根、当归、昌蒲（各二两半）、山茱萸、桂心、钟乳、柏子仁、天雄、石斛、防风（各二两）、大黄、石南（各一两）。右二十五味〔口父〕咀，无所熬练，清酒三斗渍之，先食服一合，不知可，至五以攻痹为佳，大虚加苁蓉，下痢加女萎，多忘加昌蒲各三两。（胡洽有泽泻三两茯苓二两人参茵芋半夏栝楼芍药各一两无秦艽芎藭牛膝苁蓉甘草葛根当归昌蒲钟乳大黄为二十二味名大黄耆酒）茵芋酒，治大风头眩重，目瞽无所见，或仆地气绝，半日乃苏，口喎噤不开，半身偏死，拘急痹痛，不能动摇，历节肿痛，骨中酸疼，手不得上头，足不得屈伸，不能蹶履，行欲倾（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

53 皮中动淫淫如有虫啄， 軫痒搔之生疮， 甚者狂走， 有此诸病， 药皆主之方。 茵芋、乌头、石南、防风、蜀椒女萎、附子、细辛、独活、卷柏桂心、天雄、秦艽、防己（各一两）、踟躅（二两）。 右十五味〔口父〕咀，少壮人无所熬练， 虚老人薄熬之， 清酒二斗渍之， 冬七日？ 春秋五日， 初服一合， 不知加至二合， 宁从少起， 日再， 以微痺为度。（胡洽无蜀椒独活卷柏为十二味） 大金牙酒， 治瘴疔毒气中人， 风冷湿痺， 口喎面戾， 半身不遂手足拘挛， 历节肿痛， 甚者小腹不仁， 名曰脚气， 无所不治？ 金牙（一斤）、侧子、附子、天雄、人参苁蓉、茯苓、当归、防风、黄耆署预、细辛、桂心、萆薢、萎蕤白芷、桔梗、黄芩、远志、牡荆子芎藭、地骨皮、五加皮、杜仲、厚朴枳实、白朮（各三两）、独活（半斤）、茵芋、石南狗脊（各二两）、牛膝、丹参（各三两）、磁石（十两）、薏苡人麦门冬（各一升）、生石斛（八两）、蒺藜（四两）、生地黄（切二升）。 右三十九味〔口父〕咀， 以酒八斗渍七日， 温服一合， 日四五夜一， 石药细研， 共药同

渍，药力和善，主治极多，凡是风虚，四体小觉有风痼者，皆须将服之，无所不治也，服者一依方合之，不得辄信人大言浪有加减。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

54 钟乳酒，治虚损，通顺血气，极补下气方。钟乳（五两）、附子、甘菊（各二两）、石斛、苁蓉（各五两）。右五味〔口父〕咀，以清酒三斗渍，服二合，日再稍增至一升。秦艽酒，治四肢风手臂不收，髀脚疼弱，或有拘急，挛缩屈指，偏枯痿痹，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

55 瘖小不仁顽痹者，悉主之方。秦艽、牛膝、附子、桂心、五加皮、天门冬（各三两）、巴戟天、杜仲、石南、细辛（各二两）、独活（五两）、薏苡仁（一两）。右十味〔口父〕咀，以酒二斗渍之得气味，可服三合，渐加至五六合，日三夜一。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

56 朮膏酒，治脚弱风虚，五劳七伤，万病皆主之方。生白朮净洗一石五斗。（捣取汁三斗煎取半）湿荆二十五束，束别三尺围各长二尺五寸，径头二寸。（烧取沥三斗煎取半）

青竹三十束，束别三尺围各长二尺五寸径一寸。（烧取沥三斗煎取半）生地黄根五大斗麤大者。（捣取汁三斗煎取半）生五加根。（三十六斤净洗讫判于大釜内以水四石煎之去滓澄清取汁七斗以铜器中盛大釜内水上煎之取汁三斗五升其煎诸药法一准五加例）。右件白朮等五种药搗，计得汁九斗五升，好糯米一石五斗，上小麦曲八斤，暴干末之，以药汁六斗浸曲五日，待曲起，第一投净淘米七斗令得三十遍，下米置净席上，以生布拭之，勿令不净，然后炊之，下饊以余药汁浸饊调强弱更蒸之，待饊上痂生然后下于席上，调强弱冷热如常酿酒法，酿之瓮中，密盖头，三日后第二投，更淘米四斗，一如前法投之，三日后即加药如左。桂心、甘草、白芷、细辛、防风当归、麻黄、芎藭（各六两）、附子（五两）、牛膝（九两）干姜、五加皮（各一斤）。右十二味〔口父〕咀讫，第三投以米四斗净淘如前法，还以余汁浇饊重蒸，待上痂生下置席上，调冷热如常酿法，和上件药投之，三日外然后尝甘苦得中讫，密封头二七日，乃押取清酒，一服四合，日再

服，细细加，以知为度，温酒不得过热，慎生冷酢滑猪鲤鱼蒜牛肉等。松叶酒，主脚弱十二风，痹不能行，服更生散数剂，及众治不得力，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

57 服此一剂便能远行，不过两剂方。松叶六十斤〔口父〕咀之，以水四石，煮取四斗九升，以酿五斗米，如常法，别煮松叶汁以渍米并饘饭，泥酿封头，七日发，澄饮之取醉，得此方者甚众神妙。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

58 治脚气方。好豉三斗蒸一石米下暴干，如是三上，以酒五斗渍七日，去滓饮，惟醉为佳，酒尽更以二斗半渍之，饮如初。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

59 侧子酒，治风湿痹不仁，脚弱不能行方。侧子、牛膝、丹参、山茱萸、蒺藜根杜仲、石斛（各四两）、防风、干姜、蜀椒细辛、独活、秦艽、桂心、芎藭当归、白朮、茵芋（各三两）、五加皮（五两）、薏苡仁（二升）。右二十味〔口父〕咀，绢袋盛，清酒四斗渍六宿，初服三合，稍加以知为度，患目

昏头眩者弥精。膏第五（例一首方八首）例曰，凡作膏常以破除日，无令丧孝污秽产妇下贱人鸡犬禽兽见之，病在外火炙摩之，在内温酒服如枣核许。神明白膏，治百病，中风恶气及头面诸病，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

60 青盲风目烂眦管 耳聋鼻塞齲齿齿根挺及痈痔疮癣疥等悉主之方。吴茱萸、蜀椒、芎藭、白朮、白芷前胡（各一升崔氏作白前）、附子（三十枚）、桂心当归、细辛（各二两）。右十味〔口父〕咀，淳苦酒于铜器中，淹浸诸药一宿，以成煎猪膏十斤，炭火上？三上三下，白芷色黄为候，病在腹内温酒服如弹丸一枚，日三，目痛取如黍米内两眦中，以目向风，无风可以扇扇之，诸疮痔齲齿耳鼻百病主之，皆以膏傅，病在皮肤炙手摩病上，日三。（肘后九味无桂心）卫侯青膏，治百病久风头眩鼻塞，清涕泪出，霍乱吐逆，伤寒咽痛，脊背头项强，遍枯拘挛？或缓，或急，或心腹久寒，积聚疼痛，欬逆上气，往来寒热，鼠漏瘰，历节？关节尽痛，男子七伤，牖胀腹满，羸瘦不能饮食，妇人

生产，余疾诸病，痼疥恶 痈肿阴蚀，黄疸发背，马鞍牛领。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

61 疮肿方。当归、栝楼根、干地黄、甘草、蜀椒（各六两）半夏（七合）、桂心、芎藭、细辛、附子（各四两）黄芩、桔梗、天雄、藜芦、皂荚（各一两半）厚朴、乌头、莽草、干姜、人参黄连、寄生、续断、戎盐（各三两）、黄野葛（二分）生竹茹（六升）、巴豆（二十枚）、石南、杏仁（各一两）猪脂（三斗）、苦酒（一斗六升）。右三十一味〔口父〕咀诸药，以苦酒渍一宿，以猪脂微火上煎之，三下三上，膏？病在内以酒服如半枣，在外摩之，日三。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

62 神明青膏，治鼻中干，灌之并摩服方。蜀椒（五合）、皂荚、黄芩、石南、黄连雄黄、桂心、藜芦（各三铢）、白朮芎藭、大黄（各七铢）、乌头、莽草、续断（各五铢）泽泻（七铢）、半夏、当归（各十二铢）、干地黄（十一铢）萎蕤、细辛（各十铢）、附子、桔梗（各二铢）、干姜（六铢）人参（五铢）、戎盐（杏

予大一枚)。右二十五味〔口父〕咀，以苦酒一斗渍之，羊髓一斤为东南三隅∞，内诸药炊以苇作参聚新好土，药沸即下，置土聚上，三沸三下讫药成，以新布绞去滓，病在外火炙摩之，在内温酒服如枣核，日三，稍稍益，以知为度。太傅白膏，治百病伤寒喉咽不利，头项强痛，腰脊两脚疼，有风痺湿肿难屈伸，不能行步，若风头眩鼻塞，有附息肉生疮，身体隐疹风搔，烦满不得眠，（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

63 饮食欬逆上气，往来寒热妇人产后余疾，耳目鼻口诸疾悉主之，亦曰太一神膏方。蜀椒（一升）、附子（三两）、升麻（切一升）、巴豆、芎藭（各三十铢）。杏仁（五合）、狸骨、细辛（各一两半）、白芷（半两）、甘草（二两）白朮（六两）、壹方用当归三两。右十二味〔口父〕咀，苦酒淹渍一宿，以猪脂四斤微火煎之，先削附子一枚，以绳系着膏中，候色黄膏成去滓，伤寒心腹积聚，诸风肿疾，鷄项腰脊强，遍枯不仁皆摩之，日壹痛肿恶疮，鼠漏瘰，炙手摩之，耳聾取如大豆灌之，目痛炙缈缥，白如珠当

瞳子，视无所见，取如糙米传白上，令其人自以手掩之，须臾即愈，便以水洗，视如平复，且勿当风，三十日后乃可行，鼻中痛取如大豆内鼻中，并以摩之，龋齿痛，以绵裹如大豆着痛齿上咋之，中风面目鼻口喎僻以摩之，若晨夜行，辟霜雾眉睫落，数数以铁浆洗，用膏摩之。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

64 曲鱼膏，治风湿疼痛，四肢羸弱，偏跛不仁，并痈肿恶疮方。大黄、黄芩、莽草、巴豆、野葛牡丹、踯躅、芫花、蜀椒、皂荚附子、藜芦（各一两）。右十二味〔口父〕咀，以苦酒渍药一宿，以成煎猪膏三斤，微火煎三沸一下，别内白芷一片，三上三下，白芷色黄，药成去滓，微火炙手摩病上，日三。（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

65 野葛膏，治恶风毒肿，疼痛不仁，瘰恶疮，痈疽肿胫，脚弱偏枯百病方。野葛、犀角、蛇衔、莽草（外台作茵芋）乌头、桔梗、升麻、防风蜀椒、干姜、鳖甲、雄黄巴豆（各一两）、丹参（三两）、踯躅花（一升）。右

十五味〔口父〕咀，以苦酒四升，渍之一宿以成，煎猪膏五斤，微火煎，三上药色小黄去滓，以摩病上，此方不可施之猥人慎之。（胡洽无丹参踟躅有细辛又苏恭以白芷防已吴茱萸附子当归代巴豆雄黄蛇衔防风鳖甲（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

66）苍梧道生士陈元膏，主一切风湿骨肉疼痛方。当归、细辛（各一两）、桂心（五寸）、天雄（三十枚）生地黄（三斤）、白芷（一两半）、芎藭（一两）、丹砂（二两）干姜（十累）、乌头（三两）、松脂（八两）、猪肪（十斤）。右十二味〔口父〕咀，以地黄汁渍药一宿，煎猪肪去滓，内药，煎十五沸去滓，内丹砂末熟搅，用火炙手摩病上，日千遍差，（胡洽有人参防风各三两附子三十枚雄黄二两为十五味肘后千金翼有附子二十二铢雄（与千金翼同）裴公八毒膏，主卒中风毒，腹中绞刺痛，飞尸入藏，及魇寐不寤，尸厥奄忽不知人，宿食不消，温酒服如枣核大，得下止，若毒气甚，咽喉闭塞不能咽者，折齿内葱叶口中，以膏灌葱叶中令下，病肿者向火摩肿上，（备急千金要方卷第七

(风毒脚气) 67方)

67 若岁中多温，欲省病及行雾露中，酒服之，内鼻中亦得方。蜀椒、当归、雄黄、丹砂（各二两）乌头、巴豆（各一升）、薤白（一斤）、莽草（四两）。右八味〔口父〕咀，苦酒三升渍一宿，用猪脂五斤，东向☿苇薪火煎之五上五下，候薤白黄色绞去滓，研雄黄丹砂如粉，内之搅至凝乃止，膏成盛不津器中，诸蜈蚣蛇蜂等毒者，以膏置疮上，病在外悉传之摩之，以破除日合一方，用礬石一两蜈蚣二枚，是名八毒膏。（肘后不用巴豆莽草名五毒膏）（备急千金要方卷第七（风毒脚气）67方）

备急千金要方卷第八(诸风) 60方

编号 内容

1 神情闷乱，诸风服之皆验不令人虚方。麻黄、防己（崔氏外台不用防己）、人参、黄芩、桂心、甘草、芍药、芎藭、杏仁（各一两）、附子（一枚）、防风（一两半）、生姜（五

两)。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，先煮麻黄三沸去沫，内诸药，煮取三升，分三服甚良，不差，更合三四剂必佳，取汗随人风轻重虚实也有人脚弱服此方至六七剂得差，有风疹家天阴节变合服之，可以防瘡，一本云恍惚者加茯神远，如骨节烦疼，本有热者，去附子倍芍药，（小品千金翼同深师古今绿验有白，木不用杏人救急无芎穷杏人止十味延年无防风）大续命汤治肝厉风迁然瘡哑依古法用（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

2 大小续命二汤通治五藏偏枯贼风方。麻黄（八两）、石膏（四两）、桂心、干姜、芎穷（各二两）、当归、黄芩（各一两）杏人（七十枚）、荆沥（一升）。右九味〔口父〕咀，以水一斗，先煮麻黄两沸，掠去，沫下诸药，煮取四升去滓 又下荆沥煮数沸，分四服能言未差， 后服小续命汤，旧无荆沥，今增之效如神。（千金翼有甘草）。小续命汤，治中风冒昧，不知痛处，拘急不得转侧，四肢缓急 遗失便， 利此此与大续命汤同偏宜产后失血并老小人。麻黄、桂心、甘草（各二两）、生姜（五两）、人参、芎穷、白朮、附子、防已、

芍药、黄芩（各一两）、防风（一两半）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取三升，分三服（古今录验无桂名续命汤明给千金翼同）。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

3 治风历年岁或歌或哭大笑言语无所不及，宜服小续命汤方。麻黄（三两）、人参、桂心、白朮（各二两）、芍药、甘草、防己、黄芩、芎藭、当归（各一两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，分三服，日三，覆取汗，大续？（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

4 治大风经藏，奄忽不能言，四肢垂曳皮肉痛痒不自知方。独活、麻黄（各三两）、芎藭、防风、当归、葛根、生姜、桂心（各一两）、茯苓、附子、细辛、甘草（各一两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取四升，分五服，老小半之，若初得病便自大汗者减麻黄不汗者依，方上气者，加吴茱萸二两厚朴一两干呕者倍加附小一两（者加橘皮一两，若胸中吸吸少气者，加大枣十二枚心下惊悸者，加茯苓一两，若热者可除生姜，加葛根初得风未须加减便且作三剂停四五日

以后更候视病虚实平论之行汤针依穴灸之。

西州续命汤治中风痱，（一作入藏）身体不知自收，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

5 口不能言语冒昧不识人拘急背痛不得转侧方。麻黄（六两）、石膏（四两）、桂心（二两）、甘草、芎藭、干姜、黄芩、当归（各一两）、杏仁（三十枚）。右九味〔口父〕咀以水一斗二升煮麻黄，再沸掠去上沫，后下诸药煮取四升，初服犹能自觉者，勿熟眠眠也可卧厚覆小小汗出已渐减衣勿复大覆，可眠矣，前服不汗者，后服一升汗，后稍稍五合一服安稳乃服，勿顿服也，汗出则愈勿后服饮食如常，无禁，勿见风，并治上气欬逆若面目大肿，但得卧服之大善凡服此汤不下者，人口虚其背汤则下过矣病人先患冷汗者，不可服此汤，若虚羸人，但当稍与五合为佳，有行此汤与产妇及羸人，喜有死者皆为顿服三升，伤多且汤浊不清故也但清澄而稍稍服，微取汗者皆无害也。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

6（胡洽方古今录名大续命汤）。大续命汤，治与前大续命汤同宜产妇及老小等方。麻黄、

芎藭（各三两）、干姜、石膏、人参、当归、桂心、甘草（各一两）、杏人（四十枚）。右九味〔口父〕咀，以水一斗、煮取三升分三服。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

7（台名续命汤范汪同云是张仲景方本欠两味）。续命煮散生风无轻重皆治之方。麻黄、芎藭、独活、防己甘草、杏人（各三两）、桂心、附子、茯苓、升麻、细辛、人参、防风（各二两）、石膏（五两）、白朮（四两）。右十五味麤筛下，以五方寸心，内小绢袋子中，以水四升和生姜三两煮，取二升半分三服，日日勿绝，慎风冷大良，吾尝中风，言语蹇，涩四肢痒曳处此方日服四？十日十夜服之不绝得愈。大续命散，主八风十二痹，偏枯不仁，手足拘急，疼痛不得伸屈头眩不能自举起止颠倒或卧苦惊如角状盗汗临事不起妇人带下无子，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

8 风入五藏甚者恐怖，鬼来收录，或与鬼神交通悲愁哭泣，忽忽欲走方。麻黄、乌头？防风、桂心、甘草、蜀椒、杏人、石膏、人参、芍药当归、茹（千金翼作芎藭）、黄芩、

茯苓、干姜（各一两）。右十五味治下筛，以酒服方寸心，日再稍加，以知为度，排风汤，治男子妇人风虚湿冷，邪气入藏，邪气入藏，狂言妄语，精神错乱，其肝风发，则面青心闷乱，吐逆呕，沫胁满头眩，重耳不闻人声，偏枯筋急，曲拳而卧也，其心风发，则面赤翕然而热悲伤嗔怒，目张呼唤也，其脾风发，则面黄身体不仁，不能行步，饮食失味，梦寐倒错，与亡人相随也，其肺风发，则面白欬逆唾脓血？上气奄然而极也，其肾风发，则面黑手足不遂，腰痛难以俛仰，痺冷骨疼也，诸有此候，令人心惊，志意不定，恍惚多忘，服此汤安心定志，聪耳明目，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

9 通脏腑诸风疾悉主之方。白鲜皮、白朮、芍药、桂心、芎藭、当归、杏仁、防风、甘草（各二两）、独活、麻黄、茯苓（各三两）、生姜（四两）。右十三味父咀，以水一斗，煮取三升，每服一升，覆取微汗，可服三剂。大八龟？主毒风顽痺痺曳，手脚不遂，身体偏枯，或毒弱不任，或风入五藏，恍

恍惚惚，多多语喜忘，有时恐怖，或肢节疼痛，头绞烦闷，或腰脊疆直，不得俛仰，腹满不食咳嗽，或始遇病时，卒倒闷绝，即不能语始失庵，半身不遂不任沉重，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

10 皆有体虚，恃少不避风冷所致，治之方。当归（一两半）、升麻、五味子（各一两半）、乌头、黄芩、芍药、远志、独活、防风、芎穷、麻黄、秦艽石斛、人参、茯苓、石膏、黄耆、紫苑（各一两）、杏仁（四十枚）、甘草、桂心、干姜（各二两）、大豆（一升翼。云二合）。人分四服羸人分六服，八风散，主八风十二痹，猥退半身不遂，历节疼痛，肌肉枯燥皮肤动，或筋缓急痛，不在一处，连起目眩，失心恍惚，妄言倒错，身上痞瘰，面上疤起，或黄污，出更相染渍，或燥或湿，频色乍赤乍白，或青或（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

11 角弓反张，乍寒乍热方。麻黄、白朮（各一斤）、括楼根、甘草、乐荆、天雄、白芷、防风、芍药、石膏、天门冬（各十两）、羌活（二斤）、山茱萸踳躅（各五升）、茵芋（十

四两)、黄芩(一斤五两)、附子(三十枚)、
大黄(半斤)、细辛、干姜、桂心(各五两)、
雄黄、朱砂、丹参(各六两)。右二十五味
治下筛，酒服方寸匕，日一，三十日后，日
再服，五十日知，百日差一年平复，长服
不已佳，先食服，小八风散，治迷怠如醉，
狂言妄语，惊悸死，恍惚见鬼，喜怒悲忧，
烦满颠倒，吧吧短气不得语，语则失忘，或
心痛彻背，不嗜饮，食恶风不得去帷帐时复
疼热，恶闻人声，不知痛痒，身悉振摇汗
出，很退头重浮肿，爪之不知痛，颈项强
直，(备急千金要方卷第八(诸风)60方)

12 口面喎矣四肢不随不仁偏枯舛掣不得屈
伸悉之方。天雄、当归、人参(各五分)、附
子、防风、天门冬、蜀椒、独活(各四分)、
乌头、秦艽、细辛、白朮、干姜(各三分)、
麻黄、山茱萸、五味子、桔梗、白芷、迺胡、
莽。草(各二分)。右二十味治下筛，合
相得，酒服半方寸匕，渐至金匕，日三服
以身中觉如针刺者，(备急千金要方卷第八
(诸风)60方)

13 则药行也。乌头汤，主八风五尸恶气游

走 心流出四肢， 来往不住， 短气欲死方。
乌头、芍药、干姜、桂心、细辛、干地黄、当
归、吴茱萸（各一两）、甘草（二两）。（备
急千金要方卷第八（诸风）60方）

14 右九味 〔口父〕咀以水七升， 煮取二升
米分三服， 治诸风 耳散方。 当以五月五日
午时， 干地刈取 耳禁， 洗暴燥捣下余， 酒
若浆服一方寸匕， 日三， 作散若吐逆可蜜和
为丸， 服十丸准前计一方寸匕数也， 风轻易
治者日再服， 若身体有风处皆作粟肌， 出或
如麻研粒， 此为风毒出也， 可以铍针刺溃去
之， 皆黄汁出尽乃止， 五月五日多取阴干之
着大瓮中， 稍取用灰， 此草辟恶， 若欲看
病省疾者， 便服之， 令人无所畏， 若时气
不和， 举家服之， 若病胃胀满， 心闷发热
即服之， 并杀三肠痔能进食， 一周年服之佳，
七月七九月九皆可采用，（备急千金要方卷第
八（诸风）60方）

15 治心风虚热发即恍惚烦闷半身不仁挛急
方。 荆沥（五升）、竹沥（五升）、 拘根白
皮（一升）、香鼓（三合）、生麦。 门冬（一
升）、人参、茯苓、槿子人、黄芩、芎穷、桂

心、细辛、杏人、白鲜皮、防风（各二两）、生姜、石膏、甘草（各二两）。右十八味〔口父〕咀，以水二斗和沥煮取三升，分四服，相去如人行六七里，九五剂间三日服一剂（一本用防已三两）。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

16 治虚热恍惚惊邪恐惧方。荆沥（三升）、竹沥（二升）、牛黄（十八铢）、人参、生麦门冬（各三两）、香鼓（三合）、升麻、铁精（各一两）、龙齿、天门冬、茯苓、梔子（各二两）。右十二味〔口父〕咀，以水二斗，煮取三升去滓，下牛黄铁精更煎五六沸，取一？温三服，相去十里久，地黄煎，主热风心烦闷及脾胃间热不下食冷补，方生地黄汁（二升）、生姜汁（一升）、枸杞根汁（三升）、荆沥、竹沥（各五升）、酥（三升）、人参、天门冬（各八两）、茯苓（六两）、梔子人、大黄（各四两）。右十一味捣筛五物为散，先煎地黄等汁成煎次内散药搅调，一服一匕，日二，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

17 渐加至三匕，觉利减之。又方。 ， 羚

羊角五两)、干蓝、黄芩、芍药、鼠尾草(各三两)、生葛、槿子人(各六两)、鼓(一升绵裹)。(备急千金要方卷第八(诸风)60方)

18 右八味〔口父〕咀以水七升，煮取二升五合，分三服，治积热风方。地骨皮、萎蕤、丹参、黄耆、泽泻、麦门冬(各三两)、清蜜(一合)、生地黄汁(一升)、姜汁(一合)。右九味〔口父〕咀以水六升，煮取二升，去滓，内地黄汁，更缓火煮，减一升，内蜜及姜汁，又煮一沸，擘成温服三合，日，再大防风汤，治中风发热无汗，(备急千金要方卷第八(诸风)60方)

19 肢节烦腹急痛，大小便不利方。防风、当归、麻黄、白朮、甘草(各十八铢)、黄芩(三十铢)、茯苓、干地黄附子、山茱萸(各一两)。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升半，一服七合，大小便不利内大黄人参?大枣三十枚，生姜三两煮取三升分三服(深师加天门冬一两)。治中风发热大戢洗汤方，大战、苦参。右二味等分末之以药米外，白酢浆一升，煮三沸，适寒温洗之，从上

下寒乃止，立差，小儿三指撮，浆水四外煮洗之，金牙酒疗积年八风五疰，举身弹曳，不得转侧行步跛𨮒，不能收摄又暴口噤失音，言语不正，四肢背𨮒筋急肿痛，流走不常，劳冷积聚少气，乍寒乍热，三焦不调，脾胃不磨，饮僻结宝害饮食酢咽呕吐，食不生肌，医所不能治者，悉主之，方金牙（碎如米粒用小或袋荡）、细辛、地肤子（无子用茎𨮒用蛇𨮒子、附子、干地黄、防风、莽草、蒴藃根（各四两）、蜀椒（四合）、羌活（一斤胡给用独活）。右十味〔口父〕咀盛以绢袋以酒四斗，瓷罍中清密闭头，勿令泄气，春夏三四宿，秋冬六七宿酒成去滓，日服一合，此酒无毒，及可小醉，常令酒气相接不尽一剂病无不愈，又令人肥健，酒尽自可加诸药各三两惟蜀椒五两，用酒如，前勿加金牙也，冷，加干姜四两，服此酒胜灸刺，起三十年诸。风弹曳神验（肘后备急用外麻干姜各四两人参二两石解牛各五两不用蒴藃根为十四味常山太守，马灌，酒除风气通血𨮒益精华，定六腑，明耳目，𨮒泽频色，头白更齿落落更生服药二十，日力劫倍，六

十日志气充，八十日能夜书百日致神明，房中强壮如三十时，力能引弩，年八十人服之，亦当有子，病在腰_𪚩，药悉主之？天雄（二两生用）、蜀椒、商根（各一两）、乌头（一枚大者）、桂心、白敛、茵芋、干姜各一两）、附子（五枚）、踟躅（一两）。右十味〔口父〕咀以绢袋盛酒三斗渍，春夏五日，秋冬七日，去滓初服半合，稍加至两三合挤滓为散酒服方寸匕，日三以佑为度夏日恐酒酸以油单覆之下井中，近水令不酸也（千金翼无商_𪚩桂心为入味）。蚩夷，酒主火风枯，婢三十年着_𪚩，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

20 及诸恶风眉毛角落方。独活、丹参、礞石、干地黄（各一两）、附子、麦门冬（各二两）、乌_𪚩、乌头、人参、狼毒、蜀椒、防风细辛、矾石、寒水石、牛膝、麻黄、芎穷、当归、迤胡、芍药、牡蛎、桔梗、狗_𪚩（千金翼作枸杞）天雄（各半两）、_𪚩蓉、茯神（千金翼作茯苓）金牙、署预、白朮、杜仲、石南、款冬（各十八铢）、干姜、茺萸（各一合）、山茱萸、牡_𪚩子（各十八铢）、芫花、柏子人

(各一合)、石斛、桂心(各六铢)、甘遂(二两)、苏子(一升)、赤石脂(二两半)。右四十五味〔口父〕咀，以酒二斗渍，夏三日，春秋六，日冬九，日一服半合，密室中合药，勿令女人六畜见之三日清齐乃合，(千金翼无芎藭加枣四十枚更佳)。蚩夷酒，治八风十二痹，偏枯不随，(备急千金要方卷第八(诸风)60方)

21 宿食寒虚冷五劳七伤及妇人产后余疾月水不调皆主之方。矾石、桂心、白朮、狼毒、半夏、石南、白石脂、龙胆、续断、芫花、白石英、代赭、茺蔚、石韦、玄参、天雄、防风、山茱萸、桔梗、藜芦、卷柏、细辛、寒水石、乌头、踯躅、蜀椒、白芷、秦艽、菖蒲(各一两)、矾石、附子、远志(各二两)、石膏(二两半)、蜈蚣(二枚)。右三十四味〔口父〕咀，以酒二斗渍四日，服一合，日，再十日后去滓，暴干捣筛为散酒服方寸匕，日，再以知为度，(胡洽四十二味，无桂心细辛乌头踯躅蜀椒而有芒消山黄芩黄连大黄麻。黄地黄芩胡甘草苑丝子芍药紫苑各一两杏仁二十枚同捣绢袋盛用水三斗面三斤米

三斗 如酒法以药袋酿中春秋七日冬十日夏三日酒成服 匕 米子壳日 匕 并暴药末之酒 匕 方寸匕 暖为度。 鲁王酒， 治风眩心乱耳聾目暗泪出， 鼻不闻香臭， 口烂生疮风齿瘰 匕， 喉下生疮烦热厥逆上气， 胃胁肩胛痛， 手不上头， 不自带衣， 腰脊不能俛仰， 脚酸不仁， 难以久立， 八风十二痺， 五缓六急， 半身不遂， 四肢偏枯， 筋釜不可屈伸， 贼风咽喉闭， 哽哽不利， 或如锥刀所刺， 行人皮肤中， 无有常处？久久不治， 入人五脏， 或在心下， 或在膏盲， 游走四肢， 偏有冷处， 如风所吹， （备急千金要方卷第八（诸风）60方）

22 久寒积聚， 风湿， 五劳七伤， 虚损百病， 悉主之方。 茵芋、乌头、踯躅（各十三铢）、天雄、防己、石斛（各二十四铢）、细辛、柏子人、牛膝、甘草、通草、桂心， 山株萸、秦凡、黄芩（胡洽。 作黄耆）、茵陈、附子、瞿麦、杜仲、泽舄、 王不留行（胡洽作天门冬千金亦作王荪）、石南、防风、远志、干地黄（各十八铢）。 右二十五味父咀， 以酒四斗， 渍之十日， 一服一合， 加至四五合，

以知为度，（千金翼名此为鲁公酒有干姜胡洽无防。已以绵囊盛药用水二斗法曲二斗同渍之三四宿出药囊炊二斗黍米内汁酿之酒熟饮如鸡 二稍稍饮之以之为度）鲁公酿酒，主风偏枯半死，行劳得风，若鬼所击，四肢不遂（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

23 不能行步，不自带衣，歪癖五缓六急，妇人带下，产乳中风，五劳七伤方。干姜、踯躅、桂心、甘草、芎藭、续断、细辛、附子、秦凡、天雄、石膏、紫苑（各五两）、葛根、石龙芮、石斛、通草、石南、柏子人、防风、巴戟天、山茱萸（各四两）、牛膝、天门冬（各八两）、乌头（二十枚）、蜀椒（半升）。右二十五味父咀，以水五升渍三宿，法曲一升合渍，秣米二斗合酿，三宿去滓，炊糯米一斗，酝三宿药成，先食服半合，日再，待米极消尽，乃去滓曝干末服。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

24 独活酒，治八风十二痺方。独活、石南（各四两）、防风（三两）、附子、乌头、天雄、茵芋（各二两）。右七味父咀，以酒三斗渍七日，服半合，日三，以知为度，扁

鹄云，治卒中恶风 心闷烦毒欲死，急灸足大指下横纹随年壮立愈。若筋急不能行者，内踝筋急，灸内踝上四十壮，外踝筋急，灸外踝上三十壮立愈。若眼戴精上插，灸目两眦后二七壮。若不能语，灸第三椎上百壮。若不识人，灸季肋头七壮。若眼友口噤，腹中切痛，灸阴囊下第一横理十四壮，灸卒死亦良。治久风卒风缓急诸风，卒发动不自觉地，或心腹胀满，或半身不随，或口噤不言。涎唾自出，目闭耳聋，或举身冷直，或烦闷恍惚，喜怒无常，或唇青口白戴眼角？角弓反张，始觉发动，即灸神庭一处七壮，穴在当鼻直上发际是。次灸曲差二处各七壮，穴在神庭两傍各一寸半是。次灸上关二处各七壮，一名客主人，穴在耳前。起骨上廉陷者中是。次灸下关二处各柒壮，穴在耳前下廉动咏陷者中是。次灸颊车贰穴各七壮，穴在曲颊陷者中是。次灸廉泉壹处柒壮，穴在当头直下骨后陷者中是。次灸囟会壹处柒壮，穴在神庭上贰寸是。次灸百会壹处柒壮，穴在当顶上正中央是。次灸本神贰处各柒壮，穴在耳正直上入发际贰分是。（又作四分）次

灸天柱貳处各柒壮， 穴在项后两大筋外入发际陷者中是。 次灸陶道壹处柒壮， 穴在大椎节下闲是。 次灸风门貳处各柒壮， 穴在第貳椎下两傍各一寸半是。 次灸心输貳处各七壮， 穴在第伍椎下两傍各一寸半是。 次灸肝输貳处各柒壮， 穴在第玖椎下两傍各一寸半是。 次灸肾输貳处各柒壮， 穴在第拾肆椎下两傍各一寸半是。 次灸膀胱输貳处各柒壮， 穴在第拾玖椎下两傍各一寸半是。 次灸曲池貳处各柒壮， 穴在两肘外曲头陷者中屈肘曲之是。 次灸肩髃貳处各柒壮， 穴在两肩头正中两骨闲陷者中是。 次灸支沟貳处各柒壮， 穴在手腕后臂外参寸两骨间是。 次灸合谷貳处各柒壮， 穴在手大指虎口两骨闲陷者中是。 次灸闲使貳处各柒壮， 穴在掌后参。寸两筋闲是。 次灸阳陵泉貳处各柒壮， 穴在膝下外尖骨前陷者中是。 次灸阳辅貳处各柒壮， 穴在外踝上绝骨端陷者中是。 次灸昆仑貳处各柒壮， 穴在外踝后跟骨上陷者中是。 治风， 灸上星貳百壮， 前顶貳百肆拾壮， 百会貳百壮， 脑户参百壮， 风府参百壮。 治大风， 灸百会柒百壮。 治百种风， 灸脑后项大椎平处两厢，

量貳寸参分，须取病人指寸量两厢各灸百壮，得差。治风，耳鸣从耳后量八分半里许有孔，灸一切风，得差，狂者亦差，两耳门前后，各灸一百壮。治卒病恶风，欲死不能？及内庖不知人，灸第五椎名曰藏输百五十壮三百壮，便愈。心输穴在第五节，一云第七节对心横三间。寸主心风腹胀蒲食不消化，吐血酸削，四肢羸露，不欲食饮，鼻轳，目恂慌慌不明，肩头腋下痛，小腹急，灸二三百壮。大肠输在十六椎两边相去一寸半，治风，腹中雷鸣，肠澼泄利，食不消化，小腹绞痛，腰脊疼疆，或大小便难，不能饮食，灸百壮，三日一报。掖门在掖毛中一寸，名太阳阴，一名掖间，灸五十壮，主风绝骨在外踝上三寸灸百壮，治风，身重心烦足胫疼。贼风第三（论一首灸法六首方三十二首）。治肝虚寒，卒然瘖哑不声，距坐不得，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

25 面目青黑，四肢缓弱遗失便利，厉风所损，桂枝酒主之方。桂枝、芎藭、独活、牛膝、署预、甘草（各三两）、附子（二两）、

防风、茯苓、天雄、茵芋、杜仲、白朮、蒴藋根（各四两）、干姜（五两）、大枣（四十枚）、踯躅（一外）、猪椒叶根皮（各一升）。右十八味父咀，以酒四斗渍七日，服四合，日二，加至五六合，肝风沾侯其口不能言，当灸鼻下人中，次灸大椎，次灸肝输第九椎下是五十壮，余处随年壮，眼暗，人灸之得明，二三百壮良。心气虚悸恍惚，大定心汤主之，方在第十四卷中。治心虚寒风，半身不遂，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

26 骨节离解，缓弱不收，便利无度，口面莨邪，干姜附子汤方。干姜、附子（各八两）、桂心、麻黄（各四两）、芎藭（三两）。右五味父咀，以水九升，煮取三升，分三服，三日后，服一剂治心寒，或笑或呻（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

27 侧子酒主之方在第七卷中。芎藭汤，主卒中风，四肢不仁，善笑不息方。芎藭（一两半）、黄芩、石膏（一方用黄莲）、当归、秦凡、麻黄、桂心（各一两）、杏仁（二十一枚）、干姜、甘草（各一两）。右十味父

咀，以水九升，煮取三升，分三服。治心虚寒，阴气伤寒损心，惊悸悸？（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

28 声宽急混浊，口莢冒昧好自笑，厉风伤心，荆沥汤主之方。荆沥（三升）、麻黄、白朮、芎藭（各四两）、防风、桂心、升麻、茯苓、远志、人参、羌活、当归（各二两）、母姜（切一升取汁）、防已、甘草（各二两）。右十五味父咀，以水一斗五升煎麻黄两沸，去沫，次下诸药，煮取三升，去滓，下荆沥姜汁，煎取四升，分四服，日三夜一，治心虚寒，气性反常，心手不随，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

29 语声冒昧，其所疾源厉风损心，具如前方所说无穷，白朮酿酒补心志定气方。白朮（切）、地骨皮、荆实（各五斗）、菊花（二斗）。右四味以水三石，煮取一石五斗，去滓，澄清，取汁酿米一石。用曲如常法，酒？多少随能饮之，常取半醉，勿令至吐。凡心风寒，灸心输各五十壮，第五节两边各一寸半是。治脾虚寒，厉风所伤，举体消瘦，语音沉涩如破鼓之声，舌强不转而好咽唾，

口噤唇黑，四肢不举，身重，大小便利无度，依源麻黄汤主之，方在第七卷中。（方本阙）治脾寒言声忧惧，舌本卷缩，嗔喜无度，骹闷恍惚，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

30 涨满温中下气半夏汤方。半夏、生姜（各一升）、芍药、茯苓、桂心、橘皮、五味子（各三两）、附子（五两）、白朮（四两）、甘草（二两）、大枣（三十枚）、大麻人（一升熬研为脂）。右十二味父咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，下大麻脂，更上火一沸，分三治脾虚寒，身重不举，言音沉鼓，厉风伤痛，便利无度，补脾安胃，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

31 调气止痛当归丸方。当归（八两）、天雄（六两）、干姜、酸枣人（各八两）、黄耆、地骨皮（各七两）、芎藭、干地黄（各六两）、桂心、防风、附子、白朮（各五两）、甘草、厚朴、秦凡（各四两）、大枣（二十枚）、吴茱萸（五合）、秦椒叶（四两）。右十八味末之，蜜丸如梧子，酒服三十丸至四十丸，日再服脾风占候声不出或上下手，当灸手十

指头，次灸人中，次灸大椎，次灸两耳门前咏，去耳门上下行一寸是，次灸两大指节上下各七壮。治脾风，灸脾输侠脊两边各五十壮，凡人脾输无定，所随四季月应病，即灸藏输是脾穴，此法甚妙，脾风者惚呼为八风，治肺虚寒，厉风所中，噓吸战？声嘶塞而散下，气息短急，四肢痹弱，面色青𦐇，遗失便利，冷汗出，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

32 依源麻黄续命汤方。麻黄（六两）、大枣（五十枚）、杏仁、白朮、石膏（各四两）、桂心、人参、干姜、茯苓（各三两）、当归、芎藭、甘草（各一两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升煮麻黄，去沫，次下诸药，煎取三升，去滓旧方无朮茯苓，今方无黄芩转以依经逐病增损。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

33 治肺寒虚伤，言音嘶下，拖气用力战掉缓弱虚𦐇，厉风入肺，八风防风散方。防风、独活、芎藭、秦椒、干姜、黄耆、附子（各四十二铢）、天雄麻黄、石膏、五味子、山茱萸（各三十六铢）、秦艽、桂心、署预、细辛、

当归、防已、人参、杜仲（各三十铢）、甘草（十一铢）、贯众（二枚）、甘菊、紫菀（各二十四铢）。右二十四味治下肺，每服方寸匕，酒调，进至两匕，日再服，治肺虚寒_亡瘦缓弱？（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

34 战掉噓吸，胸满肺痿，温中生姜汤方。生姜（一斤）、桂心（四两）、甘草、麻黄（各二两）、橘皮（四两）。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，分三服，先煎麻黄两沸去沫，然后入诸药合煮。治肺寒，灸肺输百壮。治肾寒虚为厉风所伤，语音蹇吃不转偏枯，胫脚偏跛蹇缓弱不能动，口喎言音混浊，便利仰，人耳偏聋塞_亡背相引肾沥汤，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

35 依源增损随病用药方。羊肾（一具）、_亡石（五两）、玄参、茯苓、芍药（各四两）、芎藭、桂心、当归、人参、防风、甘草、五味子、黄耆（各三两）、地骨皮（二升切）、生姜（八两）。右十五味〔口父〕咀，以水一斗五升煮羊肾取七升，下诸药，取三升，去滓，可服三剂。治耳聋口欬等，茵

芋酒主之，方在七卷中，治肾虚，呻吟喜患怒，反常心性，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

36 阳气弱，腰背强急髓冷，干地黄丸方。干地黄（一两半）、茯苓、天雄、钟乳（各二两）、杜仲、牛膝、苁蓉、柏子人（各四十二铢）、桂心、续断、山茱萸、天门冬（各一两半）、松脂、远志、干姜（各三十铢）、昌蒲、署预、甘草（各一两）。右十八味末之蜜丸梧子大酒服三十，丸日二服加至四十丸。治肾寒灸肾输百壮，大𧈧蜜汤，主贼风，腹中绞痛，并飞尸遁注，发作无时，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

37 发即抢心胀满，胁下如锥刀刺，并主少阴伤寒方。梔子（十五枚）、甘草、干地黄、细辛、羊脂（青羊角亦得）、茯苓、吴茱萸、芍药（小品用芎藭、干姜、当归、桂心（各一两））。右十一味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓，内脂令烊温，分三服，相去如人行十里，顷若痛甚者加羊脂三两，当归芍药人参各一两心腹胀满坚急者，加大黄三两（胡洽不用梔子羊脂茯苓桂心名岩蜜汤）

小岩蜜汤，主恶风，角弓反张，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

38 飞尸入腹，绞痛闷绝，往来有时筋急，少阴伤寒口噤不利方。大黄（二两）、雄黄？青羊脂（各一两）、吴茱萸（二两）、当归、干地黄、干姜、桂心、芍药、甘草、细辛（各四两）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，分六服，重者加药，用水三斗？分十服，排风汤，主诸毒风邪气所中，口噤闷绝不识人，及身体疼烦面目暴肿手足肿者方，犀角羚羊角贝子升麻（各一两）。右四味治下筛为散，以水二升半内四方寸匕。煮取一升，去滓，服五合，杀孽者以意增之，若肿和鸡子傅上，日三，老小以意加减之，神良亦可多合用之，乌头汤主寒疝，腹中绞痛，贼风入腹攻五脏拘急不转侧，叫呼发作，有时使人阴手足厥逆方，乌头（十五枚要略用五枚）芍药（四两）甘草（二两）大枣（十枚）老姜（一斤）桂心（六两）。右六味〔口父〕咀以水七升，煮五物取三升，去滓，别取乌头去皮四破，蜜二升？令减五六合，内汤中煮两小沸，去滓，服一合，日

三， 闲食强人三合， 以如醉状为知， 不知增之， 治贼风所中腹内挛急方， 麻黄（四两）甘草（一尺）石膏（鸡子大）鬼箭羽（鸡子大）。 右四味〔口父〕咀， 以东流水二升， 煮取一升， 顿服之。 论曰， 夫历节风着人久不治者， 令人骨节蹉跌变成癰病， 不可不知， 古今已来， 无问贵贱， 往往苦之， 此是风之毒害者也， 治之虽有汤药， 而并不及膏松节酒， 若羁旅家贫不可急办者， 宜服诸汤， 犹胜不治， 但于痛处炙三七壮佳， 防风汤， 治身体四肢节解如堕脱， 肿按之皮陷， 头眩短气， 温温闷乱欲吐者方， 防风白术知母（各四两）生姜半夏（各五两）芍药杏仁甘草芎藭（各三两）桂心（四两）。 右十味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮取三升， 分四服， 日三夜一， （古今录验方无半夏杏仁芎藭用附子二枚为八味）羌活汤， 治中风， 身体疼痛， 四肢缓弱不遂， 及产后中风方， 羌活桂心芍药葛根麻黄干地黄（各三两）甘草（二两）生姜（五两）。 右八味〔口父〕咀以清。 酒三升水五升， 煮取三升， 温服五合， 日三服， 防己汤， 治风历节四肢疼痛

如槌鍛不可忍者方， 防已茯苓白木桂心生姜（各四两） 乌头（七枚） 人参（二两） 甘草（三两）。 右八味 。 咀， 以苦酒一升水一斗， 煮取三升半， 一服八合， 日三夜一， 当觉焦热痺忽忽然慎勿也， 若不觉复合服， 以觉乃止， 凡用乌头皆去皮熬， 令黑乃堪用， 不然至毒人宜慎之（翼不用苦酒） 治湿风体痛欲折， 肉如刀所刺方， 附子干姜芍药茯苓人参甘草桂心（各三两） 白木（四两）。 右八味〔口父〕咀， 以水八升， 煮取三升， 日三服， （一方去桂用干地黄二两） 大枣汤治历节疼痛方， 大枣（十五枚）、黄耆（四两）、附子（一枚）、生姜（三两）、麻黄（五两）、甘草（一尺）。 右六味〔口父〕咀， 以水七升， 煮取三升， 服一升， 日三服， 犀角汤， 治热毒流入四肢历节肿痛方， 犀角（二两） 羚羊角（一两） 前胡梔子人黄芩射干（各三两） 大黄升麻（各四两） 豉（一升）。 右九味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升， 去滓， 分三服， 治历节诸风， 百节酸痛不可忍方， 松脂三十斤炼五十遍， 酒煮十遍， 不能五十遍， 二十遍亦可， 炼酥三升温和松脂

三升熟搅，苓极调匀，旦空腹以酒服方寸心，日三，数数食面粥为佳，慎血腥生冷物酢果子，百日已后差，松节酒，主历节风，四肢疼痛由如解落方，松节（三十斤细剉水四石煮耳一石）猪椒叶（三十斤剉煮如松节法）。右二味澄清，合渍干面五斤，候发以糯米四石五斗酿之，依家酝法肆酸勿令伤冷热第一酸时下后诸药，柏子人、天雄、萆薢、芎藭（各五两）、防风（十两）、人参（四两）、独活（十五两）、秦艽（六两）、茵芋（四两）、石（十二两末）。右十味〔口父〕咀，内饭中炊之，如常酸法，酸足讫，封头四七日押取清，适性服之勿至醉吐，治历节风方，松膏一升酒三升浸七日服一合，日再，数剂愈，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

39 又方。松叶三十斤酒二石五斗渍三七，日服一合，日五六度，逐风毒石膏汤方，石膏（鸡子大三枚）麻黄（三两）杏人（四十枚）鸡子（二枚）甘草（一尺）。右五味〔口父〕咀，以水三升，破鸡子内水中烱令相得，内药煮取一升服之，覆？汗不出烧石熨取汗出，

偏风第四（方十二首， 针灸法五首）防风汤，
主偏风甄权处疗安平公方， 防风芎藭白芷牛
膝狗脊葶藶白木（各一两）羌活葛根附子
（外台作人参）杏仁（各二两）麻黄（四两）
生姜（五两）石膏薏苡仁桂心（各三两）。右
十六味〔口父〕咀， 以水一斗二升， 煮取
三升， 分三服， 服一剂觉好， 更进一剂即
一度针， 九剂九针即差， 灸亦得， 针风池
一穴肩 一穴曲池一穴支沟一穴五枢一穴阳
陵泉一穴巨虚下。 仁寿宫备身患脚奉敕， 针
环跳阳陵泉巨虚下廉阳辅即起行大理赵卿患
风， 腰脚不随， 不能跪起， 行。 上窞一穴
环跳一穴阳陵泉一穴巨虚下廉一穴即得跪，
库狄钦患偏风不得挽弓。 针肩 一穴即得挽
弓甄权所行。 治猥退虱， 半身不遂， 失音
不语者方， 杏仁去双人及皮尖三斗洗， 入臼
捣二斗令碎 研如寒食粥法， 取汁八升， 煎
取四升， 口尝看香滑即熟， 未及此为不熟，
惟熟为？ 停极冷然后内好曲一斗六升煎取八
升， 第一遍醖馈也， 次一炊复取杏仁三升研，
取一斗二升汁煎取六升， 第二醖也， 次一炊
准第二醖取杏仁汁多少为第三醖休， 若疑米

不足别更取二升杏人研取八升汁煎取四升，
更斟酌炊米醖之。若犹不足更研杏人二升取
八升汁煎取四升更醖之，以熟为限，壹石米
杏人三斗，所以节次研杏人者，恐并煎汁酢
故也，若冬日任意并煎，准计三斗杏人取汁
壹石陆斗，煎取八斗四升渍曲，以分之醖饌
酒熟封四七日，（备急千金要方卷第八（诸风）
60方）

40 开澄取清，然后押糟糟可干末，和酒服
之大验秘方。（备急千金要方卷第八（诸风）
60方）

41 又方。婢麻子脂一升酒一斗铜^〇盛着酒中
一日煮之令熟服之，猥退风，半身不遂失音
不语者灸百会，次灸承浆，次灸风府，次
灸肩，次灸心输，次灸手髓孔，次灸手
少阳，次灸足五卅，次灸足髓孔，次灸足
阳明各五百壮，治大风半身不遂方，蚕沙两
石熟蒸，作真袋参枚各受柒斗，热盛一袋着
患处如冷即取余袋一依前法，数数换，百不
禁差止，须羊肚酿粳米 白姜椒豉等混煮，
熟吃，日食一枚，拾日止，千金不传。（备
急千金要方卷第八（诸风）60方）

42 又方。 蒸鼠壤土袋盛熨之差即止， 治四肢缓弱身体疼痛不遂妇人产中柔风及气满葛根汤方， 葛根干地黄芍药桂心羌活（各三两）麻黄、甘草（各二两）生姜（六两）。 右八味〔口父〕咀， 以清酒三升水五升， 煮取三升， 温服五合， 日三， 麻子汤， 治大风周身四肢挛急风行在皮肤身劳强服之不虚人又主精神蒙昧者方， 秋麻子（三升伸泽水渍一宿）防风桂心生姜石膏（用绵里）橘皮（各二两）麻黄（三 两）竹叶（一握） 白（一握）香豉（一合）。 右十味〔口父〕咀， 先以水二斗半煮麻子， 令极熟漉去滓， 取九升别煮麻黄两沸掠 内诸药汁中， 煮取三升， 去滓， 空腹分三服， 服讫当微汗， 汗出以粉涂身， 极重者不过三两剂， 轻者一两剂差， 有人患大风贼风刺风， 加独活三两， 比小续命汤准当六七剂， 治中风， 手足拘挛， 百节疼痛， 烦热心乱恶寒， 经日不欲饮食， 仲景三黄汤方， 麻黄（三十铢）黄耆（十二铢）黄芩（十八铢）独活（一两）细辛（十二铢）。 右五味。〔口父〕咀， 以水五升， 煮取二升， 分二服， 一服小汗， 两服大汗， 心

中热加？胀满加枳实六铢，气逆加人参十八铢，心悸加牡蛎十八铢，渴加栝楼十八铢，先有寒加八角附子一枚此方悉不传白敛薏苡汤，治风拘挛不可屈伸方，白敛薏苡人芍药桂心牛膝酸枣人干姜甘草（各一升）附子（三枚）。右九味〔口父〕咀，以淳酒二斗渍一宿，微火煎三沸，服一升日三，扶杖起行，不耐酒服五合，（千金翼有车前子）治腰背痛独活寄生汤，夫腰背痛者，皆犹肾气虚弱，卧冷湿地当风所得也，不时速治，喜流入脚膝，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

43 为偏枯冷痺缓弱疼重，或腰痛挛脚重痺宜急服此方。独活（三两）、寄生（古今录验用续断）、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、芎藭、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。右十五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，温身勿冷也，喜虚下利者除干地黄服汤取蒹藿叶火燎厚安席上，及热眠上，冷复燎之，冬月取根春取茎熬卧之佳，其余薄熨不及蒹藿蒸也，诸处风湿亦用此，法新产竟便患腹痛不得转动，

及腰脚挛痛不得屈伸痺弱者，宜服此汤，除风消血也。（肘后有附子一枚大者无寄生人参甘草当归）菊花酒，主男女风虚寒冷腰背痛，食少羸瘦无色嘘吸少气，去风冷，补不足方，菊花杜仲（各一斤）附子黄耆干姜桂心当归石斛（各四两）紫石英薤蓉（各五两）葶藶独活钟乳（各八两）茯苓（三两）防风（四两）。右十五味〔口父〕咀，以酒七斗渍五日，一服二合，稍稍加至五合，日三。（千金翼不用干姜）杜仲酒主腰脚疼痛不遂风虚方，杜仲（八两）石南（二两）羌活（四两）大附子（五枚）。右四味〔口父〕咀，以酒一斗渍三宿，服二合，日再偏宜冷病妇人服。风痲第五（论三首方八首灸法一首）。论曰，夫风痲者，卒不能语口噤，手足不遂而强直者是也，治之以伏龙肝五升末，冷水八升和搅取其汁饮之。能尽为善（肘后此方治心烦恍惚腹中痛满绝而复苏）自此已下九方，皆是主此风，用之次第宜细寻之。论曰，凡欲医此病，知先后次第，不得漫投汤药，以失机宜，非但杀人，困兹遂为痼疾，亦既得之，当进三味竹沥饮，少似有胜于常更进汤

也，竹沥饮子患热风者必失，用于此制其热毒，竹沥汤，主四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言方，竹沥（二升）生葛汁（一升）生姜汁（三合）。右三味相和温暖分三服，平旦日晡夜各一服，服讫觉四体有异似好，次进后汤方，麻黄防风（各一两半）芎藭防已附子人参芍药黄芩甘草桂心（各一两）生姜（四两）石膏（六两）杏仁（四十枚）竹沥（一升）羚羊角（二两）生葛汁（五合）。右十六味〔口父〕咀，以水七升煮减半，内沥煮取二升五合，分三服取汗，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

44 间五日更服一剂频与三剂，渐觉少损仍进后方。竹沥（三升）防已升麻桂心芎藭羚羊角（各二两）麻黄（三两）防风（二两）。右八味〔口父〕咀，以水四升合竹沥，煮取二升半，分三服，两日服一剂，常用加独活三两最佳，此方神良，频进三剂，若手足冷者，加生姜五两白术二两，若未除更进后汤方，防风麻黄芍药（各一两半）防已桂心黄芩白术附子（一本作杏仁四十枚）羚羊角竹沥（一升）甘草（一本作葛根二两）人参

芎藭独活升麻（各一两）生姜石膏（各二两）
右十七味〔口父〕咀，以水八升煮减半，内
沥煮取取二升半，分三服，相去如人行十里
更服，若有气者，加橘皮牛膝五加皮各一两。
细辛秦艽茯苓桂心防风芎藭人参甘草当归芍
药干地黄。右十五味〔口父〕咀，以水一
斗，煮取三升，分三服，温身勿冷也，喜
虚下利者除干地黄服汤取蒴藿叶火燎厚安席
上，及热眠上，冷复燎之，冬月取根春取
茎熬卧之佳，其余薄熨不及蒴藿蒸也，诸处
风湿亦用此，法新产竟便患腹痛不得转动，
及腰脚挛痛不得屈伸痺弱者，宜服此汤，除
风消血也。（肘后有附子一枚大者无寄生人参
甘草当归）菊花酒，主男女风虚寒冷腰背痛，
食少羸瘦无色嘘吸少气，去风冷，补不足方，
菊花杜仲（各一斤）附子黄耆干姜桂心当归
石斛（各四两）紫石英薏苡（各五两）葶藶
独活钟乳（各八两）茯苓（三两）防风（四
两）。右十五味〔口父〕咀，以酒七斗渍
五日，一服二合，稍稍加至五合，日三。（千
金翼不用干姜）杜仲酒主腰脚疼痛不遂风虚
方，杜仲（八两）石南（二两）羌活（四两）

大附子（五枚）。右四味〔口父〕咀，以酒一斗渍三宿，服二合，日再偏宜冷病妇人服。风痲第五（论三首方八首灸法一首）。论曰，夫风痲者，卒不能语口噤，手足不遂而强直者是也，治之以伏龙肝五升末，冷水八升和搅取其汁饮之。能尽为善（肘后此方治心烦恍惚腹中痛满绝而复苏）自此已下九方，皆是主此风，用之次第宜细寻之。论曰，凡欲医此病，知先后次第，不得漫投汤药，以失机宜，非但杀人，困兹遂为痼疾，亦既得之，当进三味竹沥饮，少似有胜于常更进汤也，竹沥饮子患热风者必失，用于此制其热毒，竹沥汤，主四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言方，竹沥（二升）生葛汁（一升）生姜汁（三合）。右三味相和温暖分三服，平旦日晡夜各一服，服讫觉四体有异似好，次进后汤方，麻黄防风（各一两半）芎藭防己附子人参芍药黄芩甘草桂心（各一两）生姜（四两）石膏（六两）杏仁（四十枚）竹沥（一升）羚羊角（二两）生葛汁（五合）。右十六味〔口父〕咀，以水七升煮减半，内沥煮取二升五合，分三服取

汗，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）
45 间五日更服一剂频与三剂，渐觉少损仍进后方。竹沥（三升）防已升麻桂心芎藭羚羊角（各二两）麻黄（三两）防风（二两）。右八味〔口父〕咀，以水四升合竹沥，煮取二升半，分三服，两日服一剂，常用加独活三两最佳，此方神良，频进三剂，若手足冷者，加生姜五两白术二两，若未除更进后汤方，防风麻黄芎药（各一两半）防已桂心黄芩白术附子（一本作杏仁四十枚）羚羊角竹沥（一升）甘草（一本作葛根二两）人参芎藭独活升麻（各一两）生姜石膏（各二两）右十七味〔口父〕咀，以水八升煮减半，内沥煮取取二升半，分三服，相去如人行十里更服，若有气者，加橘皮牛膝五加皮各一两。

风懿第六（口禁、口喎、失音、尸厥附）。以苇筒长五寸，以一头刺耳孔中，四畔以面密塞之勿令泄气，一头内大豆一颗，并艾烧之令燃，灸七壮即差，患右灸左，患左灸右，千金不传，耳病亦灸之。中风口喎，灸手交脉三壮，左灸右，右灸左，其炷如鼠屎形，横安之两头下火。角弓反张第（七方六

首) 治卒半身不遂手足拘急不得屈伸， 身体冷， 或智或痴， 或身强直不语或生或死， 狂言不可名状， 角弓反张， 或欲得食， 或不用食， (备急千金要方卷第八 (诸风) 60方) 46 或大小便不利皆疗之方。 人参、桂心、当归、独活、黄芩、干姜、甘草 (各十八铢)、石膏 (二两半)、杏人 (四十枚)。 右九味 [口父] 咀， 以井华水九升， 煮取三升， 分三服， 日二， 覆取汗， 不汗更合加麻黄五两合服， (古今录验名八风续命汤) 仓公当归汤， 主贼风口噤， (备急千金要方卷第八 (诸风) 60方)

47 弓反张痉者方。 当归、防风 (各十八铢)、独活 (一两半)、麻黄 (三十铢)、附子 (一枚)、细辛 (半两)。 右六味 [口父] 咀以酒五升水三升， 煮取三升， 服一升， 口不开者， 格口内汤一服当苏二服小汗， 三服大汗。 (备急千金要方卷第八 (诸风) 60方)

48 又方。 单服荆沥良。 (备急千金要方卷第八 (诸风) 60方)

49 又方。 酒一斗胶二斤煮令烊， 得六升， 一服一升， 稍服愈， 秦艽散， 治半身不遂言

语错？（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

50 乍喜乍悲，角弓反张，皮肤风痒方。秦艽、独活（胡洽用乌头）、黄耆、人参、甘菊花（各二两胡洽用蜀椒）、茵芋（十八铢胡洽用？草）、防风、石斛（胡洽用萆薢）、桂心、山茱萸（各二两半）、附子、芎藭（胡洽用桔梗）、细辛、当归、五味子、甘草、白朮、干姜、白鲜皮（胡洽用白敛各三十铢）、麻黄、天雄、远志（各一两胡洽用防己）。右二十二味治下筛，酒服方寸匕，日再渐渐加至二匕，又云治风无新久并补。吴秦艽散，治风注甚良，角弓反张，手足酸疼，皮肤习习，身体都痛毛堕落，风注入肢体百脉，身肿耳聋，惊悸心满，短气魂志不定，阴下湿痒，大便有血，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

51 小便赤黄，五劳七伤万病皆主之方。秦艽、蜀椒、人参、茯苓、牡蛎、细辛、麻黄、栝楼根（各十八铢）、干姜、附子、白朮、桔梗、桂心、独活、当归（各一两）、黄芩、柴胡、牛膝（各半两）、芎藭、防风（各一两半）、石南、杜仲、莽草、乌头、天雄（各

半两)、甘草(一两半)。右二十六味治下
肺，盛以韦袋，食前温酒一升服方寸匕，日
三服，急行七百步，更饮酒一升，忌如常
法。风痺第八(论一首方九首)。论曰，血
痺病从何而得之，师曰，夫尊荣人，骨弱
肌肤盛因疲劳汗出、卧不时动摇加被，微风
遂得之，形如风状，(巢源云其状如被微风
所吹)、但以脉自微涩，涩在寸口关上紧，
宜针引阳气，令脉和紧去则愈。(备急千金
要方卷第八(诸风)60方)

52 治风湿脉浮，身重汗出恶风方。汉防己
(四两)、甘草(二两)、黄耆(五两)、生
姜、白朮(各三两)、大枣(十二枚)。右
六味〔口父〕咀以水六升，煮取三升，分
三服，服了坐被中欲解如虫行皮中卧取 治三
阴三阳厥逆寒食，胁支满，病不能言，(备
急千金要方卷第八(诸风)60方)

53 气满胸中急肩息四肢时寒热不随喘悸烦
乱，吸吸少气，言辄飞扬，虚损铁精汤方。
黄铁(三十斤以流水八斗扬之三千遍)、炭
(五十斤烧铁令赤投冷水复烧七遍如此澄清取
汁二斗煮药)、半夏、麦门冬(各一升)、

白薇、黄芩、甘草、芍药（各四两）、人参（三两）、大枣（二十枚）、石膏（五两）、生姜（二两）。右十味〔口父〕咀，内煎汁中，煮取六升服一升，日三，两日令尽黄耆汤，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

54 治血痹阴阳俱微寸口关上微尺中小紧外证身体不仁如风状方。蜀黄耆、人参、芍药、桂心（各二两）、大枣（十二枚）、生姜（六两）。右六味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，服七合，日三服尽，（要略五物无人参）治游风行走无定，肿或如盘大，或如瓠，或着腹背，或着臂或着脚。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

55 悉主之方。海藻、茯苓、防风、独活、附子、白朮（各三两）、大黄（五两）、鬼箭、当归（各二两一本作当陆）。右九味〔口父〕咀，以酒二斗渍之五日，初服二合，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

56 加之以知为度白敛散治白敛散治风痹肿筋急展转易常处方。白敛（半两）、附子（六铢）。右二味治下筛，酒服半刀圭，日三，不知增至一刀圭，身中热行为候，十日便觉。

（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

57 治风痺游走无定处，名曰血痺大易方。草薢、署预、牛膝、泽泻（各二两）、白朮、地肤子（各半两）、干漆、蛭螬、天雄、狗脊、车前子（各十铢）、茵芋（六铢）、山茱萸（三十铢）、干地黄（二两半）。右十四味末之，蜜和酒下如梧子十丸，日三，稍稍加之。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

58 治诸风痺方。防风、甘草、黄芩、桂心、当归、茯苓（各一两）、秦艽、葛根（各三两）、生姜（五两）、大枣（三十枚）、杏人（五十枚）。右十一味〔口父〕咀，以水酒各四升，煮取三升，分三服，取汁附子酒，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

59 主大风冷痰痺胀满诸痺方。大附子一枚重二两者，亦云二枚，酒五升渍之，春五日，一服一合。日二，以痺为度。麻子酒，主虚劳百病伤寒风湿，及妇人带下，月水往来不调手足疼痛着床，（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

60 服之令人肥健方。麻子（一石）、法曲（一斗）。右二味先捣麻子成末，以水两石着釜

中蒸麻子极熟，炊一石米须出滓，随汁多少如家酝法，候熟，取清酒随性饮之。备急千金要方卷第八。（备急千金要方卷第八（诸风）60方）

备急千金要方卷第九（伤寒上）99方

编号 内容

1 辟疫气，令人不染温病及伤寒，岁旦屠苏酒方。大黄（十五铢）、白朮（十八铢）、桔梗、蜀椒（各十五铢）、桂心（十八铢）、乌头（六铢）、菝葜（十二铢）、一方有防风（一两）。右七味〔口父〕咀，绛袋盛，以十二月晦日日中悬沈井中，令至泥，正月朔日平旦置酒中煎数沸，于东向户中饮之，屠苏之饮，先从小起，多少自在，一人饮一家无疫，一家饮一里无疫饮药酒得三朝，还滓置井中，能仍岁饮，可世无病当家内外有井，皆悉着药辟温气也。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

2 辟温气，太一流金散方。雄黄（三两）、

雌黄（二两）、矾石（一两半）、鬼箭羽（一两半）、羖羊角（三两烧）。右五味治下筛，三角绛袋盛一两带心前，并挂门户上，若逢大疫之年，以月旦青布裹一刀圭，中庭烧之，温病人亦烧熏之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

3 辟温气，雄黄散方。雄黄（五两）、朱砂（一作赤朮）、菖蒲、鬼臼（各二两）。右四味治下筛，以涂五心额上鼻人中及耳门。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

4 天气不和，疾疫流行，预备一物柏枝散方。取南向社中柏东南枝，暴令干，捣末，酒服方寸匕，神良。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

5 辟温病，粉身散常用方。芎藭，白芷，本（各等分）。右三味治下筛，内米粉中以粉身。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

6 辟温气，杀鬼烧药方。雄黄、丹砂、雌黄（各一斤）、羖羊角（羖羊角亦得）、茺萸、虎骨、鬼臼、鬼箭羽、野丈人、石长生、猯猪屎、马悬蹄（各三两）、青羊脂、菖蒲、白

朮（各八两）、蜜蜡（八斤）。右十六味末之，以蜜蜡和为丸如弹许大，朝暮及夜中，户前微火烧之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

7 辟温，虎头杀鬼丸方。虎头（五两）、朱砂、雄黄、雌黄（各一两半）、鬼臼、皂荚、茺萸（各一两）。右七味末之，以蜜蜡和为丸如弹子大，绛袋盛系臂，男左女右，及悬屋四角，晦望夜半，中庭烧一丸。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

8 辟温杀鬼丸，熏百鬼恶气方。雄黄、雌黄（各二两）、羖羊角、虎骨（各七两）、龙骨、龟甲、鲛鲤甲、猬皮（各三两）、樗鸡（十五枚）、空青（一两）、芎藭、真朱（各五两）、东门上鸡头（一枚）。右十三味末之，烱蜡二十两，并手丸如梧子，正旦门户前烧一丸，男左女右，辟百恶，独宿吊丧问病各吞一丸小豆大，天阴大雾日，烧一丸于户牖前佳。汉建宁二年，太岁在酉，疫气流行，死者极众，即有书生丁季回从蜀城山来，东过南阳，从西市门入，见患疫疠者颇多，遂于囊中出药。人各惠之一丸，灵药沾唇，疾

无不差，市中疫鬼数百千余见书生施药，悉皆惊怖而走，乃有鬼王见书生，谓有道法兼自施药，感众鬼等奔走若是，遂诣书生欲求受其道法，书生曰，吾无道法，乃囊中之药。呈于鬼王，鬼王药，惊惶叩头乞命而走，此方药带之入山能辟虎狼虫蛇，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

9 入水能除水怪蛟蜃，雄黄丸方。雄黄、雌黄、曾青、鬼臼、真珠、丹砂、虎头骨、桔梗、白朮、女青、芎藭、白芷、鬼督邮、茺萸、鬼箭羽、藜芦、菖蒲、皂荚（各一两）。右十八味末之，蜜丸如弹子大，绢袋盛，男左女。右带之，卒中恶及时疫，吞如梧子，烧一弹丸户内。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

10 赤散辟温疫气伤寒热病方。藜芦、踯躅花（各一两）、附子、桂心、真朱（各六铢）、细辛、干姜（各十八铢）、牡丹皮、皂荚（各一两六铢）。右九味末之，内真朱合治之，分一方寸匕置绛囊中带之，男左女。右，着臂自随，觉有病之时便以粟米大内着鼻中，又酒服一钱匕，覆取汗。日三服，当取一

过汗耳。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

11 又方。正月旦取东行桑根大如指长七寸，以丹涂之悬门户上，又令人带之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

12 断温病令不相染着方。汲水瓶绠长七寸，盗着病人卧席下良。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

13 又方。以绳度所住户中壁，屈绳即断之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

14 治温令不相染方。桃树蠹屎末之，水服方寸匕。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

15 又方。朮豉等分，酒渍服之妙。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

16 又方。正旦吞麻子赤小豆各二七枚，又以二七枚投井中。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

17 又方。新布袋盛大豆一升，内井中一宿，出服七枚。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

18 又方。新布袋盛赤小豆内井中三日，出举

家服二七枚。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

19 又方。松叶末之，酒服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

20 又方。常以七月七日合家吞赤小豆，向日吞二七枚。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

21 又方。常以七月七日男吞大豆七枚，女吞小豆二七枚。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

22 又方。神仙教人立春后有庚子日，温茺菁菹汁，合家大小并服，不限多少。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

23 断瘟疫转相染着，乃至灭门延及外人，无收视者方。赤小豆、鬼箭羽、鬼臼、丹砂、雄黄（各二两）。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

24 右五味末之，以蜜和服如小豆一丸，可与病人同床传衣治疫病方。药子二枚末，水服之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

25 又方。白蜜和上色朱砂粉一两，常以太

岁日平旦，大小勿食向东方立，吞服三七丸如麻子大，勿令齿近之，并吞赤小豆七枚投井泉中，终身勿忘此法。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

26 又方。凡时行疫疠，常以朐望日细剉东引桃枝，煮汤浴之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

27 治瘴气方。蒜（五子并皮碎之）、豉心（一升）。右二味以三岁男儿尿二升，煮五六沸，去滓服之良。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

28 又方。青竹茹二升，以水四升，煮取三升，分三服。治患雾气者，心内烦闷少气，头痛项急，起则眼眩欲倒，身微热战掉不安，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

29 时复憎寒心中欲吐，吐时无物方。新猪屎二升半，内好酒一升，搅令散，以生布绞取汁，更以绵滤顿服之取尽，即地铺暖卧覆盖，铺前着火，当汗出，若得汗当细细去上衣。勿使心寒，寒即不差，看汗自干乃起，慎风冷，亦治疟及风劳蛊毒。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

30 治肝腑藏温病阴阳毒， 颈皆双筋牵， 先寒后热， 腰强急缩， 目中生花方。 桂心（一两）、白朮、芒消、大青、栀子（各三两）、柴胡（五两）、石膏、生姜（各八两）、生地黄、香豉（各一升）。 右十味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升， 分三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

31 治肝腑藏温病阴阳， 先寒后热颈筋牵挛， 面目赤黄， 身中直强方。 玄参（一两）、细辛（二两）、栀子、黄芩、升麻、芒消（各三两）、石膏（三两）、车前草（暴切二升）、竹叶（切五升）。 右九味〔口父〕咀， 以水一斗半煮竹叶车前， 取七升， 去滓下诸药煎至三升， 下？分三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

32 治心腑藏温病阴阳毒， 战掉不定惊动方。 大青、黄芩、栀子、知母、芒消（各三两）、麻黄（四两）、玄参（六两）、石膏、生葛根（各八两）、生地黄（切一升）。 右十味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升， 去滓， 下芒消， 分三服， 治脾腑藏？（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）


33 头重颈直， 皮肉痹结核隐起方。 大青、羚羊角、升麻、射干、芒消（各三两）、栀子（四两）、寒水石（五两）、玄参（八两）。右八味〔口父〕咀以水七升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

34 治肺腑藏温病阴阳毒，咳嗽连续，声不绝呕逆方。麻黄、栀子、紫菀、大青、玄参、葛根（各三两）、桂心、甘草（各二两）、杏仁、前胡（各四两）、石膏（八两）。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

35 治肺腑藏温病阴阳毒热暴气斑点方。栀子、大青、升麻、芒消（各三两）、须（切四两）、豉（一升）、石膏、生葛（各八两作生姜）。右八味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，下芒消，分三服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

36 治肾腑藏温病，身面如刺，腰中欲折，热毒内伤方。茵陈蒿、栀子、芒消（各三两）、苦参、生葛（各四两）、生地黄、石膏（各

八两)、白、豉(各一升)。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升半，下消，分三服。温风之病，脉阴阳俱浮，汗出体重，其息必喘，其形状不仁，嘿嘿但欲眠，下之者则小便难，发其汗者必言，加烧针则耳聋难言，但吐下之则遗失便利，(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

37 如此疾者宜服萎蕤汤方。萎蕤、白薇、麻黄、独活、杏仁、芎藭、甘草、青木香(各二两)、石膏(三两)。右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓，分三服，取汗，若一寒一热加朴消一分及大黄三两，下之，如无木香，可用麝香一分，(小品方云萎蕤汤治冬温及春月中风伤寒则发热头眩痛喉咽干舌强内疼心痞。满腰背强亦治风温)夫病与百合狐惑湿风温病鬼魅皆相类，宜精察节气，其新故二气相搏。喜成此疾。伤寒膏第三(方三首)(备急千金要方卷第九(伤寒上)99方)

38 治伤寒头痛项强，四肢烦疼青膏方。当归、芎藭、蜀椒、白芷、吴茱萸、附子、乌头、莽草(各三两)。右八味〔口父〕咀，以

醇苦酒渍之再宿，以猪脂四斤煎，令药色黄，绞去滓。以温酒服枣核大三枚，日三服，取汗，不知稍增，可服可摩，如初得伤寒一日，苦头痛背强，宜摩之佳。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

39 治伤寒救色，头痛项强，贼风走风黄膏方。大黄、附子、细辛、干姜、蜀椒、桂心（各半两）、巴豆（五十枚）。右七味〔口父〕咀，以醇苦酒渍一宿，以猎月猪脂一斤煎之调适其火，三上三下药 伤寒赤色发热，酒服梧子大一枚，又以火摩身数百过，兼治贼风绝良风走肌肤，追风所在摩之，神效，千金不传，此赵泉方也。白膏治伤寒头痛向火摩身体酒服如杏核一枚，温覆取汗，摩身当千过，药力乃行，并治恶疮，小儿头疮牛领马鞍皆治之，先以盐汤洗疮以布拭之傅膏 〇肿，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

40 火灸摩千过，日再，自消者方。天雄、乌头、莽草、羊躑躅（各三两）。右四味〔口父〕咀，以苦酒三升渍一夕，作东向露 〇又作十二聚湿土各一升许大，取成煎猪脂三斤，

着铜器中，加𠂔上炊，以苇薪令释，内所渍药炊，令沸，下，着土聚上，沸定复上，如是十二过，令土尽遍，药成去滓，伤寒咽喉痛含如枣核一枚，日三，摩时勿令近目。发汗散第四（方十一首）。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

41 度瘴发汗青散，治伤寒敕色，恶寒发热，头痛项强，体疼方。麻黄（二两半）、桔梗、细辛、吴茱萸、防风、白朮（各一两）、乌头、干姜、蜀椒、桂心（各一两六铢）。右十味治下筛，温酒服方寸匕，温覆取汗，汗出止，若不得汗，汗少不解，复服如法，若得汗足，如故头痛发热，此为内实，当服驶豉丸若翟氏丸，如得便头重者，可以二大豆许内鼻孔中，觉燥涕出，一日可三四度必愈，兼辟时行病。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

42 五苓散，主时行热病，但狂言烦躁，不安精彩，言语不与人相主当者方。猪苓、白朮、茯苓（各十八铢）、桂心（十二铢）、泽泻（三十铢）。右五味治下筛，水服方寸匕，日三，多饮水汗出即愈。（备急千金要方卷

第九（伤寒上）99方）

43 崔文行解散， 治时气不和， 伤寒发热者方。 桔梗、细辛（各四两）、白朮（八两）、乌头（一斤）。 右四味治下筛， 若中伤寒服钱五匕， 覆取汗， 解， 若不觉， 复小增之， 以知为度 若时气不和， 旦服钱五匕， 辟恶气欲省病服一服， 皆酒服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

44 六物青散， 治伤寒敕色恶寒方。 附子、白朮（各一两六铢）、防风、细辛（各一两十八铢）、桔梗、 乌头（各三两十八铢）。 右六味治下筛， 以温酒服钱五匕不知稍增之， 服后食顷不汗出者， 进温粥一杯以发之， 温覆汗出 可也， 勿令流离， 勿出手足也， 汗出止， 若汗大出不止者， 温粉粉之微者不须粉， 不得汗者当更服之， 得汗而不解者，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

45 当服神丹丸，（方出下篇发汗九门）青散治春伤寒， 头痛发热方。 苦参、厚朴、石膏（各三十铢）、大黄、细辛（各二两）、麻黄（五两）、 乌头（五枚）。 右七味治下筛， 觉伤寒头痛发热， 以白汤半升和药方寸匕投汤

中，熟讫去滓尽服，覆取汗，汗出温粉粉之良久，一服不除，宜重服之或当微下利者，有大黄故也。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

46 诏书发汗白薇散，治伤寒二日不解者方。白薇（十二铢）、杏人、贝母（各十八铢）、麻黄（一两八铢）。右四味治下筛，酒服方寸匕，自覆卧，汗出即愈。治伤寒头痛身热，腰背强引颈，及风口噤疟不绝，妇人产后中风寒经气腹大，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

47 华佗赤散方。丹砂（十二铢）、蜀椒、蜀漆、干姜、细辛、黄芩、防己、桂心、茯苓、人参、沙参、桔梗、女萎、乌头（各十八铢）、雄黄（二十四铢）、吴茱萸（三十铢）、麻黄、代赭（各二两半）。右十八味治下筛，酒服方寸匕，日三，耐药者二匕，覆令汗出，欲治疟，先发一时所服药二匕半，以意消息之、细辛、姜桂丹砂雄黄不熬，余皆熬之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

48 赤散治伤寒头痛项强身热、腰脊痛，往来有时方。干姜、防风、沙参、细辛、白朮、

人参、蜀椒、茯苓、麻黄、黄芩、代赭、桔梗、吴茱萸（各一两）、附子（二两）。右十四味治下肺，先食酒服一钱匕，日三。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

49 乌头赤散，治天行疫气病方。乌头（一两半）、皂荚（半两）、雄黄、细辛、桔梗、大黄（各一两半）。右六味治下肺，清酒若井华水服一刀圭，日二，不知稍增以知为度。除时气疫病，若牛马六畜中水行疫，亦可与方寸匕，人始得病一日时，服一刀圭，取两大豆许吹着两鼻孔中。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

50 治时行头痛壮热一二日水解散方。桂心、甘草、大黄（各二两）、麻黄（四两）。右四味治下肺，患者以生熟汤浴訖，以暖水服方寸匕，日三，覆取汗，或利便差？丁强人服二方寸匕，（延年秘录有黄芩芍药各二两古今录？。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

51 甘草有芍药治天行热病生疮疮疼痛解肌出汗）治时病表里大热欲死方。大黄、寒水石、芒消、石膏、升麻、麻黄、葛根。右八味等

分治下筛，水服方寸匕，日二。发汗汤第五（例一首桂枝证十三首方十九首）例曰，大法春夏宜发汗，凡发汗，欲令手足皆周，至浆浆然一时间许益佳，但不可令如水流离霰霰耳，若病不解，当更重发汗，汗出多则亡阳，阳虚不可重发汗也，凡服汤药，发汗中病便止，不必尽剂也。凡云可发汗而无汤者，丸散亦可用，要以汗出为解，然不及汤随证良验，凡病无故自汗出，复发其汗，愈，卫复和故也。夫脉浮者病在外，可发汗，宜桂枝汤。夫阳脉浮大而数者，亦可发汗，为宜桂枝汤。病常自汗出者，此为荣气和，荣气和而外不解，此为卫气不和也，荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，卫和则愈宜桂枝汤。病人藏无他病，时时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和故也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤。太阳病发热汗出者，此为荣弱卫强，故令汗出，欲救邪风，宜桂枝汤。太阳病头痛发热，汗出恶风寒，宜桂枝汤。太阳病下之微喘者，表未解也，宜桂枝加厚朴杏人汤。太阳病外证未解者，不可下，宜桂枝汤。太阳病先发其汗，不解

而下之，其脉浮者不愈，浮为在外而反下之。故令不愈，今脉浮故在外，当须解其表则愈，宜桂枝汤。太阳病下之气上冲者，可与桂枝汤，不上冲不可与。凡桂枝本为解肌，若脉浮紧发热无汗者，勿与之，常知此勿误也。凡酒客勿与桂枝汤若服必呕。凡服桂枝汤吐者，后必吐脓血也。桂枝汤治中风，其脉阳浮而阴弱，阳染者热自发，阴弱者汗自出，漐漐恶风，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

52 淅淅恶寒， 噕噕发热， 鼻鸣干呕方。 桂枝、芍药、生姜（各三两）、甘草（二两）、大枣（十二枚）。 右五味〔口父〕咀三物，切姜擘枣，以水七升煮枣令烂，去滓乃内诸药，水少者？煮令微沸，得三升，去滓，服一升，日三，小儿以意减之，初服少多便得汗出者 小阔其间，不得汗者，小促其间，令药势相及汗出，自护如法，特须避风，病若重宜夜服，若服一剂不解，疾证不变者，当复服之，至有不肯汗出，服两三剂乃愈，服此药食顷，饮热粥以助药力。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

53 治伤寒头及腰痛， 身体骨节疼， 发热恶寒不汗而喘， 麻黄汤方。 麻黄（三两）、桂心、甘草（各一两）、杏人（七十枚喘不甚用五十枚）。 右四味〔口父〕咀， 以水九升煮麻黄， 减二升去沫， 乃诸药煮， 取二升半， 绞去 服八合， 覆冷汗。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

54 大青龙汤治中风伤寒， 脉浮紧， 发热恶寒， 身体疼痛， 汗不出而烦燥方。 麻黄（六两）、桂心、甘草（各二两）、石膏（如鸡子一枚碎）， 生姜（三两）， 杏人（四十枚）、大枣（十二枚）。 右七味〔口父〕咀以水九升煮麻黄， 去沫， 乃内诸药， 煮取三升， 分服一升， 厚覆当大汗出， 温粉粉之即止， 不可再服， 服之则筋惕肉 ， 此为逆也， 不汗乃再服。 阳毒汤， 治伤寒一二日便成阳毒， 或服药吐下之后变成阳毒， 身重腰背痛， 烦闷不安狂言， 或走或见鬼或吐血下痢其脉浮大数， 面赤斑斑如锦文， 咽喉痛， （备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

55 唾脓血， 五日可治， 至七日不可治， 宜服升麻汤方。 升麻、甘草（各半两）、当归、

蜀椒、雄黄、桂心（各六铢）。右六味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升半，分三服，如人行五里进一服。温覆手足，毒出则汗，汗出则解，不解重作服之得吐亦佳仲景婴桂心。有𠄎甲手大一片肘后与千金有梔子子六铢𠄎甲如手一片。阴毒汤，治伤寒初病一二日便结成阴毒或服药六七日已上至十日变阴毒，身重背强，腹中绞痛，咽喉不利，毒气攻心，心下坚强，短气不得息，呕逆唇青面黑，四肢厥冷，其脉沉细紧数，仲景云，此阴毒之候，身如被打，五六日可治，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

56 至七日不可治也，甘草汤方。甘草、升麻（各半两）、当归、蜀椒（各六铢）、𠄎甲（一两）。右五味〔口父〕咀以水五升，煮取二升半，分三服，如人行五里顷更进一服，温？毒当从汗出，汗出则愈，若不汗则不除，重作服（仲景方去蜀椒）阴旦汤，治伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦方，芍药、甘草（各二两）、干姜、黄芩（各三两）、桂心（四两）、大枣（十五枚）。右六味〔口父〕咀，以水一斗，煮取五升，去滓，温服一升，日

三夜再，覆令？阳旦汤，治伤寒中风，脉浮，发热往来汗出，恶风头项强，鼻鸣干呕。桂枝汤主之，随病加减如左。以泉水一斗，煮取四升，分服二升，日三，自汗者去桂枝，加附子一枚，渴者去加栝楼根三两，利者去芍药桂，加干姜三累，附子一枚炮，心下悸者，去芍药，加茯苓四两，虚劳里急正阳且主之，煎得二升，内胶饴半斤，为再服，若脉浮紧发热者，不可与之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

57 六物解肌汤，治伤寒发热身体疼痛方。葛根（四两）、茯苓（三两）、麻黄、牡蛎、生姜（各二两）、甘草（一两）。右六味〔口父〕咀，水八升，煮取三升，分三服，再服后得汗，汗通即止。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

58（古今验录无生姜甘草）解肌汤，治伤寒温病方。葛根（四两），麻黄（一两）、黄芩、芍药、甘草（各二两）、大枣（十二枚）。右六味〔口父〕咀，水一斗，煮取三升，饮一升，日三服，三四日不解脉浮者，宜重服发汗，脉沉实者，宜以驶豉丸下之，（备

急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

59（延年秘录有桂心一两）治伤寒时气温疫头痛壮热脉盛始得一二日者方。丹砂（一两），末之以水，煮取一升，顿服之，覆取汗，治疫气伤寒三日已前不解者方好豉（一升绵里）

切一升小男儿尿三升。右三味，先熬豉今相得，则投小便煮取二升，分再服，徐徐服之覆令汗神验。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

60 解肌升麻汤治时气三四日不解方。升麻、芍药、石膏、麻黄、甘草（各一两）、杏仁（三十枚）、贝齿（二枚）（一作贝母十八铢）。右七味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，尽服，温覆发汗便愈，葛根龙胆汤，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

61 治伤寒三田鉅不差，身体烦毒而热方。葛根八两龙胆大青各半两外麻石膏萎蕤各一两甘草桂心芍药黄芩麻黄。各二两生姜二两。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮葛根，取八升，内余药，煮取三升，分四服，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

62 治伤寒四五日，头痛壮热，四肢烦疼不

得饮食方。 梔子人黄连黄芩黄芩大黄各半两好
豉一升 白七茎。 右六味 〔口父〕咀， 以
水八升煮上四物六七沸， 内后 白豉煮得三
升， 顿服一升， 汤讫， 温覆令汗出， 粉之，
得汗便止， 后服勿复取汗， 不得汗者， 复
服重发， 此药无忌， 特宜老小， 神良。 治
夏月伤寒， 四肢烦疼发热， 其人喜烦， 呕
逆支满， 剧如祸祟， 寒热相搏， （备急千金
要方卷第九（伤寒上）99方）

63 故今喜烦， 七物黄连汤方。 黄连、茯苓、
黄芩（各十八铢）、芍药、葛根（各一两）、
甘草（一两六铢）、小麦（三合）。右各〔口
父〕咀以水七升， 煮取三升， 冷分三服， 不
能一升者可稍稍服之。 汤势安乃卧， 药主毒
气， 服汤之后， 中热及咽喉痛， 皆差， 其
明日复煮一剂， 如法服之， 此汤无毒， 但
除热下气安病人， 小儿服者取三分之一， 以
水四升煮得二升， 稍稍服。 三匕汤， 治伤
寒中风得之三日至七八日不解， 胁痛， 四
肢逆干呕。（备急千金要方卷第九（伤寒上）
99方）

64 水浆不下， 腹中有宿食不消， 重下血一

日数十行方。茯苓（如鸡子大）、黄芩、人参（各三两）、栝楼根（四两）、芒消、干地黄（各一升）、大黄、麻黄、寒水石（各半斤）。右九味捣筛令相得以散三方寸匕水一升煮，令三沸，绞去滓服之，日三，温覆汗出即愈，病剧与六七匕。五香麻黄汤，治伤寒忽发肿，或着四肢，或在背，虚肿浮如吹状。亦着头面唇口颈项，剧者偏者脚胫外如轴大而不痛不赤，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

65 着四肢者乃欲不遂悉主之方。麝香（半两）、熏陆香、鸡舌香（各一两）、沉香、青木香、麻黄、防风、独活、秦艽、萎蕤、甘草（各二两）、白薇、枳实（各二两）。右十三味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，覆取汗后，外摩防己膏。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

66 治伤寒三日外，与前药不差，脉势仍数者，阳气犹在经路未入脏腑方。桂枝、黄芩、甘草（各二两）外麻、葛根、生姜（各三两）、芍药（六两）、石膏（八两）、栀子（二七枚）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮

取二升七合，分二服，相去十里久，若前两服服即占，不得汗更进一服，得汗即止，不得汗者明日去栀子，加麻黄二两，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

67 足水二升，再依方服，治伤寒雪煎方。
（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

68 治伤寒雪煎方。麻黄（十斤）、杏人（一斗四升）、大黄（一斤十三两如金色者）。右三味〔口父〕咀，以雪水五斛四斗渍麻黄于东向○釜中三宿，内大黄，搅令调，炊以桑薪，煮得二斛汁，去滓复内釜中，捣杏人内汁中复炊之，可余六七斗汁，绞去滓置铜器中又以雪水三斗合煎之，搅令调得二斗四升，药成可丸，冷凝丸如弹丸有病者以三沸白汤五合，研一丸入汤中，适寒温服之，立汗出，若不愈者复服一丸，密盛药切令泄气。发汗丸第六（方二首）（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

69 神丹丸，治伤寒敕瀼恶寒发热体疼者方。附子、乌头（各四两）、人参、茯苓、半夏（各五两）、朱砂（一两）。右六味末之，蜜丸以真丹为色先食服如大豆二丸，生姜汤下，

日三。须臾进热粥二升许，重复汗出止，若不得汗，汗少不解，复服如前法，若得汗足应解而不解者，当服桂枝汤，此药多毒，热者令饮水，寒者温饮解之，治疟先发服二丸（要略用细辛不用人参别有射罔枣大一枚）名赤丸主寒气厥逆。治伤寒五六日以上不解，热在中口，噤不能言，惟欲饮水，为坏伤寒医所不能治为成死人，精魂已竭，心下纔温，以杖发其口开，灌药咽中，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

70 药得下则愈，麦奴丸一曰黑奴丸，二曰水解丸方。釜底墨、突墨、梁上尘、大黄、麦奴、黄芩、芒消（各一两）、麻黄（二两）。右八味末之，蜜丸如弹子大以新汲水五合，研一丸破，清置水中，当药消尽服之，病者渴欲饮水极意不问升数，欲止复强饮能多饮为善。不欲饮水当强饮之，服药须臾当寒，寒出竟汗出便解，若服药日移五尺许不出汗，复服如前法，不过再三服佳，小麦黑勃名麦奴。宜吐第七（例一首证五条方五首）例曰，大法春宜吐，凡服吐药，中病便止，不必尽剂也。病如桂枝证，头不痛，项不强，而脉

寸口浮，中鞭满，气上冲咽喉不得息者，此以内有久痰，宜吐之。病上诸寒，中郁郁而痛不能食，欲得使人按之，按之反有涎出。下利日十余行，而其人脉迟寸脉微滑者，此宜吐之，吐之利即止。少阴病，饮食入口则吐，心中愠愠然欲吐复不能吐者，宜吐之宿食在上管宜吐之。病手足逆冷脉乍结者，客气在中，心下满而烦，饥不能食者，以病在中，宜吐之。病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，中痞，气上撞咽喉不得息者，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

71 此为 有寒也宜吐之，瓜蒂散方。瓜蒂、赤小豆（各一两）。右二味治下筛，取一钱匕，香豉一合，熟汤七合，煮作稀粥，去滓取汁，和散温顿服之，不吐者少少加，得快吐乃止，张文仲以白汤丈三合。和胀。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

72 水导散，治时气病，烦热如火，狂言妄语欲走方。甘遂（半两）、白芷（一两）。右二味治下筛，水服方寸匕，须臾令病人饮冷水腹满即吐之，小便当赤，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

73（一名濯腸湯此治大急者）藜蘆丸，治蕩寒不得吐方。藜蘆、附子（各一兩）。右二味末之，蜜和如豆大，傷寒不食服二丸，不知增之，此謂得病一日已上四日已來，服藥後日移三丈不吐，進熱粥汁發之。（備急千金要方卷第九（傷寒上）99方）

74 治伤寒温病三四日，中惡欲令吐者服酒胆方。醇苦酒（半升）、猪胆（一具）。右二味尽和饮之，吐即愈。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

75 又方。取比轮钱一百五十七枚以水一斗，煮取七升，分服汁尽，须臾复以水五升更煮钱，令得一升，复以水二升投中，合三升，出钱饮之，当吐毒即愈。宜下第八（例一首诸证十二条方八首）例曰，大法秋宜下，凡下以汤胜丸散也，中病便止，不必尽剂也，伤寒有热而小腹满，应小便不利今反利者，此为有血也，当须下之宜抵当丸。太阳病，身黄脉沉结，小腹坚满，小便不利者，为无血也小便自利其人如狂者为血证谛也属抵当汤下之。太阳病不解热结在膀胱其人如狂，其血自下即愈，其外不解尚未可攻，当先解

其外？外已解但小腹结者，可攻之。阳明病脉迟虽汗出不恶寒体必重短气腹满而喘，有潮热者，此外欲解可攻里也，手足戢然汗出者，大便已坚宜承气汤，若汗多而微热恶寒者，为外未解也，桂枝汤主之，其热不潮未可与承气，若腹大满而不大便者，可少与承气汤，微和其胃气，勿令大下。阳明病，潮热大便微坚，与承气汤，不坚者不可与之，若不大便六七日，恐有燥？欲知之法，少与承气汤，腹中转失气者，为有燥屎。乃可攻之，若不转气者，此为头坚后溏，不可攻之也，攻之必胀满不能食，欲饮水者即哕，其后发热者，大便必复坚宜与少承气和之，不转气者，慎勿攻之。阳明证，其人喜忘者，必有畜血，所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽坚大便必黑，宜抵党汤下之。阳明病发热汗出者，此为越热不能发黄，但头汗出，身无汗剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，宜下以茵陈汤，方出第十卷中。少阴病得之二三日，口燥咽干，急下之，宜承气汤。夫实则语，虚则郑声郑声重语也，直视语

喘满者死，下痢者亦死。伤寒四五日，脉沉喘满，沉为在里而反发汗，津液越出，大便为难。表虚里实，久则语。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

76 大承气汤，主热盛腹中有燥屎 语者方。大黄（四两）、厚朴（八两）、枳实（五枚）、芒消（五合）。右四味〔口父〕咀，以水一斗先煮二物，取五升，去滓内大黄煎，取二升。去滓下芒消更煎一两沸，分再服，得快利止。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

77 抵党丸方。水蛭（二十枚）、桃仁（二十三枚）、虫（二十枚）、大黄（三两）。右四味末之，蜜和合分为四丸，以水一升煮一丸，取七合顿服之，晡时当下血不下更服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

78 抵党汤方。水蛭（三十枚）、桃仁（二十三枚）、虫（二十枚）、大黄（三两）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取三升，去滓服一升，不下更服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

79 承气汤方。枳实（五枚）、大黄（四两）、

芒消（半升）、甘草（二两）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，去滓适寒温分三服，如人行五里进一？取下利为度，若不得利，尽服之。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

80 生地黄汤，治伤寒有热，虚羸少气，心下满，胃中有宿食大便不利方。生地黄（三斤）、大黄（四两）、大枣（二枚）、甘草（一两）、芒消（二合）。右五味合捣令相得，蒸五升米下，熟绞取汁，分再服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

81 伤寒七八日不解，默默心烦，腹中有干粪语，大柴胡加姜薤知母汤方。柴胡（半斤）、黄芩、芍药（各三两）、半夏（半升）、生姜（五两）、大黄、甘草（各一两）、人参（三两）、姜薤、佑母（各二两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取二升，去滓服一升，日三，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

82 取下为效（筑验用枳实四枚不用芍药）伤寒头痛壮热百节疼痛方。柴胡（四两）、升麻、黄芩、大青、杏人（各三两）、芍药、佑

母、梔子人（各四两）、香豉（一升）、石膏（八两）。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升七合，分温三服，若热盛加大黄四两。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

83 治伤寒留饮宿食不消， 驶豉丸方。 豆豉（一升）、巴豆（三百枚）（今用二百枚）、杏人（六十枚）、黄芩、黄连、 大黄、麻黄（各四两）、芒消、甘遂（各三两）。右九味末之，以蜜和丸如大豆，服二丸，不得下者增之（崔氏云此黄素方）发汗吐下后第九（脉证七条方十七首灸法一首）伤寒已解半日许，复心烦热，其脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤，凡发汗后饮水者必喘，宜慎也。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

84 治发汗后， 表里虚烦不可攻者， 但当与竹叶汤方。 竹叶（二把）、人参、甘草（各二两）、半夏（半升）、石膏（一斤）、麦门冬（一升）、生姜（四两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米半升，米熟去之。分服一升，日三，（文仲无生姜）服桂枝汤大汗后，脉洪大者，与

桂枝汤，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

85 若形如疟，一日再发汗出便解者，属桂枝二麻黄壹汤方。桂枝（一两十七铢）、麻黄（十六铢）、芍药（一两六铢）、甘草（一两二铢）、杏仁（十六枚）、大枣（五枚）、生姜（一两六铢）。右七味〔口父〕咀，以水五升煮麻黄再沸，去沫内诸药，煮取二升，适寒温分再服，取微汗而已。小青龙汤治伤寒表未解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴或痢或噎或小便不利，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

86 小腹满或喘者，小青龙汤方。桂心（三两）、半夏、五味子（各半两）、麻黄、甘草、干姜、芍药、细辛（各三两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮麻黄，减二升去上沫，内诸药，煮取三升。分三服，相去十里顷复服之，若渴者，去半夏加栝楼根三两，若微痢，去麻黄加茺花如一鸡子，熬令赤色，若噎，加附子一枚，若小便不利小腹满者，去麻黄加茯苓四两，若喘，去麻黄加杏仁半升，数用神效。（备急千金要方卷第九（伤

寒上) 99方)

87 治伤寒发汗出而喘，无大热，麻黄杏仁石膏甘草汤方。麻黄（四两）、杏仁（五十枚）、石膏（半斤）、甘草（二两）。右四味〔口父〕咀，以水七升先煮麻黄，令减二升，内诸药，煎取三升，分三服（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

88 发汗若下后，烦热中窒，气逆抢心者，栀子汤方。栀子（十四枚）、香豉（四合绵裹）。右二味以水四升煮栀子，取二升半，内豉煮取一升半，分二服，温进一服，得快？止后服。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

89 治发汗后腹胀满厚朴汤方。厚朴（八两）、半夏（半升）、生姜（八两）、甘草（二两）、人参（一两）。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服。太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热心下悸，头眩身动振振欲擗地，属玄武汤方 茯苓、芍药、生姜（各三两）、白朮（二两）、附子（一枚）。右五味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升，温服七合。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99

方)

90 太阳病反下之，利遂不止，脉促者表未解，喘而汗出者，葛根黄连汤方。葛根（半斤）、黄芩、黄连（各三两）、甘草（二两）。右四味〔口父〕咀，以水八升先煮葛根，减二升，内诸药，煮取三升，去滓？伤寒发汗吐下后心下逆满，气上冲，起即头眩，其脉沉紧发汗则动经身为掣摇者？（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

91 茯苓汤方。茯苓（四两）、白朮、桂心（各三两）、甘草（二两）。右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取三升，去滓，分三服。凡寸口脉浮关上自沉，为结，巢源作沉细。凡伤寒病发于阳，而反下之，热入因作结。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

92 结病，项亦强如柔痉状，下之即和，宜大陷丸方。大黄（八两）、芒消、杏人、葶苈（各五合）。右四味捣筛二物，别研杏人芒消如脂，和散取如弹丸大一枚，甘遂末一钱匕，白蜜二合，水一升煮取八合，温顿服之病乃自下，如不下。更服，取下为效。伤寒六七日，结热实，其脉沉紧，心

下痛，按之正坚，宜大陷汤。太阳病重发汗而复下之不大便五六日，舌上干而渴，日晡所小有潮热，心大烦，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

93 从心下至小腹，坚满而痛不可近宜大陷汤方。甘遂末一两匕大黄六两切芒消一升。右三味以水六升先煮大黄，取二升去滓，内芒消一沸，内甘遂，分再服，一服得快利，止后服。伤寒中风，医反下之，其人下痢日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞坚结满干呕心烦不能得安，师见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

94 此非结热，但以胃中虚客气上逆使之然也，宜甘草泻心汤方。甘草（四两）、黄芩、干姜（各二两）、黄连（一两）、半夏（半升）、大枣（十二枚）。右六味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，去滓，分服一升，日三，加人参。三两乃是。治伤寒发汗后，胃中不和，心下痞坚，干噎食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下痢者？（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

95 属生姜泻心汤方。生姜（四两）、甘草（三两）、半夏（半升）、黄连（一两）、干姜（一两）、人参（三两）、黄芩（三两）、大枣（十二枚）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，去滓，分服一升，日三。伤寒吐下后七八日不解，结热在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦？（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

96 欲饮水数升，宜白虎汤方。石膏（一升）、知母（六两）、甘草（二两）、粳米（六合）。右四味〔口父〕咀，以水一斗煮，米熟，去滓，分服一升，日三，诸亡血及虚？不可与白虎汤，若立夏后至立秋前得用之，立秋后不可服，春三月尚凛冷，亦不可与之，与之呕利腹痛，伤寒无大热，而口干渴心烦，背微恶寒，宜白虎汤。伤寒脉浮，发热无汗，其表不解，不可与白虎汤，渴欲饮水无表证。宜白虎汤。若渴欲饮水，口燥舌干者，亦宜白虎汤。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

97 治伤寒后结热在内烦渴，青箱子丸方。青箱子（五两）、黄芩、苦参、栝楼根（各一两

□)、黄芩、黄蘗（二两）、龙薈、黄连、梔子人（各三两）。右八味末之，蜜丸，先食服如梧子大柒丸，日三，不知稍加，一本云。锡和为丸。伤寒热病十日已上，发汗不解，及吐下后诸热不除，及下利不止斑出，（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

98 皆治之大青汤方。大青（四两）、甘草、阿胶（各二两）、豆豉（一升）。右四味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓，煮三沸去豉，内阿胶令烊？日三服欲尽复作，常使有余，渴者当饮但除热止吐下无毒，源？。治复肘后有赤石脂三两胡洽集验同。（备急千金要方卷第九（伤寒上）99方）

99 治伤寒不了了朝夕有热如疟状方。知母（二两）、麻黄、甘草、芍药、黄芩、桂心（各一两）。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，服五合，日三，温覆令微汗。若心烦不得眠，其人欲饮水，当稍稍饮之，令胃中和则愈。江南诸师秘仲景要方不传。初得病或先头痛身寒热，或漉漉欲守火，或腰背强直，面目如饮酒状，此伤寒初得一二日，但列火灸心下三处，第一处去心下一寸，名巨阙，

第二处去心下二寸，名上管，第三处去心下三寸，名胃管，各灸五十壮，然或人形大小不同，恐寸数有异，可绳度，随其长短寸数最佳取绳从心头骨名鸠尾头度，取脐孔，中屈绳取半，当绳头名胃管。又中屈半绳更分为二分，从胃管向上度一即是上管，又上度取一分即是巨阙，大人可灸五十壮，小儿可三壮，亦随其年，灸之大小以意斟量也，若病者三四日以上，宜先灸上二十壮，以绳度鼻正上尽发际中屈绳断去半，便从发际入发中，灸绳头名曰天聪，又灸两颞，又灸两风池，又灸肝输百壮余处各二十壮，又灸大冲三十壮神验。备急千金要方卷第九。

备急千金要方卷第十（伤寒下）

伤寒杂治第一（论一首方五十一首灸法一首）。

论曰，除热解毒，无过苦酢之物，故多用苦参青箱艾栀子葶苈苦酒乌梅之属，是其要也，

也热盛非苦酢之物不解也，热在身中即不时治之，又不用苦酢之药，此如救火不以水也，必不可得脱免也，又曰今诸疗多用辛甘姜桂人参之属，此皆贵价难得，常有比行求之，转以失时，而苦参青箱葶苈艾之属，所在尽有，除热解毒，最良胜于向贵价药也，前后数参并用之，得病内热者，不必按药次也，便以青箱苦参艾苦酒疗之，但稍与促其间无解也，扁鹊曰，病在腠理，汤熨之所及 病在血脉，针石之所及，病在骨髓，无可奈何，而凡医。治病，或言且待使病成乃顿去之，此为妄矣，当预约束家中及所部曲，具语解此意使有病者知之为要。 备急千金要方卷第九(伤寒上) 99方)

备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方

编号 内容

1 治湿气病欲死方。 苦参一两以酒二升煮，取一升尽饮之， 当吐则除诸毒病， 服之覆取汗皆愈， （备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

2（张丈仲及附后云治热毒气垂死破棺千金汤）
治热病五六日已上苦参汤方。苦参（三两）、
黄芩（二两）、生地黄（八两）。右三味〔口父〕咀，以水八升，煎取二升，适寒温服一升，日再。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

3凝雪汤，治时行毒病七八日，热积聚中
烦乱欲死，起死人搗汤方。芫花一升以水三
升，煮取一升，渍故布薄上，不过三薄，
热即除。当温暖四肢护厥逆也。（备急千金
要方卷第十（伤寒下）144方）

4治伤寒中风五六日已上，但中烦干呕，
栝楼汤方。栝楼实（一枚）、黄芩、甘草（各
三两）、生姜（四两）、大枣（十二枚）、柴
胡（半斤）。右六味〔口父〕咀，以水一
斗二升，煮取五升，绞去滓，适寒温服一
升，日三。（备急千金要方卷第十（伤寒下）
144方）

5治伤寒后呕哕反胃，及干呕不下食，芦根
饮子方。生芦根（切青）、竹茹（各一升）、
粳米（三合）、生姜（三两）。右四味以水
七升先煮千里鞋底二只，取五升，澄清下药

煮取二升半。随便饮，不差，重作取差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

6 治伤寒后呕哕方。通草（三两）、生芦根（切一升）、橘皮（一两）、粳米（三合）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，随便稍饮，不差，更作取差止。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

7 治伤寒后虚羸少气呕吐方。石膏（一升）、竹叶（二把）、麦门冬（一升）、人参（二两）、半夏（一升）。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米一升，米熟汤成。饮一升，日三服，一方加生姜五两，此方正是仲景竹叶汤方前卷汗后。门中已有此方仍少甘草分两小别。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

8 治毒热攻手足，赤肿焮热疼痛欲脱方。煮马屎若羊屎汁渍之，日三度。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

9 又方。猪膏和羊屎涂之亦佳。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

10 又方。浓煮虎杖根，适寒温以渍手足，令至踝上一尺止。（备急千金要方卷第十（伤寒

下) 144方)

11 又方。 取酒煮苦参以渍之。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

12 又方。 稻穰灰汁渍之。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

13 又方。 取常思草绞取汁以渍之, 一名苍耳。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

14 漏芦连翘汤, 治时行热毒变作赤色癰疽丹疹毒肿, 及眼赤痛生翳 方。 漏芦、连翘、黄芩、麻黄、白敛、升麻、甘草 (各二两)、枳实、大黄 (各三两)。 右九味 [口父] 咀, 以水九升, 煮取三升, 分三服, 相去五里久更服, 热盛者可加芒消二两。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

15 治伤寒五六日斑出, 猪胆汤方。 猪胆、苦酒 (各三合)、鸡子 (一枚)。 右三味合煎三沸, 强人尽服之, 羸人须煎六七沸, 分为二服, 汗出即愈。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

16 治人及六畜时气热病豌豆疮方。 浓煮黍穰汁洗之, 一茎是稭穰, 即不差疮若黑者, 捣蒜封之。 (备急千金要方卷第十 (伤寒下)

144方)

17 又方。煮芸台洗之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

18 治热病后发豌豆疮方。黄连三两以水二升，煮取八合，顿服之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

19 又方。真波斯青黛大如枣，水服之差。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

20 又方。青木香二两以水三升，煮取一升，顿服之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

21 又方。若赤黑发如疥大一作痰火者，煎羊脂摩傅之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

22 又方。小豆屑鸡子白和博。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

23 又方。妇人月水帛拭之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

24 又方。小儿着取月水汁和水浴之。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

25 治疮出烦疼者，木香汤方。青木香 (二两)、熏陆香、丁香、矾石 (各一两)、麝香

(半两)。右五味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升半，分再服，热毒盛者加犀角一两，无角犀角以升麻代，病轻者去矾石，神验。(备急千金要方卷第十(伤寒下)144方)

26 又方。疮上与芒消和猪胆涂，勿动痂落无痕仍卧黄圭木上良，此病小便涩有血者，内坏疮皆黑，灰不出脓者，死不治也。(备急千金要方卷第十(伤寒下)144方)

27 治内发疮盛方。酢(四合)、大猪胆(一具)。右二味合煎三沸，服一合，日五服之良验。(备急千金要方卷第十(伤寒下)144方)

28 治豌豆疮初发觉欲作者方。煮大黄五两服之愈。(备急千金要方卷第十(伤寒下)144方)

29 治时行病发疮方。取好蜜遍身摩疮上，亦可以蜜煎升麻摩之，并数数食之。热病后发豌豆疮，灸两手腕研子骨尖上三壮，男左女右。(备急千金要方卷第十(伤寒下)144方)

30 治伤寒鼻，肺间有余热故也，热因血自上不止用此方。牡蛎(一两半)、石膏(一两六铢)。右二味治下筛，酒服方寸匕，日三

四，亦可蜜丸服如梧子大，用治大病差后小劳便鼻。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

31 治伤寒热病，喉中痛闭塞不通方。生乌扇（一斤）、切猪脂（一斤）。右二味合煎，药成去滓，取如半鸡子薄绵里之，内喉中，稍稍咽之取差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

32 又方。升麻（三两）、通草（四两）、射干（二两）、芍药、羚羊角（各三两）、生芦根（切一升）。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）


33 治热病口中苦下气，除热喉中鸣煎方。石膏（半升）、蜜（一升）。右二味以水三升煮石膏，取二升，乃内蜜复煎，取如饴含如枣核，尽复合之，大？（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

34 治伤寒热病后口干喜唾咽痛方。大枣（二十枚）、乌梅（十枚）。右二味合捣，蜜和含如杏核大，咽其汁甚验。伤寒服汤药而下利不止，心下痞，坚服泻心汤竟，复以他

药下之，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

35 利不止医以理中与之而利益甚，理中治中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之方。赤石脂禹余粮各一斤碎。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

36 右二味以水六升，煮尿二升，分三服，若不止，当利小便，治伤寒后下利脓血方。阿胶（一两）、黄蘗（二两）、黄连（四两）、梔子人（十四枚）。右四味〔口父〕咀以水六升，煮取二升，去滓，内阿胶更煎令消分为三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

37（甲乙方无黄蘗有黄芩）治赤白下脓，小儿得之三日皆死，此有虫在下部方。麝香、矾石、巴豆、附子、真珠、雄黄。右六味等分治合，取桑条如箭幹长三寸，以绵缠头二寸，唾濡绵展取药着绵上，内谷道中，半日复易之，日再神效。治伤寒六七日，其人大下后脉沉迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血？（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

38 泄利不止，为难治麻黄升麻汤方。麻黄、

知母、萎蕤（一作昌蒲）、黄芩（各三两）、升麻、芍药、当归、干姜、石膏、茯苓、白朮、桂心、甘草、麦门冬（各二两）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗先煮麻黄，减二升去上沫，内诸药，煮取三升，微取汗愈。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

39 治温毒及伤寒，内虚外热攻胃，下黄赤汁及烂肉汁赤滞下，伏气腹痛诸热毒方。梔子（二十枚）、豉（一升）、薤白（一握）。右三味以水四升煮梔子薤白令熟内豉，煮取二升半，分三服，频服取差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

40 治病后虚肿方。豉（五升醇）、酒（一斗）、煮（三沸），及热顿服，不耐酒者随性，覆取汁。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

41 治汗不止方。地黄三斤切，以水一斗，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

42 又方。白朮叶作饮饮之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

43 又方。白朮方寸匕，以饮服之。（备急

千金要方卷第十（伤寒下）144方）

44 治卒得汗不止方。 温酒服牛羊脂。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

45 又方。 服尿亦止。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

46 治温盗汗及汗无时方。 韭根四十九枚水二升， 煮一升顿服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

47 又方。 豉一升以酒二升渍三日， 服不差， 更合服， 不过三剂止。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

48 又方。 死人席缘灰煮汁， 洗身差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

49 止汗方。 杜仲、牡蛎（等分）。 右二味治下筛， 夜卧以水服五钱匕。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

50 又方。 麻黄根、牡蛎、雷丸（各三两）、干姜、甘草（各一两）、米粉（二升）。 右六味治下筛， 随汗处粉之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

51 牡蛎散， 治卧即盗汗， 风虚头痛方。 牡蛎、白朮、防风（各三两）。 右三味治下筛，

酒服方寸匕， 日二， 止汗之验无出于此方， 一切泄汗服之， 三日皆愈， 神验。 劳复第二（论二首食忌九录方二十一首）。 论曰， 凡热病新差及大病之后， 食猪肉及羊血肥鱼油腻等， 必当大下利， 医所不能治也， 必至于死， 若食饼餌粢黍饴脯鯨炙枣栗诸果物脯修， 及坚实难消之物， 胃气尚虚弱不能消化， 必更结热， 适以药下之， 则胃气虚冷， 大利难禁， 不下之必死， 下之复危， 皆难救也， 热病及大病之后多坐此死， 不可不慎也。 病新差后， 但得食糜粥， 宁少食令饥， 慎勿饱， 不得他有所食虽思之勿与之也， 引日转久可渐食羊肉白糜若羹汁雉兔鹿肉， 不可食猪狗肉也， 新差后当静卧， 慎勿早起， 梳头洗面， 非但体劳， 亦不可多言语用心使意劳烦， 凡此皆令人劳复， 故督邮顾子献得病已差未健， 诣华勇视脉曰， 虽差， 尚虚未得复， 阳气不足， 慎勿劳事， 余劳尚可， 女劳则死， 当吐舌数寸其妇闻其夫差， 从百余里来省之， 经宿交接， 中间三日发热口噤， 临死舌出数寸而死， 病新差未滿百日， 气力未平复 而以房室者略无不死， 有士盖正者，

疾愈后六十日，已能行射猎。以房室则吐涎而死，及热病房室名为阴阳易之病皆难治多死，近者有一士大夫，小得伤寒差以十余日，能乘马行来，自谓平复，以房室。即小腹急痛，手足拘拳而死。时病差后未滿五日，食一切肉面者，病更发大困。时病差后新起，饮酒及韭菜，病更复。时病新差，食生鱼鮓，下利必不止。时病新差，食生菜，令颜色终身不平复。时病新汗解，饮冷水者损心包，令人虚不复。时病新差，食生枣及羊肉者，必膈上作热蒸。时病新差，食犬羊等肉者，作骨中蒸热。时病新差，食鱼肉与瓜生菜，令人身热。时疾新差，食蒜鮓者，病发必致大困。黄龙汤治伤寒差后更头痛壮热烦闷方，（仲景名小柴胡汤）柴胡（一斤）、半夏（半升）、黄芩（三两）、人参、甘草（各二两）、生姜（四两）、大枣（十二枚）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮取五升，去滓，服五合，日三，不呕而渴者？去半夏加栝蒌根四两。补大病后不足虚劳方，（万病虚劳同用）取七岁已下五岁已上黄牛新生者乳一升以水四升，煎取一升，如

人体温稍稍饮之，不得过多，十日服，不绝为佳。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

52 治伤寒温病后劳复或食或饮或动作方。梔子人（三七枚）、石膏（五两）、鼠屎（尖头大者二十枚）、香豉（一升）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

53 治病后劳复，或因洗手足，或梳头，或食等劳复方。取洗手足汁饮一合，又取头中垢如枣核大吞一枚。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

54 枳实梔子汤，治大病差后劳复者方。枳实（三枚）、梔子（十四枚）、豉（一升绵里）。右三味〔口父〕咀，以酢浆七升先煎，减三升，次内枳实梔子，煮取二升。次内豉煮五六沸，去滓，分再服，覆取汗，如有宿食者，内大黄如博子五六枚。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

55 治病新差遇美饮食，食过多食复者方。取所食余烧作，未饮调服二钱匕，日三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

56 治新差早起及食多劳复方。 豉（五合）、鼠屎（二十一枚尖头者）。 右二味以水二升，煮取一升， 尽服之， 温卧令小汗愈，（崔氏加梔子七枚九良肘后有麻子人内一升加水一升亦可内枳实三枚 白一虎口）治（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

57 重病新差， 早起劳及饮食多， 致复欲死方。 烧䷔甲末服方寸匕。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

58 治食大饱不消， 劳复脉实者方。 豉（一升）、鼠屎（二十一枚）、梔子（七枚）、大黄（三两）。 右四味〔口父〕咀， 以水六升， 煮取二升， 分三服， 微取汗， 应小鸭溏者止？（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

59 治劳复垂死方。 暖汤三合洗四五岁女子阴， 取汁内口中服即愈， 小男儿亦得。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

60 治劳复起死人麦门冬汤， 气欲绝用有效方。 麦门冬（一两）、京枣（二十枚）、竹叶切（一升）、甘草（二两）。 右四味〔口父〕咀， 以水七升， 煮粳米一升令熟， 去

米内诸药，煎取三升。分三服，不能服者绵滴汤口中。治食劳力。曲一升煮取汁服之。
(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

61 又方。杏人五十枚以酢二升，煎取一升，服之取汁。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

62 又方。烧人屎灰水服方寸匕。(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

63 欲令病人不复方。烧头垢如梧子大服之。
(备急千金要方卷第十 (伤寒下) 144方)

64 治伤寒差后一年，心下停水不能食方。生地黄 (五斤)、白朮 (一斤)、好曲 (二斤)。右三味合捣相得，暴干下筛，酒服方寸匕，日三，加至二匕。论曰，妇人温病虽差，未苦平复，血脉未和尚有热毒，而与之交接得病者，名为阴易之病，其人身体重，热上冲，头重不能举，眼中生眦四肢一云膝胫拘急，小腹绞痛，手足拳，皆即死，其亦有不即死者病苦少腹里急热上冲，头重不欲举百节解离经脉虚弱，血气虚骨髓竭便噓噓吸吸，气力转少，着床不能动摇，起止仰人，或引岁月方死，医者张苗说有婢得病差后数十日，有六人奸之

皆死。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

65 妇人得病易丈夫，丈夫得病亦易妇人，治之方。取女人中 近隐处烧，服方寸匕，日三，小便即利，阴头微肿，此为愈矣，女人病可取男，一如此法。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

66 治交接劳复，阴 肿缩，腹中绞痛便欲死方。取所交接妇人衣裳以覆男子，立愈。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

67 令病人不复方。取女人手足爪二十枚女人中衣带一尺烧，以酒若米饮汁服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

68 治男子新病起，近房內復者方。取女人月經赤帛燒，服方寸匕，亦治陰 腫縮入腹絞痛欲死。治病後頭亂不可理，通頭法。生麻油二升，將頭髮解開安銅沙羅中，用油淹漬之細細將釵子領髮。斯須並自通。百合第三（論二首方七首）。論曰，百合病者，謂無經絡百脈一宗悉致病也，皆因傷寒虛勞大病已後不平復，變成斯病，其狀惡寒而嘔者，病在上焦也，二十三日當愈，其狀腹滿微喘，

大便？三四日一大便，时复小溏者，病在中焦也，六十日当愈，其状小便淋沥难者病在下焦也，三十日当愈，各随其证以治之，百合之为病令人意欲食，复不能食，或有美时，或有不用闻饮食臭时，如有寒其实无寒，如有热其实无热，常默默欲卧。复不得眠，至朝口苦，小便赤涩，欲行复不能行，诸药不能治，治之即剧吐利，如有神灵所为也，百合病，身形如和，其脉微数，其候每溺时即头觉痛者，六十日乃愈，百合病，候之溺时头不觉痛淅淅然寒者，四十日愈，百合病，候之溺时觉快然但觉头眩者，二十日愈，百合病证，其人或未病而预见其候者，或已病四五日而出，或病一月二十日后见其候者，治之喜误也，依证治之。论曰，百合病见在于阴而攻其阳，则阴不得解也，复发其汗为逆也。见在于阳而攻其阴，则阳不得解也，复下之其病不愈，（要略云见于阴。者以阳法救之见于阳者以阴法解之见阳攻阴复发其汗此为逆其病难治。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

69 见阴攻阳乃复下之此亦为逆其病难治）治

百合病已经发汗之后更发者百合知母汤方。

百合（七枚擘）、知母（三两）。右二味以泉水先洗渍百合一宿，当沫出水中，明旦去水取百合，更以泉水二升煮百合，取一升汁置之，复取知母切，以泉水二升，煮取一升，汁合和百合汁中，复煮取一升半，分再服不差更依法合服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

70 治百合病已经下之后更发者，百合滑石代赭汤方。百合（七枚擘）、滑石（三两）、代赭（一两）。右三味先以泉水渍百合一宿，去汁，乃以水二升煮百合，取一升去滓，又以水二升煮二物，一升内百合汁如前法复煎，取一升半分再服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

71 治百合病已经吐之后更发者，百合鸡子汤方。百合七枚擘浸一宿，去汁，以泉水二升，煮取一升，取鸡子黄一枚内汁中搅令调，分再服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

72 治百合病始不经发汗吐下其病如初者，百合地黄汤方。百合七枚擘浸一宿去汁，以泉

水二升，煮取一升，内生地黄汁二升。复煎取一升半，分再服大便当去恶沫为候也。

（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

73 治百合病经月不解变成渴者方。百合根一升以水一斗渍之一宿以汁先洗病人身也洗身后食白汤饼，勿与盐豉也，泻不差可用栝楼根并牡蛎等分为散，饮服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

74 治百合病变而发热者方。百合（一两干之）、滑石（三两）。右二味治下筛，饮服方寸匕，日三，当微利，利者止，勿复服热即除，一本云治百合病小便赤涩脐下坚急。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

75 治百合病变腹中满痛者方。但取百合根随多少熬令黄色，捣筛为散，饮服方寸匕，日三，满消痛止。伤寒不发汗变成狐惑病第四（论一首方三首）。论曰，狐惑之病，其气如伤寒嘿嘿欲眠目不得闭，起卧不安，其毒在喉咽为惑病，在阴且者为狐病，狐惑之病并恶食饮，不欲食，闻食臭其面目翕赤翕白翕黑，毒食于上者则声喝也，一作嗄毒食下部者则干咽也，此由温毒气所为，食于上者，

泻心汤主之，食于下者苦参汤淹洗之，食于肛外者熏之，并用雄黄三片稍置瓦铍中炭火烧向肛熏之。并服汤也。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

76 治狐惑汤方。黄连、熏草（各四两）。右二味〔口父〕咀，白酢浆一斗渍之一宿，煮取二升，分为三服，其人脉数无热？嘿嘿但欲卧，汗出，初得之三四日眼赤如鸠眼，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

77 得之七八日其四眦黄黑能食者脓已成也，赤小豆当归散主之方。以赤小豆三升渍之，令生牙足，乃复干之，加当归三两为末，浆水服方寸匕，日三即愈。其病形不可攻不可灸因火为邪，血散脉中，伤脉尚可，伤藏则剧，并输益肿黄汁出经合外烂，肉腐为痈脓，此为火疽，医所伤也，夫脉数者不可灸，因火为邪，即为烦因虚逐实，血走脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

78 应在泻心，泻心汤兼治下痢不止，腹中幅坚而呕吐肠鸣者方。半夏（半升）、黄芩、

人参、干姜（各三两）、黄连（一两）、甘草（三两）、大枣（十二枚）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮取六升，分服一升，日三，（仲景名半夏泻心要略用甘草泻心。）伤寒发黄第五（论一首证五条方三十首灸图三首）。论曰，黄有五种，有黄污黄疸谷疸酒疸女劳疸，黄汗者，身体四肢微肿，满不？汗出如黄蘗汁，良由大汗出卒入水中所致，黄疸者。一身面目悉黄如橘，由暴得热以冷水洗之，热因留胃中，食生黄瓜熏上所致，若成黑疸者多死，谷疸者，食毕头眩，心忪怫郁不安而发黄，由失饥大食，胃气冲熏所致酒疸者，心中懊痛，足胫满，小便黄。面发赤斑黄黑，由大醉当风入水所致，女劳疸者，身目皆黄，发热恶寒，小腹满？小便难，由大劳大热而交接，竟入水所致，但依后方治之。黄汗之为病，身体洪肿发热，汗出不渴，状如风水，汗染衣色正黄如蘗汁，其脉自沉，从何得之，此病以汗出入水中浴，水从汗孔入得之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

79 治黄汗，黄耆芍药桂苦酒汤方。黄耆（五

两)、芍药(三两)、桂心(三两)。右三味〔口父〕咀，以苦酒一升水七升合煎取三升，饮二升当心烦也，至六七日稍心烦者，苦酒阻故也。黄疸之病，疸而渴者，其病难治，疸而不渴其病可治，发于阴部，其人必呕，发于阳部，其人振寒而微热。(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

80 诸病黄疸，宜利其小便，假令脉浮，当以汗解，宜桂枝加黄耆汤方。桂枝、芍药(各三两)、甘草(二两)、生姜(三两)、大枣(十二枚)、黄耆(五两)。右六味〔口父〕咀，以水八升，微火煎取三升，去滓，温服一升，覆取微汗？饮稀热粥以助汤，若不汗更服汤。(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

81 治伤寒热出表发黄疸，麻黄淳酒汤方。麻黄三两以淳酒五升，煮取一升半，尽服之，温覆汗出即愈冬月寒时用清，酒春月宜用水。(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

82 治黄疸方。瓜蒂、赤小豆、秫米(各二七枚)。右三味治下筛，病重者取如大豆二枚内着鼻孔中，痛缩鼻，须臾当出黄汁，或

从口中出汁升余则愈，病轻者如一豆，不差间日复用，又下里间以筒使人极吹鼻中，无不死。大慎之，（删繁疗天行毒热通贯藏腑沉伏骨髓之间或为黄疸黑疸赤疸白疸谷疸马黄等病喘息须（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

83 臽不绝）治黄疸大黄丸方。大黄、葶苈子（各二两）。右二味末之，蜜和丸如梧子未食服十九，日三，病差止。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

84 又方。大黄（二两）、黄连（三两）、黄蘗（一两）、黄芩（一两）、曲衣（五合）。右五味末之，蜜和丸如梧子，先食服三九，日三，不知加至五九。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

85 茵陈汤，主黄疸身体面目尽黄方。茵陈、黄连（各三两）、黄芩（二两）、大黄、甘草、人参（各一两）、梔子（二七枚）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，日三，亦治酒疸酒癖。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

86 治黄疸身体面皆黄，三黄散方。大黄、

黄连、黄芩（各四两）。右三味治下肺，先服方寸匕，日三，亦可为丸。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

87 五苓散，主黄疸利小便方。猪苓、茯苓、泽泻、白朮、桂心（各三十铢）。右五味捣筛为散，渴时水服方寸匕，极饮水，即利小便及汗出愈，此。方与第九相重以分两不同故再出之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

88 秦椒散，主黄疸饮少溺多方。秦椒（六铢）、瓜蒂（半两）。右二味治下肺，水服方寸匕，日三，古今录验用治膏痺。黄疸小便色不异，欲自利腹满而喘者，不可除热，热除必哕哕者，小半夏汤主之方 半夏（半斤）、生姜（半斤）。右二味〔口父〕咀，以水七升，煮取一升五合，分再服，有人常积气结而死，其以此半夏汤少许汁入口遂活。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

89 黄疸变成黑疸，医所不能治者方。土瓜根捣汁一小升顿服，日一服，平朝服至食时病从小便出，先须量病人气力，不得多服，力衰则起不得。（备急千金要方卷第十（伤寒

下) 144方)

90 治黄疸方。取生小麦苗捣绞取汁，饮六七合，昼夜三四饮，三四日便愈，无小麦积麦亦得用。(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

91 治发黄身面眼悉黄如金色，小便如浓煮麝汁，众医不能疗者方。茵陈、栀子(各二两)、黄芩、柴胡、升麻、大黄(各三两)、龙胆(二两)。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升七合，分三服，若身体羸去大黄加栀子人五六两生地黄一升，(延年秘录无茵陈有栀子四两栝楼三两芒消二两近效方加枳实二两)夫黄发已久变作桃皮色，心下有坚呕逆不下饮食，小便极赤少，四肢逆冷，脉深沉极微细迟者，不宜服此方，得下必变也，宜与大茵陈汤，除大黄与生地黄五两，服汤尽，消息看脉小浮出形小见，不甚沉微，便可治也，脉浮见者，黄当明，不复作桃皮？心下自宽也，(大茵陈汤方出次后十一味者是)治人无渐忽然振寒发黄，皮肤黄曲尘出，小便赤少，大便时秘，气力无异，食饮不妨，已服诸汤散，(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

92 余热不除久黄者， 苦参散吐下之方。 苦参、黄连、瓜蒂、黄蘗、大黄（各一两）、葶苈（二两）。 右六味治下肺， 饮服方寸匕， 当大吐， 吐者日一服， 不吐日再， 亦得下，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

93 服五日知可消息， 不觉退， 更服之小折便消息之治发黄方。 茵陈、黄蘗、栀子、大黄（各二两）、黄连（二两）。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

94 右五味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升， 分三服， 先服汤， 后服丸方。 大黄（五两）、茵陈、栀子（各三两）、黄芩、黄蘗、黄连（各二两）。 右六味末之， 以蜜丸白饮服如梧子二十丸， 令得微利。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

95 治伤寒瘀热在里， 身体必发黄， 麻黄连翘赤小豆汤方。 麻黄、连翘、甘草（各二两）、生姜（三两）、大枣（十二枚）、杏仁（三十枚）、赤小豆（一升）、生梓白皮（切二升）。 右八味〔口父〕咀， 以劳水一斗先煮麻黄， 去沫内诸药， 煎取三升分三服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

96 治伤寒七八日，内实瘀热结，身黄如橘，小便不利，腹微胀满茵陈汤下之方。茵陈（六两）、栀子（十四枚）、大黄（三两）。右三味〔口父〕咀，以水一斗二升煮茵陈，得五升，去滓内栀子大黄，煎取三升？分服一升，日三，小便当利如皂荚沫状，色正赤，当腹减，黄悉随小便去也。（范汪用疗壳疸小用石膏一斤）利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

97 大黄黄蘗栀子芒消汤方。大黄（三两）、黄蘗（四两）、栀子（十五枚）、芒消（四两）。右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，去滓，内芒消复煎，取一升，先食？（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

98 治时行病急黄，并瘴疠疫气及⑧疟茵陈丸方。茵陈、栀子、芒消、杏人（各三两）、巴豆（一两）、怕山、䄠甲（各二两）、大黄（五两）、豉（五合）。右九味末之，以饴为丸，饮服三丸如梧子，以吐利为佳，不知加一丸，神方，初觉体气有异，急服之即差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144

方)

99 治急黄热气骨蒸两目赤脉方。 大黄（一两半末）、生地黄汁（八合）、芒消（一两）。右三味合和， 一服五合， 日二， 以利为度， 不须二服。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

100 风疸， 小便或黄或白， 洒洒寒热， 好卧不欲动方。 三月生艾（束捣取汁铜器中煎如漆密封之）、大黄、黄连、凝水石、栝楼根、苦参、葶苈（各六铢）。 右六味末之， 以艾煎和， 先食服如梧子五丸， 日二， 可至二十丸， 有热加苦参渴加栝楼， 小便涩如葶苈， 小便多加凝水石， 小便白加黄连， 大便难加大黄。 湿疸之为病， 始得之一身尽疼， 发热， 面色黑黄， 七八日后壮热， 热在里有血， （备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

101 当下之如豚肝状， 其小腹满者， 急下之亦一身尽黄， 目黄腹满小便不利方。 矾石、滑石（各五两）。 右二味治下筛， 大麦粥汁服方寸匕， 日三， 当先食服之， 便利如血者已， 当汗出？ 寸口脉浮而缓， 浮则为风，

缓则为瘵，瘵非中风，四肢苦烦脾色必黄，瘀热以行？跗阳紧而数数则为热，热则消谷，紧则为寒，食则满也，尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾，风寒相薄食谷即眩，谷气不消胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒，热流膀胱，身故尽黄，名曰谷疸。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

102 治劳疸谷疸丸方。苦参（三两）、龙胆（一两）。右二味末之，牛胆和为丸，先食以麦粥饮服如梧子五丸，日三，不知稍加之，（刚繁方加梔子人七枚以猪胆和丸）夫酒疸，其脉浮者先吐之，沉弦者先下之，夫人病酒疸者，或无热靖言了了，腹满欲吐呕者，宜吐之方煎苦参散七味者，是酒疸必小便不利，其候当心中热足下热，是其证也，夫酒疸下之久久为黑疸，目青面黑，心中如啖蒜薤状，大便正黑皮肤爪之不仁，其脉浮弱，虽黑微黄故知之 治伤寒饮酒，食少饮多，痰结发黄酒疸，心中懊 而不甚热或干呕。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

103 枳实大黄梔子鼓汤方。枳实（五枚）、大黄（三两）、豆豉（半升）、梔子（七枚）。

右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，分三服，心中热疼懊 皆主之。凝水石散，治肉疽饮少小便多如白泔色，此病得之从酒。凝水石、白石脂、栝楼根、桂心（各三十铢）、菟丝子、知母（各十八铢）。右六味治下肺，麦粥饮服五分匕，日三服，五日知十日瘥，茯苓圆。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

104 治心下纵横坚而小便赤，是酒疽者方。茯苓、茵陈、干姜（各一两）、白朮（熬）、枳实（各三十铢）、半夏、杏人（各十八铢）、甘遂（六铢）、蜀椒、当归（各十二铢）。右十味为末，蜜和丸如梧子大，空腹服三丸，日三，稍稍加以小便利为度，千金翼加黄连一两大黄十八铢名茵陈丸治黑疽身体闇黑小便涩。半夏汤，治酒癖阴，心胀满，骨肉沉重，逆害饮食，乃至小便赤黄，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

105 此根本劳风冷，饮食冲心，由脾胃内痰所致方。半夏（一升）、生姜、黄芩、茵陈、当归（各一两）、前胡、枳实、甘草、大戟（各二两）、茯苓、白朮（各三两）。右十一味

〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服。
(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

106 牛胆圆，治酒疸身黄曲尘出方。牛胆(一枚)、芡花(一升)、莢花(半升)、瓜蒂(三两)、大黄(八两)。右五味四味〔口父〕咀，以清酒一斗渍一宿，煮减半，去滓内牛胆微火煎。令可丸，如大豆服一丸，或不吐而自愈。茵陈汤，治内实热盛发黄，黄如金色。脉浮大滑实紧谷者夫发黄多是酒客劳热，食少胃中热，或温毒内热者，(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

107 故黄如金色方。茵陈、黄蘗(各一两半)、大黄、白朮(各三两)、黄芩、栝楼根、甘草、茯苓、前胡、枳实(各一两)、梔子(二十枚)。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，得快下，消息三四日更治(备急千金要方卷第十(伤寒下) 144方)

108 茵陈丸，治气淋胪胀腹大，身体面目悉黄，及酒疸短气不得息方。茵陈、梔子、天门冬(各四两)、大黄、桂心(各三两)、通草、石膏(各二两)、半夏(半升)。右八味，蒸大黄通草天门冬半夏梔子，暴令干，

合捣筛，蜜丸服如大豆三丸，日？忌生鱼，以豆羹服不得用酒，一方去石膏内滑石二两，于知加至十丸。黄家至日晡所发热而反恶寒，此为女劳得之，当膀胱急，小腹满体尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸其腹膨胀而满如欲作水状，大便必黑，时溏泄，此女劳疸非水也（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

109 腹满者难治，治女劳疸消石矾石散方。消石、矾石（各半两）。右二味治下筛，大麦粥汁服方寸匕，日三，重衣覆取汗，病随大小便出，小便正？大便正黑。黄疸之为病，日晡所发热恶寒，小腹急，身体黄，额黑，大便溏黑。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

110 足下热此为女劳，腹满者难治治之方。滑石、石膏（各等分）。右二味治下筛，以大麦粥汁服方寸匕，日三，小便极利则差。针灸黄疸法。正面图第一（寅门、侠人中、上断里、侠承浆、上胶、巨阙、舌下、上管、唇里、阴缝、颡）寅门穴，从鼻头直入发际度取通绳分为三断，绳取一分，入发际，

当绳头针，是穴治马黄黄疸等病。上断里穴，正当人中及唇，针三，治马黄黄疸等病。上兑穴，入口里边在上缝赤白脉是，针三，治马黄黄疸四时等病。舌下穴，侠舌两边针，治黄疸等病。唇里空，正当承浆里边逗齿断，针三，治马黄黄疸寒暑温疫等病。颞穴，在眉眼尾中间上下有来去络脉是，针灸之，治四时寒暑所苦疸气温病等。侠人中穴，火针，治马黄黄疸疫通身并黄语音已不转者。侠承浆穴，去承浆两边各一寸，治马黄急疫等病。巨阙穴，在心下一寸灸七壮，治马黄黄疸急疫等病。上管穴，在心下二寸，灸七壮，治马黄黄疸等病。男阴缝穴，拔阴反向上，灸治马黄黄疸等病。若女人玉门头是穴，男女针灸无在。覆面图第二（风府肝输热府脾输肺输肾输心输肺后跟）风府穴，在项后入发际一寸，去上骨一寸，针之治头中百病马黄黄疸等病。热府穴，在第一节下两傍，相去各一寸五分，针灸无在，治马黄黄疸等病。肺输穴，从大椎数第三椎两傍相去各一寸五分，灸主黄疸通治百毒病。心输穴，从肺输数第二椎两傍相去各一寸五分。

肝输穴，从心输数第四椎两傍相去各一寸五分。脾输穴，从肝输数第二椎两傍相去各一寸五分。肾输穴，从脾输数第三椎两傍相去各一寸五分。脚后跟穴，在白肉后际，针灸随便，治马黄黄疸寒暑诸毒等病。侧面图第三（耳中、臂石子头、颊里、钱孔、手太阳、太冲）耳中穴，在耳门孔上横梁是，针灸之，治马黄黄疸寒暑疫毒等病。颊里穴，从口吻边入往对颊里去口一寸，针主治马黄黄疸寒暑温疫等病颊两边同法。手太阳穴，手小指端，灸随年壮，治黄疸。臂石子头穴，还取病人手自捉臂从腕中太泽（泽当作渊）文向上一夫接白肉际，灸七壮，治马黄黄疸等病。钱孔穴，度乳至脐中屈肋头骨是，灸百壮，治黄疸。太冲穴，针灸随便，治马黄温疫等病。温疟第六（论一首方三十四首灸刺法十九首⑧疟法一首符二首）。论曰，夫疟者皆生于风，夏伤于暑秋为⑧疟也，问曰，疟先寒而后热者何也，对？夫寒者阴气也，风者阳气也，先伤于寒而后伤于风，故先寒而后热也，病以时作名曰寒疟，问曰，先热而后寒者何也，对曰，先伤于风而后伤

于寒，故先热而后寒也，亦以时作名曰温疟，其但热而不寒者，阴气先绝，阳气独发，则少气烦冤，手足热而欲呕，名曰瘧疟，问曰，夫病温疟与寒疟而皆安舍，舍于何藏，对曰，温疟者得之冬，中于风寒，气藏于骨髓之中，至春则阳气大发邪气不能自出。因遇大暑，脑髓烁，肌肉消，腠理发泄，因有所用力，邪气与汗皆出，此病邪气先藏于肾，其气先从内出之于外也，如是则阴虚而阳盛。盛则病矣，衰则气复反入，入则阳虚，虚则寒矣，故先热而后寒，名曰温疟，问瘧疟何如，对曰，瘧疟者，肺素有热，气盛于身，厥逆上冲，中气实而不外泄，因有所用力，腠理开，风寒舍于皮肤之内分肉之间，发则阳气盛，阳气盛而不衰则病矣，其气不及于阴，故但热而不寒，气内藏于心而外舍于分肉之间，令人消烁脱肉，故命曰瘧疟，夫疟之且发也，阴阳之且移也，必从四末始也，阳已伤阴从之，故气未并，先其时一食顷用细左索紧束其手足十指，令邪气不得入，阴气不得出，过时乃解。夫疟脉自弦也，弦数者多热，弦迟者多寒，弦

小紧者可下之，弦迟者可温之，若脉紧数者可发汗，针灸之脉浮大者吐之差，脉弦数者风发也，以饮食消息止之。疟岁岁发至三岁，或连月发不解者，以胁下有痞也，治之不得攻其痞，但得虚其津液，先其时发其汗服汤，已先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈，疟者病人形瘦，皮上必粟起也，病疟以月一日发当以十五日愈，设不差当月尽解也？（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

111 今不愈当云何，师曰，此病结为癥瘕名曰瘕母，急当治之。䷔甲煎丸方。成死䷔（十二斤治如食法要略作䷔甲三两）、半夏、人参、大戟（各八铢）、瞿麦、阿胶、紫葳（一作紫𦵏）、牡丹皮、石韦、乾薑、大黄、厚朴、桂心、海藻（要略作赤消）、葶藶、羌蛭（各十二铢）、蜂巢、桃人、芍药（各一两）乌羽（烧一作乌扇）、黄芩（各十八铢）、蟲、蟲（各三十铢要略作鼠尾）、柴胡（一两半）。右二十四味末之，取鍛䷔下灰一斗清酒一斛五斗，以酒漬灰，去灰取酒，著䷔其中煮䷔盡爛泯泯如漆，絞去滓下諸藥煎，為丸如梧子，未食服七丸，日三，（備急千

金要方卷第十（傷寒下）144方）

112（仲景方无大戟海藻）疟而发渴着， 与小柴胡去半夏加栝楼根汤方。 柴胡（八两）、黄芩、人参、甘草、生姜（各三两）、大枣（十二枚）、 栝楼根（四两）。 右七味〔口父〕咀， 以水一斗二升， 煮取六升， 去滓， 更煎取三升， 温服一升， （备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

113 牡疟者多寒， 牡蛎汤主之方。 牡蛎、麻黄（各四两）、蜀漆（三两无以恒山代之）、甘草（二两）。 右四味， 先洗蜀漆三过去腥，〔口父〕咀， 以水八升煮蜀漆麻黄得六升， 去沫乃？ 煮取二升， 饮一升， 即吐出， 勿复饮之多寒者牡疟也。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

114 蜀漆散主之方。 蜀漆、云母、龙骨。 右三味等分治下筛， 先未发一炊顷以酢浆服半钱， 临发服一钱， 温疟者加蜀漆半分云母， 取火烧之三日三夜， 要略不用云母用云实。 有痺疟者， 阴气孤绝阳气独发而脉微， 其候必少气烦满， 手足热欲呕。 但热而不寒， 邪气内藏于心， 外舍于分肉之间， 令人消烁脱

肉也，有温疟者，其脉平无寒时病六七日，但见热也，其候骨节疼烦时呕，朝发暮解，暮发朝解，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

115 名温疟，白虎加桂汤主之方。石膏（一斤）、知母（六两）、甘草（二两）、粳米（六合）。右四味〔口父〕咀，以水一斗二升煮米烂，去滓，加桂心三两，煎取三升。分三服，覆令汗，先寒发热汗出者愈。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

116 麻黄汤，治疟须发汗方。麻黄、栝楼根、大黄（各四两）、甘草（一两）。右四味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服，未发前食顷一服，临发一服后皆厚覆取汁。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

117 治疟或间日发者或夜发者方。怕山、竹叶（各二两）、秫米（一百粒）、石膏（八两）。右四味〔口父〕咀，以口八升铜器中渍药，露置星月下高净处，横刀其上。明日取药于病人房门，以铜器缓火煎取三升，分三服清旦一服未发前一食顷一服，临欲发一服，三服讫，静室中卧，莫共人语，当

一日勿洗手面及漱口，勿进食，取过时不发乃澡洗进食，并用药汁涂五心！前头面药滓置头边曾用神验，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

118（救急方用乌梅二七枚）又方。先作羊肉臠面饼饱食之，并进少酒随所能，其令欣欣有酒气，入密室里燃炭火厚覆取大汗即差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

119 又方。烧黑牛尾头毛作灰，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

120 怕山丸，治⑧疟说不可具方。怕山知母甘草大黄各十八铢麻黄一两。右五味末之，蜜和丸，未食服五丸如梧子，日二，不知渐增以差为度（肘后无大黄）梔子汤主疟经数年不差者，两剂差，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

121 一月已来一剂差方。梔子（十四枚）、怕山（三两）、车前叶（二七枚）、灸干、秫米（十四粒）。右四味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，未发一服，发时一服。发后一服，以吐利四五行为差，不

止，冷饭止之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

122 丸方。怕山三两末之，以鸡子白和并手丸如梧子，置铜中于汤中煮之令熟，杀腥气则止？以竹叶饮服二十丸，欲吐但至发，令得三服，时早可断食，时晚不可断食，可竹叶汁煮糜少食之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

123 治老疟久不断者方。怕山（三两）、䷋甲、升麻、附子、乌贼骨（各一两）。右五味〔口父〕咀，绢袋盛，以酒六升渍之，小令近火转之一宿成，一服一合，比发可数服或吐下。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

124 治疟无问新者方。小便（一升）、半蜜（三匕）。右二味煮三沸顿服，每发日平旦时服，自至发勿食，重者渐退，不过三服差。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

125 又方。鼠尾草、车前子（各一虎口）。右二味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，未发前服尽。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

126 又方。 马鞭草汁五合酒三合， 分三服。
（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

127 又方。 服翹摇汁。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

128 又方。 捣莨菪根烧为灰， 和水服一合，
量人大小强弱用之。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

129 又方。 瓜蒂二七枚捣， 水渍一宿服之。
（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

130 又方。 水服桃花末方寸匕。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

131 又方。 常以七月上寅日采麻花， 酒服末方寸匕。
（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

132 又方。 故鞋底去两头烧作灰， 并华水服之。
（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

133 治疟方。 ䷋甲（方寸）、乌贼骨（二方寸）、附子、甘草（各一两）怕山二两。 右五味〔口父〕咀， 以酒二升半渍之， 露一宿， 明日涂五心手足过发时疟断， 若？可饮一合许差。
（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

134 蜀 圓， 治勞瘧并治積勞寒熱發有時似瘧者方。 蜀 、麥門冬、知母、白薇、地骨皮、升麻（各三十銖）、甘草、䷋甲、烏梅肉、萎蕤（各一兩）、恒山（一兩半）、石膏（二兩）、豉（一合）。 右十三味為末， 蜜和丸如子大， 飲服十丸， 日再服之， 稍稍加至二三十丸， 此神驗無不瘥也， 加光明砂一兩。 烏梅圓治寒熱勞瘧久不瘥， 形體羸瘦， 痰結 堂， 食飲減少， 或因行遠久經勞役， （備急千金要方卷第十（傷寒下）144方）

135 患之積年不瘥， 服之神效方。 烏梅肉、豆豉（各一合）、升麻、地骨皮、柴胡、䷋甲、恒山、前胡（各一兩）、 肉苁蓉、玄參、百合、蜀 、桂心、人參、知母（各半兩）、桃人（八十一枚）。 右十六味為末， 蜜丸空心煎細茶下三十丸， 日二服， 老少孩童量力通用無所忌。 （備急千金要方卷第十（傷寒下）144方）

136 治勞瘧積時不斷， 眾治无效者方。 生长大牛膝一握切， 以水六升， 煮取二升， 分再服， 第一服取未发前食顷， 第二服取临发时。 （备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

137 大五补汤， 治时行后变成瘴疟方。 桂心（三十铢）、远志、桔梗、白朮、芎藭（各二两）、茯苓、干地黄、芍药、人参、白朮、当归、黄耆、甘草（各三两）、竹叶（五两）、大枣（二十枚）、生枸杞根、生姜（各一斤）、半夏、麦门冬（各一升）。右十八味〔口父〕咀，以水三斗者，竹叶枸杞，取二斗，次内诸药，煎取六升，一日一夜令尽。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

138 鲮鲤汤， 治乍寒乍热有乍无山瘴疟方。 鲮鲤甲（十四枚）、䷔甲、乌贼骨（各一两）、恒山（三两）、附子（一枚）。右五味〔口父〕咀以酒三升渍一夕，发前稍稍啜之，勿绝吐也，兼以涂身。断食过时乃食饮之。治肝邪热为疟，令人颜色苍苍，气息喘闷战掉状如死者，或久热劳微动如疟，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

139 积年不差， 乌梅丸方。 乌梅肉、蜀漆、䷔甲、蒺藜、知母、苦参（各一两）、恒山（一两半）、石膏（二两）、甘草、细辛（各十八铢）、香豉（一合）。右十一味末之，蜜丸如梧子，酒服十丸，日再，饮服亦得，治

心热为疟不止，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

140 或止后热不歇，乍来乍去，令人烦心甚，欲饮清水，反寒多不甚热者方。甘草（一两）、蜀漆（三两）、恒山（四两）、石膏（五两）、䷋甲（四两）、香豉（一升）、梔子、乌梅（各三七枚）、淡竹叶（切二升。）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。治脾热为疟，或渴或不渴，热气内伤不泄，令人病寒腹中痛，肠中鸣，汗出，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

141 恒山丸方。恒山（三两）、甘草（半两）、知母、䷋甲（各一两）。右四味末之，蜜丸如梧子，未发前酒服十丸，临发时一服正发时一服。治肺热痰聚中，来去不定，转为疟，其状令人心寒，寒甚则发热。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

142 热间则善惊如有所见者，恒山汤方。恒山（三两）、秫米（二百二十粒）、甘草（半两）。右三味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，分三服，至发时令三服尽，治肾热发（备急千金要方卷第十（伤寒下）144

方)

143 令人凄凄然腰脊痛，宛转大便难，目眴眴然身掉不定，手足寒恒山汤方。恒山（三两）、乌梅（三七枚）、香豉（八合）、竹叶（切一升）、白（一握）。右五味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，至发令尽。五藏并有疟候六腑则无，独胃腑有之，胃腑疟者令人旦病也，善饥而不能食，（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

144 食而支满腹大，藜芦丸主之方。藜芦、皂荚、恒山、牛膝（各一两）、巴豆（一千枚）。右五味先熬藜芦皂荚色黄，合捣为末，蜜丸如小豆大，旦服一丸，正发时一丸，一日勿饱食（肘后无恒山牛膝）肝疟刺足厥阴见血。心疟刺手少阴。（备急千金要方卷第十（伤寒下）144方）

备急千金要方卷第十一（肝藏）62方

编号 内容

1 治肝实热，目痛满，气急塞，泻肝前胡汤方。

前胡秦皮细辛梔子人黄芩升麻蕤人决明子各三两苦竹叶切一升车前叶。切一升芒消三两。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓下芒消，分三服。又一方有柴胡三两共十二味。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

2 治肝实热，梦怒虚惊，防风煮散方。防风茯苓萎蕤白朮橘皮丹参各一两三分细辛二两甘草一两升麻黄芩各一两半大枣三七枚射干一两酸枣人三分。右十三味治下肺为麤散以方寸两匕帛里，以井花水二升煮，时时动裹子，煎取一升？分服之，日二。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

3 治肝邪热，出言反常，乍宽乍急，远志煮散方。远志射干杏人大青各一两半茯苓神葛根甘草麦门冬各二两芍药二两三分。桂心三分石膏二两知母升麻各五分。右十三味治下肺为麤散，以水二升五合煮竹叶一升，取汁用煮药壹匕半，煎取捌合为壹服，日貳，以绵里散煮之，治邪热伤肝，好生悲怒，所作不定自惊？（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

4 飞地黄煎方。 生地黄淡竹叶生姜车前草干蓝各切一升丹参玄参各四两茯苓貳两石膏。五两赤蜜壹升。 右拾味 〔口父〕咀， 以水玖升， 煮取参升， 去滓停冷下蜜更煎参两沸， 分参服。 肝胆俱实。 左手关上脉阴阳俱实者， 足厥阴与少阳经俱实也， 病苦胃胀呕逆， 食不消， 名曰肝胆俱实也。 肝虚寒。 左手关上脉阴虚者， 足厥阴经也， 病苦胁下坚寒热， 腹满不欲饮食。 腹胀悒悒不乐， 妇人月经不利， 腰腹痛， 名曰肝虚寒也， 治肝气不足两胁下满， 筋急不得大息， 四肢厥冷发抢心腹痛， 目不明了， 及妇人心痛乳痛， 膝热消渴， （备急千金要方卷第十一（肝藏） 62 方）

5 爪甲枯， 口面青者， 补肝汤方。 甘草桂心山茱萸各一两千金翼作乌头细辛桃人千金翼作？。 人柏子人茯。 苓防风各二两大枣二十四枚。 右玖味 〔口父〕咀， 以水玖升， 煮取伍升， 去滓， 分参服。 补肝散， 治左胁偏痛久， 宿食不消并目 ， 风泪出， 见物不审。 （备急千金要方卷第十一（肝藏） 62 方）

6 而逆风寒偏甚，消食破气止泪方。山茱萸桂心署预天雄茯苓人参各五分芎藭白朮独活五加皮大黄各七分。防风干姜丹参厚朴细辛桔梗各壹两半甘菊花甘草各壹两。贯众半两橘皮三分陈麦曲大麦蘖各一升。右二十三味治下疳，酒下方寸匕，日二，若食不消，食后服，若止痛，食前服之（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

7 补肝酒，治肝虚寒，或高风眼泪等杂病，酿松膏酒方。松脂十斤细剉，以水淹浸一周日煮之，细细接取上膏，水竭更添之。脂尽更水煮如前，烟尽去，火停，冷脂当沉下，取一斤酿米一石水七斗好曲末二斗如家常酿酒法，仍冷下饭封一百日，脂米曲并尽，酒香满一室，细细饮之，此酒须一倍加曲。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

8 又方。取枸杞子捣碎，先内绢袋中，率一斗枸杞子二斗酒渍讫，密封泥瓮。勿泄暴干，天阴勿出三七日满，且温酒服，任性饮，忌酢。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

9 治肝虚寒，目视物不明，谛视生花，防

风补煎方。 防风细辛芎藭白鲜皮独活甘草各三两橘皮二两大枣三七枚甘竹叶切一。 斗蜜五合。 右十味 〔口父〕咀， 以水一斗二升先煮九味， 取四升去滓， 下蜜更煎两沸。 分四服， 日三夜一， 若五六月以燥器守具冷水藏之， 治肝虚寒， 胁下痛胀满气急， （备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

10 目 浊视物不明， 槟榔汤方。 槟榔二十四枚母姜七两附子七枚茯苓橘皮桂心各三两桔梗白朮各四两。 吴茱萸五两。 右九味 〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升去滓， 分温三服， 若气喘者， 加芎藭三两半夏四两甘草二两。 肝虚目不明， 灸肝输二百壮， 小儿斟酌可灸一二七壮。 肝胆俱虚。 左手开上脉阴阳俱虚者， 足厥阴与少阳经俱虚也， 病如恍惚尺厥不知人， 妄见少气不能言， 时时自惊， 名曰肝胆俱泄也。 肝劳第三（论一首方二首）。 论曰， 肝劳病者， 补心气以益之， 心王则感于肝矣， 人逆春气则足少阳不生， 而肝气内变， 顺之则生， 逆之则死， 顺之则治， 逆之则乱。 反顺为逆， 是谓关格， 病则生矣。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62

方)

11 治肝劳虚寒， 关格劳涩闭塞不通， 毛悴色夭， 猪膏酒方。 猪膏姜汁各四升。 右二味以微火煎， 取三升， 下酒五合和煎， 分为三服。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

12 治肝虚寒劳损， 口苦， 关节骨疼痛， 筋挛缩烦闷虎骨酒补方。 虎骨一升炙焦碎如雀头丹参八两干地黄七两地骨皮干姜芎藭各四两猪。 椒根白朮五加皮枳实各五两。 右十味〔口父〕咀， 绢袋盛， 以酒四斗浸四日， 初服六七合， 渐加至一升。 日再服。 筋极第四（论三首方七首灸法七首）。 论曰， 夫六极者， 天气通于肺， 地气通于嗌， 风气应于肝， 雷气动于心， 谷气感于脾， 素问谷作谷两气润于肾， 六经为川， 肠胃为海， 九窍为水注之气， 所以窍应于五藏， 五藏邪伤则六腑生极， 故曰五藏六极也。 论曰， 凡筋极者主肝也， 肝应筋， 筋与肝合， 肝有病从筋生， 又日以春遇病为筋？ 筋痹不已， 复感于邪， 内舍于肝， 则阳气入于内， 阴气出于外， 若阴气外出， 出则虚， 虚则筋

虛，筋虛則善悲，色青蒼白見于目下，若
傷寒則筋不能動，十指爪皆痛數好轉筋，其
源以春甲乙日得之傷風，風在筋為肝虛風也，
若陽氣內發？發則實，實則筋實筋實則善怒，
嗌乾傷熱則咳，咳則脅下痛不能轉側，又腳
下滿痛故曰肝實風也，然則因其輕而揚之，
因其重而減之，因其衰而彰之審其陰陽以別
柔剛，陽病治陰，陰病治陽害治病者，病
在皮毛肌膚筋脈而治之，次治六腑，若至五
藏則半死矣。扁鵲云，筋絕不治九日死，何
以知之，手足爪甲青黑呼罵口不息，筋應足
厥陰，足厥陰氣絕，則筋縮引與舌筋先死
矣，治筋實極則咳。（備急千金要方卷第十
一（肝藏）62方）

13 咳則兩脇下縮痛，痛甚則不可轉動，橘
客通氣湯方。橘皮四兩白朮石膏各九兩細辛
當歸桂心茯苓各二兩香豉一升。右八味〔口
父〕咀，以水九升，煮取三升去滓，分三
服。治筋實極，則兩腳下滿，滿而痛不得
遠行，腳心如割，筋斷折痛不可忍，（備急
千金要方卷第十一（肝藏）62方）

14 丹參煮散方。丹參三兩芎藭杜仲續斷地骨

皮各二两当归通草干地黄麦门冬升麻禹余粮麻黄各一两十八铢牛膝二两六铢生姜切炒取焦干牡蛎各二两甘草桂心各一两六铢。右十七味治下筛为散，以绢袋子盛散二方寸匕，以井花水二升煮。数动袋子，煮取一升，顿服，日二。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

15 治筋实极，手足爪甲或青或黄或黑乌黯，四支筋急烦满，地黄煎方。生地黄汁三升生葛汁生玄参汁各一升大黄升麻各二两梔子人麻黄犀角。各三两石膏五两芍药四两。右十味〔口父〕咀，以水七升煮七物，取二升去滓，下地黄汁煎一两沸，次下葛？取三升分三服，日再。治筋虚极，筋痹好悲思，颜色苍白，四肢嘘吸，脚手拘挛，伸动缩急，腹中转痛（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

16 五加酒方。五加皮一斤枳刺二升大麻人三升猪椒根皮丹参各八两桂心当归甘草各。三两天雄秦椒白鲜通草各四两乾薑五两薏苡人半升芎藭五两。右古五〔口父〕咀，以绢袋盛，清酒四斗漬，春夏四日，秋冬六七

日，初服六七以知為度。治筋虛極，則筋不能轉，十指爪皆痛數轉筋，或交接過度，或病未平復交接，傷氣內筋絕，舌卷唇青引

縮脰脈疼急，腹中絞痛，或便欲絕不能飲食，（備急千金要方卷第十一（肝藏）62方）
17 人參酒方。人參防風茯苓細辛秦椒黃耆當歸牛膝桔梗各一两半干地黄丹參署預鍾。乳石各三两山茱萸芎藭各二两白朮麻黃各二两半大棗三十枚五加皮。一升生姜切炒干烏麻碎各二升。右二十二味〔口父〕咀，鍾乳別以小袋子盛，以清酒二升半浸五宿，溫服三合？无所聞隨意增進，一本无烏麻用杜仲二两半。（備急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

18 治交接損縮筋挛方。燒婦人月經衣，衣服方寸匕。（備急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

19 治筋絕方。熬蟹腦足髓內瘡中，筋即續。勞冷氣逆，腰髁冷痺，脚屈伸難，灸陽蹻一百壯，在外踝下容爪，腰背不便，轉筋急痺筋絆，灸第二十一椎隨年壯。轉筋十指筋挛急不得屈伸，灸脚外踝骨上七壯。失精

筋挛，阴缩入腹相引痛，灸中封五十壮，在内踝前筋里宛宛中。失精筋挛，阴缩入腹相引痛，灸下满各五十壮，老人加之，小儿随年壮，又云此二穴，喉肿厥逆五藏，所苦鼓胀并悉主之。转筋胫骨痛不可忍，灸屈膝下廉横筋上三壮。腹胀转筋，灸脐上一寸二十壮。坚症积聚第五（论一首方四十四首灸法六首。）论曰，病有积有聚，何以别之，答曰，积者，阴气也，聚者，阳气也，故阴沉阳浮而动，气之所积名曰积，气之所聚名曰聚，故积者五藏之所生，聚者六腑之所成，故积者，阴气也，其始发有常处。其痛一作病不离其部，上下有所终始，左。右有所穷已，聚者阳气也，其始发无根本，无所留止，其痛无常处，谓之聚也，故以是别知积聚也。经络受病，入于肠胃五藏积聚，发伏梁，息贲肥气，否气奔豚，积聚之始生至其已成，奈何，曰，积之始生得寒乃生，厥止乃成积，人之善病肠中积者，何以候之，曰，皮薄而不泽，肉不坚而淖泽，如此则肠胃伤？恶则邪气留止积聚，乃作肠胃之积，寒温不次，邪气稍止，至其

畜积留止大聚乃起病，有身体腰髀股肱皆肿，环脐而痛，是何病，曰，病名伏梁，此风根也不可动，动之为水溺瀦之病，少腹盛，左。右上下皆有根者，伏梁也，果脓血居肠胃之外不可治，治之每切，按之致死，此下则因阴必下脓血，上则迫胃管生王冰云当作出膈。侠胃管内痛，此久病也难疗，居脐上为逆，慎勿动亟，夺其气溢于大肠而着于盲，盲之原在脐下，故环脐而痛。三台丸治五藏寒热积聚，牖胀肠鸣而噫，食不生肌肤，甚者呕逆，若伤寒寒疟已愈令不复发，食后服五丸，饮多者吞十丸，常服令人大小便调和，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

20 长肌肉方。大黄熬前胡各二两消石葶苈杏仁各一升厚朴附子细辛半夏各一两茯苓。半两。右十味末之，蜜和捣五千杵，服如梧子五丸，稍加至十丸，以知为度。治男子女人百病虚弱劳冷宿寒久癖，及症瘕积聚，或呕逆不下食，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

21 并风湿诸病无不治之者，五石乌头丸方。

钟乳炼紫石英硫黄赤石脂矾石枳实甘草白朮
紫苑山茱萸防风白薇桔梗。 天雄皂荚细辛苁
蓉人参附。 藜芦各一两六铢干姜吴茱萸蜀椒
桂心麦门冬各二两半乌头三两厚朴远。 志茯苓
各一两半当归二两枣膏五合干地黄一两十
八铢。 右三十二味末之， 蜜和捣五千杵， 酒
服如梧子十丸， 日三， 稍加之。 治男子女
人寒冷， 腹内积聚， 邪气往来厥逆抢心， 心
痛痹闷， 吐下不止， （备急千金要方卷第十
一（肝藏） 62方）

22 妇人产后羸瘦， 乌头丸方。 乌头十五枚
吴茱萸蜀椒干姜桂心各二两半前胡细辛人参
芎藭白朮各一。 两六铢皂荚紫苑白薇芍药各
十八铢干地黄一两半。 右十五味末之蜜丸，
酒下如梧子十丸， 日三， 稍加之， 以知为
度。 治心腹疝瘕， 胁下及腹满， 坚痛有积，
寒气入腹， 使人腹中冷， 发甚则上抢心气？
（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

23 食飲喜嘔方。 大黃茯苓各一兩半吳茱萸桂
心黃芩細辛人參蜀椒乾薑各一兩六銖牡丹。
甘草芎藭茯苓 蟲各十八銖芍藥防葵 蟲厚
朴半夏各一兩男髮灰半兩。 右二十味末之，

以蜜丸，服如梧子五丸，日再，渐加之。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

24 恒山丸，治胁下邪气积聚往来，寒热如温疟方。恒山蜀漆白薇桂心鮑甲白朮附子
甲 虫贝齿各一两半。右十一味末之，蜜丸如梧子，以米汁服五丸，日三。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

25 又方。蒸鼠壤土熨之，冷即易，腹中切痛，炒盐半升令焦，内汤中饮之，大吐差，若手足痛着，烧青布内小口器中，熏痛处。神明度命丸，治久患腹内积聚，大小便不通，气上抢心，腹中胀满。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

26 逆害饮食，服之甚良方。大黄芍药各二两。右二味末之蜜丸，服如梧子四丸，日三，不知可加至六七丸，以知为度。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

27 治万病积聚方。七八月收蒺藜子不限多少，以水煮过熟，取滓暴令干，捣筛，蜜丸。酒服如梧子七丸，以知为度，其汁煎如饴服之。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

28 治 中心下结积， 食饮不消陷 阳方。 大
黄栝楼实黄连各二两甘遂一两。 右四味〔口
父〕咀， 以水五升煮， 取二升五合， 分三
服。 太一神明陷冰丸， 治诸疾， 破积聚， 心
下支满， 寒热鬼注， 长病咳逆唾噫辟除众？
杀鬼逐邪气， 鬼击客忤中恶， 中结气咽中
闭塞， 有进有退， （备急千金要方卷第十一
（肝藏） 62方）

29 绕脐侧随上下按之挑手， 心中愠愠如有虫
状， 毒注相染灭门方。 雄黄油煮一日丹砂礬
石当归大黄各三两巴豆一两芩青五枚桂心三
两真。 珠附子各一两半蜈蚣一枚乌头八枚犀
角鬼臼射罔黎蘆各一两麝香牛黄。 人参各半
两杏仁四十枚蜥蜴一枚斑猫七枚樗鸡三七枚
地胆三七枚。 右二十四味末之， 蜜和捣三万
杵， 丸如小豆先食饮服二丸， 日二， 不知
稍加之， 以药二丸安门户上， 今众恶不近，
伤寒服之无不即差， 若至病家及视病人， 夜
行独宿， 服二丸众恶不敢近， 此方与第十七
卷尸。 痙篇方重。 蜥蜴丸， 治症坚水肿蜚
尺遁尺百注尺注骨血相注， 恶气鬼忤， 蛊毒
邪气往来， 梦寤存亡， 留饮结积虎狼所啗獠

犬所咋， 鴆毒入人五藏， 服药已消， 杀其毒， （备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）
30 食不消妇人邪鬼忤亦能遣之方。 蜥蜴二枚 蜈蚣二枚地胆五十枚 虫三十枚杏仁三十枚 蜣螂十四枚 虫。 三十枚朴消一两十八铢泽漆桃奴犀角鬼督邮桑赤鸡各十八铢芍药虎骨。 各一两半甘草一两巴豆一两十八铢款冬花十八铢甘遂一两六铢干姜一。 两。 右二十味末之别治巴豆杏仁如膏， 内药末研调， 下蜜捣二万杵， 丸如麻子， 先食饮服三丸， 日一， 不知加之， 不敢吐下者， 一丸日一服。 有人风冷注癖坚二十年者得差， 此方与第十七卷尸痃篇方重。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

31 大五明狼毒丸， 治坚加瘡在人 ， 或在心腹方。 狼毒干地黄各四两附子大黄苁蓉人参当归各壹两半夏贰两干姜桂心各。 壹两半细辛五味子蜀椒 茹熬令烟尽各壹两芫花莽草厚朴防己旋复花。 各半两巴豆贰拾肆枚杏仁叁拾枚。 右二十一味末之， 蜜和服如梧子二丸， 日二夜一， 以知为度， 小狼毒丸， （备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

32 治病与前同方。狼毒参两旋复花貳两附子半夏白附子 茹各貳两。右六味末之，蜜和捣五千杵，饮服如梧子三丸，加至十丸，日三，肘。后方无半夏白附子 茹只三味。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

33 狼毒丸治坚癖方。狼毒伍两半夏杏仁各参两桂心肆两附子蜀椒细辛各貳两。右七味末之，别捣杏仁，蜜和饮服如大豆二丸。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

34 治暴坚久痞腹有坚，甘遂汤方。甘遂黄芩芒消桂心细辛各壹两大黄参两。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

35 治卒暴症，腹中有物坚如石，痛如斫刺，昼夜啼呼，不治百日必死方。牛膝二斤〔口父〕咀，暴之令干，以酒一斗浸之，密塞器口煎，取半，服半升，一服便吐去宿食，神效。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

36 治卒暴症方。取商陆根捣碎，蒸之，以新布藉腹上，以药铺着布上以衣物覆其上。

冷复易之，数日用之，旦夕勿息。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

37 又方。蒜拾片取五月五日户上者去皮桂壹尺二寸 \bigcirc 中黄土如 ? 。子大壹枚。右三味合捣，以淳苦酒和，涂布上以掩病处，不过三日消，凡蒜亦佳，肘后方不用桂。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

38 野葛膏治暴症方。野葛一尺当归附子雄黄油煮一日细辛各一两乌头二两巴豆一百枚蜀椒。半两。右八味〔口父〕咀，以大醋浸一宿，猪膏二斤煎，附子色黄，去滓内雄黄粉，搅传布上以掩症上，复以油重布上，复安十重纸以熨斗盛火着上，常令热，日三夜二须膏干益良，消石大丸，治十二症瘕，及妇人带下，绝产无子，并欲服寒食散而腹中有症瘕实者，当先服大丸下之，乃服寒食散大丸，不下水谷，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

39 但下病耳，不令人困方。消石六两朴消亦得大黄八两人参甘草各二两。右四味末之，以三年苦酒三升置铜器中，以竹筋柱器中一升作一刻。凡三升作三刻，以置火上，先

内大黄，常搅不息，使微沸尽一刻，乃内余药，又尽一刻，有余一刻，极微火使可丸如鸡子中黄，欲合孳当先斋戒一宿，勿令小儿女人奴婢等见之，欲下病者用二丸，若不能服大丸者，可分作小丸，若妇人服之下者，或如鸡肝，或如米汁正赤黑，或一升或三升，下后慎风冷，作一杯粥食之，然后作羹臠自养如产妇法，六月则有子，禁生鱼猪肉辛菜，若寒食散者自如药法，不与此同日一服。土瓜丸，治诸藏寒气积聚烦满热饮，食中蛊毒，或食生物，及水中蛊卵生入腹而成虫蛇，若为鱼_目留饮宿食，妇人产瘕带下百病阴阳不通利，大小便不节，绝伤墮落，寒热交结，唇口焦黑身体消瘦，嗜卧少食多魇，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

40 产乳胞中余疾，股里热心腹中急结痛引阴中方。土瓜根末桔梗末各半升大黄一斤蒸二十米下暴干杏仁一升。右四味末之，蜜丸如梧子，空腹饮服三丸，日三，不知加之，以知为度。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

41 治凡所食不消方。取其余类烧作末，酒服方寸匕，便吐去宿食即差，有食桃不消作病者，以时无桃就树间得槁桃烧服之，登时吐病出甚良。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

42 治卒食不消，欲成症积方。煎艾汁如饴，取半升一服之便刺吐，去宿食神良，古今录验方白艾五。尺围一束薏苡根一大把二味煎。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

43 治食鱼肉等症结在腹内，并诸毒气方。狗屎五升烧末，绵裹之，以酒一斗浸再宿，滤取清，分十服，日三服，三日使尽随所食症结即便出矣。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

44 治杂中食瘀实不消，心腹坚痛者方。以水三升煮白盐一升，令消，分三服，刺吐去食也，并治暴症。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

45 治症坚，心下有物大如杯，不得食，食则腹满心腹绞痛方。葶苈子大黄各二两泽漆四两。右三味末之，别研葶苈为膏，下二味捣五百杵，入蜜更捣千杵，服如梧子五丸，不知加之，日三服。（备急千金要方卷第十

一（肝藏）62方）

46 治少腹坚大如盘，中胀，食不消，妇人瘦瘠者方。暖水服发灰一方寸匕，日再服并灸肋端。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

47 又方。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

48 饮服上好曲末方寸匕，日三差，又灸三焦输随年壮，治伏梁气方。白马尿铜器，中取，旦旦服一升。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

49 治症瘕方。檉树白皮煎，令可丸服之，取知，病动若下，减之。治患症结病，及瓜病似瓜形日月形，或在脐左。右，或在脐上下，若𠂔在左。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

50 右肋下或当心如合子大，复有手脚，治之法先针其足，以椒熨之方。取一新盆子受一斗者，盆底钻二百二十孔，孔上着椒三合，上着一重纸，纸上着冷灰一升，灰上着热灰半升，上着刚炭火一斤经一食顷，盆底热彻当病上初安毡一重，即安火盆，火盆大热以

渐更加一重，若火更热不可忍？加至三重暂歇，一口冷饮，还上火二分许即停，经二日勿着，及至七日决得顿差，然后食美食自补若小不差，作露宿丸服之，方在第十六卷中。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

51 治腹中积症方。葶苈子一升熬酒五升浸七日，服三合，日三。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

52 治蛇症方。白马尾切长五分，以酒服方寸匕，大者自出，更服二分者一方寸匕。中者亦出，更服三分者一方寸匕，小者复，出不可顿作一服，杀人。马尾一本作马毛。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

53 治蛇症大黄汤方。大黄茯苓各半两一本作黄芩乌贼骨二枚皂荚六枚如猪牙者甘草如指大。者一尺芒消如鸡子一枚。右六味〔口父〕咀，以水六升煮三沸，去滓内消，适寒温尽服之十日一剂。作如上法，欲服之宿无食，平旦服，当下病根也，治𪔐症，腹坚硬肿起大如盘，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

54 睡卧不得方。取蓝一斤捣水三升，绞取

汁服一升， 日二。（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

55 又方。 蒴藿根白皮一握研取汁， 以水和， 顿服之。（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

56 又方。 白马尿一升， 鸡子三枚， 取白合， 煎取二合， 空腹顿服之， 不移时当吐病出。（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

57 治食中得病， 为症在心下坚强方。 鸡屎一升炒令黄， 取五合， 以酒一升浸， 更取半捣为末， 以所浸酒服方寸匕， 日？ 三日中作一剂。 治蛟龙病， 开皇六年三月八日， 有人食芹得之， 其人病发似癫， 面色青黄， 因食寒食饧过多， 便吐出蛟龙， 有头及尾， 从兹有人患此疾， 令服寒食饧三斗， 大验。（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

58 山野人有啮虱在腹生长为虱症病， 治之方。 故败篦子一枚故败梳一枚。 右二物各破为两分， 各取一分烧为末， 又取一分以水五升煮， 取一升以服前烧末， 顿服斯须出矣。（备急千金要方卷第十一（肝藏） 62方）

59 治米症常欲食米， 若不得米则 中清水出

方。鸡屎一升白米五合。右二味合炎令米焦捣末，以水二升顿服取尽，须臾吐出病如研米，若无米当出痰，永憎米不复食。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

60 治肉症思肉不已，食讫复思者方。空腹饮白马尿三升，吐肉出肉不出必死。治发症，由人因食而入，久即间如有虫，上下去来，惟欲饮油，（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

61 二日之中乃至三二升，不欲饮食者方。油一升以香泽煎之，大劳貯之，安病人头边，令口鼻临油上，勿令得饮，俾鼻面令有香气，当叫唤取饮不得与之，必当疲极大睡，其髮癥当从口出饮油，人专守视之，并置石灰一裹，见癥出以灰粉手捉癥抽出，须臾抽盡，即是髮也，初从腹中出，形如不流水中濃菜，随髮長短，形亦如之。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

62 又方。酒三升煮猪脂二升三沸，一服一升，日二，白马尿服之亦佳，无马白牛亦得。（备急千金要方卷第十一（肝藏）62方）

备急千金要方卷第十二 (胆腑) 68方

编号 内容

1 治胆腑实热，精神不守，泻热半夏千里流水汤方。半夏宿姜各三两生地黄五两酸枣人五合黄芩一两远志茯苓各二两秫米。一升。右八味〔口父〕咀，以长流水五斗煮秫米，令蟹目沸，扬之三千遍，澄清取九升？取三升半，分三服，集验方治虚烦闷不得眠无地黄远志有。麦门冬桂心各二两甘草人参各二两。中胆病，灸浊浴随年壮，穴在侠胆输傍行相去五寸。胆虚寒。左手关上脉阳虚者，足少阳经也，病苦眩厥痿。足指不能摇臂不能起，僵仆，目黄失精，名曰胆虚寒也。（备急千金要方卷第十二(胆腑) 68方）

2 治大病后虚烦得眠，此胆寒故也，宜服温胆汤方。半夏竹茹枳实各二两橘皮三两生姜四两甘草一两。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升分三服。胆虚，灸三阴交各二十壮，穴在内踝上一夫。（备急千金要方卷第十二 (胆腑) 68方）

3 千里流水汤，治虚烦不得眠方。半夏麦门冬各三两茯苓四两酸枣人二升甘草桂心黄芩远志萆薢人参生。姜各三两秫米一升。右十二味〔口父〕咀，以千里流水一斛煮米，令蟹目沸，扬之万过澄清取一斗煮药取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

4 酸枣汤，治虚劳烦扰，奔气在中不得眠方。酸枣人三升人参桂心生姜各二两石膏四两茯苓知母各三两甘草一两半。右八味〔口父〕咀，以水一斗先煮酸枣人，取七升，去滓下药煮，取三升。分三服，日三。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

5 治虚劳烦闷不得眠方。大枣二十枚 白七茎。右二味以水三升，煮火取一升，去滓顿服。治大下后，虚劳不得眠，剧者颠倒懊 欲死，梔子汤方，仲景云发汗。吐下后虚烦不得眠若剧者必反复颠倒心中懊 梔子汤主之。大梔子十四枚豉七合。右二味以水四升先煮梔子，取二升半，内豉更煮三沸，去滓一服一升，安者勿更服 若上气呕逆，加橘皮二两，亦可加生姜二两。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

6 治烦闷不得眠方。 生地黄枸杞白皮各五两
麦门冬甘草前胡各五两茯苓知母各四两人参
二。 两豉粟米各五合。 右十味 〔口父〕咀，
以水八升， 煮取三升七合， 三服。（备急千
金要方卷第十二（胆腑）68方）

7 治虚劳不得眠方。 酸枣榆叶各等分。 右二
味末之， 蜜丸， 服如梧子十五丸， 日再。（备
急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

8 又方。 干姜四两末， 汤和顿服， 覆取汗
病愈。 咽门论第三。 论曰， 夫咽门者， 应
五藏六腑， 往还神气， 阴阳通塞之道也， 喉
咙胞囊舌者， 并津液调五味之气本也， 不可
不研乎， 咽门者肝胆之候也。 其重十两， 广
二寸五分， 至胃管长一尺六寸， 主通五藏六
腑津液神气， 应十二时， 若藏热， 咽门则
闭而气塞， 若腑寒则咽门破而声嘶， 母姜酒
主之， 方在第六卷中， 热则通之， 寒则补
之， 若寒热调和， 病不生矣。 髓虚实第四
（论一首方二首）。 论曰， 髓虚者脑痛不安
髓实者勇悍， 凡髓虚实之应主于肝胆， 若其
腑藏有病从髓生？ 热则应藏， 寒则应腑。（备
急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

9 治髓虚脑痛不安胆腑中寒 活补髓丸方。

活芎藭当归各三两桂心二两人参四两枣肉研如脂羊髓酥各一升生髓。 各二升大麻人二升熬研如脂。 右十味先捣五种干药为末， 下枣膏麻人又捣， 相濡为一家， 下二髓并酥， 内铜钵中重汤煎之， 取好为丸如梧子， 酒服三十丸， 日二服， 稍加至四十丸。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

10 治髓实勇悍惊热， 主肝热， 柴胡发泄汤方。 柴胡升麻黄芩细辛枳实梔子人芒消各三两淡竹叶生地黄各一升一泽泻。 四两。 右十味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升去滓下消， 分三服。 风虚杂补酒煎第五（方十八首）。 （备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

11 巴戟天酒， 治虚羸阳道不举， 五劳七伤百病能食下气方。 巴戟天牛膝各三斤枸杞根皮麦门冬地黄防风各二斤。 右六味并生用， 无可得用干者， 亦得〔口父〕咀， 以酒一石四斗浸七日， 去滓温服常令酒气相及勿至醉吐慎生冷猪鱼油蒜， 春六日秋冬二七日。 夏勿服， 先患冷者， 加干姜桂心各一斤， 好

忘加远志一斤，大虚劳加五味子苁蓉各一斤，阴下湿加五加根皮一斤，有石斛加一斤佳，每君一斤药则加酒七升，此酒每年入九月中旬即合，入十月上旬即服，设服余药以此酒下之大妙，滓暴干捣末，以此酒服方寸匕，日三益佳。常加甘草十两佳，虚劳加黄耆一斤。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

12 又方。巴戟天生牛膝各三斤。右二味〔口父〕咀，以酒五斗浸之，服如前法。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

13 治虚劳不足，五加酒方。五加皮枸杞根皮各一斗。右二味〔口父〕咀，以水一石五斗，煮取汁七斗，分取四斗浸曲一斗，余三斗用拌饭下米多少如常酿法，熟压取服之多，少任性，禁如药法，倍日将息。天门冬大煎，治男子五劳七伤，八风十二痹，伤中六极，一气极，则多寒痹腹痛喘息惊恐头痛，二肺极则寒痹腰痛，心下坚有积聚，小便不利，手足不仁，三脉极，则颜色苦青，逆意喜恍忽失气，状似悲泣之后，苦苦强咽喉？寒热恶风不可动，不嗜食，苦眩喜怒妄言，四筋极，则拘挛，少腹坚胀，心痛膝

寒冷，四肢骨節皆疼痛，五骨極。則肢節厥逆，黃疸消渴癰疽，妄發重病，浮腫如水病狀，六肉極，則發疸如得擊不復言，甚者至死復生，眾醫所不能治，此皆六極七傷所致，非獨房室之為也，夏患積思，喜怒悲懼，復隨風溫結，氣咳時嘔吐食，以變，大小便不利，時泄利重下，溺血，上氣吐下，乍寒乍熱，臥不安席，小便赤黃，時時惡夢，夢與死人共食飲，入家神室，魂飛魄散，筋極則傷肝，傷肝則腰背相引難可俛仰，氣極則傷肺，傷肺則小便有血，目不明，髓極則陰痿不起，住而不交，骨極則傷腎，傷腎則短氣不可久立，陰疼惡寒，甚者縮，陰生瘡，濕癢搔之不欲住，汁出，此皆為腎病甚者多遭風毒。（備急千金要方卷第十二（膽腑）68方）

14 四肢癱痺，手足浮腫，名曰脚弱，一名脚氣醫所不治，此悉主之方。天门冬切三斗半搗壓取汁尽生地黄切三斗半搗壓如天门冬枸杞根切三斗。淨洗以水二石五斗煮取一斗三升澄清。骨一具碎以水一石煮取五斗澄清酥三升煉白蜜三升煉。右六味并大斗，銅器

中微火先煎地黄门冬汁，减半乃合煎，取大斗二斗，下后散药煎，取一斗内铜器重釜煎，令隐掌可丸，平日空腹酒服如桐子二十丸，日二，加至五十丸，慎生冷醋滑猪鸡鱼蒜油面等，择四时王相日合之，其合和一如第一卷合和篇说散药如左。茯苓柏子人桂心白朮萎蕤昌蒲远志泽泻署预人参石斛牛膝杜仲细辛独活枳实芎藭黄耆苁蓉续断狗脊萆薢白芷巴戟天五加皮覆盆子橘皮胡麻。人大豆黄卷茯苓神石南各二两甘草六两蜀椒薏苡人各一升阿胶十两大枣。一百枚煮作膏鹿角胶五两蔓荆子三两。右三十八味治下筛，内煎中，有牛髓鹿髓各加三升大佳，小便涩去柏子人，加秦艽二两，干地黄六两，阴痿失精，去萎蕤加五味子二两。头风，去柏子人加菊花防风各二两，小便利阴气弱，去细辛防风，加山茱萸二两，腹中冷，去防风加干姜二两，无他疾依方合之，凡此煎九月下旬采药，立冬日合而服之，至五月上旬止，若十二月腊日合者，经夏至七月下旬止，若停经夏不坏，当于舍比阴处入地深六尺，填沙置药中，上加沙覆之，则经夏不损也，女人先患热者得

服，患冷者勿服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

15 填骨万金煎，治内劳少气，寒疝里急，腹中喘逆，腰脊痛，除百病方。生地黄三十斤取汁甘草阿胶肉苁蓉各一斤桑根白皮切八两麦门冬干地黄各二斤石斛一斤五两牛髓三斤白蜜十斤清酒四斗麻子人三升大棘一百五十枚当归十四两干漆二十两蜀椒四两桔梗五味子附子各五两干姜。茯苓桂心各八两人参五两。右二十三味，先以清酒二斗六升内桑根白皮麻子人枣胶为刻识之，又加酒一斗四升煮，取至刻，绞去滓，内蜜髓地黄汁汤上铜器煎，内诸药末，半日许使可丸止，大瓮盛饮吞如弹丸一枚，日三，若夏月暑热，煮煎转味可以蜜地黄汁和诸药成末为丸如梧子，服十五丸不知稍加至三十丸。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

16 小鹿骨煎，一云骨治一切虚羸皆服之方。鹿骨一具碎枸杞根切二升。右二味，各以水一斗别器各煎汁五升，去滓澄清，乃合一器共煎，取五升，日二服尽，好将慎，皆用大斗，地黄小煎。（备急千金要方卷第十

二（胆腑）68方）

17 治五劳七伤羸瘦干削方。干地黄末一升蜜二升猪脂一斤胡麻油半升。右四味以铜器中煎令可丸饮服三丸如梧子，日三稍加至十九丸，久久常服有大益，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

18 瘦黑者肥充，治虚冷枯瘦，身无精光虚损诸不足陆抗膏方。牛髓羊脂各二升白蜜生姜汁酥各三升经心录用猪脂。右五味先煎酥令熟次内姜汁，次内蜜次内羊脂牛髓后，微火煎之，三上三下，令姜汁水气尽，即膏成搅令凝止温酒服之，随人能否，不限多少令人肥健发热也，经心录云治百病劳损风湿补益神效男女通服之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

19 枸杞煎，补虚羸，大服轻身不老，神验方。九月十日取生湿枸杞子一升清酒六升煮五沸，出取研之，熟漉取汁。令其子极净，暴子令干，捣末和前汁微火煎，令可丸，酒服二方寸匕，日二，加至二匕，亦可丸服五十丸。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

20 夏姬杏人方。杏人三升内汤中，去皮尖

双人熟捣，盆中水研，取七八升汁，以铁釜置糖火上，取羊脂四斤摩釜消之，内杏人汁，温之四五日，色如金状，饵如弹子，日三，百日肥白易容人不识。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

21 治枯瘦方。杏人熬黄去皮尖，捣服如梧子，日三，令人润泽无所禁，咳逆上气。喉中百病，心下烦不得咽者得茯苓欸冬紫苑并力大良，生热熟冷其药，喉中如有息肉者亦服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

22 桃人煎方。桃人一斤末胡麻一升末酥半斤牛乳五升地黄十斤取汁蜜一斤。右六味合煎如饴旋服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

23 治五劳七伤方。白羊头蹄一具净治更以草火烧令黄赤以净绵急塞鼻及脑孔胡椒毕拨干。姜各一两白一升豉二升。右七物先以水煮头蹄半熟，即内药物煮，令极烂，去药，冷暖，任性食之，日一七日用七具，禁生冷酢滑五辛陈臭等物。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

24 治虚劳补方。羊肚一具切白朮一升。右

二味以水二斗，煮取六升，一服二升，日三服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

25 又方。豉一升蒸三遍薤白一斤切。右二味以水七升，煮取三升，分三服，小取汗。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

26 治羸瘦膏煎方。不中水猪肪煎，取一升，内白一握煎，令黄出，内盆中看如人肌。平日空腹服讫暖覆卧，晡时食白粥，粥不得稀，过三日服补药方如左。羊肝一具羊销膂肉一条曲末半斤枸杞根十斤。右四味以水三斗煮枸杞，取一斗去滓，细切肝等内汁中煮，豉盐着如羹法合煎，看如稠糖即好，食之七日，禁如药法。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

27 猪肚补虚方。猪肚一具人参五两蜀椒一两乾薑二两半白七两白梁米半升千金翼用。粳米。右六味〔口父〕咀诸药相得，和米内肚中，缝合勿洩气，取四升半水缓火煮烂，空腹食之大佳，兼下少饭。吐血第六（论一首方三十首灸法十五首）。论曰，廩丘云，吐血有三种有内⑨，有肺疽，有伤胃，内

⑨者， 出血如鼻⑨， 但不從鼻孔出， 是近從心肺間津液出還流入胃中， 或如豆羹汁， 或如切 血疑停胃中， 因即滿悶便吐， 或去數斗至于一石者是也， 得之於勞倦， 飲食過常所為也， 肺疽者， 或飲酒之後毒滿悶， 吐之時， 血從吐後出， 或一合半升一升是也， 傷胃者， 因飲食大飽之後。 胃中冷則不能消化， 不能消化便煩悶， 強嘔吐之， 所食之物與氣共上衝蹙， 因傷裂胃， 口吐血色鮮正赤， 腹絞痛， 白汗出， 其脈緊而數者， 為難治也， 問曰 病 脅支滿妨於食， 病至則先聞腥 臭， 出清液， 先唾血， 四肢清目眩， 時時前？ 病名為何， 何以得之， 對曰， 病名血枯， 此得之年少時， 有所大奪血若醉以入房？ 氣竭而肝傷， 故使月事衰少不來也， 治以烏賊骨 茹二物， 并合丸以雀 大如小豆。 以五丸為後飯飲以鮑魚汁， 利腸中及傷肝也， 凡吐血之後， 體中但自 然， 心中不悶者， 輒自愈， 假念煩躁， 心中悶亂紛紛嘔吐， 顛倒不安， （備急千金要方卷第十二（膽腑） 68方）

28 医工又与黄土汤阿胶散， 益加闷乱， 卒

至不济，如此闷者，当急吐之方。瓜蒂三分杜衡人参各一分。右三味治下筛服一钱匕，水浆无在得下而已，羸人小减之，吐去青黄，或吐血一二升无苦。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

29 黄土汤，治吐血方。伏龙肝鸡子大二枚桂心干姜当归芎藭各一两细辛半两生地黄二两吴茱萸。煎二升。右十二味〔口父〕咀，以酒轧升水三升合，煮取三升半，去滓内胶，煮取三升，亦治血。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

30 生地黄汤，治忧恚呕血，烦满少气中痛方。生地黄一斤大枣五十枚阿胶甘草各三两。右四味〔口父〕咀，以水一斗，煮取四升，分四服，日三夜一。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

31 坚中汤，治虚劳内伤寒热呕逆吐血方。糖三斤芍药半夏生姜甘昔各三两桂心二两大枣五十枚。右七味〔口父〕咀，以水二斗，煮取七升分七服，日五夜二，千金翼无甘草。桂心有生地黄。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

32 治噫止唾血方。石膏四两厚朴三两麻黄生姜半夏五味子杏仁各二两小麦一升。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮麻黄，去沫，澄取七升内药，煮取二升半。分再服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

33 治吐血 中塞痛方。芍药干姜茯苓桂心当归大黄芒消各三两阿胶甘草人参各二两麻黄一两。干地黄四两 虫水蛭各八十枚大枣二十枚桃人百枚。右十六味〔口父〕咀，以水一斗七升，煮取四升，分五服，日三夜二，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

34 治吐血内崩上气面色如土方。干姜阿胶柏叶各二两艾一把。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升，内马通汁一升，煮取一升顿服。仲景名柏叶汤不用阿胶小品不用柏叶肘后同。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

35 治吐血酒客温疫中热毒，干呕心烦者方。蒲黄栝楼根犀角甘草各二两桑寄生葛根各三两。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升分三服。泽兰汤，治伤中里急，挛痛欲呕血，时寒时热，小便赤黄，此伤

于房劳也，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

36 主之方。 泽兰糖各一斤桂心人参各三两远志二两生姜五两麻人一升桑根白皮三。 两。 右八味〔口父〕咀， 以淳酒一斗五升， 煮取七升， 去滓内糖， 未食服一升。 日三夜一， 勿劳动。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

37 治忽吐血一两口， 或是心⑨或是内崩方。 蛭螬五枚牛膝牡丹王不留行麦门冬各二两干地黄萆薢芍药各四两续断。 阿胶各三两。 右十味〔口父〕咀， 以生地黄汁五升赤马通汁三升， 煮取三升分三服， 不差更合数取差。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

38 又方。 熟艾三鸡子许， 水五升， 煮取二升顿服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

39 又方。 桂乱发灰， 水服方寸匕， 日三， 集验云治舌上忽出血如替孔者亦治小。 便出血。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

40 治吐血方。 生地黄肥者五升捣， 以酒一升煮沸， 三上三下， 去滓顿服之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

41 又方。 凡是吐血， 服桂心末方寸匕， 日夜可二十服， 肘后云亦疗下血。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

42 治虚劳吐血方。 生地黄五斤绞取汁， 微火煎之三沸， 投白蜜一升又煎， 取三升， 服半升， 日三， 主 痛百痛， 久服佳。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

43 又方。 柏叶一斤以水六升， 煮取三升， 分三服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

44 又方。 生地黄汁半升川大黄末一方寸匕。 右二味温地黄汁一沸， 内大黄搅之， 空腹顿服， 日三差。 犀角地黄汤， 治伤寒及温病应发汗而不汗之内畜血者， 及鼻⑨吐血不尽， 内余瘀血？（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

45 面黄， 大便黑消瘀血方。 犀角一两生地黄八两芍药三两牡丹皮二两。 右四味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取三升， 分三服， 喜妄如狂者， 加大黄二两黄其人脉大来迟， 腹不满自言满者， 为无热， 但依方不须加也。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

46 治五藏热结， 吐血⑨血方。 伏龙肝如鸡

予一枚生竹茹一升芍药当归黄芩芎藭甘草各二两生地黄一。斤。右八味〔口父〕咀，以水一斗三升先煮竹茹，减三升下药，取三升，分三服，千金翼有桂心。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

47 治⑨血吐血当归汤方。当归干姜芍药阿胶各二两黄芩三两。右五味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，分三服。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

48 黄土汤，治卒吐血及⑨血方。伏龙肝半升甘草白朮阿胶。干姜仲景作地黄黄芩各三两。右六味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓下胶，分三服，仲景有附子。三两为七味。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

49 治上焦热膈伤，吐血⑨血或下血连日不止欲死并主之方。艾叶一升阿胶如手掌大竹茹一升干姜二两。右四味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升，去滓内马通汁半升，煮取一升顿服之？取新马屎与少水和绞取汁，一方不用竹茹加干姜成七两。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

50 治虚劳崩中，吐血下血，上气短气欲绝，面黑如漆方。黄耆芍药芎藭甘草各四两生姜一斤。右五味〔口父〕咀，以酒五升浸一宿，明旦更以水五升，煮取四升，分四服，日下阴中毒如汤沃雪也，凡夏月不得宿浸药，酒客劳热发痔下血谷首热者，去生姜用生地黄代之，凡进三两剂。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

51 治吐血汗血大小便下血，竹茹汤方。竹茹二升甘草芎藭黄芩当归各六分芍药白朮人参桂心各一两。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

52 治九孔出血方。捣荆叶汁，酒服二合，一作荆芥。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

53 治吐血蛊毒痔血，女子腰腹痛，大便后出清血者方。取东向藹荷根捣绞取汁二升顿服之，立差。诸下血，先见血后见便，此为远血，宜服黄土汤，先见便后见血，此为近血，宜服赤小豆散黄土汤方见次前池味仲景方是。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

54 赤小豆散方。 赤小豆三升熬令坼当归三两。 右二味治下筛， 服方寸匕， 日三。 干地黄丸， 治血虚劳 腹烦满疼痛， 瘀血往来， 藏虚不受谷， 气逆不得食， （备急千金要方卷第十二（胆腑） 68方）

55 补中理血方。 乾地黄三兩當歸乾薑甘草麥門冬黃芩各二兩厚朴乾漆枳實防風大黃細。 辛白朮各一兩茯苓五兩前胡六分人參五分 蟲 蟲各五十枚。 右十八味末之， 蜜丸， 先食服如梧子十丸， 日三， 稍加之。（備急千金要方卷第十二（膽腑） 68方）

56 治凡下血虚极， 麦门冬汤方。 麦门冬白朮各四两甘草一两牡蛎芍药阿胶各三两大枣二十枚。 右七味〔口父〕咀， 以水八升， 煮取二升， 分再服。 中瘀血痞满， 胁膈痛不能久立， 膝痿寒， 三里主之。 心 下呕血， 上管主之。 呕血， 肩胁痛， 口干， 心痛与背相引不可咳， 咳引肾痛， 不容主之。 唾血振寒噤干， 太渊主之。 呕血， 太陵及 门主之。 呕血上气， 神门主之。 内伤唾血不足， 外无膏泽， 刺地五会。 虚劳吐血， 灸胃管二百壮， 亦主劳呕逆吐血， 少食多饱

多唾百病，多唾一作多唾。吐血唾血，灸
堂百壮不针。吐血腹痛雷鸣，灸天枢百壮。
吐血唾血上气咳逆，灸肺输随年壮。吐血酸
削，灸肝输百壮。吐血呕逆，灸手心主五
十壮，千金翼云太陵是。凡口鼻出血不止，
名脑⑨，灸上星五十壮，入发际一寸是。大
便下血，灸第二十椎随年壮。万病丸散第七
（论迷三首方十三首）。论曰，圣人之道，以
慈济物，博求众药以戒不虞，仓卒之际应手
皆得，故有万病方焉，余以此方散在群典，
乃令学者难用讨寻，遂鸠撮要妙以为斯品，
庶其造次可得好事君子，安不忘危，无事之
暇，可预和合，以备痾瘵也。芫花散，治
一切风冷痰饮症癖⑧疟，万医所不治者皆治
之一名登仙酒，（备急千金要方卷第十二（胆
腑）68方）

57 一名三建散方。芫花桔梗紫苑大戟乌头附
子天雄白朮芫花狼毒五加皮莽草王不留行栝
楼根栝荆踯躅麻黄白芷荆芥茵芋各十分石斛
车前子人参石长生石南各。七分萆薢牛膝蛇
床子菟丝子狗脊苁蓉秦艽各四分藜芦五分署
预细辛当。归薏苡人干地黄芎藭杜仲厚朴黄

耆干姜芍药山茱萸桂心吴茱萸黄芩防己 五味子柏子人远志；。 蜀椒独活牡丹橘皮通草柴胡 本昌蒲茯苓续断。 巴戟天食茱萸各二分。 右六十四味，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

58 以其牛黄为主， 故一名牛黄丸， 以耆婆良医， 故名耆婆丸方。 牛黄麝香犀角一方云一铢今各一分朱砂雄黄黄连禹余粮大戟芫花芫青。 六枚人参石蜥蜴一寸茯苓干姜桂心当归芎藭芍药甘遂黄芩桑白皮蜀椒。 细辛桔梗巴豆前胡紫苑蒲黄葶苈防风各一分蜈蚣三节。 右三十一味崔氏无黄芩桑白皮桔梗防风为二十七味并今精细， 牛黄麝香犀角朱砂雄黄禹余粮巴豆别研， 余者偕捣， 重绢下之， 以白蜜和更捣三千杵， 密封之， 破除日平旦空腹酒服三丸如梧子， 取微下三升恶水为良， 若卒暴病， 不要待平旦， 无问早晚， 即服以吐利为度若不吐利， 更加一丸或至三丸五丸， 须吐利为度， 不得限以丸数病强药少即不吐利， 更非他故， 若其发迟， 以热饮汁投之， 若吐利不止， 即以醋饭两三口止之， 服药忌陈臭生冷酢滑粘食大蒜猪鱼鸡狗马驴

肉白酒行房， 七日后始得， 一日服， 二日补之得食新米， 韭骨汁作羹粥臠饮食之三四顿大良， 亦不得全饱产妇勿服。 之， 利吐利以后， 常须闭口少语， 于无风处温床暖室将息， 若旅行卒暴， 无饮， 以小便送之佳， 若一岁以下小儿有疾者， 令乳母服两小豆， 亦以吐利为度， 近病及卒病皆用， 多积久疾病即少服， 常取微溏利为度。 卒病欲死服三丸如小豆取吐利即差。 卒得中恶口噤服二丸如小豆暖水一合灌口， 令下微利即差。 五疰鬼刺客忤服二丸如小豆， 不差后日更服三丸。 男女邪病， 歌哭无时， 腹大如妊娠， 服二丸如小豆， 日二夜一。 间食服之。 猫鬼病服三丸如小豆， 未差更服。 蛊毒吐血腹痛如刺， 服二丸如小豆不差更服。 疟病未发前服一丸如小豆， 不差后日更服。 诸有痰饮者服三丸如小豆。 冷癖服三丸如小豆， 日三， 皆间食常令微溏利。 宿食不消服二丸如小豆取利。 症瘕积聚服二丸如小豆， 日三服， 皆间食以利差止。 拘急， 心腹胀满， 心痛， 服三丸如小豆， 不差更服。 上气喘逆 满不得卧， 服二丸如小豆， 不差更服。 大痢服一

丸如小豆，日三。疔湿以一丸如杏人和酢二合灌下部，亦服二丸如小豆。水病服三丸如小豆，日二，皆间食服之差止，人弱隔日服。头痛恶寒服二丸如小豆覆取汗。伤寒时行服二丸如小豆日三间食服之。小便不通服二丸如小豆，不差明日更服。大便不通服三丸如小豆，又内一丸下部中，即通。耳聋聾耳，以绵裹一丸如小枣核塞之差。鼻^⑨服二丸如小豆，即差。痈肿丁肿破肿，内一丸如麻子，日一传，其根自出差。犯丁肿血出，猪脂和傅，有孔内孔中，差止。背腰胁肿，以酢和傅肿上，日一易，又服二丸如小豆。癰疮以酢泔洗之，取药和猪脂傅之。疮有孔，以一丸如小豆内孔中，且和猪脂傅之。痔疮涂绵筋上，内孔中，日别易，差止。瘰以酢和傅上差。诸冷疮积年不差者，以酢和涂其上，亦饼贴差。癬疮以布揩令汁出，以酢和傅上日别一易，立差。恶刺以一丸内疮孔中，即差。蝮蛇螫，取少许内螫处，若毒入腹，心闷欲绝者，服三丸如小豆。蝎螫以少许傅螫处。蜂螫以少许傅螫处。妇人诸疾胞衣不下，服二丸如小

豆，取吐利即出。小儿客忤，服一，一丸如米，和乳汁傅乳头，今啣之。小儿惊，服二丸如米，涂乳头令啣之，看儿大小量之。小儿乳不消，心腹胀满服二丸如米，涂乳头令啣之不差更服。治一切蛊毒妖邪鬼疟病者，有进有退，积聚坚结，心痛如啮，不得坐卧，及时行恶气温病，风热瘴气相染灭门，或时热如⑧疟，咽喉肿塞不下食饮，或烦满短气，面目时赤，台目中赤黄，或干呕或吐逆，台下痢赤白，或热气如云？或欲狂走自杀，或如见鬼，或手足清冷，或热饮冷水而不知足，或使手掇空，或面目痛肿生疮，或耳目聋暗，头项背销强不得屈伸，或手足卒痒，或百鬼恶疟狐魅走入皮肤，痛无常处分。麝香马目毒公特生礬石丹砂马齿矾雄黄各一两巴豆九十枚青野葛一两。一本不用。右八味末之，别捣巴豆如膏，合捣五千杵，内蜜更捣一万杵，丸如小豆，强人服二丸，弱人一丸，入腹，云行四布，通彻表里，从头下行，周遍五脏六腑魂魄静定，情性得安，病在膈上吐，膈下利，或蛇虫诸毒五色热水，或不吐下，便微渐除差，万蛊妖

精，狐狸鬼魅，诸久固癖块，皆消散，在表汗出，在里直下忌名其药，故此方无名也。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

59 仙人玉壶丸方。雄黄藜芦丹砂礬石一方矾石巴豆八角附子各三两。右六味先捣巴豆三千杵，次内礬石，又捣三千杵，次内藜芦三千杵。次内附子三千杵²，次内雄黄三千杵，次内丹砂三千杵，内蜜又捣万杵，佳，若不用丹砂者，内真朱四两无在每内药，辄治五百杵，内少蜜恐药飞扬，治药用王相吉日良时，童子斋戒为良，天晴明日，无云雾，白昼药成，密器中封之勿泄气，着清洁处，大人丸如小豆，服药欲下病者，宿勿食，旦服二²？不知者，以煖粥飲發之，令下下不止，飲冷水以止之，病在膈上吐膈下利或但噫氣而已，即若欲漸除，及將服消病者，服如麻子丸二丸。卒中惡欲死不知人，以酒若湯和二丸，強開口灌喉中。鬼疰病百種不可名，漿水服二丸，日再。男女與鬼交通，歌器無常或腹大絕經，狀如妊娠，漿服二丸如胡豆大，日三夜一，又苦酒和之如²，旦旦傳手間使心主，心主在手腕後第一

約棋文當中指，至暮又傳足三陰三陽，及鼻孔，柒日愈，又漿服麻子大一丸日三，三十日止，惡風逆心不得氣息，服一丸。若腹中如有蟲欲鑽脅出狀，急痛，一止一作，此是惡風，服二丸。憂恚氣結在心，苦連噫及咳中刺痛，服如麻子三丸，日三。心腹切痛及心中熱，服一丸如麻子，日三，五日差。腹痛脹滿不食服一丸。澀飲痰飲，旦服一丸。風疝寒疝心疝弦疝，每發腹中急痛，服二丸。卒上氣，氣但出不入，并逆氣衝喉，胃中暴積聚者，服二丸，日再。癥結堅痞，服一丸，日三取愈。積寒熱老痞服二丸。食肉不消，腹堅脹，服一丸立愈。腹中三蟲，宿勿食，明旦進牛羊炙三臠，須臾便服三丸如胡豆，日中當下蟲，過日中不下，更服二丸，必有爛蟲下。卒關格不得大小便欲死，服二丸。卒霍亂心腹痛煩滿吐下，手足逆冷，服二丸。下痢重下者，服一丸取斷。瘧未發，服一丸，已發二丸便斷。若寒熱往來服一丸。傷寒救瀋時氣熱病，溫酒服一丸，厚覆取汗，若不汗更服，要取汗。若淋瀝瘦瘠，百節酸疼，服一丸，日

三。頭卒風腫，以苦酒若膏和傳之，絮裹之。癰疽瘞癰瘰及欲作，以苦酒和傳之。若惡瘡不可名，癰疥疽，以膏若苦酒和，先以鹽湯洗瘡去痂，拭乾傳之。鼠以豬脂和傳瘡，取駁舌狗子舐之。中水毒服二丸，若已有瘡，苦酒和三丸傳瘡。耳聾膿血汁出，及卒聾，以赤穀皮裹二丸內之。風目赤或痒，視物漠漠淚出，爛眥，蜜解如，塗注目眥，齒痛綿裹塞孔中。若為蠱毒所中，吐血，腹內如刺，服一丸如麻子，稍加之如胡豆，亦以塗鼻孔中？又以膏和通塗腹背，亦燒之熏口鼻，若蛇虺諸毒所中。及獠犬狂馬所咋，苦酒和傳，水服二丸，婦人产后余疾，及月水不通，往來不時？服二丸，日再。婦人中苦滯氣氣息不利，少腹堅急，繞臍絞痛，漿服如麻子一丸。稍加之如小豆大。小兒百病驚痞塞，及有熱百日，半歲者以一丸如黍米大置，乳頭。與服之，一歲以上如麻子一丸，日三，以飲服。小兒大腹，及中熱惡毒，食物不化，結成积聚，服一丸。小兒寒熱頭痛身熱及吐，服一丸如麻子。小兒羸瘦丁奚不能食，食不水服二

丸，日三，又苦酒和如梧子傳腹上良。一切万病量之不过一二丸，莫不悉愈。欲行问孝省病，服一丸，一丸系颈上，行无所畏，至丧家带一丸，辟百鬼，若独止宿山泽家墓社庙丛林之中，烧一丸，百鬼走去不敢近人，以蜡和一丸如弹丸着绛囊系臂上，男左女右，山精鬼魅皆畏之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

60 张仲景三物备急丸，司空裴秀为散用治心腹诸卒暴百病方。大黄干姜巴豆各等分。右皆须精新，多少随意，先捣大黄干姜，下筛为散，别研巴豆如脂。内散中合捣千杵，即尔用之为散亦好，下蜜为丸，密器贮之，莫令歇气，若中恶客忤，心腹胀满刺痛，口噤气急，停尸卒死者，以暖水若酒服大豆许三枚，老小量之，扶头起，令得下喉，须臾未醒，更与三枚，腹中鸣转得吐利便愈，若口已噤，可先和成汁，倾口中令从齿闲得入至良。牛膝甘草人参茯苓远志恒山苦参丹参沙参龙胆芍药牡蒙半夏杏仁紫菀。龙骨天雄附子葛根橘皮巴豆狼牙各二两大黄牡蛎白朮各三两白薇六分。玄参十分藿芦一枚大者

生姜五两。右二十九味，捣筛二十七味，生药令熟，又捣巴豆杏仁如膏，然后和使相得加白蜜捣五千杵，丸如梧子，空腹酒服七丸，日三，疝瘕症结五十日服永差，吾常用理气，大觉有效大麝香丸，治鬼疰飞尸，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

61 万病皆主之方。麝香三分牛黄附子鬼白真珠莽草犀角矾石细辛桂心獭肝藜芦各二分蜈蚣。蚣蜥蜴各一枚丹砂二两雄黄一两巴豆杏仁各五十枚地胆外台作蚺蛇胆。元青亭长斑猫各七枚礬石八分。右二十三味末之，蜜和合，更捣三千杵，饮服如小豆一丸，日二，渐加至三丸，虫毒所螫摩之，以知为度，若欲入毒疫疔乡死丧病处，及恶鬼冢墓间，绛袋盛之，男左女。右肘后系之，又以少傅鼻下人中，及卧不魇。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

62 小麝香丸，治病与大麝香丸同方。麝香三分雄黄当归外台不用丹砂各四分干姜桂心芍药各五分莽草犀角。梔子人各二分巴豆五十枚附子乌头各五枚蜈蚣一枚。右十四味末之，加细辛五分，蜜和合捣千杵，服如小

豆三丸， 日三。 可至五丸， 一切尸疰痛悉皆主之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

63 治诸热不调紫葛丸方。 紫葛石膏人参丹参细辛紫参苦参玄参齐盐代赭苈蓉巴豆乌头各三分干。 姜桂心独活各五分。 右十六味末之， 蜜和更捣一万杵， 服如小豆六丸， 食前三丸， 食后三丸， 忌五辛猪鸡鱼蒜， 余不在禁限， 若觉体中大热， 各减一丸服之。 令人肥悦， 好颜色， 强阳道， 能， 食服药后十日得利黄白汁大佳， 妇人食前食后只服二丸， 两岁以下儿服米粒大， 令人能饮， 酒除百病。 药之功能损益， 备述如左。 腹中积聚心腹满心下坚宿食痰饮食吐逆上气咳嗽咽喉鸣短气黄疸久疟。 面肿四肢烦重身浮肿坐起体重热病湿[☒]部痒大肠出热淋关格不通下利。 颜色不定羸瘦无力弱房少精精冷体疮痒身体斑驳从高堕下绝伤堕胎后。 伤损益皮肉焦烂月水不定或后或前。 月水断心下闷满肩膊沉重小儿百病小儿癖气乳不消， 小儿身常壮热腹内有病， 所录诸病， 皆紫葛丸治之若积日服之未愈消息准方服之， 取差止， 秘不传， 药性

冷尤宜患热人服之。太一神精丹，主客忤霍乱，腹痛胀满，尸疰恶风癫狂鬼语。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

64 蛊毒妖魅，温疟，但是一切恶毒无所不治方。丹砂曾青雌黄雄黄磁石各四两金牙二两半。右六味各捣，绢下筛，惟丹砂雌黄雄黄三味以碱醋浸之，曾青用好酒铜器中渍，纸密封之日中曝之百日，经忧急五日亦得，无日以火暖之讫，各研令如细粉，以碱酢拌使干湿得所，内土釜中，以六一泥固际，勿令泄气，干，然后安铁环施脚高一尺五寸置釜上以渐放火，无问软硬炭等皆得，初放火，取熟两秤炭各长四寸，置于釜上，待三分二分尽，即益，如此三度尽用熟火，然后用益生炭其过三上，熟火已外，皆须加火渐多，及至一伏时，其火已欲近釜，即便满，其釜下益炭，经两度即罢，火尽极冷，然后出之，其药精飞化凝着釜上？五色者上，三色者次，一色者下，虽无五色。但色光明皎洁如雪，最佳，若飞上不尽，更令与火如前，以雄鸡翼扫取，或多台少不定，研和枣膏，丸如黍粒，一本云丹砂曾青雌黄雌

黄各二斤丹砂以大酢瓷器中渍曾。育美酒渍纸密封闭日暴一百日雄黄雌黄各油煎九日九夜去油腻讫更捣。数千杵皆勿研之别以大酢拌之冷浥浥然内药土釜中以雄黄在下次下雌。黄次曾青次丹砂以甘土泥涂勿令余毫毛许干以刚炭火烧之九日九夜去。釜伍寸九日九夜至釜底九日九夜侵釜腹三寸三九二十七日冷之一日。一夜以刀子于釜际利着一匝开之取丹丹成讫细研如粉以枣和一切丹不。得用蜜皆用枣膏学者宜知此衡旧不用磁石金牙千加而用之治偏风大风。恶疾癰节鬼打等最良服之法，平旦空腹服一丸如黍米为度，其疟病积久，百方不差，又加心腹胀满上气，身面脚等并肿垂死者，服一丸，吐即差，亦有不吐差者，若不吐复不差者，更服一丸半，仍不差者，后日增半丸，渐服无有不差，气亦定，当吐出青黄白物，其因疟两胁下有癖块者，亦当消除，若心腹不胀满者，可与一丸，日日加之，以知为度，不必专须吐，亦可一丸即差？勿并与服，亦可三日一服，皆须以意斟酌量得其宜，或腹内有水便即下者勿怪，若患疟日近。精神健，亦可斟酌

病人药性， 并与两丸作一丸顿服之， 皆至午后食。 勿使冷， 勿使热， 豉浆粥任意食之， 若病疟盗汗虚弱者， 日服一丸。 三日吐即止， 若患疟不汗， 气复不流， 脚冷者服一丸， 至三日若不汗， 气复， 脚即暖有润汗， 不至三日吐即止， 若患疟无颜色者， 服药后三日即有颜色， 亦有须吐差者， 亦有服少许而差者， 亦有杀药强人服三四丸， 始觉药行者， 凡人禀性不同， 不可一概与之， 但作黍米大服之为始， 渐加以知为度， 药力验壮， 忽并多服， 特慎油面鱼肉蒜， 当清浄服之， 若有患久不差在床， 羸瘦， 并腹胀满及肿， 或下痢者多死， 但与药救之， 十人中或差三四人也， 又一说症瘕积聚， 服一刀圭， 以饮浆水送之， 治诸卒死中恶客忤霍乱腹满体带五尸症恶风症忤大病相易死亡灭门狂癫鬼语， 已死气绝。 心上微暖者， 扶起其头， 以物校开口， 不可开， 琢去两齿， 以浆饮送药， 药下即 诸久病者日服一刀圭， 覆令汗， 汗出即愈， 不愈者， 不过再服， 亦有不汗而差， 复有不汗不愈者， 服如上法加半刀圭， 以差为度， 常以绛囊带九刀圭散男左女。 右，

小儿系头上，辟瘴毒恶时气射公小儿患，可以苦酒和之。涂方寸纸上，着儿心腹上，令药在上治之，亦有已死者冬二日夏一日，与此药服，得药下便活，若不得入腹不活，若加金牙磁石者，服至五服内必令人吐逆下利，过此即自定其药如小豆大为始，从此渐小。不得更大，大风恶癞可二十服，偏风历节诸恶风癫病等可二十服，自余诸恶病者皆止一二服，量人轻重强弱，不得多与，若欲解杀药但烂煮，食肥猪肉服此药后，小应头痛身热一二日来，大不能得食味，后自渐渐得气味五日后便能食，若贪食过多者宜节之，若服药下问乱。可煮木防己汤服之即定，凡言刀圭者以六粟为一刀圭，一说云三小豆为一刀圭。作土釜法，取两个瓦盆各受二大斗许，以甘土涂其内，令极干，又一法作一瓦釜，作一熟铁釜，各受九升，瓦在上铁在下，其状大小，随药多少，不必依此说，一本云挤好甘土绢筛水和作泥硬软加坯瓦泥。一升内细纸均停可受十斤亦可随药多少作之阴干三十日置日中暴之三。十日日夕番转向日干讫以糠五石釜内糠中四向土栏漉之

令糠遍釜周回。上下各厚七寸以火从下放之五日五夜勿令人近之去灰待冷一日一夜乃取。拭令净以黄丹醋和如稀粥扫其中令厚一分乃内药凡合九丹八石招。太清神仙诸大丹皆用此釜作之万成终不落即其古釜六一泥及铁釜皆。除去之勿更用也此釜一具前后数十回用不动久久转牢此法师甚秘之余。令当来天下学士得解之所以委曲具而述之。作六一泥法。赤石脂牡蛎滑石礬石黄矾石蚯蚓屎卤土各二两。右取碱酢以足为度，若无卤土，以盐代之，先作甘土泥，以泥各别裹前黄矾等五种作团裹之，勿令泄气，以火烧周三日最好，一日亦得，出火破团，取药各捣碎，绢筛，然后与蚯蚓屎卤土等分，以酢和之如稠粥，即得好酢，可用二分酢一分水和用，取前瓦盆以此泥涂之。曾青如蚯蚓屎如黄连佳，世少此者，好昆仑碌亦得差病，丹砂亦得。栗砂亦得，簠不用磁石金牙，今加之。用治万种恶风神良，凡有患连年积岁不可治者，宜须合此一篇，皆以王相日天晴明斋戒沐浴法合之。述曰，古之仙者以此救俗，特为至秘，余以大业年中数

以合和，而苦雄黄曾青难得 后于蜀中遇雄黄大贱，又于飞鸟玄武大获曾青，蜀人不识曾青，今须识者随其大小？但作蚯蚓屎者即是，如此千金可求。遂于蜀县魏家合成一釜，以之治病，神验不可论，宿症风气百日服者皆得痊愈，故叙而述焉，凡雄黄皆以油煎九日九夜，乃可入丹，不尔有毒，慎勿生用之，丹必热毒不堪服，慎之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

65 仓公散方。特生礬石皂荚雄黄藜芦各等分。右四味治下疳，主卒鬼击鬼疰鬼刺心，腹痛如刺，下血便死不知人。及卧魘啮脚踵不觉者，诸恶毒气病，取前散如大豆内管中吹病人鼻。得嚏则气通便活，若未嚏复更吹之，以得嚏为度，此药起死人，（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

66 汉文帝时太仓令淳于意方。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

67 小金牙散，治南方瘴疠疫气，脚弱风邪鬼疰方。金牙五分雄黄草薺黄芩蜀椒由跋桂心莽草天雄朱砂麝香乌头各二分半。黄一分蜈蚣一枚六寸者细辛萎蕤犀角干姜各三分黄

连四分。右十九味治下疳，合牛黄麝香捣三千杵，温酒服钱五匕，日三夜二。以知为度，绛袋盛带男左女。右一方寸匕，省病问孝，不避夜行，涂人中，晨昏雾露亦涂之。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

68 大金牙散，主一切蛊毒百疔不祥，医所不治方。金牙鸛骨石膏各八分大黄䷔甲梔子人鬼督邮龟甲桃白皮铜镜鼻干漆各。四分桂心芍药射干外升麻徐长乡鸛尾蜂房细辛干姜芒消由跋马目毒公。羚羊角犀角甘草狼毒蜣螂龙胆狼牙雄黄真朱各三分地胆樗鸡芩青各七。枚桃奴巴豆各二七枚雷丸龙牙白朮胡？。矢活草子各六分铁精赤小豆各。二合芫花莽草射罔乌梅各一分蛇蛻皮一尺斑猫七分。右五十味治下疳，服一刀圭，稍。右加至二刀圭带之辟百邪，治九十九种疔，一本有麝香无白朮。（备急千金要方卷第十二（胆腑）68方）

备急千金要方卷第十三（心藏）157方

编号 内容

1 治心热实或欲吐，吐而不出，烦闷喘急头痛，石膏汤方。石膏一斤地骨皮五两梔子人三七枚淡竹叶一升茯苓三两小麦三升香豉。

一升。右七味〔口父〕咀，先以水一斗五升煮小麦竹叶，取八升澄清，下诸药，煮取二升分三服，外台名泻心汤。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

2 治老小下痢，水穀不消，肠中雷鸣，心下鸣，心下痞满，干呕不安泻心汤方。人参一两半夏三两黄连二两黄芩甘草各一两干姜一两半大枣十二枚。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半分三服，并治霍乱，若寒加附子一枚？若渴加栝楼根二两，呕加橘皮一两，痛加当归一两，客热以生姜代干姜。心小肠俱实。左手寸口人迎以前脉阴阳俱实者，手少阴与巨阳经俱实也，病苦头痛身热，大便难？心腹烦满不得卧，以胃气不转水谷实也，名曰心小肠俱实也。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

3 治心实热，惊梦喜笑恐惧不安，竹沥

汤方。 淋竹沥一升石膏八两芍药白朮梔子人人参各三两知母茯神赤石脂紫菀。 各二两生地黄汁一升。 右十一味 〔口父〕咀， 以水九升煮十味， 取二升少合去滓， 下竹沥更煎， 取三升？ 若须利入芒消二两， 去芍药， 分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

4 治心实热， 口干烦渴， 眠卧不安， 茯神煮散方。 茯神麦门冬各三十六铢通草升麻各三十铢紫菀桂心各十八铢知母一两。 赤石脂四十二铢大枣二十枚淡竹茹鸡子大一枚。 右十味治下肺， 为麝散， 以帛裹方寸匕井华水二升半， 煮取九合， 时动裹子， 为一服， 日再。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

5 泻心汤， 治心气不定， 吐血⑨血方。 大黄二两黄连黄芩各一两。 右三味 〔口父〕咀， 以水三升， 煮取一升服之， 亦治霍乱。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

6 治心热满烦闷惊恐， 安心煮散方。 远志白芍药宿姜各二两茯苓知母紫菀赤石脂石膏麦门冬各四十二铢桂。 心麻黄黄芩各三十铢萎蕤三十六铢人参二十四铢甘草十铢。 右十五味治下肺， 为麝散， 先以水五升淡竹叶一升，

煮取三升去滓煮散一方寸匕，牢以绢裹煮，时动之，煎取八合为一服，日再。不能食，中满膈上逆气闷热，灸心输二七壮，小儿减之，心虚寒。左手寸口人迎以前脉阴虚者，手少阴经也，病苦悸恐不乐，心腹痛难以言，心如寒恍惚，名曰心虚寒也。治心气不足，善悲愁恚怒，⑨血，面黄烦闷，五心热，或独语不觉。喉咽痛，舌本强，冷涎出，一作汗出善忘恐，走不定，妇人崩中面色赤，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

7 茯苓补心汤方。茯苓四两桂心二两大枣二十枚紫石英一两甘草二两人参一两赤小豆一十四枚麦门冬三两。右八味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

8 治心虚寒，心中胀满悲忧，或梦山丘平泽，半夏补心汤方。半夏六两宿姜五两茯苓桂心枳实橘皮各三两白朮四两防风远志各二两。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

9 牛髓丸，通治百病虚瘠羸乏等方。牛髓羊

髓白蜜酥枣膏各一升茯苓一太茯神麦门冬芎
藭桂心当归甘草姜。活各二十铢干姜干地黄
各二十六铢人参五味子防风各一两细辛十八
铢。白朮四十二铢。右十九味，切捣十四
味再筛别研，枣膏和散，次与诸髓蜜和散，
搅令相得，内铜钵中于釜汤中铤之，取堪为
丸，酒服丸如梧子大三十丸。稍加至四十丸，
日再服。心小肠俱虚。左手寸口人迎以前脉
阴阳俱虚者，手少阴与巨阳经俱虚也，病苦
洞泄若寒少气，四肢厥肠澼，名曰心小肠俱
虚也。（备急千金要方卷第十三（心藏）157
方）

10 大补心汤，治虚损不足，心气弱悸，或
时妄语，四肢损变气力，颜色不荣方。黄
芩附子各一两甘草茯苓桂心各三两石膏半夏
远志各四两生薑六两大。棗二十枚 糖一斤
乾地黄阿膠麥門冬各三两。右十四味〔口父〕
咀，以水一斗五升，煮取五升，分四服，汤
成下糖，补心丸，（备急千金要方卷第十三
（心藏）157方）

11 治藏虚善恐怖如魇状，及女人产后余疾月
经不调方。当归防风芎藭附子芍药甘草蜀椒

干姜细辛桂心半夏厚朴大黄猪苓各一。两茯苓一方用茯神远志各二两。右十六味末之蜜丸如梧子，酒服五丸，日三，不知加至十丸，冷极加热药。心劳第三（论一首方一首）。论曰，心劳病者补脾气以益之，脾王则感于心矣，人逆夏气则手太阳不长，而心气内洞，顺之则生，逆之则死，顺之则治，逆之则乱，反顺为逆是谓关格，病则生矣。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

12 治心劳热，口为生疮，大便苦难闭涩不通，心满痛，小肠热，大黄泄热汤方。大黄泽泻黄芩栀子人芒消各三两桂心二两石膏八两甘草一两通草二两。大枣二十枚。右十味〔口父〕咀，以水九升，先以水一升别渍大黄一宿，以余八升水煮诸药，取二升五合，去滓，下大黄煮两沸，去滓下芒消令烊，分三服。脉极第四（论一首方一首灸法二首）。论曰，凡脉极者，主心也，心应脉，脉与心合，心有病从脉起，又曰，以夏遇病为脉痹，脉痹不已，复感于邪，内含于心则食饮不为肌肤，咳衄血色白不泽，

其脉空虚，口唇见赤色。凡脉气衰，血焦发堕，以夏丙丁日得之于伤风，损脉为心风，心风之状，多汗恶？若脉气实则热，热则伤心，使人好怒，口为色赤，甚则言语不快，血脱色干燥不？食饮不为肌肤，若脉气虚则寒，寒则咳，咳则心痛，喉中介介如哽，甚则咽肿喉？故曰心风虚实候也。若阳经脉病治阴络，阴络脉病治阳经，定其血气各守其？，脉实宜泻，气虚宜补，善治病者，定其虚实，治之取痊，病在皮毛肌肤筋脉则全治之，若至六腑五藏，则半死矣。扁鹊云，脉绝不治三日死，何以知之，脉气空虚，则颜焦发落，脉应手少阴，手少阴气绝，则脉不通血先死矣。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

13 治脉热极则血气脱，色白干燥不泽，食饮不为肌肤，生地黄消热止极强胃气煎方。生地黄汁赤蜜各一升人参茯苓芍药白术各三两甘草二两生麦门冬一升。石膏六两生萎蕤四两干地黄三两菡萏一升一作豉远志二升。右十三味〔口父〕咀，以水一斗二升煮十二味，取二升七合，去滓，下地黄蜜更煎取

三升五合，分四服。中痛引腰背心下呕逆，面无滋润，灸上门随年壮，穴在侠巨阙两边相去各半寸，一云一寸颜色焦枯，劳气失精，肩臂痛不得上头，灸肩百壮，穴在肩外头近后，以手按之有解宛宛中。脉虚实第五（论一首方三首针灸法二首）。论曰，凡脉虚者，好惊跳不定，脉实者洪满，凡脉虚实之应，主于心小肠，若其腑藏有病，从热生则应藏，寒则应腑也。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

14 治脉虚惊跳不定，乍来乍去，主小肠腑寒，补虚调中防风丸方。防风桂心通草茯神远志甘草人参麦门冬白石英各三两。右九味末之，白蜜和丸如梧子大，酒服三十丸，日再，加至四十丸。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

15 治脉实洪满，主心热病，升麻汤方。升麻栀子人子芩泽泻淡竹叶芒消各三两生地黄切一升。右七味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升去滓，下芒消，分二服，治心脉厥大，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

16 寸口小肠热齿齲咽痛麻黄调心泄热汤方。

麻黄生姜各四两细辛子芩茯苓芍药各五两白朮二两桂心一两生黄切一。升。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升去滓，分三服，须利加芒消三两。脉不出，针不容，穴在幽门两傍各一寸五分。心闷痛上气牵引小肠，灸巨阙二七壮。心腹痛第六（论二首方二十九首蒸熨法一首灸法二十五首）。论曰，寒气卒客于五藏六腑，则发卒心痛痹，感于寒，微者为咳。甚者为痛，为泄，厥心痛与背相引，善瘕如物从后触其心，身伛偻者，肾心痛也？厥心痛腹胀满，心痛甚者，胃心痛也，厥心痛如以针锥刺其心，心痛甚者，脾心痛也，厥心痛，色苍苍如死灰状，终日不得太息者，肝心痛也，厥心痛，卧若从间痛，动作痛益甚，色不变者。肺心痛也，真心痛手足清至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死，虺心痛，心腹痛发作肿聚，往来上下行痛有休止，腹中热，善涎出，是虺咬也，以手按而坚持之，勿令得移，以大针刺之，久持之虫不动，乃出针，心下不可刺？中有成聚，不可取于输，肠中有虫虺咬，（备急千金要方卷第十三（心藏）

157方)

17 皆不可取以小针治寒气卒客于五藏六腑中则发心痛方。 大黄芍药柴胡各四两升麻黄芩桔梗朱砂各三两鬼箭羽鬼白桂心朴消各。 二两。 右十一味〔口父〕咀， 以水九升， 煮取二升七合， 分三服先分朱砂作三分。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

18 一服内朱一分， 搅令匀服之， 得快利， 痛不止宜服后方。 赤芍药陆两桔梗杏仁各五两。 右参味〔口父〕咀， 以水陆升， 煮取参升， 分参服。 九痛丸， 治九种心痛， 壹虫心痛， 貳注心痛， 参风心痛， 肆悸心痛。 伍食心痛， 陆饮心痛， 柒冷心痛， 捌热痛， 玖去来心痛， 此方悉主之， （备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

19 并疗冷冲上气， 落马堕车血疾等方。 附子干姜各二两巴豆人参吴茱萸各壹两生狼毒肆两。 右陆味末之， 蜜和， 空腹服如梧子壹丸， 卒中恶腹胀痛， 口不能言者貳丸， 日壹？连年积冷流注心 者亦服之， 好好将息神验。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

20 治九种心痛方。 取当太岁上新生槐枝壹握， 去两头〔口父〕咀， 以水参升， 煮取壹升顿服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

21 治心中痞诸逆悬痛， 桂心参物汤方。 桂心貳两胶饴半斤生姜貳两。 右〔口父〕咀以水陆升， 煮取参升， 去滓内饴。 分参服， 仲景用枳实五枚不用胶饴肘后用枳实五枚白术貳两为伍味。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

22 治心痛彻背， 背痛彻心， 乌头丸方。 乌头陆铢附子蜀椒各半两赤石脂干姜各壹两。 右伍味末之蜜丸， 先食服如麻子参丸， 日参， 不知稍增之范汪不用附。 子服如梧子参丸崔氏用桂半两为陆味。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

23 治心痛方。 桃白皮煮汁， 空腹以意服之崔氏用疗疰心痛。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

24 治暴心痛， 或如中恶， 口中涎出不可禁止回回欲吐方。 苦参拾斤以水壹石， 煮取貳斗去滓， 下苦酒貳斗更煎， 取伍升。 向大

豆黄末熬和汁中煎，取可丸并手丸如梧子大，酒壹升进参肆拾丸，日壹服，当倒腹吐，不吐下利，更酒渍贰斤苦参进丸弥佳，非止腹痛心暴痛肝骨等痛，凡是腹中之疾，皆悉主之，又治冷血宿结 滯，频用有效，非复壹条，大良。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

25 治中恶心痛腹胀，大便不通走马汤方。巴豆两粒杏仁贰枚。右贰味绵裹推令细，以热汤贰合者小杯中，以两指搦取白汁令尽，顿服，壹食顷下去即愈，老小量之，亦治卒九飞尸鬼击。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

26 治卒中恶心痛方。苦参参两〔口父〕咀，以好酢壹升半，煮取捌合，强八顿服老小贰服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

27 又方。桂心捌两〔口父〕咀，以水肆升，煮取壹升半，分贰服。论曰，心腹中痛发作肿聚，往来上下痛有休止，多热喜涎出，是虻虫咬也，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

28 并宜温中当归汤，服两参剂后若不效有

异，宜温中当归汤方。当归人参干姜茯苓厚朴木香桂心桔梗芍药甘草各貳两。右拾味

〔口父〕咀，以水捌升，煮取参升，分温伍服，日参，不耐木香者。以犀角壹两代之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）
29 增损当归汤方。当归三两黄芩朴消桔梗柴胡各四两升麻三两芍药二两半。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分二服，一方有厚朴一两。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

30 治虫心痛方。鹤虱末之，蜜和梧子大，服四十丸，日三服，慎酒肉，蜜汤下，可加至五十丸。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

31 又方。鹤虱一两末之，空腹温酢一盞和服之，虫当吐出。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

32 又方。服漆一合，方在第二十七卷养生服饵篇中，凡虫心痛皆用漆主之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

33 治心腹冷痛五辛汤方。蜀椒细辛桂心干姜吴茱萸芍药防风苦参干地黄甘草当归各一两

柝予乌。梅大棘各二七枚。右十四味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分四服。治久心痛腹痛积年不定，不过一时间还发甚则数日不能食，又便出干血，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

34 穷天下方不能差，甄立言处此方，数日即愈犀角丸方。犀角麝香雄黄桔梗莽草鬼白桂心芫花各半两附子六铢甘遂一两半光明砂六铢赤足蜈蚣一枚贝齿五枚巴豆二十枚。右十四味末之，蜜丸如梧子，饮服一丸，日二，渐加至三丸，以微利为度，古今录验无雄黄。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

35 治卒心腹绞痛如刺两胁支满烦闷不可忍，高良姜汤方。高良姜五两厚朴二两当归桂心各三两。右四味〔口父〕咀，以水八升，煮取一升八合，分三服，日二，若一服痛止？不须更服，若强人为二服，劣人分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

36 治心腹绞痛，诸虚冷满痛，当归汤方。当归芍药厚朴半夏各二两桂心甘草黄耆人参各三两干姜四两蜀椒一两。右十味〔口父〕咀，

以水一斗，煮取三升二合，分四服，羸少人分六服，小。品方云大冷加附子一枚。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

37 治心腹蕴蕴然痛方。芍药六两黄芩朴消桔梗柴胡各四两当归升麻各三两。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

38 治虚冷腹痛，不下饮食，食复不消腹胀，当归汤方。当归茯苓各五分黄耆紫苑各四分高良姜干姜各六分肉苁蓉鹿茸桂心昆布橘皮各三分甘草二两桃人一百枚地骨皮法曲大麦茱萸各一升乌头一。两大枣四十枚。右十八味〔口父〕咀，以水一斗五升，煮取四升二合，分为五服，下利加赤石脂龙骨各三分，泻加麦门冬一升。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

39 治腹冷绞痛，羊肉当归汤方。当归四分干姜橘皮黄耆芍药芎藭桂心独活防风各一分人参吴茱萸甘草。干地黄茯苓各一分生姜六分大枣三十枚羊肉半斤。右十七味〔口父〕咀，以水一斗半，煮肉取一斗二升，出肉内诸药煮取三升，分？日三，覆取温暖。（备

急千金要方卷第十三（心藏）157方）

40 治寒冷腹中痛， 当归汤方。 当归二两吴茱萸二升甘草人参桂心各一两生姜五两半夏小麦各一升。 右八味〔口父〕咀， 以水一斗五升， 煮取三升， 分三服， 日三， 亦治产后虚冷， 小品名吴茱萸汤。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

41 治腹痛脐下绞结绕脐不止， 温脾汤方。 当归干姜各三两附子人参芒消各二两大黄五两甘草二两。 右七味〔口父〕咀， 以水七升， 煮取三升， 分服， 日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

42 治冷气胁下往来冲 膈痛引胁背闷， 当归汤方。 当归吴茱萸桂心人参甘草芍药大黄各二两茯苓枳实各一两干姜三两。 右十味〔口父〕咀， 以水八升， 煮取二升半， 分三服， 日三， 治尸疟亦佳。 外台仲景方无茯苓枳实。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

43 治久寒疾 腹中痛， 时下痢当归汤方。 当归二两甘草柑皮各二两附子一两干姜四两。 右五味〔口父〕咀， 以水八升， 煮取二升， 分三服， 日三。（备急千金要方卷第十三（心

藏) 157方)

44 治久寒宿疾， 腹中痛短气， 时滞下痢，
当归汤方。 当归桂心各三两干姜四两附子五
两。 右四味 [口父] 咀， 以水八升， 煮取
二升， 分三服， 日三， 范汪无附子用甘。 草
二两云虚冷激痛甚者加黄耆芍药各二两。(备
急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

45 治 腹中卒痛， 生姜汤方。 生姜一斤取
汁食蜜八两醍醐四两。 右三味微火主耗令相
得， 适寒温服参合， 日三。 凡心腹冷痛， 熬
盐一斗熨， 熬蚕沙烧砖石蒸熨， 取其里温暖
止， 蒸土亦大佳。 邪在心， 则病心痛， 善
悲时眩仆， 视有余不足而调其输。 肾心痛，
先取京骨昆仑发针， 不已取然谷。 胃心痛，
取大都太白。 脾心痛， 取然谷太溪。 肝心
痛， 取行间太冲。 肺心痛， 取鱼际太渊。 心
痛引腰脊欲呕， 刺足少阴。 心痛引背不得息，
刺足少阴， 不已取手少阴。 心痛腹胀， 漉
漉然大便不利， 取足太阴。 心痛少腹上下无
常处洩便难， 刺足厥阴。 心痛短气不足以息，
刺手太阴。 心痛不可按， 烦心巨阙主之。 心
痛有三虫， 多涎不得反侧上管主之。 心痛身

寒，难以俛仰，心疝冲冒死不知人，中管主之。心痛如针锥，刺然谷及太溪主之。心腹中卒痛，石门主之。心疝暴痛，取足太阴。心懊微痛烦逆，灸心输百壮。心痛如锥刀刺气结，灸膈输七壮。心痛冷气上，灸龙颌百壮在鸠尾头上行一寸半，不可刺。心痛恶气上，急痛，灸通谷五十壮，在乳下二寸。心痛暴绞急绝欲死，灸神府百壮，在鸠尾正心，有忌。心痛暴恶风，灸巨阙百壮。心痛坚烦气结，灸太仓百壮。心痛灸臂腕棋丈三七壮，又灸两虎口白肉际七壮。

痹第七（论二首十三首灸法五首）。论曰，痹之病，令入心中坚满痞急痛，肌中苦痹绞急如刺不得俛仰，其前皮皆痛，手不得犯，中怫怫而满短气咳唾引痛，咽塞不利习习如痒，喉中干燥时欲呕吐烦闷，白汗出，或彻引背痛不治之，数日杀人。论曰，夫脉当取太过与不及，阳微阴弦即痹而痛，所以然者，责其极虚故也，今阳虚知在上焦，所以痹心痛者，以其人脉阴弦故也。平人无寒热，短气不足以息者实也。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

46 治 痹心中痞气结在，满下逆抢心， 枳实薤白桂枝汤方。 枳实四两厚朴三两薤白一斤栝楼实一枚桂枝一两。 右五味〔口父〕咀，以水七升， 煮取二升半， 分再服， 仲景方厚朴用四两薤白半斤水五升煮取二升。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

47 痹之病，喘息咳唾背痛短气，寸脉沉而关上小紧数栝楼汤士之方。 栝楼实一枚薤白一斤半夏半斤生姜四两枳实三两。 右五味〔口父〕咀，以白截浆一斗， 煮取四升， 服一升，日三，仲景肘后不。 用生姜枳实半夏。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

48 痹之候， 中幅幅如满， 噎塞习习如痒， 喉中涩燥唾沫， 宜此方。 橘皮一斤枳实四枚生姜半斤。 右三味〔口父〕咀，以水五升， 煮取二升， 去滓分再服。 治痹治中汤方出第二十卷中。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

49 治中气塞短气，茯苓汤方。茯苓三两甘草一两杏仁五十枚。右三味口父〕咀，以水一斗三升，煮取六升，去滓为六服，日三，差。再合服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

50 治满短气噎塞，通气汤方。半夏八两生姜六两橘皮三两吴茱萸四十枚。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

51 治痹达背痛短气，细辛散方。细辛甘草各二两枳实生姜白朮栝楼实干地黄各三两桂心茯苓各三两。右九味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

52 治 痹达背， 蜀椒散方。蜀椒食茱萸各一两桂心桔梗各三两乌头半两豉六铢。右六味治下筛，食后酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

53 前胡汤，主 中逆气，心痛彻背，少气不食方。前胡甘草半夏芍药各二两黄芩当归人参桂心各一两生姜三两大棘三十。枚竹叶一升。右十一味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分四服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

54 又方。前胡人参生姜麦门冬饴半夏甘草芍药茯苓各三两桂心黄芩当归各一两。大枣三十枚。右十三味〔口父〕咀，以水一斗四升，煮取三升，去滓，分为三服，治 背疼痛（备急千金要方卷第十三（心藏）157

方)

55 熨背散方。 乌头细辛附子羌活蜀椒桂心各五两芎藭一两六铢。 右七味治下筛， 帛裹微火灸令暖以熨背上， 取差乃止， 慎生冷如常法。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

56 治 腹背闭满上气喘息下气汤方。 大腹槟榔二七枚杏仁四七枚。 右二味〔口父〕咀， 以童子小便三升， 煎取一升半， 分再服， 曾患气发 合服之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

57 破 背恶气， 音声塞闭槟榔汤方。 槟榔四枚极大者槟榔八枚小者。 右二味〔口父〕咀， 以小儿尿二升半， 煮减一升去滓， 分三服， 频与五剂。 永定。 痺引背时寒间使主之。 痺心痛， 天井主之。 痺心痛不得息痛无常处， 临泣主之。 痺心痛， 灸亶中百壮穴在鸠尾上一寸， 忌针。 满心痛， 灸期门随年壮穴在第二肋端乳直下一寸半。 头面风第八（方一百二首拔白法一首。）治脑风头重， 颈项强， 眼 泪出， 善欠目欲眠睡憎风， 剧者耳鸣满眉眼疼闷吐逆眩倒不自禁， 诸风乘虚经， （备急千金要方卷

第十三（心藏）157方）

58 五藏六腑皆为癫狂诸邪病悉主之， 芎藭酒方。 芎藭辛夷天雄人参磁石石膏茵芋桂心秦艽天门冬柏子人山茱萸白头翁。 各三两松萝细辛署预羚羊角昌蒲甘草各二两云母一两烧之令赤末之为。 粉防风四两。 右二十一味〔口父〕咀， 以酒二升渍之七日， 初服二合， 渐加至五合， 日三， 有女人少时患风眩， 发则倒地， 为妇积年无儿服此酒并将紫石门冬丸服之， 眩差， 生儿子平复也， 紫石门冬丸方出妇人方中。 治头眩屋转， 眼不得开方， 翼名人参汤。 人参当归防风黄耆芍药麦门冬各二两独活白朮桂心各三两。 右九味〔口父〕咀， 以水一斗煮， 取三升， 分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

59 防风汤， 治风眩呕逆， 水浆不下， 食呕， 起即眩倒有时手足厥冷方。 防风防己附子干姜甘草各一两蜀椒桂心各二两。 右七味〔口父〕咀， 以水四升， 煮取二升， 分三服， 日三， （备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

60 古今录验用白朮一两治风虚眩眼暗， 茵芋

汤方。茵苳一分人参甘草苁蓉黄耆茯苓秦艽厚朴各一两防风十两乌喙二两松。实山茱萸各三两。右十二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，分三服，强人令日夜尽，劣人分二日尽。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

61 治头风眩欲倒，眼旋屋转，脑痛，防风汤方。防风枳实杏仁芎藭各三两茯苓神麻黄前胡生姜半夏各四两细辛二两竹沥。三升。右十一味〔口父〕咀，以水六升合竹沥，煎取二升七合，分三服，频服三两剂。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

62 治风头眩转面上游风，鸱头酒方。飞鸱头五枚防风芎藭署预茯苓神各四两一方无芎根桂心细辛人参天雄干。姜枳实贯众蜀椒各二两麦门冬一作天门冬石南各五一作石膏山茱萸一。升独活二两。右十八味〔口父〕咀，绢囊盛，清酒四斗渍六宿，初服二合，日再服，稍加以知（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

63 治头风眩口喎目斜耳聋，大三五七散方。天雄细辛各三两山茱萸干姜各五两署预防风

各七两。右六味治下筛，清酒服五分匕，日再，不知稍加，翼云亦治面骨疼。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

64 治头风目眩耳聋，小三五七散方。天雄三两山茱萸五两署预十两。右三味治下筛，以清酒服五分匕，日再，不知稍增，以知为度，治风眩倒屋转，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

65 吐逆，恶闻人声，茯神汤方。茯神独活各四两黄耆远志防风五两生姜各三两甘草人参当归牡蛎白朮。苁蓉附子各二两。右十三味〔口父〕咀，以劳水一斗二升，煮取三升，服五合昼夜尽治头面风在眉间（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

66 得热如虫行，或头眩目中泪出，防风散方。防风五两桂心天雄细辛朱砂干姜人参乌头附子各二两莽草茯苓当归各。二两。右十二味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

67 治风头眩恶风，吐冷水，心闷防风散方。防风二两泽泻一本作泽兰细辛附子署预茯苓天雄各一两翼作人参白朮。二两半桂心一两

半干姜半两。右十味治下筛，酒服方寸匕，当令酒气相接，则脱巾帽解发梳头百过，复投一升酒便洗手足，须臾自热，解发以粉粉之，快然便熟眠愈，亦可洗头面汗出，翼云如服寒食散法。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

68 治风眩翻倒无定方。独活六两枳实三两一方用松实石膏蒴藿各四两。右四味〔口父〕咀，以清酒八升，煮取四升顿服之，以药滓熨头覆眠取汗。觉冷又内铛中炒，令热，熨之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

69 治患头眩运经久得差后，四体渐羸，食无味，好食黄土方。白朮三斤曲二斤。右二味末之，酒和并手丸如梧桐子暴干，饮服三十丸，日三，断食土为效。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

70 治头中五十种病方。巴戟菊花芎藭干姜防风石南白朮乌头附子细辛署预蜀椒人参桔梗秦艽。栝楼根泽泻甘草山茱萸干地黄天雄羌活各等分。右二十二味治下筛，以酒服方寸匕，日三。治头面胀满，脑瘕偏枯，发作

有时，状似刀刺，失声阴阴然疼，面目。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

71 变青入顶散方。山茱萸芎藭防风独活各一两半细辛莽草白朮署预牛膝石南甘草各一两。乌头通草昌蒲附子麻黄天雄蜀椒桔梗各一两六铢。右十九味治下筛，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

72 治上气头面风，头痛中气满贲豚，气上下往来，心下烦热产妇金疮百病杏人膏方。杏人一升捣研，以水一斗漉取汁，令尽以铜器搪火上从旦煮至日入。当熟如脂膏，下之，空腹酒服一方寸匕，日三不饮酒者，以饮服之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

73 治头风大豆酒方。大豆三升炒令无声，先以一斗二升瓶盛清酒九升，乘豆热即倾着酒中，密泥头七日？温服之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

74 治中风头痛发热耳颊急方。麻黄葛根石膏桂心各三两附子芍药甘草秦艽防风各二两生姜五两。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，覆取汁。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

75 治头目有风， 牵引目睛疼痛， 偏视不明， 暑预散方。 暑预三两细辛一两半秦艽天雄各二两独活桂心山茱萸各二两半。 右七味治下筛， 酒服方寸匕， 日三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

76 治头中痛身热风热方。 竹沥二升升麻生姜杏仁各三两芍药柴胡各四两石膏生葛根各八两。 右八味〔口父〕咀， 以水六升合竹沥， 煮取二升七合， 分三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

77 治头面游风， 菊花散方。 菊花一两细辛附子桂心干姜巴戟人参石南天雄茯苓秦艽防己各二两防。 风山茱萸白朮暑预各三两蜀椒五合。 右十七味治下筛酒服方寸匕， 日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

78 治头风方。 服荆沥不限多少取差止。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

79 又方。 捣蒴藿根一升， 酒二升渍服， 汗出止。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

80 又方。 未蔓荆子二升， 酒一斗， 绢袋盛浸七宿， 温服七宿， 温服三合， 日三。（备

急千金要方卷第十三（心藏）157方）

81 又方。腊月乌鸡屎一升炒令黄，末之，绢袋盛，以酒三升浸，温服任性，常令醺酣。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

82 又方。七月七日麻勃三斗麻子一石未相和蒸之，沸汤一石五斗三遍淋之，煮取一石，神曲二十斤渍之令发以黍米两石五斗酿之熟，封三七日服清一升，百日身中涩皮八风 膈五藏骨髓伏风百病悉去。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

83 治头中五十种病，摩头散方。 茹半夏蜀椒各六分乌头八分。 莽草四分桂心七分附子细辛各一两。 右八味治下筛，以大酢和摩头，记日数，三日头肤痛，四五日后一着药如前，十日以酢浆洗头，复摩药即愈若生息肉，并喉咽中息肉大如枣欲塞，以药摩之即愈？耳鼻齿有疾并用之良。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

84 头风散方。 附子一枚中形者盐如附子大。 右二味治下筛，沐头竟以方寸匕摩顶上，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

85 治头面上风方。 松脂石盐杏仁蜜腊各一两

熏陆香二两草麻人三两。右六味熟捣作饼，净剃百会上发，贴膏，膏上安纸，三日一易，若痒刺药上，不久风定。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

86 治卒中恶风头痛方。捣生乌头，以大酢和涂故布上，薄痛上，须臾痛止，日夜五六薄，逐痛处薄之，去皮捣乌头。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

87 又方。油二升盐一升末，油煎一宿令消尽，涂头，石盐尤良。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

88 又方。芥子末酢和传头一周时。治肺劳热，不问冬夏老少，头生白屑搔痒不堪，然肺为五脏之盖，其劳损伤肺，气冲头顶致使头痒，多生白屑搔之随手起，人多患此，皆从肺从，世呼人为头风也（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

89 沐头汤方。大麻子秦椒各三升皂荚屑五合。右三味熟研，内泔中一宿渍，去滓，木匕搅百遍，取劳乃用沐头发际，更别作皂荚汤濯之，然后传膏肘后无皂荚。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

90 又方。菊花独活茵芋防风细辛蜀椒皂荚杜衡莽草桂心各等分。右十味可作汤沐及熨之。
(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

91 风头沐汤方。猪椒根三两麻黄根防风各二两细辛茵芋各一两。右五味〔口父〕咀，以水三斗，煮取一斗，去滓温以沐头。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

92 又方。葶苈子煮，沐不过三四度愈。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

93 又方。蜀椒二升以水，煮取汁沐发良。
(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

94 又方。以桑灰汁沐头去白屑，神良。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

95 治头项强不得顾视方。蒸好大豆一斗，令变色，内囊中枕之。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

96 又方。常以九月九日取菊花作枕袋枕头良。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

97 又方。八月后取荆芥铺床，又作枕枕头，立春日去之。(备急千金要方卷第十三 (心藏) 157方)

98 又方。穿地作小坑，烧令赤，以水沃之，

令小冷，内生桃叶满其上，布席卧之，令项当药上，以衣着项两边，令气蒸病上，汗出良久愈，若病大者，作地坑亦大。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

99 治风毒热头面肿，犀角汤方。犀角生姜各二两栝楼根苦参各一两石膏六两竹叶两撮黄芩升麻青木香。各三两防己一两半防风一两。右十一味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升，分三服，相去十里久内消不利。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

100 治头面遍身风肿，防风散方。防风二两白芷一两白朮三两。右三味治下筛，酒服方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

101 治卒中风头面肿方。捣杏仁如膏，以鸡子黄合捣，令相得，傅帛上厚裹之自干，不过八九传差。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

102 令白发还黑方。乌麻九蒸九暴，末之，以枣膏丸，久脉之佳。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

103 又方。陇西白芷旋复花秦椒各一升桂心

一尺。右四味治下肺，以井花水服方寸匕，日三，三十日白发还黑，禁房室。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

104 治头发落不止，石灰酒方。石灰三升细筛，水拌令湿，极熟蒸之，炒令至焦，以木札投之，火即着为候，停冷取三升，绢袋贮之，以酒三斗渍三宿，初服半合，日三四夜二，稍加至一合？（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

105 甚神验治脉极虚寒鬓发堕落，令发润泽沐头方。桑根白皮切三升，以水五升淹清，煮五六沸，去滓洗沐发，数数为之，自不复落。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

106 又方。麻子三升碎白桐叶切一把。右二味以米泔汁二斗煮五六沸，去滓，以洗沐，则鬓不落而长，甚有验。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

107 鬓发堕落令生长方。生柏叶切一升附子四枚猪膏三升。右三味末之，以膏和为三十丸，用布裹一丸，内煎沐头泔汁中，沐发长不落，其药密收贮，勿令泄气。（备急千

金要方卷第十三（心藏）157方）

108 又方。麻叶桑叶。右二味以泔煮，去滓沐发七遍，长六尺。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

109 又方。羊粪灰淋汁洗之，三日一洗，不过十洗大生。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

110 治头中二十种病，头眩，发秃落面中风以膏摩之方。蜀椒莽草各二两桂心 茹附子细辛各一两半半夏干姜各一两。右八味〔口父〕咀，以猪生筋胙二十两合捣，令肪消尽药成，沐头令净，以药摩？日一即愈，如非十二月合，则用生乌麻油和涂头皮，沐头令净乃揩之，（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

111 一顿生如昔也必效方无蜀椒莽草半夏干姜治头中风痒白屑，生发膏方。蔓荆子附子细辛续断皂荚泽兰零陵香防风杏仁藿香白芷各二两松叶石。南各三两莽草一两松膏马髻膏猪脂各二升熊脂二升。右十八味〔口父〕咀，以清醋三升渍药一宿，明旦以马髻膏等微火煎，三上三下，以白芷色黄膏成，用

以泽发。（备急千金要方卷第十三（心藏）
157方）

112 治头风痒白屑，生发膏方。乌喙三两莽草石南细辛续断皂荚泽兰白朮辛夷防风白芷各二两竹叶松叶柏叶各半升猪脂四升。右十五味〔口父〕咀，以清酢三升渍一宿，明旦微火以脂煎，三上三下。白芷色黄膏成，去滓滤取沐发了涂之，一方用生油三大升，千金翼无。石南用杏仁不用白芷灰汁洗头去白屑神良。（备急千金要方卷第十三（心藏）
157方）

113 生发膏方。丁香甘松香各一两零陵香吴藿香细辛蜀椒各二两白芷泽兰大麻子桑白皮桑寄生牡荊子苜蓿辛夷人杏仁芎藭防风莽草各一两胡麻油一升竹叶。松叶柏叶各半升腊猪膏一升乌鸡肪鴈肪各一合。右二十五味〔口父〕咀，以酢渍一宿，内油膏中微火三上三下。白芷色黄膏成，去滓涂头上发生，日二夜一。（备急千金要方卷第十三（心藏）
157方）

114 鬓发堕落令生长方。附子蔓荊子柏子人各三分。右三味以乌鸡膏和，捣三千杵，贮

新瓷器中，封百日出，以马髻膏和以传头论，巾裹之，勿令见风，日三即生，肘后不用柏子人以酒渍泽。沐。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

115 发鬓秃落，生发膏方。莽草一两防风升麻白芷莽茺各二两蜣螂四个驴髻膏豹膏一作狗膏马髻。膏熊膏一作雄鸡膏猪膏。右十一味诸膏成煎各半升，合煎诸药沸则下，停冷，复上火三五沸止，绞去滓，传头当泽用之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

116 发落生发方。白芷附子防风芎藭莽草辛夷细立黄苓当归各一两大黄一两半蔓荆子一。升蜀椒一两。右十二味〔口父〕咀，以马髻膏五合，腊月猪膏三升，合诸药微火煎，白芷色黄？先洗头后用膏传如常泽法，勿近面，面生毛也，亦治眉落。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

117 治风头毛发落不生方。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

118 铁上生衣研以腊月猪脂和涂之，日参，亦治眉毛落，发落不生令长方。麻子壹升熬黑，压取脂以传头，长发妙。（备急千金要

方卷第十三（心藏）157方）

119 又方。 鴈肪得之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

120 又方。 多取乌麻花， 瓷瓮盛密盖深埋之， 百日出， 用涂发， 令发易长而黑。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

121 生眉毛方。 墙上青衣铁生衣。 右貳味等分末之， 以水和涂即生。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

122 又方。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

123 七月烏麻花陰乾， 末之， 以生烏麻油漬之， 貳日壹塗眉毛 髮火燒瘡癍毛不生方。 蒲灰正月狗腦和傳即生。（備急千金要方卷第十三（心藏）157方）

124 治秃顶方。 芡菁子末酢和傳之， 日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

125 又方。 东行枣根长三尺， 以中央安甑中心蒸之， 以器承两头汁， 涂头发即生， 肘袋作桑根（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

126 又方。 麻子三升熬焦末之， 以猪脂和涂

之发生为度，拔白发良日。正月四日二月八日三月十二日四月十六日五月二十日六月二十四日七。月二十八日八月十九日九月二十五日一作十五日十月十日十一月十日。十二月十日。右并以日正午拔之，当日不饮酒食肉五辛，经一拔黑者更不变。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

127 令发不生方。除日自拔毛以𦵏脂涂之，又猪狗胆涂之，又狗乳亦涂之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

128 又方。用白蜜傅发乳，即不复生也。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

129 又方。蚌灰𦵏脂相和，新拔毛即涂毛孔上，永不生。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

130 染须发方。胡粉三两石灰六两绢筛文敖一令黄。右二味以榆皮作汤和之如粉，先以皂荚汤洗发，令极净，不得令有腻气，好暴干夜即以药涂发上，令匀讫，取桑叶相缀，着头巾上遍以裹发一夜，至旦取醋浆热暖三遍净洗发，又以醋泔热暖洗发，又取生胡麻苗捣，取三升汁和水煮一二沸，净滤以濯发

讫， 又用油汤濯之， 百日黑如漆。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

131 又方。 生油渍乌梅， 常用傅头良。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

132 又方。 黑椹水渍之， 涂发令黑。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

133 又方。 以盐汤洗沐， 生麻油和蒲苇灰传之。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

134 发黄方。 腊月猪脂和羊屎灰蒲灰等分封头， 三日一为之。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

135 又方。 大豆五升酢浆水二斗， 煮取五升沐之。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

136 治鬓发黄赤方。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

137 烧梧桐作灰用乳汁和， 涂传鬓并肤肉， 发鬓即黑， 鬓黄方。 剪爪甲搔令毛孔少血出， 以蜜涂之， 生黑毛。（备急千金要方卷第十三（心藏） 157方）

138 治头疮及白秃， 松沥煎方。 松沥七合丹砂雄黄水银研各二两矾石一两一云峭粉黄连

三两。右六味治下疳，内泔中搅研令调以涂之，先以泔清洗发及疮，令无痂，然后傅药，二日一傅，三傅后当更作脓脓讫更洗之，几经三度脓出讫以甘草汤洗去药毒，前后十度许洗，即差。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

139 治白秃发落生白痂，终年不差方。五味子蛇床子远志各三分菟丝子五分苧蓉松脂各二分雄黄雌黄白蜜各一分鸡屎白半分。右十味治下疳，以猪膏一升二合，先内雄黄，次内雌黄，次内鸡屎白，次内蜜松脂，次内诸药煎之膏成，先以桑灰洗头，燥傅之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

140 治白秃及头面久疮，去虫止痛，王不留行汤方。王不留行桃东南枝东吊茱萸根皮各五两蛇床子牡荊子苦竹叶蒺藜各三升大麻人一升。右八味〔口父〕咀，以水二斗半，煮取一斗洗疮，日再，并疗痈疽乳月蚀疮烂。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

141 治白秃及痈疽百疮，松脂膏方。松脂六两矾石杜衡一排牡荊雄黄附子大黄石南秦艽真朱苦参水银木兰。各一两。右十二味〔口

父]咀，以酢渍一宿，猪膏一斤半煎之，以附子邑黄，去滓。乃内矾石雄黄水银更着火三沸，安湿地待凝以传上，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

142 白秃方。羊肉湿脯炙令香，及热速搭上，不过三四度，痒勿搔之牛肉亦得。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

143 又方。新破猪肚土粪，及热速搭上，痒慎勿搔，当缚两手，日中卧半日去之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

144 又方。皂荚汤净洗干拭，以陈久油滓涂之，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

145 又方。盐汤洗之，生油和故蒲苇灰传之，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

146 治白秃方。煮桃皮汁饮之，并洗。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

147 又方。曲豆豉两种，治下筛，酢和薄上。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

148 又方。炒大豆令焦，末之，和腊月猪脂，热暖匙抄封上遍即裹着，勿见风。（备

急千金要方卷第十三（心藏）157方）

149 又方。桃花末之，和猪脂封上，必效方与桑椹末同和传之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

150 秃无发者方。黑熟椹二升，内罌中，日中暴三七日，化为水，洗疮上三七日发生神效。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

151 治赤秃方。捣黑椹，取三升服之，日三。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

152 又方。桑灰汁洗头，捣椹封之，日中暴头睡。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

153 又方。烧牛角灰和猪脂傅。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

154 又方。马蹄灰末腊月猪脂和傅之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

155 治鬼舐头方。烧猫儿屎腊月猪脂和傅。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

156 又方。猫儿毛灰膏和傅之。（备急千金要方卷第十三（心藏）157方）

157 又方。砖末和蒜捣傅，日一。备急千金要方卷第十三。（备急千金要方卷第十三

(心藏) 157方)

备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方

编号 内容

1 治小肠热胀口疮柴胡泽泻汤方。柴胡、泽泻、橘皮 (一方用桔梗)、黄芩、枳实、旋复花、升麻、芒消 (各二两)、生地黄 (切一升)。右九味 [口父] 咀，以水一斗，煮取三升，去滓，下芒消，分三服。(备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

2 大黄丸，调小肠热结满不通方。大黄、芍药、葶苈 (各二两)、大戟、朴消 (各三两)、杏人 (伍拾枚)、巴豆 (柒枚)。右七味末之，密和丸饮服，如梧子大，大人七丸，小儿二三丸日二。热去，日一服。小肠热满灸阴都，随年壮，穴侠中管两边相去一寸。小肠泄痢脓血灸魂舍一百壮，小儿减之，穴在侠脐两边相去各一寸。(翼穴相去一寸)。灸小肠腧七壮。小肠虚寒。左手寸口人迎以前脉阳虚者，手太阳经也，病苦颊际，偏头痛，耳颊痛，名曰

小肠虚寒也。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

3 小肠虚寒痛下赤白肠滑肠中懊 补之方。

干姜（参两）、当归、黄蘗、地榆（各肆两）、黄连、阿胶（各貳两）、石榴皮（参枚）。右七味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升五合，去滓下胶煮，取胶烊尽分三服。舌论第三。论曰，凡舌者心主小肠之候也，舌重十两，长七寸，广二寸半，善用机衡，能调五味也，凡有所啖，若多食咸则舌脉凝而变色，多食苦则舌皮槁而外毛焦枯，多食辛则舌筋急而爪枯干，多食酸则舌肉肥而唇揭，多食甘则舌根痛而外发落，又曰，心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，肾欲咸，此五味内合五藏之气也，若藏热则舌生疮，引唇揭赤。若腑寒，则舌本缩，口噤唇青，寒宜补之，热宜泻之，不寒不热，依藏腑调之，舌缩口噤唇青，升麻煎主之，方在第六卷中。风眩第四（论三首方十首灸禁法二首）。徐嗣伯曰，余少承家业，颇习经方，名医要治，备闻之矣，自谓风眩多途，诸家未能必验，至于此术，鄙意偏所究也，少

来用之，百无遗策，今年将衰暮，恐奄忽不追，故显明证论，以贻于后云尔。夫风眩之病，起于心气不定，上蓄实，故有高风面热之所为也，痰热相感而动风，风心相乱则闷瞽，故谓之风眩，大人曰癲，小儿则为 ，其实是一，此方为治，方无不愈，但恐证候不审，或致差违，大都忌食十二属肉，而责豚为患，发多气？气急则死，不可救，故此一汤是轻重之宜，勿因此便谓非患，所治风眩汤散丸煎，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

4 凡有十方。凡人初发，宜急与续命汤也，困急时但度灸穴，便火针针之，无不差者，初得针竟便灸，最良，灸法次列于后，余叶之以来，三十余年。所救活者数十百人，无不差矣，后人能晓得此方，幸勿参以余术焉。治风眩发，则烦闷无知，口沫出，四体角弓，目反上，口噤不得言。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

5 续命汤方。竹沥（一升二合）、生地黄（汁一升）、龙齿、生姜、防风、麻黄（各四两）、防己（三两）、附子（三分）、石膏（七两）、

桂心（二两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，有气加附子成一两，紫苏子橘皮半两，已服续命汤，口开四肢尚未好定，而心中尚不除者，紫石汤主之，方在下第五篇，紫石煮散是也。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

6 治气奔急欲绝者贲豚汤方。吴茱萸（一升）、桂心、芍药、生姜（各四分）、石膏、人参、半夏、芎藭（各三分）、生葛根、茯苓（各六分）、当归（四两）、李根皮（一斤）。右十二味〔口父〕咀，以水七升，清酒八升，煮取三升，分作三服，治语狂错，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

7 或言见鬼，精神昏乱防己地黄汤方。防己（二两）、生地黄（五斤别切勿合药渍疾小轻用二斤）、甘草（二两）、桂心、防风（各三两）。右五味〔口父〕咀，以水一升渍之一宿，绞汁，着一面，取其滓，着竹簍上，以地黄着药滓上，于三斗米下蒸之，以铜器承取汁，饭熟，以向前药汁合绞取之，分再服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

8 治心中惊悸而四肢缓，头面热，心痰满，头目眩冒如欲摇动者，署预汤方。署预、人参、麦门冬（各四两）、前胡、芍药、生地黄（各八分）、枳实、远志、生姜（各三分）、茯苓（六分）、半夏（五分）、甘草、黄芩、竹叶（各一分）、茯神（六分）、秫米（三合）。右十六味〔口父〕咀，取江水，高举手杨三百九十下，量取三斗煮米减一斗，内？复减九升，去滓，下药煮取四升，分四服，无江水处。以千里东流水代之，按手令上头也，秦中无江，泾渭可用，诸旧灌曰尚取之。服前汤后，四体尚不凉冷，头目眩动者，防风汤主之，此汤大都宜长将服，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

9 但药中小小消息之，随冷暖耳仍不除差者，依此方。防风、赤石脂、石膏、人参、生姜、白石脂、寒水石、龙骨、茯苓（各三分）、桂心（二分）、紫石（一分）。右十一味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服，凡用井华水者，取清浄也今用江水，无泥又无砂秽，源泉远涉，顺势归海，不逆上流用

以治头，必归于下故也。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

10 署预煎方。署预（二十分）、甘草（十四分）、泽泻、人参、黄芩（各四分）、当归、白敛、桂心、防风、麦门冬（各三分）、大豆、黄卷、桔梗、芍药、山茱萸、紫苑、白朮、芎藭、干姜、蜀椒、干地黄（各二分已上二十铢捣节）、生地黄（十八斤捣绞取汁煎令余半）、麻子人（三升研）、大枣（八十枚）、蜜（三升）、鹿杂髓（八两）、鹿角胶（八两）、桑根皮（五升忌风上自出土者大毒大忌近篱屋垣墙下沟渎边者皆不中用）。右二十七味，以清酒二斗四升，煮桑白皮麻子枣得一斗去滓，乃下地黄汁胶髓蜜，煎减半，内前诸药末煎之，令可丸如鸡子黄，饮服一枚，日三，稍加至三丸。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

11 治头目眩冒，心中烦郁，惊悸狂癫，署预丸方。署预（二十八分）、桂心、大豆、黄卷、鹿角胶（各七分）、当归、神曲、人参、干地黄（各十分）、防风、黄芩、麦门冬、芍药、白朮（各六分）、甘草（二十分）、柴

胡、桔梗、茯苓、杏人、芎藭（各五分）、白敛、干姜（各三分）、大枣（一百枚取膏）。右二十二味末之，合白蜜棘膏丸如弹丸，先食服一丸，日三服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

12 治头目眩运屋转旋倒者天雄散方。天雄、防风、芎藭、人参、独活、桂心、葛根（各三分）、白朮、远志、署预、茯苓、山茱萸（各六分）、莽草（四分）。右十三味治下筛，先食，以菊花酒服方寸匕，日二，渐加至三匕以知为度。菊花酒法。九月九日取邓州甘菊花暴干，作末，以米饷中，蒸作酒，治心中时恍惚不定者，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

13 人参丸方。上党人参、铁精、牛黄、丹砂、雄黄、昌蒲、防风、大黄（各一两）、赤足蜈蚣、蜥蜴（各一枚）、鬼臼（一两）。右十一味末之，蜜丸如梧子，一服七丸，日三，夜一，稍增之。合药皆忌见妇人青衣人犬鼠，勿用青纸，九合药皆忌浊秽鸡犬六畜丧孝不具足人见之，用前菊花酒下佳。灸法，以绳棋度口至两边，即得口度之寸数，便以其

繩一头更度鼻。 尽其两边两孔间， 得鼻度之寸数中屈之， 取半， 合于口之全度中屈之， 先ㄣ头上回发， 当回发灸之， 以度度四边左。 右前后， 当绳端而灸。 前以面为正， 并依年壮多少， 一年凡三灸， 皆须疮差又灸， 壮数如前， 若连灸， 火气引上其数处回发者， 则灸其近当鼻也， 若回发近额者， 亦宜灸， 若指面为瘢则阙其面处， 然病重者亦不得计此也。 食禁。 虎兔龙蛇马羊猴鸡犬猪鼠牛。 右十二相属肉物皆不得食， 及以为药， 牛黄龙骨齿用不可废。 嗣伯启， 嗣伯于方术岂有效益， 但风眩最是愚袁小差者， 常自宝秘。 誓不出手而为作治， 亦不令委曲得法， 凡有此病， 是嗣伯所治未有不差者， 若有病此而死不逢嗣伯故也， 伏愿问人立知非嗣伯之自夸， 殿下， 既须此方， 谨封上呈， 嗣伯鄙志尚存， 谨自書寫， 年老目闇， 多不成字， 伏願恕亮， 謹啟。 風癲第五（論六首， 方三十四首， 針灸法四十八首）。 論曰， 黃帝問曰， 人生而病癲疾者， 安所得之， 岐伯對曰， 此得之在腹中時， 其母有所數大驚也， 氣上而不下， 精氣并居， 故令子發為

癲疾，病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱，名曰狂。之虛脈，視分盡熱病已而止，病癲初發，歲一發不治，月一發不治，四五日一發名曰癲疾，刺諸分，其脈尤寒者，以針補？病已止，癲疾始生，先不樂，頭重直視，舉目赤，其作極已而煩心。候之于顏取手太陽陽明太陰血變而已，癲疾始發，而反強，因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已，癲疾始作，而引口啼呼（甲乙作喘悸）者，候之手陽明太陽。右强者，攻其左，左强者攻其右，血變而止，治癲疾者常与之居，察其所當取之處，病至視之有過者即寫之，置其血于瓠壺之中，至其發時，血獨動矣，不動灸窮骨二十壯，窮骨者尾也。骨癲疾者，頷齒諸輸分肉皆滿，而骨倨強直，汗出煩悶，嘔多涎沫。氣下泄，不疔。筋癲疾者，身拳挛，急脉大刺項大經之本杼，嘔多涎沫，氣下泄，不疔。脉癲疾者，暴仆，四肢之脉皆脹而從滿脉尽，刺之出血不滿俠項，灸太陽，又灸帶脉于腰相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫，氣下泄，不疔。治癲者，病發而狂，面皮厚敦敦者死，

不疗。凡癲发则卧地，吐涎沫无知，若强掠起如狂，及遗粪者，难疗。癲疾脉搏大滑久自己，脉沉小急实死，不疗，小牢急亦不可治，脉虚可疗，实则死矣，厥成为癲疾，五藏不平，六腑闭塞之所生也，厥成为癲，故附厥于此条也，阴衰发热厥，阳衰发寒厥。论曰，黄帝问曰，厥之寒热者何也，歧伯对曰，阳气衰于下则为寒厥，阴气衰于下则为热厥，问曰，热厥必起于足下者，何也，对曰，阳气起于足五指之表，集于足下而聚于足心，故阳胜则足下热也，问曰，寒厥必起于五指而上于膝者何，对曰，阴气起于五指之里，集于膝而聚于膝上，故阴气胜则从五指至膝上寒，其寒也，不从外，皆从内也，厥或令人腹满，或令人暴不知人，或至半日，远至一日乃知人者，何也，阴气盛于上则下虚，下虚则腹满，腹满则下气重上而邪气逆，逆则阳气乱，乱则不知人，巨阳之厥，肿首头重，足不能行，发为眴仆，阳明之厥，癲疾欲走呼，腹满。不得卧，面赤而热，妄见而妄言，少阳之厥，暴聋，颊肿而热，痛，髀不可？太阴之厥，

腹满 胀后不利， 不欲食， 食则呕， 不得卧， 少阴之厥， 舌干溺赤， 腹满心痛， 厥阴之厥少腹肿痛， 腹胀泾洩不利， 好卧屈膝， 阴缩肿脰内（一作外）热。 盛则泻之， 虚则补之， 不盛不虚， 以经取之， 上寒下热， 先刺其项太阳久留之已则火熨项与肩甲， 令热下冷乃止， 所谓推而上之者也， 上热下寒， 视其虚脉而陷下于经络者取之气下而止， 所谓引而下之者也。 刺热厥者， 留针反为寒， 刺寒厥者， 留针反为热， 刺热厥者二阴一阳， 刺寒厥者二阳一阴， 所谓二阴者， 二刺阴也， 所谓二阳者， 二刺阳也。 论曰， 温病热入肾中亦为痉， 小儿病 热盛亦为痉， 凡风瘖暴尸厥参服厌鬼不寤皆相似， 甲粉察之， 故经言久厥则成癰， 是以知似也。 论曰， 癰病有五， 一曰阳癰， 发时如死人， 遗溺， 有顷乃解， 二曰阴癰， 坐初生小时脐疮未愈， 数洗浴， 因此得之， 三日风癰， 发时眼目相引， 牵纵反急强羊鸣， 食须方解， 由执作汗出当风， 因以房室过度， 醉饮饱满行事， 令心气逼迫， 短气脉悸得之， 四曰湿癰， 眉头痛身重， 坐热沐发， 湿结脑， 汗未得之，

五日马癲， 发时反目口噤。 手足相引， 身皆热， 坐小时膏气脑热不和得之。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

14 治五癲方。 銅青、雄黄、空青、水銀（各一兩）、石長生、茯苓、豬苓、白芷、白斂、白薇人參（各二兩）、卷柏、烏扇（各半兩）、硫黃（一兩半）、東門上雞頭（一兩）。 右十五味末之， 以青牛膽和著銅器中於 中五斗大豆上蒸之， 藥成服如麻子三十丸， 日再夜一， 服者先食。（備急千金要方卷第十四（小腸腑）85方）

15 治风癲掣瘓口眼张大， 口中出白沫， 或作声， 或死不知人， 虎睛丸方。 虎睛（一具酒浸一宿炙之）、防风、秦艽、防葵、龙齿、黄芩、雄黄、防己、山茱萸、茯苓、铁精、鬼臼、人參、干地黄（一方云干姜）、大黄、银屑、牛黄（各四分）、独活、远志、细辛、贯众、麝香、白斂（一作白薇）、升麻、白鲜皮（各三两）、茯神、石膏、天雄（各五两）、鬼箭露、蜂房（各二分）、寒水石（六分）、蛇蛻（一尺）。 右三十二味末之， 蜜和酒服十五丸， 梧子大， 日再， 稍加至二十五丸

神方，（千金药名大镇心丸主诸 所不疗者）。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

16 凡癫发之候，其状多端，口边白沫，动无常者方。秦艽、人参、防葵（一作防风）、茯神（一作牡丹）、甘草（各二两）、铅丹（二两）、贯众（一枚）。右七味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升半，分三服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

17 治风癫失性颠倒欲死五癫惊 雄雌丸方。雄黄、雌黄、真珠（各一两）、铅（二两熬令成屑）、丹砂（一分）、水银（八分）。右六味末之，以蜜捣三万杵，丸如胡豆，先食，服二丸，日二，稍加以知为度，（古今录验云疗五癫牛癫则牛鸣马癫则马鸣狗癫则狗鸣羊癫。则羊鸣鸡癫则鸡鸣病五癫狂病者腑脏相引盈气起寒厥不识人气静瘕瘕。吐沫久而得苏者。）。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

18 续命风引汤，治中风癫眩，不知人狂言舌肿出方。麻黄、芎藭、石膏、人参、防风（各三两）、甘草、桂心、独活（各二两）、防己、

附子、当归（各一两）、杏人（三十枚）、陈姜（五两一本无陈字）。右十三味〔口父〕咀，以酒三升水一斗合，煎取四升，分四服，日三，夜一。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

19 紫石煮散，治大人风引，小儿惊瘈瘲，日数十发，医所不药者方。紫石英、滑石、白石脂、凝水石、石膏、赤石脂（各六两）、大黄、龙骨、干姜（各四两）、甘草、桂心、牡蛎（各三两）。右十二味，治下筛为麤散，盛以韦囊，悬于高凉处，欲用取三指撮。以新汲井水三升，煮取一升二合，大人顿服，未百日儿服一合，未能者绵沾着口中热多者日四五服，以意消息之，（深师方只龙骨干姜牡蛎滑石白石脂五味）治百二十种风癫惊狂，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

20 及发即吐沫不识人者，四月五月宜服煮散方。紫石英、芍药、龙骨（一本用黄芩）、麻黄、青石脂、当归、甘草、桂心、人参、栝楼根、白鲜皮（各三两）、牡蛎（三两）、大黄（五两）。右十三味治下筛为麤散，分作

七裹，每以大枣十枚，水三升，煮取二升半下一裹大枣汁中煎取一升去滓，顿服，相去七日一服，服讫即差。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

21 治癲 厥时发作方。防葵、代赭、人参、鉤丹、钓藤、茯神、雷丸、虎骨、远志、桂心、防风、白殭蚕、生猪齿（各六分）、卷柏、葇荂子、光明砂、升麻、附子、牡丹、龙齿（各一分）、牛黄（二分）、蚱蝉（十四枚）、蛇蛻皮、白马眼睛（各一具）、白敛（四分）。右二十五味治下筛，酒服方寸匕，日二，亦可为丸，服良验，芎藭汤，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

22 治风癲引牵痛，发作则吐，耳如蝉鸣方。芎藭、本、茹（各五两）。右三味〔口父〕咀，内酒一斗，煮取三升，顿服之，羸者分再服，取大汗。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

23 治风癲方。葇荂子、鉤丹、栝楼根、虎掌、乌头（各三分）、白朮（一分）、蜀椒、大戟、甘遂、天雄（各二分）、鴟头（一枚）、铁精、茹（各一两）。右十三味末之，蜜丸如梧

子，服二丸，日三，汤酒下之，（经心录名鸱头丸）。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

24 治癰 痢瘕方。飞鸱头（二枚）、鉏丹（一斤）。右二味末之，蜜丸先食服三丸，日三，剧者夜一，稍加之。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

25 治风癰方。苘荳子三升，捣筛，酒一斗，渍半日，绞去之，汤中煎之，可丸，先食服如小豆二丸，加至梧子二丸，以知为度，额上手中从文理中赤起，是知也，无此候且服，病日发者三日愈，间日发者十日愈，五日发者二十日愈，半岁发者一月愈。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

26 又方。又门冬（十斤）、地黄（三十斤）。右二味捣，取汁作煎，服之差。天门冬酒通治五脏六腑大风洞泄虚弱，五劳七伤，症结滞气，冷热诸风癰 恶疾，耳聋头风，四肢拘挛猥退历节，万病皆主之，久服延年轻身，齿落更生，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

27 发白更黑方。天门冬与百部相似，天门

冬味甘两头方，百部细长而味苦，令人利。捣绞取汁一斗，渍曲二升，曲发，以糯米二斗，准家酝法造酒，春夏极冷下饭，秋冬温如人肌醖之，酒熟，取清服一盞常令酒气相接，勿至醉吐，慎生冷酢滑鸡猪鱼蒜，特慎鲤鱼亦忌油腻，此是一斗汁法。余一石二石亦准此以为大率，服药十日觉身体隐疹大痒，二十日更大痒，三十日乃渐止，此皆是风气出去故也，四十日即觉身心朗然大快，似有所得，五十日更觉大快，当风坐卧，觉风不着人，身中诸风悉尽，用米法，先净淘米，暴炕令干，临欲用时，更别取天门冬汁渍米干漉炊之，余汁拌饭，甚宜密封，取天门冬汁法，净洗天门冬，去心皮，干漉去水，切捣压，取汁三四遍令滓干如草乃止，此酒初熟味酸，仍作臭泔腥气，但依式服之，久停则香美，余酒皆不及也，封四七日佳，凡八月九月即少少合，至十月多倍，拟到来年五月三十日以来，相续服之，春三月亦得合，入四月。不得合，服酒时若得散服，得力更倍速，散方如左。天门冬去心皮，暴干，捣，筛，作末，以上

件酒服方寸匕，日三，加至三匕，久服长生，凡酒亦得服。大人癫，小儿惊，灸背第二椎，及下穷骨两处，以绳度，中折绳端一处是脊骨上也，凡三处毕复断绳作三折，令各等而参合如么字，以一角注中央灸，下二角侠脊两边，便灸之，凡五处也，故画图法以丹注所灸五处各百壮，削竹皮为度，胜绳也。卒癫、灸阴茎上宛，宛中三壮，得小便通，即差，（千金翼云当尿孔上是穴）。又灸阴茎头三壮。又灸足大指上聚毛中七壮。又灸囊下缝二七壮。又灸两乳头三壮。又灸督脉三十壮，三报穴在直鼻中上入发际。又灸天 百会各渐灸三百壮，炷惟小作。又灸耳上发际各五十壮。论曰，黄帝问曰，有病怒狂者，此病安生，岐伯对曰，生于阳，曰阳何以使人狂 曰阳气因暴折如难决，故善怒，病名曰阳厥，问曰，何以知之，对曰阳明常动太？少阳不动，不动而动，大疾此其候也。曰治之奈何，曰衰其食即已，夫食入于阴，长气于阳，故夺之食即已，使之服以生铁落为后饭，夫生铁落者下气疾。论曰，凡发狂则欲走，或自

高贤称神圣， 皆须备诸火灸， 乃得永差耳，
若或悲泣呻吟者， 此为邪非狂， 自依邪方治
之， 邪入于阳则为狂。 邪入于阴则为血痹，
邪入于阳， 传即为癫狂， 邪入于阴， 传则
为痛瘡， 阳入于阴病静， 阴入于阳病怒。 ䷋

甲汤， 治邪气， 梦寐寤时， 涕泣不欲闻人
声， 体中酸削， 乍寒乍热， 腰脊强痛 腹中
拘急， 不欲饮食， 或因疾病之后， 劳动疲
极， 或触犯忌讳众诸不节妇人产生之后， 月
经不利， 时下青赤白， 肌体不生肉， 虚羸
瘦（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

28 小便不利， 或头身发热， 旋复解散， 或
一度交接， 弥日困极， 药皆主之方。 ䷋甲

（七枚）、甘草、白薇（一作白芷）、贝母、
黄芩（各二两）、防风（三两）、麻黄、芍
药、白朮（各二两半）、凝水石、桂心、茯苓、
知母（各四两）、石膏（六两）。 右十四味

〔口父〕咀， 以水二斗， 煮取四升， 温服
一升， 日三夜一， 治男子得鬼（备急千金要
方卷第十四（小肠腑）85方）

29 所见惊怖欲走， 时有休止， 皆邪气所为，
不能自绝九物牛黄丸方。 牛黄（土精一云火

精)、荆实(人精)、曾青(苍龙精)、玉屑(白虎精)、雄黄(地精)、空青(天精)、赤石脂(朱雀精)、玄参(玄武精)、龙骨(水精各一两)。右九味名曰九精，上通九天，下通九地，下筛，蜜和服，如小豆，先食吞一丸，日三服稍加，以知为度，(千金翼云凡邪病当服五邪汤九精丸差)。十黄散，治五脏六腑血气少，亡魂失魄，五脏觉不安，忽忽喜悲，心中善恐怖，(备急千金要方卷第十四(小肠腑)85方)

30 如有鬼物，此皆发于大惊，及当风从高堕下落水所致，悉主之方。雄黄、人参(各五分)、黄芩、大黄、桂心、黄耆、黄蘗、细辛(各三分)、黄连、黄昏、蒲黄、麻黄(各一分)、黄环、泽泻、山茱萸(各二分)。右十五味治下筛，未食温酒服方寸匕，日三，不知，加至二匕，羸劣者更加人参五分合十分，一方有生黄二分，(崔氏有蜀椒五分干姜四分)。别离散，治男女风邪，男梦见女，女梦见男，悲愁忧恚，怒喜无常。(备急千金要方卷第十四(小肠腑)85方)

31 或半年数月一发动者方。桑上寄生，白

朮（各三两）、桂心、茵芋、天雄、菖蒲、细辛、茜根、附子、干姜（各一两）。右十味治下疳，酒服方寸匕，日三，合药勿令妇人鸡犬及病者病者家人知见，令邪气不去，禁之为验。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

32 治鬼魅四物鸛头散方。东海鸛头（是由酸根）、黄牙石（一名金牙）、葇荑子、防葵（各一分）。右四味治下疳，酒服方寸匕，饮令病人见鬼，加防葵一分，欲令知鬼主者，复增一分，立有验，防葵葇荑并令人迷惑恍惚如狂，不可多服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

33 五邪汤，主邪气啼泣或歌或哭方。禹余粮、防风、桂心、芍药、远志、独活、甘草、白朮、人参、石膏、牡蛎、秦艽（各二两）、防己、菖蒲、雄黄（深师作黄丹）、茯神、蛇蛻（各一两）。古十七味〔口父〕咀，以水二斗，煮取四升，分四服，亦可如煮散法服之。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

34 茯神汤，主五邪气入人体中，见鬼妄语，

有所见闻，心悸跳动，恍惚不定方。茯苓、人参、昌蒲、茯苓（各三两）、赤小豆（四十枚）。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

35 人参汤，主风邪鬼气，往来发作，有时或无时节方。人参、防风、乌头、干姜、泽泻、狗脊、远志、附子、栝楼根（千金翼作桔梗）、黄芩、独活（各五分）、秦艽、牡蛎、五味子、前胡、细辛、石膏、芎藭、蜀椒、牛膝、甘草、石南、桂心、麻黄、竹皮、白朮、山茱萸、橘皮、桑根白皮（各十八铢）、茯苓、鬼箭（各十二铢千金翼作泽兰）、大枣（十六枚）。右三十二味〔口父〕咀，以水六升酒六升合，煮取四升，分五服，日三，夜二。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

36 虎睛汤，主狂邪发无常，被头大唤欲杀人，不避水火方。虎睛（一具）、茯苓、桂心、防风（各三两）、独活、甘草、人参、天雄（各一两）、蜚蜂房（一具）、鸱头（一具）、石长生（十分）、枫上寄生（五分）。

(备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

37 右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升分四服，日三夜一，又方。防葵、人参、贯众（各五两）、防风、桂心（各三两）。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分四服，亦可稍服。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

38 又方。单服苦参五斤，蜜和丸，如酸枣十九。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

39 治风邪方。迴陆根三十斤，去皮细切以水八斗，东向𠂔，煎减半，去滓更煎，令可丸服如梧子一丸，勿令，一切人见，合时莨菪方亦良，又服大豆紫汤汗出佳，（莨菪方出此篇前紫汤方出第八卷中）。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

40 又方。烧虾蟆末水服，方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

41 又方。烧人屎灰酒服，慎生冷酢滑猪鸡鱼蒜等。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

42 又方。以水服伏龙肝方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

43 治百邪鬼魅方。服头垢小豆大。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

44 治魅方。水服鹿角末，方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

45 又方。水服獭肝末，日三。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

46 治狐狸诸色精魅与人作种种恶怪，令人恐怖狂癫风邪方。雄黄（六斤）、油（一斗二升）。右二味破雄黄如碁子大，铛中以盆合头作∪，微火，九日九夜煎之。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

47 不得少时火绝，亦不得火冷火热，火微不绝，神验，治卒发狂方。卧其人着地，以冷水淋其面，终日淋之良。治诸横邪癫狂针灸图诀。论曰，凡诸百邪之病，源起多途，其有种种形相，示表癫邪之端，而见其病，或有默默而不声，或复多言而谩说，或歌，或哭，或吟，或笑，或眠，坐沟渠？噉食粪秽，或裸形露体，或昼夜游走，或嗔骂无度，或是蜚虫精灵，手乱目急，如斯种类癫狂之人，今针灸与方药并主治之，凡占风之家，亦以风为鬼断。扁鹊曰，百邪所

病者， 针有十三穴也， 凡针之体， 先从鬼官起， 次针鬼信， 便至鬼垒， 又至鬼心， 未必须并针， 止五六穴即可知矣， 若是邪蛊之精， 便自言？论其由来往验有实， 立得精灵， 未必须尽其命。 求去与之， 男从左起针， 女从。 右起针， 若数处不言， 便遍穴针也， 依诀而行针灸等处并备主之， 仍须依掌诀捻目治之， 万不失一， 黄帝掌诀， 别是术家秘要， 缚鬼禁劾五岳四渎， 山精鬼魅， 并悉禁之， 有目在人两手中十指节间， 第一针人中， 名鬼宫， 从左边下针。 右边出， 第二针手大指爪甲下， 名鬼信， 入肉三分， 第三针足大指爪甲下， 名鬼？入肉二分， 第四针掌后横文， 名鬼心入半寸， （即太渊穴也）， 第五针外踝下白肉际足太阳， 名鬼路， 火针七 ， 三下， （即申脉穴也）、 第六针大椎上入发际一寸， 名鬼枕， 火针七 ， 三下， 第七针耳前发际宛， 宛中耳垂下五分， 名鬼床， 火针七 ， 三下， 第八针承浆。 名鬼市， 从左出。 右， 第九针手横纹上三寸两筋间， 名鬼路， （即劳官穴也）。 ， 第十针直鼻上入发际一寸， 名鬼

堂，火针七 三下，（即上星穴也）。
第十一针阴下缝灸三壮，女人即玉门头，名鬼藏，第十二针尺泽横纹外头接白肉际，名鬼臣，火针七 三下，此即曲池，第十三针舌头一寸，当舌中下缝，刺贯出舌上，名鬼封，仍以一板横口吻，安针？令舌不得动，已前若是手足皆相对，针两穴，若是孤穴，即单针之。邪鬼妄语，灸悬命十四壮，穴在口唇裏中央弦弦者是也，一名鬼禄，又用刚力决断弦弦乃佳。邪病卧，瞑瞑不自知，风府主之，一名鬼穴。邪病大唤骂詈走，灸十指端，去爪一分，一名鬼城。邪病鬼癫四肢重勿上主之，一名鬼门。邪病犬唤骂走远，三里主之，一名鬼邪。邪病四肢重痛诸杂候，尺泽主之，尺中动脉，一名鬼受。邪病语不止及诸杂候，人中主之，一名鬼客厅。凡人中恶先押鼻下是也。仓公法狂 不识人，癫病眩乱，灸百会九壮。狂走掣瘕，灸玉枕上三寸，一法顶后一寸灸百壮。狂走癫疾，灸顶后二寸十二壮。狂邪鬼语，灸天 九壮。狂 哭泣，灸手逆注三十壮，穴在左。右手腕后六寸。狂走惊

， 灸河口五十壮， 穴在腕后陷中动脉是， 此与阳明同也。狂癫风 吐舌， 灸胃管百壮， 不针。 狂走癫疾， 灸大幽， 百壮。 狂走癫， 灸季肋端三十壮。 狂言恍惚， 灸天枢百壮。 狂邪发无常， 被头大唤欲杀人， 不避水火， 及狂言妄语， 灸间使三十壮， 穴在腕后五寸臂上两骨间， （亦灸惊恐歌哭）狂走喜怒悲泣， 灸目觉（一作巨挽）， 随年壮， 穴在背上甲内侧及手所不及者， 骨芒穴上， 捻之痛者是也。 狂邪鬼语， 灸伏兔百壮。 悲泣鬼语， 灸天府五十壮。 悲泣邪语， 鬼忙歌哭， 灸慈门五十壮。 狂邪惊 病， 灸承命三十壮， 穴在内踝后上行三寸动脉上， 亦灸惊狂走。 狂癫风惊厥逆心烦， 灸巨阳五十壮。 狂癫鬼语， 灸足太阳四十壮。 狂走惊恍惚， 灸足阳明三十壮。 狂癫 易疾， 灸足少阳随年壮。 狂走癫厥如死人， 灸足大指三毛中九壮， （翼玄灸大敦）。 狂走易骂， 灸八会随年壮， 穴在阳明下五分， 狂麻惊走风恍惚嗔喜。 骂笑歌兽鬼语？ 悉灸脑户风池手阳明太阳太阴足阳明阳蹻少阳太阴阴蹻足跟， 皆随年壮， 驚怖心忪， 少力， 灸大横五十

壯。狂風罵詈槌斫人，名為熱陽風，灸口兩吻邊口處赤白際各一壯。又灸陰囊縫三十壯，令人立以筆正注當下已臥核卵上灸之，勿令近前中卵核，恐害陽氣也。狂走刺人，或欲自死，罵詈不息，稱神鬼語，灸口吻頭赤白際一壯。又灸兩肘內屈中五壯，又灸背胛中間三壯，報灸之倉公法神效。卒狂言鬼語，以甌帶急合縛兩手大指，便灸左。右下，對屈肋頭兩處火俱起，各七壯，須臾鬼自道姓名，乞去，徐徐問之，乃解其手焉。卒中邪魅恍惚振噤，灸鼻下人中及兩手足大指爪甲，本令艾丸半在爪上半在肉上各七壯，不止十四壯，炷如雀矢大。卒狂鬼語，針其足大指爪甲下，入少許即止。風邪，灸間使隨年壯，又灸承漿七壯，又灸心輪七壯，及灸三里七壯。鬼魅，灸入髮一寸百壯，又灸間使手心各五十壯。狐魅合手大指縛指，灸合間三七壯，當狐鳴即差。風虛驚悸第六（方二十三首）。（備急千金要方卷第十四（小腸腑）85方）

48 远志汤，主心气虚，惊悸喜忘，不进食，补心方。远志、干姜、铁精、桂心、黄耆、

紫石（各参两）、防风、当归、人参、茯苓、甘草、芎藭、茯神、羌活（各贰两）、麦门冬、半夏（各肆两）、五味子（贰合）、大枣（拾贰枚）。右十八味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮取三升半分五服，日三夜一。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

49 远志汤，治中风心气不足惊悸，言语谬误，恍惚愤愤，心烦闷耳鸣方。远志、黄耆、茯苓、甘草、芍药、当归、桂心、麦门冬、人参（各贰两）、独活（肆两）、生姜（伍两）、附子（壹两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取四升，服八合，人羸可服五合。日三，夜一，一方无桂。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

50 茯神汤，治风经五脏大虚惊悸，安神定志方。茯神、防风（各参两）、人参、远志、甘草、龙骨、桂心、独活（各贰两）、细辛、干姜（各陆两）、白朮（壹两）、酸枣（一升）。右十二味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

51 治风虚满，颈项强，心气不定，不能食，

茯神汤方。茯神、麦门冬（各肆两）、人参、羌活、远志、当归、甘草、紫石、五味子（各一两）、半夏、防风、黄耆（各三两）、生姜（五两）、酸枣（三升）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗三升煮酸枣，取一斗，去枣，内余药煎取三升半，日三夜二。补心汤，主心气不足，其病苦惊悸汗出，心中烦闷短，喜怒悲忧悉不自知，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

52 常苦咽喉痛，口唇黑，呕吐血，舌本强，不通水浆方。紫石英，茯苓、人参、远志、当归、茯神（深师作桂）。）、甘草、紫苑（各二两）、麦门冬（一升）、赤小豆（三合）、大枣（三十枚）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，分三服。补心汤，主心气不足，多汗，心烦，喜独语，多梦不自觉，咽喉痛时吐血，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

53 舌本强水浆不通方。紫石英（研）、茯苓、人参、桂心（各二两）、麦门冬（三两）、紫苑、甘草（各一两）、赤小豆（二十四枚）、大枣（七枚）。右九味〔口父〕咀，以水八

升，煮取二升半，分三服，春夏服之佳，补心汤治奄朝差暮剧，惊悸心中憧憧，胸满不下食，阴阳气衰，脾胃不磨，不欲闻人声，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

54 定志下气方。 人参、甘草、枳实、当归、龙齿、桔梗（各三两）、半夏、桂心（各五两）、黄耆（四两）、生姜（六两）、茯神（二两）、大枣（二十枚）、茯苓、远志（各三两）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗二升先煮粳米五合，令熟，去滓，内药煮取四升？分服八合，日三夜二。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

55 补心汤，主心气不足，心痛惊恐方。远志、蒲黄（一方用昌蒲）、人参、茯苓（各四两）。右四味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升半，分三服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

56 伤心汤，治心气不足，腹背相引痛，不能俛仰方。茯神、黄芩、远志、干地黄（各三两）、甘草、阿胶、糖（各一两）、半夏、附子、桂心、生姜（各二两）、石膏、麦门冬（各四两）、大枣（三十枚）。右十四味

〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，内糖阿胶，更煎，取二升？分三服，（此方与前卷，虚实篇大补心汤方相重分两不同）。
（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

57 小定心汤，治虚羸心气惊弱多魇方。茯苓（四两）、桂心（三两）、甘草、芍药、干姜、远志、人参（各二两）、大枣（十五枚）。右八味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升，分四服，日三夜一。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

58 大定心汤，治心气虚悸，恍惚多忘，或梦寤惊魇，志少不足方。人参、茯苓、茯神、远志、龙骨、干姜、当归、甘草、白朮、芍药、桂心、紫菀、防风、赤石脂（各二两）、大枣（二十枚）。右十五味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取二升半，分五服，日三，夜二治惊劳。甘草、桂心（各二两）、龙骨、麦门冬、防风、牡蛎、远志（各一两）、茯神（五两）、大枣（二十枚）。右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升，分二服，相去如行五里许。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

59 治心虚惊悸不定，羸瘦病服荆沥方。荆沥（二升）、白鲜皮、茯神（各三两）、人参（二两）、白银（十两以水一斗煮取三升）。右五味〔口父〕咀，以荆沥银汁中，煮取一升六合，分三服，相去如人缓行十里？更进一服。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

60 又方。荆沥二升，缓火煎之取一升六合，分温一服六合，日三夜一。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

61 镇心汤，主风虚劳冷，心气不足，喜忘恐怖，神志不定方。防风、当归、大黄（各五分）、泽泻（四分）、白敛（四分一云三两）、昌蒲、人参、桔梗（各三分）、白朮、甘草（各十分）、紫菀、茯苓（各二分一太各三两）、秦艽（六分）、桂心、远志、署预、石膏（各三分）、大豆卷（四分）、麦门冬（五分一云五两）、粳米（五合）、大枣（十五枚）、干姜（二分）、附子、茯神（各二两）。右二十四味〔口父〕咀，以水一斗二升先煮粳米令熟，去滓，内药煮取四升，分？日三，夜一，（翼不用粳米蜜丸酒脓梧子大十丸加至二十丸）。

(备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

62 大镇心散，治心虚惊悸，梦寤死畏方。紫石英、茯苓、防风、人参、甘草、泽泻（各八分）、秦艽、白朮、署预、白敛（各六分）、麦门冬当归（各五分）、桂心、远志、大黄、石膏、桔梗、柏子人（各四分）、蜀椒、芍药、干姜、细辛（各三分）、黄耆（六分）、大豆卷（四分）。右二十四味治下筛，酒服二方寸匕，日三服，一方无紫石伏苓泽泻干姜，有大枣四分，蜜丸如梧子，酒下，十五丸，日三，天镇心散，治风虚心气惊弱，（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

63 恍惚失常，忽嗔恚悲，志意不乐方。紫石英、白石英、朱砂、龙齿、人参、细辛、天雄、附子、远志、干姜、干地黄（一本无）、茯苓、白朮、桂心、防风（各二两）。右十五味治下筛，酒服两方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十四 (小肠腑) 85方)

64 小镇心散，治心气不足，虚悸恐畏，悲思恍惚，心神不定，惕惕然而惊方。人参、远志、白朮、附子、桂心、黄耆、细辛、干姜、龙齿、防风、昌蒲、干地黄、赤小豆（各二

两)、茯苓（四两）。右十四味治下筛，酒服二方寸匕，日三。镇心丸，治男子妇人虚损，梦寤惊悸，或失精神，妇人赤白注漏，或月水不利，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

65 风邪鬼注，寒热往来，腹中积聚，忧恚结气，诸病皆悉主之方。紫石英、茯苓、菖蒲、蓰蓉、远志、大黄、大豆卷、麦门冬、当归、细辛、卷柏、干姜（各三分）。防风、人参、泽泻、秦艽、丹参（各六分）、石膏、芍药、柏子人（各三分）、乌头、桂心、桔梗、甘草、署预（各七分）、白敛、铁精、银屑、前胡、牛黄（各二分）、白朮、半夏（各八分）、干地黄（十二分）、虫（十二枚）、大枣（五十枚）。右三十五味，末之，蜜枣和捣五千杵，酒服，如梧子五丸，日三，加至二十丸，一本无大豆卷大枣。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

66 大镇心丸，所治与前方大同，凡是心病，皆悉主之方。干地黄（六分）、牛黄（五分一方用牛膝）、杏人、蜀椒（各五分）、泽泻、黄耆、茯苓、大豆卷、署预、茯神、前胡、

铁精、柏子人（各二分）、羌活、桂心、秦艽、芎藭、人参、麦门冬、远志、丹砂、阿胶、甘草、大黄、银屑（各八分）、桑螵蛸（十二枚）、大枣（四十枚）、白敛、当归、干姜紫、石英、防风（各八分）。右三十二味末之，白蜜枣和丸，酒服七丸，日三，至二十丸，小镇心丸，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

67 治心气少弱惊虚振悸，中逆气魇梦参错，谬志恍惚方。紫石英、朱砂、茯神、银屑、雄黄、昌蒲、人参、桔梗、干姜、远志、甘草、当归、桂心（各二两）。防风、细辛、铁精、防己（各一两）。右十七味末之，蜜丸饮服十丸如大豆，日三，渐加至二十丸，一方用茯苓二分为十八味。定志小丸，主心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘朝差暮剧，（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

68 暮差朝发狂眩方。昌蒲、远志（各二两）、茯苓、人参（各三两）。右四味末之，蜜丸饮服如梧子大，七丸，日三，加茯神为茯神丸，散服亦佳。（备急千金要方卷第十四

(小肠腑) 85方)

69 紫石酒，主久风虚冷，心气不足，或时惊怖方。紫石英（一斤）、钟乳（四两）、麻黄、茯苓、白朮（各三两）、防风、远志、桂心（各四两）、甘草（三两）。右九味〔口父〕咀，以酒三斗渍，春三日服，四合，日三，亦可至醉，常令有？好忘第七（方十六首）。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

70 孔子大圣知枕中方。䷋甲、龙骨、远志、昌蒲。右四味等分治下筛，酒服方寸匕，日三，常服令人大聪，（翼云食后水服）。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

71 令人不忘方。昌蒲（二分）、茯苓、茯神、人参（各五分）、远志（七分）。右五味治下筛，酒服方寸匕，日三，夜一，五日后知神良。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

72 又方。苁蓉、续断（各一分）、远志、昌蒲、茯苓（各三分）。右五味治下筛，酒服方寸匕，日三，至老不忘。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

73 开心散主好忘方。远志、人参（各四分）、

茯苓（二两）、昌蒲（一两）。右四味治下
肺， 饮服方寸匕， 日三。（备急千金要方卷
第十四（小肠腑）85方）

74 昌蒲益智丸方。 昌蒲、远志、人参、桔梗、
牛膝（各五分）、桂心（三分）、茯苓（七
分）、 附子（四分）。 右八味末之， 蜜丸
如梧子， 一服七丸， 加至二十丸， 日二， 夜
一， 主治喜忘恍惚 破积聚， 止痛安神定志，
聪明耳目， 禁如药法。（备急千金要方卷第
十四（小肠腑）85方）

75 养命开心益智方。 干地黄、人参、茯苓（各
二两）、 苁蓉。 远志、菟丝子（各三两）、
蛇床子（二分）。 右七味治下肺， 服方寸匕，
日二， 忌兔肉， 余无忌。（备急千金要方卷
第十四（小肠腑）85方）

76 北平太守八味散方。 天门冬（六分）、干
地黄（四分）、桂心、茯苓（各一两）、昌蒲、
五味子、远志、石韦（各三分）。 右治下肺，
酒水任服方寸匕， 后食三十日， 力倍六十日，
气力强， 志意足。（备急千金要方卷第十四
（小肠腑）85方）

77 治健忘方。 天门冬、远志、茯苓、干地黄

(等分)。右四味末之，蜜丸，酒服二十丸如梧子，日三服，加至三十丸，常服之勿绝。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

78 治好忘久服聪明益智方。龙骨、虎骨、远志(各等分)。右三味治下筛，食后服方寸匕，日二。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

79 又方。七月七日取昌蒲酒服三方寸匕，饮酒不醉。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

80 又方。常以甲子日取石上昌蒲一寸九节者，阴干百日，治合下筛服方寸匕。日三，耳目聪明不忘，出衢州石桥寺南山。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

81 又方。七月七日麻勃一升人参二两末之，蒸令气遍，夜欲卧，服一刀圭，尽知四方之事。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

82 又方。戊子日取东边桃枝二七枚，缚着卧床中枕之，不忘。(备急千金要方卷第十四(小肠腑) 85方)

83 又方。常以五月五日取东向桃枝，日未出时作三寸木人，着衣带中，令人不忘。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

84 又方。丁酉日自至市买远志，裹着衣中角头还，未服之不复忘。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

85 治人心昏寒多忘喜误方。七朋七日取蜘蛛网，着衣领中，勿令人知，不忘。（备急千金要方卷第十四（小肠腑）85方）

备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方

编号 内容

1 治舌本强直或梦歌乐而体重不能行宜泻热汤方。前胡、茯苓、龙胆、细辛、芒消（各三两）、杏人（四两）、玄参、大青（各二两）、苦竹叶（切一升）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，食后服。射干煎方，主治同前。射干（八两）、大青（三两）、石膏（十两一作一升）、赤蜜（一升）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升五合去

滓，下蜜，煎取二升，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

2 治脾热面黄目赤，季胁痛满方。半夏（八两一）、枳实、梔子、茯苓、芒消（各三两）、细辛（五两）、白朮、杏仁（各四两）、生地黄（切一升）、淡竹叶（切一升）、母姜（八两）。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，去滓，下芒消，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

3 治脾横方。若赤黑发如瓜大煎羊脂摩之。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

4 又方。末赤小豆和鸡子白傅之。四肢寒热，腰疼不得俛仰，身黄，腹满，食呕，舌根直，灸第十一椎上及左。右各一寸五分三处各七壮。脾胃俱实。右手关上脉阴阳俱实者，足太阴与阳明经俱实也，病苦脾胀腹坚枪胁下痛，胃气不转，大便难时，反泄利，腹中痛上冲肺肝，动五脏立喘鸣多惊，身热汗不？喉痹精少，名曰脾胃俱实也。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

5 泻热方。大黄、麻黄、黄芩（各四两）、杏仁赤、茯苓、甘草、橘皮、芒消、泽泻（各

三两)。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，绞去滓，内大黄，煮两沸去滓。下芒消，分三服。治脾脉厥逆，大腹中热切痛，舌强腹胀，身重食不下，心注脾急痛。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

6 大黄泻热汤方。大黄（三两细切水一升半别渍一宿）、泽泻、茯苓、黄芩、细辛、芒消（各二两）、甘草（三两）、橘皮（二两）。右八味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升三合，去滓，下大黄，更煎两沸。去滓，下芒消，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

7 治脾热胁痛，热满不歇，目赤不止，口唇干裂方。石膏（一斤碎）、生地黄（汁赤）、蜜（各一升）、淡竹叶（切五升）。右四味，先以水一斗二升煮竹叶，取七升，去滓澄清，煮石膏，取一升五合，去下地黄汁两沸，次下蜜煎取三升，细细服之。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

8 治脾热偏一边痛，满偏胀方。茯苓、橘皮、泽泻（各三两）、芍药、白朮（各四两）、人参、桂心（各二两）、石膏（八两）、半

夏（六两）、生姜（切一升）、桑根、白皮（一升）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，若须利下，加芒消二两佳。脾虚冷。右手关上脉阴虚者，足太阴经也，病苦泄注，腹满气逆霍乱呕吐黄痺心烦不得卧肠鸣，名曰脾虚冷也。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

9 治虚胀，胁痛肩息，有时发作悉补之方。五加根皮（一近）、猪椒根皮（二斤）、丹参、橘皮（各一斤）、地骨皮、干姜、白朮（各八两）干地黄、芎藭、附子（各五两）、佳心、桔梗（各四两）、大枣（五十枚）、甘草（三两）。右十四味〔口父〕咀，以酒四斗渍五七日，服七八合，加至一升，日再服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

10 治脾寒饮食不消，劳倦气胀，噫满忧悲不乐，槟榔散方。槟榔（八枚皮子并用）、人参、茯苓、陈曲、厚朴、麦蘖、白朮、吴茱萸（各二两）。右八味治下筛，食后酒服二方寸匕，日再一方用橘皮二两半。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

11 温脾丸，治久病虚羸，脾气弱，食不消

喜噫方。黄蘗、大麦蘗、吴茱萸、桂心、干姜、细辛、附子、当归、大黄、曲、黄连（各一两）。右十一味，末之，蜜丸如梧子，每服十五丸，空腹酒服，日三麻豆散，主脾气弱（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）

70方）

12 不下食，餌此以当食方。大豆黄（二升）、大麻子（二升熬令香）。右二味治下筛，饮和服一合，日四五，任情多少。脾胃俱虚。右手关上脉阴阳俱虚者，足太阴与阳明经俱虚也，病苦胃中如空状。少气不足以息，四逆寒，泄注不已，名曰脾胃俱虚也，治腹胀善噫。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）

70方）

13 食则欲呕，泄澼澹下口干，四肢重，好怒，不欲闻人声，忘误喉痹补之方。黄连（一两）、禹余粮（二两）、白朮（三两）、大麻子（五两）、干姜（三两）、桑白皮（八两）、大枣（二十枚）。右七味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取二升，分四服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

14 治脾胃俱虚，苦饥寒痛方。人参、当归、

桂心、茯苓、桔梗、芎藭（各五两）、厚朴、甘草、橘皮、吴茱萸（各二两）、白朮（五两）、麦蘖（一升）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

15 治脾胃虚冷，白朮散方。白朮、厚朴、人参、吴茱萸、茯苓、麦蘖、曲、芎藭（各三两）。右八味治下筛，酒服，方寸匕，食后，日三，一方加大腹橘皮，凡身重不得食，食无味，心下虚满，时时欲下，喜卧者，皆针胃管太仓。服建中汤及服此平胃丸方，（建中汤方出第十九卷中）。杏人（五十枚）、丹参（三两）、苦参、葶苈、玄参（各二两）、芎藭、桂心（各一两）。右七味末之，蜜丸如梧子，酒服五丸，日三，以知为度。崔文行平胃丸，治丈夫小儿食实不消，胃气不调，或温壮热结，大小便不利者，（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

16 有病冷者，服露宿丸，热药后当进此丸，调胃方。大黄（二两）、小草、甘草、芍药、芎藭、葶苈（各一两）、杏人（五十枚）。右七味末之，蜜丸饮服，如梧子，五丸，日

三，一岁儿二丸，渐加之，（千金翼有昌蒲当归干姜茯苓麦门冬细辛为十三味无杏人）。论曰，凡病宿食，在上管当吐之，脉数而滑者实也，有宿食不消，下之愈，胃中有滞，食冷物即痛，不能食，有热物即欲食，大腹有宿食，寒栗发热如疟状？宿食在小腹者，当暮发热，明旦复止，寸脉紧即头痛风寒，或腹中宿食不化，寸口脉紧者，如转索左。右无常，脾胃中有宿食不消，寸口脉浮而大，按之反涩尺中微而涩，故知宿食。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

17 大曲蘖丸，主消谷断下温和，又寒冷者长服不患霍乱方。大麦蘖、曲（各一升）、附子、干姜、当归、人参（各三两）、赤石脂（一两）、桔梗、女萎（各二两）、吴茱萸、皂荚（各五两）、蜀椒（二两半）、乌梅（五十枚）。右十三味末之，蜜酢中半渍梅一宿，蒸三斗米下去，核捣如泥，和药蜜和捣三千杵服十丸，日三，下甚者，加龙骨阿胶艾各三两。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

18 消食断下丸， 寒冷者常服之方。 曲、大麦蘖（各一升）、吴茱萸（四两）。 右三味末之蜜和服十五丸如梧子， 日三。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

19 干姜散， 治不能食， 心意宜然忘食方。 法曲、干姜、豉、蜀椒、大麦蘖（各一升）。 右五味， 合治下筛， 食后服五方寸匕， 日三， 以能食为度， 消食丸。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

20 治数年不能食方。 小麦蘖、曲（各一升）、干姜、乌梅（各四两）。 右四味， 末之， 蜜和服十五丸， 日再， 加至四十丸， 寒在胸中及反胃番心者， 皆（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

21 曲蘖米散， 主消谷能食， 除肠中水气胪胀方。 法曲、杏仁、麦蘖（各五两）。 右三味， 治下筛， 食后酒服， 一合， 日三 脾劳第三（论一首方二首）。 论曰， 凡脾劳病者， 补肺气以益之， 肺王则感于脾， 是以圣人春夏养阳气， 秋冬养阴气， 以顺其根本矣， 肝心为阳， 脾肺肾为阴， 逆其根则伐其本， 阴阳四时者， 万物之终始也。（备急

千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

22 治脾劳实四肢不用， 五脏乘反胀满， 肩息气急不安， 承气泄实热半夏汤方。 半夏、宿姜（各八两）。 茯苓、白朮、杏人（各三两）。 竹叶（切一升）、橘皮、芍药（各四两）、大棘（二十枚）。 右九味 〔口父〕咀，以水一斗， 煮取三升， 分四服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

23 治脾虚寒劳损气胀噫满， 食不下通噫消食膏酒方。 猪膏（三升）、宿姜（汁五升）、吴茱萸（一升）、白朮（一斤）。 右四味， 捣茱萸木等二物， 细细下筛为散， 内姜汁膏中煎， 取六升。 温清酒一升进方寸匕， 日再。肉极第四（论一首、方六首）。 论曰， 凡肉极者主脾也， 脾应肉， 肉多肌合， 若脾病则肉变色， 又曰至阴遇病为肌痹， 肌痹不已， 复感于邪， 内舍于脾， 体痒淫淫如鼠走其身上， 津液脱， 腠理开， 汗大泄鼻端色黄， 是其相也， 凡风气藏于皮肤， 肉色则败， 以季夏戊己日伤于风为脾风脾风之状多汗， 阴动伤寒， 寒则虚， 虚则体重怠堕， 四肢不欲举， 不嗜饮食， 食则咳， 咳则。 右胁下

痛阴阴引肩背，不可以动转，名曰厉风，里虚外实，若阳动伤热，热则实？实则人身上如鼠走，唇口坏，皮肤色变，身体津液脱，腠理开，汗大泄，名曰恶而须决其纲纪，知其终始阴阳动静。肉之虚实，实则泻之，虚则补之，能治其病者，风始入肉皮毛肌肤筋脉之间，即须决之，若入六腑五脏，则半死矣。扁鹊曰，肉绝不治，五日死，何以知之，皮肤不通外不得泄，凡肉应足太阴，太阴气绝则脉不营其肌肉唇反者气尽则肉先死，使良医妙药，终不治也。治肉热极肌痹淫淫，如鼠走身上，津液脱腠理开，汗大泄为脾风，风气藏于皮肤，（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

24 肉色败，鼻见黄色，麻黄止汗通肉解风痹汤方。麻黄、枳实、细辛、白朮、防己（各三两一作防风）。生姜、附子（各四两）。甘草、桂心（各二两）、石膏（八两）。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮麻黄，去沫，下诸药煮取三升，分三服。治肉极虚热，肌痹淫淫，如鼠走身上津液开泄，或痹不仁，四肢急痛，（备急千金要方卷第十五上（脾脏

上) 70方)

25 西州续命汤方。麻黄、生姜（各三两）、当归、石膏（各二两）、芎藭、桂心、甘草、黄芩、防风、芍药（各一两）、杏仁（四十枚）。右十一味〔口父〕咀，以水九升先煮麻黄，除沫，下诸药煮取三升，去滓。分四服，日再。治肉极热，则身体津液脱，腠理开，汗大泄，厉风气下焦脚弱，越婢汤，方出第七卷中。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

26 治肉热极则体上如鼠走，或如风痹，唇口坏，皮肤色变，石南散主诸风大病方。石南（三十铢）、署预、天雄、桃花（一作桃人）、甘菊花、芍药（各一两一本作甘草）、黄耆（十八铢）、山茱萸（一两十八铢）、真朱（十八铢）。、石膏（二两）、升麻、萆薢（各一两半）。右十二味治下筛，酒服方寸匕，日再食后服。治肉极虚寒为脾风，阴动伤寒体重怠堕，四肢不欲举，关节疼痛不嗜饮食，（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

27 虚极所致大黄耆酒方。黄耆、桂心、巴戟天、石斛、泽泻、茯苓、柏子人、干姜、蜀椒

（各三两）。防风、独活、人参（各二两）。天雄、芍药、附子、乌头、茵芋、半夏、细辛、白朮、黄芩、栝楼根、山茱萸（各一两）。右二十三味〔口父〕咀，绢袋贮，以清酒三斗渍之，秋冬柒日，春夏三日，初服渐渐加，微痺为度，日再，治肉极虚寒卒中风，口噤不能言，四肢缓纵，偏挛急（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

28 注五脏恍惚，喜怒无常，手脚不随方。独活、茵芋、黄芩（各三两）、甘草、防风、芍药、芎藭、麻黄、葛根（各二两）、人参（一两）、乌头（三枚）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗竹沥四升合，煮取四升，分四服，日三，夜一。肉虚实第五（论一首、方二首）。论曰，夫肉虚者，坐不安席，身危变动，肉实者，坐安不动，喘气。肉虚实之应主于脾，若其腑脏有病从肉生热则应脏，寒则应腑。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

29 治肉虚坐不安席，好动主脾病，寒气所伤，五加酒方。五加皮枸杞皮（各二升）、干地黄、丹参（各八两）、杜仲、石膏（各

一斤一方作石床)、干姜(四两)、附子(三两)。右八味〔口父〕咀，以清酒二斗渍三宿，一服，七合，日再。(备急千金要方卷第十五上(脾脏上)70方)

30 治肉实坐安席不能动作，喘气，主脾病，热气所加关格，半夏汤除喘方。半夏、宿姜(各八两)、杏仁(五两)、细辛、橘皮(各四两)、麻黄(一两)、石膏(七两)、射干(二两)。右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，须利下，芒消三两。秘涩第六(论一首、方四十二首、灸法十五首)。论曰，有人因时疾差后，得秘塞不通，遂致天命，大不可轻之，所以备述，虽非死病，凡人不明药饵者，拱手待毙，深可痛哉，单复诸方，以虞仓卒耳，凡大便不通，皆用滑腻之物及冷水并通也，凡候面黄者，即知大便难。趺阳脉浮而涩，浮则胃气强强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则坚，其脾为约，(备急千金要方卷第十五上(脾脏上)70方)

31 脾约者，其人大便，坚小便利而渴，麻子仁丸方。麻子仁(二升)、枳实(八两)、

杏人（一升）、芍药（八两）、大黄（一斤）、厚朴（一尺）。右六味末之，蜜丸如梧子，饮服五丸，日三，渐君至十丸，（肘后外台无杏人）。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

32 治关格大便不通方。芒消（二两）、乌梅、桑白皮（各五两）、芍药杏人（各四两）、麻人（二两）、大黄（八两）。右七味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，分三服，一本无乌梅，加枳实干地黄（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

33 治大便秘塞不通神方。猪羊胆无在以筒灌三合许，令深入即出矣，出不尽，须臾更灌，一方加冬葵子汁和之，亦妙，又椒豉汤五升，和猪膏三合灌之佳，临时易可得即用之，又煎蜜成煎如人指大，深内谷道佳，又无灰浓酒半升盐三钱匕炼成如上法。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

34 三黄汤治下焦热结不得大便方。大黄（三两）、黄芩（二两）、甘草（一两）、栀子（二七枚）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升八合，分三服，若大秘加芒消二两。

（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

35 淮南五柔元治秘涩及虚损不足， 饮食不生肌肤， 三焦不调和荣卫， 利腑脏补三焦方。 大黄（一升三斗米下）、前胡（二两）、半夏、苁蓉、芍药、茯苓、当归、葶苈、细辛（各一两）。 右九味末之， 蜜和合， 捣万杵为丸， 梧子大， 食后服十五元， 稍增之， 日再，（崔氏云令人喜饭消谷益气有忧者加松实半两庵 半两服之缓中不如意便服之又有黄芩一两）。 （备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

36 大五柔丸主脏气不调， 大便难， 通荣卫， 利九窍消谷益气力方。 大黄、芍药、枳实、苁蓉、葶苈、甘草、黄芩、牛膝（各二两）、桃人（一伯枚）、杏人（四十枚）。 右十味末之， 蜜和丸， 如梧子， 一服三丸， 日三， 加至二十元， 酒下。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

37 濡脏汤， 主大便不通六七日， 腹中有燥屎， 寒热烦迫， 短气汗出胀满方。 生葛根（二升）、猪膏（二升）、大黄（一两）。 右三味〔口父〕咀， 以水七升， 煮取五升， 去

滓，内膏煎取三升澄清，强人顿服羸人再服，亦治大小便不通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

38 治大便不通方。商陆、牛膝（各三斤）、大戟（一斤）、大豆（五升）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，以大豆五升煎令汁尽，至豆干。初服三枚，以通为度。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

39 又方。蜜和胡燕屎内大孔中，即通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

40 又方。水四升蜜一升合煮熟，冷，灌下部中，一食顷即通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

41 又方。盐半合蜜三合，合煎如饴，出之，着冷水中，丸如槟榔，形如指许大，深内下部立通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

42 治大便难方。单用豉清酱清羊酪土瓜根汁灌之，立通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

43 又方。以酱清渍乌梅灌下部中。（备急千

金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

44 又方。桑根白皮、榆根白皮（各壹把）。右二味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升半，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

45 又方。桃皮三升水五升，煮取一升，顿服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

46 又方。水一升煮羊蹄根一把，取半升顿服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

47 又方。常煮麻子取汁饮。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

48 又方。常服蜜煎五合。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

49 又方。猪脂和陈葵子末为丸，如梧子，每服十丸，通即止。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

50 又方。水服桃花，方寸匕，无桃花，白皮亦得。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

51 又方。常服车前子及叶并良。（备急千金

要方卷第十五上（脾脏上）70方）

52 又方。捣葵根汁生服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

53 又方。好胶（参寸）。白（壹把）。右二味以水四升，煮取一升半，顿服之，即下。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

54 又方。葵子、牛酥（各壹升猪脂亦用得）。右二味以水三升煮葵子，取一升，内酥煮，一沸待冷，分二服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

55 又方。葵子汁和乳汁等分服之，立出。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

56 又方。酱清（三升）、麻油（二升）、白（三寸）。右三味合煮令黑去滓，待冷，顿服之，一方不用酱清。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

57 芒消丸治胀满不通方。芒消、芍药（各一两半）、黄芩（一两六铢）、杏人、大黄（各二两）。右五味末之，蜜丸如梧子，饮服十五丸，加至二十丸，取通利为度。日三。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

58 又方。通草、朴消（各四两）。郁李人、黄芩。瞿麦（各三两）。车前子（五合一方六两一方二升）。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分二服，一方用绢袋盛煮，顿服二（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

59 又方。独头蒜烧熟，去皮，绵里，内下部中，气立通，又荆姜裹盐导之，及干姜盐杏人捣丸导之，并佳。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

60 治胀满闭不下方。吴茱萸（一升）、干姜、大黄、当归、桂心、芍药、甘草、芎藭（各二两）、人参、细辛（各一两）、桃白皮（一把）、真朱（半两）、雄黄（十八铢）。右十三味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓，内雄黄真朱末，酒一升微火服一升，得下即止。走马汤，主一切卒中恶心痛腹胀，大便不通，方出第十三卷，心腹痛篇。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

61 巴豆丸，主寒癖宿食久饮饱不消，大秘不通方。巴豆人一升，清酒五升，煮三日三夕，碎大熟，合酒微火煎，令可丸如胡

豆，欲取吐下者服二丸。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

62 练中丸，主宿食不消大便难方。大黄（八两）、葶苈、杏仁、芒消（各四两）。右四味末之，蜜丸如梧子，食后服七丸，稍加，（肘后名承气丸）。便难，灸第七椎两傍各一寸七壮。又灸承筋二穴各三壮，在中央陷内。大便不通，灸侠玉泉相去各二寸，名曰肠遗随年壮（一云二寸半），又灸大敦四壮？在足大指聚毛中。大便闭塞，气结心坚满，灸石门百壮。后闭不通，灸足大都随年壮。治老人小儿大便失禁，灸两脚大指去甲一寸三壮，又灸大指奇间各三壮。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

63 治大小便不通方。葵子（末一升）、青竹叶（一把）。右二味以水三升煮五沸，顿服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

64 又方。葵子（一升）、榆皮（切一升）。右二味以水五升，煮取二升，分三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

65 又方。葵子一升以水三升，煮取一升去滓，内猪脂一升，空腹分二服。（备急千金

要方卷第十五上（脾脏上）70方）

66 又方。甑带煮取汁，和蒲黄方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

67 又方。猪脂一斤，以水二升煮三沸，饮汁立通。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

68 治大小便不利方。葵子（一升）、消石（二两）。右二味以水五升，煮取二升分再服。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

69 治小儿大小便不通方。捣白花胡葵子末，煮汁服之。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

70 又方。末鸡屎白，服一钱匕。大小便不利欲作腹痛，灸荣卫四穴百壮，穴在背脊四面各一寸。腹热闭时，大小便难，腰痛连胸，灸团风百壮，穴在小肠输下二寸横三间寸灸之。大小便不通，灸脐下一寸三壮。（备急千金要方卷第十五上（脾脏上）70方）

《千金方》

备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）

103方

编号 内容

1 状如温疟或小便不利，气满呕逆下痢不止方。水中陟厘（五两）、汉中木防己（六两）、紫石英（三两）、厚朴（一两）、陇西当归（肆两）、黄连（二两）、三岁醇苦酒（五升）、上好豉（三升）。右八味，皆取真新者，以苦酒二升渍防己，极令润出之，留苦酒，置以利刀切防己厚令一分，使厚薄悉等，以板瓦，覆着炭火上，以厚纸藉瓦上，布成，切防己着纸上讫，从头依次反，周而复始，令色槁燥。复渍向余苦酒中更出，着瓦上熬之，如此尽苦酒止，勿令火猛，徐徐熬，令极燥，各捣下筛毕，都合捣千杵，以余二升苦酒渍豉一宿，明旦以瓦盆盛之，以一盆覆之，蒸五升土下，须土气通流，熟出之于盆中研豉，以新布绞取其浓汁，如棘膏法以和药捣三千

杵， 顿丸皆如水中鸡头子大， 分着数囊中悬令阴干， 取燥， 乃更盛着， 亟以蜡密封其际。勿令见风尘， 此药以三丸为一剂， 平旦以井华水服一剂， 昼服一剂。 暮服一剂皆以水服之， 初服宁少食， 当舖食水飧， 欲服药若食饮消腹中调和者， 日可一服， 若已差者， 二三日可一服， 消息以意， 若病重药力未行者， 但益服之？日可四五剂， 或时下不止者， 当复更增， 令腹中有药力， 饮食消， 是其效也， 新服药未安调， 当水飧助药力， 心中了然， 然后可作羹臠， 但当冷食之耳， 若有时不喜冷食， 百正是药力尽耳， 复益服药至一宿许， 则复欲进冷也， 若欲不复药者， 但稍温食， 药力自尽矣， 服药不必须强多饮水也， 自随体调耳， 久下虚， 服之如法， 禁热食生鱼猪肉蒜生菜酒， 缘酒发药力， 令病者烦热也， 又禁辛物， 及诸肥膩难消物， 皆勿食也。 若有风病， 加防风一两， 人虚羸， 可加石斛一两， 若宿有下痢， 肠胃损弱者， 可加太一余粮二两半， 取石中黄软香者， 若妇人产后疾加石硫黄二两， 小便黄赤不利加蒲黄一两， 依方消息之， 无不得效也， （胡

洽云旧有五石赤石脂白石英钟乳矾石并禹余粮各四两常以二月合之）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

2 下痢热诸治不差方。乌梅（一升）。黄连（二斤金色者）。右二味末之，蜜和服如梧子二十丸，日三，夜二，神妙。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

3 治积久三十年常下痢神方。赤松皮去上苍皮，切一斗为散，面粥和一升服之，日三，差即止，不过服一斗永？（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

4 三十年痢服之，百日羊，治热毒痢苦参橘皮丸方。苦参、橘皮、独活、阿胶、蓝青、黄连、鬼臼（一作鬼箭羽）、黄药、甘草。右九味，等分末之，以蜜烊胶和并，手丸之如梧子，干之，饮服十丸，日三，稍加之，卒下注痢者大良。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

5 治诸热毒下黄汁赤如烂血，滞如鱼脑，腹痛壮热方。黄蘗、黄芩、升麻、石榴皮（各六分）、白头翁、寄生、当归、壬蛎、犀角、甘草（各一两）、黄连（二两）、艾叶（二

分)。右十二味〔口父〕咀，以水六升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

6 龙骨丸，主下血痢腹痛方。龙骨、当归、龙胆、附子、干姜、黄连、羚羊角（各三十铢）、赤石脂、矾石（各一两半）、犀角、甘草、熟艾（各十八铢）。右十二味末之，蜜和，先食，服如小豆十五丸，日三，加至二十丸。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

7 又方。牛角、当归、龙骨、干姜、熟艾（各三两）、附子、黄蘗、赤石脂、芎藭、阿胶、厚朴、甘草、橘皮、芍药、石榴皮（各二两）、大棘（二十枚）、黄连（五合）、升麻（一两半）、蜀椒（一两）。右十九味〔口父〕咀，以水一斗三升，煮取四升，去滓，内牛角末阿胶消以绵？分七服，日四，夜三（千金翼无橘皮）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

8 治血痢方。蒲黄（三合）、干地黄、桑耳、甘草、芒消、茯苓、人参、柏叶、阿胶、艾叶（各二两）、赤石脂（五分）、禹余粮、黄

连（各一两）、生姜（二两）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗，煮取四升，分温五服，神效。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

9 治下杂血方。干蓝、犀角、地榆（各三两）、蜜（二合）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升半，去滓，下蜜，煎取五合，分三服？此治热毒蛊妙。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

10 治热毒下黑血，五内绞切痛，日夜百行气绝欲死方。黄连（一升）、龙骨、白朮（各二两）、阿胶、干姜、当归、赤石脂（各三两）、附子（一两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取五升，分五服，余以正观三年七月十二日忽得此热毒痢，至十五日，命将欲绝，处此方药，入口即定。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

11 治下血日夜七八十行方。黄连、黄蘗（各四两）。右二味〔口父〕咀，淳酢五升，煮取一升半，分再服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

12 白头翁汤，治赤滞下血，连月不差方。白

头翁、厚朴、阿胶、黄连、秦皮、附子、黄蘗、茯苓、芍药（各二两）、干姜、当归、赤石脂、甘草、龙骨（各三两）、大枣（三十枚）、粳米（一升）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗二升先煮米，令熟出米，内药煮取三升，分四服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

13 治下赤连年方。地榆、鼠尾草（各二两）。右二味〔口父〕咀，以水二升，煮取一升，分二服，如不止，取屋尘水渍。去滓，一升分二服，（古今录验方云服屋尘汁一小杯）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

14 又方。鼠尾草、蔷薇根、秦皮（如无用槲皮代之）。右三味，等分〔口父〕咀，以水淹煎去滓，铜器重釜煎，成丸如梧子，服五六丸稍增，差止，亦可浓汁服半升。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

15 治大热毒纯血痢，不可差者方。黄连陆两〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，夜露着星月下，旦起，空腹顿服卧将息，即

止，不差，加黄芩二两更作服之，仍不差者，以疳痢法治之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

16 治下久赤白连年不止及霍乱，脾胃冷实不消温脾汤方。大黄（四两）、人参、甘草、干姜（各二两）、附子（一枚大者）。右五味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升半，分三服，临熟，下大黄与后温脾汤须大转泻者，当用此方神效。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

17 治热痢水谷方。黄连、阿胶（各二两）、乌梅（四十枚）、黄蘗（一两）、梔子（三十枚）。右五味〔口父〕咀以水五升，煮取二升半，分三服，亦治神良，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

18 治下痢绞痛肠滑不可差方。黄连（六两）、阿胶、鼠尾草、当归、干姜（各三两）。右五味〔口父〕咀，若大冷白多，以清酒一斗，煮取二升，分三服，若热及不痛去干姜当归，以水煮之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

19 黄连汤，治赤白痢方。黄连、黄蘗、干

姜、石榴皮、阿胶（各三两）、当归（二两）、甘草（一两）。右七味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

20 茯苓汤，治因下空竭欲死，滞下脓血，日数拾行，羸笃垂死，老少并宜服方。茯苓、黄蘗、黄连、龙骨、人参、干姜、黄芩、桂心、芍药、当归、梔子人、甘草（各半两）、赤石脂（一两）、大枣（十二枚）。右十四味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升，分再服，不差，满三剂，此方主风虚冷痢最佳。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

21 女萎丸，治热病时气下赤白痢，遂成方。女萎（三分）、乌头、桂心（各四分）、黄连、云实（各二分）、藜芦（三分）、代赭（一分）。右七味末之，蜜和为丸如梧子大，服二丸，大下痢，宿勿食，清旦以冷水服之，勿饮食，至日中过后，乃饮食，若得药力，明旦更服如前，亦可长服，虚羸，昼夜百行脓血，亦差，（亦名云实丸）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）

103方)

22 治赤白下痢，大孔虫生悉皆差，此名圣汤方。鼠尾草(二两)、豉(一升)、生姜、梔子人(各六两)、桃皮(一握)。右五味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服，一本单用桃皮，以酒煮服(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

23 治赤白滞下方。成煎猪膏(三合)、清酒(五合)。右二味，缓火煎十沸，适寒温顿服之，取差止。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

24 又方。酒四升，煮钱四十文，取二升，分三服。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

25 又方。乱发鸡子大烧末水服不过三服。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

26 治冷热不调，或水或脓或五色血者方。酢石榴五枚，合壳子捣，绞取二升汁，服五合，差止。泄痢食不消，不作肌肤，灸脾输随年壮。泄注五痢便脓血，重下腹痛，灸小肠输百壮。泄痢久下失气劳冷，灸下腰百

壮，三报穴在八魁正中央脊骨上，灸多益善也，三宗骨是忌针。泄痢不禁，小腹绞痛，灸丹田百壮，三报穴在脐下二寸，针入五分。泄痢不嗜食，食不消，灸长谷五十壮，三报穴在侠脐相去五寸，一名循际。泄痢赤白漏，灸足太阴五十壮，三报。久泄痢百治不差，灸足阳明下一寸高骨之上陷中，去大指歧三寸，随年壮。又屈竹量正当两胯脊上点论下量一寸点两傍各一寸，复下量一寸当脊上合三处，一灸三十壮，灸百壮以上，一切痢皆断，亦治湿，冷脊上当胯点处不灸。又灸脐中稍稍二三百壮。又灸关元三百壮，十日灸，并治冷痢腹痛在脐下三寸也。赤白下，灸穷骨，惟多为佳。冷痢第八（论一首方三十二首）。论曰，旧治痢，于贵胜用建脾丸多效，今治积久冷痢，先以温脾汤下论，后以建脾丸补之，未有不效者，贫家难以克办，亦无可将息也。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

27 温脾汤，治积久冷热赤白痢者方。大黄、桂心（各三两）、附子、干姜、人参（各一两）。右五味〔口父〕咀，以水七升煮，取二升

半，分三服，（与前温脾汤小异）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

28 建脾丸，治虚劳羸瘦，身体重，脾，胃冷，饮食不消，雷鸣腹胀，泄痢不止方。钟乳粉（三两）、赤石脂、好曲、大麦蘖、当归、黄连、人参、细辛、龙骨、干姜、茯苓、石斛、桂心（各二两）、附子（一两）、蜀椒（六两）。右十五味末之，白蜜丸如梧子，酒服十丸，日三，加至三十丸，弱者饮，此方通治男女，（集验无细辛蓝骨）。增损建脾丸，治丈夫虚劳，五脏六腑伤败受冷，初作滞下，久变五色，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

29 赤黑如烂肠极臭秽者方。钟乳粉、赤石脂（各三两）、礞石（一方用矾石）、干姜、茯苓、桂心、石斛、五味子、泽泻、远志、寄生、柏子人、人参、白头翁、天雄、当归、石榴皮、牡蛎、龙骨、甘草（各三两）。右二十味末之，蜜丸酒服二十丸，日三，加至四十丸，此二方止痢神验。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

30 驻车丸， 治大冷洞痢肠滑， 下赤白如鱼脑， 日夜无节度， 腹痛不可堪忍者方。 黄连（六两）、干姜（二两）、当归、阿胶（各三两）。 右四味， 末之， 以大酢八合烱胶和之， 并手丸如大豆许， 干之， 大人饮服三十丸？ 小儿百日以还三丸， 暮年者五丸， 余以意加減， 日三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

31 大桃花汤， 治冷白滞痢腹痛方。 赤石脂、干姜、当归、龙骨、牡蛎（各三两）、附子（二两）、白朮（一升）、甘草、芍药（各一两）、人参（一两半）。 右十味 〔口父〕咀， 以水一斗二升煮木， 取九升， 内诸药， 煮取二升分三服， 脓者加厚朴三两， 呕者加橘皮三两。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

32 又方。 龙骨（六两）、厚朴、当归（各二两）、赤石脂（五两）。 右四味 〔口父〕咀， 以水七升， 煮取二升半， 分三服， 热加白头翁二两半。 牡蛎三两。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

33 桃花丸， 治下冷脐下搅痛方。 赤石脂， 干

姜（各十两）。右二味蜜丸如豌豆，服十丸，日三服，加至二十丸。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

34 仓米汤，治小腹冷气积聚，结成冷痢，日夜三四十行方。仓粳米（半升净淘干漉）、薤白（一握去青切细）、羊脂（一升熬）、香豉（三升以水一斗煎取五升澄清）。右四味，先以羊脂煎薤白今黄，并米内豉汁中煎，取四升，旦空腹温服一升，如行十里，更进一升，得快利止，若利不止，更服如前，利后进粳米豉粥，若复（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

35 更服一剂，永差，附子汤，治暴下积日不住。及久痢方。龙骨、甘草、芍药、干姜、黄连（各一两）、石榴皮（一具大者）、阿胶（二两）、附子（一枚）、黄芩（半两）、粳米（三合）。右十味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

36 治卒下痢汤方。黄连（五两）、生姜（一斤）。右二味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升顿服，未止，更合服，必定治，久

冷？此由积卧冷处， 经久病发遂令脾胃俱冷，
日夜五六十行， 大小腹痛不可忍， （备急千
金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

37 凡白痢属冷， 赤痢属热方。 好曲米五升，
微熬， 令香粥， 清淳酒令热， 和曲末一升，
空腹顿服之， 日三服， 若至食时， 捣蒜一升，
令至熟， 下姜椒末， 调和， 如常食之法， 惟
须稠， 勿加盐以水和曲二升， 作饼极烂， 煮之
干漉热， 内蒜薹白中相和， 一顿食之， 少与
余食， 至饥时， 仍准前食曲末酒， 比至差来，
少食余食， 以此法治， 不过两日无有不差。（备
急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）
103方）

38 治久冷或痢不痢但患腰腹苦冷方。 上新蜀
椒三升醋宿渍之， 以曲三升， 和椒一升， 紧
拌煮作粥， 空腹顿服之， 加 豉盐任性调和，
不差更作， 以差为限， 不过三升椒即愈。 此
不但治冷， 大治诸虚损冷， 极有所益， 久
当自知耳。 马蔺子丸， 治积冷痢下白脓方，
马蔺子（一升熟熬之）、附子（二两）、干姜、
甘草（各二两半）、神曲、麦蘖、阿胶（各五
两）、黄连（三两）、蜀椒（五合）。 右九

味末之，蜜丸如梧子，服二十丸，日二，以知为度，酒调散服方寸匕，亦佳（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

39 治三十年痢不止厚朴汤方。厚朴、干姜、阿胶（各二两）、黄连（五两）、石榴皮、艾叶（各三两）。右六味，〔口父〕咀，以水七升，煮取二升，分再服。四续丸，治三十年注痢，骨痢痿黄，肠滑不差方，一名蜡煎丸。云实（五合熬令香）、龙骨（三两）、附子、女萎（各二两）、白朮（二两半）。右五味，末之以蜡煎烊，以丸药如梧子大，服五丸，日三，不过五六服差。椒艾丸，治三十年下痢所食之物皆不消化，或青或黄，四肢沉重，起即眩倒，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

40 骨肉消尽，两足逆冷，腹中热，苦筋转，起止须扶，阴冷无子方。蜀椒（三百粒）、熟艾（一升）、干姜（三两）、赤石脂（二两）、乌梅（一百枚）。右五味，椒姜艾下筛，梅着一斗米下蒸，令饭熟去核，内姜椒末，合捣三千杵，蜜和丸如梧子，服十丸，日三服，不差，至二十丸，加黄连

一升。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

41 下痢丸，治数十年痢，下气消谷，令人能食，夏月长将服之不霍乱方。法曲（一升）、附子、干姜、黄连、黄蘗、桂心（各三两）、蜀椒（半两）、乌梅（二升半）、大麦蘗（一升）、吴茱萸（四两）。右十味末之，蜜和食后服，服如梧子十丸，日三，加至二十丸餐，三服。亦可至四十丸。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

42 曲蘗丸，治数十年下痢不止，消谷下气，补虚羸方。好曲、大麦蘗（各一升）、附子、当归、桂心（各二两）、蜀椒（一两）、黄连、吴茱萸、乌梅肉、干姜（各四两）。右十味末之，蜜丸如梧子，食已，服二十丸，日三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

43 乌梅丸，治久痢诸药不差数十年者，消谷下气补虚方。乌梅肉（四两）、当归（三两）、桂心（二两）、黄连、吴茱萸、干姜（各四两）、蜀椒（一两半）。右七味末之，蜜丸如梧子，食后服十丸，日三。（备急千金要方卷第十五

下(脾脏下、热痢七) 103方)

44 治下痢肠滑， 饮食及服药俱完出， 猪肝丸方。 猪肝（一斤熬令干）、黄连、乌梅肉、阿胶（各二两）、胡粉（七基子）。 右五味末之， 蜜丸如梧子， 酒服二十丸， 日三， 亦可散服方寸匕。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

45 乌梅丸， 治冷痢久下方。 乌梅（三百枚）、干姜黄连（各十两）、当归、蜀椒（各四两）、细辛、附子、桂心、黄蘗（一方用麦药）、人参（各六两）。 右十味， 末之， 以苦酒渍乌梅一宿， 去核， 蒸五升米下， 别捣如泥， 盘中搅， 令相得， 蜜和捣二千杵， 食前服如梧子十九丸日三服， 稍增至二十丸。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

46 七味散， 治痢下久不差神验方。 黄连（八分）、龙骨、赤石脂、厚朴（各二分）、乌梅肉（二分）、甘草（一分）、阿胶（三分）。 右治下痢， 浆水服二方寸匕， 日二小儿一钱匕。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七） 103方）

47 羊脂大治诸久痢不差方。乱发（灰汁洗去垢腻烧末）、黄连（末各一升）、乌梅肉（二两）、酢（七合煎取稠）、白蜡（两秦子）、羊脂（一子）、蜜（七合煎取五合）。右七味，合内铜器中汤上煎之，搅可丸饮服如梧子大三十丸，日三。子大小如方寸匕。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

48 又方。黍米（二升）、蜡、羊脂、阿胶（各二两）。右四味，合煮作粥，一服令尽，即差。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

49 治大下后腹中空竭，胸中虚满，不下食方。芍药、甘草、半夏（各一两）、厚朴、当归（各三两）、生姜（五两）、桂心（三两）。右七味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服，服二剂最佳。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

50 治下痢心胸满不快，腹中雷鸣，或呕吐方。黄连（五两）、橘皮、甘草（各二两）、龙骨（三两）、大枣（十五枚）、人参（一两）、生姜、半夏（各三两）。右八味〔口

父〕咀，以水一斗，先煮水一大沸，乃内药，煮取三升，分四服？（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

51 断痢汤，治胸心下伏水方。半夏（一升）、生姜（五两）、茯苓、甘草、龙骨（各二两）、附子（一两）、人参、黄连（各三两）、大枣（十二枚）。右九味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

52 治下后烦气暴上，香苏汤方。香豉（五两）、生苏（一把冬用苏子三两）。右二味，以水五升，煮取二升，顿服之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

53 治卒大下痢热，唇干口燥，呕逆引饮，泻心汤方。人参、甘草、黄芩、橘皮、栝楼根（各一两）、黄连（二两）、半夏（三两）、干姜（一两半）。右八味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升，分三服，（胡洽云治老小利水谷不。化腹中雷鸣心下痞满干呕不安无橘皮栝楼若寒加附子一枚渴加栝楼一。两呕加橘皮一两痛加当归一两仲景用大枣十枚）。治夏月暴冷，忽则壮热泄痢，引饮热汤下断

变，通身浮肿，成冷下结，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

54 脉沈细小数方。泽漆（一两半）。吴茱萸、茯苓、白朮、桔梗、当归、犀角、青木香、海灌、芍药、大黄（各二两）。右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升，分三服，下后消息五六日许。可与女曲散。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

55 女曲散，治利后虚肿水肿者，服此药小便利得止，肿亦消方。女曲（一升）、干姜、细辛、椒目、附子、桂心（各一两）。右六味治下筛，酒服方寸匕，不知，加至二三匕，日三，产后虚满者大良。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

56 治卒暴冷下下部疼闷方。烧砖令热，大酢沃之，三重布覆，坐上即差。疳湿痢第九（论二首、方十首）。论曰，凡疳湿之病，皆由暑月多食肥浓油腻，取冷眠睡之所得也，礼云，君子盛暑之月，薄滋味，无食肥浓煮饼，此时以不利人也，养生者宜深戒久，不？多患疳湿耳。凡所患处，或着口断咽喉下部疳，与月蚀并不痛，令人不觉其治用五

月五日虾，角蒿，救月木，寒食泔淀，但得一事单用之，烧作灰。和腊月猪脂傅之，逐手便差，极须慎口味耳。凡疔在慎盐医酢酥油枣等，一切皆忌，惟白饭豉苣宿苦苣莢菁不在禁限。凡吹药入下部，没中指深，即止。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

57 治疔湿下黑，医不能治，垂死者方。髑髅灰、熏黄、朱砂、青黛、石盐、丁香、麝香、矾石、梔子、蓖苰子、铁衣、干姜、故靴底灰、干虾（五月五日者）、细辛、土瓜根、芥子、蜀椒、葶苈、日蒲（各等分）。右二十味，治下疔，以竹筒吹杏人大，着大孔中，所有患疔疮上悉传之，其丁香麝香别研捣，着药中合之，一方有寒食泔淀救月木楸叶为二十三味，若病大者用灌方如左。麝香、丁香、甘草、犀角（各三分）。右四味，治下疔，合和，以盐三合蜀椒三合，豉二合，以水二升，煮取一升。去滓，内四味散合和，分作二分，灌大孔，旦一灌，酉一灌之，凡久下一月不差成疔候大孔必宽者是，以此主之凡下血者是蛊也，以八物茜根汤主

之，在蛊方中。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

58 治疳湿久下痢赤白，百疗不差者方。兔头骨、蛇头、薺莫子、故绯（并灰）、葶苈子、狸骨（一作狐骨）、蜣螂、百草（五月五日收）、倒挂草、床中桃木、青黛、晚蚕蛾、青矾、丁香、蝎虫屎、麝香、苦参、黄蘗、干姜、角蒿、朱砂、卯成盐、救月木、桂心、铁衣、芒消、虾、黄矾、荏子（各等分）。右二十九味，治下疳，以筒子内下部吹着，日三度，神方，治疳湿不能食，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

59 身重心热脚冷百节疼痛方。黄芩、芍药、苦参、甘草、当归、蜀椒、甘松（一作甘淀）、青黛、熏黄、豉（各二两）、白（一握）、东引桃粮（一握）、盐（一合）、麝香（半两）、猪胆（二枚）。右十五味〔口父〕咀，以水一斗八升，煮取四升分为二分，一度灌一分，汤如人？然后着麝香猪胆一枚，即灌，灌了作豉粥食之，后日更将一分如前灌之，七日忌生冷毒物等，但是油腻酱乳醋三十日忌之大佳。（备急千金要方卷第十五

下（脾脏下、热痢七）103方）

60 治疳蚀人诸处，但是赤血痢久不差立着即差秘之方。五月五日虾（一枚作灰末）、金银土塆、人屎灰（各五两一作验灰）、麝香（一分）、银末（小豆许）。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

61 右五味治下筛，传疮上，即差，三七日忌如前，痢者吹下部、治疳痢不止方。苦参、甘草、熏黄（各二两）、豉（一升半）、白（五茎）、蜀椒（三十粒）。右六味，以苦参等三物各捣下筛，以水五升煮白豉椒，取三升，以三指撮苦参末等各一撮，内汁中，冷暖如人体，先饮少许豉汁，食一口饭，乃侧卧，徐徐灌之讫，多时卧不出为佳，大急，乃出之于净地，当有疳湿虫如白马尾状，头黑，是其效也，其重者，且大难差，当取桃枝绵里头？用前件汁，适寒温络之，近脊烙之，一上三十度烙乃差，神验。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

62 又方。，（崔氏云晋代之地多五疳蚀人五脏通见脊骨下脓血手足顷疼四肢。（备急千金

要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

63 无力夜卧烦躁不安面失血色肩[〃]疼面及手足有浮气或下血乃死治之方。雄黄、青箱（各二两）、苦参（三两）、矾石、雌黄、铁衣、藜芦（各一两）、麝香（二分别研）。右八味治下筛，以竹管内大孔中酸枣许，吹内下部中日一，不过三。小儿以大豆许，此方极救死。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

64 又方。大麻子、胡麻（各一升半）。右二味并熬，令黄，以三升瓦瓶，泥表上，厚一寸，待泥干。内大麻等令满，以四五枚苇管插口中，蜜泥之，掘地作[〃]，倒立[〃]口，底着瓦器承之，蜜填[〃]孔中，地平聚炭瓶四面，着击垒之，日没，放火烧之，至明旦开取适寒温，灌疳湿者下部中，一合，寻觉咽中有药气者为佳，亦不得过多多则伤人隔日一灌之，重者再三灌之，旦起灌至日夕，极觉体中乏力，勿怪也，非但治疳湿，凡百异同疮疥癣并洗涂之。论曰，凡日月蚀时，忌食饮，腹中生[☒]虫，及房室生子不具足，必患月蚀疮，亦不得与儿乳，日月

生后，乃不忌，令人口臭，齿断宣露。常有血出舌上生疮者，皆由犯此所致耳，日月蚀时须救，不救出行。逢暴雨，其救月杖须收取治☒之神药，预备患此者施之救疗。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

65 治月蚀恶疮息肉方。硫黄、茹、斑猫（各等分）。右三味治下筛，傅疮上，干者以猪脂和傅之，日三，夜一。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

66 又方。吴茱萸根、蔷薇根、地榆根（各三两）。右三味治下筛，以盐汤洗疮傅之，日三。小儿痢第十（方三十七首）。温中汤，治小儿夏月积冷洗浴过度，及乳母亦将冷洗浴，以冷乳饮儿，儿壮热忽值暴雨，凉加之儿下如水胃虚弱，则面青肉冷，眼陷干呕者，（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

67 宜先与此调其胃气，下即止方。干姜、厚朴（各一分）、当归、桂心、甘草（各三分）、人参、茯苓、白朮、桔梗（各三分）。右九味〔口父〕咀，以水二升，煮取九合，六

十日至百日儿一服二合半，余皆随？温中大黄汤，治小儿暴冷水谷下，或乳冷下青结不消，或冷实吐下。干呕烦闷，及冷滞赤白下者良，若已服诸利汤去，实胃中虚冷，下如水，干呕眼？烦扰不宜利者，可除大黄若中乳，乳母洗浴水气未消，饮儿为霍乱者，但用大黄也（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

68 小儿诸霍乱宜利者，便用大黄，不须利宜温和者，则除之方。干姜、桂心、厚朴、甘草（各一分）、当归、人参、茯苓、白朮（各二分）、大黄（六分）、桔梗（三分）。右十味〔口父〕咀，以水二升半，煮取八合，凡儿三十日至六十日，一服二合，七十日至一百日，一服二合半，二百日已来，一服三合。黄蘗汤，治小儿夏月伤暴寒，寒折大热，热入胃，下赤白滞如鱼脑。壮热头痛身热手足烦，此太阳之气外伤寒使热气便入胃也，服此方良，若以利药下之，或以温脾汤下之，则热痢以利药下之，便数去赤汁如烂肉者，或下之不差，后以涩热药断之，下既不止，倍增壮热者，服之即效，或

是温病热？复遇暴寒折之，热入腹中。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

69 下血如鱼脑者服之良方。黄蘗、黄连、白头翁（一作白敛）、升麻、当归、牡蛎、石榴皮、黄芩、寄生、甘草（各二分）、犀角、艾叶（各一分）。右十二味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升二合，百日儿至二百日一服三合，二百余日至期岁一服二合半。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

70 治中结阳丸断冷滞下赤白青色如鱼脑，脱且出积，日腹痛经时不断者方。赤石脂（五分）、吴茱萸（三分）、干姜、附子、当归、厚朴、白朮、木兰皮、白头翁、黄连、黄蘗、石榴皮（各一分）。右十二味末之，蜜丸如大豆，三岁服五丸，三岁以上服十丸，十岁以上二十丸，暴下者服少许，便差，积下者尽一剂，更合之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

71 治少小热痢不止梔子丸方。梔子（七枚）、黄蘗（三分）、黄连（五分）、矾石（四分）、

大枣（四枚灸令黑）。右五味末之，蜜丸如小豆大，服五丸，日三，夜二，服不知稍加，至十丸。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

72 治少小泄清痢，藜芦丸方。藜芦（二分）、黄连（二分）、附子（一分）。右三味末之，蜜丸如麻子大，以粥饮服二丸，立验。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

73 治少小泄注，四物梁米汤方。梁米、稻米黍（各三升）。蜡（如弹丸大）。右四味，以水五升东向☉煮梁米三沸，去滓，复以汁煮稻米三沸，去滓，复以汁煮黍米三沸，去滓，以蜡内汁中和之，蜡消取以饮之，数试有效。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

74 治少小壮热渴引饮下痢龙骨汤方。龙骨、甘草、大黄、赤石脂、石膏、桂心、寒水石、栝楼根（各二两）。右八味治下筛，以酒水各五合煮，散二合二沸，去滓，量儿大小服之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

75 治少小下痢若热不食， 伤饱不乳， 大黄汤方。 大黄、甘草、麦门冬（各一两）。 右三味〔口父〕咀， 以水二升， 煮取一升， 二三岁儿分三四服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

76 生金牛黄汤， 主小儿积下不止因发 方。 生金（二铢一方用六铢无生金用熟金亦得法应作屑今方用成器者）、牛黄（三铢）、干姜（一分）、细辛（半分）、人参（一分）、麻黄（二分）、黄连（一分）、甘草（一分）。 右八味〔口父〕咀， 以水一升六合， 煮取八合， 去滓， 临服， 研牛黄以煮汤中嫌用生姜代干姜， 今世乏生金， 但用成器金， 亦善， 二三两皆得用也。 泽漆茱萸汤， 治小儿夏月暴寒， 寒入胃则暴下如水， 四肢被寒所折。 则壮热经日， 热不除经月许日变， 通身虚满腹痛， 其脉微细服此汤一剂， （备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

77 得数后渐安神方。 泽漆、海藻、青木香（各二分）、吴茱萸（三分）、茯苓、白朮、桔梗、芍药、当归（各五分）、大黄（一分）。 右

十味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升半，二百日至一岁儿一服二合半。一岁以上至二岁一服四合。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

78 治少小久痢淋漓，水谷不调，形羸不堪大汤药者，宜此枳实散方。枳实二两，治下筛，三岁以上饮服，方寸匕，若儿小以意服，日三。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

79 治少小洞注下痢方。蒺藜子二升，捣汁温服，以差为度。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

80 又方。木瓜取汁饮之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

81 又方。炒仓米末饮服之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

82 又方。酸石榴烧灰末，服半钱匕，日三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

83 又方。狗头骨灰水和服之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

84 又方。羊骨灰鹿骨灰。右二味并水和服

之，随得一事，即用之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

85 又方。炒豉令焦，水淋汁服之，神验，冷则酒淋服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

86 又方。五月五日百草末吹下部。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

87 治小儿赤白滞下方。薤白一把豉一升。右二味以水三升煮，取二升，分三服。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

88 又方。柏叶一升麻子末一升。右二味以水五升，煮取三沸，百日儿每服三合。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

89 又方。捣石榴汁服之。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

90 又方。乱发灰、鹿角灰（等分）。右二味，三岁儿以水和服，三钱匕，日三。（备急千金要方卷第十五下（脾脏下、热痢七）103方）

91 又方。牛角，灰水和服，三方寸匕。

(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

92 又方。 烧蜂房灰， 水和服之。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

93 治小儿赤白痢方。 白蓂荷根汁、生地黄汁 (各五合)。 右二味， 微火上煎一沸， 服之。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

94 又方。 单服生地黄汁一合。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

95 又方。 五月五日虾 灰， 饮服半钱匕。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

96 治小儿热痢方。 煮木瓜叶饮之。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

97 治小儿冷痢方。 蓼菜捣汁， 量大小饮之， 一作芥菜。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

98 又方。 捣蒜， 薄两足下。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏下、热痢七) 103方)

99 治小儿暴痢方。 小鲫鱼一头， 烧末服之， 亦治大人。(备急千金要方卷第十五下 (脾脏

下、热痢七) 103方)

100 又方。烧鲤鱼骨末服之一方作龙骨。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

101 又方。赤小豆末，酒和，涂足下，日三，油和亦得。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

102 治小儿蛊毒痢方。蓝青汁一升二合，分为四服。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

103 治小儿渴痢方。单捣冬瓜汁饮之。(备急千金要方卷第十五下(脾脏下、热痢七) 103方)

备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方

编号 内容

1 汗不出如温疟，唇口干善哕，乳痈缺盆腋下肿痛，名曰胃实热也，泻胃热汤方。栀子人、射干、升麻、茯苓(各二两)、芍药(四

两)、白朮(五两)、生地黄汁、赤蜜(各一升)。右八味〔口父〕咀,以水七升煮取一升半,去滓下地黄汁煮两沸,次下蜜煮取三升分三服,老小以意加減。胃中热病,灸三里三十壮,穴在膝下三寸。胃虚冷。右手关上脉阳虚者,足阳明经也,病苦胫寒不得卧,恶风寒洒洒。目急腹中痛虚鸣,(外台作耳虚鸣)。时寒时热,唇口干面目浮肿名曰胃虚冷也。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

2 治少气口苦身体无泽补胃汤方。防风、柏子人、细辛、桂心、橘皮(各二两)、芎藭、吴茱萸、人参(各三两)、甘草(一两)。右九味〔口父〕咀,以水一斗煮取三升,分为三服。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

3 补胃虚寒身枯绝诸骨节皆痛人参散方。人参、甘草、细辛(各六两)、麦门冬、桂心、当归(各十分)、干姜(二两)、远志(一两)、吴茱萸(二分)、蜀椒(三分)。右十味治下筛,食后,温酒服方寸匕。喉咙论第三。论曰,喉咙者脾胃之候也,重十

二两，长一尺二寸，广二寸，其层围十二重，应十二时，主通利水谷之道，往来神气，若脏热，喉则肿塞气不通，乌婴膏主之？方在第六卷中，若腑寒，喉则耿耿如物常欲窒痒痺涎唾，热则开之，寒即通之，不热不寒，依脏调之，其方具第六卷中。反胃第四（脉三条，灸法三首，方十六首）。寸紧尺涩其人胸满不能食而吐，吐出者为下之，故不能食，设言未止者，此为胃反故尺为之微涩。跌阳脉浮而涩，浮即为虚，涩即伤脾，脾伤即不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名为胃反，跌阳脉紧而涩，其病难治。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

4 治胃虚反食下喉便吐方。人参（一两）、泽泻、甘草、桂心（各二两）、橘皮、干姜（各三两）、茯苓（四两）、青竹茹（五两）、大黄（六两）。右九味〔口父〕咀以水八升煮取三升，一服七合，日三夜一，已利者去大黄。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

5 治反胃而渴方。茯苓、泽泻、半夏（各四

两)、桂心、甘草(各三两)。右五味〔口父〕咀，以水五升煮取二升，分三服，一方入生姜四两，(备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方)

6 治胃反吐逆不消食吐不止方。人参、泽泻、桂心(各二两)、茯苓(四两)、橘皮、甘草、黄耆(各三两)、大黄(一两半)、生姜(八两)、半夏(一升)、麦门冬(三升)。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取三升二合，一服八合，日三夜一。羸人六合，已利去大黄。(备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方)

7 治胃反朝食暮吐娑讞腹中刺痛此由久冷方。橘皮(三两)、甘草、厚朴、茯苓、桂心、细辛、杏仁、竹皮(各二两)、槟榔(十枚)、前胡(八两)。、生姜(五两)、人参(一两)。右十二味〔口父〕咀，以水一斗三升煮取三升，分三服，(一方有甘皮二两)。(备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方)

8 又方。橘皮(三两)、白朮、人参(各二两)、蜀椒(一百二十粒)、桂心(一两)、薤白(一握)。右六味〔口父〕咀，以水

二升渍一宿， 内羊肚中缝合， 以三升水煮， 水尽出之， 分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑） 117方）

9 治反胃大验方。 前胡、生姜（各四两）、阿胶（一两）、大麻人（五合）、橘皮（三两）、吴茱萸（四合）、桂心（三寸）、甘草（五寸）、大枣（十枚）。 右九味〔口父〕咀，以水三升，酒二升煮取一升七合，分二服。 华佗治胃反，胃反为病，朝食暮吐，心下坚如杯外，往来寒热，吐逆不下食，（备急千金要方卷第十六（胃腑） 117方）

10 此为关公上寒癖所作， 将成肺痿治之方。 真珠、雄黄、丹砂（各三两）、朴消（五两）、干姜（十累）。 右五味末之， 蜜丸先食服如梧子三丸， 若小烦者饮水即解， 然无所忌， 神良无比， 一方用桂心一两。（备急千金要方卷第十六（胃腑） 117方）

11 治胃反食即吐方。 捣粟米作面水和作丸如楮子大七枚， 烂煮内醋中细细吞之， 得下便已， 面亦得用之。（备急千金要方卷第十六（胃腑） 117方）

12 治胃反不受食食已即呕吐大半夏汤方。 半

夏（三升）、人参（二两）、白蜜（一升）、白朮（一升）、生姜（三两）。右五味〔口父〕咀，以水五升和蜜扬之二三百下，煮取一升半，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

13 治胃反食即吐出上气方。芦根，茆根（各二两细切）。右二味以水四升煮取二升，顿服之，得下良。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

14 又方。烧先死鸡 脰灰酒服，男雄女雌。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

15 又方。饮白马尿即止。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

16 又方。淘小芥子暴干为末，酒服方寸匕，日三。反胃食即吐出上气，灸两乳下各一寸，以差为度。又灸脐上一寸二十壮。又灸内踝下三指稍邪向前有穴三壮，（外台秘要三指作一指）。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

17 治酢咽方。曲末（一斤）、地黄（三斤）。右二味合捣日干，以酒服三方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

18 治噎酢咽方。 吴茱萸（半斤）、生姜（三两）、人参（二两）、大枣（十二枚）。右四味〔口父〕咀，以水六升煮取二升，先食服一升，日再。 备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

19 治食后吐酸水治中散方。 干姜、食茱萸（各二两）。右二味治下筛，酒服方寸匕，日二，胃冷服之立验。 呕吐哕逆第五（脉一条、论一首方二十七首、灸法十五首）。 夫吐家，脉来形状如新卧起，阳紧阴数，其人食已即吐，阳浮而数亦为吐，寸口脉紧而芤，紧即为寒，芤即为虚，寒虚相搏，脉为阴结而迟，其人即噎，关上数，其人则吐，跌阳脉微而涩，微即下利，涩即吐逆，谷不得入，跌阳脉浮 胃气虚，寒气在上，忧气在下，二气并争，但出不入，其人即呕而不得食，恐怖如死，宽缓即差，呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥难治。 论曰，凡服汤呕逆不入腹者，芤以甘草三两水三升煮取二升服之，得吐，但服之不吐，益佳，消息定，然后服余汤，即流利更不吐也，凡呕者多食生姜，此是呕室圣药。（备急千金

要方卷第十六（胃腑）117方）

20 半夏汤，主逆气心中烦闷气满呕吐气上方。半夏（一升）、生姜（一斤）、茯苓、桂心（各五两）。右四味〔口父〕咀，以水八升煮取二升半，分三服，若少气加甘草二两一。名小茯苓汤。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

21 前胡汤，主寒热呕逆少气心下结聚彭亨满不得食，寒热消渴补不足方。前胡、生姜（各二两）、甘草、朴消（各三两）、大黄（别浸各二两）、茯苓、麦门冬、当归、半夏、芍药、滑石、石膏、栝楼根、黄芩、附子、人参（各一两）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取六升，分四服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

22 治呕吐四肢痺冷上气腹热三焦不调方。前胡、芎藭、甘草、当归、石膏、人参、桂心、橘皮（各二两）、芍药（三两）、半夏（四两）、生姜（五两）、大枣（三十枚）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗三升下黄芩三两合煮，取三升，分三服一方不用黄（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

23 治呕吐不止小麦汤方。 小麦（一升）、人参、厚朴（各四两）、甘草（一两）、生姜汁（三合）、青竹茹（二两半）、茯苓（三两）。右七味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

24 治呕而膈上寒猪苓散方。 猪苓、茯苓、白朮（各三两）。右三味治下筛，以饮方寸匕，日三，渴者多饮水。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

25 治呕逆胃气虚邪风热不下食，犀角人参饮子方。 犀角、人参（各三两）、薤白（五两）、粟米（一合）。右四味〔口父〕咀，以水四升半煮取一升七合，下米煮饮米熟分四服，相去七里久进一服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

26 治春夏时行伤寒，寒伤于胃胃冷变并方。 白茅根（一升）、橘皮、桂心。右四味〔口父〕咀，以水六升煮取三升，分三服，数进服，尽更合，有热去桂。治诸呕哕心下坚痞膈间有水痰眩悸者，小半夏加茯苓汤方，出第十八卷中。（备急千金要方卷第十六（胃

腑) 117方)

27 治呕哕方。 人参 (一两)、胡麻人 (八合)、橘皮 (一分)、枇杷叶 (八两)。 右四味 〔口父〕 咀以水一斗煮枇杷叶取五升下药煮取三升内麻人稍饮之。(备急千金要方卷第十六 (胃腑) 117方)

28 治气厥呕哕不得息方。 豉 (一升)、半夏 (八两)、生姜 (二两)、人参、前胡、桂心、甘草 (各一两)。 右七味 〔口父〕 咀， 以水九升煮取三升， 分三服。(备急千金要方卷第十六 (胃腑) 117方)

29 又方。 大枣 (十五枚)、橘皮 (二两)、豉 (一升)、附子 (一枚)、生姜、甘草 (各一两)。 右六味 〔口父〕 咀， 以水九升煎取二升， 分三服， 日三。(备急千金要方卷第十六 (胃腑) 117方)

30 治呕哕方。 芦根切三升， 以水一斗煮取四升， 分四服。(备急千金要方卷第十六 (胃腑) 117方)

31 治卒呕哕厥逆方。 饮新汲冷水三升佳。(备急千金要方卷第十六 (胃腑) 117方)

32 治干呕哕若手足厥冷者橘皮汤方。 橘皮

（四两）、生姜（半斤）。右二味〔口父〕咀，以水七升煮取三升分三服不止更合服之、治伤寒后哕干呕不下食生芦根（切一升）、青竹茹（一升）、粳米（三合）、生姜（一两）。右五味〔口父〕咀以水五升煮取二升分三服不止服三剂。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

33 又方。通草、橘皮（各二两）、生芦根（切一升）、粳米（三合）。右四味〔口父〕咀以水四升煮取一升半分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

34 治干呕吐逆涎沫出者方。半夏、干姜（各等分）。右二味〔口父〕咀以浆水一升半煮取七合顿服之日三。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

35 治病人干呕方。取羊乳汁饮一杯。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

36 治干呕方。酒浸马屎一宿取汁服之。干呕不止粥食汤药皆吐不停灸手间使三十壮若四厥脉沉绝不至者灸之。便通此起死人法。干呕灸心主尺泽亦佳。又灸乳下一寸三十壮。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

37 治哕方。煮豉三升饮汁佳。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

38 又方。空腹饮姜汁一升。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

39 又方。浓煮芦根汁饮之。哕灸承浆七壮炷如麦大。又灸脐下四指七壮。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

40 治恶心方。苦瓠穰并子一升碎，以酒水三升煮取一升，顿服须臾吐并下如虾衣三升。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

41 又方。小便百日，佳。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

42 又方。麻子一升，熬令香熟捣，取酒三升熟研漉取一升，饮尽日二服，尽一石差，一切病自能食饮，不能酒任性多少。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

43 治食已吐其食方。大黄（四两）、甘草（二两）。右二味〔口父〕咀，以水三升煮取一升半，分再服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

44 治食饮辄吐方。顿服生熟三升即止。吐逆呕不得食，灸心输百壮。吐呕逆不得下食

今日食明日吐者，灸膈输百壮。吐变不得下食，灸胸堂百壮。吐逆不得食，灸巨阙五十壮。吐逆食不住，灸胃管百壮，三报。吐逆饮食却出，灸脾募百壮，三报，（章门穴也）。吐呕宿汁吞酸，灸神光一胆募百壮，三报，（甲乙经云日月瞻募也在期门下五分）。吐逆霍乱吐血，灸手心主五十壮。噫咿膈中气闭塞，灸腋下聚毛下附肋宛宛中五十壮。咿噫呕逆，灸石关百壮。噎塞第六（论一首方二十八首）。五噎丸，主中久寒呕逆逆气，食饮不下结气不消方，（古今录验云五。噎者气噎忧噎劳噎食噎思噎气噎者心悸上下不通噫咿不彻胸 苦痛忧。噎者天阴苦厥逆心下悸动手足逆冷劳噎者苦气膈 下支满 中填塞令。手足逆冷不能温食噎者食无多少惟胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸。动喜忘目视此皆忧悲嗔怒寒气上入胸 所致也）。右十味末之，蜜和丸如梧子大，以酒服三丸，日三服，不知，稍加至十丸。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

45 五噎丸，主五种之气皆令人噎方。人参、半夏、桂心、防风（一作防葵）、小草、附子、

细辛、甘草（各三两）、紫菀、干姜、食茱萸、芍药、乌头（各六分）、枳实（一角）。右十四味末之，蜜丸以酒服如梧子五丸，日三不知，加至十五丸，乌头半夏相反，但去一味合之。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

46 竹皮汤治噎声不出方。竹皮（一方用竹叶）、细辛（各二两）、甘草、生姜、通草、人参、茯苓、麻黄、桂心、五味子（各一两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮竹皮减二升，去竹皮下药煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

47 干姜汤主饮食辄噎方。干姜、石膏（各四两）、栝楼根（集验作桔梗）、人参、桂心（各二两）、半夏（一升）、吴茱萸（二升）、小麦（一升）、甘草（一两）、赤小豆（三十粒）。右十味〔口父〕咀，以酒五升水一斗煮枣二十枚，去滓，合煮取三升，分三服（集验名半夏汤）。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

48 通气汤，主满气噎方。半夏（八两）、生姜（六两）、桂心（三两）、大枣（三十

枚)。右四味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，分五服，日三，夜二服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

49 羚羊角汤，治气噎不通不得食方。羚羊角、通草、橘皮（各二两）、厚朴、干姜、吴茱萸（各三两）、乌头（五枚）。右七味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分三服，日三。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

50 又方。杏人、桂心（各三两）。右二味末之，蜜丸如枣大，稍稍咽之，临食先含，弥佳。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

51 治卒噎方。满口着蜜食之即下。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

52 又方。捻取饭盆边零饭一粒食之即下。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

53 又方。刮舂杵头细糠含之即下神验。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

54 治诸噎方。常食干粳米饭，即不噎。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

55 又方。末火炭蜜丸如弹子大含少少咽，即下。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

56 又方。老牛涎枣核大水中饮之，终身不复噎。论曰，凡疗病者皆以其类，至如治哽之法，岂宜以鴈主骨哽，狸虎治鱼哽耶，至于竹篾薤白爵筋绵蜜等事，乃可通为诸哽用耳。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

57 治诸哽方。取鹿筋渍之令濡，合而蒙之大如弹丸，以线系之，持筋端吞之入喉推至哽处，徐徐引之，哽着筋出。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

58 又方。作竹篾刮令滑绵裹，内咽中令至哽处，可进退引之，哽即随出。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

59 又方。用绵二两，以蜜煎使热，的的尔从外薄哽所在处，灼瓠以熨绵上，若故未出，复煮一段绵以代前，并以皂荚屑少吹鼻中，使得嚏，哽出，（肘后方云治哽百日不出者）。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

60 又方。煮薤白令半熟，少嚼之，以线系薤中央，捉线吞薤下喉至哽处牵引。哽即出矣。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

- 61 治哽咽方。以虎骨末若狸骨，服方寸匕。
（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）
- 62 又方。瞿麦末服方寸匕。（备急千金要方
卷第十六（胃腑）117方）
- 63 治鱼骨哽方。鸱屎服方寸匕。（备急千
金要方卷第十六（胃腑）117方）
- 64 又方。口称鸱 鸱 则下。（备急千金要
方卷第十六（胃腑）117方）
- 65 又方。服橘皮汤。（备急千金要方卷第十
六（胃腑）117方）
- 66 又方。烧鱼网灰，服方寸匕，（必效方
云取鱼网覆头立下）。（备急千金要方卷第十
六（胃腑）117方）
- 67 治骨鯁在喉眾治不出方。取糖丸如雞子
黄吞之，不去更吞，漸大作丸，可至十丸
止。（備急千金要方卷第十六（胃腑）117方）
- 68 又方。烧虎狼屎服之。（备急千金要方卷
第十六（胃腑）117方）
- 69 又方。吞猪膏如鸡子，不差，更吞差止。
（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）
- 70 治食中吞发咽不去绕喉方。取乱发烧末酒
服一钱匕。（备急千金要方卷第十六（胃腑）

117方)

71 治吞钱方。艾蒿五两、以水五升煮取一升，顿服之即下。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

72 又方。末火炭，酒服方寸匕，水服亦得。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

73 又方。服蜜三升即出。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

74 治吞金银环及钗方。白糖二斤，一顿渐渐食之，多食益佳也。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

75 又方。吞水银一两再服之。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

76 吞环及指强方。烧雁毛二七枚末服之，鹅羽亦得。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

77 吞钗方。暴→令，萎蒸熟勿切，食一束即出，或生麦叶筋缕如→法，皆可用。但力意多食自消。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

78 吞铜铁而哽者方。烧铜弩牙令赤，内酒中饮之立愈。（备急千金要方卷第十六（胃

腑) 117方)

79 吞钉针及箭镞等方。但多食脂肥肉令饱，自裹出。(备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方)

80 治吞针方。取悬针石末，饮服方寸匕即下，(古今录验云今吞针在喉中而服石。末入腹若合石口中或吸针出耳。胀满第七(论一首、方八首、灸法十一首)。论曰，病者腹满，按之不痛者为虚，按之痛者为实也，夫腹中满不减，减不惊人？此当下之，舌黄，未下者下之，黄自去，腹满时减复如故，此为寒，当得温药，腹满口中苦干燥，腹间有水是饮，跗阳脉微弦，法当腹满不满者，必下部闭塞，大便难，两胁下疼痛，此虚寒气从下向上，当以温药服之，取差，腹满转痛来趣少腹，为欲自下利也，(一云腹中痛若转气下趣少腹为欲自利)。(备急千金要方卷第十六(胃腑) 117方)

81 温胃汤，主胃气不平时胀咳不能食方。附子、当归、厚朴、人参、橘皮、芍药、甘草(各一两)、干姜(五分)、蜀椒(三合)。右

九味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

82 大半夏汤，主胃中虚冷腹满塞下气方。半夏（一升）、大枣（二十枚）、甘草、附子、当归、人参、厚朴（各二两）、桂心（五两）、生姜（八两）、茯苓、枳实（各二两）、蜀椒（二百粒）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

83 附子粳米汤，主腹中寒气胀满肠鸣切痛，胸胁逆满呕吐方。附子（一枚）、半夏、粳米（各半升）、甘草（一两）、大棘（十枚）。右五味〔口父〕咀，以水八升煮米熟，去滓，一服一升，日三，（集验加干姜二两）厚朴七物汤，治腹满气胀方，仲景云治腹满发热数十日脉浮数饮食。食故者。厚朴（半斤）、甘草、大黄（各三两）、大枣（十枚）、枳实（五枚）、桂心（二两）、生姜（五两）。右〔口父〕咀，以水一斗煮取五升，去滓内大黄煮取四升，服八合，日三。呕逆者加半夏五合，利者去大黄寒多首加生姜至半

斤。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

84 厚朴三物汤， 治腹满发热数十日， 脉浮而数饮食如故方。 厚朴（半斤）、大黄（四两）、陈枳实（大者五枚）。 右〔口父〕咀， 以水一斗二升煮取五升， 内大黄煎取三升， 去滓服一升， 腹中转？（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

85 不动者更服， 一方加芒消二两， 治久寒胸胁逆满不能食吴茱萸汤方。 吴茱萸、半夏、小麦（各一升）、甘草、人参、桂心（各一两）、大枣（二十枚）、生姜（八两）。 右八味〔口父〕咀， 以酒五升水三升煮取三升， 分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

86 治虚羸胸膈满大桂汤方。 桂心（一斤）、半夏（一升）、生姜（一斤）、黄耆（四两）。 右四味〔口父〕咀， 以水一斗半煮取五升， 分五服， 日三夜二。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

87 治男子卒劳内伤， 汗出中风腹胀， 大饥食不下， 心痛小便赤黄时白大便不利方。 大黄、葶苈、寒水石、栝楼根、苦参、黄连（各等分）。 右六味末之， 蜜丸以豉汁和饮服如

梧子二丸，日三，加至十丸。肝胀胁腹满，灸膈输百壮，三报。满心腹积聚痞痛灸肝输百壮，三报。胀满水肿，灸脾输，随年壮，三报。腹中气胀引脊痛，食饮多，身羸瘦，名曰食晦，先取脾输，后取季。脏腑积聚胀满，羸瘦不能饮食，灸三焦输，随年壮。胀满雷鸣，灸大肠输百壮三报。胀满气聚寒冷，灸胃管百壮，三报，穴在鸠尾下三寸。腹胀满绕脐结痛，坚不能食，灸中守百壮，穴在脐上一寸，一名水分。胀满腹聚滞下疼冷，灸气海百壮，穴在脐下一寸，忌不可针，胀满气如水肿状，小腹坚如石，灸膀胱募百壮，穴在中极脐下四寸。胀满肾冷腹聚泄利，灸天枢百壮，穴在脐旁相对横去脐两傍各二寸。痼冷积热第八（论四首、方三十首、灸法一首）。论曰，凡人中寒者喜欠，其人清涕出，发热色和者善嚏，凡瞻病者。未脉望之，口燥清涕出善嚏欠，此人中寒，其人下利，以里虚故也。欲嚏不能，此人数中痛，凡寒脉沉弦脉双弦者寒也，弦脉状如张弓弦，按之不移，脉收弦者当下其寒，脉双弦而迟者心下坚，脉大而

紧者阳中有阴，可下之。右手寸口脉弦者，即胁下拘急而痛，其人漐漐恶寒，师曰，迟者为寒涩为无血，寸口脉微，尺中紧而涩，紧即为寒。微即为虚，涩即为血不足，故知发汗而复下之，大露宿丸主寒冷百病方，在第十七卷中。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

88 匈奴露宿丸治寒冷积聚方。礞石、桂心、附子、干姜（各二两）。右四味末之，蜜丸如梧子，一服十丸，日三服，稍加之。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

89 露宿丸，主遇冷气心下结紧呕逆寒食不消，并主伤寒晨夜触寒冷恶气方。附子、乌头、桂心、礞石（各四两）。右四味末之，蜜丸以酒服如胡豆三丸，日三，加至十丸，药耐寒冷。忌热食近火，宜冷食饮。治痼冷风眩寒中手足冷胃口寒脐下冷，（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

90 百病五劳七伤第一令人能食二强盛三益气四有子神验方。生地黄（十五斤取汁）、乌头（一百五十枚）、大豆（三升半）。右三味，以除日〔口父〕咀乌头，以酒一斗半

和地黄汁浸乌头至破日绞去滓，内豆至除日出暴之，有汁更浸而暴之，至汁尽药成，初服从二日起，可至二十豆，酒服之，有病空腹服，无病食后服，四时合，并得二月三月为上时，药令人能食益气强盛有子，发白更黑齿落更生，先病热人不可服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

91 治心腹痼冷百治不差方。曲末（三升）、白朮（五两）、干姜、桂心（各三两）、吴茱萸、蜀椒（各二两）。右六味治下筛，以米饮服方寸匕，日二，不过五剂，诸冷顿愈无忌空腹之。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

92 治积年冷病方。蜀椒（二两）、香豉（一升）。右二味捣椒为末，和豉更捣三千杵，酒服如弹丸大七丸，日一服，食前服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

93 治诸冷极医所不治方。马蔺子九升净治去土，空腹服一合，日三，饮及酒下之，服讫须臾以食压之，服取差乃止。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

94 赤丸，主寒气厥逆方。茯苓、桂心（各

四两)。细辛（一两）、乌头、附子（各二两）、射罔（加大枣一枚）。右六味末之内真朱为色，蜜丸如麻子，空腹酒服一丸，日再，夜一服，不知，加至二丸，以知为度，一方用半夏四两不用桂。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

95 治胸满有气心腹中冷半夏汤方。半夏（一升）、桂心（四两）、生姜（八两）。右三味〔口父〕咀，以水七升煮取二升，一服柒合，日三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

96 温中下气生姜汤方。生姜（一斤）、甘草（三两）、桂心（四两）。右三味〔口父〕咀以水六升煮取一升半，服五合，日三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

97 甘草汤，主虚羸憊憊气欲绝方。甘草、生姜、五味子（各二两）、人参（一两）、吴茱萸（一升）。右五味〔口父〕咀，以水四升煮茱萸令小沸，去滓内药，煮取一升六合，分二服？服数剂佳。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

98 茱萸消石汤，主久寒不欲饮食数十年癖饮

方。吴茱萸（八合）、消石（一升）、生姜（一斤）。右三味，以酒一斗水解令得二斗，煮药取四升，服二升病即下去，勿更服也，初下如泔，后如污泥，若如沫滓吐者更可服之，养如乳妇法。大建中汤，主心胁中大寒大痛呕不能饮食，饮食下咽自知偏从一面下流有声决决然，（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

99 若腹中寒氣上衝皮起出見有頭足上下而痛其頭不可觸近方。蜀椒（二合）、乾薑（四兩）、人參（二兩）、糖（一升）。右四味〔口父〕咀，以水四升煮取二升去滓內糖，微火煮令得一升半，分三服，服湯如炊三斗，米久可飲粥二升許，更服當一日食糜溫覆之。（備急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

100 大黃附子湯，治脇下偏痛發熱其脈緊弦，此寒也當以溫藥下之方。大黃（三兩）、附子（三枚）、細辛（三兩）。右三味〔口父〕咀，以水五升煮取二升，分再服。論曰，寸口脈弦而緊，弦即衛氣不行，衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食，弦緊相搏即為寒疝，跗陽脈浮而遲，浮即為風虛，遲即為寒疝，凡

瘦人绕脐痛必有风冷，谷气不行而反下之，其气必冲不冲者心下则痞。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

101 寒疝绕脐苦痛发即白汗出，手足厥寒其脉沉弦，大乌头汤主之方。乌头十五枚，熬黑不切，以水三升煮取一升，去滓内白蜜二斤，煎令水气尽得二升强人服七合，羸人五合，一服未差，明日更服，日止一服，不可再也，（仲景名二物乌头煎）。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

102 乌头桂枝汤，主大寒疝腹中痛逆冷手足不仁，若一身尽痛灸刺诸药不能治方。秋干乌头（实中者五枚除去角）、白蜜（一斤）。右二味，以蜜煎乌头减半去滓，以桂枝汤五合解之，令得一升许，初服二合，不？更进三合，复不知，加至五合，其知者，如醉状得吐者，为中病也，其桂枝汤方在伤寒中，（外台方云以水二升半煮桂取一。升以桂汁和蜜煎合煎之得一升许服又云范汪方云以桂枝汤和煎乌头煎。服。论曰，凡人患大热皆须候脉，若大大热者，不得一准方用药，皆准病用药，大热不可那者，当两倍

三倍，大大热者，乃至十倍用之，乃可制之尔，有人苦热不已，皆由服石所致，种种服饵不能制止，惟朴消煎可以定之，武德中有贵高人师市奴，谓之金石凌非也，此方直用二消寒水石石膏可也，即不劳金，有金者，贵高人所加也。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

103 朴消煎方。朴消（一斤）、芒消（八两）、寒水石（四两）、石膏（二两）、金（二两）。右五味，先内二消于八升汤中搅之令消，以纸密封一宿，澄取清内铜器中，别捣寒水石石膏碎如豆粒，以绢袋盛之，内汁中，以微火煎之，候其上有漠起，以筋投中，着筋如凌雪凝白，急下泻着盆中，待凝取出，烈日暴干，积热困闷不已者，以方寸匕，白蜜一合和冷水五合搅和令消，顿服之，日三，热定即止。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

104 五石汤，主胃间热病后不除烦闷口中干渴方。寒水石、消石、赤石脂、龙骨、牡蛎、甘草、黄芩、栝楼根（各五分）、知母、桂心、石膏（各三分）、大黄（二分）。右

十二味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，分四服，日三夜一，（诸本只有四石）（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

105 竹叶汤，主五心热手足烦疼口干唇燥胸中热方。竹叶、小麦（各一升）、知母、石膏（各三两）、黄芩、麦门冬（各二两）、人参（一两半）、生姜（五两）、甘草、栝楼根、半夏（各一两）、茯苓（二两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗二升煮竹叶小麦取八升，去滓内药，煮取三升，（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

106 分三服老小五服，半夏汤，主中客热心下烦满气上大小便难方。半夏（一升）、生姜（八两）、前胡（四两）、茯苓（五两）、甘草（一两）、黄芩、人参（各二两）、杏仁、枳实（各三两）、白朮（五两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分三服，胸中大热者沈冷服之，大小便？加大黄三两，一方用梔子人二两为十一味。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

107 承气汤，主气结胸中热在胃管饮食呕逆渴方。前胡、枳实、桂心、大黄、寒水石、

知母、甘草（各一两）、消石、石膏、栝楼根（各二两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

108 治热气手足心烦热如火方。竹叶（二升）、枳实（三两）、青箱子、白前（各一两）、吴茱萸、黄芩（各二分）、栝楼根、麦门冬（各二两）、生姜（六两）、前胡（一作为药）、半夏（各五两）。右十一味〔口父〕咀，以水八升煮取二升，分三服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

109 地黄煎主热方。地黄汁（四升三合）、茯苓、知母、萎蕤（各四两）、栝楼根（五两）、竹沥（三合一方用竹叶）、生姜汁、白蜜、生地骨皮（切各二升）、石膏（八两）、生麦门冬（汁一升）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升先煮诸药取汁三升，去滓下竹沥地黄麦门冬汁？微火煎四五沸，下蜜汁，微火煎取六升，初服四合，日三夜一，加至六七合，四月五月作散服之。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

110 治积热方。枳实、黄芩、大黄、黄连（各

三两)、芒消(二两)。右五味末之,蜜丸空心酒服如梧子大三十丸,加至四十丸,日一服。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

111 治膈上热方。苦参(十两)、玄参(五两)、麦门冬(三两)、车前子(二两)。右四味末之,以蜜丸如梧子,一服十五丸,日二服。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

112 细丸,主客热结塞不流利方。大黄、葶苈(各三两)、香豉(三合)、杏人、巴豆(各三分)。右五味末之,蜜丸饮服如梧子二丸,日一服,(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

113 以利为度治骨蒸热羸瘦烦闷短气喘息鼻日西即发方。龙胆、黄连、栝楼根(各四分)、芒消(二分)、梔子(十枚)、苦参、大黄、黄芩、芍药、青箱子(各二两)。右十味末之,蜜丸饮服如梧子二丸,日二,以知为度,一方无苦参已下,止五味?(张文仲为散饮服方寸匕)。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

114 治骨蒸方。(备急千金要方卷第十六(胃腑)117方)

115 天灵盖如梳大，炙令黄碎，以水五升煮取二升，分三服起死人神方。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

116 又方。水服芒消一方寸匕，日二服神良。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

117 又方。取人屎灰，以酒服，方寸匕，日二服。（备急千金要方卷第十六（胃腑）117方）

备急千金要方卷第十七（肺脏）128方

编号 内容

1 治肺实热 凭仰息泄气除热方。枸杞根皮（切二升）、石膏八两、白前、杏人（各三两）、橘皮、白朮（各五两）、赤蜜（七合）。右七味〔口父〕咀，以水七升煮取二升，去滓下蜜煮三沸，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

2 分三服治肺热言音喘息短气好唾脓血方。生地黄（切二升）、石膏（八两）、麻黄（五两）、杏人（四两）、淡竹茹（鸡子大一枚）、升麻、羚羊角、芒消（各三两）、赤蜜一升。

右九味〔口父〕咀，以水七升煮取二升，去滓下蜜，煮两沸，分三服，治肺热闷（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

3 中喘急惊悸，客热来去欲死不堪，服药泄中喘气方。桃皮芫花（各一升）。右二味〔口父〕咀，以水四斗煮取一斗五升，去滓以故布手巾内汁中，薄胸温四肢不盈数日即歇。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

4 治肺热气上咳息奔喘橘皮汤方。橘皮、麻黄（各三两）、干紫苏、柴胡（各二两）、宿姜、杏人（各四两）、石膏（八两）。右七味〔口父〕咀，以水九升煮麻黄两沸，去沫下诸药，煮取三升，去滓分三服？与两剂。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

5 治肺热喘息鼻血方。羚羊角、玄参、射干、鸡苏、芍药、升麻、柏皮（各三两）、淡竹茹（鸡子大一枚）、生地黄（切一升）、梔子人（四两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分三服，须利者消三两，更煮三沸。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

6 治肺热饮酒当风风入肺，胆气妄泄目青气

喘方。麻黄（四两）、五味子、甘草（各三两）、杏人（五十枚）、母姜（五两）、竹叶（切一升）。右六味〔口父〕咀，以水七升先煮麻黄去沫，下诸药，煮取二升，去滓分三服。泻肺散治酒客劳倦，或出当风，喜怒气舍于肺，面目黄肿起即头眩咳逆上气时忽忽欲绝，心下弦急不能饮食，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

7 或吐脓血 痛引皆支满欲呕方。百部、五味子（各二两）、半茯苓、附子、苁蓉、当归、石斛、远志、续断（各一两）、细辛、甘草（各七分）、防风、蜀椒、紫菀、桂心、款冬花、干姜（各二两）、半桃人（六十枚）、杏人（三十枚）。右十九味治下肺，以酒服方寸匕，日三，稍加至二匕。肺胀气抢胁下热痛，灸阴都，随年壮，穴在侠胃管两边相去一寸，胃管在心下三寸 肺胀胁满呕吐上气等病，灸大椎并两乳上第三肋间，各止七，肺与大肠俱实。右手寸口气口以前脉阴阳俱实者，手太阴与阳明经俱实也病若头目眩惊狂喉痹痛手臂卷唇吻不收，名曰肺与大肠俱实也。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

8 治肺与大肠俱实，令人气凭满煮散方。茯苓、麻黄（各六分）、黄耆、大青、桂心（各三分）、细辛、杏仁（各五分）、石膏（二两）、橘皮、芎藭（各一两）、枳实（三枚）。右十五味治下肺，为鹿散，帛裹一方寸匕半，井华水一升五合煮取七合为一服，日再。肺虚冷。右手寸口气口以前脉阴虚者，手太阴经也，病苦少气不足以息咽干不津液，名曰肺虚冷也。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

9 治肺虚冷声嘶伤，语言用力战掉缓弱，虚瘠风入肺方。防风、独活、芎藭、秦椒、干姜、黄耆（各四十二铢）、天雄、麻黄、五味子、山茱萸、甘草（各三十六铢）、秦艽、桂心、署预、杜仲、人参、细辛、防己（各三十铢）、紫菀、甘菊花（各二十四铢）、贯众（二枚）、附子（七分）。右二十二味治下肺，以酒服方寸匕，日二服，（一方有石膏六分当归五分）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

10 治肺虚寒厉风所伤，语声嘶塞，气息喘奄咳唾，酥蜜膏酒上气嗽通声方。酥、崖蜜、

饴糖、姜汁、百部汁、枣肉、杏人（各一升研）、甘皮（五具末）。右八味合和，微火煎常搅三上三下，约一炊久，取姜汁等各减半止，温酒一升服方寸匕，细细咽之，日二夜一。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

11 又方。猪胆（三具）、大枣（百枚）。右二味以酒五升渍之，秋冬七日，春夏五日，出布绞去滓七日服尽。二七日忌盐，羊颐亦得，治咳嗽 胁支满多喘上气，尤良，（肘后方治久咳上气二十年诸治不差者）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

12 治肺寒损伤气嗽及涕唾鼻塞方。枣肉（二升研作脂）、杏人（一升热研为脍）、酥、生姜（汁）、白糖、生百部（汁）、白蜜（各一升）。右七味合和，以微火煎常搅作一炊久，下之细细温清酒服二合，日二。补肺汤治肺气不足逆满上气，咽中闷塞短气，寒从背起口中如含霜雪，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

13 言语失声甚者吐血方。五味子（三两）、干姜、桂心、款冬花（各二两）、麦门冬（一升）、大枣（一百枚）、粳米（一合）、桑

根白皮（一斤）。右八味〔口父〕咀，以水一斗先煮桑白皮五沸，下药煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

14 又方。黄耆（五两）、甘草、钟乳、人参（各二两）、桂心、干地黄、黄茯苓、白石英、厚朴、桑白皮、干姜、紫菀、橘皮、当归、五味子、远志、麦门冬（各三两）、大枣（二十枚）。右十八味〔口父〕咀，以水一斗四升煮取四升，分五服，日三夜二，补肺汤，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

15 治肺气不足咳逆上气牵绳而坐沫唾血不能食饮方。苏子（一升）、桑白皮（五两）、半夏（六两）、紫菀、人参、甘草、五味子、杏人（各二两）、射干、款冬花（各一两）、麻黄、干姜、桂心（各三两）、细辛（一两半）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取三升半，分五服，日三夜二。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

16 补肺汤，治肺气不足咳逆短气，寒从背起口中如含霜雪，语无音声而渴舌本干燥方。五味子苏子升一升白石英钟乳各三两竹叶款冬花橘皮桂心桑白皮茯苓。紫菀各二两粳米

二合生姜五两杏人五十枚麦门冬四两大枣十枚。右十六味〔口父〕咀，以水一斗三升，先煮桑白皮、粳米、大枣、米熟去滓，内诸药煮取五升，分六服，日三。补肺汤，治肺气不足，心腹支满，咳嗽喘逆上气，唾脓血，背痛手足烦热惕然自惊皮毛起，或哭或歌或怒，干呕心烦耳中闻风雨声，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

17 面色白方。款冬花、桂心（各二两）、桑白皮（一斤）、生姜、五味子、钟乳（各三两）、麦门冬（四两）、粳米（五合）、大枣（十枚）。右九味〔口父〕咀，以水一斗二升，先煮粳米、枣令熟，去之内药煎取二升。分三服，温服之，一方用白石英二两，（广济用紫苑人参各二两名紫苑汤）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

18 治肺气不足咳唾脓血气短不得卧麻子汤方。麻子（一升）、桂心、人参（各二两）、阿胶、紫苑（各一两）、生姜（三两）、干地黄（四两）、桑白皮（一斤）、饴（一斤）。右九味〔口父〕咀，以酒一斗五升水一斗五升，合煮取四升，分五服。（备急千金要方

卷第十七（肺脏）128方）

19 治肺气不足咽喉苦干宜服饧煎方。作饧任多少，取干棘一升，去核熟捣，水五升和使相得，绞去滓，澄去上清，取浊内饧中搅火上煎勿令坚令连连服如鸡子，渐渐吞之，日三夜二。凡肺风气痿绝，四肢满胀喘逆胸满，灸肺输各二壮，肺输对乳引绳度之在第三椎下？两傍相去各一寸五分。肺与大肠俱虚。右手寸口气以前脉阴阳俱虚者，手太阴与阳明经俱虚也，病苦耳鸣嘈嘈，时妄光明？情中不乐或如恐怖，名曰肺与大肠俱虚也。

（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

20 治肺与大肠俱不足，虚寒乏气小腹拘急，腰痛羸瘠百病小建中汤方。大枣（十二枚）、生姜（三两）、甘草（二两）、桂心（三两）、芍药（六两）。右五味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓内糖八两，煮三沸，分三服。（肘后用黄耆人参各二两名黄耆建中汤）。肺劳第三（论一首方三首灸法一首）。论曰，凡肺劳病者，补肾气以益之，肾王则感于肺矣，人逆秋气，则手太阴不收？肺气焦满，顺之则生，逆之则死，顺之则治，

逆之则乱，反顺为逆，是谓关格，病则生矣。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

21 肺劳实气喘鼻张面目苦肿麻黄引气汤方。麻黄、杏人、生姜、半夏（各五分）、石膏（八两）、紫苏（四分）、白前、细辛、桂心（各三分）、竹叶（切一升）、橘皮（二分）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，去滓，分三服。治肺劳虚寒，心腹冷气逆游气，胁气满，从达背痛忧气往来呕逆饮食即吐，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

22 虚乏半夏汤方。半夏（一升）、生姜（一斤）、桂心（四两）、甘草、厚朴（各二两）、人参、橘皮、麦门冬（各三两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮取四升，分四服，腹痛加当归二两，治肺劳风虚冷痰癖水气，昼夜不得卧头不得近枕，上气满喘息气绝，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

23 此痰水盛溢厚朴汤方。厚朴、麻黄、桂心、黄芩、石膏、大戟、橘皮（各二两）、枳实、甘草、秦艽、杏人、茯苓（各三两）、细辛（一两）、半夏（一升）、生姜（十两）、大枣（十

五枚)。右十六味〔口父〕咀，以水一斗三升煮取四升，分为五服。喉痹气逆咳嗽口中涎唾灸肺输七壮，亦可随年壮至百壮。气极第四（论一首方六首灸法二首）。论曰，凡气极者，主肺也，肺应气，气与肺合，又日以秋遇病为皮痹。皮痹不已，复感于邪，内舍于肺则寒湿之气客于六腑也，若肺有病则先发气，气上冲，常欲自走，以秋庚辛日伤风邪之气为肺风，肺风之状多汗，若阴伤则寒寒则虚，虚则气逆咳，咳则短气，暮则甚，阴气至，湿气生，故甚阴畏阳气，昼日则差，若阳伤则热，热则实，实则气喘息上臆，甚则唾血也，然阳病治阴？阴是其里，阴病治阳，阳是其表，是以阴阳表里衰王之源，故佑以阳调阴，以阴调阳，阳气实则决，阴气虚则引，善治病者，初入皮毛肌肤筋脉则治之，若至六腑五脏半死矣。扁鹊曰，气绝不治（一作奔），而冷汗出二日死，气应手太阴，太阴气绝。则皮毛焦气先死矣。治气极虚寒阴畏阳气，昼差暮甚，气短息寒钟乳散，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

24 亦治百病令人丁强能食饮去风冷方。 钟乳（别研）、干姜、桔梗、茯苓、细辛、桂心、附子、人参（各一两六铢）、白朮（一两）、防风、牡蛎、栝楼根（各二两半）。 右十二味治下肺，以酒服方寸匕，日三，渐加至二匕，五十以上，可数服，得力乃止，千金翼云有冷加椒有热加黄芩各三两。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

25 治气极虚皮毛焦，津液不通，虚劳百病，气力损之其耆汤方。 黄耆（四两）、人参、白朮、桂心（各二两）、大枣（十枚）、附子（三十铢）、生姜（八两）。 右七味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓分四服，一方不用附子。 治气极虚寒皮痺不已，内舍于肺寒气入客于六腑，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

26 腹胀虚满寒冷积聚百病大露宿丸方。 礞石（肘后作矾石）、干姜、桂心、皂荚、桔梗、附子（各三两）。 右六味末之，蜜丸酒服如梧子十丸，日三，渐加之，慎热及近火等。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

27 治气极虚寒癖饮，中痰满心腹痛气急，

不下饮食， 硫黄丸方。 硫黄、礞石、干姜、附子、乌头、桂心、细辛、白朮、桔梗、茯苓（各二两）。 右十味末之， 蜜丸如梧子， 酒服十丸， 日三， 渐加之， 以知为度， （肘后无白朮 桔梗、茯苓， 用吴茱萸、蜀椒、人参、皂荚、 当归十二种为丸用治人大冷夏月温饮食不解衣者。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

28 治气极伤热喘息冲 ， 常欲自走， 心腹满痛内外有热， 烦呕不安， 大前胡汤方。 前胡（八两）、半夏、麻黄、芍药（各四两）、枳实（四枚）、生姜（五两）、黄芩（三两）、大枣（十二枚）。 右八味〔口父〕咀， 以水九升煮取三升， 去滓分温三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

29 治气极伤热， 气喘甚则唾血， 气短乏不欲食， 口燥咽干竹叶汤方。 竹叶（二升）、麦门冬、小麦、生地黄（各一升）、生姜（六两）、麻黄、甘草（一两）、石膏（六两）、大枣（十枚）。 右玖味〔口父〕咀， 以水一斗煮取三升， 去滓分三服。 呕吐上气， 灸尺泽不三则七壮， 尺泽者在腕后肘中横纹。

腹中雷鸣相逐食不化逆气，灸上管下一寸名太仓七壮。积气第五（论二首方五十一首灸法二十四首）。论曰，七气者，寒气热气怒气悲气喜气忧气愁气凡七种气积聚，坚大如杯，若拌在心下腹中，疾痛饮食，不能时来时去，每发欲死，如有祸祟，此皆七气所？寒气，即呕逆恶心，热气，即说物不竟而迫，怒气，即上气不可忍，热痛上抢心短气欲死，不得息，悲气，即积聚在心下，不得饮食，喜气，即不可疾行，不能久立，忧气，即不可闲作暮卧不安，愁气，即喜忘不识人语，置物肆方，还取不得去处，若闻急，即肆肢肘肿，手足筋挛，捉不能举，如得病此是柒所生，男子卒得，饮食不时所致，妇人即产后中风诸疾也。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

30 七气丸方。乌头、大黄（各七分）、紫苑、半夏、前胡、细辛、丹参、茯苓、芎藭、桃人（胡洽作杏人）、昌蒲、一作芍药、石膏、吴茱萸、桂心、桔梗（各三分）、人参、甘草、防葵（各一两）、干姜、蜀椒（各半两）。右二十味末之，蜜丸酒服如梧子三丸，日三，

加至十九，壹方去半夏，加甘遂三？（胡洽无丹一甘草），七气丸，主七气，七气者，寒气，热气，怒气，恚气，忧气，愁气，此之为病，皆生积聚坚牢如杯，心腹绞痛，不能饮食，时去时来，发则欲死，凡寒气状吐逆心满，热气状恍惚眩冒失精怒气状不可当热痛上荡心短气欲绝不得息，恚气状积聚心满不得食饮，喜气状不可疾行久立，忧气状不可苦作，卧不安席，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

31 愁气状平故如怒喜忘，四肢肘肿不得举止，亦治产后中风余疾方。大黄（二两半）、人参、半夏、吴茱萸、柴胡、干姜、细辛、桔梗、昌蒲（各二分）、茯苓、芎藭、甘草、石膏、桃人、蜀椒（各三分）、一方用桂心。右十五味末之，蜜丸如梧子大，每服酒下三丸，日进三服渐加至十丸，（千金翼十味无茯苓芎藭甘草石膏桃人）。七气汤主忧气劳气寒气热气愁气，或饮食为膈气或劳气内伤，五脏不调，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

32 气衰少力方。干姜、黄芩、厚朴、师作、

桂心、半夏、甘草、栝楼根（深师作橘皮）、芍药、干地黄（各一两）、蜀椒（三两深师作桔梗）、枳实（五枚）、人参（一两）、吴茱萸（五合）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，日三。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

33 七气汤，主虚冷上气劳气等方。半夏（一升）、人参、生姜、桂心、甘草（各一两）。右五味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，日三。五膈丸，治忧膈气膈食膈饮膈劳膈五病，同药服，以忧恚思虑食饮得之，若冷食及生菜，便发，其病苦心满，不得气息，引背痛如刺之状，食即心下坚大如粉絮，大欲吐吐即差，饮食不得下，甚者及手足冷，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

34 上气咳逆喘息短气方。麦门冬、甘草（各五两）、蜀椒、远志、桂心、细辛（各三两）、附子（一两半）、人参（四两）、干姜（二两）。右九味末之，蜜和丸，微使淖，先含如弹丸一枚，细细咽之喉中，中当热，药力稍尽复含一丸，日三，夜二，服药七日

愈，（延年方云若不能。含者可分一木九作七小丸益服之夏月含益麦门冬甘草人参胡洽云亦可。梧子丸十九丸酒服之经心录以吴茱萸代桂心酒服如梧子五丸空腹服之治。寒冷则心痛咽中有物吐之不出咽之不入食饮少者）。治结气冷症积在胁下，及脚气上入少腹，腹中胀满百病方，大蒜去皮三升，捣令极熟，以水三升和令调绞取汁更捣余滓令熟，更以水三升和令调，绞取汁更捣余滓令熟，更以水三斗和令调，绞取汁合得九升，所得滓可桃颗大，弃却，以微火煎取三升，下牛乳三升，合煎取三升，旦起空腹一顿温服之令尽，至申时食三日服一剂，三十日服十剂止。大蒜煎治疝瘕积聚，冷癖痰饮，心腹胀满，上气咳嗽刺风，风癫偏风，半身不随？（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

35 腰疼膝冷，气息否塞百病方。蒜（六斤四两去皮切水四斗煮取一斗去滓）、酥（一升内蒜汁中）、牛乳（二升）、茱萸、胡椒、干姜（各三两）、石蜜、阿魏、戎盐（各二两）、石上昌蒲、木香（各一两）、干蒲桃（四两）。

右拾二味末之，合内蒜汁中，以铜器微火煎取一斗，空腹酒下一两。五日以上稍加至三两，二十日觉四体安和更加至六两，此治一切冷气甚良。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

36 治气上下否塞不能息桔梗破气丸方。桔梗、橘皮、干姜、厚朴、枳实、细辛、葶苈（各三分）、胡椒、蜀椒、乌头（各二分）、葶拔（十分）、人参、桂心、附子、茯苓、前胡、防葵、芎藭（各五分）、甘草、大黄、槟榔、当归（各八分）、白朮、吴茱萸（各六分）。右二十四味末之，蜜丸如梧子大，酒服十丸，日三，有热者空腹服之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

37 治气实若积聚不得食息槟榔汤方。槟榔（三七枚）、细辛（一两）、半夏（一升）、生姜（八两）、大黄、紫菀、柴胡（各三两）、橘皮、甘草、紫苏、冬用子、茯苓（各二两）、附子（一枚）。右十二味〔口父〕咀，以水二斗煮取三升，分三服，相去如行十里久，若有症结？加䷋甲二两防葵二两，气上加桑白皮切二升，枳实厚朴各二两，消息气力强

弱，进二剂后隔十日，更服前桔梗破气丸。治积年患气，发作有时，心腹绞痛，忽然气绝，腹中坚实医所不治。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

38 复谓是蛊方。槟榔大者（四七枚）、柴胡（三两）、半夏（一升）、生姜（八两）、附子（一枚）、橘皮、甘草、桂心、当归、只实（各三两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，五日一剂，服三剂，永除根本（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

39 治逆气心腹满，气上胁痛寒冷心腹痛，呕逆及吐不下食，忧气结聚，半夏汤方。半夏（一升）、生姜、桂心（各五两）、橘皮（四两）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，分四服，日三夜一，人强者作三服，亦治霍乱后吐逆腹痛。治逆气心中烦满，气闷不理气上半夏汤，方出第十六卷呕吐篇四味者是。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

40 治上气咽喉窒塞短气不得卧，腰背痛满不得食，面色萎黄贝母汤方。贝母（一两）、生姜（五两）、桂心、麻黄、石膏、甘草（各

三两)、杏人(三十枚)、半夏(三合)。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分为三服，日三。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

41 治上气脉咳逆，喉中水鸡声，喘息不通呼吸欲死麻黄汤方。麻黄(八两)、甘草(四两)、大枣(三十枚)、射干(如博碁子二枚)。右四味〔口父〕咀，以井花水一斗煮麻黄三沸，去沫内药，煮取四升，分四服日?奔气汤，治大气上奔胸膈中，诸病发时，迫满短气不得卧，剧徃便愒欲死，(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

42 腹中冷湿气，肠鸣相逐成结气方。半夏，吴茱萸(各一升)、生姜(一斤)、桂心(五两)、人参、甘草(各二两)。右六味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分四服。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

43 枳实汤，下气治中满闷方。枳实(三枚)、大枣(十四枚)、半夏(五两)、附子(二枚)、人参、甘草、白朮、干姜、厚朴(各二两)。右九味〔口父〕咀，以水七升煮取二升半，一服八合，日三。(备急千金要

方卷第十七（肺脏）128方）

44 治气满腹胀下气方。半夏（一升）、生姜（一斤）、人参（一两半）、橘皮（三两）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，去滓分三服，日三，一方无人参。止三味。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

45 治气两胁满急风冷方。杏仁、茯苓、防葵（各八分）、吴茱萸、橘皮、桂心、防风、泽泻（各五分）、白朮、射干、芍药、苏子、桔梗、枳实（各六分）。右十四味末之，蜜丸如梧子大酒服十丸，日二，加至三十丸，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

46 治气满闭塞不能食喘息方。诃梨勒（十枚末之）。，蜜丸如梧子，食后服三丸，不忌，得利即止。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

47 治上气咳逆方。苏子（一升）、五味子（五合）、麻黄、细辛、紫菀、人参、黄芩、甘草（各三两）、桂心、当归（各一两）、生姜（五两）、半夏（三两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

48 治气上不得卧神秘方。橘皮、生姜、紫苏、人参、五味子（各五两一作桔梗）。右五味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

49 治热发气上冲不得息，欲死不得卧方。桂心（半两）、白石英、麦门冬、枳实、白鲜皮、贝母、茯苓、槟榔人、天门冬（各二两半）、车前子（一两）、人参、前胡、橘皮、白薇、杏人（各一两半）、郁李人（三两）、桃人（五分）。右十七味末之，蜜和，以竹叶饮服十丸如梧子，日二加至竹叶饮法。竹叶、紫苏子（各二升）、紫菀、白前（各二两）、百部、甘草、生姜（各三两）。右七味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，温以下前丸，药尽更合之，安食下气，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

50 理 胁并治客热人参汤方。人参、麦门冬、干姜、当归、茯苓、甘草、五味子、黄耆、芍药、枳实（各一两）、桂心（三两）、半夏（一升）、大棘（十五枚）。右十三味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，去滓一服九合，从旦至晡令尽。皆热服慎勿冷。（备急千金要

方卷第十七（肺脏）128方）

51 治风虚支满，膀胱虚冷，气上冲肺息奔令咽喉气闷往来，下气海藻橘皮丸方。海藻、橘皮（各三分）、杏人、茯苓（各二分）、人参、吴茱萸、白朮、葶苈（各一两）、桑根、白皮、枣肉、昆布（各二两）、芍药、桂心（各五分）、白前（三分）、苏子（五合）。右十五味末之，蜜丸饮服如梧子大十丸，日二，加至十五丸，以利小便为度。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

52 治气上方。硃砂、细辛、牛膝（各等分）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

53 右三味末之，气发酒服方寸匕，后三日忌酒余禁如药法治上气方。上酥（一升）、独头蒜（五颗）。右二味先以酥煎蒜，蒜黄出之，生姜汁一合共煎今熟空腹服一方寸匕温服之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

54 治上气呕吐方。芥子（二升末之蜜丸）。寅时井花水服如梧子七丸，日二服，亦可作散。空腹服之，及可酒浸服，并治脐下绞痛。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

55 治劳气方。小芥子三升捣末，绢袋盛酒三斗浸之，密封七日去滓温服半升，渐至一升半，得力更合，忌如药法。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

56 治上气三十年不差方。大枣（一百枚）、豉（一百二十粒）、蜀椒（二百粒）、杏人（一百枚）。右四味先捣，杏人豉令熟后内枣椒更捣，作丸如枣核大，含之稍稍咽之，日三夜一（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

57 治积年上气不差垂死者方。葇荑子（熬色变）、熟羊肝（薄切暴干）。右二味各捣等分，以七月七日神酢拌令相着，夜不食，空腹服二方寸匕，须拾针，两食间以冷浆白粥二匕止之，隔日一服永差，四十日内，得煮饭汁作芡羹食之，以外一切禁断。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

58 下气方。生姜（五两）、小麦（一升）。右二味以水七升煮取一升，顿服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

59 又方。紫苏茎叶（切一升）、大枣（二七枚）。右二味，以酒三升煮取一升半，分

再服， 水煮亦得， 一方加橘皮半两，（肘后方无枣用橘皮）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

60 治气方。桃皮二斤去黄者〔口父〕咀，以水五升煮取三升， 一服一升， 差即止。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

61 又方。酒服驴脂二合， 日二差止。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

62 又方。黄牛乳二升煎取一升， 和生乳一升， 空腹服之， 日二。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

63 又方。驴乳， 初服三合， 三日后日别五合， 后至七合， 七日后至一升， 忌葵菜猪鱼油等。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

64 又方。空腹服尿， 但尿则服之， 百日止， 治一切病。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）


65 又方。空腹服乌牛尿， 日再， 至三升止。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

66 补气虚逆方。大枣（三升）、甘皮（去脉十具）、干地黄（八两）、干姜（二两）。右

四味治下肺，酒四升渍枣三宿，漉出枣取酒为炊汁，将枣内甑中微火蒸之，令枣膏入釜中酒里煎酒令余二升许，甑中枣候皮核在止火贮器中将煎散及热下搅之令调大略与糖相似，以酒服二合，日再，非止补气，亦通治一切短气，并形体瘦甚良。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

67 大补气方。羊肚（一具治如食法去膏骨）、羊肾（一具法膏四破）、干地黄（五两）、甘草、秦椒（各一两）、白朮、桂心、人参、厚朴、海藻（各三两）、干姜、昆布、地骨皮（各四两）。右十三味治下肺，内羊肚中，合肾缝塞肚口，蒸极熟为度，及热，木臼合捣取肚肾与药为一家，暴干更捣为散，酒服方寸匕，日二。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

68 白石英散，治气及补五劳七伤无所不治明目利小便方。鍊成白石英十两（白石英无多少以鎚子碓上细碾向穴选去麤翳色暗黑黄。赤者惟取白净者为佳擣絹下之瓷器中研令极细熟以生絹袋於銅器中水。飛之如作粉法如此三度研讞澄之漸漸去水水泥至石英暴得乾

看上有。惡不淡者去之取中央好者在下有惡者鉢之更研堪用者使熟白絹袋子盛。著瓷中以瓷蓋之於三斗米下蒸之飯熟訖出取懸之使乾更以瓷器中。研之為成石斛、茯苓（各六分）、茯苓、澤瀉、橘皮（各一兩）、菟子（三兩）。右七味治下篩，於瓷器中研令相得，重篩之，酒服方寸匕，日二。不得過之，忌豬魚鵝鴨蒜冷酢滑。補傷散，主肺傷善洩咳善驚恐，不能動筋不可以遠行，膝不可久立。汗出鼻乾少氣喜悲，少氣喜悲，心下急痛，痛引中，臥不安席，忽忽喜夢寒熱？（備急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

69 小便赤黄，目不远视唾血方。天门冬（一升）、防风、泽泻、人参（各一两半）、白敛（一两）、大豆卷、前胡、芍药、栝楼根、石膏、干姜（各二两）、紫菀（一两）、桂心、白朮（各四两）、甘草、干地黄、署预、当归（各二两半）、阿胶（一两半）。右十九味治下篩，食上酒服方寸匕，日三。（備急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

70 白石英丸补养肺气方。白石英（一作白石

脂)、磁石、阳起石、苁蓉、菟丝子、干地黄(各二两半)、石斛、白朮、五味子、栝楼根(各一两)、巴戟天(五分)、桂心、人参(各一两)、蛇床子(半两)、防风(五分)。右十五味末之，蜜丸如梧子，酒服十五丸，加至三十丸，日二服。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

71 治气不足理气丸方。杏人、桂心(各一两)、益智子、干姜(各二两)。右四味末之，蜜丸如梧子，未食服三丸，以知为度。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

72 治冷气气短方。蜀椒(五两)(绢袋盛以酒一斗浸之)。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

73，二七日，服之任意多少，治读诵劳极疲乏困顿方。酥、白蜜、油、糖、酒(各二升)。右五味合于铜器中微火煎二十沸，下之准七日七夜服之令尽慎生冷。(备急千金要方卷第十七(肺脏) 128方)

74 又方。人参、甘草、茯苓、当归(各两)、大枣(二十枚)、地骨皮、芎藭、芍药、黄耆、干地黄(各三两)。(备急千金要方卷第十七

(肺脏) 128方)

75 右十味 〔口父〕咀， 以水一斗煮取三升，
分三服， 一方用桂心三两治卒短气方。 捣汁
服一升立差， (肘后方治卒上气鸣息便欲
绝)。 (备急千金要方卷第十七 (肺脏) 128
方)

76 治乏气方。 枸杞叶、生姜 (各二两)。 右
二味 〔口父〕咀， 以水三升煮取一升， 顿
服。 (备急千金要方卷第十七 (肺脏) 128方)

77 治少年房多短气方。 梔子 (二七枚)、豉
(七合)。 右二味以水二升煮豉取一升半， 去
豉内梔子， 煮取八合， 服半升， 不差更服。
凡上气冷发腹中雷鸣转 呕逆不食灸太冲不
限壮数从痛至不痛， 从不痛至痛止， 上气厥
逆， 灸 堂百壮， 穴在两乳间。 膈中气，
灸鬲输随年壮， 扁鹊云， 第四椎下两傍各一
寸半名鬲输。 心腹诸病坚满烦痛， 忧思结气，
寒冷霍乱， 心痛吐下， 食不消， 肠鸣泄利，
灸太仓百壮， 太仓一穴一名胃募， 在心下四
寸， 乃胃管下一寸。 结气囊裹针药所不及，
灸胃募， 随年壮， 胃募二穴， 从乳头邪度
至脐中屈去半， 从乳行度是穴。 下气， 灸

肺輸百壯，又灸太衝五十壯。凡臍下絞痛流入陰中發作無時，此冷氣灸關元百壯，穴在臍下三寸。短氣不得語，灸天井百壯，穴在肘後兩筋間。又灸大椎，隨年壯。又灸肺輸百壯。又灸肝輸百壯。又灸尺澤百壯。又灸小指第四指間交脈上七壯。又灸手十指頭合十壯。乏氣灸第五椎下，隨年壯。少年房多短氣，灸鳩尾頭五十壯。又鹽灸臍孔中二七壯。論曰，凡卒厥逆上氣氣攻兩脅心下痛滿奄奄欲絕此為奔豚氣，即急作湯以浸兩手足，數數易之。奔豚腹腫，灸章門百壯，章門一名長平，三穴在大橫外直臍季肋端。奔豚，灸氣海百壯，穴在臍下一寸半。又灸開元百壯，穴在臍下三寸。奔豚搶心不得息，灸中極五十壯，中極一名玉泉，在臍下四寸。奔豚上下腹中与腰相引痛，灸中府百壯，穴在乳上三肋間。奔豚，灸期門百壯，穴直兩乳下第二肋端傍一寸五分。奔豚上下，灸四滿二七壯，穴俠丹田兩傍相去三寸，即心下八寸臍下橫文是也。肺痿第六（論一首方五首）。論曰，寸口脈數，其人病咳，口中反有浊唾涎沫出，何也師曰此為

肺痿之病何从得之，师曰，病热在上焦，因咳为肺痿，或从汗出，或从呕吐，或从消渴小便利数或从便难数被驶药下，重亡津液故得肺痿。又寸口脉不出反发汗，阳脉早索阴脉不涩三焦踟蹰，入而不出，阴脉不涩，身体反冷其内反烦多唾唇燥，小便反难，此为肺痿伤于津液。便如烂瓜，下如豚脑但坐发汗故也，其病欲咳不得咳，咳出干沫，久久，小便不？其脉平弱，肺痿吐涎沫而咳者，其人不渴必遗溺小便数，所以然者，上虚不能制下故也此为肺中冷必眩，师曰，肺痿咳唾咽燥欲者，自愈，自张口者短气也。治肺痿多涎唾，小便数，肺中冷必眩，不渴不咳上虚其下不能制洩。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

78 甘草干姜汤以温其脏，服汤已，小温覆之若渴者属消渴，法甘草干姜汤方。甘草（四两）、干姜（二两）。右二味〔口父〕咀，以水三升煮取一升半，去滓分二服，（集验肘后有大枣十二枚 治肺痿涎唾多出血，心中温温液液，甘草汤方，（千金翼名温液汤）。甘草二两〔口父〕咀以水三升煮取一

升半， 去滓分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

79 治肺痿咳唾涎沫不止， 咽燥而渴， 生姜甘草汤方。 生姜（五两）、甘草（四两）、人参（三两）、大枣（十二枚）。右四味〔口父〕咀， 以水七升煮取三升， 去滓， 分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

80 治肺痿吐涎沫不止， 桂枝去芍药加皂荚汤方。 桂枝、生姜（各三两）、甘草（二两）、皂荚（一挺）、大枣（十二枚）。右五味〔口父〕咀， 以水七升煮取三升， 去滓， 分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

81 治肺胀咳而上气咽燥而喘， 脉浮者心下有水， 麻黄汤方。 麻黄、芍药、生姜（仲景用干姜）、细辛、桂心（各三两）、半夏、五味子（各半升）、石膏（四两）。右八味〔口父〕咀， 以水一斗煮取三升分三服，（仲景名此为小青龙加石膏汤肘甘草三两为九味）。

肺痈第七（论一首方五首）。论曰， 病咳唾脓血其脉数实者， 属肺痈， 虚者属肺痿， 咳而口中自有津液， 舌上胎滑， 此为浮寒， 非肺痿， 若口中辟辟燥， 咳即 中隐隐痛， 脉

反滑数，此为肺痈也，问曰，病者咳逆师脉之何以知为肺痈，当有脓血吐之则死，后竟吐脓死，其脉何类，何以别之，师曰，寸口脉微而数，微则为风，数则为热微则汗出数则恶寒风中于卫，呼气不入热过于荣。吸而不出，风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口讫喘满。咽燥不渴多唾浊沫，时时振寒热之所过，血为凝滞蓄结痈脓吐如米粥，始萌可救，脓已成则难治，寸口脉数，跌阳脉紧，寒热相搏，故振寒而咳，跌阳脉浮缓胃气如经，此为肺痈，师曰，振寒发热寸口脉滑而数，其人饮食起居如故，此为痈肿病，医反不知，而以伤寒治之，不应愈也，何以知有脓，脓之所在，何以知其处，师曰假令脓在中者为肺痈，其脉数，咳唾有脓血，设脓未成，其脉自紧数，紧去但数脓为已成也。治咳中满而振寒脉数咽干而不渴时时出渴时时出浊唾腥臭，久久吐脓如粳米粥，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

82 是为肺痈，桔梗汤方。桔梗（三两集验用二古今录验用一枚）、甘草（二两）。（备

急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

83 右二味〔口父〕咀，以水三升煮取一升，去滓，分二服，必吐脓血也，一方。有款冬花一两半。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

84 治肺痛喘不得卧葶苈大枣泻肺汤方。葶苈（三两末之）、大枣（二十枚）。右二味先以水三升煮枣取二升，去枣，内药一枣大，煎取七合，顿服令尽，三日服一剂可服三四剂。治肺痛 胁胀一身面目浮肿鼻塞清涕出不闻香臭，咳逆上气喘鸣嗝塞，葶苈大枣，泻肺汤主之，用前方先服小青龙汤一剂，乃进之小青龙汤方，出第十八卷咳嗽篇中。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

85 治咳有微热烦满，心甲错，是为肺痛黄昏汤方。黄昏手掌大一片，是合昏皮也，〔口父〕咀，以水三升煮取一升，分二服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

86 又方。苇茎（切二升以水二斗煮取五升去滓）、薏苡人（半升）、瓜瓣（半升）、桃人（三十枚）。右四味〔口父〕咀，内苇汁中煮取二升，服一升，当有所见吐脓血。

飞尸鬼疰第八（论一首方四十五首灸法十二首）。论曰，凡诸心腹痛，服众方热药入腹，寂然不动，但益气息急者，此尸疰病也，宜先服甘草汁一升，消息少时，服瞿麦汤尽剂，得下便觉宽也，并暴症坚结宿食，及女人血坚痛发作无定者神良。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

87 五疰汤，治卒中贼风遁尸鬼邪心腹刺痛大胀急方。大黄、甘草（各三两）、当归、芍药（各二两）、乌头（十枚）、生姜、蜜（各一斤）、桂心（四两）。右八味〔口父〕咀，别渍大黄以水九升煮取三升，乌头别内蜜中煎令得一升，投汤去滓，分服三合，如人行二十里久，更进一服日三，不知，加至四合。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

88 蜈蚣汤，治恶疰邪气往来心痛彻背，或走入皮肤移动不定苦热四肢烦疼羸乏短气方。蜈蚣（一枚）、牛黄（一分）、大黄（二两）、丹砂、人参（各三分）、细辛、鬼臼、当归、桂心、干姜（各一两）、黄芩、麝香（各半两）、附子（四枚）。右十三味〔口父〕咀，以

水一斗煮取三升，去滓，下牛黄麝香末，分三服。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

89 治卒中恶贼风寒冷入腹便绞痛，或飞尸遁尸发作无时抢心 满胁痛如刀刺口禁者方。

甘草、干姜、干地黄、茯苓、羊脂、当归、细辛（各一两）、芍药、吴茱萸、桂心（各二两）、梔子人（十五枚）。右十一味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓内脂烊尽，分三服，欲利者，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

90 治卒中恶风，角弓反张，或飞尸遁尸心腹绞痛者方。茯苓、芎藭、当归、干地黄、甘草（各一两）、桂心、吴茱萸、干姜、芍药（各二两）、梔子人（十四枚）。右十味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，分二服，痛甚者加羊脂三两当归人参芍药 心腹坚急加大黄三两。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

91 桃皮汤，治中恶气心腹痛 胁胀满短气方。桃白皮（一握东引者）、真朱、附子（各一两）、梔子人（十四枚）、当归（三两）、

豉（五合）、桂心（二两）、吴茱萸（五合）。右八味〔口父〕咀，以水五升煮取二升，去滓内真朱末，分作二服，一方无。当归以下四味。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

92 桃奴汤，治中恶毒气，蛊疟心腹卒绞痛方。桃奴、当归、人参、干姜（各二两）、芎藭、甘草（各三两）、丹砂、麝香、茯苓、犀角、鬼箭、羽桂心（各一两）。右十二味〔口父〕咀，以水九升煮取二升半，去滓，分三服，未食服，大便不通加大黄三两芒消二两，胡洽有雄黄一两无丹砂芎藭治卒中风寒冷温气，入腹，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

93 虚胀急满抢心 胁叉痛，气息不通脉弦紧，汗不出及得伤寒方。吴茱萸、当归、麻黄、独活、甘草、桔梗、茯苓（各二两）、桂心、青木香、石膏、大黄、犀角（各二两）。右十二味〔口父〕咀，以水九升煮取六升，分三服日二。治风冷气入腹忽然绞痛坚痛急如吹，大小便闭小腹有气结如斗大胀满，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

94 其脉弦老者沈迟方。瞿麦、当归、鬼箭羽、猪苓、桔梗、防己、海藻、吴茱萸、芎藭（各二两）、桂心、大黄（各三两）。右十一味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，分三服，亦可用犀角二两。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

95 治诸杂症相连续死，亦治三十年众症方。桃根白皮一斤〔口父〕咀，以水二斗煮取一斗，去滓，分八九服，二日服之令尽？（崔氏用桃根白皮治症在心腹痛不可忍者）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

96 又方。捣桃人二七枚，研酒服之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

97 又方。小芥子末之，鸡子白和传。尸症鬼症者，即五尸之中尸症，又挟诸鬼邪为害者也，其变动乃有三十六种，至九十九种，大略令人寒热淋漓，沉沉嘿嘿，不的知其所苦，而无处不恶，累年积月，渐就顿滞，以至于死，死后复注易傍人，乃至灭门，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

98 觉如此候者宜急疗之方。獭肝一具阴干治下筛，水服一方寸匕，日三，如一具不差，

更作。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

99 小附着散， 治飞尸贼风发时急痛不在一处， 针则移发一日半日乃差须臾复发方。 细辛、天雄、甘草（各一分）（作莽草）、桂心（三分）、附子（一两）、乌头（一两）、干姜（一两）、雄黄、真朱（各半两）。 右九味治下疝， 酒服方寸匕， 不知稍增， 以知为度，（胡洽有蜀椒四分不用桂心附子）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

100 大附着散， 治五尸疰忤与前状同方。 黄芩、由跋（各一两）、金牙、犀角、麝香、牛黄（各一分）、天雄、桂心（各半两）、椒目、细辛、雄黄、干姜、黄连（各一两）、真朱（三分）、蜈蚣（一枚）。 右十五味治下疝， 酒服一钱匕， 日三， 以知为度。 大金牙散， 主一切疰， 方在第十二卷中。 金牙散， 主鬼疰风邪鬼语尸疰， 或在腰脊 脇流无常处， 不喜见人。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

101 志意不定， 面目脱色， 目赤鼻张， 唇干甲黄方。 金牙（一分）、蜈蚣、蜥蜴、附

予（各一枚）、蜣螂、亭长（各七枚）、元青、徐长卿、斑猫（各十四枚）、贝母（二枚）、人参、狼牙（各四分）、雄黄、铁精、野葛、芎藭、大黄、甘草、蛇蛻皮、露蜂房、曾青、真珠、丹砂、茹、干漆（各一分）、桔梗、鬼臼、石长生、椒目、乌头、狼毒、茺萸、鬼督邮、鬼箭羽、藜芦、狸骨（一作鹤骨）、雷丸、䷋甲、滑石（各二分一作消石）、毒公（三分）、石膏（五分）、寒水石、桂心（各四分）、牛黄、胡燕屎（各二分）。右四十五味治下疳，先食，以酒服一刀圭，日再，不知渐加之，虫随大小便出，崔氏名蜀金牙散。白朮散，治风入脏腑，闷绝常自躁痛，或风疰入身，令疰鬼疰飞尸恶气肿起，或？或前或后或内或外，针灸流移无有常处，惊悸腹胀气满叉心头痛或恍惚悲惧不能饮食或进或退阴下湿痒，或大便有血，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

102 小便赤黄房中劳极方。白朮（十四枚）、附子、秦艽、人参、牡蛎、蜀椒、细辛、黄芩、芎藭、牛膝（各三分）、干姜、桂心、防风（各五分）、茯苓、桔梗、当归、独活、柴胡（各

四分)、乌头、甘草、麻黄、石南、莽草、栝楼根、天雄、杜仲(各二分)。右二十六味治下筛，平旦酒服五分匕，讫，口人行七里久，势解，更饮酒五合为[?]太乙备急散，治卒中恶客忤五尸入腹鬼刺鬼疰，及中蛊症吐血下血。(备急千金要方卷第十七(肺脏)128方)

103 及心腹卒痛腹满伤寒热，毒病六七日方。雄黄、桂心、芫花(各二两)、丹砂、蜀椒(各一两)、藜芦、巴豆(各一分)、野葛(三分)、附子(五分)。右九味，巴豆别治如脂余治下筛，以巴豆合和更捣，合和调置铜器中密贮之，勿泄有急疾水服钱五匕，五加至半钱匕，老少半之，病在头当鼻^⑨，在膈上吐，在膈下利，在四肢当汗出，此之所为，如汤沃雪。手下皆愈，方宜秘之，非贤不传。(备急千金要方卷第十七(肺脏)128方)

104 龙牙散治百症邪气飞尸万病方。龙牙、茯苓(各二两半)、雄黄、枣膏、芍药(各五分)、干地黄、石斛、胡燕屎(各三分)、铜镜鼻、甘草、橘皮、芎藭、鬼督邮、远志、

■甲（各半两）、狸阴（二具）、蜈蚣（一枚）、鬼箭羽、乌头、羌活、露蜂房、曾青、真珠、桂心、杏仁、防风、桃奴、鬼白、鹤骨（各一两）、人参、大黄（各一两半）、苏子（四合）、白朮（二两）。右三十三味治下筛，酒服一斗圭，以知为度，当有虫从便出，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

105 治鬼疟蛊疟毒气变化无常方。鲛鱼皮、犀角、麝香、丹砂、雄黄、蜈蚣、丁香、藁荷根、鹿角、龙骨、蜀椒、干姜（各一分）、具子（十枚）。右十三味治下筛，酒服方寸匕，加至二匕，日三。备急散，主卒中恶风气忤迷绝不知人方，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

106 出第十二卷三味备急丸是治暴心痛面无颜色欲死者方。以布裹盐如弹丸大，烧令赤，置酒中消服之，痢即愈。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

107 治蛊疟方。烧猫儿屎灰水服之，用雄猫儿。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

108 治卒得恶疟腹胀墨奴丸方。釜下墨一合

盐二合。右二味合治下，以水一升半煮取八合，一服使尽，须臾吐下，即差。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

109 治哭症方。梳齿间刮取垢水服之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

110 又方。腊月猪脂一合乱发一两。右二味煎发令消烊服之，虫死矣。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

111 又方。熬大豆帛裹熨之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

112 治一切病食症方。釜下土，鸡子大末之，酢泔清一升和服，行五十步，吐，即差，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

113 治儿食上得病名为食症方。还取本食种数多少相似各少许，和合布裹烧灰，取杏人大，水服之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

114 鹤骨丸，主遁尸飞尸积聚 痛连背走无常处台在脏或肿在腹或奄奄然而痛方。鹤骨（三寸）、雄黄、莽草、丹砂（一作丹参）、牡蛎（各四分）、（一作牡丹藜）、芦桂心、野葛（各二分）、斑猫（十四枚）、巴豆（四

十枚)、蜈蚣(一枚)、芫青(十四枚)。右十二味末之，蜜，丸服如小豆大二丸，日三，以知为度。蜥蜴丸，主症坚水肿蜚尸遁尸寒丧尸尸注骨血相注恶气鬼忤蛄毒邪气往来梦寤存亡流饮结积，(备急千金要方卷第十七(肺脏)128方)

115 虎狼所齧痢犬所咋 毒入人五臟，服藥以殺其毒，毒即消，婦人邪鬼忤亦能遺之方。蜥蜴(二枚)、地膽(五十枚)、虫(四十枚)、杏人(三十枚)、蜣螂(十四枚)、虫(三十枚)、杜消(七分)、澤漆(二分)、芍藥(五分)、虎骨(六分)、甘草(一兩)、桃奴(二分)、犀角(二分)、巴豆(七分)、鬼督郵(二分)、乾薑(四分)、桑赤雞(二分)、款冬花(三分)、甘遂(五分)、蜈蚣(二枚)。右二十味，別治巴豆杏人如膏，內諸藥末研調下蜜搗二萬杵，丸如麻子大，食前服三丸，日一，不下加之，不敢吐下者一丸，旦服，有人風冷注癖堅二十年？得愈，与秒聚重重。治诸症病毒症鬼症食症冷症痰饮宿食不消酒癖桔梗丸。桔梗、藜芦、皂莢、巴豆、附子(各二兩)。右五

味末之，蜜和捣万杵，宿不食，且起饮服二丸如梧子大，仰卧服勿眠，至食时隔上吐隔下下、去恶物如科斗虾子，或长一二尺，下后当大虚，口干可作鸡羹，饮五合大极饮一升，食粥三四日，病未尽更服，忌如药法。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

116 十疰丸，主十种疰气疰劳疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸疰食疰水疰土疰等方。雄黄、巴豆（各二两）、人参、甘草、细辛（一作薤本）、桔梗、附子、皂荚、蜀椒、麦门冬（各一两）。右十味末之，蜜丸空腹服如梧子大五丸，日二，稍加以知为度。太一神明陷冰丸，主诸病破积聚心下支满寒热鬼疰长病咳逆唾噎，辟除众恶鬼逐邪气鬼击客忤，中恶中结气咽中闭塞有进有退绕脐绞。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

117 痛恻恻随上下按之挑手心中愠愠如有虫状毒注相染灭门方。雄黄（二两）、元青（五枚）、桂心（二两）、真珠（一两半）、麝香、人参、犀角、鬼臼（各一两）、附子（一两半）、蜈蚣（一枚）、乌头（八枚）、杏人（三十枚）、射罔（一两）、丹砂（二两）、蜥蜴

（一枚）、斑猫（七枚）、藜芦、矾石（各二两一矾石）、樗鸡（七枚）、地胆（七枚）、牛黄（一两）、当归（三两）、巴豆（一分）、大黄（二两）。右二十四味末之以蜜和捣三万杵丸如小豆大，先食，服二丸，日再。不知稍增以药二丸着门上令众邪不近，伤寒服之无不愈，若至病家及视病人夜行独宿服二丸，众鬼不能近也，胡洽无元青桂心真珠麝香人参犀角乌头射罔蜥蜴樗鸡牛黄当归只十二味与积聚篇重江 南度世丸。主万病症结积聚伏尸长病寒热疟气流行皮中，久病着床肌肉消尽，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

118 四肢烦热呕逆不食，伤寒时气恶疟汗出口噤不开心痛方。蜀椒（三两）、人参、细辛、甘草（各二两）、茯苓、真珠、大黄、干姜、丹砂、野葛、桂心、雄黄、鬼白、麝香（各一两）、乌头、牛黄（各二分）、附子、紫苑（各六分）、巴豆（六十枚）、蜈蚣（二枚）。右二十味末之，蜜丸饮服小豆大二丸，加至四丸，日一，加獭肝一具，尤良。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

119 大度世丸，主万病与前状同方。牛黄、大黄、雄黄、细辛、附子、真珠、甘草、人参、射罔、丹砂、鬼臼、莽草（各一两）、蜀椒、麝香、鬼箭羽、茯苓、桂心、紫苑（各二两）、干姜（三两）、野葛（一尺）、蜥蜴、蜈蚣（各一枚）、巴豆人（八十枚）、地胆（五十枚）、元青（二十枚）、樗鸡（二十枚）。右二十六味末之，蜜丸以饮服如小豆二丸，日二，先食服之，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

120 治疟病相染易及霍乱中恶小儿客忤长病方。獭肝（一具）、雄黄、莽草、丹砂、鬼臼、犀角、巴豆（各一两）、麝香（一分）、大黄、牛黄（各一两）、蜈蚣（一枚）。右十一味末之，蜜丸空腹服如麻子大二丸，加至三丸，以知为度。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

121 雷氏千金丸，主行诸气宿食不消饮实中恶心腹痛如刺及疟方。大黄（五分）、巴豆人（六十枚）、桂心、干姜（各二两）、消石（三分）。右五味末之，蜜丸捣三千杵，服如大豆二丸，神验无比，已死者折齿灌之。

（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

122 治卒得尸疰毒痛往来方。乱发灰、杏人。右二味等分，研如脂酒服梧子三丸，日三，（姚氏以猪膏和丸）。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

123 治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方。桂心、干姜（各一两）、巴豆人（二两）。右三味治下筛，以上酢和如泥传病上，干即易之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

124 芥子薄，主遁尸飞尸，又主暴风毒肿流入四肢头面方。白芥子一升蒸熟捣，以黄丹二两搅之，分作两份，布袋盛之，更蒸使热，以薄痛上，当更迭蒸袋，常使热薄之，如此三五度即定。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

125 治遁尸尸疰心腹及身有痛处不得近方。取艾小掇令碎，着痛上厚一寸余热汤和灰令强热，置艾上，冷即易。不过二三度差。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

126 治人皮肤中痛名曰疰疰方。醋和燕窠土傅之。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

127 治走疰方。烧车釭令热，暂入水以湿布裹熨病上。（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

128 治三十年气疰方。豉心（半升）、生椒（一合）。右二味以水二升煮取半升，适寒温，用竹筒缩取汁，令病者侧卧，手擘大孔射灌之，少时当出恶物，此法垂死悉治得差，百千不可具说。凡五尸者，飞尸遁尸风尸沉尸尸疰也今皆取一方兼治之，其状腹痛胀急不得气息上冲心，傍攻两胁或累块踊起或挛引腰背，治之法，（备急千金要方卷第十七（肺脏）128方）

备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方

编号 内容

1 治大肠实热腹胀不通口为生疮者生姜泄肠汤方。生姜、橘皮、青竹茹、黄芩、栀子人、白朮（各三两）、桂心（一两）、茯苓、芒消（各三两）、生地黄（十两）、大枣（十四枚）。右十一味〔口父〕咀，以水七升煮取三升去滓下芒消，分二服，肠中牖胀不消，

灸大肠输四十九壮。大肠有热，肠鸣腹满侠脐痛，食不化喘不能久立，巨虚上廉主之。大肠虚冷。右手寸口你杏以前脉阳虚者，手阳明经也。病苦中喘肠鸣虚渴唇干目急善惊泄白，名曰大肠虚冷也，治大肠虚冷痢下青白，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

2 肠中雷鸣相逐黄连补汤方。黄连（四两）、茯苓、芎藭（各三两）、酸石榴皮（五片）、地榆（五两）、伏龙肝、鸡子大（一枚）。右六味〔口父〕咀以水七升煮取二升半，去滓下伏龙肝末，分三服。肠中雷鸣相逐痢下，灸承满五十壮，穴在侠巨阙相去五寸，巨阙在心下一寸，灸之者侠巨阙两边各二寸半。娵饮不下，腹中雷鸣，大便不节，小便赤黄，阳纲主之。腹胀肠鸣气上冲，不能久立，腹中痛濯濯，冬日重感于寒则泄，当脐而痛，肠胃间游气切痛，食不化，不嗜食，身肿侠脐急，天枢主之。肠中常鸣时上冲心灸脐中。肠鸣而痛，温留主之。肛门论第三。论曰，肛门者，主大行道，肺大肠候也，号为通事令史，重十二两长一尺

二寸，广二寸二分，应十二时，若脏伤热，则肛门闭塞，大行不通，或肿缩入生疮，若腑伤寒，则肛门大行洞泻，肛门凸出良久乃入，热则通之，寒则补之，虚实和？依经调之，方在第二十四卷中。皮虚实第四（论一首方二首）。论曰，夫五脏六腑者，内应骨髓，外合皮毛肤肉，若病从外生，则皮毛肤肉关格强急，若病从内发，则骨髓痛疼，然阴阳表里，外皮内髓其病源不可不详之也，皮虚者寒，皮实者热凡皮虚实之，应主于肺大肠，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

3 其病发于皮毛，热则应脏寒则应腑治皮虚主大肠病寒气关格蒴藿蒸汤方。蒴藿根叶（切三升）、昌蒲叶（切二升）、桃叶皮枝（剉三升）、细糠（一斗）、秫米（三升）。右五味，以水石五斗煮取米熟为度，大盆器贮之，于盆上作小竹床子单盆人身坐床中，四面周回将席荐障风，身上以衣被盖覆，若气急时开孔对中泄气，取通身接汗可得两食久许，如此三日，蒸还温药足汁用之？若盆里不过热，盆下安炭火，非但治寒，但是皮

肤一切劳冷悉皆治之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

4 治皮实主肺病热气梔子煎方。梔子人、枳实大、青杏人、柴胡、芒消（各二两）、生地黄、淡竹叶（切各一升）、生玄参（五两）、石膏（八两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，去滓下芒消，分为三服。咳嗽第五（论二首证七条方六十首灸法十四首）。论曰，经云五脏六腑皆令咳，肺居外而近上合于皮毛，皮毛喜受邪。故肺独易为咳也，邪客于肺则寒热上气喘汗出，咳动肩背喉鸣，甚则唾血，肺咳经久不已，传入大肠，其状咳则遗粪，肾咳者其状引腰背痛，甚则咳涎，肾咳久不已，传入膀胱，其状咳则遗尿，肝咳者其状左 痛，甚者不得转侧肝咳经久不已，传入胆其状咳则清苦汁出，心咳者其状引心痛，喉中介介如梗，甚者喉痹咽肿心咳经久不已，传入小肠其状咳则失气，脾咳者其状。右 痛阴阴引肩背甚者不得动，动则咳剧，经久不已，传入胃，其状咳而呕呕甚则长虫出，久咳不已，三焦受之，三焦咳之状，咳而腹满，不能食饮，

此皆聚于胃，关于肺使人多涕唾而面浮肿气逆也。右顺时有风寒冷人触冒解脱，伤皮毛间入腑藏为咳上气如此也，有非时忽然暴寒，伤皮肤中与肺合，则咳嗽上气，或又痛咳唾有血者，是其热得非时之寒暴薄之不得，渐散伏结深喜肺痛也，因咳服温药，咳尤剧，及壮热吐脓血汗出恶寒是也。天有非时寒者，急看四时方也。问曰，咳病有十，何谓也，师曰，有风咳有寒咳有支咳有肝咳有心咳有脾咳有肺咳有肾咳有胆咳有厥阴咳，问曰十咳之证以何为异，师曰，欲语因咳言不得音谓之风咳，饮冷食寒因之咳谓之寒咳，心下坚满咳则支痛其脉及迟，谓之支咳，咳则引下痛？谓之肝咳，咳而唾血引手少阴，谓之心咳，咳而涎出续续不止引少腹，谓之脾咳，咳引颈项而唾涎沫，谓肺咳，咳则耳无所闻引腰并脐中，谓之肾咳，咳而引头痛口苦，谓之胆咳，咳而引舌本，谓之厥阴咳，风咳者，不下之，寒咳支咳肝咳，刺足太冲，心咳，刺手神门，脾咳，刺足太白，肺咳刺手太泉，肾咳，刺足太溪，胆咳。刺足阳陵泉，厥阴咳，刺手太陵。夫

久咳为 咳而时发热脉在九菽（一作卒弦）。者，非虚也，此为 中寒实所致也，当吐之。天咳家，其脉弦，欲行吐药，当相人强弱而无热，乃可吐耳。咳家，其人脉弦为有水，可与十枣汤下之，方见下，不能卧出者，阴不受邪故也？留饮咳者，其人咳不得卧引项上痛，咳者如小儿掣纵状，夫酒客咳者，必致吐血，此坐久极饮过度所致也，其脉沉者不可发汗，久咳数岁，其脉弱者可治，实大数者死，其脉虚者必善冒，其人本有支饮在 中故也，治属饮家，上气汗出而咳，属饮家，咳而小便利，若失溺不可发汗，汗出即厥逆冷。夫病吐血喘咳上气，其脉数，有热不得卧者死，寒家咳而上气，其脉数者死，谓其人形损故也，脉大而散散者，为气实而血虚，名曰有表无里，上气面肿肩息 其脉浮大不治加痢尤甚，上气躁而喘者属肺胀，欲作风水发汗愈。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

5 咳逆倚息不得卧小青龙汤主之方。麻黄、芍药、细辛、桂心、干姜、甘草（各三两）、五味子、半夏（各半升）。右八味〔口父〕

咀，以水一斗先煮麻黄减二升，去上沫乃内诸药，煮取三升，去滓分三服，弱者半升，若渴，去半夏加栝楼根三两，若微痢去麻黄君莢花如鸡子大若食饮噎者，去麻黄加附子一枚，若小便不利小腹满者，去麻黄加茯苓四两，若喘者，去麻黄加杏仁半升。青龙汤下已多唾口燥，寸脉沉尺脉微，手足厥冷气从少腹上冲咽，手足痹其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难时复冒者，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

6 与茯苓桂心甘草五味子汤治其气冲方。茯苓（四两）、桂心、甘草（各三两）、五味子（半升）。右四味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓，分温三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

7 冲气即低而反更咳满者，用茯苓甘草五味子，去桂加干姜细辛，以治其咳满方。茯苓（四两）、甘草、干姜、细辛（各三两）、五味子（半升）。右五味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓，温服半升，日三。咳满即止而更复渴冲气复发者，以细辛干姜为热药也，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）

142方)

8 服之当遂渴而渴反止者为支饮也，支饮法当冒，冒者必呕呕者复内半夏以去其水方。半夏（半升）、茯苓（四两）、细辛、干姜、甘草（各二两）、五味子（半升）。右六味〔口父〕咀以水八升煮取二升，去滓，温服半升，日三服，水去呕止其人？（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

9 应内麻黄以其人遂痹，故不内麻黄内杏人方。杏人、半夏、五味子（各半升）、茯苓（四两）、细辛、干姜、甘草（各三两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，去滓，温服半升，日三，若逆而内麻黄者其人必厥，所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

10 若面热如醉，此为胃热上冲熏耳面，加大黄利之方。大黄、干姜、细辛、甘草（各三两）、茯苓（四两）、五味子、半夏、杏人（各半升）。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，去滓，温服半升，日三。咳而上气肺胀，其脉浮，心下有水气，下痛引缺盆，设若有实者必躁其人常倚伏（备

急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

11 小青龙加石膏汤主之方。石膏、干姜、桂心、细辛（各二两）、麻黄（四两）、芍药、甘草（各三两）、五味子（一升）、半夏（半升）。右九味〔口父〕咀，以水一斗先煮朮黄减二升，下药煮取二升半，强人服一升？小儿四合，仲景用治肺胀咳而上气烦躁而喘脉浮者心。下有水外台同。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

12 夫上气其脉沉者，泽漆汤方。泽漆（三斤细切以东流水五斗煮取一斗五升去滓澄清）、半夏（半升）、紫菀（一作）、紫参、生姜、白前（各五两）、甘草、黄芩、桂心、火参（各三两）。右九味〔口父〕咀，内泽漆汁中，煮取五升，一服五合，日三夜一。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

13 大逆上气，咽喉不利，上逆下气，麦门冬汤方。麦门冬（汁三升）、半夏（一升）、人参、甘草（各三两）、粳米（二合）、大枣（二十枚）。右六味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取六升，去滓，服半升，日三

夜一。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）
142方）

14 咳而上气，喉中如水鸡声，射干麻黄汤主之方。射干、紫菀、款冬花（各三两）、麻黄、生姜（各四两）、细辛（三两）、半夏、五味子（各半升）、大枣（七枚）。右九味〔口父〕咀，以东流水一斗二升，先煮麻黄去上沫，内药煮取三升。去滓分三服，日三。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

15 咳而大逆，上气满，喉中不利如水鸡声，其脉浮者，厚朴麻黄汤方。厚朴（五两）、麻黄（四两）、细辛、干姜（各二两）、石膏（三两）、杏仁、半夏、五味子（各半升）、小麦（一升）。右九味〔口父〕咀，以水一斗二升煮小麦熟，去麦内药，煮取三升，去滓分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

16 治上气满者，麻黄石膏汤方。麻黄（四两）、石膏（一枚如鸡子大）、小麦（一升）、杏仁（半升）、厚朴（五两）。右五味〔口父〕咀，以水一斗先煮小麦熟，去之下药，

煮取三升，去滓分三服，深师方用治久逆上
气喉中如水鸡鸣名小投一杯汤咳者加五味子
半。夏各半升干姜三累。（备急千金要方卷
第十八（大肠腑）142方）

17 咳逆上气，时时唾浊，但坐不得卧，皂荚
元方。皂荚八两末之，蜜和丸如梧子大，以枣
膏和汤服三丸，日三夜一，必效以酥炙皂荚。
（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

18 夫有支饮家咳烦，中痛者，不卒死至
一百日一岁，可与十枣汤方。甘遂大戟芫花
各等分。右三味捣为末，以水一升五合煮大
枣十枚，取八合，去滓内药末，强人一钱
匕，羸人半钱，顿服之，平旦服而不下者，
明旦更加药半钱。下后自补养。（备急千金
要方卷第十八（大肠腑）142方）

19 咳而引下痛者，亦十枣汤主之用前方。
（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

20 食饱而咳，温脾汤主之方。甘草（四两）、
大枣（二十枚）。右二味〔口父〕咀，以水
五升煮取二升，分三服，温服之，若咽中痛声
鸣者，加（备急千金要方卷第十八（大肠腑）
142方）

21 治嗽日夜不得卧， 两眼突出， 百部根汤方。百部根、生姜（各半斤）、细辛、甘草（各三两）、贝母、白朮、五味子（各一两）、桂心（四两）、麻黄（六两）。右九味〔口父〕咀， 以水一斗二升煮取三升， 去滓分三服（古今录验用杏人四两紫苑三两）。咳而下利， 中痞而短气， 心中时悸， 四肢不欲动， 手足烦不欲食。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

22 肩背痛时恶寒， 海藻汤主之方。海藻（四两）、半夏、五味子（各半升）、细辛（二两）、杏人（五十枚）、生姜（一两）、茯苓（六两）。右七味〔口父〕咀， 以水二斗煮取三升， 去滓， 分三服， 日三， 一方无五味子生（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

23 白前汤治水咳逆上气身体肿， 短气胀满， 昼夜倚壁不得卧， 咽中作水鸡鸣方。白前、紫苑、半夏、大戟（各二两）。右四味〔口父〕咀， 以水一斗浸一宿， 明旦煮取三升， 分三服治九种气嗽欲死百病 干姜、半夏、细辛、紫苑、吴茱萸、茺花（一作芫花）、茯苓、

甘草、甘遂、防葵、人参、乌头、大黄杏人（各一分）、葶苈（二分）、巴豆、厚朴、白薇（各三分）、五味子、远志、前胡、昌蒲、枳实、蜀椒、皂荚、当归、大戟、桂心（各半分）。右二十八味末之，蜜丸先食服如梧子大二丸，日三服，以知为度，不知，增之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

24 麻黄散主上气嗽方。麻黄（半斤）、杏人（百枚）、甘草（三两）、桂心（一两）。右四味治下筛，别研杏人如脂，内药末和合，临气上时服一方寸匕。食久气未下，更服一方寸匕，日至三匕，气发便服，即止，一方去桂心甘草。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

25 太医令王叔和，所撰御服甚良，蜀椒丸治上气咳嗽方。蜀椒（五分）、乌头、杏人、昌蒲、皂荚、礞石（各一分一云）、矾石、细辛、款冬花、紫苑、干姜（各三分）、吴茱萸、麻黄（各四分）。右十二味末之，蜜丸暮卧吞二丸如梧子，治二十年咳，不过三十丸。通气丸，主久上气咳嗽咽中腥臭，虚气搅心痛冷疼，耳中嘈嘈风邪毒注时气食不

生肌 中隔塞呕逆多唾恶心心下坚满， 饮多食少， （备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

26 二疰淋痛病方。 饴糖（三斤）、蜀椒（二升）、乌头（七分）、桂心（六分）、干姜、人参（各四分）、杏人（一升）、天门冬（十分）、蜈蚣（五节）、 大附子（五枚）。 右十味末之， 别治杏人如脂， 稍稍内药末， 捣千杵， 烱糖乃内药末中令调和， 含如半枣一枚， 日六七， 夜三四服， 以 中温为度， 若梦与鬼交通及饮食者， 全用蜈蚣， 食不消加杏人五合， 少腹急腰痛加天门冬杜仲， 有风加乌头三枚附子一枚， 立夏后勿加也有留饮， 加葶苈一两。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

27 治咳嗽上气方。 麦门冬（十分）、昆布、海藻、干姜、细辛（各六分）、海蛤、蜀椒、桂心（各四分）。 右八味末之， 蜜丸饮服如梧子十丸， 加至二十丸， 日三服， 有人风虚中冷， 中满上气， 喉中如吹管声， 吸吸气上欲咳， 服此方， 得差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

28 治咳嗽 支满多唾上气方。蜀椒（五合）、干姜（五分）、吴茱萸（四分）、款冬花、紫苑、杏仁（各三分）、细辛、黄环（各二分）、礞石（一作矾石）、乌头（一方不用）、昌蒲（各一分）。右十一味末之，蜜丸着牙上一丸，如梧子，咽汁日五六服，剧者常舍不止。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

29 又方。酒一升半，浸肥皂荚两挺，经宿煮取半升，分三服，七日忌如药法。若吐多，以酢饭三四口止之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

30 又方。姜汁（一升半）、沙糖（五合）。右二味，煎姜汁减半，内糖更煎服之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

31 又方。白糖（五合）、皂荚（末方寸匕）。右二味，先微暖，糖今消，内皂荚末合和乳得，先食服如小豆二丸。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

32 又方。巴豆炮去皮，勿伤破肉白，饮吞之初日二枚，二日三枚。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

33 又方。服豆子七丸，以油酒下之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

34 射干煎治咳嗽上气方。生射干、款冬花（各二两）、紫苑、细辛、桑白皮、附子、甘草（各二分）、饴糖（五两）、生姜汁（一升）、一云干姜五两、白蜜（一升）、竹沥（一升）。右十一味，以射干先内白蜜并竹沥中，前五六沸去之，〔口父〕咀六物，以水一升合浸一宿煎之，七上七下，去滓，乃合饴姜汁煎如饴服如酸枣一丸，日三服，剧者夜二，不知加之，以知为度。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

35 治冷嗽上气鼻中不利杏人煎方。杏人（五合）、五味子、款冬花（各三合）、紫苑（二两）、甘草（四两）、干姜（二两）、桂心（二两）、麻黄（一斤）。右八味，以水一斗煮麻黄取四升治末，诸药又内胶饴半斤白蜜一斤。合内汁中，搅令相得，煎如饴先食服如半枣，日三服，不知加之，以知为度。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

36 治上气咳嗽苏子煎方。苏子、白蜜、生姜汁、地黄汁、杏人（各二升）。右五味，捣

苏子，以地黄汁姜汁浇之，以绢绞取汁，更捣以汁浇，又绞令味尽，去滓，熬杏人令黄里，治如脂，又以向汁浇之，绢绞往来六七度，令味尽，去滓内蜜，合和置铜器中，于汤上煎之，令如饴。一服方寸匕，日三夜一，崔氏无地黄汁。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

37 又方。干姜三两末之胶饴一斤。右二味和令调蒸五升米下冷，以枣大舍，稍稍咽之，日五夜二。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

38 治忽暴嗽失声语不出杏人煎方。杏人、蜜沙、糖姜汁（各一升）、桑根、白皮（五两）、通草、贝母（各四两）、紫苑、五味子（各三两）。右九味〔口父〕咀，以水九升煮取三升去滓，内杏人脂姜汁蜜糖和搅微火煎取四升？初服三合，旦再夜一，稍稍加之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

39 通声膏方。五味子、通草、款冬花（各三两）、人参、细辛、桂心、青竹皮、昌蒲（各二两）、酥（五升）、枣膏（三升）、白蜜（二升）、杏人、姜汁（各一升）。右十三味〔口

父〕咀，以水五升微火煎，三上三下，去滓，内姜汁枣膏酥蜜，煎酒服枣大二丸。

（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

40 治暴热嗽杏人饮子方。杏人（四十枚）、柴胡（四两）、紫苏子（一升）、橘皮（一两）。右四味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，常作饮服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

41 芫花煎治新久嗽方。芫花、干姜（各二两）、白蜜（一升）。右三味末之，内蜜中令相和，微火煎令如糜，一服如枣核一枚，日三夜一，以知为度，欲痢者多服，深师以治冷饮嗽又治三十年嗽者以水。五升煮芫花取三升去滓内姜加蜜合煎如糜服之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

42 治新久嗽款冬煎方。款冬花、干姜、紫苑（各三两）、五味子（二两）、芫花（一两熬令赤）。右五味〔口父〕咀，先以水一斗煮三味取三升半，去滓，内芫花干姜末，加蜜三？合投汤中令诘于铜器中微火煎令如糖，一服半枣许，日三。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

43 治三十年咳嗽或饮或咳寒气嗽虽不同，悉主之方。细辛、款冬花、防风、紫菀（各三两）、藜芦（二两）、蜀椒（五合）。右六味〔口父〕咀，取藜芦先着铜器中，次紫菀，次细辛，次款冬，次椒。以大枣暴令燥，鸡鸣时取半枣，不知明旦服一枚，以

中温温为度。若强人欲嗽吐者，可小曾服之便吐脓囊裹结，吐后勿冷饮食，咳愈止药，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

44 药势静乃食，不尔，令人吐不已，治三十年嗽方。白蜜（一斤）、生姜（二斤取汁）。右二味，先秤铜铤，知斤两讫，内蜜复秤知数，次内姜汁，以微火煎令姜汁尽，惟有蜜斤两在，止，旦服如枣大，含一丸，日三服，禁一切杂食。紫菀（二两）、款冬花（三两）。右二味治下肺，先食，以饮服一方寸匕，日三服，七日差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

45 治久嗽不差方。兔屎（四十九枚）、胡桐律（一分）、砂（二分）。右三味末之，蜜和服如梧子大三丸，以粥饮下日三，吐今物尽，即差。（备急千金要方卷第十八（大肠

腑) 142方)

46 治积年咳嗽喉中呀声一发不得坐卧方。紫菀、桑根、白皮、贝母、半夏、五味子、射干、百部（各五分）、款冬花、皂荚、干姜、橘皮、鬼督邮、细辛（各四分）、杏人、白石英（各八分）、蜈蚣（二枚）。右十六味末之，蜜丸饮服十丸如梧子大，日再，稍加至二十丸，崔氏。无半夏射干干姜橘皮鬼督邮细辛白石英用朮黄二两芫根白皮二两半以。煮枣汤送之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

47 款冬丸，治三十年上气嗽咳唾脓血喘息不得卧方。款冬花、干姜、蜀椒、吴茱萸、桂心、菖蒲（各三分）、人参、细辛、芫花、紫菀、甘草、桔梗、防风、芫花、茯苓、皂荚（各三分）。右十六味末之，蜜丸酒服如梧子三丸，日三。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

48 又方。款冬花、紫菀、细辛、石斛、防风、芎藭、人参、当归、蒿本、甘草、蜀椒、白朮、半夏、天雄、菖蒲、钟乳、桂心、麻黄（各三两）、独活（二两）、桃人（二十枚）、大

枣（二十五枚）、芫花、附子、乌头（各一枚）。右二十四味末之，蜜丸酒服如梧子大二十丸，日二服，不知，加之。酒渍服亦得。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

49 又方。蜀椒（五合）、吴茱萸（六合）、款冬花、干姜、桂心、紫苑（各三分）、杏人、皂荚、礞石（一作矾）、石菖蒲、乌头（各一分）、细辛（二分）。右十二味末之，蜜丸以酒服如梧子大五丸，日三夜一，二十年嗽，不过五十日愈，患咳嗽喉鸣上气，服一剂永差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

50 治肺伤咳唾脓血肠涩背气不能良恶风目暗??足胫寒方。白胶（五两）、干地黄（切半升）、桂心（二两）、桑白皮（切二升）、芎藭、大麻人、饴糖（各一升）、紫苑（二两）、大枣（二十枚）、人参（二两）、大麦（二升）、生姜（五两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗五升煮麦取一斗，去麦下药，煮取三升，分五服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

51 治唾中有脓血牵痛五味子汤方。五味

子、桔梗、紫菀、甘草、续断（各三两）、地黄、桑根、白皮（各五两）、竹茹（三两）、赤小豆（一升）。右九味〔口父〕咀，以水九升煮取二升七合分为三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

52 竹皮汤，治咳逆下血不息方。生竹皮（三两）、紫菀（二两）、饴糖（一斤）、生地黄（切一升）。右四味〔口父〕咀，以水六升煮取三升，去滓，分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

53 百部丸，治诸嗽不得气息唾脓血方。百部根（三两）、升麻（半两）、桂心、五味子、甘草、紫菀、干姜（各一两）。右七味末之，蜜和服如梧子大三丸，日三，以知为度，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

54 治上气咳嗽喘息喉中有物唾血方。杏人、生姜汁（各二升）、糖蜜（各一升）、猪膏（二合）。右五味，先以猪膏煎杏人黄出之，以纸拭令净，捣如膏合姜汁蜜糖等合煎，令可丸服如杏核一枚，日夜六七服，渐渐加之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

55 治一切肺病咳嗽脓血及唾血不止方。好酥

三十斤，三遍炼，停取凝，当出醍醐服一合，日三服差止，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

56 一切药皆不出此神方。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

57 又方。三炼酥，如鸡子黄，适寒温灌鼻中，日再夜一。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

58 吸散治寒冷咳嗽上气 满唾脓血钟乳七星散方。钟乳、矾石、款冬花、桂心各等分。右四味治下肺，作如大豆七，聚七星形，以小筒吸取酒送之，先食服之，日三，不知加之，数试大验，又云临井吸服之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

59 又方。细辛、天雄、紫菀、石膏、钟乳、款冬花（各等分）。右六味治下肺，取如大豆七，聚如前吸之日二，只得食粥，治三十年咳嗽七星散方 桑根白皮、款冬花、紫菀、代赭、细辛、伏龙肝（各一两）。右六味治下肺，作七星聚聚如豆者，以竹筒口当药上，一一吸咽之，令药入腹中 先食日三元，服四日日复作七星聚，以一臠肉，细细咽汁，

令藥力歆歆割割然毒氣入咽，中藥力盡，咽即取差止，未差，作之如初，羊牛鹿肉皆可，勿用豬肉。治嗽熏法。以熟艾薄薄布紙上，紙廣四寸，後以硫黃末薄布艾上，務令調勻，以荻煙從孔出口吸煙，咽之取吐，止，明旦復熏之如前日一二止，自然差，得食白粥餘皆忌之，恐是熏黃如硫黃，是火必焰矣。（備急千金要方卷第十八（大腸腑）142方）

60 又方。熏黃研令細一兩，以蜡紙并上熏黃，令与蜡相入，調勻卷之如前法。熏之亦如上法，日一二止，以吐為度，七日將息后，以羊肉羹補之。（備急千金要方卷第十八（大腸腑）142方）

61 又方。爛青布廣四寸，布上布艾，艾上布青礪末，礪上布少熏黃末，又布少鹽，又布少豉末，急卷之燒令着，內燥中，以紙蒙頭，更作一小孔，口吸取煙，細細咽之，以吐為度，若心悶時，略歇煙盡止，日一二用，用三卷不尽，差，三七日慎油膩。論曰，凡上氣，多有服吐藥得差，亦有針灸得除者宜深體悟之嗽灸兩乳下黑白际

各百壮，即差。又以蒲当乳头周匝围身令前后正平当脊骨解中灸十壮。又以绳横量口中，折绳从脊灸绳两头边各八十壮，三报之，三日毕。两边者是口合度。灸从大椎数下行，第五节下第六节，穴在中间，随年壮，并主上气。此即神道穴。上气咳嗽短气气满食不下，灸肺募五十壮。上气咳逆短气风劳百病，灸肩井二百壮。上气短气咳逆背痛，灸风门热府百壮。上气咳逆短气满多唾唾恶冷痰，灸肺输五十壮。上气气闭咳逆咽冷声破喉猜猜，灸天瞿五十壮，一名天突。上气满短气咳逆，灸云门五十壮。上气咳逆痹背痛，灸堂百壮，不针。上气咳逆灸亶中五十壮。上气咳逆满短气牵背痛，灸巨阙期门各五十壮。嗽，灸手屈臂中有横丈外骨捻头得痛处十四壮，良。逆气虚劳，寒损忧恚，筋骨挛痛，心中咳逆泄注腹满喉痹颈项强，肠痔逆气痔血阴急，鼻⑨骨痛，大小便涩，鼻中干烦满狂走易气，凡二十二病，皆灸绝骨五十壮，穴在外踝上三寸宛宛中。痰饮第六（论一首方四十一首灸法一首）。论曰，夫饮有四何谓师曰，有痰饮

有悬饮有溢饮有支饮问曰， 四饮之证何以为异， 师曰其人素盛今瘦， 水走肠间沥沥有声， 谓之痰饮， 饮后水流在 下， 咳唾引痛谓之悬饮， 饮水过多， 水行归于四肢， 当汗出而汗不出， 身体疼重， 谓之溢饮， 其人咳逆倚息短气不得卧， 其形如肿， 谓之支饮。 凡心下有水者， 筑筑而悸， 短气而恐， 其人眩而癫， 先寒即为虚， 先热即为实， 故水在于心， 其人心下坚， 筑筑短气， 恶水而不欲饮， 水在于肺， 其人吐涎沫， 欲饮水， 水在于脾， 其人少气身体尽重， 水在于肝， 下支满嚏而痛， 水在于肾心下悸。 夫病人卒饮水多， 必暴喘满， 凡食少饮多， 水停心下， 甚者则悸， 微者短气， 脉双弦者寒也， 皆大下后喜虚耳， 脉偏弦者饮也， 肺饮不弦， 但喜喘短气， 支饮亦喘而不能眠加短气， 其脉平也， 留饮形不发作无热脉微烦满不能食， 脉沉滑者留饮病病有留饮者， 下痛， 引缺盆， 嗽转甚， 其人咳而不得卧， 引项上痛， 咳者如小儿掣癇状， 夫中有留饮， 其人短气而渴四肢历节痛， 其脉沉者， 有留饮也， 心下有留饮， 其人背寒

冷大如手，病人肩息上引，此皆有溢饮在中，久者缺盆满马刀肿有剧时，此为气饮所致也，膈上之病，满喘咳吐，发则寒热，背痛恶寒，目泣自出，其人振振。身剧必有伏饮，病人一臂不随，时复转移在一臂，其脉沉细，此非风也，必有饮在上焦，其脉虚者为微劳，荣卫气不周故也，冬自差，（一本久久自差）病痰饮者当以温药和之。

（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

62 病心腹虚冷游痰气上 满不下食呕逆
中冷者小半夏汤主之方。半夏（一升）、生姜（一斤）、橘皮（四两）。右三味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，若心中急及心痛，内桂心四两？若腹满痛内当归三两羸弱及老人，尤宜服之，一方用人参二两，（仲景无橘皮人参）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

63 又方。半夏（一升）、生姜（一斤）、桂心（三两）、甘草（一两）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

64 心下痰饮 支满目眩甘草汤主之方。甘

草（二两）、桂心、白朮（各三两）、茯苓（四两）。右四味〔口父〕咀，以水六升宿渍，煮取三升，去滓服一升，日三，小便当利。病悬饮者，十枣汤主之，方在咳嗽篇中，上气汗出而咳者，此为饮也，十枣汤主？若下后，不可与也。病溢饮者，当发其汗，小青龍湯主之，方在咳嗽篇中，（范汪用大青龍湯）。膈间有支饮，其人喘满心下痞坚面黑，其脉沉紧得之数十日，醫吐下之不愈，（備急千金要方卷第十八（大腸腑）142方）

65 木防已汤主之方。木防已（三两）、桂心（二两）、人参（四两）、石膏（鸡子大十二枚）。右四味〔口父〕咀，以水六升煮取二升，分二服，虚者即愈，实者三日复发，发若不愈，去石膏加茯苓四两芒消三合，以水六升煮取二升，去滓下消令烊，分二服微下利即愈，一方不加茯苓。夫酒客咳者必致吐血，此坐久饮过度所致也，其脉虚者必冒，（备急千金要方卷第十八（大腸腑）142方）

66 其人本有支饮在 中也，支饮 满厚朴大黄汤主之方。厚朴（一尺）、大黄（六两）、枳实（四两）。右三味〔口父〕咀，以水

五升煮取二升，分为二服，温服之。支饮不得息葶苈大枣泻肺汤主之，方在肺痈篇中，呕家不渴渴者为欲解，本渴今反不渴心下有支饮故也小半夏汤主之宜加茯苓者，是先渴却呕，此为水停心下，小半夏加茯苓汤主之，卒呕吐心下痞，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

67 膈间有水目眩悸小半夏加茯苓汤主之方。半夏（一升）、生姜（半斤）、茯苓（三两）。右三味〔口父〕咀，以水七升煮取一升五合，去滓，分温再服胡洽桂心四两。假令瘦人脐下有悸者吐涎沫而癫眩水也，五苓散主之，方在第九卷中。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

68 腹满口干燥此肠间有水气，椒目丸主之方。椒目、木防己、大黄（各一两）、葶苈（二两）。右四味末之，蜜丸如梧子大，先食饮服一丸，日三，稍增，口中有津液，止，渴加芒消半两。病者脉伏，其人欲自利，利者反快，虽利心下续坚满，此为留饮欲去故也，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

69 甘遂半夏汤主之方。 甘遂（大者三枚）、半夏（十二枚）、（水一升煮取半升）、芍药（三枚）、甘草（一枚如水一升煮取半升）。右四味，以蜜半升内二药汁，合得一升半，煎取八合，顿服之，大茯苓汤，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

70 主 中结痰饮僻结脐下弦满呕逆不得食，亦主风水方。 茯苓、白朮（各三两）、当归、橘皮、附子（各二两）、生姜、半夏、桂心、细辛（各四两一作人参）。右九味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，去滓分三服，服三剂良，茯苓汤。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

71 主 膈痰满方。 茯苓（四两）、半夏（一升）、生姜（一斤）、桂心（八两）。右四味〔口父〕咀，以水八升煮取二升半，分四服，冷极者加大。附子四两，若气满者加槟榔三七枚（此方与第十六卷呕吐篇方相重分两加减法一同）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

72 大半夏汤，主痰冷癖饮 膈中不理方。半夏（一升）、白朮（三两）、生姜（八两）、

茯苓、人参、桂心、甘草、附子（各二两）。右八味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

73 半夏汤，主痰饮辟气吞酸方。半夏、吴茱萸（各三两）、生姜（六两）、附子（一枚）。右四味〔口父〕咀，以水五升煮取二升半，分三服，老小各半，日三，干枣汤，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

74 主肿及支满澼饮方。芫花、莢花（各半两）、甘草、大戟、甘遂、大黄、黄芩（各一两）、大枣（十枚）。右八味〔口父〕咀以水五升煮取一升六合，分四服，空心服以快下为度。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

75 治留饮宿食不消腹中积聚转下当归汤方。当归、人参、桂心、黄芩、甘草、芍药、芒消（各二两）、大黄（四两）、生姜、泽泻（各三两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

76 治痰饮饮食不消干呕方。 泽泻、白朮、杏人、枳实（各一两）、茯苓、柴胡、生姜、半夏、芍药（各三两）、人参、旋复花、橘皮、细辛（各一两）。 右十三味 口父〕咀， 以水九升煮取二升七合， 分三服， 日三，（备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

77 治 中痰饮肠中水鸣食不消呕吐水方。 槟榔（十二枚）、生姜、杏人、白朮（各四两）、半夏（八两）、茯苓（五两）、橘皮（三两）。 右七味 〔口父〕咀， 以水一斗煮取三升， 去滓分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

78 治 中积冷心中嘈烦满汪汪， 不下饮食心应背痛吴茱萸汤方。 吴茱萸（三两）、半夏（四两）、桂心、人参（各二两）、甘草（一两）、 生姜（三两）、大枣（二十枚）。 右七味 〔口父〕咀， 以水九升煮取三升， 去滓， 分三服， 日三。 治膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈烦， 或水鸣多唾口中清水自出，（备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

79 肋急胀痛不欲食， 此皆胃气弱受冷故也， 其脉喜沉弦细迟悉主之方。 旋复花、细

辛、橘皮、桂心、人参、甘草、桔梗（各二两）、茯苓（四两）、生姜（五两）、芍药（三两）、半夏（五两）。右十一味〔口父〕咀以水一斗煮取三升，分三服，病先，有时喜水下者，用白朮三两去旋复花若欲得利者，加大黄二两，须微调者用干地黄。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

80 治冷热久澼实不能饮食心下虚满如水状方。前胡、生姜、茯苓、半夏（各四两）、甘草、枳实、白朮（各三两）、桂心（二两）。右八味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，三服。前胡汤，治中久寒澼实隔塞痛气不通利，三焦冷热不调食饮损少无味，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

81 或寒热身重卧不欲起方。前胡（三两）、黄芩、麦门冬、吴茱萸（各一两）、生姜（四两）、大黄、防风（各一两）、人参、当归、甘草、半夏（各三两）、杏人（四十枚）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，去滓分三服（深师方云若下满加大枣十二枚此利水亦佳）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

82 旋复花汤，主 膈痰结唾如胶不下食者方。旋复花、细辛、前胡、甘草、茯苓（各二两）、生姜（八两）、半夏（一升）、桂心（四两）、乌头（三枚）。九味〔口父〕咀，以水九升煮取三升，去滓分三服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

83 姜椒汤，主 中积聚饮饮食减少胃气不足咳逆呕吐方。姜汁（七分）、蜀椒（三合）、半夏（三两）、桂心、附子、甘草（各一两）、橘皮、桔梗、茯苓（各二两）。右九味〔口父〕咀，以水九升煮取二升半，去滓，内姜汁煮取二升，分三服，服若欲服大散诸五石丸，必先服此汤，及进黄耆丸佳，一方不用甘草。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

84 姜附汤，主痰冷癖气 满短气呕沫头痛饮食不消化方。生姜（八两）、附子（四两）、（生用四破）。右二味〔口父〕咀，以水八升煮取二升，分四服，亦主卒风。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

85 撩膈散，主心上结痰饮实寒冷心闷方。瓜丁（二十八枚）、赤小豆（二七枚）、人参、

甘草（各一分）。右四味治下肺，酒服方寸匕，日二，亦治诸黄。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

86 断膈汤，主中痰癖方。恒山（三两）、甘草、松萝（各一两）、瓜蒂（二十一枚）。右四味〔口父〕咀，以水酒各一升半煮取一升半，分三服，后服渐减之，得快吐？须服半夏汤，半夏汤方见前篇。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

87 松萝汤，治中痰积热皆除方。松萝（二两）、乌梅、栀子（各十四枚）、恒山（三两）、甘草（一两）。右五味〔口父〕咀，以酒三升浸药一宿，平旦以水三升煮取一升半，去滓。顿服之，亦可分二服，一服得快吐，即止。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

88 杜衡汤，主吐百病方。杜衡、松萝（各三两）、瓜丁（三七枚）。右三味〔口父〕咀，以酒一升五合渍二宿，去滓分二服，若一服即吐者止。未吐者更服，相去如行十里久，令药力尽，服一升稀糜即定，老小用之亦佳。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）

142方)

89 蜜煎，主寒热方。恒山、甘草（各一两）。右二味〔口父〕咀，以水一斗煮取二升，去滓，内蜜五合，温服七合，吐即止，不吐更服七合，勿与冷水，一方用甘草半两服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

90 又方。蜜（二合）、醋（八合）。右二味调和平旦顿服，须臾猥猥然欲吐，撻之，若意中不尽，明旦更服，无不大呕安穩。治卒头痛如破非中冷又非中风，其痛是膈中痰厥气上冲所致名为厥头痛，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

91 吐之即差方。单煮茗作饮二三升许，适冷暖，饮二升，须臾撻即吐，吐毕又饮，如此数过，剧者须吐胆乃止，不损人而渴则差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

92 白汤，治冷热膈痰发时头痛闷乱欲吐不得者方。白（二七茎）、乌头、甘草、真朱、恒山（各半两）、桃叶（一把）（一作枇杷叶）。右六味〔口父〕咀，以水酒各四升和，煮取三升，去滓内朱，一服一升，吐即止 大五饮丸，主五种饮，一日留饮停水

在心下，二日澼饮水澼在两下，三日淡饮水在胃中，四日溢饮水溢在膈上五藏间，五日流饮水在肠间动摇有声，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

93 夫五饮者由饮酒后及伤寒饮冷水过多所致方。远志、苦参、乌贼骨、藜芦、白朮、甘遂、五味子、大黄、石膏、桔梗、半夏、紫苑、前胡、芒消、栝楼根、桂心、芫花、当归、人参、贝母、茯苓、芍药、大戟、葶苈、黄芩（各一两）、恒山、署预、厚朴、细辛、附子（各三分）、巴豆（三十枚）、苁蓉（一两）、甘草（三分）。右三十三味末之，蜜和丸梧子大，饮服三丸，日三，稍稍加之，以知为度。旋复花丸，治停痰澼饮结在两腹胀满，羸瘦不能食食不消化喜唾干呕，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

94 大小便或涩或利腹中动摇作水声，腹内热口干好饮水浆，卒起头眩欲倒下痛方。旋复花、桂心、枳实、人参（各五分）、干姜、芍药、白朮（各六分）、茯苓、狼毒、乌头、礞石（各八分）、细辛、大黄、黄芩、葶苈、厚朴、吴茱萸、芫花、橘皮（各四分）、甘

遂（三分）。右二十味末之，蜜丸酒服如梧子大五丸，日二，加之以知为度，（延年方无白朮、狼毒、乌头、礞、细辛、黄芩、厚朴、吴茱萸、芫花、橘皮、甘遂、有皂荚、附子（各二分）、蜀椒、防葵、杏人（各三两）、干地黄（四分）。中军候黑丸，主澀饮停结满闷目暗方，黑又作里。芫花（三两）、巴豆（八分）、杏人（五分）、桂心、桔梗（各四分）。右五味末之，蜜丸服如胡豆三丸，日一稍增，得快下止。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

95 顺流紫丸，主心腹积聚两 胀满留饮痰癖，大小便不利小腹切痛膈上塞方。石膏（五分）、代赭、乌贼骨、半夏（各三分）、桂心（四分）、巴豆（七枚）。右六味末之，蜜丸，平旦服一丸如胡豆，加至二丸，（胡洽有苳蓉藜芦当归各三分范汪方无石膏半夏有当归一分茯苓三分苳蓉二分藜芦五分）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

96 治停痰澀饮结在两 腹满羸瘦不能饮食食不消，喜唾干呕大小便或涩或利方。旋复花、大黄、附子、茯苓、椒目、桂心、芫花、狼毒、

干姜、芍药、枳实、细辛（各八两）。右十二味末之，蜜丸饮下如梧子三丸，日三，服渐增之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

97 治风气膈上痰饮方。不开口苦瓠汤煮五沸，以物裹，熨心膈上。结积留饮癖囊满饮食不消灸通谷五十壮。九虫第七（论三首方四十五首）。论曰，人腹中有尸虫，此物与人俱，而为人大害，尸虫之形状，似大马尾，或如薄筋，依脾而居，乃有头尾，皆长三寸，又有九虫，一曰伏虫长四分，二曰蛭虫长一尺，三曰白虫长一寸，四曰肉虫状如烂肉，五曰肺虫状如蚕，六曰胃虫状如虾，七曰弱虫状如瓜瓣，八曰赤虫状如生肉，九曰蛲虫至细微，形如菜虫状，伏虫则群虫之主也，蛭虫贯心则杀人，白虫相生，子孙转多，其母转大，长至四五丈，亦能杀人，肉虫令人烦满，肺虫令咳嗽，胃虫令人呕吐胃逆喜哕，弱虫又名膈虫，令人多唾，赤虫令人肠鸣，蛲虫居胴肠之间，多则为痔，剧则为癰，因人疮痍，即生诸痛疽癰。痼疥齕虫无所不为，人亦不必尽有，

有亦不必尽多，或偏有，或偏无，类妇人常？其虫凶恶，人之极患也，常以白筴草沐浴佳，根叶皆可用，即是香草，且是尸虫所畏也。论曰，凡欲服补药及治诸病，皆须去诸虫并痰饮宿癖醒醒除尽，方可服补药，不尔必不得药力。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

98 治肝劳生长虫在肝为病恐畏不安眼中赤方。鸡子（五枚去黄）、干漆（四两）、蜡、吴茱萸、东行根皮（各二两）、粳米粉（半斤）。右五味，捣茱萸皮为末，和药铜器中煎可丸如小豆大，宿勿食，旦饮服一百丸，小儿五十丸，虫当烂出，集验方无茱萸根名鸡子丸。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

99 治心劳热伤有长虫名曰蠱长一尺贯心为病方。雷丸、橘皮、石蠹、桃人（各五分）（一作桃皮）、狼牙（六分）、贯众（二枚）、蠹（三七枚）、吴茱萸、根皮（十分）、蕪荑、青箱、乾漆（各四分）、乱髮（如鸡子大烧）。右十二味末之，蜜丸饮若酒空腹服如梧子七丸，加至二七丸，日二服，一方无石蠹（備

急千金要方卷第十八（大腸腑）142方）

100 治脾劳热有白虫在脾中为病， 令人好呕
茱萸根下虫方。 东引吴茱萸根大者（一尺）、
大麻子（八升）、橘皮（二两）。 右三味〔口父〕咀， 以水煎服， 临时量之， 凡合， 禁
声勿语道作药虫当闻便不下？（备急千金要方
卷第十八（大腸腑）142方）

101 治肺劳热生虫在肺为病方。 狼牙（三
两）、东行桑根白皮（切一升）、东行吴茱萸
根白皮（五合）。 右三味〔口父〕咀， 以
酒七升煮取一升， 平旦顿服之。（备急千金
要方卷第十八（大腸腑）142方）

102 治肾劳热四肢肿急蛲虫如菜中虫在肾中
为病方。 贯众（三枚）、干漆（二两）、吴
茱萸（五十枚）、杏人（四十枚）、茺萸、胡
粉、槐皮（各一两）。 （备急千金要方卷第
十八（大腸腑）142方）

103 右七味治下疳， 平旦井花水服方寸匕，
加至一匕半以差止， 治蛲虫方。 以好盐末二
两苦酒半升， 合铜器中煮数沸， 宿不食， 空
心顿服之。（备急千金要方卷第十八（大腸腑）
142方）

104 又方。真朱（二两）、乱发（鸡子大烧末）。右二味治下筛，以苦酒调，且起顿服之，（肘后以治三虫）。薤茺丸，治少小有蛭虫结在腹中数发腹痛微下白汁，吐闷寒热饮食不生肌皮，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

105 肉痿黄四肢不相胜举方。薤茺、贯众、雷丸、山茱萸、天门冬、狼牙（各八分）、藿芦、甘菊花（各四分）。右八味末之，蜜丸如大豆，三岁饮服五丸，五岁以上，以意加之，渐至十丸，加藿芦六分，名藿芦丸，治老小及妇人等万病腹内冷热不通急满痛，

膈坚满手足烦热，上气不得饮食，身体气肿腰脚不遂，腹内状如水鸡鸣妇人月经不调无所不治。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

106 治蛭虫方。藿芦末以饮臞和，服方寸匕，不觉，加之，（备急以治蛭虫）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

107 治热患蛭虫懊方。藿芦（十分）、干漆、蒹竹（各二分）。右三味治下筛，米饭和一合服之，日三。（备急千金要方卷第

十八（大肠腑）142方）

108 治蛭虫在胃中渐渐羸人方。醇酒、白蜜、好漆（各一升）（外台作好盐）。右三味，内铜器中微火煎之，令可丸如桃核一枚，温酒中，宿勿食。旦服之，虫必下，未下更服，外台治蛭虫。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

109 又方。取栝实淳苦酒中浸再宿，以绵裹，内谷道中入三寸，一日易之，（集验方用治长虫）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

110 治蛭虫攻心腹痛方。薏苡根二斤剉之，以水七升煮取三升，先食服之，？即死出。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

111 又方。苦酒空腹服方寸匕鹤虱，佳。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

112 又方。七月七日采蒺藜子阴干烧灰，先食服方寸匕，日三，即差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

113 治寸白虫方。榧子四十九枚，去皮，以月上旬且空腹服七枚，七日服尽虫消成水。永差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）

142方)

114 又方。 吴茱萸细根（一把熟捣）、大麻子（三升熬捣末）。 右二味， 以水三升和搗取汁， 旦顿服之， 至巳时与好食令饱， 须臾虫出， 不差， 明旦更合服之， 不差， 三日服， （肘后治三虫以酒渍取汁服）。 （备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

115 又方。 取吴茱萸比阴根干去土， 切一升， 以酒一升浸一宿， 平旦分二服， 凡茱萸皆用细根东引北阴者良， 若如指以上大， 不任用。 （备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

116 又方。 用石榴根如茱萸法， 亦可水煮。 （备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

117 又方。 茺萸（六分）、狼牙（四分）、白敛（二分）。 右三味治下筛， 以苦酒二合和一宿， 空腹服之。 （备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

118 又方。 研大麻取汁五升， 分五服， （亦治小儿蛲虫）。 （备急千金要方卷第十八（大肠腑） 142方）

119 又方。 以好油麻二升煎令熟， 内 白三寸， 白黑便熟冷， 顿服之。 （备急千金要




方卷第十八（大肠腑）142方）


120 又方。熬伤令速速燥，作末，羊肉臄以药方寸匕，内臄中服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


121 又方。桑根白皮切三升，以水七升煮取二升，宿勿食空腹顿服之，（肘后云卒大行中见是腹中已多虫也宜速理之。）。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）



122 又方。胡麻（一升）、胡粉（一两）。右二味为末，明旦空腹，以猪肉臄汁噉尽之，即差。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

123 又方。槟榔二七枚，治下筛，以水二升半，先煮其皮，取一升半，去滓内末，频服暖卧虫出出不尽，更合服，取差止，宿勿食，服之。论曰，凡得伤寒及天行热病，腹中有热，又人食少肠胃空虚，三虫行作求食，蚀人五脏及下部，若齿断无色，舌上尽白，甚者唇里有疮，四肢沉重，忽忽喜眠？当数看其上唇，内有疮唾血，唇内如粟疮者，心内懊 痛闷，此虫在上蚀其五脏，下唇内生疮者，其人喜眠，此虫在下蚀其下


部，人不能知，可服此蚀虫药，不尔虫杀人，又曰凡患湿者，多是热病后或久下不止，或有客热结在腹中，或易水土温凉气着。多生此病，亦有干不甚泄痢，而下部疮痒，不问干湿，久则杀人，凡湿得冷而苦痢，单煮黄连及艾叶苦参之属，皆可用之，若病人齿断无色舌上白者或喜眠烦愤不知痛痒处或下痢，急治下部，不晓此者。但攻其上，不以下部为意，下部生虫，虫蚀其肛，肛烂见五脏便死烧艾于竹筒熏之（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


124 治伤寒病方。取生鸡子小头叩出白入漆一合，熟和搅令极调，当沫出，更内着壳中仰吞之，食顷或半日乃吐下虫，剧者再服虫尽热除病愈。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


125 治湿方。黄连、生姜（各十两）、艾叶（八两）、苦参（四两）。右四味〔口父〕咀，以水一升煮取三升，分三服，久者服三剂良。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


126 懊散，主湿疮烂杀虫除方。篇竹

(半两)、藿芦、雷丸、青箱、女青、桃人 (各三两)。右六味治下疳，粥汁服方寸匕，日三，加至二匕，亦酒服。(备急千金要方卷第十八 (大肠腑) 142方)


127 青箱散，主热病有下部生疮方。青箱子 (一两)、藿芦 (四两)、狼牙 (三分)、橘皮、篇竹 (各二两)、甘草 (一分)。右六味治下疳，米饮和一合服之，日三，不知，稍加之，小品无甘草。(备急千金要方卷第十八 (大肠腑) 142方)


128 治湿姜蜜汤方。生姜汁 (五合)、白蜜 (三合)、黄连 (三两)。右三味，以水二升别煮黄连取一升，去滓，内姜蜜更煎取一升二合。五岁儿平旦空腹服四合，日二。(备急千金要方卷第十八 (大肠腑) 142方)

129 治虫蚀下部痒谷道中生疮方。阿胶、当归、青箱子 (各二两)、艾叶 (一把)。右四味 [口父] 咀，以水八升煮取二升半，去滓，分三服。(备急千金要方卷第十八 (大肠腑) 142方)

130 治杏人汤方。杏人 (五十枚)、苦酒 (二升)、盐 (一合)。右三味和，煮取五


合，顿服之，小儿以意量服。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

131 治蛲虫蛔虫及痔虫食，下部生疮桃皮汤方。桃皮、艾叶（各一两）、槐子（三两）、大枣（三十枚）。右四味〔口父〕咀，以水三升煮取半升，顿服之良。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


132 猪胆苦酒汤，主热病有上下攻移杀人方。猪胆一具，苦酒半升和之，火上煎令沸，三上三下，药成，放温空腹饮参满口，虫死便愈。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）


133 治温病下部有疮虫蚀人五脏方。雄黄、皂荚（各一分）、麝香、朱砂（各二分）。右四味末之，蜜和捣万杵，初得病，酒服如梧子大一丸，日二，若下部有疮，取如梧子末，内下部，日二。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

134 治下部生疮方。浓煮桃皮煎如糖，以部，口中有疮含之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

135 治湿方。青黛（二两）、黄连、黄蘗、


丁香（各一两）、麝香（二分）。右五味治下筛，以小枣大内下部中，日一，重者枣大，和车脂二三合，灌下部中日二。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

136 治时气病下部生疮雄黄兑散方。雄黄（半两）、桃人（一两）、青箱子、黄连、苦参（各三两）。右五味末之，编裹如棘核大，内下部，亦可枣汁服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

137 治病虫方。烧马蹄作灰末，以猪脂，和傅绵绳上，以内下部中，日四五度。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

138 治大孔虫痒方。蒸大枣取膏，以水银和，捻长三寸，以绵裹，宿内大孔中，明旦虫皆出，水银损宜慎之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

139 治虫蚀下部方。胡粉、雄黄。右二味各等分，末，着谷道中，亦治小儿。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

140 治湿方。取生姜刮去皮断理切之极，熟研取汁一升半，又以水一升半，合和相得，旦空腹腹之，仍削生姜二枚如茧大，以楸叶

若桃叶数重裹之于煇灰火中烧之令极热，内下部中食顷，若湿盛者，频三且作之，无有不差者。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

141 治伤寒热病多睡变成湿☒四肢烦疼不得食方。羊桃十斤切，捣令熟暖汤三斗，淹浸之日正午时入中坐一炊久，不过三度差。治热病站毒令人喜寐不知痛处面赤如醉下利脓血，当数视其人下部大小之孔稷稷然，（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

142（一云搜搜然），赤则☒疮者也，剧因杀人见人肝肺，服药不差可熏之方。以泥作小罍令受一升，竹筒一枚如指大，以竹筒一头横穿入罍腹中，一头入人谷道中浅，入可取熟艾如鸡子大，着罍中然之于罍口吹烟，令入人腹，艾尽乃止，大人可益艾小儿减之，羸者不得多，多亦害人，日再熏不过三作，虫则死下断亦可末烧雄黄如此熏之。（备急千金要方卷第十八（大肠腑）142方）

备急千金要方卷第十九（肾脏）112方

编号 内容

1 气急，泻肾汤方。芒消（三两）、大黄（切一升水？器中宿渍）、茯苓、黄芩（各三两）、生地黄汁、昌蒲（各五两）、磁石（八两）（碎如雀头）、玄参、细辛（各四两）、甘草（二两）。右十味〔口父〕咀，以水九升煮七味，取二升半，去滓下大黄内药汁中更煮，减？去大黄内地黄汁微煎一两沸，下芒消，分三服。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

2 治肾热，好怒好忘，耳听无闻四肢满急腰背转动强直方。柴胡、茯苓（外台作茯苓）、黄芩、泽泻、升麻、杏仁（各一两）、磁石（四两）、碎羚羊角（一两）、地黄、大青、芒消（各三两）、淡竹叶（切一升）。右拾贰味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓下芒消，分三服，治肾热，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

3 小便黄赤不出如梔子汁，或如黄蘗汁，每欲小便即茎头痛方。榆白皮（切一升）、滑石（八两）、碎子、芩通草、瞿麦（各三两）、

石韦（四两）、冬葵子（一升）、车前草（切一升）。右八味〔口父〕咀，以水一斗先煮车前草，取一斗，去滓澄清，取九升，下诸药取三升五合去滓分四服。肾膀胱俱实。左手尺中，神门以后，脉阴阳俱实者，足少阴与太阳经俱实也病苦脊强反折戴眼，气上抢心，脊痛不能自反侧名曰肾膀胱，俱实也。右手尺中神门以后，脉阴阳俱实者，足少阴与太阳经俱实也，病苦癫疾，头重与目相引，痛厥欲走，反眼，大风多汗名曰肾膀胱俱实也。肾虚寒。左手尺中，神门以后脉阴虚者，足少阴经也病苦心中闷下重足肿不可以按地，名曰肾虚寒也。右手尺中神门以后，脉阴虚者，足少阴经也，病苦足胫小弱，恶寒。脉代绝时不至足寒上重下轻，行不可按地小腹胀满，上抢痛引下，名曰肾虚寒也。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

4 治肾气虚寒阴痿腰脊痛，身重缓弱，言音混浊，阳气顿绝方。生干地黄（五斤）、苁蓉、白朮、巴戟天、麦门冬、茯苓、甘草、牛膝、五味子、杜仲（各八两）、车前子、干

姜（各五两）。右十二味治下肺，食后酒服方寸匕，日三服。治肾风虚寒，灸肾输百壮，对脐两边，向后侠脊相去各一寸五分。肾膀胱俱虚。左手尺中，神门以后，脉阴阳俱虚者，足少阴与太阳经俱虚也病苦小便利，心痛背寒时时少腹满，名曰肾膀胱俱虚也。右手尺中，神门以后，脉阴阳俱虚者，足少阴与太阳经俱虚也，病苦心痛苦下重不自收篡反出时时苦洞泄，寒中泄，肾心俱痛，名曰肾膀胱俱虚也。肾劳第三（论一首方五首）。论曰，凡肾劳病者，补肝气以益之，肝王则感于肾矣，人逆冬气，则足少阴不脏？肾气沉浊，顺之则生，逆之则死，顺之则治，逆之则乱，反顺为逆，是谓关格病则生矣。治肾劳实热，小腹胀满，小便黄赤，未有余沥，数而少，茎中痛，阴囊生疮，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

5 梔子汤方。梔子人、芍药、通草、石韦（各三两）、石膏（五两）、滑石（八两）、子苓（四两）、生地黄、榆白皮、淡竹叶（切各一升）。右十味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，去滓分三服。（备急千金要方卷第

十九（肾脏）112方）

6 治肾劳热，阴囊生疮麻黄根粉方。麻黄根、石硫黄（各三两）、米粉（五合）。右三味治下筛，安絮如常用粉法搭疮上，粉湿更搭之。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

7 治肾劳热妄怒腰脊不可俛仰屈伸煮散方。丹参、牛膝、葛根、杜仲、干地黄、甘草、猪苓（各二两半）、茯苓、远志、子苓（各一两十八铢）、石膏、五加皮（各三两）、羚羊角、生姜、橘皮（各一两）、淡竹叶（鸡子大）。右十六治下筛为散，以水三升煮两方寸匕，帛裹之时时动，取八合为一服，日二服。治虚劳阴阳失度伤筋损脉嘘吸短气，漏溢泄下，小便赤黄，阴下湿痒，腰脊如折，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

8 颜色随一云墮落方。生地黄、萆薢、枣肉、桂心、杜仲、麦门冬（各一斤）。右六味〔口父〕咀，以酒一斗五升渍三宿，出暴干复渍，如此候酒尽，取干治下？食后酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

9 治肾劳虚冷干枯忧恚内伤，久坐湿地则损

肾方。 秦艽、牛膝、芎藭、防风、桂心、独活、茯苓（各四两）、杜仲、侧子（各五两）、石斛（六两）、丹参（八两）、干姜（一作干地黄）、麦门冬、地骨皮（各三两）、五加皮（十两）、薏苡人（一两）、大麻子（二升）。 右十七味〔口父〕咀，以酒四斗渍七日，服七合，日二服。 精极第四（论一首方十九首灸法十二首）。 论曰，凡精极者，通主五脏六腑之病候也，若五脏六腑衰则形体皆极，眼视而无明 齿焦而发落，身体重则肾水生，耳聋，行步不正，凡阳邪害五脏，阴邪损六腑，阳实则从阴引阳，阴虚则从阳引阴，若阳病者主高，高则实，实则热，眼视不明？齿焦发脱，腹中满满，则历节痛痛，则宜泻于内，若阴病者主下，下则虚，虚则 体重则肾水生，耳聋行步不正，邪气入内，行于五脏则咳，咳则多涕唾，面肿气？邪气逆于六腑，淫虚厥于五脏，故曰精极也，所以形不足温之。 以气，精不足补之，以味，善治精者，先治肌肤筋脉，次治六腑，若邪至五脏，已半死矣，扁鹊曰，五阴气俱绝不可治，绝则目系转，转则目精

夺，为志先死，远至一日半日，非医所及矣，宜须精研以表治里以左治。右以。右治左，以我知彼，疾皆差矣。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

10 治精极实热，眼视无明，齿焦发落，形衰体痛，通身虚热，竹叶黄芩汤方。竹叶（切二升）、黄芩、茯苓（各三两）、甘草、麦门冬、大黄（各二两）、生地黄（切一升）、生姜（六两）、芍药（四两）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升去滓，分三服。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

11 治精极，五脏六腑俱损伤虚热，遍身烦疼，骨中瘠痛烦闷方。生地黄汁（二升）、麦门冬汁、赤蜜（各一升）、竹沥（一合）、石膏（八两）、人参、芎藭、桂心、甘草、黄芩、麻黄（各三两）、当归（四两）。右十二味〔口父〕咀以水七升先煮八味，取二升，去滓下地黄治五劳六极。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

12 虚羸心惊，尪弱多魇忘汤方。茯苓（四两）、甘草、芍药、桂心、干姜（各三两）、大枣（五枚）、远志、人参（各二两）。右

八味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

13 治虚劳少精方。鹿角末白蜜和为丸如梧子大，每服七丸，日三十日大效。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

14 又方。浆水煮蒺藜子令熟，取汁洗阴，二十日知。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

15 棘刺丸，治虚劳诸气不足，梦泄失精方。棘刺、干姜、菟丝子（各二两一）、天门冬、乌头、小草、防葵、署预、石龙芮、枸杞子、巴戟天、萆薢、细辛、萎蕤、石斛、厚朴、牛膝、桂心（各一两）。右十八味末之蜜丸如梧子大酒服五丸，日三，（深师方以蜜杂鸡子白各半各丸若患风痿痺气体不便热，烦满少气消汤加萎蕤、天门冬、菟丝子、身黄汗小便赤黄不利加石龙芮、枸杞子关筛腰背痛加萆薢、牛膝寒中气胀时泄数唾吐呕加厚朴、干姜、桂心阴囊下湿精少小便余沥加石斛以意增之古今录验以干地黄代干姜、以麦门冬代天门冬、以杜仲代署预、以柏子人代枸杞子、

以苁蓉代萎蕤、用治男子百病小便过多失精。
(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

16 治梦中泄精，尿后余沥及尿精方。人参、麦门冬、赤石脂、远志、续断、鹿茸(各一两半)、茯苓、龙齿、磁石、苁蓉(各二两)、丹参、韭子、柏子人(各一两六铢)、干地黄(三两)。右十四味末之，蜜丸如梧子酒服二十丸日再，稍加至三十丸。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

17 治虚损小便白浊，梦泄方。韭子、菟丝子、车前子(各一升)、附子、芎藭(各二两)、当归、矾石(各一两)、桂心(一两)。右八味末之，蜜丸如梧子，酒服五丸日三。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

18 又方。黄耆、人参、甘草、干姜、当归、龙骨、半夏、芍药(各二两)、大枣(五十枚)、韭子(五合)。右十味末之蜜丸如梧子酒服五丸，日三服。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

19 治小便失精及梦泄精，韭子散方。韭子、麦门冬(各一升)、菟丝子、车前子(各二合)、芎藭(三两)、白龙骨(三两)。右

六味治下肺，酒服方寸匕日三，不知秋增，甚者夜一服，肘后用泽。泻一两半。枣人汤，治大虚劳，梦泄精，甚核微弱，血气枯竭，或醉饱伤于房室，惊惕忪悸（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

20 小腹里急方。枣核人（二合）、人参（二两）、芍药、桂心（各一两）、黄耆、甘草、茯苓、白龙骨、牡蛎（各二两）、生姜（二斤）、半夏（一升）、泽泻（一两）。右十二味〔口父〕咀，以水九升，煮取四升，一服七合，日三，若不能食。小腹急加桂心六两。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

21 韭子丸，治房室过度精泄自出不禁腰背不得屈伸，不生肌，两脚苦弱方。韭子（一升）、甘草、桂心、紫石英、禹余粮、远志、山茱萸、当归、天雄、紫苑、薯蓣、天门冬、细辛、茯苓、昌蒲、僵蚕、人参、杜仲、白朮、干姜、芎藭、附子、石斛（各一两半）、苁蓉、黄耆、兔丝子、干地黄、蛇床子（各二两）、干漆（四两）、牛髓（四两）、大枣（五十枚）。右三十一味末之，牛髓合白蜜枣膏合

捣三千杵，空腹服如梧子大十五丸，日再，可加至二十丸。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

22 治梦泄失精方。韭子一升治下筛，酒服方寸匕，日再立效。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

23 治虚劳尿精方。韭子（二升）、稻米（三升）。右二味以水一斗七升煮如粥，取汁六升为三服，精溢同此。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

24 又方。石榴皮（外台作杯白皮）、桑白皮（切各五合）。右二味以酒五升煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

25 又方。干胶参两末之，以酒二升和，分温为三服差止，一方用鹿角胶。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

26 又方。新韭子二升，十月霜后采者，好酒八合渍一宿，明旦日色好童子向南捣一万杵，平旦温酒五合，服方寸匕，日二。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

27 禁精汤，治失精羸瘦酸削少气，目视不

明， 恶闻人声方。 韭子（二升）、粳米（一合）。 右二味合于铜器中熬之， 米黄黑及热， 以好酒一斗投之， 绞取汁七升， 每服一升， 日三， 尽二剂。（备急千金要方卷第十九（肾脏） 112方）

28 羊骨汤， 治失精多睡目 方。 羊骨（一具）、生地黄、白朮（各三斤）、桂心（八两）、麦门冬、人参、芍药、生姜、甘草（各三两）、茯苓（四两）、厚朴、阿胶、桑白皮（各一两）、大枣（二十枚）、饴糖（半斤）。 右十五味〔口父〕咀， 以水五斗煮羊骨， 取三斗汁， 去骨煮药取八升， 汤成下胶？ 平旦服一升， 后且服一升。 虚劳尿精， 灸第七椎两傍各三十壮。 又灸第十椎两傍各三十壮。 又灸第十九椎两傍各二十壮。 又灸阳陵泉阴陵泉各随年壮。 梦泄精， 灸三阴交二七壮， 梦断神良， 踝内上大脉并四指是。 丈夫梦失精， 及男子小便浊难， 灸肾输百壮， 男子阴中冬痛溺血， 精出， 灸裂缺五十壮。 失精， 五脏虚竭， 灸屈骨端五十壮， 阴上横骨中央宛曲如却月中央是也， 此名横骨 男子虚劳失精阴上缩甚中痛， 灸大赫三十壮， 穴在屈骨端三

寸。男子腰脊冷冬，溺多白浊，灸脾募百壮。男子失精，膝胫疼痛冷，灸曲泉百壮，穴在膝内屈文头。男子虚劳失精阴缩，灸中封五十壮。骨极第五（论一首方一首灸法二首）。论曰，骨极者主肾也，肾应骨，骨与肾合，又曰以冬遇病为骨痹，骨痹不已，复感于邪，内舍于肾，耳鸣见黑色，是其候也，若肾病则骨极，牙齿苦痛，手足瘠疼不能久立，屈伸不利，身痹脑髓酸，以冬壬癸日中邪伤风，为肾风，风历骨，故曰骨极，若气阴，阴则虚，虚则寒，寒则面肿垢黑腰脊痛不能久立，屈伸不利，其气衰则发堕齿槁腰背相引而痛，痛甚则咳唾甚，若气阳，阳则实，实则热，热则面色隐曲，膀胱不通，牙齿脑髓苦痛，手足酸痛，耳鸣色黑，是骨极之至也，须精别阴阳，审其清浊，知其分部，视其喘息，善治病者，始于皮肤筋脉，即须治之，若入脏腑，则半死矣。扁鹊云，骨绝不治，瘠而切痛，伸缩不得，十日死，骨应足少阴，少阴气绝则骨枯发无泽，骨先死矣。治骨极，主肾热病，则膀胱不通，大小便闭塞颜焦枯黑，

耳鸣虚热。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

29 三黄汤方。 大黄（切别渍水一升）、黄芩（各三两）、栀子（十四枚）、甘草（二两）、芒消（二两）。 右五味〔口父〕咀，以水四升先煮三物，取一升五合，去滓下大黄，又煮两沸，分三服。 腰背不便筋挛痺缩虚热闭塞，灸第二十一椎，两边相去各一寸五分随年壮。 小便不利小腹胀满虚乏，灸小肠输随年壮。 骨虚实第六（论一首方六首灸法一首）。 论曰，骨虚者酸疼不安好倦，骨实者，苦烦热，凡骨虚实之应，主于肾膀胱若其腑脏有病，从骨生，热则应脏寒，则应腑。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

30 治骨虚酸疼不安好倦，主膀胱寒，虎骨酒方。 虎骨一具通灸取黄焦汁，尽碎之如雀头大酿米三石曲四斗水三石如常酿酒法，所以加水曲者其骨消曲而饮水，所以加之也，酒熟封头五十。 日开饮之。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

31 治骨实苦酸疼烦热煎方。 葛根汁、生地黄

汁、赤蜜（各一升）、麦门冬汁（五合）。右四味相和搅调微火上煎之三四沸，分三服。

（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

32 治骨髓中疼方。芍药（一斤）、生干地黄（五斤）、虎骨（四两）。右三味〔口父〕咀，以清酒一斗渍三宿，暴干复入酒中，如此取酒尽为度捣筛酒服日三。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

33 治骨髓冷疼痛方。地黄一石取汁，酒二斗相搅，重煎温服日三补髓。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

34 治虚劳冷，骨节疼痛无力方。豉（二升）、地黄（八斤）。右二味再遍蒸，暴干为散，食后以酒一升进二方寸匕，日再服之，亦治虚热。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

35 又方。天门冬为散酒服方寸匕，日三，一百日差。骨髓冷疼痛，灸上廉七十壮，三里下三寸是穴。腰痛第七（论一首方十八首导引法一首针灸法七首）。论曰，凡腰痛有五，一日少阴，少阴肾也，十月万物阳气皆衰，是以腰痛，二曰风痺，风寒著腰，是

以腰痛，三日腎虛，役用傷腎，是以腰痛，四日腰，墜墮傷腰，是以腰痛，五日取寒，眠地地氣所傷，是以腰痛痛不止引牽腰脊痛。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

36 治腎脉逆小于寸口，膀胱虛寒，腰痛中動，通四时用杜仲酒方。杜仲、干姜（各四兩一云干地黄）、萆薢、羌活、天雄、蜀椒、桂心、芎藭、防風、秦艽、烏頭、細辛（各三兩）、五加皮、石斛（各五兩）、續斷、栝樓根、地骨皮、桔梗、甘草（各一兩）。右十九味〔口父〕咀，以酒四斗漬四宿，初服五合，加至七八合下，日再。通治五種腰痛。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

37 又方。桑寄生、牡丹皮、鹿茸、桂心。右四味等分，治下篩酒服方寸匕，日三。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

38 又方。單服鹿茸與角，亦愈。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

39 治腎虛腰痛方。牡丹皮（二分）、萆薢、桂心、白朮（各三分）。右四味治下篩，酒

服方寸匕，日三，亦可作汤服甚良。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

40 又方。牡丹皮、桂心（各一两）、附子（二分）。右三味治下筛，酒服一斗圭，日再，甚验。肾着之为病，其人身体重，腰中冷如水洗状，不渴小便自利，食饮如故，是其证？（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

41 从作劳汗出，衣里冷湿久久得之腰以下冷痛腹重如带五千钱，肾着汤主之方。甘草（二两）、干姜（三两）、茯苓、白朮（各四两）。右四味〔口父〕咀，以水五升，煮取三升，分三服中即温，古今录验各甘草。汤。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

42 肾着散方。桂心（三两）、白朮、茯苓（各四两）、甘草、泽泻、牛膝、干姜（各二两）、杜仲（三两）。右八味治下筛为鹿散一服三方寸匕，酒一升煮五六沸，去滓顿服，日再。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

43 治腰疼不得立方。甘遂、桂心（一作附子）、杜仲、人参（各二两）。右四味治下筛，以方寸匕内羊肾中炙之，令熟服之。（备

急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

44 杜仲丸补之方。 杜仲（二两）、石斛（二分）、干地黄、干姜（各三分）。 右四味末之， 蜜丸如梧子， 酒服二十丸， 日再。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

45 治腰痛并冷痺， 丹参丸方。 丹参、杜仲、牛膝、续断（各三两）、桂心、干姜（各二两）。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

46 右六味末之， 蜜丸如梧子服二十丸， 日再夜一， 禁如药法， 治腰痛方。 萆薢、杜仲、枸杞根（各一斤）。 右三味〔口父〕咀， 好酒三斗渍之内罍中密封头， 于铜器中煮一日， 服之无节度， 腰背痛者皆是肾气虚弱， 卧冷湿当风所得也， 不时速治， 喜流入脚膝， 或为偏枯冷痺缓弱疼重， 若有腰痛挛脚重痺急， 宜服独活寄生汤方在第八卷中。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

47 治腰脊苦痛不遂方。 大豆三斗熬一斗， 煮一斗， 蒸一斗， 酒六斗， 中封闭口， 秋冬二七日， 于瓮下作孔， 出取服五合， 日夜二三服之。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

48 又方。地黄花末酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

49 又方。鹿角去上皮取白者，熬令黄末之，酒服方寸匕，日三，特禁生鱼余不禁，新者良陈者不任服，角心中黄处亦不中服，大神良。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

50 又方。羊肾作末酒服二方寸匕，日三。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

51 又方。三月三日牧桃花，取一斗一升，并花水三斗曲六升米六斗炊之，一时酿熟，去糟一服一升，日三服，若作食饮，用河水，禁如药法，大神良。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

52 治丈夫腰脚冷，不随不能行方。上醇酒三斗水三斗合著中，温渍脚至膝，三日止，冷则甕下常著灰火勿使冷，手足烦者，小便三升盆中温渍手足。腰痛导引法。正东坐收手抱心，一人於前据躡其两膝，一人後捧其頭，徐牽令偃臥，頭到地，三起三臥，止便差。腰痛，宜針決膝腰句畫中青赤路脈，出血便差。腰痛不得俛仰者，令患人正立，

以竹柱地度至臍斷竹乃以度度背脊。灸竹上頭處隨年壯，灸訖藏竹勿令人得知。腰痛，灸腳跟上棋文中白肉際十壯良。又灸足巨陽七壯巨陽在外踝下。又灸腰自窮七壯，在尻上約左。右是。又灸八窮及外踝上骨約中。腰卒痛灸窮骨上一寸七壯，左。右一寸各灸七壯。補腎第八（論一首方五十九首灸法一首）。論曰，補方通治五勞六極七傷虛損，五勞五臟病，六極六腑病，七傷表裡受病，五勞者，一曰志勞，二曰思勞，三曰憂勞，四曰心勞，五曰疲勞，六極者一曰氣極？二曰血極，三曰筋極，四曰骨極，五曰髓極。六曰精極，七傷者，一曰肝傷善夢，二曰心傷善忘，三曰脾傷善飲。四曰肺傷善痿，五曰腎傷善唾，六曰骨傷善飢，七曰脉傷善嗽，凡遠思強慮伤人，忧恚悲哀伤人，喜乐过度伤人，忿怒不解伤人，汲汲所愿伤人，戚戚所患伤人，寒暄失节伤人，故曰五勞六極七傷也，论伤甚众，且言其略，此方悉主之也。建中汤治五劳七伤，小腹急痛膀胱虚满，手足逆冷，食饮苦吐，酸痰呕逆，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

53 泄下少气，目眩耳聋，口焦小便自利方。
胶饴（半斤）、黄耆、干姜、当归（各三两）、
大枣（十五枚）、附子（一两）、人参、半
夏、橘皮、芍药、甘草（各二两）。右十一
味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升半，汤
成下胶饴烱沸，分四服。（深师有桂心六两
生姜一斤无橘皮干姜）。建中汤，治虚损少
气，腹胀内急拘引小腹至冷，不得屈伸，不
能饮食寒热头痛，手足逆冷，大小便难，或
复下痢，口干梦中泄精，或时吐逆恍惚，面
色枯痿，（备急千金要方卷第十九（肾脏）
112方）

54 又复微肿，百节疼酸方。人参、甘草、
桂心、茯苓、当归（各二两）、黄耆、龙骨、
麦门冬（各三两）、大枣（三十枚）、芍药
（四两）、附子（一两）、生地黄（一斤）、
生姜（六两）、厚朴（一两）、饴糖（八两）。
右十五味〔口父〕咀，以水一斗二升，煮
取四升，去滓内饴糖，服八合，日三夜咳
者加生姜一倍。建中汤，治五劳七伤，虚
羸不足，面目黧黑，手足疼痛，久立腰疼。
（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

55 起则目眩，腹中悬急而有绝伤外引四肢方。生姜、芍药、干地黄、甘草、芎藭（各五两）、大枣（三十枚）。右六味〔口父〕咀，以水六升渍一宿，明且复以水五升，合煮取三升，分三服，药入四肢百脉似醉状，是效，无生姜，酒渍干姜三两一宿用之。常行此方神妙。大建中汤，治虚劳寒癖，饮在下决决有声饮已如从一边下决决然也，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

56 有头并冲皮起引两乳，内痛里急善梦失精气短，目忽忽多忘方。甘草（二两）、人参（三两）、半夏（一升）、生姜（一斤）、蜀椒（二合）、饴糖（八两）。右六味〔口父〕咀，以水一斗煮，取三升，去滓内糖消服七合，里急拘引。加芍药桂心各三两，手足厥腰背冷，加附子一枚劳者加黄耆一两。大建中汤，治五劳七伤，小腹急脐下彭亨，两胁胀满，腰脊相引。鼻口干燥，目暗，愤愤不乐，中气急逆，不下食饮，茎中策策痛。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

57 小便黄赤，尿有余沥，梦与鬼神交通去

精惊恐虚乏方。 饴糖（半斤）、黄耆、远志、当归、千金翼、无泽泻（各三两）、芍药、人参、龙骨、甘草（各二两）、生姜（八两）、大枣（二十枚）。 右七味 〔口父〕咀， 以水二斗， 煮取二升半， 汤成内糖令烱， 一服八合， 消息又（深师无饴糖远志泽泻龙骨有桂心六两半夏一升附子一枚）。 凡男女因积劳虚损， 或大病后不复常苦四体沉滞， 骨肉疼酸吸吸少气， 行动喘憊或少腹拘急腰背强痛心中虚悸咽干唇燥面体少色或饮食无味 阴阳度弱悲忧惨 戚多卧少起， 久者积年， 轻者百日， 渐致瘦削， 五脏气竭， 则难可复振， （备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）58 治之以小建中汤方。 甘草（一两）、桂心（三两）、芍药（六两）、生姜（三两）、大枣（十二枚）、胶饴（一升）。 右六味 〔口父〕咀， 以水九升煮， 取三升， 去滓内胶饴， 一服一升， 日三间三复 后可将诸丸散， （仲景云呕家不可服肘后云加黄耆人参各二两为佳若患痰满及溏泄可除胶饴， 胡洽方有半夏六两黄耆三两古今录验名芍药汤）。 前胡建中汤， 治大劳虚劣， 寒热呕逆， 下焦虚

热，小便赤痛，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

59 客热上熏头痛目疼骨肉痛口干方。 前胡（二两）、黄耆、芍药、当归、茯苓、桂心（各二两）、甘草（一两）、人参、半夏（各六两）、白糖（六两）、生姜（各八两）。右十一味〔口父〕咀，以水一斗二升煮，取四升，去滓内糖，分四服，治虚劳里（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

60 黄耆建中汤方。 黄耆、桂心（各三两）、甘草（二两）、芍药（六两）、生姜（三两）、大枣（十二枚）、饴糖（一升）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮，取二升，去滓内饴令消，温服一升，日三，间日可作呕者倍生姜，腹满者去枣，加茯苓四两佳，（仲景集验古今。录验并同深师治虚劳腹满食少小便多者无饴糖有人参二两半夏二升又。治大虚不足小腹里急劳寒拘引脐气上冲短气言语谬误不能食吸吸气。乏闷乱必效方治虚劳下焦虚冷下甚渴小便数者有人参当归各二两若失。精加龙骨白敛各一两古今录验治虚劳里急小腹急痛气引胁痛或心痛。短气者以

干姜代生姜加当归四两)。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

61 黄耆汤， 治虚劳不足四肢烦疼， 不欲食， 食即胀汗出方。黄耆、芍药、桂心、麦门冬（各三两）、五味子、甘草、当归、细辛、人参（各一两）、大枣（二十枚）、前胡（六两）、茯苓（四两）、生姜、半夏（各八两）。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

62 右十四味〔口父〕咀， 以水一斗四升煮取三升， 每服八合， 日二服，（深师方。 治虚乏四肢沉重或口干吸少气小便利诸不足者无麦门冬五味子细辛前。 胡有桑螵蛸一十枚治丈夫虚劳风冷少损或大病后未平复而早牵劳腰背。 强直脚中疼弱补诸不足者无五味子细辛有远志橘皮各二两蜀椒一两乌。 头三枚小品方治虚劳少气小便过多者无五味子细辛人参前胡茯苓半夏。 有黄芩一两地黄二两以水九升煮取三升治虚劳 中客气塞冷痺痞宿食。 不消吐噎脇间水气或流饮肠鸣食不生肌肉头痛上重下轻目 忽忽去。 来躁热卧不得安小腹急小便赤余沥临事不起阴， 下湿或小便白浊伤多。 者无麦门冬五味子当归细辛

前胡茯苓半夏有厚朴二两胡洽方治五羸内。
伤者无麦门冬五味子当归细辛前胡茯苓名大
黄耆汤延年秘录方主补虚。 损强肾气者无麦
门冬五味子细辛前胡有防风芎藭各三两）。
乐令黄耆汤， 治虚劳少， 气 心淡冷， 时
惊惕， 心中悸动， 手脚逆冷。（备急千金要
方卷第十九（肾脏） 112方）

63 体常自汗， 补诸不足， 五脏六腑虚损， 肠
鸣风湿， 荣卫不调百病， 又治风里急方。 黄
耆、人参、橘皮、当归、桂心、细辛、前胡、
芍药、甘草、茯苓、 麦门冬（各一两）、生
姜（五两）、半夏（二两半）、大枣（二十
枚）。 右十四味 〔口父〕咀， 以水二斗煮
取四升， 一服五合， 日三夜一服， 师方无。
橘皮细辛前胡甘草麦门冬有乌头三两蜀椒二
两远志二两胡洽崔氏有蜀。 椒一两乌头五枚
崔氏名药冷大黄耆汤。 治虚劳损羸乏咳逆短
气， 四肢烦疼， 腰背相引痛耳鸣面黧黯， 骨
间热， 小便赤黄， （备急千金要方卷第十九
（肾脏） 112方）

64 心悸目眩诸虚乏肾沥汤方。 羊肾（一具）、
桂心（一两）、人参、泽泻、甘草、五味子、

防风、芎藭、黄耆、地骨皮、当归（各二两）、茯苓、玄参、芍药、生姜（各四两）、磁石（五两）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗五升，先煮肾，取一斗，去肾入药煎取三升，分可常服之，（广济方治虚劳百病者无人参、甘草、芎藭、当归、芍药、生姜、玄参、有苁蓉三两牛膝、五加皮各二两胡洽治大虚伤损梦寢悸上气肩息肾中风湿小腹里急引腰脊四肢常苦寒冷大小便涩利无或赤或白足微肿或昏僻善忘者无泽泻、防风、黄耆、玄参、磁石、地骨皮、有黄芩一两麦门冬干地黄、远志各三两大枣一十枚崔氏治肾脏虚劳动伤补益者无芎藭玄参磁石、地骨、有黄芩、远志各二两干地黄三两、麦门冬四两、大枣二十枚治五劳六极八风十二痺补诸者无泽泻甘草五味子防风芍药生姜玄参地骨有附子牡丹皮各一两、干地黄一两半、牡荊子、昌蒲、桑螵蛸各二两经心录治肾气不足耳无所闻者无泽泻、甘草、五味子、防风、黄耆、芍药、生姜、玄参、地骨、有附子、牡丹皮、牡荊子各一两干地黄三两、大枣十五枚、名羊肾汤近效方除风下气强腰脚明耳目。除痰饮理荣

卫永不染时疾诸风着无当归芍药磁。石有独活牛膝各一两半、麦门冬二两、丹三五两为煮散都分二十四贴每贴入生姜一分杏仁十四枚、水三升煮取一升。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

65 又方。羊肾（一具切去脂以水一斗六升煮取一斗三升）、大枣（二十枚）、桑白皮（六两）、黄耆、五味子、苁蓉、防风、秦艽、泽泻、巴戟天、人参、桂心、署辛、牛膝（各三两）、石斛、生姜（各五两）、杜仲、磁石（各八两）。右二十二味〔口父〕咀，内肾汁中，煮取三升，分三服，相去如人行五里。再服。增损肾沥汤，治大虚不足，小便数，嘘吸焦燔引膀胱满急，每年三伏中常服此三剂于方中商量用之。羊肾（一具）、人参、石斛、麦门冬、泽泻、干地黄、栝楼根、地骨皮（各四两）、远志、生姜、甘草、当归、桂心、五味子、桑白皮（一作桑寄生）、茯苓（各二两）、大枣（三十枚）。右十七味〔口父〕咀，以水一斗五升，先煮肾取一斗二升，去肾内药，煮取三升？去滓分三服，（小品方无石斛、栝楼、地骨、桑皮、茯

苓、有芎藭、黄连、 龙骨各二两、螭蛭二十枚又治肾气不足消渴引饮小便过多腰背疼痛者无石斛、栝楼、 地骨、桑白皮、甘草、有芎藭二两、黄苓、芍药各一两、 桑哨二十枚鸡 胫黄皮一两崔氏治劳损虚劳李子豫增损者无石斛栝楼地骨桑白皮有黄 耆黄芩芍药防风各二两)。 治左胁气冲膈上满， 头上有风如虫行， 手足顽痹鼻塞， 脚转筋申缩不能，（备急千金要方卷第十九（肾脏） 112方）

66 两目时肿痛方。 猪肾（一具）、防风、芎藭、橘皮、泽泻、桂心、石斛（各一两）、生姜、丹参、 茯苓、通草、半夏（各二两）、干地黄（三两）。 右十三味〔口父〕咀，以水一斗， 半煮肾减三升， 去肾下药， 煮取二升七合， 七（备急千金要方卷第十九（肾脏） 112方）

67 五补汤， 治五脏内虚竭短气， 咳逆伤损郁邑不足， 下气通津液方。 桂心、甘草、五味子、人参（各二两）、麦门冬、小麦（各一升）、枸杞根、白皮（一斤）、薤白（一斤）、生姜、粳米（三合）。 右十味〔口父〕咀，以水一斗二升， 煮取三升， 每服一升， 日

三，口燥者先煮竹 水减一升，去叶内诸药煮之，千金翼无生姜。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

68 凝唾汤，治虚损短气，咽喉凝唾不出如胶塞喉方。茯苓、人参（各半两）、前胡（三两）、甘草（一两）、大枣（三十枚）、麦门冬（五两）、干地黄、桂心、芍药（各一两）。右九味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分温三服，一名茯苓汤。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

69 补汤方。防风、桂心（各二两）、车前子（二两）、五加皮（三两）、丹参、鹿茸、巴戟天干、地黄、枸杞皮（各五两）。右九味〔口父〕咀，以水八升煮，取三升，去滓分三服。人三汤，治男子五劳七伤，中逆满，害食乏气呕逆两胁下胀，少腹急痛，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

70 宛转欲死，调中平脏理绝伤方。人参、麦门冬、当归、芍药、甘草、生姜、白糖（各二两）、前胡、茯苓、蜀椒、五味子、橘皮（各一两）、桂心（二两）、大枣（十五枚）、枳实（三两）。右十五味〔口父〕咀，取东

流水一斗半渍药半日，用三岁陈芦梢以煎之，取四升，内糖复上火煎令十沸，年二十以上六十以下，一服一升，二十以下六十以上服七八合，虽年盛而久羸者亦服七合，日三夜一，不尔，药力不接，则不能救病也，要用劳水陈芦，不则，水强火盛猛，即药力不出也，贞观初有人久患羸瘦殆死，余处此方一剂则差，如汤沃雪，所以录记之，余方皆尔不能一一具记。内补散，治男子五劳六绝，其心伤者，令人善惊，妄怒无常，其脾伤者，令人腹满喜噫，食竟欲卧，面目痿黄，其肺伤者，令人少精，腰背痛，四肢厥逆，其肝伤者，令人少血面黑，其肾伤者，有积聚，少腹腰背满痹，咳唾，小便难，陆绝为病，皆起于大劳脉虚，外受风邪，内受寒热，令人手足疼痛，膝以下冷，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

71 腹中雷鸣，时时泄痢，或闭或痢，面目肿，心下愤愤不欲语，憎闻声方。干地黄（五分）、巴戟天（半两）、甘草、麦门冬、人参、苁蓉、石斛、五味子、桂心、茯苓、附子（各一两半）、菟丝子、山茱萸（各五

分)、远志(半两)、地麦(五分)。右十五味治下筛，酒服方寸匕，日三，加至三匕，无所禁，石斛散。治大风，四肢不数，不能自反复，两肩中疼痛，身重胫急筋肿不可以行，时寒时[?]足如似刀刺，身不能自任，此皆得之饮酒，中大风露，卧湿地寒从下入，腰以下冷，不足无气，子精虚，众脉寒，阴下湿至消，令人不乐恍惚时悲，(备急千金要方卷第十九(肾脏)112方)

72 此方除风轻身益气，明目强阴，令人有子补不足方。石斛(十分)、牛膝(二分)、附子、杜仲(各四分)、芍药、松脂、柏子人、石龙芮、泽泻、萆薢、云母粉、防风、山茱萸、菟丝子、细辛、桂心(各三分)。右十六味治下筛，酒服方寸匕，日再，阴不起倍菟丝子杜仲，腹中痛倍芍药，膝中疼倍牛膝，背痛倍萆薢，腰中风倍防风，少气倍柏子人，蹇不能行倍泽泻，随病所在倍三分，亦可为丸，以枣膏丸如梧子。酒服七丸。(备急千金要方卷第十九(肾脏)112方)

73 肾沥散，治虚劳百病方。羊肾(一具阴干)、茯苓(一两半)、五味子、甘草、桂

心、巴戟天、石龙芮、牛膝、山茱萸、防风、干姜、细辛（各一两）、人参、石斛、丹参、苁蓉、钟乳粉、附子、菟丝子（各五分）、干地黄（二两）。右二十味治下筛，今钟乳粉和搅，更筛今匀，平旦清酒服方寸匕，稍加至二匕，日再。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

74 肾沥散，治男子五劳七伤入风十二痹，无有灸夏，悲忧憔悴，凡是病皆须服之方。羊肾（一具阴干）、厚朴、五味子、女萎、细辛、芍药、石斛、白敛、茯苓、干漆、矾石、龙胆、桂心、芎藭、苁蓉、蜀椒、白朮、牡荆子、菊花、续断、远志、人参、黄耆、巴戟天、泽泻、萆薢、石龙芮、黄芩、山茱萸（各一两）、干姜、附子、防风、昌蒲、牛膝（各一两半）、桔梗（二两半）、署预、秦艽（各二两）。右三十七味治下筛，酒服方寸匕，日三，忌房室。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

75 又方。石龙芮、续断、桔梗、干姜、山茱萸、昌蒲、茯苓（各二两）、蜀椒、芍药、人参、龙胆、女萎、厚朴、细辛、巴戟天、萆

藓、附子、石斛、黄耆、芎藭、白敛、乌头、天雄、桂心、肉苁蓉（各一两）、半秦艽、五味子、白朮、礞石（一作矾石）、牡荆子、菊花、牛膝（各一两）、远志（二两半）、羊肾（一具阴干）、署预（一两半）、干漆（半两）。右三十六味治下筛，酒服方寸匕，日三，此方比前方无泽泻黄芩防风。有乌两半余并同。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

76 署预散补丈夫一切病不能具述方。署预、牛膝、菟丝子（各一两）、苁蓉（一两）、巴戟天、杜仲、续断（各一两）、方用远志）、五味子（二分）、荆实（一两一方用枸杞子）、山茱萸（一分一方用防风）、茯苓（一两一方用茯神）、蛇床子（二分）。右十二味治下筛，酒服方寸匕，日二夜一，惟禁醋蒜，自外无忌，服后五夜知觉？十夜力生，十五夜力壮如盛年，二十夜力倍，若多忘加远志茯苓，体涩加柏子仁，服三两剂益肌肉，亦可丸，一服三十丸。日二夜一，以头面身体暖为度，其药和平不热，调五脏，久服健力不可当，妇人服者面生五色。（备急千

金要方卷第十九（肾脏）112方）

77 治五劳六极七伤虚损方。 苁蓉、续断、天雄阳起石、白龙骨（各七分）、五味子、蛇床子、干地黄、牡蛎、桑寄生、天门冬、白石英（各二两）、车前子、地肤子、韭子、菟丝子（各五合）、地骨皮（八分）。 右十七味治下筛， 酒服方寸匕， 日三服。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

78 补五劳方。 五月五日采五加茎， 七月七日采叶， 九月九日取根。 治下筛， 服方寸匕， 日三， 长服去风劳妙。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

79 地黄散， 主益调中补绝， 令人嗜食除热方。 生地黄三十斤， 细切暴干， 取生者三十斤捣取汁渍之， 令相得， 出暴干， 复如是玖反暴， 捣末酒服方寸匕食后服， 勿令绝。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

80 鍾乳散， 治五劳七伤， 虚羸无气力伤极方。 鍾乳（六两无问𠂔細以白淨无赤黄黑为上鋼鑑中可盛三兩斗并取栗𠂔糠。 二合許內鑄中煮五六沸乃內乳煮水欲減添之如故一時時出以暖水淨淘。 之暴乾玉 研不作聲止重

密絹水下澄取之用）。鐵精（一兩）、鹿角（一兩）、白耆、蛇床子（三兩）、人參、磁石、桂心、殭蠶、白馬莖（別研）、硫黃（別研）、石斛（各一兩）。右十一味末之，以棗膏和擣三千杵，酒服三十丸如梧子，日再，慎房及生冷酢滑雞豬魚陳敗。寒食鍾乳散，治傷損乏少氣力虛勞百病，令人丁強飲食去風冷，方在第十七卷氣極篇中。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

81 三石散，主風勞毒冷百治不差補虛方。鍾乳、紫石英、白石英（各五分）、人參、栝樓根、蜀椒、干姜、附子、牡蛎、桂心、杜仲、細辛、茯苓（各十分）、白朮、桔梗、防風（各五分）。右十六味治下肺，酒服方寸匕，日三，行十數步至五十步以上服此大佳，少年勿用之，自余補方通用老少，皆宜冬服之，（千金翼名更生散用赤石脂不用紫石英蜀椒杜仲茯苓為十三味）。黃帝問五勞七傷于高陽負，高陽負旦，旦陰衰，二日精清，三日精少，四日陰消？五日囊下濕，六日腰一作脇苦痛，七日膝厥痛冷不欲行，骨熱，遠視泪出，口干腹中鳴，时有熱，小便淋瀝，

甚中痛，或精自出，有病如此，所谓七伤，一曰志劳，二曰思劳，三曰心劳，四曰忧劳，五曰疲劳，此谓五劳，黄帝曰，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

82 何以治之，高阳负曰，石韦丸主之方。石韦、蛇床子、肉苁蓉、山茱萸、细辛、礞石、远志、茯苓、泽泻、柏子人、菖蒲、杜仲、桔梗、天雄、牛膝、续断、署预（各二两）、赤石脂、防风（各三两）。右十九味末之，枣膏若蜜和丸，酒服如梧子三十丸，日三，七日愈。二十日百病除，长服良崔氏无矾石茯苓泽泻桔梗署预有栝楼根二两字。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

83 云白水候方。五补丸，治肾气虚损，五劳七伤，腰脚酸疼，肢节苦痛，目暗。心中喜怒恍惚不定，夜卧多梦，觉则口干，食不得味，心常不乐，多涎，房室不心腹胀满，四体疼痛，口吐酸水，小腹冷气，尿有余沥，大便不利，方悉主之，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

84 久服延年不老，四时勿绝，一年万病除愈方。人参、五加皮、五味子、天雄、牛膝、

防风、远志、石斛、署预、狗脊（各四分）、苁蓉、干地黄（各十一分）、巴戟天（六分）、茯苓、菟丝子（各五分）、覆盆子、石龙芮（各八分）、萆薢、石南、蛇床子、白朮（各二分）、天门冬（七分）、杜仲（六分）、鹿茸（十五分）。右二十四味末之，蜜丸如梧子，酒服十丸，日三，有风加天雄、芎藭、当归、黄耆、五加皮、石南、茯苓、独活、柏子仁、白朮（各三分），有气加厚朴、枳实、橘皮（各三分），冷加干姜、桂心、吴茱萸、附子、细辛、蜀椒（各三分），泄精加→子、白龙骨、牡蛎、鹿茸（各三分），泄痢加石脂、龙骨、黄连、乌梅肉（各三分），春依方服。夏加地黄（五分）、黄芩（三分）、麦门冬（四分），冷则去此，加干姜、桂心、蜀椒（各三分），若不热不寒，亦不须增损，直尔服之三剂以上，即觉庶事悉售。慎酢蒜鲙陈臭大冷醉吐，自外百无所慎，稍加至三十丸，不得增，常以此为度。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

85 治诸虚劳百损无比署预丸方。署预（二两）、苁蓉（四两）、五味子（六两）、菟丝

子、杜仲（各三两）、牛膝、泽泻、干地黄、山茱萸、茯苓（一作茯苓）、巴戟天、赤石脂（各一两）。右十二味末之蜜丸如梧子，食前以酒服二十丸至三十丸，日再，无所忌惟禁醋蒜陈臭之物，服之七日后令人健，四体润泽，唇口赤手足暖面有光悦消食，身体安和，音声清明是，其验也，十日后长肌肉，其药通中入脑鼻，必酸疼勿怪，若求大肥加炖煌石膏二两，失性健忘加远志一两，体少润泽加柏子仁一两，（古今录验有白马茎二两共十六味治之。夫五劳七伤头痛目眩手足逆冷或烦热有时或冷痺肩疼腰髁不随食虽多。不生肌肉或少食而胀满体涩无光泽阳气丧绝阴气不行此药能补十二经。脉起阴阳通内制外安涩定魄开三？。破积气厚肠胃消五痞邪气除心内伏。热强筋练骨经身明目肇风去冷无所不治补益处广常须服餌为佳七十老人服之尚有非常（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

86 大暑预丸，主男子女人虚损伤绝，头目眩骨节烦痛饮食微少，羸瘦百病方。暑预、人参、泽泻、附子（各八分）（古今经作茯苓）、

黄芩、天门冬、当归（各十分）、桔梗、干姜、桂心（各四分）、干地黄（十分）、白朮、芍药、白敛、（古今录作防风）、石膏、前胡（各三分）、干漆、杏人、阿胶（各二分）、五味子（十六分）、大豆卷（五分）、（古今录作黄耆）、甘草（二十分）、大枣（一百枚）、大黄（六分）。右二十四味末之，蜜和枣膏捣三千杵，丸如梧子，酒服五丸，日三。渐增至十丸，张仲景无附子黄芩石膏干漆五味子大黄有神曲十分芎藭。防风各六分茯苓三分丸如弹丸每服一丸以百丸为剂。肾气丸，治虚劳肾气不足，腰痛阴寒小便数，囊冷湿尿有余沥，精自出，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

87 阴痿不起忽忽悲喜方。干地黄（八分）、苁蓉（六分）、麦门冬、远志、防风、干姜、牛膝、地骨皮、萎蕤、署预、石斛、细辛、甘草、附子、桂心、茯苓、山茱萸（各四分）、钟乳粉（十分）、毅羊肾（一具）。右十九味末之，蜜丸，以酒服如梧子十五丸，日三，稍加至三十丸。古今录验无远志防风干姜牛膝地骨萎蕤甘草钟乳有狗脊一两黄耆四

两。 人参三两泽泻干姜各二两大枣一百枚。

（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

88 肾气丸， 主男子妇人劳损虚羸伤寒冷乏少无所不治方。 石斛（二两）、紫菀、牛膝、白朮（各五分）、麻人（一分）、人参、当归、茯苓、芎藭、大豆卷、黄芩、甘草（各六分）、杏人、蜀椒、防风、桂心、干地黄（各四分）、羊肾（一具）。 右十八味末之， 蜜丸， 服如梧子十丸， 日再， 渐增之， 一方有苁蓉六分。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

89 肾气丸胜胡公肾气丸及五石丸方。 干地黄、茯苓、玄参（各五两）、山茱萸、薯蓣、桂心、芍药（各四两）、附子（三两）、泽泻（四两）。 右九味末之， 蜜丸， 酒服如子二十丸， 加至三十丸， 以知为度， 千金。 翼有牡丹皮四两为十味。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

90 八味肾气丸， 治虚劳不足， 大渴欲饮水， 腰痛小腹拘急， 小便不利方。 干地黄（八两）、山茱萸、薯蓣（各四两）、泽泻、牡丹皮、茯苓（各三两）、桂心、附子（各三两）。

右末之蜜丸如梧子，酒下十五丸，日三，加至二十五丸，仲井云（常服去附子加五味子姚公云加五味子三两苁蓉四两张文仲云五味子苁蓉各四两肘后方云地黄四两附子泽泻各一两余各二两）。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

91 肾气丸，主肾气不足羸瘦日剧，吸吸少气体重耳聋眼闇百病方。桂心（四两）、干地黄（一斤）、泽泻、薯蓣、茯苓（各八两）、牡丹皮（六两）、半夏（二两）。右七味末之，蜜丸如梧子大，酒服十丸，日三。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

92 黄耆丸，治五劳七伤诸虚不足，肾气虚损，目视耳无所闻方。黄耆、干姜、当归、羌活（一作白朮）、芎藭、甘草、茯苓、细辛、桂心、乌头、附子、防风、人参、芍药、石斛、干地黄、苁蓉（各二两）、羊肾（一具）、枣膏（五合）。右十味末之，以枣膏与蜜为丸，酒服如梧子十五丸日二，加至三十丸，一斗无干姜当归羌活芎藭，止十四味，（古今录验无羊肾有羌活钟乳紫石英石硫黄赤石脂白石脂矾石各二分名五石黄耆丸）

(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

93 黄耆丸疗虚劳方。黄耆、鹿茸、茯苓、乌头、干姜 (各三分)、桂心、芎藭、干地黄 (各四分)、白朮、菟丝子、五味子、柏子人、枸杞、白皮 (各五分)、当归 (四分)、大枣 (三十枚)。右十五味末之，蜜丸，如柘子，旦酒服十丸，夜十丸，以知度，禁如药法。神化丸，主五劳七伤，气不足，阴下湿痒或疮，小便数有余沥，阴头冷疼失精自？少腹急绕脐痛膝重不能久立，目视漠漠见风泪出胫酸精气衰微，卧不欲起手足厥冷，

(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

94 调中利食方。苁蓉、牛膝、署预 (各六分)、山茱萸、续断、大黄 (各五分)、远志、泽泻、天雄、人参、柏子人、防风、石斛、杜仲、黄连、菟丝子、栝楼根、白朮、甘草、礞石、当归 (各一两)、桂心、石南、干姜、萆薢、茯苓、蛇床子、细辛、赤石脂、昌蒲、芎藭 (各二分)。右三十一味末之，蜜丸子大，酒服五丸，日三，加至二十丸，三人九子丸，

(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

95 主五劳七伤补益方。酸棘人、柏子人、薏

苡人、菟丝子、菊花子、枸杞子、蛇床子、五味子、庵子、地肤子、乌麻子、牡荆子、干地黄、署预、桂心（各二两）、苳蓉（三两）。右十六味末之，蜜丸如梧子，酒服二十丸，日二，夜一。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

96 填骨丸，主五劳七伤补五脏除万病方。石斛、人参、巴戟天、当归、牡蒙、石长生、石韦、白朮、远志、苳蓉、紫苑、茯苓、干姜、天雄、蛇床子、柏子人、五味子、牛膝、牡蛎、干地黄、附子、牡丹、甘草、署预、阿胶（各二两）、蜀椒（三两）。右二十六味末之，白蜜和丸如梧子大，酒服三丸，日三。通明丸，主五劳七伤六极强力行事举重，重病后骨髓未满房室，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

97 所食不消胃气不平方。麦门冬（三斤）、干地黄、石韦（各一斤）、紫苑、甘草、阿胶、杜仲、五味子、肉苳蓉、远志、茯苓、天雄（各半斤）。右十二味末之，蜜丸如梧子，食上饮若酒服十丸，日再，加至二十丸。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

98 补虚益精大通丸，主五七伤百病方。干地黄（八两）、天门冬、干姜、当归、石斛、肉苁蓉、白朮、甘草、芍药、人参（各六两）、麻子仁（半两）、大黄、黄芩（各五两）、蜀椒（三升）、防风（四两）、紫苑（五两）、茯苓、杏仁（各三两）、白芷（一两）。右十九味末之，白蜜枣膏丸如弹子，空腹服一丸，日三，十日效，赤石脂丸，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

99 主五劳七伤每事不如意，男子诸疾方。赤石脂、山茱萸、各七、防风、远志、栝楼根、牛膝、杜仲、署预（各四分）、蛇床子（六分）、柏子仁、续断、天雄、昌蒲（各五分）、石韦（二分）、肉苁蓉（二分）。右十五味末之，蜜枣膏和丸如子，空腹服五丸，日三，十日知，久服不老，加苑丝子四分佳。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

100 鹿角丸补益方。鹿角、石斛、署预、人参、防风、白马甚、干地黄、菟丝子、蛇床子（各五分）、杜仲、泽泻、山茱萸、赤石脂、干姜（各四分）、牛膝、五味子、巴戟天（各分）、苁蓉（七分）、远志、石龙芮（各三

分)、天雄(二分)。右二十一味末之,酒服如梧子三十丸,日二,忌米醋一方无干姜五味子。治五藏虚劳损伤阴痹阴下湿痒或生疮,(备急千金要方卷第十九(肾脏)112方)

101 茎中痛小便余沥四肢虚吸阳气绝阳脉伤苁蓉补虚益气方。苁蓉、薯蓣(各五分)、远志(四分)、蛇床子、菟丝子(各六分)、五味子、山茱萸(各七分)、天雄(八分)、巴戟天(十分)。右九味末之,蜜丸如梧子,酒服二十丸,日二服,加至二十五丸。治五劳七伤六极,脏腑虚弱食饮不下,颜色黧黯,八风所伤,(备急千金要方卷第十九(肾脏)112方)

102 干地黄补虚益气能食资颜色长阳方。干地黄(七分)、蛇床子(六分)、远志(十分)、茯苓(七分)、苁蓉(十分)、五味子(四分)、麦门冬(五分)、杜仲(十分)、阿胶(八分)、桂心(五分)、天雄(七分)、枣肉(八分)、甘草(十分)。右十三味末之,蜜丸如梧子,酒下二十丸,日再,加至三十丸,常服尤佳,治虚劳不起,囊下痒,汗出,小便淋沥,茎中冷精气衰,两

膝肿不能久立，（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

103 起则目眩补虚方。蛇床子、细辛、天雄、大黄、杜仲、柏子人、菟丝子、茯苓、防风、萆薢、昌蒲、泽泻（各四两）、栝楼根（三分）、桂心、苁蓉、署预、山茱萸、蜀椒、石韦、白朮（各三分）、远志、牛膝（各六分）。右二十二味末之，蜜丸如梧子，酒服十五丸，日再，渐加至伍拾丸拾伍日身体轻，参拾日聪明，伍拾日可御伍女。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

104 覆盆子丸，主五劳七伤羸瘦补益令人充健方。覆盆子（拾贰分）、苁蓉、巴戟天、白龙骨、五味子、鹿茸、茯苓、天雄、续断、署预、白石英（各拾分）、干地黄（八分）、菟丝子（拾贰分）、蛇床子（伍分）、远志、干姜（各六分）。右拾陆味末之，蜜丸如梧子，酒服拾伍丸，日再，细细加至参拾丸。慎生冷陈臭，（张文仲方无龙骨鹿茸天雄断石英有石斛白朮桂心枸杞子。人参柏子人泽泻各陆分牛膝肆分山茱萸伍分赤石脂甘草各捌分细辛肆分）。（备急千金要方卷第十九

(肾脏) 112方)

105 治五劳七伤虚羸无气力伤极方。菟丝子五味子各貳两蛇床子壹两。右参味末之，蜜丸如梧子，壹服叁丸，日叁，禁如常法。(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

106 补益方。干漆、柏子人、山茱萸、酸棘人 (各四分)。右肆味末之，蜜丸如梧子大，服貳柒丸，加至貳拾丸，日貳曲囊丸。(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

107 治风治补虚弱亦主百病方。干地黄、蛇床子、署预、牡蛎、天雄、远志、杜仲、鹿茸、五味子、桂心、鹿药草、石斛、车前子、菟丝子、雄鸡肝、肉苁蓉、朱连蚕蛾。右拾池味各等欲和，任意捣末蜜丸如小豆大，酒服叁丸。右至柒丸。日叁夜壹，禁如常法，须常有药气，大益，人服药拾日以后，少少得强。(备急千金要方卷第十九 (肾脏) 112方)

108 翟平世治五劳七伤方。钟乳粉、萆薢 (各一分)、干姜 (三分)、(一作干地黄)、巴戟天、菟丝子、苁蓉 (各三分)。右六味末之，蜜丸如梧子，酒服七丸，日三服讫行

百步，服酒三合更行三百步，中热定，即食干饭牛羊兔肉任为羹，去肥腻，余不忌。
(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)


109 明目益精长志倍力，久服长生耐老方。
远志、茯苓、细辛、木兰、菟丝子、续断、人参、昌蒲、龙骨、当归、芎藭、茯神。右十二味各分末之，蜜丸如梧子，服七丸至十丸，日二夜一，满三年益智。(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

110 磁石酒，疗丈夫虚劳冷骨中疼痛，阳气不足下疝一作痛热方。磁石、石斛、泽泻、防风(五两)、杜仲、桂心(各四两)、桑寄生、天雄、黄耆、天门冬(各三两)、石南(二两)、狗脊(八两)。右十二味〔口父〕咀，四斗浸之，服三合，渐加至五合，日再服，亦可单渍磁石 石英煎，主男子女人五劳七伤消枯羸瘦，风虚固冷少气力无颜色，不能动作，(备急千金要方卷第十九(肾脏) 112方)

111 口苦咽燥，眠中不安噩梦惊懼百病方。
紫石英、白石英(各一斤)(碎如米以醇酒九升铜器中微火煎取三升以竹篴 勿住手去滓澄清)、乾地黄(一斤)、石斛(五两)、

柏子人、遠志（各一兩）、茯苓、人參、桂心、乾薑、白朮、五味子、菴蓉、甘草、天雄、白芷、細辛、芎藭、黃耆、山茱萸、麥門冬、防風、署預（各二兩）、白蜜（三斤）、酥（一升）、桃人（三升）。右二十四味治下篩內煎中，如不足加酒取足為限煎之令可丸丸之，酒服三十丸如梧子，日三，稍加至四十丸為度，無藥者可單服煎，令人肥白充實。（備急千金要方卷第十九（腎臟）112方）

112 麋角丸方。取当年新角连脑顶者为上，看角根有斫痕处亦堪用，退角根下平者是不堪，诸麋角丸方凡有一百一十方，此特出众方之外，容成子羔服而羽化，夫造此药取角五具或四具三具两具一具为一剂，先去尖一大寸，即各长七八寸，取势截断，量把镑得，即于长流水中以竹器盛悬。浸可十宿，如无长流水处，即于净盆中满着水浸，每夜易之，即将出，削去皱皮以利镑，镑取白处至心即止，以清粟米泔浸之，经两宿。初经一宿即干，握去旧水，置新绢上暴干净择去恶物麤骨皮及镑不匀者，即以无灰美酒，于大白瓷器中浸经两宿，其酒及器物随药多

少。其药及酒俱入净釜中，初武火煮一食久后，即又着火微煎，如目沸，以柳木篦长四尺阔三指徐搅之，困即易人，不得住，时时更添美酒以成煎为度，煎之皆须平且下手，不得经两宿仍看唇消似希胶，即以牛乳五大升酥一斤以次渐下后药。秦艽、人参、甘草、肉苁蓉、槟榔、麋角（一条灸令黄为散与诸药同制之）、通草、菟丝子（酒浸两宿待干别捣之各一两）。右捣为散，如不要补，即不须此药共煎，又可一食时候，药似稠粥即止，火少时歇热气，即投诸药散相和，搅之相得，仍待少时渐稠堪作丸，即以新器中盛之，以众手一时丸之如梧子大，若不能众手丸，旋暖渐丸亦得，如粘手，着少酥涂手，其服法，空腹取三果浆以下之。如无三果浆，酒下亦得，初服参拾丸，日加壹丸至伍拾丸为度，日贰服，初服壹百日内，忌房室，服经壹月，腹内诸疾自相驱逐，有微痢勿在渐后多泄气，能食明耳目，补心神，安脏腑填骨髓理腰脚能久立，发白更黑，儿老还少，其患气者加枳实青木香，准各壹大两若先曾服丹石等药，即以三黄丸食上压令

宣泄，如饮酒食面，口干鼻中气羸，眼涩，即以蜜浆饮之即止，如不止，加以三黄丸使微利，诸如此壹度发动已，后方始调畅，服至貳百日，面皱自展光泽壹年，齿落更生，强记身轻若风日行数百里，貳年，常令人肥饱少食，柒拾已上却成后生，叁年，肠作筋髓预见未明。肆年，常饱不食自见仙人，叁拾已下服之不辍颜壹定，其药合之时须净室中，不得令鸡犬女人等见妇人服之亦佳。五脏虚劳，小腹弦急胀热，灸肾输伍拾壮，老小损之，若虚冷可至百壮，横参间寸灸之。（备急千金要方卷第十九（肾脏）112方）

备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方

编号 内容

1 妇人难产亦同此方。治膀胱急热小便黄赤滑石汤方，滑石（八两）、子芩（三两）、榆白皮（四两）、车前子、冬葵子（各升）。右五味〔口父〕咀，以水七升煮取三升，分三服。治虚劳尿白浊方，榆白皮切二斤，水

二斗，煮取五升，分五服。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

2 又方。捣干羊骨末，服方寸匕，日二。虚劳尿白浊，灸脾输一百壮。又灸三焦输百壮。又灸肾输百壮。又灸章门百壮在季肋端。凡饱食讫忍小便，或饱食走马，或忍小便大走及入房，皆致胞转脐下急满不通治之方，乱发急缠如两拳大，烧末，醋四合，和二方寸匕服之讫，即炒熟黑豆叶蹲坐上。治胞转方，榆白皮（一升）、石韦（一两）、鬼箭（三两）、滑石（四两）、葵子、通甘草（各一两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。治丈夫妇人胞转不得小便八九日方，滑石、寒水石（各一斤）、葵子（一升）。右三味〔口父〕咀，以水一斗煮取五升，分三服。治胞转小便不得方，白（四七茎）、阿胶（一两）、琥珀（三两）、车前子（一升）。右四味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

3 又方。阿胶三两，水二升，煮取七合，顿服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25

方)

4 又方。 豉五合， 以水三升， 煮数沸， 顿服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

5 又方。 麻子煮取汁， 顿服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

6 又方。 连枷关烧灰， 水服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

7 又方。 笔头灰， 水服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

8 又方。 内白鱼子茎孔中。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

9 又方。 烧死蜚蝗二枚末， 水服之。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

10 又方。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

11 又方。 香薷一把水四升煮取一升， 顿服之， 青木香亦佳。 霍乱吐下痛方， 以桃叶冬用皮煎汁服一升立止。 霍乱引饮饮 干呕方， 生姜五两〔口父〕咀， 以水五升煮取二升半， 分二服， 高?治霍乱杜若丸久将远行防备方， 杜若、藿香、白朮、橘皮、干姜、

木香、人参、厚朴、瞿麦、桂心、芍药、女萎、回香、吴茱萸、鸡舌香。右十五味等分末之，蜜丸如梧子，酒下二丸。治霍乱使百年不发丸方，虎掌、薇衔（各二两）、枳实、附子、人参、槟榔、干姜（各三两）、厚朴（六两）、皂荚（三寸）、白朮（五两）。右十味末之，蜜丸如梧子酒下二十丸，日三，武德中有竹德行尼名净明患此已久，或一月一发，或一月再发，发即至死，时在朝大医蒋许甘巢之徒亦不能识，余以霍乱治之，处此方得愈，故疏而记之。凡先服石人，因霍乱吐下，服诸热药吐下得止，因即变虚，心烦手足热口干燥欲得水呕逆遂闷_亡急数者及时行热病后毒未尽，因霍乱吐下仍发热心欲裂者，以此解之方，茅苳、人参、厚朴、知母、栝楼根、茯苓、犀角、蓝子、枳实、桔梗、橘皮、葛根、黄芩、甘草（各一两）。右十四味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服。中热霍乱暴利心烦_亡数欲得冷水者方，新汲井水，顿服一升立愈，先患胃口冷者勿服之。治霍乱医所不治方，童女月经衣合血烧末，酒服方寸匕，秘之，百方不

差者用之。治霍乱转筋方，蓼一把去两头，以水二升煮取一升，顿服之，一方作梨叶。（备急千金要方卷第二十（脱脱腑）25方）

12 又方。烧故木梳灰末之，酒服一枚，小者永差。（备急千金要方卷第二十（脱脱腑）25方）

13 又方。车毂中脂涂足心下，差。治霍乱转筋入腹不可奈何者方，极咸作盐汤，于槽中暖渍之。（备急千金要方卷第二十（脱脱腑）25方）

14 又方。以酢煮青布搗之，冷复易之。治转筋不止者方，若男子，以手挽其阴牵之，女子，挽其乳近左。右边。论曰，凡霍乱，灸之或时虽未立差，终无死忧，不可逆灸，或但先腹痛，或先下后吐，当随病状灸之。若先心痛及先吐者，灸巨阙七壮，在心下一寸，不效更灸如前数。若先腹痛者，灸太仓二七壮，穴在心厌下四寸脐上一夫，不止更灸如前数。若先下利者，灸谷门二七壮，在脐傍二寸，男左女。右，一名大肠募，不差更灸如前数。若吐下不禁，两手阴阳龟俱疾数者，灸心蔽骨下三寸，又灸脐下三寸，

各六七十壮 若下不止者， 灸大都七壮， 在足大指本节后内侧白肉际。 若泄利所伤烦欲死者， 灸慈宫二十七壮在横骨两边各二寸半，横骨在脐下横门骨是。 若干呕者， 灸间使各七壮， 在手腕后三寸两筋间， 不差更灸如前数。 若呕并者， 灸心主各七壮， 在掌腕上约中， 吐不止更灸如前数。 若手足逆冷， 灸三阴交各七壮， 在足内踝直上三寸廉骨际，未差更灸如前数。 转筋在两臂及胸中者， 灸手掌白肉际七壮， 又灸亶中中府巨阙胃管尺泽， 并治筋拘头足皆愈。（走哺转筋， 灸踵踝白肉际各三七壮， 又灸小腹下横骨中央，随年壮。 ）。 转筋四厥， 灸两乳根， 黑白际各一壮。 转筋， 灸涌泉六七壮， 在足心下当拇指大筋上， 又灸足大指下约中一壮。 转筋不止， 灸足踵聚筋上白肉际七壮， 立愈。 转筋入腹痛欲死， 四人持手足， 灸脐上一寸十四壮， 自不动， 勿复持之， 又灸股里大筋去阴一寸。 霍乱转筋， 令病人合面正卧， 申两手着身， 以绳横量两肘尖头， 依绳下侠脊骨两边相去各一寸半， 灸一百壮无不差，（肘后云此华佗法）。 霍乱已死有暖气者， 灸

承筋，取绳量围足从指至跟，匝捻取等折一半以度，令一头至跟踏地处，引绳上至度头即是穴，灸七壮，起死人，又以盐内脐中，灸二七壮。杂补第七（论一首方三十首）。论曰，彭祖云，使人丁壮不老，房室不劳损气力，颜色不衰者，莫过麋角，其法刮之为末十两，用生附子一枚合之，酒服方寸匕，日三，大良，亦可熬令微？单服之，亦令人不老，然迟缓不及附子者，又以雀卵和为丸，弥佳。服之二十日大有效。琥珀散，主虚劳百病，除阴痿精清力不足，大小便不利如淋状，脑门受寒气结在关元，强行阴阳精少余沥，腰脊痛四肢重，咽干口燥食无常味，乏气力远视 惊悸不安，五藏虚劳上气满闷方，琥珀（研一升）、松子、柏子、？子（各三升）、芡薺子、胡麻子、车前子、蛇床子、菟丝子、枸杞子、庵 子子、麦门冬（各一升）、橘皮、松脂、牡蛎、肉苁蓉（各四两）、桂心、石韦、石斛、滑石、茯苓、芎藭、人参、杜衡、续断、远志、当归、牛膝、牡丹（各三两）、通草（十四分）。右三十味各治下筛，合捣二千杵，盛以韦囊，先食，服方

寸匕，日三，夜一，用牛羊乳汁煎令熟，长服，令人志性强轻体益气消谷，能食耐寒暑，百病除愈，可御十女不劳损，令精实如膏，服从七十日可得行房，久服老而更少，发白更黑，齿落重生。苁蓉散，主轻身益气强骨，补髓不足，能使阴气强盛方，肉苁蓉（一斤）、生地黄（三十斤取汁）、慎火草（二升切）、楮子（二升）、干漆（二升）、甘草（一斤）、远志、五味子（各一斤）。右八味以地黄汁浸一宿出暴干复渍，令汁尽为散，酒服方寸匕，空腹服，日三，三十日力倍常，可御十女。秃鸡散方，蛇床子、菟丝子、远志、防风、巴戟、五味子、杜仲、苁蓉（各二两）。右八味治下疳，酒下方寸匕，日二，常服勿绝，无室勿服。治五劳七伤阴痿不起衰损天雄散方，天雄、五味子、远志（各一两）、苁蓉（十分）、蛇床子、菟丝子（各六两）。右六味治下疳，以酒下方寸匕，日三，常服勿止。治阴下湿痒生疮失精阴痿方，牡蒙、菟丝子、柏子人、蛇床子、苁蓉（各二两）。右五味治下疳，以酒下方寸匕，日三，以知为度。治阴痿精

薄而冷方， 苁蓉、钟乳、蛇床子、远志、续断、署预、鹿茸（各三两）。 七味治下筛， 酒下方寸匕， 日二服， 欲多房室倍蛇床， 欲坚倍远志， 欲大倍鹿茸？欲多精倍钟乳。 治五劳七伤庶事衰恶方， 署预、巴戟天、天雄、蛇床子（各二分）、 雄蚕蛾（十枚）、石斛、五味子、苁蓉（各三分）、菟丝子、牛膝、远志（各二分）。 右十一味治下筛， 以酒服方寸匕， 日三。 石硫黄散， 极益房补虚损方， 石硫黄、白石英、鹿茸、远志、天雄、殭蚕、女萎、蛇床子、五味子、白马茎、菟丝（子各等分）。 右十一味治下筛， 酒服方寸匕， 日三， 无房禁服。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

15 又方。 蓼摩（六两）、五味子、酸枣人、柏子人、枸杞根皮、干地黄（各三两）。 右六味治下筛， 酒服方寸匕， 日三。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

16 又方。 车前子茎叶根， 治下筛， 服方寸匕， 强阴益精。 常饵补方， 苁蓉、石斛、干姜（各八两）、远志、菟丝子、续断（各五两）、 枸杞子（一斤）、天雄（三两）、干

地黄（十两）。右九味治下筛，酒服方寸匕，日二服，不忌，服药十日，候茎头紫色乃可行房。治男子阴气衰腰背痛，苦寒茎消少精，小便余沥出失精囊下湿痒，虚乏令人充实肌肤肥悦方，巴戟天、菟丝子、杜仲、桑螵蛸、石斛。右五味等分治下筛，酒服方寸匕，日一，常服佳。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

17 又方。署预、丹参、山茱萸、巴戟、人参（各五分）、蛇床子、五味子（各四分）、天雄、细辛（各三分）、桂心（二分）、干地黄（七分）。右十一味治下筛，酒服方寸匕，日二，夜一服。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

18 又方。五味子、蛇床子（各二两）、续断、牛膝（各三两）、苁蓉、车前子（各四两）。右六味治下筛，酒服方寸匕，日二。治男子羸瘦短气五脏痿损腰痛不能房室，益气补虚杜仲散方，杜仲、蛇床子、五味子、干地黄（各六分）、木防已（五分）、菟丝子（十分）、苁蓉（八分）、巴戟天（七分）、远地（八分）。右九味治下筛，食前酒服方寸

匕，日三，长服不绝佳。治阳气不足，阴囊湿痒尿有余沥漏泄虚损云为不起，苁蓉补虚益阳方，苁蓉、续断（各八分）、蛇床子（九分）、天雄、五味子、薯蓣（各七分）、远志（六分）、干地黄、巴戟天（各五分）。右九味治下筛，酒服方寸匕，日三，凡病，皆由醉饱之后并疲极而合阴阳，致成此病也。

白马茎丸，主空房独怒见敌不兴，口干汗出失精，囊下湿痒，尿有余沥，卵偏大引疼，膝冷胫酸，目中少腹急腰脊强，男子百病方，白马茎、赤石脂、石韦、天雄、远志、山茱萸、菖蒲、蛇床子、薯蓣、杜仲、肉苁蓉、柏子人、石斛、续断、牛膝、栝楼根、细辛、防风（各八分）。右十八味末之，白蜜丸如梧子大，酒服四丸，日再服，七日知，一月日百病愈，加至二十丸。治阴痿方，雄鸡肝（一具）、鲤鱼胆（四枚）。右二味阴干百日末之，雀卵和吞小豆大一丸。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

19 又方。菟丝子（一升）、雄鸡肝（二具阴干百日）。右二味末之，雀卵和丸服如小豆一丸，日三。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）25方）

膀胱) 25方)

20 又方。干漆、白朮、甘草、菟丝子、巴戟天、五味子、苁蓉、牛膝、桂心、(各三两)、石南、石龙芮(各一两)、干地黄(四两)。右十二味末之，蜜和丸如梧桐子，酒服二十丸，日三。治阳不起方，原蚕蛾未连者一升，阴干去头足毛羽末之，白蜜丸如梧子，夜卧服一丸，可行十室，菖蒲酒止之。(备急千金要方卷第二十(膀胱) 25方)

21 又方。蛇床子、菟丝子、杜仲(各五分)、五味子(四分)、苁蓉(八分)。右五味末之，蜜丸如梧子，酒服十四丸，日二夜一。(备急千金要方卷第二十(膀胱) 25方)

22 又方。磁石五斤研，清酒三斗渍二七日，一服三合，日夜一。(备急千金要方卷第二十(膀胱) 25方)

23 又方。常服天门冬亦佳。(备急千金要方卷第二十(膀胱) 25方)

24 又方。五味子一斤新好者治下筛，酒服方寸匕，日三，稍加至三匕，无所慎，忌食猪鱼大蒜大醋服一斤尽，即得力，百日已上可御十女，服药常令相续不绝，四时勿废，

功能自知。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）
25方）

25 又方。菟丝子、五味子、蛇床子（各等分）。
右三味末之，蜜丸如梧子，饮服三丸，日
三。壮阳道方，蛇床子（末三两）、菟丝（汁
二合）。（备急千金要方卷第二十（膀胱腑）
25方）

备急千金要方卷第二十一 (消渴淋闭尿血水肿) 78方

编号 内容

1 又方。栝楼根、生姜（各五两）、生麦门
冬（用汁）、芦根（切各二升）、茆根（切
三升）。右五味〔口父〕咀以水一斗煮取三
升，三服。治胃腑实热引饮常渴，泄热止
渴茯神汤方，茯神（二两外台作茯苓）、栝
楼根、生麦门冬（各五两）、生地黄（六两）、
萎蕤（四两）、小麦（二升）、淡竹叶（切
二升）、大枣（二十枚）、知母（四两）。右
九味〔口父〕咀，以水三斗煮小麦竹叶取九

升，去滓下药，煮取四升，分四服？服不问早晚，但渴即进，非但正法胃渴，通治渴患热即主之。猪肚丸治消渴方，猪肚（一枚治如食法）、黄连、梁米（各五两）、栝楼根、茯苓（各四两）、知母（三两）、麦门冬（二两）。右七味为末，内猪肚中缝塞，安甑中蒸之极烂，接热及药木臼中捣可丸，若强与蜜和之，丸如梧子，饮服三十丸，日二，加至五十丸，随渴即服之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

2 又方。栝楼根、麦门冬、铅丹（各八分）、茯苓（一作茯苓）、甘草（各六分）。右五味治下筛，以浆水服方寸匕，日三服，（外台无茯苓）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

3 又方。黄耆、茯苓、栝楼根、甘草、麦门冬（各三两）、干地黄（五两）。右六味〔口父〕咀，以水八升煮取二升半，去滓分三服，日进一剂，服十剂佳。治消渴浮萍丸方，干浮萍、栝楼根（等分）。右二味末之，以人乳汁和丸如梧子，空腹饮服二十丸，日三，

三年病者三日愈，治虚热大佳。治消渴日饮一石水者方，栝楼根（三两）、鉉丹（二两）、葛根（三两）、附子（一两）。右四味末之，蜜丸如梧子饮服十丸，日三，渴则服之，春夏减附子。治渴黄莲丸方，黄连（一斤）、生地黄（一斤张文仲云十斤）。右二味绞地黄取汁，浸黄连出暴之，燥复内之，令汁尽干之，捣末蜜丸如梧子，服二十丸，日三，食前后无在，亦可为散，以酒服方寸匕。栝楼粉治大渴秘方，深掘大栝楼根，厚削皮至白处止，以寸切之，水浸一日一夜，易水经五日，取出烂捣碎研之，以绢袋漉之，如出粉法干之，水服方寸匕，日三？亦可作粉粥乳酪中食之，不限多少，取差止。治渴方，栝楼粉和鸡子暴干，更杵为末，水服方寸匕，日三丸服，亦得。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

4 又方。水和栝楼散，服方寸匕，亦可蜜丸，服三十丸，如梧子大。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

5 又方。取柴家井索近桶口结，烧作灰，井花水服之，不过三服必差。（备急千金要方

卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

6 又方。 取豉渍汁， 任性多少饮之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

7 又方。 浓煮竹根取汁饮之， 以差止。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

8 又方。 以青粱米煮取汁饮之， 以差止。 论曰， 寻夫内消之为病， 当由热中所作也， 小便多于所饮令人虚极短气， 夫内消者 食物消作小便也， 而又不渴， 正观十年梓州刺史李文博先服白石英久， 忽然房道强盛， 经月余， 渐患渴， 经数日， 小便大利， 日夜百行以来， 百方治之 渐以增剧， 四体羸憊， 不能起止， 精神恍惚， 口舌焦干而卒， 此病虽稀甚可畏也？ 利时_亡沉细微弱， 服枸杞汤即效， 但不能长愈服_亡丹散亦即减， 其间将服除热宣补丸。 枸杞汤方， 枸杞枝叶（一斤）、 栝楼根、 石膏、 黄连、 甘草（各三两）。 右五味〔口父〕咀， 以水一斗煮取三升分五服， 日三夜二， 剧者多合， 渴即饮之。 _亡丹散主消渴止小便数兼消中方， _亡丹、 胡粉（各

二分）、栝楼根、甘草（各十分）、泽泻、石膏、赤石脂、白石脂（各五分肘后作贝母）。右八味治下筛，水服方寸匕，日三，壮人一匕半，一年病者一日愈，二年病者二日愈，渴甚者夜二服，腹痛者减之，丸服亦佳，一服十丸，伤多令人腹痛，（张文仲云腹中痛者宜浆水汁下之备急方云不宜酒下用麦汁下之古今录验方云服此药了经三两日宜烂煮羊肝肚空腹服之或作羹亦得宜伤淡食之候小便得咸更即宜服苁蓉丸兼煮散将息苁蓉丸及煮散方出外台第十一卷中）。茯神丸方，茯神、黄耆、栝楼根、麦门冬、人参、甘草、黄连、知母（各三两）、干地黄、石膏（各六两）、菟丝子（三合）、苁蓉（四两）。右十二味末之，以牛胆三合和蜜丸如梧子，以茆根汤服三十丸，日二服，渐加至五十丸，（集验名宣备丸治肾消渴小便数者）。口含酸枣丸治口干燥内消方，酸枣（一升五合）、酢安石榴子（五合干子）、葛根、覆盆子（各三两）、乌梅（五十枚）、麦门冬（四两）、茯苓、栝楼根（各三两半）、桂心（一两六铢）、石蜜（四两半）。右十味末之，蜜丸含如酸

枣许，不限昼夜，以口中津液为度，尽复更合无忌。消中日夜尿七八升方，鹿角炙令焦末，以酒服五分匕，日二，渐加至方寸匕。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

9 又方。沤麻汁服一升佳。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

10 又方。葵根如五升盆大两束，（外台云五大斤）。以水五斗煮取三斗，宿不食，平旦一服三升。论曰，强中之病者，茎长兴盛，不交精液自出也，消渴之后，即作痈疽，皆由石 凡如此等宜服猪肾荠苎汤，制肾中石热也，又宜服白鸭通汤，（方见下解石毒篇）。猪肾荠苎汤方，猪肾（一具）、大豆（一升）、荠苎、石膏（各三两）、人参、茯苓（一作茯苓）、磁石（绵裹）、知母、葛根、黄芩、栝楼根、甘草（各二两）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗五升先煮猪肾大豆取一斗，去滓下药煮取三升，分 渴乃饮之，下焦热者，夜 合一剂，病势渐歇即止。增损肾沥汤，治肾气不足消渴小便多腰痛方，羊肾（一具）、远志、人参、泽泻、干

地黄、桂心、当归、茯苓、龙骨、黄芩、甘草、芎藭（各三两）、生姜（六两）、五味子（五合）、大枣（二十枚）、麦门冬（一升）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗五升煮羊肾取一斗二升，下药取三升，分三服。治下焦虚热，注脾胃从脾注肺好渴利方，小麦、地骨白皮（各一升）、竹叶（切三升）、麦门冬、茯苓（各四两）、甘草（三两）、生姜、栝楼根（各五两）、大枣（三十枚）。右九味〔口父〕咀，先以水三斗煮小麦取一斗，去滓澄清取八升，去上沫取七升，煮药取三升，分三服。治渴利虚热引饮不止消热止渴方，竹叶（切二升）、地骨皮、生地黄（切各一升）、石膏（八两）、茯神（一作茯苓）、萎蕤、知母、生姜（各四两）、生麦门冬（一升半）、栝楼根（八两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗二升下大枣三十枚，并药煮取四升，分四服。治面黄手足黄，咽中干燥短气气如连珠，除热止渴利补养地黄丸方，生地黄汁、生栝楼根、（汁各二升）、牛羊脂（三升）、白蜜（四升）、黄连（一斤末之）。右五味合煎令可丸，饮服如梧子大五

丸，日二，加至二十丸，若苦冷而渴，渴差？即别服温药也。治渴小便数方，贝母（六分一作知母）、栝楼根、茯苓（各四分）、𧄢丹（一分）、鸡脰中黄皮（十四枚）。右五味治下肺，饮服方寸匕，日三，差后常服甚佳，去𧄢丹，以蜜丸之，长服勿以麦饮服。治渴利方，生栝楼根三十斤切，以水一石煮取一斗半，去滓以牛脂五合煎取水尽以温酒先食服如鸡子大，日三服。治渴小便利复非淋方，榆白皮二斤切，以水一斗煮取五升，一服三合，日三。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

11 又方。小豆藿一把，捣取汁顿服三升。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

12 又方。薔薇根，水煎服之佳，（肘后治睡中遗尿。）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

13 又方。三年重鵲巢末，以饮服之，（肘后治睡中遗尿）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

14 又方。桃胶如弹丸含之咽津。（备急千金

要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78
方）

15 又方。蜡如鸡子大，以酢一升煮之二沸，适寒温顿服之。论曰，凡人生放恣者众，盛壮之时，不自慎惜，快情纵欲，极意房中，稍至年长，肾气虚竭，百病滋生，又年少惧不能房，多服石散，真气既尽，石气孤立，唯有虚耗，唇口干焦，精液自泄，或小便赤黄，大便干实，或渴而且利，日夜一或渴而不利，或不渴而利，所食之物，皆作小便，此皆由房室不节之所致也，凡平人夏月喜渴者，由心王也，心王便汗，汗则肾中虚燥，故渴而小便少也，冬月不汗，故小便多而数也，此为平人之证也，名为消渴，但小便利而不饮水者肾实也，经云肾实则消，消者不渴而利是也，所以服石之人于小便利者，石性归肾，肾得石则实，实则能消。水浆，故利，利多则不得润养五藏，藏衰则生诸病，张仲景云，热结中焦则为坚？热结下焦则为溺血，亦令人淋闭不通，明知不必悉患小便利，信矣，内有热者则喜渴，除热则止，渴兼虚者，须除热补虚，则差矣。

治不渴而小便大利遂至于死者方，牡蛎五两，以患人尿三升煎取二升，再服，神验。治小便不禁多日便一二斗或如血色方，麦门冬、干地黄（各八两）、干姜（四一两）、蒺藜子、续断、桂心（各二两）、甘草（一两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗煮取二升五合分三服，古今录验云治消肾脚瘦细数小？九房散主小便多或不禁方，菟丝子黄连蒲黄各三两消石一两肉苁蓉二两。右五味治下筛，并鸡脰中黄皮三两，同为散，饮服方寸匕，日三，如人行十里？更服之。千金翼有五味子三两服腹空进之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

16 又方。鹿茸二寸踰躅韭子各一升桂心一尺附子大者三枚泽泻三两。黄耆汤治消中虚劳少气小便数方，黄耆芍药生姜桂心当归甘草各二两麦门冬干地黄黄芩各一两大枣三十枚。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，日三，棘刺丸，治男子百病小便周多失精方，棘。刺石龙芮巴戟天各二两麦门冬厚朴菟丝子萆薢外台作草痈柏子人蔘蕤小草细辛杜仲牛石斛桂心防葵干地黄各一两乌

头三两。右十九味末之，蜜和更捣五六千杵，以饮服如梧子十丸，日三，加至三十丸，以知为度。治尿数而多方，羊肺一具作羹，内少羊肉和豉，如食法任性食，不过三具。治消渴阴_亡绝胃反而吐食方，茯苓八两泽泻四两白朮生姜桂心各三两甘草一两。右六味

〔口父〕咀，以水一斗煮小麦三升取三升，去麦下药，_者取二升半，服八_？日再服。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

17 又方。取屋上瓦三十年者碎如雀脑三升东流水二石煮取二斗内药如左生白朮干地黄生姜。橘皮人参甘草黄耆远志各三两桂心当归芍药各二两大枣三十枚。右十二味 〔口父〕咀，内瓦汁中煮取三升，分四服，单饮瓦汁亦佳。治热病后虚热渴四肢烦疼方，葛根一斤人参甘草各一两竹叶一把。右四味 〔口父〕咀，以水一斗五升煮取五升，渴即饮之，日三夜二。治虚劳渴无不效骨填煎方，茯苓菟丝子山茱萸当归牛膝附子五味子巴戟天麦门冬石膏各二两。石韦人参桂心苁蓉各四两外台作远志大豆卷一升天门冬五两。右十六

味末，次取生地黄栝楼根各十斤，捣绞取汁微火上煎之减半，便作数分，内药并下白蜜二斤牛髓半斤，微火煎之，令如糜，食如鸡子黄大，日三服，亦可饮服之。治虚热四肢羸乏渴热不止，消渴补虚茯神煮散方，茯神、苁蓉、萎蕤（各四两）、生石斛、黄连（各八两）、栝楼根、丹参（各五两）、甘草、五味子、知母、人参、当归（各三两）、麦蘖（三升）、外台（作小）、麦。右十三味治下筛，以三方寸匕水三升煮取一升，以绢袋盛煮之，日二服，一煮为一服。治虚劳口中苦渴，骨节烦热或寒枸杞汤方，枸杞根白皮切五升麦门冬三升小麦二升。右三味以水二斗煮麦熟，药成去滓，每服一升，日再。巴邵太守奏三黄丸，治男子五劳七伤消渴不生肌肉，妇人带下手足寒热者方，春三月黄芩四两大黄三两黄连四两，夏三月黄芩六两、大黄一两、黄连七两，秋三月黄芩六两、大黄二两、黄连三两，冬三月黄芩三两、大黄五两、黄连二两。右三味随时和捣，以蜜为丸如大豆，饮服五丸，日三，不知稍加至七丸，取下而？服一月病愈，久服走逐

奔马常试有验，（一本云夏三月不服）。治热渴头痛壮热，及妇人血气上冲闷不堪方，茅根切二升三捣取汁令尽，渴即饮之。治岭南山瘴风热毒气入肾中变寒热，脚弱虚满而渴方，黄连（不限多少）、生栝楼根汁、生地黄（汁）、羊乳（汁）。右四味，以三汁和黄连末为丸，空腹饮服三十丸如梧子大，渐加至四十丸，日三，重病五日差，小病三日差，无羊乳，牛乳人乳亦得，若药苦难服，即煮小麦粥饮服之亦得，主虚热大佳，（张文仲名黄连丸一名羊乳丸）。阿胶汤，治虚热，小便利而多服石散人虚热，当风取冷患脚气，喜发动兼渴消，肾气细弱服此汤立减方，阿胶（二挺）、干姜（二两）、麻子（一升）、远志（四两）、附子（一枚）。右五味〔口父〕咀，以水七升煮取二升半，去滓内胶令烊，分三服，说云，小便利多白日夜数十行至一石，五日频服良。论曰，凡消渴病经百日以上者，不得灸刺，灸刺则于疮上漏脓水不歇，遂致痈疽羸瘦而死，亦忌有所误伤，但作针许大疮，所饮之水皆于疮中变成脓水而出，若水出不止者必死，慎

之慎之，初得患者，可如方灸刺之佳。消渴咽喉干，灸胃管下输三穴各百壮，穴在背第八椎下横三寸间寸，灸之。消渴口干不可忍者，灸小肠输百壮，横三间寸灸之。消渴欬逆，灸手厥阴，随年壮。消渴咽喉干，灸堂五十壮，又灸足太阳五十壮。消渴口干烦闷，灸足厥阴百壮，又灸阳池五十壮。消渴小便数，灸两手小指头，及足两小指头，并灸项椎佳，又灸当脊梁中央解间一处，与腰目上灸两处，凡三处，又灸背上脾输下四寸，当侠脊梁灸之两处，凡诸灸，皆当随年壮，又灸肾输二处，又灸腰目在肾输下三寸亦侠脊骨两傍各一寸半左。右，以指按取关元一处，又两傍各二寸二处，阴市二处在膝上当伏兔上行三寸临膝取之，或三二列灸相去一寸名曰肾系者。（黄帝经云伏兔下一寸）。曲泉阴谷陵泉复留此诸穴断小行最佳不损阳气，亦云止遗溺也，太溪中封然谷太白大都跗阳行间大敦隐白涌泉，凡此诸穴各一百壮，腹背两脚凡四十七处，其肾输腰自关元水道，此可灸三十壮，五日一报之，各得一百五十壮，佳涌泉一处可灸十壮，大敦

隐白行闲此处可灸三壮，余者悉七壮？皆五日一报之，满三灸可止也，若发如此灸诸阴而不愈，宜灸诸阳，诸阳在脚表并灸肺输募按流注孔穴，壮数如灸阴家法。小便数而少且难用力失精者，令其人舒两手合掌并两大指令齐急逼之，令两爪甲相近，以一炷灸两爪甲本肉际，肉际方后自然有角令炷当角中，小侵入爪上，此两指共享一炷也，亦灸脚大指，与手同法，各三炷而已，经三日又灸之。淋闭第二（论一首证二条方五十三首灸法十五首。论曰，热中结膀胱则为坚，热结下膀胱则为溺血，令人淋闭不通，此多是虚损之人，服大散下膀胱客热所为，亦有自然下膀胱热者，但自少，可善候之。凡气淋之为病，溺难涩常有余沥，石淋之为病，茎中痛溺不得卒出，治之如气淋也。膏淋之为病，尿似膏自出，治之如气淋也，劳淋之为病，劳倦即发痛引气冲下，（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）18治与气淋同，热淋之为病，热即发，甚则尿血，余如气淋方。凡人候鼻头色黄法，小便难也。治下膀胱结热，小便赤黄不利数起

出少，茎痛或血出，温病后余热及霍乱当风取热，过度饮酒房劳，及行步冒热冷饮逐热，热结下焦及散石热动关格，小腹坚胞胀如斗？诸有此淋皆悉治之立验地肤子汤方，地肤子（三两）、知母、黄芩、猪苓、瞿麦、枳实（一作松实）、升麻、通草、葵子、海藻（各二两）。右十味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，大小便皆闭者，加大黄三两，女人房劳肾中有热小便难不利，小腹满痛沉细者，加猪肾一具，（崔氏云若加肾可用水一斗半先煮肾取一斗汁。然后内药煎之小品方不用枳实。治百种淋寒淋热淋劳淋，小便涩胞中满腹急备方，通草、石韦、王不留行、甘草（各二两）。滑石、瞿麦、白朮、芍药、冬葵子（各三两）。右九味〔口父〕咀，以水一斗煎取三升，分五服，（古今录验有当归二两治下筛以麦粥清服方寸匕日三）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

19 又方。栝楼根、滑石、石韦（各二两）。右三味治下筛，大麦饮服方寸匕，日三。治诸种淋方，葵根（八两）、大麻根（五两）、

甘草（一两）、石首鱼头石（三两）、通草（二两）、茆根（三两）、贝子（五合）。右七味〔口父〕咀，以水一斗二升煮取五升，分五服，日三夜二，亦主石淋。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

20 又方。细白沙三升，熬令极热，以酒三升淋取汁，服一合。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

21 又方。榆皮（一斤）、车前子、冬瓜子（各一升）、鲤鱼齿、桃胶、通草、地龟（各二两）、瞿麦（四两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗煮取三升，分三服，日三。治淋痛方，滑石（四两）、贝子（七枚烧碎）、茯苓、白朮、通草、芍药（各二两）。右六味治下筛，酒服方寸匕，日二，十日差。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

22 又方。葵子（五合）、茯苓、白朮、当归（各二两）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取二升，分三服，日三。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

23 又方。猪脂，酒服三合，小儿服一合，

腊月者。 治小便不利茎中疼痛小腹急痛方，
通草、茯苓（各三两）、葶苈（二两）。 右
三味治下筛， 以水服方寸匕， 日三服。（备
急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）
78方）

24 又方。 蒲黄、滑石（等分）。 右二味治
下筛， 酒服方寸匕， 日三服。（备急千金要
方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

25 治小便不利膀胱胀水气流肿方。 水上浮
萍， 暴干末服方寸匕， 日三服。 治小便不通
方， 滑石（三两）、葵子、榆白皮（各一两）。
右三味治下筛，煮麻子汁一升半取一升以散二
方寸匕， 和分二服， 即通。（备急千金要方
卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

26 又方。 水四升洗甑带取汁煮葵子取二升
半， 分三服。（备急千金要方卷第二十一（消
渴淋闭尿血水肿） 78方）

27 又方。 胡燕屎豉各一合， 和捣丸如梧子，
服三丸， 日三服。（备急千金要方卷第二十
一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

28 又方。 发去垢烧末一升， 葵子一升， 以
饮服方寸匕， 日三服。（备急千金要方卷第

二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

29 又方。 石首鱼石末水服方寸匕， 日三。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

30 又方。 石槽塞灰土， 井华水服之， 日三。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

31 又方。 鲤鱼齿烧灰末， 酒服方寸匕， 日三。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

32 又方。 服车前子末方寸匕， 日三， 百日止。
治卒不得小便方， 车前草（一把）、桑白皮（半两。 右二味〔口父〕咀， 以水三升煎取一升， 顿服之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

33 又方。 吞鸡子白， 立差，（葛氏云吞黄）。
治妇人卒不得小便方， 杏仁二七枚熬末， 服之立下。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

34 又方。 紫菀末， 井华水服三指撮， 立通血出四五度服之。
治黄疸后小便淋沥方， 猪肾（一具切）、茯苓（一斤）、瞿麦（六两）、

车前根（切三升）、黄芩（三两）、泽泻、地肤子（各四两）、椒目（二合绵裹）。右八味〔口父〕咀，以水二斗煮车前取一斗六升，去滓下肾，煮取一斗三升，去？煮取三升，分三服。治气淋方，水三升煮舂底苔如鸭子大，取二升，顿服。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

35 又方。水三升煮豉一升，一沸去滓，内盐一合，顿服，亦可单煮豉汁服。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

36 又方。水一斗，煮比轮钱三百丈，取三升温服之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

37 又方。捣葵子末汤服方寸匕。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

38 又方。空腹单茹蜀葵一满口止。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

39 又方。熬盐热，熨少腹，冷复易，亦治小便血，（肘后方治小便不通）。（备急千

金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

40 又方。脐中着盐，灸之三壮，（葛氏云治小便不通）。气淋，灸关元五十壮，又灸侠玉泉相法一寸半三十壮。治石淋方，车前子二升，绢袋盛水九升，煮取三升，顿服之，石即出，先经宿不得食，（备急。方云治热淋）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

41 又方。取浮石使满一手下筛，以水三升酢一升煮取二升，澄清服一升，不过三服，石出，亦治嗽，淳酒煮之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

42 又方。桃胶，枣许大，夏以三合冷水，冬以三合汤，和服，日三，当下石子如豆，卵石尽，止，亦治小便出血。石淋脐下十六种病不得小便，灸关元三十壮，又灸气门三十壮。石淋小便不得，灸水泉三十壮，足大敦是也。治膏淋方，捣葶苈草汁二升酢二合，和，空腹顿服之，当尿小豆汁也，又浓煮汁饮？亦治淋沥，（苏澄用疗尿血）。治五劳七伤八风十二痹结以为淋，劳结为血淋

热结为肉淋，小便不通茎中痛，及小腹痛不可忍者方，滑石、王不留行、冬葵子、桂心、通草、车前子（各二分）、甘遂（一分）、石韦（四分）。右八味治下筛，服方寸匕，以麻子饮五合，和服，日三，尿沙石出也，一方加榆白皮三分。劳淋，灸足太阴百壮，在内踝上三寸三报之。治热淋方，葵根（一升冬用子夏用苗切）、大枣（二七枚）。右二味以水三升煮取一升二合，分二服，热加黄芩一两，出难加滑石二两，末血者加茜根三两，痛加芍药二两，加药亦加之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）

78方）

43 又方。白茆根切四斤，以水一斗五升煮取五升，服一升，日三夜二。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

44 又方。常煮冬葵根作饮服之。治血淋小便碇痛方，鸡苏（二两）、滑石（五两）、生地黄（半斤）、小蓟根（一两）、竹叶（一把）、通草（五两）。右六味〔口父〕咀，以水九升煎取三升去滓分温三服，不利。治血淋石韦散方，石韦、当归、蒲黄、芍药（各


等分)。右四味治下筛，酒方寸匕，日三服。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

45 又方。以水五升煮生大麻根十枚，取二升，顿服之，亦治小便出血。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

46 又方。以水四升煮大豆叶一把取二升，顿服之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

47 又方。以水三升煮葵子一升取汁，日三服，亦治虚劳尿血。血淋灸丹田，随年壮，又灸伏留五十壮，一云随年壮。五淋不得小便，灸悬泉十四壮，穴在内踝前一寸斜行小骨上，是中封之别名。五淋，灸大敦三十壮。卒淋，灸外踝尖七壮。淋病不得小便阴上痛，灸足太冲五十壮。淋病九部诸疾，灸足太阳五十壮。腹中满小便数数起，灸玉泉下一寸名尿胞，一名屈骨端，灸二七壮，小儿以意减之。治遗尿小便涩方，牡蛎、鹿茸（各四两）、桑耳（三两）、阿胶（二两）。右四味〔口父〕咀，以水七升煮取二升，分二服，日二，（古今录验云无桑耳）。（备

急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）
78方）

48 又方。防已、葵子、防风（各一两）。右三味〔口父〕咀，以水五升煮取二升半，分三服，散服亦佳。遗溺，灸遗道侠玉泉五寸，随年壮，又灸阳陵泉，随年壮，又灸足阳明，随年壮。遗溺失禁出不自知，灸阴陵泉，随年壮。治小便失禁方，以水三升煮鸡肠取一升，分三服。小便失禁，灸大敦七壮，又灸行间七壮。治失禁不觉尿方，豆酱汁和突墨如豆大，内尿孔中，（范汪方治胞转亦治小儿）。治尿床方，取羊肚系盛水令满，线缚两头熟煮，即开取中水顿服之，立差。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

49 又方。取鸡脰一具并肠烧末，酒服，男雌女雄。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

50 又方。取羊胞盛水满中，炭火烧之尽肉，空腹食之，不过四五顿，差。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

51 又方。以新炊热饭一盞，写尿床处拌之，

收与食之，勿令知，良。尿床，垂两手两脾上尽指头上有陷处，灸七壮。又灸脐下横文七壮。尿血第三（方十三首）。治房损中尿血方，牡蛎、车前子、桂心、黄芩（等分）。右四味治下筛，以饮服方寸匕，稍加至二匕，日三服。治小便血方，生地黄（八两）、棉叶（一把）、黄芩、阿胶（各二两）。右四味〔口父〕咀，以水八升煮取三升，去滓下胶，分三服，一方加甘草二两。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

52 又方。蒲黄、白芷、荆实、菟丝子、干地黄、芎藭、葵子、当归、茯苓、酸枣（各等分小品作敷酱）。右十味末之，蜜丸服如梧子，饮送五丸，日三，稍加至十丸。治溺血方，戎盐（六分）、甘草、蒲黄、鹿角胶、芍药（各二两）、矾石（三两）、大枣（十枚）。右七味〔口父〕咀，以水九升煮取二升，分三服。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

53 又方。胡麻三升捣细末，以东流水二升渍一宿，平旦绞去滓，煮两沸，顿服之。

治小便去血方，龙骨细末之，温水服方寸匕，
日五六服，（张文仲云酒服）。（备急千金要
方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

54 又方。捣荆叶取汁，酒服二合。（备急
千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）
78方）

55 又方。酒三升，煮蜀当归四两取一升，顿
服之。治小便出血方，煮车前根叶子，多
饮之为佳。（备急千金要方卷第二十一（消渴
淋闭尿血水肿） 78方）

56 又方。刮滑石末，水和，傅绕少腹及绕
阴际佳，（葛氏云治小便不通）。（备急千金
要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78
方）

57 又方。豉二升酒四升，煮取一升，顿服。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水
肿） 78方）

58 又方。酒服乱发灰，（苏澄用水服）。（备
急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）
78方）

59 又方。酒服葵茎灰方寸匕，日三。水肿
第四（论一首证八条方四十九首灸法二首）。

论曰，大凡水病难治差后特须慎于口味，又复病水人多嗜食不廉，所以此病难愈也？代有医者随逐时情，意在财物，不本性命，病人欲食肉，于贵胜之处，劝令食羊头蹄肉，如此者未见有一愈者，又此病百𪔐之中，气水俱实，治者皆欲令写之使虚，羊头蹄极补，那得瘳愈，所以治水药，多用葶苈子等诸药，本草云葶苈久服令人大虚，故水病非久虚，不得绝其根本，又有蛊胀，但腹满不肿水胀，胀而四肢面目俱肿，大有医者不善诊候，治蛊以水药，治水以蛊药，或但见胀满，皆以水药如此者，仲景所云愚医杀之，今录慎忌如左，（其治蛊方具在杂方篇第二十四卷中）丧孝、产。乳、音乐、房室、誼戏、一切鱼、一切肉、生冷、酢滑、蒜、粘食米豆油腻。右以前并禁不得食之，及不得用心，其不禁者，并具本方之下，其房室等，犹三年慎之，永不复重发，不尔者，差而更发，重发，不可更治也，古方有十水 历验多利大便而不利小便，所以不能述录也。黄帝问歧伯曰，水与肤胀鼓胀肠覃石瘕，何以别之，歧伯曰，水之始起也，目果上微肿，（灵枢太素作微

拥）。如新卧起之状，颈_𠂔动时欬，阴股间寒，足胫肿，腹仍大，其水已成也，以手按其腹，随手而起，如裹水之状，此其候也，肤胀何以候也，肤胀者，寒气客于皮肤之间壳壳然而坚（太素外台作不坚）。腹大身尽肿皮厚，按其腹陷（太素作胁）。而不起腹色不变，此其候也，鼓胀如何，鼓胀者，腹胀身肿大大与肤胀等，其色苍黄腹_𠂔起此其候也，肠覃何如，肠覃者寒气客于肠外与胃（太素作卫）。气相薄，正气不得荣，因有所系瘕而内着，恶气乃起，息肉乃生，始也如鸡卵，稍以益大，至其成也，若怀子之状，久者离岁月，按之即坚，推之则移，月事时此其候也，石瘕如何，石瘕者，生于胞中，寒气客于子门，子宫闭塞，气不得通恶血当写不写，衃以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下皆生于女子，可导而下之，曰，肤胀鼓胀可刺耶，曰，先写其腹之血络，后调其经，刺去其血_𠂔，师曰，病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗，风水，其_𠂔自浮，外证骨节疼痛其人恶风，皮水，其_𠂔亦浮，外证浮

肿按之没指不恶风，其腹如鼓，（要略巢源作如女）。不满不渴，当发其汗，正水，其_ㄟ沉迟外证自喘，石水，其_ㄟ自沉，外证腹满（_ㄟ经作痛）。不喘，黄汗，其_ㄟ沉迟身体发热_ㄟ满，四肢头面并肿，久不愈必致痈脓，心水者？其人身体重（一作肿）。而少气，不得卧，烦而躁，其久阴大肿肝水者其人腹大不能自转侧，而下腹中痛时时津液微生，小便续通脾水者，其人腹大四肢苦重，津液不生，但苦少气小便难也，肺水者，其人身体肿而小便难，时时鸭溇，肾水者，其人腹大脐肿腰痛不得溺阴下湿如牛鼻上汗，足为逆冷，其面反瘦，师曰，治水者腰以下肿。当利小便，腰以上肿，当发汗，即愈，问曰，有病下利后，渴饮水，小便不利？腹满因肿，何故，师云，此法当病水，若小便自利及汗出者，自当愈，（一作满月当愈）。凡水病之初，先两目上肿起如老蚕色，侠颈_ㄟ动，股里冷，胫中满按之没指腹内转侧有声，此其候也，不即治之，须臾身体稍肿腹中尽胀，按之随手起，水为已成，犹可治也，此。病皆从虚损。大病

或下利后妇人产后，饮水不即消，三焦决漏，小便不利，仍相结渐渐生聚，遂流诸经络故也。水有十种，不可治者有五，第一唇黑伤肝，第二缺盆平伤心，第三脐出伤脾，第四背平伤肺第五足下平满伤肾，此五伤必不可治。凡水病忌腹上出水出水者月死，大忌之。中军候黑丸，治胆玄水先从头面至脚肿，头眩痛，身虚热，名曰玄水，体肿大小便涩，宜此方，方出第十八卷中。治小肠水，少腹满暴肿，口苦干燥方，巴豆三十枚和皮〔口父〕咀，水五升煮取？绵内汁中，拭肿上，随手减矣，日五六拭，莫近目及阴，集验治身体暴肿如吹。治大肠水乍虚乍实上下来去方，赤小豆（五升）、桑白皮（切二升）、鲤鱼（重四斤）、白朮（八两）。右四味〔口父〕咀，以水三斗煮取鱼烂，去鱼食取尽并取汁四升许细细饮下，鱼勿（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

60 又方。羊肉（一斤）、当陆（切一升）。右二味以水二斗煮令当陆烂，去滓下肉为臠，豉酢事事如臠法，（肘后云治卒肿满身面洪大）。治膀胱石水四肢瘦腹肿方，桑白皮、

谷白皮、泽漆叶（各三升）、大豆（五升）、防已、射干、白朮（各四两）。右七味〔口父〕咀，以水一斗，五升煮取六升，去滓，内好酒三升更煮取五升，每日二服夜一服。余者明日更服，（集验无泽漆防已射干只四味）。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

61 又方。桑白皮（六两）、射干、黄芩、茯苓、白朮（各四两）、泽泻（三两）、防已（二两）、泽漆（切一升）、大豆（三升）。右九味〔口父〕咀，以水五斗煮大豆取三斗，去豆澄清，取汁一斗下药煮取三升，空腹分三服，治胃水四肢肿腹满方，猪肾（一具）、茯苓（四两）、防已、橘皮、玄参、黄芩、杏仁、泽泻（一作泽漆）、桑白皮（各二两）、猪苓、白朮（各三两）、大豆（三升）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗八升煮肾桑白皮大豆泽泻取一斗，凡服三剂间五日？常用有效。有人患气虚损久不差遂成水肿，如此者众，诸皮中浮水攻，面目身体从腰以上肿，皆以此汤发汗悉愈方，麻黄（四两）、甘草（二两）。右二味〔口父〕咀，以水五升煮

麻黄，再沸法沫，内甘草取三升，分三服，取汗慎风冷等。治面肿小便涩心腹胀满方，茯苓、杏仁（各八分）、橘皮、防己、葶苈（各五分）、苏子（三合）。右六味末之，蜜丸如小豆，以桑白皮汤送十丸，日二，加至三十丸。治面目手足有微肿常不能好者方，楮叶切二升，以水四升煮取三升，去滓煮米作粥？食如常作勿绝，冬则预取叶干之，准法作粥，周年永差，慎生冷一切食物。治大腹水肿气息不通命在旦夕者方，牛黄（二分）、昆布、海藻（各十分）、牵牛子、桂心（各八分）、葶苈子（六分）、椒目（三分）。右七味末之，别捣葶苈如膏合和丸之如梧子饮服十丸，日二，稍加，小便利为度，大良，正观九年汉阳王患水医所不治，余处此方，日夜尿一二斗，五六日即差差后有他犯，因尔殂矣，计此即是神方，（崔氏云蜜和为丸蜜汤服）。有人患水肿腹大四肢细腹坚如石，小劳苦足胫肿小饮食便气急，此终身疾不可强治，徒服利下药极而不差，宜服此药，将以微除风湿利小便消水谷，岁久服之乃可得力耳，差后可长服之方，丹参

鬼箭羽白朮独活（各五两）、秦艽、猪苓（各三两）、知母、海藻、茯苓、桂心（各二两）。右十味〔口父〕咀，以酒三斗浸五日，服五合，日三，任性量力，渐加之。治水肿利小便酒客虚热当风饮冷水腹肿阴胀满方，当陆（四两）、甘遂（一两）、芒消、吴茱萸、芫花（各二两）。右五味末之，蜜丸服如梧子，饮服三丸，日三，一方有大黄芫花各二两，无茱萸加麝香，猪苓各一两。治久水腹肚如大鼓者方，乌豆一斗，熬令香勿令大熟，去皮为细末筛下饴粥皆得服之，初服一合，稍加之，若服初多后即嫌臭，服尽则更造，取差止不得食肥膩，渴则饮羹汁，慎酒肉猪鸡鱼生冷酢滑房室，得食浆粥牛羊兔鹿肉，此据大饥渴得食之，可忍，亦勿食也，此病难治，虽诸大药丸散汤膏，当时虽差，过后发，惟此大豆，差后不发，终身服之，终身不发矣，其所禁之食，常须少嗽，莫恣意咸物诸杂食等。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

62 又方。葶苈末二十匕苍耳子灰二十匕。右二味调和水服之，日二。（备急千金要方卷

第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

63 又方。 椒目水沉者取熬之搗如膏酒服方寸匕。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

64 又方。 水煮馬 零服之。 治水氣腫鼓脹小便不利方， 苘荳子（一升）、殺羊肺（一具青羊亦佳）。 右二味， 先洗羊肺湯微 之， 薄切暴乾作末， 以三年大酢漬苘荳子一晷時， 出熬令變色， 熟搗如泥， 和肺末蜜合搗三千杵丸， 食後一食久， 以麥門冬飲服如梧子四丸， 日三， 以喉中乾口粘浪語為候， 數日小便大利， 佳， 山連療韋司業得差， 司業姪雲表所送， 云數用神驗。 麥門冬飲方， 麥門冬（二十五個）、米（二十五元）。 右二味以水一升和煮米熟， 去滓， 以下前丸藥， 每服即作之。 徐王煮散， 治水腫服 利小便方， 防已、羌活、人參、丹參、牛膝、牛角、升麻、防風、秦艽、穀皮、紫菀、杏人、生姜屑、附子、石斛（各三兩）、橘皮（一兩）、桑白皮（六兩）、白朮、澤瀉、茯苓、豬苓、黃連、郁李人（各一兩）。 右二十三味治下篩， 為麤散， 以水一升五合煮三寸匕取一升，

頓服，日再，不能者但一服，二三月以前可服，主利多而小便澀者，用之大驗。褚澄滿防已煮散，治水腫上氣方，漢防已、澤漆葉、石韋、澤瀉（各三兩）、白朮、丹參、赤茯苓、橘皮、桑根白皮、通草（各三兩）、郁李人（五合）、生姜（十兩）。右十二味治下篩，為麤散，以水一升半煮散三方寸匕取八合，去滓頓服，日三。取小便利為度。治水肿茯苓丸，甄叔為安康公處者方，茯苓、白朮、椒目（各四分）、木防已、葶苈、澤瀉（各五分）、甘遂（十一分）、赤小豆。前胡、芫花、桂心（各二分）、芒消（七分別研）。右十二味末之，蜜和蜜湯服如梧子五丸，日一，稍加，以知為度。治水肿利小便方，大黃、白朮（一作葶苈）、木防已（各等分）。右三味末之，蜜太飲下如梧子十丸，利小便為度，不知，加之。（備急千金要方卷第二十一（消渴淋閉尿血水肿）78方）

65 又方。葶苈（四兩生用）、桂心（一两）。右二味末之，蜜丸飲下梧子大七丸，日二，以知為度。（備急千金要方卷第二十一（消渴淋閉尿血水肿）78方）

66 又方。牵牛子末之，水服方寸匕，日一，以小便利为度。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

67 又方。郁李人（末）、面（各一升）。右二味和作饼子七枚，烧熟，空腹热食四枚，不知，更加一枚，不知，加之至七（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

68 又方。水银（三两三日三夜煮）、葶苈子、椒目（各一升）、衣鱼（二十枚）、水萍、瓜蒂、滑石（各一两）、芒消（三两）。右八味捣葶苈令细，下水银更捣，令不见水银止，别捣椒目令细，捣瓜蒂水萍，下筛合和余药，以蜜和，更捣三万杵成丸，初服一丸如梧子，次服二丸，次服三？次服四丸，次服五丸，次服六丸，至七日，还从一丸起，次服二丸，如是，每至六丸，还从一丸起，始服药，当咽喉上有厉子肿起，颊车肿满，齿断皆肿，唾啐血出，必怪也，不经三五日即消，所苦皆差，亦止服药，若下多，停药以止药至五下止，病未差，更服，病差止，此治诸体肉肥厚，按之不陷甚者臂羸，

着衣袖不受，及十种大水医不治者，悉主之，神良，（深师集验陶氏古今录验无衣鱼水萍瓜蒂滑石）。泽漆汤，治水气通身洪肿四肢无力，或从消渴，或从黄疸支饮，内虚不足荣卫不通气不消化，实皮肤中喘息不安，腹中响响胀满眼不得视方，泽漆根（十两）、鲤鱼（五斤）、赤小豆（二升）、生姜（八两）、茯苓（三两）、人参、麦门冬、甘草（各二两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗七升先煮鱼及豆，减七升，去之内药煮取四升半？日三，人弱服二合，再服气下喘止，可至四合，晡时小便利肿气减或小溲下，若小便大利，还从一合始大利便止，若无鲤鱼，鲢鱼亦可用，若水甚不得卧，卧不得转侧，加泽漆一斤，渴加栝楼根二两，欬嗽加紫菀二两，细辛一两，款冬花一合，桂三两，增鱼汁二升，（胡洽无小豆麦门冬有泽。写五两杏人一两古今录验无小豆治水在五藏令人欬逆逆喘上气腹大响响两脚肿目下有微渴不得安卧气奔短气有顷乃复小便难少而数肺病

满隐痛宜利小便水气迫肿翕翕寒猪苓散，主虚满通身肿利三焦通水道方，猪苓、葶苈、

人参、玄参、五味子、防风、泽泻、桂心、狼毒、椒目、白朮、干姜、大戟、甘草（各二两）、苁蓉（二两半）、女曲（三合）、赤小豆（二合）。右十七味治下痢，酒服方寸匕，日三夜一，老小一钱匕，以小便利为度。治水气通身洪肿百药治之不差待死者方，大麻子一石（皆取新肥者佳）、赤小豆一石（不得一粒杂）。右二味皆以新精者净拣择，以水淘洗暴干，蒸麻子使熟，更暴令干，贮于净器中，欲服取伍升，麻子熬令黄香，惟须缓火，勿令焦，极细作末，以水五升搗取汁令尽净，密器贮之，明旦欲服，今夜以小豆一升净淘浸之，至旦干漉去水，以新水煮豆，未及好熟即漉出令干，内麻子汁中，煮令大烂熟为佳，空腹恣意食之，日三服，当小闷，少时即止，五日后小便数或赤而唾粘口干，不足怪之，服讫，常须微行，未得即卧，十日后，针灸三里绝骨下气，不尔气不泄尽，服药后五日逆不可下者取大鲤鱼一头先死者去鳞尾等，以汤脱去滑净洗开肚去藏，以上件麻汁和小豆完煮令熟作羹。

豉橘皮生姜紫苏调和食之，始终一切断盐，

渴即饮麻汁，秋冬暖饮春夏冷饮，常食不得至饱，止得免饥而已，慎房室瞋恚大语高声酒面油醋生冷菜茹一切鱼肉盐酱五辛，治十差，神验，并一切气病，服者皆差，凡作一月日服之，麻子熟时，多收新瓮。贮拟施人也。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

69 又方。吴茱萸、茱萸、昆布、杏人、葶苈（各等分）。右五味末之，蜜丸如梧子，气急服五丸，勿令饱食，食讫饱闷气急，服之即散。苦瓠丸主大水头面偏身大肿胀满方，苦瓠白穰实捻如大豆，以面裹煮一沸，空腹吞七枚，至午当出水一升，三四日水自出不止，大瘦，乃差，三年内慎口味？苦瓠须好无灰翳细理研净者，不尔，有毒不堪用，（崔氏用子作馄饨二七枚若恐虚者牛乳服之如此隔日作服渐加至三七枚。以小便利为度小便若太多即一二日停）。治水通身肿方，煎猪椒枝叶如饧，空腹服一匕，日三，痒，以汁洗之。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

70 又方。苦瓠膜（二分）、葶苈子（五分）。

右二味合捣为丸，服如小豆大五丸，日三。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

71 又方。煎人尿令可丸，服如小豆大，日三。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

72 又方。葶苈、桃人（各等分）。右二味皆熬合捣为丸，服之利小便，一方用杏人。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

73 又方。大枣肉七枚，苦瓠膜如枣核大，捣丸，一服三丸，如十五里，又服三丸，水出更服一丸，即止。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

74 又方。葶苈子生捣，酢和服之，以小便数为度。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

75 又方。烧姜石令赤，内黑牛尿中令热，服一升，日一。
（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿） 78方）

76 又方。单服牛尿大良，凡病水，服无不差，服法先从少起，得下为度。水通身肿，

灸足第二指上一寸，随年壮，又灸两手大指缝头七壮。麻黄煎，主风水通身肿欲裂利小便方，麻黄、茯苓（各四两）、防风、泽漆、白朮、（各五两）、杏人、大戟、清酒（各一升）、黄耆、猪苓（各三两）、泽泻（四两）、独活（八两）、大豆（二升水七升煮取一升）。右十三味〔口父〕咀，以豆汁酒及水一斗合煮取六升，分六七服，一日一夜令尽，当小便极利为度。大豆汤，治风水通身大肿眼合不得开短气欲绝方，大豆、杏人、清酒（各一升）、麻黄、防风、木防已、猪苓（各四两）、泽泻、黄耆、乌头（各三两）、生姜（七两）、半夏（六两）、茯苓、白朮（各五两）、甘遂、甘草（各二两）。右十六味〔口父〕咀，以水一斗四升煮豆取一斗，去之，内药及酒合煮取七升？日四夜三，得小便快利为度，肿消停药，不必尽剂，若不利小便者，加生大戟一？葶苈二两，无不快利，万不失一，（深师方无猪苓泽泻乌头半夏甘遂）。治风水肿方，大豆（三升）、桑白（皮五升以水二斗煮取一斗去滓内后药）、茯苓、白朮（各五两）、防风、橘皮、半夏、生姜（各

四两)、当归、防已、麻黄、猪苓(各三两)、大戟(一两)、葵子(一升)、鳖甲(三两)。右十三味〔口父〕咀，内煎汁中煮取五升，一服八合，日三服，每服相去如人行？麻子汤治遍身流肿方，麻子(五升)、当陆(一斤)、防风(三两)、附子(一两)、赤小豆(三升)。右五味〔口父〕咀，先捣麻子令熟，以水三斗煮麻子取一斗三升，去滓内药及豆煮去滓，食豆饮汁。治男子女人新久肿得暴恶风入腹，妇人新产上圜风入藏，腹中如马鞭者噓吸短气欬嗽大豆煎方，大豆一斗净泽，以水五斗煮取一斗五升，澄清内釜中，以一斗半美酒内中更煎取九升，宿勿食，旦服三升，温覆取汗两食顷当下，去风气肿减，慎风冷，十日平复也，除日合服之，若急不可待，逐急合服，肿不尽，加之，肿差，更服三升，若醒醒差，勿服之？亦可任性饮之，常使酒气相接，(肘后云肿差后温慎勿多饮)。(备急千金要方卷第二十一(消渴淋闭尿血水肿) 78方)

77 又方。楮皮枝叶一大束，切，煮取汁，随多少酿酒，但服醉为佳，不过三四日肿减，

差后可常服之，一方用猪椒皮枝叶。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

78 又方。鲤鱼长一尺五寸，以尿渍令没一宿，平旦以木从口中贯至尾，微火灸令微熟，去皮宿勿食，空腹顿服之，不能者分再服，勿与盐。（备急千金要方卷第二十一（消渴淋闭尿血水肿）78方）

备急千金要方卷第二十二（丁肿痛疽）183方

编号 内容

1 至于丁肿，若不预识，令人死不逮辰，若着论乃欲求方。其人已入木矣，所以养生之士，须早识此方，凡是疮痍无所逃矣，凡疗丁肿，皆刺中心至痛，又刺肆边拾余下令血出，去血傅药，药气得入针孔中佳，若不达疮里，疗不得力。又其肿好着口中颊边舌上，看之赤黑如珠子，殄痛应心是也，是秋冬寒毒久结皮中？变作此疾，不即疗之，日夜根长，流入诸_レ数道，如箭入身捉人不

得动摇， 若不慎口味房室， 死不旋踵， 经伍陆日不差， 眼中见火光， 心神昏口干心烦即死也 壹曰麻子丁， 其状肉上起头， 大如黍米， 色稍黑肆边微赤多痒， 忌食麻子及衣布并入麻田中行。 二曰石丁， 其状皮肉相连， 色乌黑如黑豆甚硬， 刺之不入， 肉内阴阴微疼， 忌瓦砾砖石之属。 三曰雄丁， 其状疮头黑廕， 四畔仰苍疮浆起， 有水出色黄， 大如钱孔形高， 忌房？ 四曰雌丁， 其状疮头稍黄， 向里廕亦似灸疮， 四畔疮浆起， 心凹色赤， 大如钱孔？ 忌房事。 五曰火丁， 其状如汤火烧灼， 疮头黑廕， 四边有疮浆又如赤粟米， 忌火灸烁。 六曰烂丁， 其状色稍黑有白斑， 疮中溃溃有脓水流出， 疮形大小如匙面， 忌沸热食烂臭物。 七曰三十六丁， 其状头黑浮起， 形如黑豆， 四畔起大赤色， 今日生一， 明日生二？ 至三日生三乃至十， 若满三十六， 药所不能治， 如未滿三十六者可治， 俗名黑疱， 忌嗔怒畜积愁恨。 八曰蛇眼丁， 其状疮头黑皮上浮， 生形如小豆， 状似蛇眼， 大体硬， 忌恶眼人看？ 并嫉妒人见及毒药。 九曰盐肤丁， 其状大如匙面， 四

边皆赤，有黑粟粒起，忌咸食。十日水洗丁，其状大如钱形或如钱孔大，疮头白里黑廕，汁出中硬，忌饮浆水水洗渡河。十一日刀镰丁，其状疮阔狭如薤叶大，长一寸，左侧肉黑如烧烁，忌刺及刀镰切割铁刃所伤，可以药治。十二日浮沔丁，其状疮体曲圆少许不合，长而狭如薤叶大，内黄外黑，黑处刺不痛，内黄处刺之则痛。十三日牛拘丁，其状肉疱起掐不破。右十三种疮，初起必先痒后痛，先寒后热，热定则寒，多四肢沉重，头痛心惊眼？若大重者则呕逆，呕逆者难治，其麻子丁一种始末惟痒，所录忌者不得犯触，犯触者即难疗，其浮沔丁牛拘丁两种，无所禁忌，纵不疗亦不能杀人，其状寒热与诸丁同，皆以此方疗之，万不失一，欲知犯触，但脊强疮痛极甚，不可忍者，是犯之状也。治十三种丁方，用枸杞，其药有四名，春名天精，夏名枸杞，秋名却老，冬名地。春三月上建日采叶，夏三月上建日采枝，秋三月上建日采子，冬三月上建日采根，凡四时初逢建日，取枝叶子根等四味并暴干，若得五月五日午时合和大良，如不得依法采

者，但得一种亦得，用绯绡一片以裹药，取匝为限，乱发鸡子大，牛黄梧子大，反钩棘针二十七枚末，赤小豆七粒末，先于绯上薄布乱发，以牛黄末等布发上，即卷绯绡作团，以发作绳十字缚之，熨斗中急火熬之令沸，沸定后自干，即刮取捣作末，绢筛以一方寸匕，取枸杞四味合捣，绢筛取二匕，和合前一匕共为三匕令相得。又分为二分，早朝空腹酒服一分，日三。治凡是丁肿皆用之，此名齐州荣姥方，白姜石（一斤软黄者）、牡蛎（九两烂者）、枸杞根皮（二两）、钟乳（二两）、白石英（一两）、桔梗（一两半）。右六味各捣，绢筛之，合和令调，先取伏龙肝九升末之，以清酒一斗二升搅令浑浑然，澄取清二升和药捻作饼子，大六分厚二分，其浊滓仍置盆中，布饼子于笼上，以一张纸藉盆上。以泥酒气蒸之，仍数搅令气散发，经半日，药饼子干，乃内瓦坩中，一重纸一重药遍布，勿令相着，密以泥封三七日，干以纸袋贮之，干处举之，用法以针刺疮中心深至疮根，并刺四畔令血出，以刀刮取药如大豆许内疮上，若病重困日夜三四

度着，其轻者一二度着，重者二日根始烂出，轻者半日一日烂出？当看疮浮起，是根出之候，若根出已烂者，勿停药仍着之，药甚安稳，令生肌易？其病在口咽及腹中者，必外有肿异相也，寒热不快疑是此病，即以饮或清水和药如二杏人许服之，日夜三四服，自然消烂或以物剔吐根出即差，若根不出亦差，当看精神自觉醒悟，合药以五月。五日为上时，七月七日次，九月九日，腊月腊日并可合，若急须药他日亦得，要不及良日也，合药时须清净烧香，不得触秽，孝子，不具足人，产妇六畜鸡犬等见之，凡有此病，忌房室猪鸡鱼牛生韭蒜 芸薹胡荽酒醋面葵等，若犯诸忌而发动者，取枸杞根汤和药服并如后方，其二方本是一家，智者评论以后最是真本。赵娆方，姜石（二十五两）、牡蛎（十两崔氏七两）、枸杞根皮（四两）、茯苓（三两）。右四味各捣筛，合和，先取新枸杞根合皮切六升，水一斗半，煎取五升去滓，内狗屎（崔氏云尿）。二升搅令调，澄取清和前药熟捣，捻作饼子阴干，病者以两刃针当头直刺疮，痛彻拔出针，刮

取药末塞疮孔中，拔针出即内药，勿令歇气，并遍封疮，头上即胀起，针挑根出，重者半日已上即出，或以消烂。挑根不出亦自差，勿忧之，其病在内者，外当有肿相应，并怕恶寒发热，疑有疮？以水半盏，刮取药如桐子大五枚和服之，日夜三度服，即自消也，若头根出，服经一日，以鸡羽剔吐，即随吐根出，若不出根亦自消烂，在外者亦日夜三度传药，根出后常传勿住，即生肉易差，若犯诸忌而发动者，取枸杞根合皮骨切三升。以水五升，煎取二升去滓，研药末一钱匕，和枸杞汁一盏服之，日二三服，并单饮枸杞汁两盏弥佳，又以枸杞汁搅白狗屎取汁服之更良，合讫即用，不必待干？所言白狗屎，是狗食骨其屎色如石灰，直言狗白屎也，如预造，取五月五日，七月七日，九月九日，腊月腊日造者尤良，神验，或有人忽患喉中痛，乍寒乍热？即是其病，当急以此药疗之，无故而痛，恶寒发热者，亦是此病，但依前服之立？前后二方，同是一法，用一同，亦主痛疽甚效。治丁肿病，忌见麻勃，见之即死者方，胡麻、烛炷、针沙（各等分）。

右三味末之，以醋和傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

2 又方。针刺四边及中心，涂雄黄末，立可愈神验。（一云涂黄土）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

3 又方。马齿菜（二分）、，石灰（三分）。右二味捣以鸡子白和傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

4 又方。鼠新坩土和小儿尿傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

5 又方。铁衣末和人乳汁傅之立可。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

6 又方。以小豆花为末傅之差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

7 又方。以人屎尖傅之立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

8 又方。以四神丹一枚，当头上安，经宿即根出矣。（方在第十二卷中）。治一切丁肿方，苍耳根茎苗子，但取一色烧为灰，醋泔淀和泥涂上，干即易之，不过十度。即拔根出，神良，余以正观四年，忽口角上生丁肿，造甘子振母为帖药，经十日不差，

余以此药涂之得愈，已后常作此药以救人，无有不差者，故特论之以传后嗣也，丁肿方殆有千首，皆不及此方，齐州荣姥方亦不胜此物造次易得也。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

9 又方。取铁浆每饮一升立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

10 又方。面和腊月猪脂封上立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

11 又方。蒺藜子一升烧为灰，酿醋和封上，经宿便差，或针破头封上更佳。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

12 又方。皂荚子取人作末傅之，五日内差。正观初衢州徐使君，访得治丁肿人王山韩光方，艾蒿一担烧作灰，于竹筒中淋取汁？以一二合和石灰如面浆，以针刺疮中至痛，即点之，点三遍，其根自拔，亦大神？正观中治得三十余人差，故录之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

13 鱼脐丁疮，似新火针疮，四边赤中央黑色，可针刺之，若不大痛即杀人。治之方。以腊月鱼头灰和发灰等分，以鸡溲和傅上，

此疮见之甚可而能杀人。（外台不用发灰以鸡子清和涂）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

14 又方。以寒食锡传之良，又硬者烧灰涂帖即差。治鱼脐疮，其头白似肿，痛不可忍者方，先以针刺疮上四畔作孔，捣白芨取汁，滴着疮孔内。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

15 又方。傅水獭屎大良。治赤根丁方，熬白粉令黑，蜜和傅之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

16 又方。以新罽鼠壤水和涂之，热则易之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

17 又方。捣马牙齿末，腊月猪脂和傅之，拔根出，亦烧灰用。犯丁疮方，芡薺根，铁生衣。右二味各等分和捣，以大针刺作孔，复削芡薺根如针大，以前铁生衣涂上刺孔中，又涂所捣者封上，仍以方寸匕，绯帛涂帖上，有脓出易之，须臾拔根出立差，忌油腻生冷醋滑五辛陈臭粘食。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

18 又方。刺疮头及四畔令汁极出，捣生粟黄傅上，以面围之勿令黄出，从旦至午根拔出矣。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

19 又方。以面围疮如前法，以针乱刺疮，铜器煮醋令沸，泻着面围中，令容一盞，冷则易？三度即拔根出。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

20 又方。取蛇蛻皮如鸡子大，以水四升煮三四沸去滓，顿服立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

21 又方。烧蛇蛻皮灰，以鸡子清和涂之差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

22 又方。取苍耳苗捣，取汁一二升饮之，滓傅上立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

23 又方。生地黄汁煎如胶，作饼子帖之，日四五度。食恶肉散方，流黄、马齿矾、漆头茹、丹妙麝香、雄黄、白矾（各二分）。右八味治下筛，以粉之，吮食恶肉，（千金翼薄帖篇无白矾雌黄有藜芦云亦膏和傅之，又

处疗痈疽篇无丹砂， 广济方疗痈肿脓溃疮中有紫肉破不消以此散充头内蚀之）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

24 又方。 茹、矾石、雄黄、流黄（各二分）。右四味治下疳， 内疮中， 恶肉尽即止， 不得过好肉也。 治痈疽发背坏后生肉膏方， 生地黄（一斤）、辛夷（二两）、独活、当归、大黄、 黄耆、芎藭、白芷、芍药、黄芩、续断（各一两）、薤白（五两）。右十二味〔口父〕咀， 以腊月猪脂四升煎， 取白芷黄下之去滓， 傅之立差。 生肉膏， 治痈疽发背， 溃后令生肉方， 甘草、当归、白芷、苁蓉、蜀椒、 细辛（各二两）、乌喙（六分生用）、蛇衔（一两）、薤白（二十茎）、干地黄（三两）。 右十味〔口父〕咀， 以醋半升渍一宿， 猪膏二斤煎， 令沸， 三上三下， 膏成？ 蛇衔生肉膏， 主痈疽金疮败坏方， 蛇衔、当归（各六分）。 干地黄（三两）、黄连、黄耆、黄芩、大黄、续断、蜀椒、芍药、白及、芎藭、 莽草、白芷、附子、甘草、细辛（各一两）、薤白（一把）。 右十八味〔口父〕咀， 酢渍再宿， 腊月猪脂七升煎， 三上三

下， 酢尽下之， 去滓 日三夜一。（崔氏有大戟独活各一两无地黄黄连黄耆续断白及芎藭白芷甘草）。 五香汤， 主热毒气卒肿痛结作核， 或似痈疔而非， 使人头痛寒热气急者， 数日不除杀人方， 青木香、藿香、沉香、丁香、熏陆香（各一两）。 右五味〔口父〕咀， 以水五升， 煮取二升分三服， 不差更服之， 并以滓薄肿上。（千金翼以麝香代藿香）。 漏芦汤方， 漏芦、白及、黄芩、麻黄、白薇、枳实、升麻、芍药、甘草（各二两）、， 大黄（二两）。 右十味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮取三升分三服， 快下之， 无药处单用大黄下之？（肘后云治痈疽丹轸毒肿恶肉， 千金翼无白薇。 刘涓子芍药有连翘治时行热毒变作赤色痈疽丹轸毒肿及眼赤痛生瘡若热盛者可加 芒消二两， 经心录无白薇有知母犀角芒消各二两， 此方与小儿篇方相重分两服法异。 丹参膏方， 丹参、蒴藿、莽草、蜀椒、踯躅（各二两）、秦艽、独活、白及、牛膝、菊花、乌头、防已（各一两）。 右十二味〔口父〕咀， 以醋二升浸一宿， 夏半日， 如急要便煎之猪脂四升煎令醋气 慢火煎

之，去滓，用傅患上，日五六度。（肘后用防风不用防已治恶肉恶核瘰 风结诸肿云此膏亦可服）。治气痛小竹沥汤方，淡竹沥（一升）、射干、杏仁、独活、枳实、白朮、防已、防风、秦艽、芍药、甘草、茵芋、茯苓、黄芩、麻黄各二两。右十五味〔口父〕咀，以水九升，煮取半下沥，煮取三升分四服。白薇散方，白薇、防风、射干、白朮（各六分）、当归、防已、青木香、天门冬、乌头、枳实、独活、山茱萸、萎蕤（各四分）、麻黄（五分）、柴胡、白芷（各三分）、莽草、蜀椒（各一分）、秦艽（五分）。右十九味治下筛，以浆水服方寸匕，日三，加至二匕。治气肿痛疾藜散方，疾藜子一升熬，令黄，为末，以麻油和之如泥，炒令焦黑以傅故熟布上，如肿大小，勿开孔帖之，无疾藜用小豆末和鸡子如前，干易之甚妙。治赤色肿有尖头者，藜芦膏方，藜芦（二分）、黄连、矾石、雄黄、松脂、黄芩（各八分）。右六味末之，猪脂二升二合煎令烊，调和以傅上痼癣头疮极效，又治浅疮经年抓搔成痒孔者。瞿麦散，治痈排脓止痛利小便方，瞿

麦（一两）、芍药、桂心、赤小豆（酒浸熬）、
芎藭、黄耆、当归、白敛、麦门冬（各二两）。
右九味治下疳，先食酒下方寸匕，日三。（千
金翼用细辛、薏苡人、白芷、不用桂心、麦
门冬、白敛治诸痈溃及未溃疮中疼痛脓血不绝
不可忍者。薏苡人散，治痈肿令自溃长肉方，
薏苡人、桂心、白敛、当归、苁蓉、干姜（各
二两）。右六味治下疳，先食温酒服方寸匕，
日三夜再。痈疽溃后脓太多，虚热，黄耆
茯苓汤方，黄耆、麦门冬（各三两）、芎藭、
茯苓、桂心（各二两）、生姜（四两）、五
子（四合）、大枣（二十枚）。右八味〔口
父〕咀，以水一斗半，煮取四升分六服。（千
金翼有远志、当归、人参？甘草六两）。内
消散，治凡是痈疽皆宜服此方，赤小豆（一
升醋浸熬）、人参、甘草、瞿麦、当归、猪
苓、黄芩（各二两）、白敛、黄耆、薏苡人（各
三两）、防风（一两）、升麻（四两）。右
十二味治下疳，以酒服方寸匕，日三夜一，
长服取差。治痈疽脓血内漏，诸漏坏败，男
发背，女乳房及五痔皮散方，皮（一
具）、蜂房（一具）、地榆、附子、桂心、

当归、续断（各五分）、干姜、蜀椒、本（各四分）、厚朴（六分）。右十一味治下痢，空腹以酒服方寸匕，日三取差，加斑猫七枚益良。凡患肿皆因宿热所致须服冷药，差后有患冷利不止者方，赤石脂、人参、龙骨、甘草、干姜（各二两）、附子（一枚）。右六味〔口父〕咀，以水八升，煮取二升十分三服，每服八合。梔子汤，主表里俱热，三焦不实，身体生疮及发痈疔，大小便不利方，梔子人（二七枚）。芒消（二两）、黄芩、甘草、知母（各三两）、大黄（四两）。右六味〔口父〕咀，以水五升煮减半，下大黄，取一升八合，去滓，内芒消？五利汤，主年四十已还强壮，常大患热，发痈疽无定处，大小便不通方，大黄（三两）、梔子人（五两）、升麻、黄芩（各二两）、芒消（一两）。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升四合，去滓，下芒消，分四服，快利？（刘涓子名大黄汤）。干地黄芩丸，壮热人长将服之，终身不患痈疽，令人肥悦耐劳苦方，干地黄（五两）、芍药、甘草心、黄耆、黄芩、远志（各二两）、石斛、当归、大黄（各三

两)、人参、巴戟天、栝楼根(各一两)、苁蓉、天门冬(各四两)。右十五味末之蜜丸，酒服如梧子大十丸，日三，加至二十丸，干地黄丸，(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

25 主虚热消疮疔方。干地黄(四两)、大黄(六分)、芍药、茯苓、王不留行、甘草、远志、麦门冬、人参、升麻、黄芩(各三两)、桂心(六两)。右十二味末之蜜和，酒服如梧子十丸，日三，加至二十丸，长服令人肥健，一方有枳实三两。(外台无甘草、远志、麦门冬、人参、升麻、黄芩)。干地黄丸，主虚劳客热，数发痈肿疮疔经年不除方，干地黄(四两)、天门冬(五两)、黄耆、黄芩、大黄、黄连、泽泻、细辛(各三两)、甘草、桂心、芍药、茯苓、干漆(各二两)、人参(一两)。右十四味末之蜜丸，酒服如梧子大十丸，日三夜一，加至二十丸，久服延年，终身不发痈疽，凡方中用大黄，薄切，五升米下蒸熟，暴干用之，热多倍大黄。(要籍喻义无泽泻)。地黄煎，补虚除热，散乳石去痈疔痔疾，悉宜服之方，生

地黄随多少，三捣三压？取汁令尽，铜器中，汤上煮，勿盖令泄气，得减半，出之，布绞去碎结浊滓移更煎之令如饴，酒服如弹丸许，日三，勿加之，百日痈疽永不发。枸杞煎，主虚劳，轻身益气，令人有力，一切痈疽永不发方，枸杞三十斤剉，叶生至未落可用茎叶，落至未生可用根，以水一石，煮取五斗去滓淀，将滓更入釜与水依前，煮取五斗，并前为一斛，澄之去淀，釜中煎之，取二斗许？更入小铜锅子煎，令连连如饴去，或器盛，重汤煮更好，每日早朝服一合半，日？初服一合，渐渐加之。主风湿体痛，不能饮食，兼痈疽后补虚羸方，蔷薇根、枸杞根（各一百斤）。生地黄、食蜜（各十斤）。右四味〔口父〕咀，以水煮二根令味浓，取二斛去淀，内地黄煮令烂，绞去滓。微火煎令如粥，内蜜耗令相得，每食后服如弹丸许。搗肿方，大黄、黄芩、白敛、芒消（各三分）。右四味咀，以水六升，煮取三升汁，故帛四重内汁中，以搗肿上，干即易之，无度数，昼夜为之。治痈疽始作，肿赤焮热长甚速方，青木香、犀角、大

黄、升麻、黄芩、梔子人、黄连、甘草、芒消、射干、黄蘗、紫檀香、羚羊角、白敛（各二分）、地黄汁（五合）、麝香（二分研入）。右十六味〔口父〕咀，以水五升，煮取二升小冷，故帛两重内汤中，搗肿上，干日夜数百度。治颈项及背有大肿赤发，即封令不成脓方，生干地黄（半斤）、香豉（半斤）、朴消（五两）。右三味合捣，令地黄烂熟，傅肿上，厚二分，日三四易，至差止，此兼治一切肿。治痈肿痛烦闷方，生楸叶十重帖之，以帛包令缓急得所，日二易，止痛兼消肿，蚀脓甚良，胜于众物，如冬月先收干者，用时盐润之，亦可薄削楸皮用之。治痈始觉肿令消方，大黄、通草、葶苈、莽草（各等分）。右四味为末，以水和傅上，干则易之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

26 又方。以莨菪末，三指撮，水和服之，日三神良。治痈方，芫花为末，胶和如粥傅之。治痈疽发腹背阴匿处，通身有数十痈者方，取干牛粪烧灰下筛，以鸡子白涂之，干复易。若已结脓，使聚长者方，栝楼根

末之， 苦酒和傳上， 燥复易， 赤小豆亦佳。 治大人小儿痈肿方， 生猪脑傳纸上帖之， 干则易， 日三四度。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

27 又方。 芥子末汤傳纸上帖之， （千金翼以猪胆和涂之）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

28 又方。 白姜石末蒜和捣傳上差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

29 又方。 马鞭草捣傳上即头出。 大人小儿痈肿， 灸两足大拇指奇中立差， 仍随病左。 右。 治疔子方， 凡疔无头者， 吞葵子一枚， 不得多服。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

30 又方。 烧葛蔓灰封上自消， 牛粪灰封之亦佳。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

31 又方。 鼠粘根叶帖之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

32 又方。 水和雀屎傳之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

33 又方。 生椒末、釜下土。 右二味等分， 醋

和涂之，（千金翼有曲末为三味）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

34 又方。狗头骨芸台子。右二味等分末之，醋和傅上。治痈有脓令溃方，鸡羽三七枚烧末，服之即溃。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

35 又方。人乳和面傅上，比晓脓血出并尽，不用近手。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

36 又方。箔经绳烧末，腊月猪脂和傅下畔，即溃，不须针灸。治痈肿发背初作，及经十日已上，肿赤焮热毒气盛，日夜疼痛，百药不效方，陂鸡子（一枚）、新出狗屎（如鸡子大）。右二味搅调和，微火熬令稀稠得所，捻作饼子，可肿头坚处帖之，以纸帖上，以帛抹之，时时看之，觉饼子热即易，勿令转动及歇气，经一宿定，如多日患者？三日帖之，一日一易差止，此方秘恶不可施之贵胜，然其愈疾一切诸方皆不可及，自外诸方还复备员设仪注而已，觉者当晓斯方，亦备诸急尔。乌麻膏，主诸漏恶疮，一十三般丁肿，五色游肿，痈疔毒热，狐刺蛇

毒， 狂犬虫狼六畜所伤不可识者， 二十年漏金疮， 中风皆以此膏帖之， 恶脓尽即差， 止痛生肌， 一帖不换药， 惟一日一度拭去膏上脓再帖之， 以至差乃止方， 生乌麻油（一斤）、黄丹（四两）、蜡（四分皆大两大升）。右三味以腊日前一日从午， 内油铜器中微火煎之， 至明旦看油减一分， 下黄丹消尽？下蜡令沫消， 药成， 至午时下之， 惟男子合之， 小儿女人六畜不得见之。治诸肿紫葛帖方， 紫葛（十分）、大黄（五分）、白敛、玄参、黄芩、黄连、升麻、榆白皮、由跋（各三分）、赤小豆（一合）、青木香（一分）。右十一味治下筛， 以生地黄汁和如泥， 傅肿上， 干易之， 无地黄汁与米醋和之。又帖膏方， 松脂（一斤）、大黄（一两）、猪脂（半斤）、细辛、防风、黄芩、芎藭、白敛、当归、白芷、芍药、莽草、黄蘗、黄连（各半两）、白蜡（四两）。右十五味〔口父〕咀， 先煎脂蜡令烊， 乃内诸药， 三上三下， 绞以绵及布， 以着 取少许火灸之， 油纸上傅之， 贴疮上， （千金翼有黄耆一两）。青龙五生膏， 治痈疽痔漏恶疮脓血出皆以导之方， 生

梧桐白皮、生龙胆、生桑白皮、生青竹茹、生柏白皮（各五两）、蜂房、皮、蛇蛻皮（各一具）、雄黄、雌黄（各一两）、蜀椒、附子、芎藭（各五分）。右十三味〔口父〕咀，以三年苦酒二斗浸药一宿，于炭火上灸干捣，下细筛，以猪脂二升半于微火上煎，搅令相得如饴，着新未中水白瓷器中盛，稍稍随病深浅傅之，并以清酒服如枣核，日一。治痈疽痔漏恶疮，妇人妒乳漆疮方，野葛、芍药、薤白、当归、通草（各二分）。附子（一分）。右六分〔口父〕咀，醋浸半日，先煎猪脂八合令烟出，内乱发二分令消尽，下之？又内松脂八分蜡二分，更着火上令和，即内诸药煎令沸，三上三下去滓，故帛傅药帖肿上，干即易之，如春去附子，其发须洗去垢，不尔令人疮痛。治痈肿松脂膏方，黄芩、当归、黄耆、黄连、芍药、大黄、蜡、芎藭（各一两）。右八味〔口父〕咀，合松脂一斤半，猪脂一合半，微火煎之三上三下，绵布绞去？火灸傅纸上，随肿大小帖之，日三易之即差。治诸色痈肿恶疮差后有瘢、减瘢膏方，矾石、安息香（一作女萎）、狼

毒、乌头、羊躑躅、附子、野葛、白芷、乌贼骨、赤石脂、皂荚、干地黄、天雄、芍药、芎藭、大黄、当归、莽草、石膏、地榆、白朮、续断、鬼臼、蜀椒、巴豆、细辛（各一两）。右二十六味捣末，以成煎猪脂四斤和药，以此为准，煎之三上三下，以好盐一大匙下之，膏成须服者与服之，须摩者与摩之，摩之忌近眼，服之忌 ㄩ 娠人，若灭瘢者，以布揩令伤傅之，鼻中息肉，取如大豆内鼻中，如瘀血酒服如枣核大，痔漏以绵里如梅子内下部，若中风摩患上取差，崩中亦内，若灭瘢取少许和鹰屎白傅之，取腊日合之神效，（千金翼有礬石一两）。治脓溃后疮不合方，烧鼠皮一枚作末，傅疮孔中。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

37 又方。熟嚼大豆以傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

38 又方。炒乌麻令黑熟捣以傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

39 又方。以牛屎傅之，干即易之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

40 又方。烧破蒲席灰，腊月猪脂和，内孔中。治痈久不差方，马齿菜捣汁，煎以傅之。治痈疔溃后脓不断，及诸物刺伤疮不差方，石流黄粉（二分）、筋一片搥头碎。右二味少湿筋，内流黄中以刺疮孔，疮差为度。治痈肉中如眼，诸药所不效者方，取附子削令如碁子安肿上，以唾帖之，乃灸之，令附子欲焦，复唾湿之，乃重灸之，如是三度，令附子热气彻内即差，此法极妙。治诸疮着白痴复发方，大蒜、鼠矢、书墨。右三味等分为末傅之，日三。禁肿法，凡春初雷始发声时，急以两手指雷声，声止乃止，后七日勿洗手。于后有一切肿。及蝎螫恶注肿疮，摩之寻手差。书肿方，太乙（甲一不生）。未（乙一不成壬癸死）。右以丹书闭气书肿上立差。治恶毒肿或着阴卵，或着一边，疼痛挛急，引入小腹不可忍。）。一宿杀人方，取茴香草捣取汁，饮一升，日三四服，滓薄肿上，冬中根亦可用，此是外国神方，从永嘉年末用之，起死人，神验。治风劳毒肿，疼痛挛急，或牵引小腹及腰髀痛方，桃人一升研如常法，以酒三升

搅和顿服之，厚衣盖令汗，不过三剂。若从脚肿向上至腹者即杀人，治之方，赤小豆一斗，以水三斗煮令烂，出豆以汁浸脚至膝，每日一度差止，若已入腹不须浸，但煮豆食之，忌盐菜米面等，渴饮汁，差乃止。麻子小豆汤，治毒肿无定处，或赤色恶寒，或心腹刺痛烦闷者，此是毒气深重方，麻子、赤小豆（各五升）、生商陆（二升）、升麻（四两）、附子（二两）、射干（三两）。右六味〔口父〕咀，以水四斗先煮四味，取二斗半去滓，研麻子碎和汁煮一沸，取汁煮豆烂取汁，每一服五合，日二夜一，当利小便为度，肿退即差，并食豆。治一切毒肿，疼痛不可忍者方，取蜚麻子捣傅之即差。治痈有坚如石核者，复大色不变，或作石痈练石散方，麤理黄石（一斤）、鹿角（八两烧）、白敛（三两）。右三味以醋五升，先烧石令赤内醋中不限数，醋半止，搗捣末，以余醋和如泥厚傅之，干则易，取消止，尽更合，诸漏及瘰其药悉皆用之，仍火针针头破傅药，又单磨鹿角半夏末和傅之，不如前方佳也。治石痈坚如石不作脓者方，生商

陆根捣傅之，干即易之，取软为度，又治湿漏诸痈疔。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

41 又方。蜀桑根白皮阴干捣末，烱胶以酒和药傅肿，即拔出根。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

42 又方。醋和莨菪子末傅头上，即拔出根矣。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

43 又方。蛇蛻皮帖之，经宿便差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

44 又方。栝子一枚以醋于青石上磨之，以涂肿上，干更涂，不过十度即愈。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

45 又方。梁上尘、葵根茎灰（等分）。右二味醋和傅之即差。凡发肿至坚有根者名曰石痈。治之法当上灸之百壮，石子当碎出，如不出，益壮乃佳。发背第三（论一首方十五首）。论曰，凡发背皆因服食五石寒食更生散所致，亦有单服钟乳而发者，又有生平不服而自发背者，此是上代有服之者，其候率多于背两胛间起，初如粟米大，或痛或痒，

仍作赤色，人皆初不以为事，日渐长大，不过十日遂至于死，其临困之时，以阔三寸高一寸，疮有数十孔，以手按之诸孔中皆脓出，寻时失音，所以养生者小觉背上痒痛有异，即火急取净土水和为泥，捻作饼子，厚二分阔一寸半，以麝艾大作炷，灸泥上帖着疮上灸之，一炷一易饼子，若粟米大时可灸七饼子即差，如榆荚大灸七七饼炷即差，如钱大可日夜灸之，不限炷数，仍服五香连翘汤及铁浆诸药攻之乃愈，又法。诸发背未作大脓，可以冷水射之，浸石令冷熨之，日夜莫住差乃止，此病忌面酒五辛等，亦有当两肩上发者。凡服石人皆须劳役，四体无令自安，如其不尔者多有发动，亦不得逐便恣意取暖，称已适情，必须遗欲以取寒冻，虽当时不宁，于后在身多有所益，终无发动之虞耳。凡肿起背胛中，头白如黍粟，四边相连肿赤黑，令人闷乱即名发背也，禁房室酒肉蒜面，若不灸治即入内杀人，若灸当疮上七八百壮，有人不识，多作杂肿治者皆死。治发背及痈肿已溃未溃方，香豉三升少与水和，熟捣成强泥可肿作饼子厚三分已上，有孔勿覆孔上，

布豉饼以艾列其上灸之使温，温而热勿令破肉，如热痛，即急易之，患当减，快得安稳，一日二度灸之，如先有疮孔，孔中得汁出即差。治发背背上初欲结肿即服此方，大黄、升麻、黄芩、甘草（各三两）。梔子（三七枚）。右五味〔口父〕咀，以水九升煮取三升分三服，取快利便止，不通更进。治痈疽发背已溃未溃及诸毒肿方，栝楼根、榆白皮、胡燕窠、鼠屎土。右四味等分末之，以女人月经衣，水洗取汁和如泥，封肿上，干易，溃者四面封？亦觉即封，从一日至五日令差。内补散，治痈疽发背已溃排脓生肉方，当归、桂心（各二两）、人参、芎藭、厚朴、防风、甘草、白芷、桔梗（各一两）。右九味治下筛，酒服方寸匕，日三夜二，未差更服勿绝，（外台无防风甘草白芷）内补散治痈疮发背方，蜀椒、干姜（各二分）、白敛（一两）、黄芩人参（各二分）、桂心（一分）、甘草（一两）、小豆（一合半）、附子、防风（各一两）、芎藭（二两）。右十一味治下筛，酒服方寸匕，日三夜二。治痈疽发背及小小瘰，李根皮散方，李根皮（一

升)、通草、白敛、桔梗、厚朴、黄芩、附子(各一两)、甘草、当归(各二两)、葛根(三两)、半夏(五两)、桂心、芍药(各四两)、芎藭(六两)、桔楼根(五两)。右十五味治下疳，酒服方寸匕，日三，疮大困者夜再服之。曾有人患骨从疮中出，兼有三十余痈疔，服此散得差。治发背痈肿经年，差后复发，此因大风，或结气在内，经气闭塞，至夏月已来出攻于背，久不治，积聚作脓血为疮内漏大内塞排脓散方，山茱萸、五味子、茯苓、干姜(各一分)、当归、石韦、芎藭(各四分)、附子(二分)、苁蓉、巴戟天、远志、麦门冬、干地黄(各八分)、桂心、芍药(各三分)、地胆、菟丝子(各三分)、石斛、人参、甘草(各五分)。右二十味治下疳，酒服方寸匕，日三夜一，稍加之，长服终身不患痈疔。治发背方，乱发灰酒服方寸匕，亦治瘰疬。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

46 又方。饮铁浆二升取利。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

47 又方。三年醋滓，微火煎令稠，和牛脂

傳上， 日一易。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

48 又方。 猪狗牙烧灰醋和傳上， 日三四易之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

49 又方。 猪脂傳上日四五， 亦治发乳，（救急方云取猪羊脂切作片吟水浸帖上暖易之五六片差若初帖少许即寒寒定好眠甚 妙。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

50 又方。 蛇头灰醋和傳之， 日三易。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

51 又方。 烧鹿角灰和傳之， 日四五。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

52 又方。 烧古蚌灰鸡子白和傳之， 日三易。丹毒第四（论一首方三十八首）。 论曰， 丹毒一名天火， 肉中忽有赤如丹涂之色， 大者如手掌， 甚者偏身有痒有肿， 无其定色， 有血丹者， 肉中肿起， 痒而复痛， 微虚肿如吹状隐軫起也， 有鸡冠丹？赤色而起， 大者如连钱， 小者如麻豆粒状， 肉上粟粟如鸡冠肌理也， 一名茱萸丹， 有水丹者， 由偏体

热起遇水湿搏之结丹， 晃晃黄赤色， 如有水在皮中， 喜着股及阴处， 此虽小疾不治令人至死， 治之皆用升麻膏也。 升麻膏方， 升麻、白薇（肘后作白敛）、漏芦、连翘、芒消、黄芩（各二两）、蛇衔、枳实（各三两）、梔子（四十枚）、蒴藿（四两）。 右十味微捣之， 水三升浸半日， 以猪膏五升煎， 令水气尽、去滓膏成傅诸丹皆用之？ 及热疮肿上，（经心录无枳实以治诸毒肿）。 治丹毒升麻搗汤方， 升麻、漏芦、芒消（各二两）、梔子（二十枚）、黄芩（三两）、蒴藿（五两）。 右六味〔口父〕咀， 以水一斗浸良久， 煮取七升， 冷， 以故帛染汁搗诸丹毒上， 搗后须服饮子并漏芦汤， 方并在前痈肿条中， 但服之立差。（小品用治丹疹赤毒肿）。 治丹毒单用药方， 水苔、生蛇衔、生地黄、生菰菜、蒴藿叶、慎火草、五叶藤、豆叶、浮萍、大黄、梔子、黄芩、芒消。 右十三味但以一味单捣， 涂之立差， 大黄已下水和用。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

53 又方。 凡天下极冷无过藻菜最冷， 但有

患热毒肿并丹等，取渠中藻菜。细切熟捣傅丹上，厚三分，干易之。治诸丹神验方，以芸苔菜熟捣厚封之，随手即消，如余热气未愈，但三日内封之，陵醒醒好差止，纵干亦封之勿歇，以绝本，余以正观七年三月八日于内江县，饮多至夜睡中觉四体骨肉疼痛，比至晓，头痛目眩，额左角上如弹丸大肿痛，不得手近，至午时至于右角，至夜诸处皆到，其眼遂闭合不得开，几至殒毙，县令周公以种种药治不差，（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

54 经七日，余自处此方。其验如神，故疏之以传来世云耳。五色油丹俗名油肿，若犯者多致死不可轻之方，缚母猪枕头卧之，甚良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

55 又方。牛屎涂之，干易。赤流肿丹毒方，取榆根白皮作末，鸡子白和傅之，（千金翼又用鸡子白和蒲席灰傅）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

56 又方。捣大麻子水和傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

57 又方。以羊脂煎了摩之，得青羊脂最良，（集验方云治人面目身体卒赤黑丹起如疥状不治日剧遍身即杀人）。治小儿丹毒方，捣马齿苋一握，取汁饮之，以滓薄之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

58 又方。捣赤小豆五合水和，取汁饮之一合良，滓涂五心。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

59 又方。浓煮大豆汁涂之良，差亦无瘢痕。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

60 又方。腊月猪脂和釜下土傅之，干则易。治小儿五色丹方，捣蒴藿叶傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

61 又方。猪槽下烂泥傅之，干则易。（集验治卒赤黑丹）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

62 又方。服黄龙汤二合并傅患上。治小儿白丹方，烧猪屎灰，鸡子白和傅之良。治小儿赤丹方，芸台叶汁服三合，滓傅上良，（千金翼云末芸台以鸡子白和涂之）。治小儿赤丹斑驳方，唾和胡粉从外向内傅之。（备

急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

63 又方。铜铁屎以猪脂和傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

64 又方。屋尘和腊月猪脂傅之。治小儿火丹，赤如朱走皮中方，以醋和豉研傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

65 又方。鲤鱼血傅之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

66 又方。捣荏子傅之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

67 又方。猪屎水和绞取汁，服少许良。治小儿天火丹，肉中有赤如丹色，大者如手，甚者偏身，或痛或痒或肿方，赤小豆二升末之，鸡子白和如薄泥傅之，干则易便差，一切丹并用此方皆差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

68 又方。生麻油涂之。治小儿骨火丹其疮见骨方，捣大小蒜厚封之，着足踝者是。治小儿殃火丹毒着两腋及腋下者方，伏龙肝末和油傅之，轧则易，若入腹及阴，以慎火草取汁服之。治小儿尿 \cap 丹，初从两股起，及脐间走入阴头皆赤色者方，水二升，桑皮

切二升煮取汁浴之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

69 又方。烧李根为灰，以田中流水和傅之良。治小儿朱田火丹，病一日一夜即成疮，先从背起渐至遍身如枣大正赤色者方，浓煮棘根汁洗之，以成疮者，赤小豆末傅之，未成疮者，鸡子白和小豆末傅之，凡方中用鸡子者，皆取先破者用之，完者无力。治小儿天〇火丹，病从髀间起，小儿未滿百日，犯行路〇君，（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

70 若热流下令阴头赤肿血出方。伏龙肝捣末，鸡子白和傅之，日三良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

71 又方。鲫鱼肉（剉五合）、赤小豆末（五合）。右二味和捣，少水和傅之良。治小儿野火丹，病遍身皆赤者方，用油涂之。治小儿茱萸丹，病初从背起，偏身如细纈，一宿成疮者方，赤小豆作末以粉之，如未成疮者，鸡子白和傅之。治小儿废〇火丹，初从足趺起正赤色者方，以枣根煮汁沐浴五六度。隐轸第五（论一首灸法一首右二十九

首)。论曰，素问云，风邪客于肌中则肌虚，真气发散，又被寒搏，皮肤外发凑理开毫？淫气妄行之则为痒也，所以有风疹搔痒，皆由于此，又有赤疹者，忽起如蚊蚋啄，烦痒剧者，重沓垒起，搔之逐手起，又有白疹者亦如此，赤疹热时即发，冷即止？白疹天阴冷即发，白疹宜煮矾石汁拭之，或煮蒴藿和少酒以浴之良，（姚氏治赤疹）。或煮石南汁拭之食，或水煮鸡屎汁，或煮枳实汁拭之良，余一切如治丹方法，俗呼为风屎，亦名风尸。石南汤治六十四种风，淫液走人皮中如虫行，腰脊强直，五缓齐急，手足拘挛，隐疹搔之作疮，风尸身痒卒面目肿起，手不得上头，口噤不得言，方出第八卷中，此方但是隐疹宜服之差。治风痒隐疹，心迷闷乱方，天雄、牛膝、桂心、知母（各四分）、防风（六分）、干姜、细辛（各三分）、人参（二份）、栝楼根、白朮（各五分）。右十味治下筛，酒服半钱匕，加至一匕为度。治搔痒皮中风虚方，枳实（三升）、独活、苁蓉、黄耆、秦艽（各四两）、丹参、蒴藿（各五两）、松叶（切一升）。右八味〔口父〕

咀，以酒二斗浸六宿，每服二合，日二，稍稍加之。治风瘙隐疹方，大豆三升酒六升，煮四五沸，每服一盞，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

72 又方。牛膝为末，酒下方寸匕，日三，并治骨疽癰病及瘡。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

73 又方。芥子末浆水服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

74 又方。白朮末酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

75 又方。白朮（三两）、戎盐、矾石（各半两）、黄连、黄芩、细辛、芎藭、茵芋（各一两）。右八味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升洗之良，日五。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

76 又方。马蔺子、蒴藿、茺蔚子、矾石、蒺藜子、茵芋、羊桃、篇竹（各二两）。右八味〔口父〕咀，以浆水二斗，煮取一斗二升，内矾石洗之，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

77 又方。蒴藿、防风、羊桃、石南、茵芋、

芫花、蒺藜、矾石。右八味各一两〔口父〕咀，以浆水一斗，煮取五升去滓，内矾石令小沸，温浴之。治隐轡痒痛方，大黄、升麻、黄蘗、当归、防风、芍药、黄芩、青木香、甘草（各二两）、枫香（五两）、芒消（一两）、地黄汁（一升）。右十二味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升半去滓，下芒消令消，帛染搗病上，日四五度。治举体痛痒如虫啮，痒而搔之，皮便脱落作疮方，蒺藜子（三升）、蛇床子、芫蔚子（各二升）、防风（五两）、大戟（一斤）、大黄（二两）、矾石（三两）。右七味〔口父〕咀，酒四升水七升，煮取四升去滓，内矾石，帛染拭之。治风瘙肿疮痒在头面，大黄搗洗方，大黄、芒消（各四分）、莽草（二分一作甘草三两）、黄连（六分）、黄芩（八分）、蒺藜子（五合）。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升去滓下消，以帛染搗之，日一度，勿近（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

78 治风瘙隐轡方。蛇床子（二升）、防风（二两）、生蒺藜（二斤）。右三味〔口父〕咀，以

水一斗，煮取五升拭病上，日三五遍。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

79 治身体赤隐疹而痒，搔之随手肿起方。莽草（二分）、当归、芎藭、大戟、细辛、芍药、芫花、蜀椒、附子、踯躅（各四分）、猪膏（二升半）。右十一味〔口父〕咀，以酒渍药一宿，猪膏煎之，候附子色黄膏成，去滓以傅病？（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

80 青羊脂膏，主风热赤疹，搔之逐手作疮方。青羊脂（四两）、甘草、芍药（各三两）、白芷、寒水石、防风、黄芩、白及、黄蓍、升麻（各四分）、百膏（一升）、竹叶（切一升）。右十二味〔口父〕咀，先以水八升煮石膏竹叶，取四升去滓，浸诸药，以不中水猪脂二升合煎，膏成傅病上良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

81 治风搔隐疹方。石灰淋取汁洗之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

82 又方。白芷根叶煮汁洗之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

83 又方。酪和盐熟煮摩之，手下即消良妙。

(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

84 治隐疹百疗不差者方。 景天一斤， 一名慎火草， 细捣取汁傅上， 热灸手摩之再三度差。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

85 又方。 芒消八两水一斗， 煮取四升， 适寒温， 绵拭。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

86 又方。 黄连 (切)、芒消 (各五两)。 右二味以水六升， 煮取半去滓， 洗之， 日四五。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

87 治风搔隐疹， 心迷闷乱方。 巴豆二两以水七升， 煮取三升， 故帛染汁拭之， 大人小儿加减之。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

88 又方。 矾石二两末， 酒三升渍令消， 帛染拭病上。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

89 又方。 吴茱萸苡一升酒五升， 煮取一升半， 帛染拭病上。(备急千金要方卷第二十

二（丁肿痈疽） 183方）

90 治暴气在表攻皮上隐疹作疮方。煮槐枝叶洗之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽） 183方）

91 治小儿患隐疹入腹体肿强而舌干方。芡薺子末，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽） 183方）

92 又方。车前子作末粉之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽） 183方）

93 又方。蚕沙二升水二升煮去滓洗之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽） 183方）

94 又方。鹽湯洗了，以蓼子搽傳之。舉體痛癢如蟲齧癢而搔之，皮便脫落作瘡，灸曲池二穴隨年壯，發即灸之神良。瘰疽第六（論一首方十五條）。論曰，瘰疽者，肉中忽生點子如豆粒，小者如黍粟，劇者如梅李，或赤或黑或青或白，其狀不定，有根不浮腫，痛傷之應心，根深至肌，經久便四面悉腫皰，黯熟紫黑色，能爛壞筋骨，若毒散，逐入藏殺人，南人名為榻著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之，令焦如炭，或灸百壯，或飲

葵根汁， 或飲藍青汁， 若犀角汁， 及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治， 專去其熱取差， 其病喜著十指， 故與代指相似， 人不識之， 呼作代指， 不急治之， 亦逐_龜上入藏殺人， 南方人得之， 皆斬去其指， 初指頭先作黯， 後始腫赤黑黯， 痛入心是也。代指者， 先腫 熱痛， 色不黯緣爪甲邊結膿， 劇者爪皆脫落， 此謂之代指病也， 但得一物， 令藥汁搗潰之佳， 若熱盛服漏蘆湯及搗潰之， 傅升麻膏亦可， 針去血不妨洗潰塗膏也， 復有惡肉病者， 身上忽有肉如赤豆粒， 突出便長， 推出如牛馬乳， 上如雞冠， 不治自長出不止， 亦不痛癢， 此由春冬時受惡風入肌_龜中， 變成此疾， 治之宜服漏蘆湯， 外燒鐵烙之， 日日為之令焦盡， 即以升麻膏傅之， 積日乃差。又有赤_龜病， 身上忽有赤_龜絡起隴聳如死蚯蚓之狀， 看之如有水在_龜中， 長短皆逐_龜所處， 此由春冬受惡風入絡_龜中， 其血肉瘀所作也， 宜五香蓮翹湯， 及竹瀝等治之， 刺去其血， 仍傅丹參膏， 亦用白雞屎塗之良。惡核病者， 肉中忽有核累累如梅李核， 小者如豆粒， 皮肉 痛壯熱 索惡寒是也， 與諸

瘡根癰 結筋相似， 其瘡根癰 因瘡而生，
是緩無毒， 惡核病卒然而起， 有毒 若不治
入腹煩悶殺人， 皆由冬月受溫風， 至春夏有
暴寒相搏， 氣結成此毒也， 但服五香湯主之，
又以小豆末傅之， 亦煮湯漬時時洗之， 消後
以丹參膏傅之， 令餘核摠消盡， 凡惡核初似
被射工毒無常定處， 多惻惻然痛， 或時不痛，
人不痛者便不憂， 不憂則救遲， 遲治即殺人，
是以宜早防之， 尤忌牛肉雞豬魚馬驢等肉，
其疾初如粟米， 或似麻子， 在肉裏而堅似炮，
長甚速， 初得多惡寒須臾即短氣， 取吳茱萸
五合作末。 水一升和之絞取汁頓服之， 以滓
傅上， 須臾服此汁， 令毒散止， 即不入腹
也， 入腹則致禍矣， 切慎之。 凡 病喜發
四肢， 其狀赤_亡起如編繩， 急痛壯熱， 其
發於腳， 喜從 起至踝， 亦如編繩， 故云

病也發於腎喜著腋下， 皆由久勞， 熱氣盛
為濕涼所折， 氣結筋中成此病也， 若不即治
其久潰膿亦令人筋攣縮也， 若不消潰其熱氣
不散多作 病， 漏蘆湯主之， 瀉後鋒針數針
去惡血， 氣針瀉其根， 核上傳小豆末， 取
消為度， 又用治丹法治之， 亦用治癰三味甘

草散傳之，若潰傳膏散如癰法。惡核病瘰疽等多起嶺表，中土甚少有，南方人所食雜類繁多，感病亦復不一，仕人往彼深須預防之，防之無法，必遭其毒，惟須五香湯小豆散吳茱萸皆是其要藥。凡附骨疽者，以其無破（外臺作故）。附骨成膿，故名附骨疽，喜著大節解中，丈夫產婦喜著↑中小兒亦著脊背，大人急著者，先覺痛不得動搖按之應骨痛經日，便覺皮肉漸急，洪腫如肥狀是也，小兒纔手近便大啼呼，即是肢節有痛喉也，大人緩者先覺肌烘烘然，經日便覺痛痺不隨，小兒四肢不能動搖，亦如不隨狀，看肢節解中若有肌烘烘處，不知是附骨疽，令身成腫不至潰，體皆有青黯，大人亦有不別，呼為賊風風腫，不知是疽也，凡人身體患熱，當風取涼，風入骨解中，風熱相傳，便成附骨疽，其候嗜眠沉重，忽忽耳鳴，又秋夏露卧為冷所折，風熱伏結而作此疾，急者熱多風少，緩者風多熱少，小兒未知取。風冷，何故而有此疾，由其血盛肌嫩，為風折之，即使凝結故也，凡初得附骨疽？即須急服漏芦湯下之，傳小豆散得消，可服五香

连翘汤，方在痈疽条中。凡贼风，其人体卒无热，中暴风冷，即骨解深痛不癢转动，按之应骨痛也，久即结痛或结瘰，其附骨疽久即肿而结脓，以此为异耳，若治附骨作贼风，则增益病深脓多，若治贼风作附骨，即加风冷遂成瘰，偏枯挛曲之疾也，疗之为效？都在其始耳，此非天下至精，其孰能与于此，若候附骨与贼风为异者，附骨之始，未肿但痛而已，其贼风但痛不热，附骨则其上壮热，四体乍寒乍热，小便赤大便涩而无汗，若得下却热并开发凑理便得消也，纵不消尽，亦得浮浅近外？凡贼风但夜痛骨不可按抑不得回转，痛处不壮热，亦不乍寒乍热，多觉身体索索然冷，欲得热熨痛处即小宽，时。复有汗出，此为贼风证也，宜针灸熨

诸服治风药即愈，方在风条中。又有风热毒相搏为肿，其状先肿上生瘰浆如火灼处，名曰风热毒，治之一如丹法。又有洪烛疮，身上忽生瘰浆如沸汤洒，剧者偏头面，亦有胁腰腹肿缓通体如火汤灼瘰起者是也，治之法，急服漏芦汤下之，外以升麻膏傅之，其间傅升麻膏若无效，一依傅丹方，凡热疮

起便生白脓黄烂，疮起即浅，但出黄汁名肥疮。浸淫疮者，浅搔之蔓延长不止，搔痒者，初如疥，搔之转生汁相连者是也。痼疮者，初作亦如肥疮，喜着手足，常相对生，随月生死，痛痒拆裂，春夏秋冬随差剧者是也。有人痼余疮，败为深疽者，在胫间喜生疮中水恶露寒冻不差，经年成骨疽，亦名胬疮，深烂青黑，四边坚强，中央脓血汁出，百药不差，汁溃好肉处皆虚肿？亦有碎骨出者，可温赤龙皮汤渍（方见下卷肠痈篇）。夏月日日洗，冬天四日一洗，青肉多可傅白茹散，食却恶肉，可三日傅之止，候长傅家猪尿散得差止，取猪屎烧灰末如粉，致疮中令满，白汁出吮去，随更傅之差止，基更青肉，复着白散，如前法家猪散取平复，凡骨疽百疗不差者可疮上以次灸之，三日三夜便差，如疮不差，差而复发，骨从孔中出者，名为骨？取先死乌雌鸡一隻，去肉取骨，熬焦如炭，取三家牛楮木刮取屑，三家甑各一兩皆烧成炭，合導瘡中碎骨，當出數片差。（備急千金要方卷第二十二（丁腫癰疽）183方）

95 治療疽秘方，世所不傳，神良无比方。射干、甘草、枳实、干地黄、升麻、黄芩（各二两）、大黄（十分）、麝香（二分）、犀角（六分）、前胡（三分）。右十味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升下大黄，一沸去滓，内麝香，分三服，不限剂数（外台无黄芩，云翼深师加黄芩、麻黄、白薇、枳实、升麻、松叶）。治疗疽诸疽，十指头掀赤痛而痒方，白芷、大黄、芎藭、黄芩、黄连、甘草、细辛、本、当归、藜芦、莽草（各一两）。右十一味〔口父〕咀，以水二斗煮猪蹄一具，取一斗煮药，取五升浸疮即差。（千金翼名猪蹄汤）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

96 治療疽浸淫多汁日渐大方。胡粉、甘草、茹（各二分）、黄连（二两）。右四味治下筛，以粉疮上，日三四。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

97 凡療疽着手足肩背，累累如米起色白，刮之汁出差后复发方。黄耆（六分）、款冬花（二分）、外麻（四分）、附子、苦参、赤小豆（各一分）。右六味治下筛，酒服方寸七，

加之，日三，（范汪无苦参）。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

98 又方。虎屎白者以马屎和之，暴干烧为灰，粉之良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

99 又方。胡粉（一两）、青木香、滑石、龙骨（各三两）、米粉（一升）。右五味为末，稍以粉病上，日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

100 又方。𠂇屋尘、𠂇突墨、斧下土（各一升）。右三味合研令匀，以水一斗煮三沸，取汁洗疮，日三四度。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

101 治瘰疽着手足肩背，忽发累累如赤豆，剥之汁出者方。茺菁子熬捣，帛裹展转傅上良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

102 又方。以麻子熬作末，摩上良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

103 又方。酒和面傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

104 又方。鲫鱼（长三寸者）、乱发（鸡子

长大)、猪脂(一升)。右三味煎为膏，傅之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

105 又方。剥去疮痂，温醋泔清洗之，以胡燕窠和百日男儿屎如膏，傅之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

106 又方。乱发灰服方寸匕，日三，亦治发背。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

107 又方。煮芸台菜，取汁一升服之，并食干熟芸台数顿，少与盐酱，冬月研其子，水和服。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

108 又方。以猪胆傅之良。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

109 又方。枸杞根葵根叶煮汁煎如糖，服之随意。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

110 又方。腊月糖昼夜浸之，数日乃愈。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽)183方)

111 治疽溃后方。以汤洗拭了，烧皂荚灰粉上良。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽))

183方)

112 又方。 梁上尘和车 脂傅之。 (备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

113 又方。 以牛耳中垢傅良。 (备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

114 又方。 以生麻油滓， 绵裹布疮上， 虫出。 (备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

115 又方。 以沸汤灌疮中三四遍， (汤一作锡)。 凡疽似痈而小有异， 今日去脓了， 明日还满， 脓如小豆汁者方， 芸台熟捣， 湿布盛之， 埋热灰中更互熨之， 即快得安， 不过再三即差， 冬用干者。 (备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

116 又方。 皂荚煎汤洗疮拭干， 以麝皮末傅， 勿令作痂。 凡疽卒着五指， 筋急不得屈伸者， 灸踝骨中央数十壮， 或至百壮。 (备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

117 治浸淫疮苦瓠散方。 苦瓠 (一两)、蛇蛻皮、蜂房 (各半两)、梁上尘 (一合)、大豆 (半合)。 右五味治下筛， 以粉为粥和傅纸上帖之， 日三， (古今录无大豆)。 (备

急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

118 又方。以煎饼承热搗之，亦治细癣。（备

急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

119 疮表里相当名浸淫疮方。猪牙车骨年久者，椎破烧令脂出，热涂之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

120 又方。取苦楝皮若枝，烧作灰傅，干者猪膏和涂，并治小儿秃疮及诸恶疮。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

121 治痼疮方。醋一升温令沸，以生薤一把内中，封疮上，差为度。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

122 又方。捣桃叶和鲤鱼鲈封之，亦可以鲈薄之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

123 又方。炒腊月糖薄之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

124 又方。烧故履系末傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

125 又方。烧松根取脂涂之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

126 治燥痼方。醋和灰涂之。（备急千金要

方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

127 又方。 热牛屎涂之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

128 治湿痈方。 烧干虾蟆， 猪脂和傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

129 治痈疥百疗不差方。 棟实（一升）、地榆根、桃皮、苦参（各五两）。 右四味〔口父〕咀， 以水一斗， 煮取五升稍温洗之， 日一。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

130 治久痈疥湿疮， 浸淫日广， 痒不可堪， 搔之黄汁出， 差后复发方。 羊蹄根净去土， 细切熟熬， 以醋和熟捣， 净洗疮， 傅上一时间， 以冷水洗之， 日 又阴干作末， 痒时搔汁出， 以粉之， 又以生葱根揩之，（千金翼无葱字）。 一切痈疮， 灸足大指奇间二七壮， 灸大指头亦佳， 治脚 及曲 中痒， 搔之黄汁出（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

131 是风疽方。 以青竹筒一枚， 径一寸半长三尺， 当中着大豆一升， 以糠马屎二物烧为火， 当竹筒中烧之， 以器承两头取汁， 先

以泔清和盐热洗疮了，即涂豆汁，不过三度极效。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

132 又方。嚼胡麻傅，以绵裹之，日一易，神良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

133 治石疽状如疮疖而皮厚方。捣穀子傅之，亦治金疮。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

134 治久痈疮败坏成骨疽方。末龙骨粉疮，四面厚二分，以膏着疮中，日二易之。虫出如发，尽愈，膏方如左。大虾蟆（壹枚自死者）、乱发（壹块鸡子大）、猪脂（壹斤）。右三味内脂中煎之，二物略消尽，下待冷，更内盐一合搅和之，充前用。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

135 治疮久不差，差而复发，骨从孔中出，名为骨疽方。以猪胆和楸叶捣封之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

136 又方。捣白杨叶末傅之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

137 又方。芡菁子捣傅之，帛裹，一日一

易。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

138 又方。穿地作坑，口小裹大，深二尺，取干鸡屎二升，以艾及荆叶捣碎和鸡屎令可燃火，坑中烧之令烟出，内疽于坑中熏之，以衣拥坑口勿泄气，半日当有虫出甚效。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

139 治久疽方。鲫鱼破腹勿损，内白盐于腹中，针缝之，于铜器中火上煎之令干，作末傅疽疮中，无脓者以猪脂和傅之，小疼痛无_レ也，十日差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

140 治附骨疽方。槲皮烧末，饮服方寸匕。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

141 又方。新剥鼠皮如钱孔大，帖肿上即脓出，已溃者，取猪脊上脂帖之，则脓出。附骨疽，灸间使后一寸，随年壮，立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

142 治诸疮因风致肿方。烧白芋灰，温汤和之，厚三分，傅疮上，干即易，不过五度差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）

183方)

143 又方。栳根皮三十斤剉，水三斛煮令热，下盐一把，令的的然热以浸疮，当出脓血，日为之，差止。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

144 治恶露疮方。捣薤菜傅疮口，以大艾炷灸药上，令热入内即差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

145 治反花疮并治积年诸疮方。取牛蒡根熟捣，和腊月猪脂对上差止，并治久不差诸肿恶疮漏疮等皆差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

146 又方。取马齿菜捣封，差止。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

147 又方。取蜘蛛膜帖疮上，数易之，差止。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

148 治恶疮方。矾石、蜡松、脂乱发（各二分）、猪膏（四两）。右五味煎发消，内矾石，次内松脂，次内蜡，去滓，先刮洗疮以涂之，日再三，不痛久疮，时愈新疮，迟愈蜗蚘痒疮，头秃皆即愈生发，胜飞黄膏。

(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

149 又方。 烧篇竹灰和楮白汁涂之。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

150 又方。 羊矢麻根烧烟断膏和封， 有汁者干傅之。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

151 又方。 面一升作饼， 大小覆疮， 炎上令热， 汁出尽差。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

152 治恶疮似火烂洗汤方。 白马屎暴干， 以河水和煮十沸， 绞取汁洗之。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

153 治恶疮名曰马疥， 其大如钱方。 以水渍自死蛇一头， 令烂去骨， 以汁涂之， 手下差。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

154 治身疮及头疮不止方。 昌蒲末傅上， 日三夜二。(备急千金要方卷第二十二 (丁肿痈疽) 183方)

155 治疮久不差方。 茺萸、藜芦 (各一两)、姜黄、青矾、雄黄 (各一分)、苦参、沙参 (各

三分)、附子(一枚)。右八味治下疳，先以蓝汁洗疮去痂，干拭傅之，小儿一炊久剥去之，大人半日剥之再傅，不过三四度愈。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

156 治恶疮十年不差似癰者方。蛇蛻皮一枚烧之，末下筛，猪脂和傅之，醋和亦得。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

157 又方。苦瓠一枚〔口父〕咀煮取汁洗疮，日三，又煎以涂癰甚良。皆先以泔净洗乃涂，三日差。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

158 又方。盐汤洗，捣地黄叶帖之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

159 又方。烧假猪矢傅之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

160 又方。烧苘荳子末傅之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

161 又方。烧鲫鱼灰和酱清傅之。(备急千金要方卷第二十二(丁肿痈疽) 183方)

162 治诸疮久不差，并治六畜方。枣膏三升，水三斗，煮取一斗半，数洗取愈。(备急千

金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

163 乌膏主恶疮方。雄黄、雌黄、芎藭、升麻、乌头、及巴、竹灰、黄连、黄蘗、水银（各二分）、杏人（三十枚）、胡粉（一分）、巴豆（二十枚）、松脂、乱发（各一鸡子大）、蜡（三两）。右十六味〔口父〕咀，以猪膏三升急煎，令发消，去滓，停小冷，以真朱二钱七投搅令相得以傅之，凡用膏先净疮，拭干乃傅之，（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

164 傅讫以赤石脂黄连散粉之，千金翼无竹灰水银蜡乌膏治种种诸疮不愈者方。水银（一两）、黄连（二两）、经墨（三分）。右三味治下筛，以不中水猪膏和之傅上，不过再三愈神良，若欲多作任人，惟不冶金疮，水银大须熟研。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

165 治代指方。甘草二两〔口父〕咀，水五升，煮取一分半渍之，若无，用芒消代之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

166 又方。以唾和白礞砂，搜面作子，盛

唾着硃砂如枣许，以爪指着中，一日差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

167 又方。以毛杂黄土作泥泥指上，令厚五分，内糖灰中煨之，令热可忍，泥干易，不过数度差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

168 又方。刺指热饭中二七遍。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

169 又方。以麻沸汤渍之即愈。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

170 又方。单煮地榆作汤，渍之半日。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

171 又方。先刺去脓血，灸鱼鲐皮令温以缠裹周匝，痛止便愈。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

172 又方。以蜀椒四合，水一升煮三沸，以渍之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

173 又方。取萎黄葱叶煮沸渍之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

174 治指痛欲脱方。猪脂和盐煮令消，热内指中，食久住（翼和干姜）。（备急千金要

方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

175 治手足指掣痛不可忍方。 酱清和蜜温涂之。 又炎指端七壮立差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

176 治手足指逆胪方。 此缘厕上搔头， 还坐厕上以指到捋二七下， 即差。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

177 又方。 青珠（一分）、干姜（二分）。 右二味捣以粉疮上， 日三。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

178 治冻指瘡欲墮方。 马屎三升以水煮令沸， 渍半日愈。 治手足 裂逆胪代指方， 酒搦猪洗之慎风冷， 治手足 劈破裂， 血出疼痛方， 猪脂着热酒中洗之。 治冬月冒涉冻凌面目手足 瘡及始热痛欲瘡者方， 取麦窠煮令浓热洗之， 治手足 痛方， 煮茄子根洗之。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

179 又方。 芎藭（三分）、蜀椒（二分）、白芷、防风、盐（各一两）。 右伍味〔口父〕咀， 以水四升煎浓涂之， 猪脂煎更良。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

180 治人脚无冬夏常拆裂，名曰尸脚方。鸡矢一升，水二升煮数沸，停小冷，渍半日差止，亦用马矢。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

181 又方。烱胶胶干帛帖上。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

182 割甲侵肉不差方。硼砂矾石末裹之，以差为候。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

183 又方。捣鬼针草苗汁鼠黏草根和腊月猪脂傅之。备急千金要方卷第二十二。（备急千金要方卷第二十二（丁肿痈疽）183方）

备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方

编号 内容

1 气上不得下，其根在肝，（一作肺）空青主之，商陆为之佐散方。空青猬脑（各二分）、猬肝一具（干之）、芎藭（半分）、独活、乳妇蓐草、黄芩、鼈甲、斑猫、干姜、商陆、地胆、当归、茴香、矾石（各一分）、

蜀椒（三十粒）。右十六味治下疳，以酒服方寸匕，日三，十五日服之。治鼠漏，始发于颈，无头尾如鼠，使人寒热脱肉，此得之食于鼠毒不去，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

2 其根在胃，狸骨主之，知母为之佐散方。狸骨、鲛鲤甲、知母、山龟壳、甘草、桂心、雄黄、干姜（各等分）。右八味治下疳，以饮服方寸匕，日三，仍以蜜和内疮中，无不差，先灸作疮，后以药傅之，已作疮，不用灸。治蝼蛄漏，始发于颈项状如肿，此得之食瓜果，实毒不去，其根在大肠，茱萸主之，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

3 桔梗为之佐丸方。茱萸、龙骨（各半两）、附子（一两）、蜀椒（百粒）、桂心、干姜、桔梗、矾石、独活、芎藭（各一分）。右十味末之，以枣二十枚合捣，醋浆和丸如下大豆，温浆下五丸至十丸。治蜂漏始发于颈瘰，三四处俱相连以溃，此得之饮流水，水有蜂毒不去，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

4 其根在脾雄黄主之，黄芩为之佐散方。雄

黄、黄芩（各一两）、蜂房（一具）、鳖甲、茴香、吴茱萸、干姜（各半两）、蜀椒（二百枚）。右八味治下疳，傅疮口上，日一，十日止。治蚬蜃漏，始发于颈，初得如伤寒，此得之因食中有蚬蜃毒不去，其根在肾，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

5 礞石主之，防风为之佐散方。礞石、防风、桃白皮、知母、雌黄、干地黄、独活、青黛、斑猫、白芷、松脂（一作柏脂）。芍药、海藻、当归（各一分）、白朮、猬皮（各四分）、蜀椒（百粒）。右十七味治下疳，饮服一钱七，日三服。治疥螬漏、始发于颈下无头尾，如枣核块累移在皮中，使人寒热心满，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

6 此得之因喜怒哭泣，其根在心矾石主之，白朮为之佐散方。矾石、白朮、空青、当归（各二分）、细辛（一两）、猬皮、斑猫、枸杞、地胆（各一分）、干乌脑（三大豆许）。右十味治下疳，服方寸匕，日三，以酢浆服之，病在上侧轮卧，在下高枕卧，使药流下，治浮沮漏，始发于颈如两指，使人寒热欲卧，此得之因思虑忧懣，（备急千金要

方卷第二十三（痔漏）187方）

7 其根在胆，地胆主之，甘草为之佐散方。地胆、雄黄、干姜、石决明、续断、庵根、龙胆（各三分）、细辛（二分）、大黄（半分）、甘草（一分）。右十味治下筛，傅疮日四五度，（古今录验无雄黄有硫黄）。治瘰漏，始发于颈有根，初苦痛令人寒热，此得久因新沐湿结发，汗流于颈所致（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

8 其根在肾，雌黄主之，芍药为之佐丸方。雌黄、茯苓、芍药、续断、干地黄、空青、礞石、干姜、桔梗、蜀椒、恒山、虎肾、狸肉、乌脑、斑猫（各一分）、矾石（一分）、附子（一两）。右十七味末之，蜜丸，以服十丸如大豆，日二。治转𩇛漏，始发于颈，濯濯𩇛转，苦惊惕身振寒热，此得之因惊卧失枕，其根在小肠（集验作心）。斑猫主之，白芷为之佐丸方，斑猫、白芷、绿青、大黄（各二分）、人参、当归、桂心（各三两）、麦门冬、白朮（各一两）、升麻、钟乳、甘草、防风、地胆、续断、麝香、礞石（各一分）。右十七味末之，蜜丸，酒服十丸如大豆，日

三服，勿食菜，慎房室百日，（外台无大黄桂心麦门冬白朮钟乳）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

9 治久漏方。空青、商陆、知母、狸骨、桔梗、防风、荏子、矾石、黄芩、白芷、芍药、甘草、雌黄、白朮、礞石、地胆、斑猫、雄黄（各等分）。右十八味末之，蜜丸，以酢服如大豆三丸，三十日知，四十日愈，六十日平复，一百日慎房室，（一方为散醋服一分圭日三老小半之）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

10 又方。猬皮（半枚）、蜀椒、附子、当归、蜂房、地榆、桂心、通草、干漆、薏苡人、牡丹、蒺藜子、漏芦（一作藿芦）、龙胆（一作龙骨）、土瓜（各二分）、斑猫（四分）、苦参、蛇床子、大黄、雄黄、茹、细辛、蛇蛻皮（各二分）、鹤骨（六分）、鲛鲤甲、樗鸡（各四枚）、蜥蜴、蜈蚣（各一枚）。右二十八味治下筛，酒服五分七，以知为度日二服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

11 又方。斑猫（七十枚）、猬皮、真朱、雄

黄（各一分）。右四味治下筛酒服半钱七，日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

12 又方。末成炼松脂填疮孔令满，日三四度，七日差，大有神验。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

13 又方。斑猫（二七枚）、雄黄、桂心、犀角（各一两）。右四味治下筛，酒服一钱七，病从小便出，日再。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

14 又方。马齿苋（阴干）、腊月烛炷（各等分）。右二味为末，腊月猪脂和，先以暖泔清洗疮，拭干傅之，日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

15 又方。干牛屎干人屎。右二味捣，先幕绵疮上，绵上着屎虫闻屎香出，若痒即举绵去之，更别取屎绵着如前，候虫出尽乃止。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

16 又方。苦瓠四枚，大如盏者，各穿一孔如指大，置汤中煮十数沸，取一竹筒，长一尺，内一头瓠孔中，头注疮孔上，冷则易之止。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）

187方)

17 治一切漏方。斑猫（四十枚）、鼓（四十九枚）、元青（二十枚）、地胆（十枚）、蜈蚣（一寸半）、犀角（枣核大）、牛黄（枣核大）、生大豆黄（十枚）。右八味末之，蜜丸，饮服如梧子二丸，须臾多作酸浆粥，冷饮之病从小便出尿盆中看之如有虫形状，又似胶汁，此病出也，隔一日一服饮粥如常，小弱者隔三四日，候无虫出，疮渐差，特忌油腻，一切器物皆须灰洗，乃作食，（崔氏云治九漏初服药少夜食明旦服二丸至七日甚虚门可煮食蔓菁菜羹自余脂膩醋口味果子之类并不得食人强隔日一服人弱两三日一服差后仍作二十日将息不能将息便不须服。

（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

18 又方。煮盐花，以面拥病上，内盐花面匡中厚二寸，其下以桑药三重藉盐，候冷热得所可忍，冷则无益，热则破肉，一日一度，候瘰根株势消则止，若已作疮者，捣稭谷为末粉之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

19 又方。槲北阴白皮三十斤剉之，以水一

石，煮取一斗去滓煎如糖，又取都厕上雌雄鼠屎各十四枚烧，令汁尽，末内煎中，温酒一升投煎中合搅之，羸人五合，服之当有虫出。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）

187方）

20 治漏作疮孔方。末露蜂房，腊月猪脂和傅孔上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

21 治漏发心 以下者方。武都雄黄、松脂（各三两）。右二味和为块，刀子刮为散，饮服一方寸匕，日二，不差更合。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

22 治漏方。鍛落铁屑、狗枸颊车连齿骨（炙）、虎粪、鹿皮（合毛烧灰）。右四味等分治下疳，以猪膏和内疮中，须臾易之，日五六度。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

23 治诸漏方。霜下瓠花暴干，末傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

24 又方。捣土瓜根薄之，燥则易，不限时节。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

25 又方。死蛇去皮肉，取骨末之合和，封

疮上， 大痛以杏人膏摩之止。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

26 又方。 死蛇和腊月猪脂合烧作灰， 末之， 内孔中。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

27 又方。 烧死蜣螂末， 醋和涂， 又死蛇灰醋和傅。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

28 又方。 故布裹盐如弹丸， 烧令赤， 末酒服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

29 又方。 服白马尿汁一升。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

30 又方。 正月雄狐屎阴干， 杵末， 水和服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

31 又方。 盐面和烧灰傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

32 又方。 水研杏人服之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

33 又方。 猪脂一升酒五合煎沸， 顿服之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

34 治一切冷 方。 烧人吐出蛔虫为灰， 先

以甘草汤洗疮，后着灰，无不差者，慎口味。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

35 治鼠漏疮差复发，及不愈出脓血不止方。以不中水猪脂，〔口父〕咀生地黄内脂中，令脂与地黄足相淹和，煎六七沸，桑灰汁洗疮去恶汁，以地黄膏傅疮上，日一易。治鼠漏方得蛇虺所吞鼠烧末，服方寸匕，日再，不过三服，此大验，自难遇耳，并傅疮中。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

36 又方。死鼠（一枚中形者）、乱发如鸡子大（一枚）。右二味以腊月猪脂，取令淹鼠发煎之，令鼠发消尽，膏成分作二分，一分稍稍涂疮（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

37 壹分稍稍以酒服之则差矣，鼠子当从疮中出，良秘方。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

38 治鼠 肿核痛未成脓方。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

39 以柏叶傅着肿上，熬盐着叶上熨之，今热气下即消，治风漏及鼠漏方。赤小豆、白敛、黄耆、牡蛎（各等分）。右四味治下疳，

酒服方寸匕， 日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

40 治蝼蛄 方。 槲叶灰， 先以泔清煮槲叶取汁， 洗拭干， 内灰疮中。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

41 治蜂 初生时， 状如桃而痒， 搔之则引大如鸡子如覆手者方。 熬盐熨之三宿， 四日不差， 至百日成， 其状大如四五寸石广三寸， 中生蜂作孔乃有数百， 以石硫黄随多少， 燃烛烧令汁出， 着疮孔中， 须臾间见蜂数十， 惟蜂尽差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

42 治蜂 方。 鸦头灰傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

43 又方。 人屎蛇蛻灰， 腊月猪膏和傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

44 又方。 蜂窠灰， 腊月猪膏和傅孔中。 治蚁漏孔容针， 亦有三四孔者。 猬皮肝心灰末， 酒服一钱匕。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

45 又方。 死蛇腹中鼠， 腊月猪脂煎使焦， 去滓傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）

187方)

46 又方。取大鳖鲈，烧耕役土令赤，以苦酒浸役土时合壁土故热，以鳖鲈着壁土上，展转令热以傅疮上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

47 又方。鲛鲤甲二七枚烧末，猪膏和傅疮上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

48 又方。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

49 半夏一枚捣末，以鸭脂和傅疮上，瘰
棋阔作头状若杏人形，亦作瘰方。用雄鸡屎灰，腊月猪脂和封之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

50 治蜣螂方。牛屎灰和腊月猪脂傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

51 又方。蜣螂丸末傅，即蜣螂所食屎也。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

52 又方。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

53 干牛屎末傅，痒即拨却，更厚封，差乃止，又方。热牛屎涂之，数数易，应有蜣

螻出。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）
187方）

54 治蚯蚓 方。 蚯蚓屎， 鸡屎。 右二味末
之用社猪下颌髓和傅之。（备急千金要方卷第
二十三（痔漏）187方）

55 治蝎 五六孔皆相通者方。 捣茅根汁着孔
中。 治虾 方， 五月五日蛇头及野猪脂同
水衣封之佳。 治蛇 方， 蛇腹中蛙灰封之。
治颠当 方， 捣土瓜根傅至差， 慎口味。（备
急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

56 治雀 方。 取母猪屎灰， 和腊月猪膏傅，
虫出如雀形。（备急千金要方卷第二十三（痔
漏）187方）

57 治脓 方。 桃花末和猪脂封之佳。（备急
千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

58 治石 两头出者， 其状坚实令人寒热方。
（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

59 以大铍针破之， 鼠粘叶二分末和鸡子白一
枚封之， 又方。 捣槐子和井花水封之。（备
急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

60 灸漏方。 葶苈子（二合）、鼓（一升）。
右二味和捣， 令极熟作饼如大钱， 厚二分许，

取一枚当疮孔上，作大艾炷如小指大灸饼上，三炷一易，三饼九炷，隔三日复一灸之，（外台治瘰 古今录验云不可灸头疮葶苈气入脑杀人）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

61 又方。捣生商陆根捻作饼子，如钱大厚三分，安漏上，以艾灸上，饼干易之，灸三四升艾差（外台灸瘰 ）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

62 又方。七月七日日未出时取麻花，五月五日取艾等分，合捣作炷用，灸疮上百壮，（外台灸瘰 ）。寒热 满颈痛，四肢不举，腋下肿，上气 中有音，喉中鸣，天池主之。寒热酸痛，四肢不举，腋下肿 马刀喉痹脾膝胫骨摇酸痹不仁，阳辅主之。

中满腋下肿，马刀 ，善自啮舌颊，天牖中肿，寒热 腰膝外廉痛，临泣主之？寒热颈颌肿，后溪主之。寒热颈掖下肿，申脉主之。寒热颈肿，丘墟主之。寒热颈瘰 ，大迎主之。腋下肿马刀肩肿吻伤，太冲主之。九漏，灸肩井二百壮。漏灸鸠尾骨下宛宛中七十壮。诸漏，灸 周四畔差。诸恶漏中

冷息肉，灸足内踝上各三壮，二年六壮。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

63 治鼠漏及瘰 五白膏方。白马白牛白羊白猪白鸡等屎（各一升）、漏芦（二斤）。右六味各于石上烧作灰，研绢筛之，以猪膏一升三合煎乱发一两半，令极沸消尽，乃内诸末，微微火上煎五六沸，药成，去疮痂以盐汤洗，新帛拭干，然后傅膏，若无痂犹须汤洗，日再，若着膏当以帛裹上，勿令中风冷也，神验。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

64 治寒热瘰 及鼠 曾青散方。曾青、茺子、礞石（一作矾石）、附子（各半两）、当归、防风、栝楼根、芎藭、黄耆、黄芩、狸骨、甘草露、蜂房（各二两）、细辛、干姜（各一两）、斑猫、元青（各五枚）。右十七味治下筛，以服酒服一方寸匕，日再服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

65 治寒热 散方。右八味治下筛，酒服五分匕，日三服，（千金翼外台有狸骨一枚又千金翼一方有当归无栝楼恒山）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

66 治身体有热气瘰，及常有细疮，并口中生疮，蔷薇丸方。蔷薇根（三两）、石龙芮、黄耆、鼠李根皮、芍药、黄芩、苦参、白敛、防风（一作防己）、龙胆、栝楼根（各两）、梔子人（四两）。右十二味末之蜜丸，饮服如梧子大十五丸，日再服，（千金翼有黄蘗一两）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

67 治瘰方。白僵蚕治下疳，水服五分七，日三服，十日差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

68 又方。狸头一枚灸捣筛，饮服方寸七，日二。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

69 又方。故鞋内毡替烧末五七，和酒一升，旦向日服之，强行须臾，吐鼠出，三朝服（外台不同）。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

70 又方。狸头蹄骨等灸黄捣筛为散，饮服一钱七，日二。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

71 又方。猫两眼阴干烧灰，井花水服方寸

七日再。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

72 又方。干猫舌末傅疮上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

73 又方。狼屎灰傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

74 又方。五月五日取一切种种杂草煮取汁洗之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

75 又方。狐头狸头灰傅上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

76 又方。猫脑莽草。右二味等分为末着孔中。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

77 灸一炷 在项上及触处，但有肉结疑似作 及痈疔着方。以独头蒜截两头留心大作艾炷，称蒜大小帖 予上灸之，勿令上破肉，但取热而已？七壮一易蒜，日日灸之，取消止。一切瘰，灸两膻裏腧处宛宛中，日一壮，七日止神验。又灸五里、人迎各三十壮。又灸患人背两边腋下后文上，随年壮。又炊耳后发际直 七壮。肠痛第二（论三首

方三十三首灸法二首)。论曰，卒得肠痛而不晓其病候，愚医治之错则杀人，肠痛之为病，小腹重而强抑之则痛，小便数似淋，时时汗出复恶寒，其身皮皆甲错腹皮急如肿状？其_亡数者小有脓也，巢源云已有洪数者脓也其_亡迟紧紧者未有脓也，甚者腹胀大，转侧闻水声，或遶脐生疮，或脓从脐中出或大便出脓分。间日，官羽林妇病医_亡之，何以知妇人肠中有脓，为下之即愈，师曰，寸口_亡滑而数，滑则为实，数则为热滑则为荣，数则为卫，卫数下降荣滑上升，荣卫相干，血为浊败，少腹否坚，小便或涩，或复汗出，或复恶寒，脓为已成，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

78 设_亡迟紧，即为瘀血，血下则愈，治肠痛大黄牡丹汤方。大黄四两牡丹三两桃人五十枚瓜子一升芒消二两。右五味〔口父〕咀，以水五升，煮取一升顿服之，当下脓血，删繁芒消半合瓜子五合刘消子用消石三合云肠痛之病少腹痞坚或坚者未成脓可下之当有血_亡数方_亡偏在膀胱左。右其色或白坚大如掌熟小便欲讳时白汗出其_亡迟脓成不复可。下

胖后名瓜子汤。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

79 治肠痛汤方。牡丹甘草败酱生姜茯苓各二两薏苡人桔梗麦门冬各三两丹参芍药各四两生地黄五两。右十一味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升分三服，日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

80 又方。薏苡人一升牡丹皮桃人各三两瓜瓣人二升。右四味〔口父〕咀以水六升，煮取二升分再服，姚氏不用桃人用李人崔氏毒不安或胀满不思饮食小便涩此病多是肠痛人多不识妇有芒消二两云腹中病痛烦人产后虚执者多成斯病纵非痈疽疑是便服此药无他损也。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

81 又方。雄鸡顶上毛并屎烧作末，空心酒服之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

82 又方。截取担头尖少许烧作灰，水和服，当作孔出脓血愈凡肠痛其状两耳轮文理甲错，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

83 初患腹中苦痛或绕脐有疮如粟皮热便脓血

出似赤白下，不治必死方。马蹄灰鸡子白和涂，即拔气，不过再。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

84 又方。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

85 瓜子三升捣末，以水三升，煮取一升五合，分三服，又方。死人冢上土作泥涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

86 治内痈未作头者方。服伏鸡屎即差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

87 又方。马牙灰和鸡子涂之，干则易。肠痈屈两肘，正灸肘头锐骨各百壮，则下脓血即差。论曰，产后宜勤济乳不宜令汁畜积畜积不去便结不复出，恶汁于内，引热温壮结坚牵掣痛。大引饮，乳急痛，手不得近，成乳非痈也，急灸两手鱼际各二七壮，断痈状也？不复恶手近乳，汁亦自出，便可手助方捋则乳汁大出，皆如脓状，内服连翘汤，外以小豆薄涂之便差。妇人女子乳头生小浅热疮，痒搔之黄汁出浸淫为长，百种治不差者，动经年月名为乳，妇人饮儿者乳皆欲断，世谓句抄乳是也，宜以赤龙皮汤及天麻

汤洗之二物飞乌膏及飞乌散佳。若始作者，可傅黄芩漏芦散，及黄连胡粉散并佳。赤龙皮汤方，槲皮切三升，以水一斗，煮取五升，夏冷用之冬温用之，分以乳，亦洗诸深败烂久疮，洗竟傅膏散。天麻汤方，天麻草切五升，以水一斗半，煮取一斗，随寒热分洗乳以杀痒也，此草叶如麻。冬生夏着花，赤如鼠尾花也，亦以洗浸淫黄烂热疮，痒疽湿阴蚀小儿头疮，洗竟傅膏散。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

88 飞乌膏方。倾粉是烧朱砂作水银上黑尚也不作相粉矾石各二两。右二味为末以甲煎和如脂，以傅乳疮，日三傅，作散者不须和，汁自著者可用散，亦傅诸热疮及黄烂疮浸淫汁痒，丈夫阴蚀痒湿疮，小儿头疮月蚀口边肥疮痼疮等并傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

89 黄连胡粉散方。黄连二两胡粉十分水银一两。右三味黄连为末，以二物相和炙皮果熟搜之自和合也，纵不得成一家，且得水银细散入粉中也，以傅乳疮诸湿疮黄烂肥疮等，若干着甲煎为膏。（备急千金要方卷第二十三

(痔漏) 187方)

90 治乳乳生疮方。蜂房猪甲中土车轍中土等分。右三味末，苦酒和傅之。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

91 妇人乳生疮，头汁出疼痛欲死不可忍鹿角散方。鹿角三分甘草一分。右二味治下筛，和以鸡子黄放铜器中置放温处，灸上傳之，日再即愈，神验不傅。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

92 治乳方。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

93 取葵茎灰捣筛饮服方寸匕，日三即愈集验方直捣为散不为灰又方。烧自死蛇灰和猪膏涂大良。乳以蒲横度口，以度从乳上，行灸度头二七壮。论曰，产后不自饮儿并失儿无儿饮乳，乳畜喜结痈，不饮儿令乳上肿者，以鸡子白和豆散傅乳房令消结也，若饮儿泄者，数捻去之，亦可令大孩子含水使口中冷，为啍取滞乳汁吐去之，不含水嗽去热喜令乳头作疮乳孔塞也。凡女人多患乳痈年四十已下治之多差，年五十已上慎不治，治之多死，(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

94 不治自得终天年，治乳，乳痛连翹汤方。连翹芒消各二两芍药射干升麻防己杏人黄芩大黄柴胡甘草各二两。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

95 右十一味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升五合分三服，治乳痛方。麦门冬一升黄芩芍药茯苓各二两糖八两大枣五枚人参黄耆防风桑寄生甘草各三两。右十一味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升去滓，内糖一沸，分四服，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

96 乳痛先服前件汤五日后服此丸即愈方。天门冬五两泽兰五分大黄十分升麻六分羌活防风人参黄耆干地黄白芷桑寄生通草各二枳实茯苓神天雄芎藭当归五味子各一两。右十九味末之蜜丸，酒服二十丸，日二，加至四十丸，治乳痛始作方，广济方云治乳痛大坚硬赤紫色手不得近痛不可忍者。大黄棟实芍药马蹄。右四味等分治下筛饮服方寸匕，取汁出差广济方云酒取纤当肿着览后肿处。服方寸匕覆散不痛细宿乃消。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

97 排脓散治乳痈方。 苁蓉铁精桂心细辛黄芩芍药防己一作防风人参干姜芎藭当归各三分甘草五分。 右十二味治下筛， 酒服方寸匕， 日三夜一服药十日脓血出多勿怪之， 其恶肉除也。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

98 又方。 生地黄三升芒消三合豉一升。 右三味同捣薄之热即易之， 取差， 止一切痈肿皆用之一方单用地黄薄。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

99 治乳乳痈肿方。 取研米槌二枚灸令热以絮及故帛乳上， 以槌更互熨之差止， 已用立验。 治乳痈坚， 方以水罐中盛醋绀渍， 烧石令热， 内中沸止， 更烧如前少热内乳渍之， 冷更烧石内渍不过三烧石即愈。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

100 又方。 黄芩白敛芍药各等分。 右三味为末， 以浆水饮服半钱匕， 日三， 若左乳汁结者即捋去。 右乳汁， 若。 右乳汁结者可捋去左乳汁， 小品云治乳。 治乳痈方， 大黄鼠屎新者各一分黄连二分。 右三味捣黄连大黄末合鼠屎共治， 以黍米粥清和， 傅乳四

边，痛止即愈，无黍米粟米粳米亦得。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）


101 又方。取葱白捣傅之，并绞汁一升顿服即愈。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）


102 治乳痈二三百日众疗不差，但坚紫色青柳根熨方。柳根削取上皮捣令熟熬令温盛着练囊中熨乳上，干则易之，一宿即愈。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

103 治乳痈方。大黄莽草生姜各二分伏龙肝十二分。右四味捣末以酢和涂乳痈即止有效。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

104 又方。鹿角下筛，以猪脂上清汁服方寸七不过再服，亦可以醋浆水服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

105 妇人乳肿痛，除热蒺藜丸方。蒺藜子大黄各一两败酱一桂心人参附子薏苡人黄连黄耆鸡骨当归枳实芍药通草各三分 右十四味末之蜜丸，未食以饮服如梧子三丸，不知益至五丸，日三，无所忌，一方无大黄败酱黄连通草为散酒服方寸七。五痔第三（论一首灸法二首方二十六首）。论曰，夫五痔者，

一日牡痔，二日牝痔，三日㐁痔，四日肠痔，五日血痔，牡？肛边如鼠乳，时时溃脓血出牝痔者，肛肿痛生疮，㐁痔者，肛边有疮痒痛肠痔者，肛边核痛发寒热，血痔者，大便清血随大便污衣，又五痔有气痔，寒温劳湿即发蛇脱皮主之，牡痔生肉如鼠乳在孔中颇出见外妨于更衣主之，牡痔集验作酒痔从孔中起，外肿五六日，自溃出脓血，皮主之，肠痔更衣挺出久乃缩，母猪左足悬蹄甲主之，㐁痔更衣出清血，蜂房主之五药皆下筛等分，随其病倍其主药为三分，旦以井花水服半方寸匕，病甚者且暮服之，亦可四五服，禁寒冷食猪肉生鱼菜房室，惟得。食干白肉，病差之后，百日乃通房内，又用药导下部。有疮内药疮中，无疮内孔中，又用野葛烧末，刀圭内药中服孳五日知，二十日若三十日愈痔痛通忌菹菜。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

106 治五痔众医所不能愈者方。秦艽白芷厚朴紫参乱发紫苑各一两雷丸 本各二两石南虫各半两贯众三两猪后悬蹄 枚虫半升。右十三味合捣下筛，以羊髓脂煎和服如梧子，

空腹饮下十五丸， 日二若剧者夜一服？ 四日肛边痒止， 八日脓血尽， 鼠乳悉差， 满六十日终身不复发， 久服益善忌鱼猪肉等。（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

107 槐子丸主燥湿痔痔有雄雌皆主之方。 槐子干漆吴茱萸根白皮各四两秦白芷桂心黄芩黄耆白敛牡蛎龙骨雷丸丁香木香蒺藜附 右十六味末之， 蜜丸， 饮服二十丸如梧子， 日三， 千金翼无无黄耆云治苦暴有干燥肿痛者有。 崩血无数者有鼠乳犯之白叙深师附核者有肠中烦痒者三五年皆杀人主忌饮酒及作劳即（备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

108 小槐实丸主五痔十年者方。 槐子三斤白糖二斤矾石流黄各一斤大黄干漆龙骨各十两。 右七味捣筛四味， 其二种石及糖并细切内铜器中， 一石米下蒸之， （备急千金要方卷第二十三（痔漏） 187方）

109 以绵绞取汁以和药， 令作丸并手丸之， 大如梧槐子酒主五痔十年不差者方。 槐东南枝细剉一石槐东南根剉三石槐子二升。 右三味以大釜中安十六斛水， 煮取五斛澄取清，

更煎取一石六斗，炊两斛黍米，上曲二十斤酿之搅令调封泥七日，酒熟取清饮适性，常令小小醉，合时，更煮滓取汁，淘米洗器不得用水须知此事忌生水故也。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

110 治痔 皮丸方。 皮一具矾石当归连翘干姜附子续断黄耆各二两干地黄五两槐子三两。 右十味末之，蜜丸，饮服如梧子大十五丸，亦再，加至四十丸，亦治漏，集验方无矾石地黄。 治痔方，取槐耳赤鸡一斤为末，饮服方寸匕，日三即是槐樗也。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

111 又方。 以蒲黄水服方寸匕日三，良妙，外台云治腿痔每大便常有血者。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

112 又方。 取桑耳作羹空腹饱食之三日食之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

113 皮丸主崩中及痔方。 皮人参茯苓白芷槐耳干地黄禹余粮续断各三两蒲黄黄耆当归艾叶橘皮白敛甘草各二 蹄酒浸一宿。 熬令黄牛角 各四两鳊鱼头二十枚猪悬蹄甲二十一枚熬。 右十九味末之，蜜丸酒服如梧子

二十丸，日再稍加。治痔下血及新产漏下方，涂熊胆取差止神良，一切方皆不及此。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

114 又方。七月七日多采槐子，熟捣取汁内铜器中，重绵密盖，着宅中高门上暴之，二十日已上。煎成如鼠屎大，内谷道中，日三，亦主百种疮。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

115 又方。取生槐白皮十两熟捣丸绵裹内下部中，此病常食篇竹叶及煮羹粥大佳。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

116 又方。取三具鲤鱼肠以火炙令香，以线裹之内壳道中一食久，虫当出食鱼肠，数数易之尽三枚差，一方炙肠令香，坐上虫出，经用有效。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

117 又方。虎头犀角。右二味各末之如鸡子大，和不中水猪脂，大如鸡子，涂疮上取差。治五痔及脱肛方，槐白皮二两熏草辛夷甘草白芷各半两野葛六铢巴豆七枚漆子十枚桃人十枚。猪脂半斤。右十味〔口父〕咀，煎三上三下去滓，以绵沾膏塞孔中，日四五

过虫死差，止痒？（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

118 治外痔方。真朱雄黄雌黄各一两竹茹三两猪膏一斤。右五味末之，内猪膏中和调，又和乱发，切半鸡子大，东向煎三上三下发焦出，盐汤拭干傅之，亦治恶疮痂疮。治五痔方，取槐根煮洗之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

119 又方。用桃根煮洗。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

120 又方。皮方三指大切熏黄枣大末熟艾鸡子大。右三味穿地作孔调和取便熏之口中熏黄气出为佳火气消尽即停，停三日将息更熏之，凡三度，永差，勿犯风冷羹臃将补慎猪鸡等。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

121 治痔下部出脓血有虫傍生孔窍方。槐白皮一担剉，内釜中煮令味极出，置大盆中，适寒温坐其中如浴状，虫悉出，冷又易之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

122 不过二三即差，治谷道痒痛，绕缘肿起裹许欲生肉突出方。槐白三升甘草三两大豆

三升以水七升急火煮取四升。右三味以豆汁，煮取二升浸故帛薄之，冷即易之，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

123 日三五度治谷道痒痛痔疮槐皮膏方。槐皮棟实各五两外台作尘豉甘草删繁用蜂房。白芷各一两桃人六十枚当归三两赤小豆二合。右七味〔口父〕咀，以成煎猪膏一斤，微火煎白芷黄，药成摩疮上，日再，并导。刚繁方无当。归治肾劳虚或酒醉当风伤发泻清血肛所担肾藏病所为且门肿生疮困酒劳门疼痛蜂房膏治谷道痛方，菟丝子熬黄黑，和鸡子黄以傅之，日二。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

124 又方。取杏人熬令黄，捣作脂以傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

125 治大便孔卒痛如乌啄方。以大小豆各一升和捣，内两袋中蒸之令热，更互坐之差。久冷五痔便血，灸脊中百壮。五痔便血失尿，灸回气百壮，穴在脊旁骨上。疥癬第四（论二首灸法四首方六十首）。论曰，凡疮疥，小秦艽散中加乌蛇肉二两主之，黄耆酒中加乌蛇脯一尺亦大效，千金翼云黄。耆酒中加乌

蛇脯一尺乌头加之有大效小小疥瘙十六味小附子茵芋石南莽草各等分大秦 秦艽散亦相当黄耆酒出第七卷中。 凡诸疥瘙皆用水银猪脂研令极细涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

126 治凡有疮疥腰胯手足皆生疵疥者方。 蔷薇根黄连芍药雀李根皮黄蘗各三两石龙芮苦参黄耆黄令各二两大黄当归续断各一分 四两。 右十三味末之蜜丸如梧子， 以蔷薇饮服二十丸， 日三， 加至三十丸， 疮疥差乃止， 干疥白癣勿服千金翼云所长痈疽皆须服之治寒热疮及风疥。 千年韭根好矾石雄黄藜芦瓜蒂胡粉各一分水银三分。 右七味， 以柳木研水银使尽， 用猪脂一升煮藜芦根瓜蒂三沸去滓， 内诸药和调令相得即成以傅之神良救急方用治癣疮。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

127 茹膏方。茹狼牙青箱地榆藜芦当归羊蹄根篇蓄各二两蛇床子白敛各六分漏芦二分。 右十一味捣以苦酒渍一宿， 明旦以成煎猪膏四升煎之， 三上三下膏成， 绞去滓， 内后药如左。 雄黄雌黄硫黄矾石胡粉松脂各二两

水银二两。右七味细研，看水银散尽，即倾前件膏中，以十只筋搅数百循止，用瓷器贮之密举勿令泄气，煎膏法必微火，急即不中用，一切恶疮疥癣疽漏瘡悉傳之，不可近目及阴，先研雄黄等令细候膏小冷即和搅，傳之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

128 治疥疽诸疮方。水银胡粉各六分黄连黄蘗各八分姜黄十分矾石蛇床子附子苦参各三分。右九味，水银胡粉别研如泥，余为末，以成煎猪膏合和研令调以傳之，千金翼无姜黄。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

129 治久疥癣方。丹砂雄黄雌黄刘涓子无乱发松脂白蜜各一两 茹三两巴豆十四枚猪脂二升。右九味先煎发消尽，内松脂蜜，三上三下去滓，内诸末中更一沸止，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

130 以傳之千金翼用蜡不用蜜又方。水银礬石一作矾石蛇床子黄连各一两一作雄黄。右四味为末，以猪脂七合和搅不见水银为熟傳之，一方加黎芦一两，又云 茹。（备急

千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

131 治四味为末，以猪脂七合和搅，不见水银为熟傅之，一方治诸疮疥癣久不差者方。水银一斤腊月猪脂五斤。右二味以铁器中𪔐，用马通火七日七夜勿住火，出之停冷取膏，去水银不妨别用以膏傅一切疮无不应手立差。千金翼又用水银粉和猪脂涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

132 又方。取特牛尿五升羊蹄根五升。右二味渍一宿，日暴干复内，取尿尽止，作末，傅诸疮等，千金翼云和猪脂用更？（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

133 又方。拔取生乌头十枚，切煮汁，洗之差。论曰，凡诸疮癣，初生时或始痛痒，即以种种单方救之，或嚼盐涂之，又以谷汁傅之，又以蒜墨和傅之千金翼蒜作醋又以姜黄傅之，又以鲤鱼糝傅之，又以牛李子汁傅之，若以此救不差。乃以前诸大方治之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

134 治细癣方。蛇床子白盐一作白垩羊蹄根各一升赤葛根苦参昌蒲各半斤黄连莽草各三两。右八味〔口父〕咀，以水七升，煮取

三升， 适寒温以洗身， 如炊一石米顷为佳，
当微温之满三日止。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

135 又方。 羊蹄根于磨石上， 以苦酒磨之，
以傅疮上， 当先刮疮， 以火灸干后傅， 四
五过， 千金翼。 云捣羊蹄根着瓷器中以白蜜
和之刮疮令伤先以蜜和者傅之如炊一石米久
拭去更以三年 涂之若刮疮处不伤即不差。

（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

136 又方。 羊蹄根五升， 以桑柴灰汁煮四五
沸之， 凡方中用羊蹄根， 皆以日未出采之佳。
（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

137 又方。 昌蒲末五斤， 以酒三升渍釜中蒸
之， 使味出， 先绝酒， 一日一服， 一升若
半升。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）
187方）

138 又方。 用干荆子烧中央， 承两头取汁涂
之， 先刮上令伤后傅之。 治癣方， 捣刺蓊
汁服之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）
187方）

139 又方。 服地黄汁佳。（备急千金要方卷
第二十三（痔漏）187方）

- 140 又方。 烧蛇蛻一具酒服。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 141 又方。 服驴尿良。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 142 又方。 捣茛菪根蜜和傅之， 千金翼无根字。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 143 又方。 热搗煎饼， 不限多少日一遍薄之良， 亦治浸淫疮。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 144 又方。 醋煎艾涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 145 又方。 捣羊蹄根和乳涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 146 又方。 净洗疮取酱瓣雀屎和傅之， 差止， 千金翼云取酱瓣尿和涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 147 又方。 水银茺萸和酥傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 148 又方。 日中午捣桃叶汁傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）
- 149 治湿癣肥疮方。 用大麻 傅之， 五日差。

(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

150 治癣久不差者方。 取自死蛇烧作灰， 猪脂和涂即差。 灸癣法， 日中时， 灸病处影上三处灸之 曰， 癣中虫毛戎戎若欲治待日中。 又法八月八日日出时， 令病人正当东向户长跪， 平举两手持户两边取肩头小垂际骨解宛宛中灸之两火俱下， 各三壮若七壮十日愈。 治小儿癣方， 以蛇床实捣末和猪脂以傅之。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

151 治搔痒方。 以水银和胡粉敷之。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

152 治身体搔痒白如癣状方。 楮子三枚猪胆一具盐一升矾石一两。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)


153 右四味以苦酒一升， 合捣令熟以拭身体， 日三， 治 易方。 以三年醋磨乌贼骨先布摩肉亦傅之。 又醋磨硫涂之最上集验又磨附子硫黄上梗熟将附以布拭病上乃以药傅之。(备急千金要方卷第二十三 (痔漏) 187方)

154 又方。 取途中先死蜣螂捣烂涂之， 当揩令热封之， 一宿差。(备急千金要方卷第二

十三（痔漏）187方）

155 又方。 白敛熏陆香。 右二味揩上作末水服差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

156 又方。 硫黄水银槲皮烧蛇蛻一具。 右四味各等分持筛， 以清漆合和之薄涂白处欲涂时以巴豆半截拭白处， 皮微破然后傅之， 不过三两度。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

157 又方。 硫黄水银矾石墨。 右四味各等分持筛， 内坩子中以葱叶中涕和研之， 临卧时傅病上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

158 九江散， 主白殿风及二百六十种大风方。 当归七分南六分踟躅秦艽菊花干姜防风雄黄麝香丹砂斑猫各四两蜀椒鬼箭羽连翘石长 各八分鬼臼十一分人参石斛天雄王不留行乌头独活防己莽草各十二分水蛭百枚。 右三十味诸虫皆去足翅， 熬炙令熟为散， 以酒服方寸匕， 日再， 其病入发令发白， 服之百日， 愈发还黑。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

159 又方。 天雄白敛黄芩各三两干姜四两附

予一两商陆踰躅各一升。右七味治下筛，酒服五分七，日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

160 治白殿方。矾石硫黄。右二味各等分为末，酢和傅之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

161 又方。平旦，以手掉取韭头露涂之，极效。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

162 又方。以酒服生胡麻油一合，日三稍稍加至五合，慎生肉猪鸡鱼蒜等，百日服五斗差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

163 又方。罗摩草煮以拭之，亦揩含伤搗白汁涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

164 又方。石灰松脂酒主之方在卷末。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

165 又方。以蛇蛻皮熬摩之数百过弃置草中。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

166 又方。树空中水洗桂支，唾和涂之，日三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

方)

167 又方。以水银拭之令热即消，差数，数拭之差乃止。白殿风，灸左。右手中指节去延外宛中三壮，未差报之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

168 凡身诸处白驳渐渐长似癣，但无疮，可治之方。鳊鱼取脂涂之，先揩病上使痛，然涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

169 治皮中紫赤疵痣去廕方。干漆雌黄矾石各三两雄黄五两巴豆十五枚炭皮一斤。右六味治下筛，以鸡子白和涂故帛帖病上，日二易。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

170 治赤疵方。用墨天蒜鱼旦血合涂之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

171 治赘疵痣方。雄黄硫黄真朱矾石巴豆茹藜芦各一两。右七味治下筛，以真漆合和如泥，以涂点病上须成疮，及去面^〇皮中紫，不耐漆人不得用以鸡子白和之。去疣目方，七月七日以大豆一合拭疣目上三遍病疣人自种豆于南屋东头第二溜中，豆生四叶以以汤

沃杀，即差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

172 又方。松柏脂合和涂之，一宿失矣。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

173 又方。石硫黄揩六七遍。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

174 又方。以猪脂痒处揩之，令少许血出即差，神验不可加。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

175 又方。每月十五日月正中时，望月以秃条帚扫三七遍差。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

176 又方。苦酒渍石灰六七日滴取汁点疣上，小作疣即落。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

177 又方。杏人烧令黑研膏涂上。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

178 又方。取牛口中涎数涂自落。疣目着文炷疣目上，灸之三壮即除。恶疾大风第五（论一首方十首）。论曰，恶疾大风，有多种不同，初得虽体无异而眉须已落，有体已坏而眉须俨然，然诸处不异好人，而四

肢腹背有顽处，重者手足十指已有堕落，有患大寒而重衣不暖，有寻常患热，不能暂凉，有身体枯槁者，有津汁常不止者，有身体干痒彻骨，搔之白皮如麸手下作疮者，外台作迁作疮有疮痂荼毒，重叠而生，昼夜苦痛不已者，有直置顽钝不知痛痒者，其色亦有多种，有青黄赤白黑，光明枯暗，此候虽种种状儿不同，而难疗易疗。皆在前人，不由医者，何则，此病一着，无问贤愚，皆难与语，何则，口顺心？不受医教，直希望药力。不能求已，故难疗易疗，属在前人，不关医药，予尝手疗六百余人，差者十分有？莫不一一亲自抚养，所以深细谄委之，且共语看，觉难共语不受入，即不须与疗，终有触损，病既不差，乃劳而无功也，又神仙传，有数十人皆因，恶疾而致仙道何者，皆由割弃尘累怀颖阳之风，所以非止差病，乃因祸而取福也，故余所病者，其中颇有士大夫，乃至有异种名人。及遇斯患，皆爱恋妻孥，系着心髓，不能割舍，直望药力，未肯近求诸身，若能绝其嗜欲。断其所好，非但愈疾，因兹亦可自致神仙，余

尝问诸病人，皆云自作不仁之行，久久并为极猥之业，于中仍欲更作云，为虽有悔言而无悔心，但能自新，受师教命，食进药饵，何有不除，余以贞观年中，将一病士入山，教服松脂，欲至百日，须眉皆生，由此观之，惟须求之于已，不可一仰医药者也，然有人数年患身体顽痹，羞见妻子，不告之令知，其后病成，状白分明，乃云犯药卒患，此皆自误，然斯疾虽大，疗之于微，亦可即差，此疾一得，远者不过十年皆死，近者五六岁而亡，然病者自谓百年不死，深可悲悼，一遇斯疾，即须断盐，常进松脂，一切公私物务释然皆弃犹如。脱屣，凡百口味，特须断除，渐渐断谷，不交事，绝乎庆吊，幽隐岩谷，周年？差后终身慎房，犯之还发，兹疾有吉凶二义，得之修善即吉。若还同俗类，必是凶矣，今略述其由致，以示后之学者，可览而思焉。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

179 藺豆治惡疾方。细粒乌豆，择取摩之皮不落者，取三月四月天雄乌头苗及根，净去土勿洗，捣绞取汁，渍豆一宿，漉出，暴

干，如此七反始堪服，一服三枚渐加至六七枚，日一。禁房室猪鱼鸡蒜毕身毛发即生，犯药不差。岐伯神圣散治万病，痈疽癰疹癰风痿骨肉疽败百节痛眉毛发落身体淫淫跃跃痛痒目痛皆烂耳聾齿齲痔 方 天雄附子茵芋外台作藺草踳躅细辛乌头石南干姜各一两蜀椒防风昌蒲各二两白朮独活 右十三味治下疳，酒服方寸匕，日三，勿增之。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

180 治恶疾狼毒散方。狼毒秦艽等分。右二味治下疳，酒服方寸匕，日三，五十日愈。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

181 又方。炼松脂投冷水中二十，蜜丸服二两，饥便服之，日三，鼻柱断离者，二百日服之差。断盐及杂食房室，又天门冬酒服百日愈。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

182 石灰酒，主生毛发眉须去大风方。石灰一石拌水和湿蒸令气足松脂成炼十斤末之上曲一斗二升黍米一石。右四味，先于大釜内炒石灰，以木札着灰中火出为度，以枸杞根剉五斗，水一石五升，煮取九斗去滓，以

淋石灰三 澄清以石灰汁和渍曲，用汁多少一如酿酒法，讫封四七日开服令酒气相及为度，百无所忌，不得触风，其米泔及饭糟一事已上不得使人畜犬鼠之，皆令深埋却，此酒九月作二月止，恐热？隔上热者，服后进三五口冷饭压之，妇人不能食饮，黄瘦积年及蓐风，不过一石即差，其松脂末初醖酿酒摊饭时均散着饭上，待饭冷乃投之，此酒饭宜冷？不尔即醋宜知之。治大风眉须落，赤白癞病，八风十二痺，筋急肢节缓弱飞尸遁注水肿，（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

183 痈疽疥癬恶疮，脚挛手折眼闇洞泄痰饮宿僻寒冷方。商陆根二十五斤马耳切之曲二斗五斤。右二味合于瓮中，水一斛渍之炊黍米一石，酿之如家法，使曲米相淹三醖毕，密封三七日。开看曲浮酒熟，澄清温服三升，轻者二升，药发吐下为佳，宜食弱煮饭，牛羊鹿肉羹，禁生冷醋滑及猪鸡鱼犬等。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

184 治风身体如虫行方。盐一斗，水一石煎减半，澄清温洗浴三四遍并疗切风。（备急

千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

185 又方。以淳灰汁洗面，不过一日。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

186 又方。以大豆渍饭浆水，旦旦温洗面洗头发，不净加少面勿以水濯之，不过十度洗。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

187 又方。成炼雄黄松脂等分，蜜和饮服十丸如梧桐子大，日三，百日愈慎酒盐豉等。备急千金要方卷第二十三。（备急千金要方卷第二十三（痔漏）187方）

备急千金要方卷第二十四 (解毒并杂治) 131方

编号 内容

1 又方。含贝子一枚须臾吐食物差。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

2 又方。服生韭汁数升。治饮食中毒烦懣方，苦参三两 口父〕咀，以酒二升半煮取一升顿服之，取吐愈。治食六畜肉中毒方各取六畜干屎末，水服之佳，若是自死六畜肉毒，水服

黄蘗末方寸七，须臾复与佳。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

3 又方。烧小豆一升末，服三方寸七神良。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

4 又方。水服𠂇底黄土方寸七。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

5 治食生肉中毒方。掘地深三尺，取下土三升，以水五升煮土五六沸，取上清饮一升立愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

6 治食牛肉中毒方。狼牙灰水服方寸七良，一作猪牙。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

7 又方。温汤服猪脂良。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

8 又方。水煮甘草汁饮。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

9 治食牛马肉中毒方。饮人乳汁良。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

10 治食马肉血洞下欲死方。豉二百粒杏仁二十枚。右二味〔口父〕咀，蒸之五升米下，

饭熟捣之，再服令尽。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

11 又方。芦根汁饮以浴即解。治食狗肉不消，心中坚或腹胀口干大渴心急发热，狂言妄语。或洞下方，杏人一升合皮研，以沸汤三升和，绞取汁，分三服，狗肉皆完片出即？良验。治食猪肉中毒方，烧猪屎末服方寸七，大屎亦佳。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

12 治食百兽肝中毒方。顿服猪脂一斤佳亦治陈肉毒。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

13 治生食马肝毒杀人方。牡鼠屎二七枚两头尖者是，以水研饮之不差更作。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

14 治食野菜马肝肉诸脯肉毒方。取头垢如枣核大吞之，起死人。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

15 又方。烧狗屎灰，水和绞取汁，饮之立愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

16 又方。烧猪骨末之，水服方寸七，日三

服。治漏脯毒方，张文仲云茅室漏水沾脯为漏脯。捣韭汁服之良，大豆汁亦得。治郁肉湿脯毒方，张文仲云肉闭在密器中经宿者为郁肉。烧狗屎末，水服方寸七，凡生肉熟肉皆不用深藏密盖不泄气，皆杀人，又肉汁在器中密盖气不泄者，亦杀人。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

17 治脯在黍米中毒方。中射罔脯毒方，末贝子，水服如豆佳，不差又服，食饼臃中毒亦同用之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

18 人以雉肉作臃因食皆吐下治之方。服犀角末方寸七，得静甚良。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

19 凡食鹅鸭肉成病胃满面赤，不下食者，治之方。服秫米泔良。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

20 治食鱼中毒方。煮橘皮停极冷，饮之立验，肘后方云治食鱼中毒面肿烦乱者。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

21 治食鱼中毒，面肿烦乱，及食鱸鱼中毒

欲死者方。剉蘆根春取汁，多飲良，并治蟹毒，亦可取蘆葦茸汁飲之愈。治食魚鯽及住膈中不化。（備急千金要方卷第二十四（解毒并雜治）131方）

22 吐之不出，便成症瘕方。厚朴三两大黄二两。右二味〔口父〕咀，以酒二升，煮取一升尽服立消，人强者加大黄，用酒三升，再服之。治食鱼鯰不消方，大黄三两切朴消二两。右二味以酒二升煮取一升顿服之，仲景方有橘皮一两肘后方云治食猪肉遇冷不消必成症下之方亦无橘皮。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

23 又方。春马鞭草饮汁一升，即消去也，生姜亦良，肘后方云亦宜服诸吐药。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

24 又方。鲐鱼皮烧灰，水服之，无完皮坏刀装取之，一名鲛鱼皮古今录验云治食鲙鱼伤毒。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

25 又方。烧鱼皮灰，水服方寸七。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

26 又方。烧鱼鳞水服方寸七，食诸鲍鱼中

毒亦用之。治食蟹中毒方，冬瓜汁服二升，亦可食冬瓜。治食朱菜中毒方甘草贝齿胡粉。右三种各等分治下筛，以水和服方寸匕，小儿尿乳汁，共服二升亦好。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

27 治食山中树菌毒方。人屎汁服一升良。解百药毒第二（论一首解毒二十八条方十二首）。论曰，甘草解百药毒，此实如汤沃雪，有同神妙，有人中乌头巴豆毒，甘草入腹即定，中藜芦毒，葱汤下咽便愈，中野葛毒，土浆饮讫即止，如此之事？其验如反掌，要使人皆知之。然人皆不肯学，诚可叹息，方称大豆汁解百药毒，余每试之，大是绝不及甘草，又能加之为甘豆汤，其验尤奇，有人服玉壶丸治呕不能已，百药与之不止，蓝汁入口即定，如此之事皆须知之，此则成规更不须试练也，解毒方中条例极多，若不指出一二，学者不可卒知余方例尔。百药毒甘草茅苋大小豆汁蓝汁及实汁根汁。石药毒白鸭屎人参汁。雄黄毒防已。礞石毒大豆汁白鹅膏。金银毒服水银数两即出，鸭血及屎汁，鸡子汁及屎白烧猪脂和服，水淋鸡

尿汁煮葱汁。铁粉毒石。防葵毒葵根汁。桔梗毒白粥。甘遂毒大豆汁。芫花毒防已防风甘草桂汁。大戟毒菖蒲汁。野葛毒鸡子清葛根汁甘草汁鸭头热血猪膏鸡屎人尿。藜芦毒雄黄煮葱汁温汤。乌头天雄附子毒大豆汁远志防风枣肉饴糖。射罔毒蓝汁大小豆汁竹沥大麻子汁六畜血贝齿屑蚯蚓屎藕茭汁。半夏毒生姜汁及煮干姜汁。踯躅毒梔子汁。蓖毒莽苋甘草犀角蟹汁升麻。狼毒毒杏人蓝汁白敛盐汁木占斯。巴豆毒煮黄连汁大豆汁生薑汁肘后云小豆藿菖蒲汁煮寒水石汁。蜀椒毒葵子汁桂汁豉汁人尿冷水土浆蒜鸡毛烧吸烟及水调服。鸡子毒淳醋。斑猫元青毒猪膏大豆汁戎盐蓝汁盐汤煮猪膏巴豆。马刀毒清水。杏人毒蓝子汁。野芋毒土浆人粪汁。诸菌毒掘地作坑以水沃中，搅之令浊，澄清饮之，名地浆，解一切毒药发不问草石（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

28 始觉恶即服此方。生麦门冬葱白各八两豉二升。右三味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升半，分三服。解诸毒鸡肠草散方，鸡肠草三分莽苋升麻各四分芍药当归甘草各一

分蓝子一合。右八味治下疳，水服方寸七，多饮水为佳，若为蜂蛇等众毒虫所螫，以针刺螫上，血出，着药如小豆许于疮中，令湿差，为射罔箭所中，削竹如钗股长，一尺五寸，以绵缠绕，水沾令湿，取药疮中，随疮深浅令至底止，有好血出即休，若服药有？水服方寸七，毒解痛止愈。解毒药散方，茅苋一分蓝并花二分。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

29 右二味，七月七日取蓝，阴干捣筛，水和服方寸七，日三又方。中毒者取秦燕毛二十七枚，烧灰服。解一切毒方，母猪尿水和服之，又水三升三合和米粉饮之。解鸠毒及一切毒药不止烦懣方，甘草蜜各四分梁米粉一升。右三味以水五升煮甘草，取二升，去滓歇大热，内粉汤中，搅令匀调内白蜜更煎，令熟如薄粥，适寒温饮一升佳，治食茛菪，闷乱如卒中风，或似热盛狂病，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

30 服药即剧方。饮甘草汁蓝青汁即愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

31 治野葛毒以死口噤者方。取青竹去两节，柱两 脐上，内冷水注之，暖即易之，须更口开开即服药立活，惟须数易水。治钩吻毒困欲死，面青口噤，逆冷身痹方，肘后方云钩吻茱萸食他草又茎有毛芹相似而所生。之傍无误食之杀人。莽苈八两〔口父〕咀，以水六升，煮取三升，冷如人体服五合，日三夜二，凡煮莽苈惟令浓佳。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

32 又方。煮桂汁饮之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

33 又方。噉葱涕涕治诸毒。治腹中有铁方，白折炭刮取末并花水服三钱，不过再服。服药过剂闷乱者方，吞鸡子黄饮蓝汁水和胡粉地浆蓂荷汁粳米泔豉汁干姜黄连饴糖水和葛粉。解五石毒第三（论三首证二十八条方三十五首）。论曰，人不服石，庶事不佳，恶疮疥癣温疫疟疾，年年常患，寢食不安，兴居常非止已事不康，生子难育，所以石在身中，万事休泰，要不可服五石也，人年三十已上可服石药。若素肥充亦勿妄服四十已上必须服之，五十已上三年可服一剂六十

已上二年可服一剂七十已上三年可服一剂，
又曰，人年五十已上精华消歇，服石犹得其力，六十已上转恶服石难得力，所以常须服石？令人手足温暖，骨髓充实，能消生冷，举措轻便复耐寒暑，不着诸病，是以大须？凡石皆熟炼用之，凡石之发，当必恶寒头痛心闷，发作有时状如温疟，但有此兆，无过取冷水淋之，得寒乃止，一切冷食惟酒须温，其诸解法备如后说，其发背疽肿方在第二十二卷中，又曰凡服石人，甚不得杂食口味，虽百品具陈，终不用重食其肉诸杂既重必有相贼聚积不消，遂动诸石，如法持心。将摄得所，石药为益，善不可加，余年三十八九尝服五六两乳，自是以来深深体悉，至于将息节度，颇识其性，养生之士宜留意详焉，然其乳石必须土地清白光润，罗纹鸟翮一切皆成，乃可入服，其非土地者慎勿服之？多皆杀人，甚于鸩毒，紫石白石极须外内映彻，光净皎然，非此亦不可服，寒石五石更生散方，旧说此药方，上古名贤无此，汉末有何侯者行用，自皇甫士安已降，有进饵者，无不发背解体，而取颠覆余自有识性

已来，亲见朝野仕人遭者不一，所以宁食野葛，不服五石，明其大人猛毒，不可不慎也，有识者遇此方即须焚之，勿久留也，今但录主对以防先服者。其方以从烟灭，不复须存，为含生害也。钟乳对朮又对栝楼，其治主肺上通头，木动钟乳，塞短气，钟乳动木头痛目疼又钟乳虽不对海蛤海蛤能动钟乳钟乳动则目疼短气有时木动钟乳，直头痛朮，然钟乳与朮为患不过此也，虽所患不同，其治一矣，发动之始要有所由，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

34 始觉体中有异，与上患相应，便速服此葱白豉汤方。葱白半斤豉二升甘草人参各三两外台用吴茱萸一升。右四味〔口父〕咀，先以水一斗五升煮葱白作汤，澄取八升，内药煮取三升，分？纔服便使人按摩摇动，口中嚼物，然后仰卧，覆以暖衣，汗出去衣，服汤热歇即便冷涛，饭燥脯而已。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

35 若服此不解，复服甘草汤方。甘草三两桂心二两豉二升葱白半斤。右四味合服如上

法，若服此已解肺家犹有客热余气，复服桂心汤方，桂心麦门冬各三两人参。甘草各二两薤白半斤豉二升。右六味合服如前法，此方与次后散发身体生疮麦门冬汤方用重分两小异。流黄对防风，又对细辛，其治主脾肾通主腰脚，防风动流黄，烦热脚疼腰痛，或嗔忿无常。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

36 或下利不禁，防风细辛能动流黄，而流黄不能动彼，始觉发便服杜仲汤方。杜仲三两枳实甘草李核人各二两栀子人十四枚香豉二升。右六味合服如上法，若不解复服大麦奴汤方，大麦奴四两甘草人参芒消桂心各二两麦门冬半斤。右六味合服如上法，若服此已解脾肾犹有余热气或冷复服人参汤。人参干姜甘草当归各一两附子一枚。右五味合服如上法。白石英对附子，其治主胃通主脾肾附子动白石英，烦热腹胀，白石英动附子，呕逆不得食。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

37 或口噤不开，或言语难，手脚疼痛，如觉发，宜服生麦门冬汤方。生麦门冬四两甘

草麻黄各二两豉二升。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

38 右四味合服如上法，不解更服大黄汤方。大黄三两豉二升甘草二两栀子人三十枚若烦加细辛五两。右五味合服如上法频频服之，得下便止，不下服尽，若热势未除，视瞻高而患渴，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

39 复服栝楼根汤方。栝楼根大麦奴各四两甘草二两葱白半斤豉二升。右五味合服如上法，稍稍一两合服之，隐约得一升许，便可食少糜动口，若已解，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

40 胃中有余热，复服芒消汤方。芒消桂心各二两通草甘草各三两白朮一两李核人二十一枚大枣二十枚。右七味合服如上法，若腹胀，去芒消用人参二两。紫石英对人参，其治主心肝通主腰脚，人参动紫石英，外台云细辛人参动紫石心急而痛，或惊悸不得眠卧，恍惚忘误，失性发狂，昏昏欲眠，或愤愤喜嗔，或差或剧，乍寒乍热或耳聋目闇，又防风虽不对紫石英，紫石英犹动防风巢源外

台云防风虽不对紫石英而能动紫石英为药中亦有人参缘防风动 人参转相发动令人亦心痛烦热头项强，始觉服此人参汤方，外台服麻。黄汤人参白朮各三各甘草外台无桂心各二两细辛一两豉三升。右六味合服如上法，若噤盛加大黄黄芩栀子各三两，若忘误狂发犹未除，麦门冬汤方，外台。此方治谿石发。生麦门冬半斤甘草三两人参一两豉二升葱白半斤。右五味合服如上法，温床暖覆，床下着火口中嚼物使 身汗，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

41 一日便解若心有余热气，更服人参汤方。人参防风甘草各三两桂心二两生姜白朮各一两。右六味合服如上法。赤石脂对桔梗，其治主心通至 背，桔梗动石脂，心痛寒噤，手脚逆冷，心中烦？亦石脂动桔梗头痛目赤，身体壮热，始觉发，宜温清酒饮之，随能否，须酒势行则解，亦可服大麦炒方，大麦熬令汗出燥止，勿令大焦，舂去皮，细捣绢筛，以冷水和服之，千金翼云炒去皮。净淘蒸令熟暴干熬令香乃末之。礬石无所偏对，其治主胃，发则令人心急口噤，骨节

疼强，或节节生疮，始觉发？即服 白豉汤方，外台云服麦门冬汤。葱白半斤豉二升甘草二两。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

42 右三味以水六升，煮取二升半，分三服，若散发身体卒生疮宜服生麦门冬汤方。生麦门冬五两甘草三两桂心二两人参一两半葱白半斤豉二升。右六味服如解钟乳汤法。朮对钟乳，𦵏发则头痛目疼，或举身壮热解如钟乳法，附子对白石英，亦对赤石脂 附子发则呕逆，手脚疼，体强骨节痛，或项强面目满肿，发则饮酒服炒自愈，若不愈，与白石英同解。人参对紫石英，人参发则烦热头项强，解与紫石英同，桔梗对赤石脂，又对茯苓，又对牡蛎，桔梗发则头痛目赤，身体壮热，解与赤石脂同，茯苓发则壮热烦闷。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）

131方）

43 宜服大黄黄芩汤方。大黄黄芩各三两三升葱白切一升。右五味〔口父〕咀以水六升，煮取二升半，分三服，牡蛎发则四肢壮热心腹烦闷极汤解与赤石脂同，干姜

无所偏对。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

44 海蛤对栝楼海蛤先发则手足烦热，栝楼先发则噤寒清涕出宜服栝楼根汤方。栝楼根甘草各二两大黄一两栀子人十四枚。右四味合服如解钟乳法。石流黄发通身热兼腰膝痛。白石英发，先腹胀后发热。紫石英发，乍寒乍热。赤石脂发，心噤身热头目赤。誉石，遍身发热兼口噤。牡蛎发头痛而烦满热。海蛤发，心中发热。茯苓发直头痛。桔梗发，头面热。石流黄礬石桔梗牡蛎茯苓，此五物发，宜浴，白石英亦可小浴，其余皆不宜浴，礬石发，宜用生熟汤，茯苓发热多攻头，即以冷水洗身渍之。浴法初热先用暖水后用冷水，浴时慎不可洗头垂沐，可以二三升灌之，凡药宜浴便得解即佳，不差可余治之。赤石脂紫石英发宜饮酒，得酒即解，凡药发或有宜冷，或有宜饮酒，不可一概也。又一法云，寒食散发动者云，草药气力易尽，石性沉滞，独主胃中，故令数发，欲服之时。以绢袋盛散一匕着四合酒中，塞其口一宿之后，饮尽之，其酒用多少，将御节度

自如旧法。此则药石之势俱用，石不住胃中何由而发事甚验也，治食宿饭陈臭肉及羹宿菜发者，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

45 宜服梔子豉汤方。梔子三七枚香豉三升甘草三两。右三味〔口父〕咀，以水八升，煎取三升，分三服，亦可加人参葱白。失食发，宜服葱白豉汤，饮酒过醉发，亦宜服葱白豉汤方，葱白一升豉二升干姜五两干姜二两。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

46 右四味〔口父〕咀，以水七升，煮取三升，分三服，服汤不解，宜服理中汤方。人参、甘草、白朮（各二两）、干姜（二两）。右四味〔口父〕咀，以水六升，煮取二升半，分三服。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

47 瞋怒太过发，宜服人参汤方。人参枳实甘草各九分栝楼根干姜白朮各六分。右六味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服，若短气者，稍稍数饮千金翼云主散发气逆心腹。绞痛不得气息命在转触者。情色过

多发，宜服黄耆汤，方本阙。将冷太过发，则多壮热，以冷水洗浴，然后用生熟汤五六石灌之已，食少暖食，饮少热酒。行步自劳。将热太过发则多心闷，时时食少冷食，若夏月大热之时，散发动，多起于渴饮多所致，水和炒粳服之，不差，复作以差为度，若大小便秘塞不通，或淋沥溺血，阴中疼痛，此是热气所致，熨之即愈。熨法前以冷物熨少腹已，又以热物熨之，又以冷物熨之，若小便数，此亦是取冷所为，暖将理自愈。若药发下利者，干服豉即断，能多益佳。凡服散之后忽身体浮肿，多是取冷过所致宜服槟榔汤方，槟榔三十枚捣碎，以水八升，煮取二升，分再服千金翼云子捣作末下筛〔口父〕咀其皮以汤七升煮取三升去滓内子末为再服。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

48 凡散发疮肿方。蔓菁子熬杏仁黄连胡粉各一两水银二两。右五味别捣蔓菁子杏仁如膏，以猪脂合研令水银灭，以涂上，日三夜一。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

49 散发赤肿者， 当以膏摩之方。 生地黄五两大黄一两杏仁四十枚生商陆三两。 右四味醋渍一宿， 猪膏一升煎商陆令黑， 去滓摩之日三夜一。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

50 散发生细疮方。 黄连芒消各五两。 右二味〔口父〕咀， 以水八升， 煮黄连， 取四升， 去滓内芒消令烊， 渍布取帖疮 数数易之， 多少皆着之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

51 散发疮痛不可忍方。 冷石三两下筛， 粉疮上日五六度， 即燥痛须臾定。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

52 治服散忽发动方。 干姜五两〔口父〕咀， 以水五升， 煮取三升， 去滓内蜜一合， 和绞顿服之， 不差（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

53 解散除热， 鸭通汤方。 白鸭通五升沸汤二斗半淋之澄清取二斗汁。 麻黄八两豉三升冷石二两甘草五两石膏三两梔子人二十枚。 右六味〔口父〕咀， 以鸭通汁煮六升， 去滓， 内豉三沸， 分服五合， 若觉体冷， 其

间若热，犹盛，小便赤促，服之不限五合，宜小劳之，渐进食，不可令食少，但勿便多耳。解散治盛热实，大小便赤方，升麻大黄黄连甘草黄蘗各三两芍药六两白鸭通五合黄芩四两梔。予人十四枚竹叶切豉各一升。右十一味〔口父〕咀，以水三斗先，煮鸭通竹叶，取一斗三升，去滓澄清取一斗内药煮取三升分三服，若上气者加杏仁五合，腹满加石膏三两。下散法主药发热困方，千金翼云凡散数发热无赖下去之又云诸丹及金石等同用之黍米二升作糜，以成煎猪脂一斤和之，令调，宿不食，旦空腹食之，令饱晚当下药神良，不尽热？更合服之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

54 又方。肥猪肉五斤葱白薤各半斤。右三味治如食法合煮之，宿不食，顿服之令尽，不尽，明日更服。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

55 压药发动，数数患热困下之方。猪肾脂一具不令中水，以火炙之，承取汁，适寒温一服三合，一日夜五六服，多至五六升。二日药稍稍随大便下出。（备急千金要方卷第

二十四（解毒并杂治）131方）

56 又方。作肥猪肉臠一升调如常法，平旦空肚顿服令尽，少时腹中雷鸣鸣定药下，随下以器盛取，用水涛之得石，不尽更作如前服之。蛊毒第四（论一首方二十首）。论曰，蛊毒千品，种种不同，或下鲜血，或好卧闇室，不欲光明，或心性反常，乍嗔乍喜。或四肢沉重，百节酸疼，如此种种状白说不可尽，亦得之三年乃死，急者一月或百日即死。其死时皆于九孔中或于下肉中出去，所以出门，常须带雄黄麝香神丹诸大辟恶药则百蛊猫鬼狐狸老物精魅永不敢着人，养生之家大须虑此，俗亦有灸法，初中蛊于心下捺便大炷灸一百壮，并主猫鬼亦灸得愈，又当足小指尖上灸三壮，当有物出，酒上得者有酒出，饭上得者有饭出肉菜上得者有肉菜出，即愈神验，皆于灸疮上出。凡中蛊毒，令人心腹绞切痛如有物啮或吐下血皆如烂肉若不即治，蚀人五脏尽乃死矣欲验之法，当令病人唾水，沉者是蛊，不沉者非蛊也。凡人患积年，时复大便黑如漆，或坚或薄，或微赤者，皆是蛊也。凡人忽患下血以断下方

治更增剧者，此是中蛊也。凡卒患血痢或赤或黑，无有多少，此皆是蛊毒，羸医以断痢药处之，此大非也。世有拙医见患蛊胀者，身肿满，四肢如故，小便不甚涩，以水病治之，延日服水药经五十余日望得痊愈，日复增加，奄至陨歿，如此者不一，学者当细寻方意消息用之，万不失一。医方千卷，不尽其理，所以不可一一备述云耳。凡人中蛊，有人行蛊毒以病人者，若服药知蛊主姓名，当使呼唤将去，若欲知蛊主姓名者。以败鼓皮烧作末，以饮服方寸匕，须臾自呼蛊主姓名，可语令去则愈，又有以蛇涎合作蛊药，着饮食中，使人得痼病，此一种积年乃死，疗之各自有药，江南山间人有此，不可不信之。太上五蛊丸，治百蛊，吐血伤中，心腹结气坚塞咽喉，语声不出，短气欲死，饮食不下，吐逆上气去来无常，状如鬼祟，身体浮肿心闷烦疼寒战，梦与鬼交，狐狸作魅，卒得心痛。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

57 上又 痛如刀刺，经年累岁，着床不起，悉主之方。雄黄椒目巴豆莽草芫花真朱

外台用木香鬼白矾石藜芦各四分斑猫三十枚蜈蚣二枚獭肝 子五分。 右十三味末之， 蜜和更捣二千杵， 丸如小豆， 先食饮服一丸， 余密封勿泄药气， 十丸为一剂， 如不中病后日增一丸， 以下痢为度， 当下蛊种种， 状儿不可具述， 下后七日将息， 服一剂， 三十年百病尽除， 忌五辛。 太一追命丸， 治百病， 若中恶气， 心腹胀满， 不得喘息， 心痛积聚肝胀疝瘕，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

58 宿食不消， 吐逆呕衄， 寒热瘰 ， 蛊毒妇人产后余疾方。 蜈蚣一枚丹砂附子矾石一作矾石雄黄藜芦鬼白各一分巴豆二分。 右八味末之， 蜜丸麻子， 一服二丸日一服， 伤寒一二日服一丸， 当汗出， 绵裹两丸塞两耳中， 下利服一丸， 一丸塞下部， 蛊毒服二丸， 在外膏和摩病上， 在膈上吐膈下痢， 有疮一丸涂之， 毒自出， 产后余疾服一丸耳聋绵裹塞耳。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

59 治人得药杂蛊方。 斑猫六枚桂心如指大釜月下土如弹丸大藜芦如指大。 右四味治下筛，

水服一钱七，下虫蛇虾 蜣螂，毒俱出。治蛊注，四肢浮肿，肌肤消索，欬逆腹大如水状，死后转易家人，一名蛊胀方，小品名雄黄。丸一名万病丸。雄黄巴豆莽草鬼白各四两蜈蚣三枚。右五味末之，蜜和捣三千杵，密封勿泄气，勿宿食，旦服如小豆一丸，一炊不知？更加一丸，当先下清水，次下虫长数寸，及下蛇，又下鰕鸡子或白如膏，下后作葱豉粥补之，百种暖将息。治中蛊毒，腹内坚如石，面目青黄小便淋沥，病变无常处方，肘后古今录验方俱云用纤精乌。鸡肝和丸如梧子以酒服三丸日再甚者不过十日千金用后方疑千金误。羖羊皮方五寸犀角芍药黄连牡丹各一两梔子七枚藁苳四两半。右七味〔口父〕咀，以水九升，煮取三升，分三服葛氏崔氏同无芍参升麻药牡丹梔子用苦当归。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

60 犀角丸治蛊毒百病，腹暴痛飞尸恶气肿方。犀角屑羚羊角屑鬼白屑桂心末各四钱七天雄莽草真朱雄黄各一两贝子五枚烧蜈蚣伍节 鸡子黄大一枚巴豆五十枚麝香二分。右十

三味末之，合捣，蜜丸如小豆，服一丸，日二，含咽，不知少增之，卒得腹蒲蜚尸，服如大豆许二丸，若恶气肿以苦酒和涂之缝袋子盛药系左臂，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

61 辟不祥鬼疰蛊毒，可以备急治蛊毒方。茜根蓼荷根各三两。右二味〔口父〕咀，以水四升，煮取二升顿服肘后方云治中蛊吐血或下血皆如烂肝着自知蛊主姓名。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

62 又方。槲树北阴白皮桃根皮各五两猬皮灰乱发灰各一方寸七生麻子汁五升。右五味先煮槲皮桃根取浓汁一升，和麻子汁发交等令匀，患人少食，旦服大升一升？须臾着盆水，以鸡翎撷吐水中如牛涎犊胎及诸虫并出。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

63 治蛊毒方。槲树北阴白皮大握长五寸，水三升，煮取一升空腹服，即吐虫出亦治中蛊下血。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

64 又方。猬皮灰水服方寸七，亦出虫。（备

急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131
方）

65 又方。五月五日桃白皮必数方云以东引者火烘之大戟各四分班猫一分。右三味治下筛，且空腹以水一鸡子许服八捻，用二指相着如开，顿服之，若指头相离取药太。多恐损人矣肘后方云服枣核大不差十日更一服必效方云服半方寸匕其毒即出不出更一州云若以酒中得则以酒服以食中得以饮服之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

66 蛇毒入菜果中食之令人得病，名曰蛇蛊方。大豆末以酒渍，绞取汁服半升。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

67 治诸热毒或蛊毒鼻中及口中吐血，医所不治方。取人屎尖七枚烧作火色，置水中研之，顿服即愈亦解百毒时气热病之毒服已，温覆取汗，勿。轻此方极神验。治蛊吐下血方桦皮广五寸长一尺芦荻根五寸如足大指小品方用薔薇根。右二味〔口父〕咀，以水二升，煮取一升顿服极下蛊。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治） 131方）

68 治中蛊下血日数十行方。巴豆二十枚藜芦

元青附子矾石各二分。右五味末之，别治巴豆，合筛和相得，以绵裹药如大豆内下部中，日三差。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

69 又方。苦瓠一枚，以水二升，煮取一升，稍稍服之当下蛊及吐虾 蜊斗之状一月后乃尽，范汪。方云苦瓠毒当临时量用之附后方云服苦一舛煮。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

70 治下血状如鸡肝，腹中搅痛难忍者方。茜根升麻犀角各三两桔梗黄蘗黄芩各一两地榆白藜荷各四两。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

71 右八味〔口父〕咀，以水九升，煮取二升半，分三服此蛊利血用之又方。桔梗犀角。右二味各等分为末，酒服方寸匕，日三，不能自服绞口与之药下心中当烦，须臾自静，有顷下，服，，至七日止，可食猪脾藏自补养，治蛊下血如鸡肝，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

72 日夜不解欲死者，皆可用之，治肠蛊，先下赤后下黄白沫，连年不差方。牛膝一两槌

碎切之以凉清酒一升渍一宿，旦空腹服之再服便愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

73 北地太守酒，主万病蛊毒风气寒热方。乌头甘草芎藭黄芩桂心藜芦附子各四两白敛桔梗半夏柏子人前胡麦门冬各六两。右十三味，七月曲十斤，秫米一斛，如酝酒法，〔口父〕咀药，以绢盛之，沉？酒熟去糟，还取药滓，青布袋盛之，沉着酒底，泥头秋七日夏五日冬十日，空肚服一合，日三，以知为度，药有毒，故以青布盛之，服勿中止，二十日大有病出，其状如漆，五十日病悉愈有妇人年五十，被病连年，腹中积聚。冷热不调，时时切痛遶脐绞急，上气满，二十余年，服药二七日，所下三四升即愈，又有女人病偏枯绝产，服二十日，吐黑物大如刀带，长三尺许，即愈，其年生子，又有女人小得癲病，服十八日，出血二升半愈，有人被杖，崩血内瘀，卧着九年，服药十三日，出黑血二三升愈，有人耳聋十七年服药三十五日，鼻中出血一升，耳中出黄水五升便愈。右方云，熹平二年，北地太守臣

光上，然此偏主蛊毒有人中蛊毒者，服无不愈，极难差，不过二七日，所有效莫不备出，曾有有一女人年四十余，偏枯羸瘦不能起，长卧床枕耳聾一无所闻，两手不收已经三年，余为合之，遂得平复如旧，有人中蛊毒而先患风，服茵苳酒酒伤免吐出蛊数十枚遂愈，何况此酒而不下蛊也嘉其功效有异常方，故具述焉。胡臭漏腋第五（论一首方十五首）。论曰，有天生胡臭有人所染臭者天生臭者难治，为人所染者易治，然须三年醋傅矾石散勿止，并服五香丸，乃可得差，勿言一度傅药即差，止可傅药时暂得一差耳，五香丸在第六卷中，凡胡臭人通忌食芸台五辛治之终身不差。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

74 治胡臭方。辛夷芎藭细辛杜蘅 本各二分。右五味〔口父〕咀，以淳苦酒渍之一宿煎取汁傅之欲傅取临卧时，以差为度。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

75 石灰散主胡臭方。石灰一升青木香枫香一作院香熏陆香丁香各二两橘皮阳起石各三两

矾石四两。右八味治下疳，以绵作篆子分鹿如指长四寸，展取药使着篆上，以绢袋盛，着腋下先以布揩令痛，然后夹之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

76 又方。青木香附子白灰各一两矾石半两。右四味为散着粉中，常粉之肘后无矾石。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

77 又方。赤铜屑以酢和，银器中炒极热，以布裹熨腋下，冷复易。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

78 又方。槲叶切三升，以水五升，煮取一升用洗腋下，即以白苦瓠烧令烟出熏之数数作。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

79 又方。辛夷细辛芎藭青木香各四分。右四味治下疳，熏竟粉之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

80 又方。马齿菜一束桴碎，以蜜和作团，以绢袋盛之，以泥纸裹厚半寸，暴干，以火烧熟，破取，更以少许蜜和，使热勿令冷，先以生布揩之，夹药腋下药痛久忍之，不能

然后以手中勒两臂。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

81 又方。牛脂胡粉各等分。右二味煎令可丸涂腋下，一宿即愈不过三剂肘后方云合椒以涂。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

82 又方。伏龙肝作泥傅之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

83 又方。三年苦酢和石灰傅之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

84 治漏腋，腋下及足心手掌阴下股裹，常如汗湿臭者六物傅方。干枸杞根干蔷薇根肘后作畜根甘草各半两商陆根胡粉滑石各一两。右件药治下筛，以苦酒少少和涂当微汁出，易衣复更涂之，不过三着便愈，或一岁复发发复涂之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

85 又方。水银胡粉外台作粉霜。右二味以面脂研和涂之，大良验。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

86 又方。银屑一升一作铜屑石灰三升。右二味合和绢囊盛汗出粉之妙。（备急千金要方

卷第二十四（解毒并杂治）131方）

87 又方。 正旦以尿洗腋下， 神妙。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

88 又方。 黄矾石烧令汁尽， 治末， 绢袋盛粉之即差。 脱肛第六（方十三首灸法三首）。 肛门主肺， 肺热应肛门， 热则闭塞， 大行不通肿缩生疮充通方， 白蜜三升煎令燥， 冷水中调可得为丸， 长六七寸许， 内肛门中， 到身向上头面下少时取烊斯须即通洞泄。 肛门主大肠， 大肠寒应肛门寒则洞泻， 肛门滞出， 猪肝散方， 猪肝一斤熬令燥黄连阿胶芎藭。 各二两乌梅肉五两艾叶一两。 右六味下筛， 温清酒一升服方寸七半， 日再， 若不能酒与清白米饮亦得。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

89 治肛门滞出， 壁土散方。 故屋东壁土一升碎皂三荚槌各长一尺二寸。 右二味捣土为散， 挹粉肛头出处， 取皂荚灸暖更递熨取入则止。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

90 又方。 灸故麻履底按令入， 频按令入永差。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）

131方)

91 又方。故败麻履底，𠄎头（各一枚）。右二味烧𠄎头捣为散，傅肛门滞出头，将履底按入，即不出矣。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

92 治肛出方。石四两桂心一尺猬皮一枚。右三味治下筛，饮服方寸匕，日一服即缩，慎举重及急带衣1，断房室周年，乃佳肘后方云。治女人阴脱出外用𠄎头一枚为四味。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）

131方）

93 又方。女萎一升以器中烧，坐上熏之即入。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

94 治脱肛方。蒲黄三两以猪脂和傅肛上，内之二三愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

95 治肠随肛出转广不可入方。生栝楼根取粉，以猪脂为膏，温涂随手仰按，自得缩入。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

96 治积冷利脱肛方。枳实一枚石上磨令滑

泽，钻安柄，蜜涂，灸令暖熨之，冷更易之取缩入止。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

97 又方。铁精粉内上按令入即愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

98 治脱肛历年不愈方。生铁三斤以水一斗，煮取五升出铁，以汁洗，日再。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

99 又方。用死𪚩头一枚，烧令烟缩治作屑，以傅肛门上进以手按之。病寒冷脱肛出，灸脐中随年壮。脱肛历年不愈，灸横骨百壮。又灸龟尾七壮，龟尾即后穷骨是也。瘰瘤第七（方十三首证一条灸法十一首）。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

100 治石瘰气瘰劳瘰主瘰忧瘰等方。海藻龙胆海蛤通草昆布礬石一作矾石松萝各三分麦曲四分半夏二分。右九味治下筛，酒服方寸匕，日三，禁食鱼猪肉五辛生菜诸难消之物，十日知，二十日愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

101 五瘰丸方。取鹿𪚩以佳酒浸令没，灸干内酒中更灸，令香，含咽汁，味尽更易，尽

十具愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

102 又方。小麦面一升特生礬石十两海藻一两。右三味，以三年米醋渍小麦面，暴干，各捣为散，合和服一方寸匕，日四五服，药含极乃咽之，禁姜五辛猪鱼生菜，大吹大读诵大叫语等。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

103 又方。昆布松萝海藻各三两桂心海蛤通草白敛各二两。右七味治下筛酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

104 又方。海藻，海蛤（各三两）、昆布、半夏、细辛、土瓜根、松萝（各一两）、通草、白敛、龙胆（各三两）。又十味治下筛，酒服方寸匕，日再，不得再重用力。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

105 又方。昆布二两，洗切如指大醋渍含咽，汁尽愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

106 又方。海藻一斤小品三两小麦面一升。右二味，以三年醋一升溲面末，暴干，往

反醋尽，合捣为散，酒服方寸匕，日三忌努力，崔氏云疗三十年癭瘤。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

107 又方。昌蒲二两海蛤白敛续断海藻松萝桂心蜀椒半夏到挂草各一两神曲三两羊靨百枚。右十二味治下肺，以羊牛髓脂为丸如梧子，日服三丸。癭上气短气，灸肺输百壮。癭上气满，灸云门五十壮。癭恶气，灸天府五十壮，千金翼云又灸堂百壮。癭劳气，灸冲阳随年壮。癭，灸天瞿三百壮，横三间寸灸之。癭气面肿，灸通天五十壮。癭，灸中封随年壮，在两足趺上曲尺宛宛中。诸癭，灸肩左。右相对宛宛处男左十八壮。右十七壮，女。右。十八壮，左十七壮，或再三取差止。又灸风池百壮侠项两边。又灸两耳后发际一百壮。又灸头冲一作项冲头冲在伸两手直向前令臂着头对鼻所注处灸之，各随年壮。千金翼云一名。臂臑。凡肉瘤勿治，治则杀人，慎之，肘后方云不得针灸。陷肿散，治二三十年癭瘤，及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤脓瘤血瘤或息肉大如桮杼升斗，十年不差。致有漏溃，令人骨消肉尽，或

坚或软或溃，令人惊悸，寤寐不安，身体瘰缩，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

108 愈而复发方。乌贼骨石流黄各分白石英紫石英钟乳各二分丹参三分琥珀附子胡燕屎大黄干姜各四分 右十一味治下疳，以韦囊盛，勿泄气，若疮湿即傅，若疮干猪脂和傅，日三四，以干为度。若汁不尽者，至五剂十剂止，药令人不痛苦不消，加芒消二两佳。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

109 治瘰瘤方。海藻干姜各二两昆布桂心逆流水柳须各一两羊靨七枚阴干。右六味末之蜜丸如小弹子大，含一丸咽津。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

110 又方。矾石芎藭当归大黄黄连芍药白敛黄芩各二分吴茱萸一分。右九味治下疳鸡子黄和之，涂细故布上，随瘤大小厚薄帖之，干则易，着药熟常作脓脂细细从孔中出也，探却脓血尽，着生肉膏，若脓不尽复起如故。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

111 生肉膏，主痈瘤溃漏及金疮百疮方。当归附子甘草白芷芎藭各一两薤白二两生地黄三两。右七味〔口父〕咀，以猪脂三升半煎，白芷黄，去滓，稍以傅之，日三。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

112 又方。以狗屎煅卵鸡子傅之去脓水如前方说，傅生肉膏取差，方在第二十二卷。阴第八（论二首方二十七首灸法十八首）。

论曰，有四种有肠卵胀气水，肠卵胀难差，气水针灸易治。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

113 治丸方。桃人五十枚桂心泽泻蒺藜子地肤子防风防葵橘皮茯苓五味子芍药各二两细辛牡丹皮海两狐阴一具蜘蛛五十枚。右十六味末之蜜和服十丸如梧子，稍稍加至三十丸。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

114 又方。取杨柳枝脚指大，长三尺二十枚，水煮令极热，以故布及毡掩肿处，取热柳枝更互柱之，如此取差。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

115 治 疝卵偏大气上上一作胀不能动方。

牡丹皮防风各二两。右二味治下筛，酒服方寸匕，日三，肘后方云小品方用桂心豉铁精等分为五。味小儿一刀圭二十日愈婴儿以乳十和大豆许与之。治卒，以蒲横度口如广折之，一倍增之，布着少腹大横文，令度中央上当脐，勿使偏僻。灸度头及中央合二处随年壮，好自养，勿举重大语怒言大笑，又牵阴头正上，灸茎头所极。又牵下向谷道，又灸所极，又牵向左。右髀直行，灸茎所极各随年壮，又灸足厥阴，在左灸。右，在。右灸左三壮，在足大指本节间。卵偏大上入腹，灸三阴交，在内踝上八寸随年壮，卵偏大病，灸肩，并在肩解臂接处随年壮。男，灸手季指端七壮，病在。右可灸左，左者灸。右。男阴卵大病，灸玉泉百壮报之，穴在屈骨下阴，以其处卑，多不灸之，及泉阴穴亦在其外，男阴卵偏大病，灸泉阴百壮三报在横骨边。病阴卒肿者，令并足合两拇指，令爪相并，以一艾灸两爪端方角处，一丸令顿上两爪角各令半丸上爪指佳七壮愈。男阴卵大病，灸足太阳五十

壮，三报之。又灸足太阴五十壮，在内踝上一夫。男阴卵大病，灸大敦在足大指三毛中随壮。又灸足大指内侧去端一寸赤白肉际随年壮，双灸之。又灸横骨两边二七壮，侠茎是。阴灸足大指下理中十壮，随肿边灸之，肘后方云灸足大指第二节下横文正中央五壮姚氏云。灸大指本三壮。男儿，先将儿至碓头祝之曰，坐汝令儿某甲阴囊，故灸汝三七二十一枚，灸讫便牵小儿令雀头下向着囊缝当阴头灸缝上七壮，即消已验，艾炷替头许。大凡男，当骑碓轴，以茎伸置轴上，齐阴茎头前，灸轴木上随年壮。论曰，有人自少至长，阴下常有干癣者，宜依癣方之，有五劳七伤而得阴下艰湿，搔之黄汁出者，宜用补丸散主之，仍须傅药治之，亦有患风精疮者，以风精方治之。夫风精疮者，男子在阴头节下妇人在玉门内，并似甘疮，作白齐食之大痛，甘即不痛也。凡虚热石热当路门冷湿伤肌，热聚在裹，变成热，及水病肿满，腹大气急，大小便不利，肿如皮纸盛杳光晃如老蚕色，阴茎坚肿，为疮水出，此皆肾热虚损强取风阴，湿伤脾胃故

也。治之法，内宜依方服诸利小便药，外以此蒺藜子汤洗四肢竟以葱白膏傅之，（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

116 别以猪蹄汤洗茎上，蒺藜子汤方。蒺藜子赤小豆各一升菰菜子二升巴豆一枚合皮壳葱心青皮一升蒴藿五升。右六味〔口父〕咀，以水二斗，煮取八升以淋洗肿处。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

117 猪蹄汤，治服石发热，因劳损热盛当风露卧茎肿方。猪蹄一双葶苈子五合蒺藜子一升碎黄蘗五两蒴藿三升。右五味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，冷浴阴茎，日三。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

118 葱白膏方。葱白菰菜子葶苈子蒴藿根丹参蒺藜子各半升猪膏五斤。右七味〔口父〕咀，煎如煎膏法，去滓用之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

119 治男子阴肿大如升斗核痛人所不能疗者方。雄黄一两研矾石二两研甘草一尺切。右三味以水五升，煮减半洗之集验方无矾石只二味。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂

治) 131方)

120 治阴肿皮痒方。 熬桃人令香为末酒服方寸七日三。 有人阴冷渐渐冷气入阴囊肿满恐死， 日夜疼闷外台作夜即痛闷。 不得眠方， 取生椒择之令净， 以布帛裹着丸囊， 令厚半寸， 须臾热气通， 日再易？ 取消差止。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

121 又方。 捣苋菜根傅之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

122 又方。 煮大蓟根汁， 服一升， 日三， 不过三剂愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

123 又方。 醋和热灰熨之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

124 又方。 末车前子， 饮服之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

125 又方。 釜月下土鸡子白和傅之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

126 又方。 醋和面熨之。 阴肿痛， 灸大敦三壮。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

127 治卒阴痛如刺， 汗出如雨方。 小蒜韭根

杨柳根各一斤。右三味合烧，以酒灌之，及热以气蒸之即愈。治阴痛方，甘草石蜜。右二味等分为末，和乳涂之。治_凡精疮方，用银钗绵裹以腊月猪脂熏黄火上暖，以钗烙疮上，令熟，取干槐枝烧涂之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

128 又方。麝香黄矾青矾。右三味等分为末，小便后傅上，不过三度。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

129 治阴蚀疮方。蒲黄一升水银二两。右二味研之，令成粉傅之，即愈差止，小便后即傅之。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

130 又方。以肥猪肉五斤，水三斗煮肉令极烂，去肉，以汤令极热便以清疮中，冷即愈。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

131 又方。狼牙两把切，以水五升，煮取一升温洗之，日五度。（备急千金要方卷第二十四（解毒并杂治）131方）

备急千金要方卷第二十五（备急）329方

编号 内容

1 卒死无_亡，无他形候，阴阳俱竭故也，治之方。牵牛临鼻上二百息，牛舐必差，牛不肯舐，着盐汁涂面上，即牛肯舐。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

2 又方。牛马矢绞取汁饮之，无新者水和干者亦得，（肘后方云干者以人溺解之此扁鹊法）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

3 又方。灸熨斗熨两下，（备急方云又治尸厥）。卒死，针间使各百余息。又灸鼻下人中，一名鬼客厅，（肘后方云又治尸厥）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

4 治魇死不自觉者方。慎灯火勿令人手动，牵牛临其上即觉，若卒不能语，取东门上鸡头末之，以酒服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

5 治卒魇死方。捣韭汁灌鼻孔中，剧者灌两耳（张仲景云灌口中）。治鬼魇不悟方，末伏龙肝吹鼻中。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

6 又方。末皂荚如大豆许，吹鼻中，嚏则气通，起死人（集验方云治中恶）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

7 辟魔方。雄黄如枣大，系左腋下，令人终身不魔，（张文仲云男左女。右）。魔灸两足大指丛毛中各二七壮，（肘后方云华陀法又救卒死中恶）。治中恶方，葱心黄刺鼻孔中，血出愈，（肘后方云入七八寸无苦使目中血出佳崔氏云男左女。右）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

8 又方。大豆二七粒末，鸡子黄并酒相和，顿服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

9 又方。使人尿其面上愈，（肘后方云此扁鹊法）。治中恶并蛊毒方，冷水和伏龙肝如鸡子大服之必吐。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

10 又方。温二升猪肪顿服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

11 又方。车蛊脂如鸡子大，酒服之。中恶灸胃管五十壮愈。治卒忤方，（此病即今人所谓中恶者与卒死鬼击亦相类为治皆参取而

用之)。盐八合以水三升，煮取一升半，分二服，得吐即愈，（备急方云治鬼击）。若小便不通，笔头七枚烧作灰末，水和服之即通。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

12 又方。犊子屎半盞酒三升，煮服之，亦治霍乱，（肘后方云治鬼击大牛亦可用）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

13 又方。腊月野狐肠烧末，以水服方寸匕，死鼠灰亦佳。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

14 又方。书思末之，水服一钱匕。卒忤死，灸手十指爪下各三壮，余治同上方，（备急方云治卒死而张目反折者）。又灸人中三壮，又灸肩井百壮，又灸间使七壮，又灸巨阙百壮，还魂汤，主卒感忤鬼击飞尸诸奄忽气绝无复觉，或已死绞，口噤不开，去齿下汤，汤入口不下者，分病人发左。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

15 右捉踏肩引之药下，复增，取尽一升，须臾立苏方。麻黄（三两）、桂心（二两）、甘草（一两）、杏人（七十粒）。右四味〔口

父]咀，以水八升，煮取三升，分三服（肘后方云张仲景方无桂心用三（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

16 卒中鬼击，及刀兵所伤，血漏腹中不出，烦满欲绝方。雄黄粉酒服一刀圭，日三，血化为水。鬼击之病，得之无渐，卒着人如刀刺状胸腹内绞急切病，不可抑按，或即吐血，或鼻口血出，或下血，一名鬼排，治之方，鸡屎白（如枣）、大青花麻（一把）。右二味以酒七升，煮取三升，热服，须臾发汗，若不汗，熨斗盛火灸两下，使热汗出愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

17 又方。艾如鸡子大三枚，以水五升，煮取一升顿服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

18 又方。吹酢少许鼻中。鬼击，灸人中一壮，立愈，不差更灸，又灸脐上一寸七壮，及两踵白肉际取差，又灸脐下一寸三壮，夫五绝者，一日自缢，二日墙壁灰连，三日溺水，四日魇寐？（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

19 五日产乳绝， 悉治之方。 取半夏一两细下筛吹一大豆许内鼻中， 即活， 心下温者， 一日亦可治。 治自缢死方， 凡救自缢死者， 极须按定其心， 勿截绳， 徐徐抱解之， 心下尚温者？ 以氈氍覆口鼻， 两人吹其两耳。

（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

20 又方。 强卧以物塞两耳， 竹筒内口中， 使两人痛吹之， 塞两耳， 竹筒内口中， 使两人痛吹之。 塞口傍无令气得出， 半日死人即噫噫， 即勿吹也。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

21 又方。 捣皂荚细辛屑如胡豆大， 吹两鼻中。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

22 又方。 蓝清汁灌之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

23 又方。 刺鸡冠血出， 滴着口中即活， 男雌女雄。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

24 又方。 鸡屎白如枣大酒半盏和灌口及鼻中佳。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

25 又方。葱叶吹皂荚末两鼻中，逆出更吹。
（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

26 又方。梁上尘如大豆各内一小竹筒中，四人各捉一个，同时吹两耳两鼻即活。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

27 又方。鸡血涂喉下。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

28 又方。屎鼻口眼耳中并捉头发一撮如律管大掣之立活，自缢死，灸四肢大节大陷大指本文名曰地神各七壮。治热喝方，取道上热尘土以壅心上，少冷即易气通止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

29 又方。仰卧喝人以热土壅脐上，令人尿之，脐中温即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

30 又方。可饮热汤，亦可内少干姜橘皮甘草煮饮之，稍稍咽勿顿使饱，但以热土及熬灰，土壅脐上佳。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

31 又方。浓煮蓼，取汁三升饮之即愈不差更灌。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

32 又方。地黄汁一盞服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）


33 又方。水半升和面一大抄服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

34 又方。张死人口令通，以暖汤徐徐灌口中，小举死人头令汤入腹，须臾即苏。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

35 又方。灌地浆一盞即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）


36 又方。使人噓其心令暖，易人为之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

37 又方。抱狗子若鸡，着心上熨之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

38 又方。屋上南畔瓦热熨心，冷易之。治落水死方以中灰布地令厚五寸，以甑侧着灰上，令死人伏于甑上，使头小垂下？抄盐二方寸匕内竹管中，吹下孔中，即当吐水，水下因去甑，下死人着灰中壅身，使出鼻口，即活。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

39 又方。掘地作坑熬数斛灰内坑中，下死人覆灰，湿彻即易之勿令大热人，灰冷更

易，半日即活。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

40 又方。取大甑倾之，死人伏其上，令死人口临甑口然苇火二七把烧甑中，当死人心下，令烟出小入死人鼻口中，鼻口中水出尽则活，火尽复益之常以手候死人身及甑，勿令甚热，当令火气能使死人心下足得暖，卒无甑者，于岸侧削地如甑，空下如烧令暖，以死人着上，亦可用车毂为之。勿令隐其腹，令死人低头水得出，并炒灰数斛令暖以粉身，湿更易温者。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

41 又方。但埋死人暖灰中，头足俱没惟开七孔。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

42 又方。倒悬死人，以好酒灌鼻中，又灌下部，又酢灌鼻亦得。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

43 又方。绵裹皂荚内下部中，须臾水出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

44 又方。裹石灰内下部中，水出尽则活。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

45 又方。 倒悬解去衣， 去脐中垢极吹两耳起乃止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

46 又方。 熬沙覆死人， 面上下有沙， 但出鼻口耳， 沙冷湿即易。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

47 又方。 𠂔中灰二石埋死人， 从头至足， 出七孔即可。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

48 又方。 屈两脚着生人两肩上， 死人皆向生人背， 即负持走行， 吐出水便活。 落水死解死人衣， 灸脐中， 凡落水经一宿犹可活。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

49 治冬月落水， 冻四肢直， 口噤尚有微气者方。 以大器中熬灰使暖， 盛以囊薄其心上， 冷即易， 心暖气通， 目得转， 口乃开， 可温尿粥稍稍吞之即活， 若不先温其心便持火灸身， 冷气与火争即死。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

50 治冻烂疮方。 猪后悬蹄以夜半时烧之， 研细筛， 以猪脂和傅， 亦治小儿。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

51 治入水手足肿痛方。 生胡麻捣薄之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

52 治酒醉中酒恐烂五藏方。 以汤着糟中渍之， 冷复易， 夏亦用汤。 又法凡醉不得安卧不动必须使人摇转不住， 特忌当风席地， 及水洗饮水交接。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

53 又方。 捣茆根汁， 饮一二升。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

54 治饮酒头痛方。 竹茹五两以水八升， 煮取五升， 去滓令冷内破鸡子五枚， 搅匀更煮二沸， 饮二升使尽差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

55 治饮酒腹满不消方。 煮盐汤以竹筒灌大孔中。 治饮酒中毒方， 煮大豆三沸， 饮汁三升。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

56 又方。 酒渍干椹汁服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

57 治病酒方。 豉 白（各一升）。 右二味以水四升， 煮取二升顿服之。 治饮酒房劳虚受热积日不食， 四月中热饮酒不已， 酒入百

心气虚，（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

58 令人错谬失常方。芍药、栝楼根、人参、白薇、枳实、知母（各二两）、甘草（一两）、生地黄（八两）、酸枣人（半升）、茯神（三两外台作茯苓）。右十味〔口父〕咀，以水一升，煮取三升，分为三服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

59 治连月饮酒咽喉烂，舌上生疮方。大麻人（一升）、黄芩（二两肘后用黄蘗）。右二味末之蜜和丸含之，（千金翼用黄蘗二两）。治酒醉不醒方，葛根汁一斗二升饮之，取醒止，（肘后方云治大醉连日烦毒不堪）。饮酒令人不醉方，柏子人麻子人（各二两）。右二味治下筛为一服，进酒三倍。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

60 又方。葛花、小豆花（各等分）。右二味合为末，服三方寸匕，饮时仍进葛根汁芹汁及枇杷叶饮尽能倍酒。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

61 又方。九月九日菊花末，临饮服方寸匕。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

62 又方。 小豆花叶阴干百日， 末， 服之。
（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

63 又方。 五月五日取井中倒生草枝阴干， 末
酒服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）
329方）

64 饮酒令无酒气方。 干蔓菁根二七枚三遍
蒸， 末两不， 酒后水服之。（备急千金要方
卷第二十五（备急） 329方）

65 治恶酒健嗔方。 空井中倒生草烧灰服之，
勿令知。（备急千金要方卷第二十五（备急）
329方）

66 又方。 取其人床上尘和酒饮之。（备急千
金要方卷第二十五（备急） 329方）

67 断酒方。 酒七升着鉶中， 熟朱砂半两着
酒中， 急塞鉶口， 安着猪圈中， 任猪摇动，
经十日取酒服饮尽。（备急千金要方卷第二十
五（备急） 329方）

68 又方。 月鼠头灰、柳花。 右二味等分
为末， 黄昏时酒服一杯。（备急千金要方卷
第二十五（备急） 329方）

69 又方。 正月一日酒五升淋碓头捣一下取饮
之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329

方)

70 又方。 故毡中梟耳子七枚烧作灰， 黄昏时暖一杯酒 言与病狂人饮也， 勿令知之， 后不喜饮酒也。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

71 又方。 白猪乳汁一升饮之， 永不饮酒。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

72 又方。 刮馬汗和酒 飲。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

73 又方。 虎屎中骨燒末， 和 酒飲。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

74 又方。 鴟 屎灰水服方寸匕， 永断。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

75 又方。 取毛鷹一过吐毛水煮， 去毛顿服。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

76 又方。 故紡車絃燒灰和酒 飲。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

77 又方。 自死蟾乾擣末， 和酒 飲， 永世聞酒名即嘔， 神驗。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

78 又方。 酒客吐中肉七枚， 阴干烧末服之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

79 又方。 酒漬汗靴替一宿， 旦空腹 ， 即吐不喜見酒。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

80 又方。 白狗乳汁酒服之。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

81 又方。 月马脑和酒服之。 蛇毒第二（论六首方一百三十三首灸法二首）。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

82 治因热逐凉睡熟， 有蛇入口中挽不出方。 以刀破蛇尾， 内生椒三两枚， 裹着， 须臾即出，（肘后方云艾灸蛇尾即出若无火以刀周匝剖蛇尾截令皮断乃捋皮倒脱即出），（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

83 出治蛇入人口并七孔中者方。 割母猪尾头沥血着口中， 即出。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

84 又方。 以患人手中指等截三岁大猪尾， 以器盛血， 傍蛇写血口中， 拔出之。（備急千金要方卷第二十五（備急） 329方）

85 治卒为蛇绕不解方。 以热汤淋之， 无汤令人尿之。 治蛇蝎螫方服小蒜汁， 滓薄上，（肘后方云治蝮蛇螫）。（備急千金要方卷第

二十五（备急）329方）

86 又方。 熟捣葵取汁服之。 治蛇啮方， 人屎厚涂， 帛裹即消。 治蛇毒方， 消蜡注疮上， 不差更消注之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

87 又方。 以母猪耳中垢傅之（肘后方云牛耳中垢亦宜用）。 治蝮蛇毒方， 令妇人尿疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

88 又方。 令妇人骑度三过， 又令坐上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

89 又方。 末姜薄之， 干复易。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

90 又方。 以射罔涂肿上， 血出即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

91 又方。 生麻楮叶合捣， 以水绞去滓渍之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

92 治众蛇毒方。 雄黄、干姜（各等分）。 右二味为末， 和射罔着竹筒中带行， 有急用之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

93 又方。 雄黄末傅疮上， 日一。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

94 又方。 用铜青傅疮上。（备急千金要方卷

第二十五（备急）329方）

95 又方。捣大蒜和胡粉傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

96 又方。鸡屎二七枚烧作灰，投酒服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

97 又方。以面围上，令童男尿着中烧铁令赤，投中冷，复烧着，二三度差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

98 又方。口嚼大豆叶涂之良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

99 又方。猪脂和鹿角灰涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

100 又方。盐四两水一斗煮十沸，沸定以汤浸，冷易之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

101 又方。捣紫苋取汁，饮一升以滓封疮，以少水灌之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

102 又方。梳中垢如指大长一寸，尿和傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

103 又方。灸梳汗出熨之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

104 又方。取合口椒葫荑苗等分捣傅之无不差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

105 又方。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

106 男子阴门毛二七枚含之，有汁即咽却秘方。众蛇螫，灸上三七壮，无艾以火头称疮孔大小爇之。入山草辟众蛇方，干姜麝香雄黄。右三味等分麝捣，以小绛袋盛带之男左女右，蛇毒涂疮，（集验方云如无麝香以射罔和带之救急方云以蜜和为膏傅螫处良）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

107 又方。常烧羖羊角使烟出，蛇则去矣。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

108 治蛇螫人疮已愈，余毒在肉中淫淫痛痒方。大蒜、小蒜（各一升）。右二味合捣之，热汤淋，以汁灌疮大良。治蛇骨刺人毒痛方铁精如大豆内管中，吹内疮中良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

109 又方。烧死鼠末傅之。治虎咬疮方，煮葛根令浓，以洗之十遍，饮汁，及捣为散，

以葛根汁服方寸匕， 日五， 甚者夜二。 治虎啮疮方， 青布急卷为绳， 止一物， 烧一头燃内竹筒中， 注疮口熏疮妙。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

110 又方。 煮铁令浓洗疮。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

111 又方。 嚼栗子涂之良。 辟虎法， 凡入山烧水牛羖羊角， 虎狼蛇皆走。 论曰， 凡见一切毒螫之物， 必不得起恶心向之， 亦不得杀之， 若辄杀之， 于后必遭螫， 治亦难差， 慎之慎之。 治蝎毒方， 凡蝎有雌雄， 雄者痛止在一处， 雌者痛牵诸处， 若是雄者用井底泥涂之 温则易， 雌者用当瓦屋沟下泥傅之， 若值无雨， 可用新汲水从屋上淋下取泥。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

112 又方。 取齿中残饭傅之， 又猪脂封之， 又射罔封之， 又研砂和水涂上立愈。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

113 治蝎螫方。 若着手足， 以冷水渍之， 水微暖则易之， 着余处者， 冷水浸故布 之， 小暖则易。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

114 又方。 生乌头末唾和傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

115 治蜂螫毒方。 取瓦子摩其上， 唾二七遍， 置瓦子故处。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

116 治蜂螫方。 蜜（五合）、蜡（二两）、猪脂（五合）。 右三味和煎如膏， 候冷以涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

117 又方。 烧牛屎灰苦酒和涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

118 又方。 烧蜂房末膏和涂之，（肘后方云先煮蜂房洗之又烧涂也）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

119 又方。 酥脂涂之立愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

120 又方。 淳酢沃地， 取起泥涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

121 又方。 齿垢涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

122 又方。 嚼盐涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

123 又方。 尿泥涂之。 （备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

124 又方。 以人尿新者洗之。 （备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

125 又方。 反手捻地上土傅之。 论曰， 凡蠹

蟲尿人影著處， 便令人病瘡， 其狀身中忽有處 痛如芒刺， 亦如刺蟲所螫後， 起細 瘰作聚如茱萸子狀也四邊赤， 中央有白膿如黍粟， 亦令人皮肉急， 舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰 胸也， 治之法， 初得之摩犀角塗之， 止其毒， 治如火丹法， 余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶不佳， 以他法治不愈？ 又有人教画地作蠹

形， 以刀子细细尽取蠹

腹中土， 就中以唾和成泥涂之， 再涂即愈， 将知天下万物相感， 莫晓其由矣。 治蠹

尿方， 殺羊髭烧灰， 腊月猪脂和封之。 （备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

126 又方。 捣豉封之。 （备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

127 又方。 酢和胡粉涂之。 （备急千金要方

卷第二十五（备急）329方）

128 治蠹

尿疮方。烧鹿角为末以苦酒和傅疮上，已有汁者烧道傍弊蒲席傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

129 又方。槐白皮半斤切，以苦酒二升渍半日，刮去疮处以洗，日五六遍，末赤小豆以苦酒和傅之，燥复易，小儿以水和。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

130 又方。嚼大麦以傅之，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

131 又方。以猪脂燕巢中土和傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

132 又方。熟嚼藜叶以水和涂，燥复易之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

133 又方。马鞭草熟捣以傅之，燥则易之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

134 又方。取吴茱萸东行根下土酢和涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

135 治三種射工蟲毒方。論曰，江南有射工毒蟲，一名短狐，一名蜮，其蟲形如甲蟲，（外臺云正黑狀如大飛生）。有一長角在口前

如弩，檐臨其角端曲如上弩，以氣為矢，因水勢以射人，人或聞其在水中鈹鈹作聲。要須得水沒其口便射人，此蟲畏鵝，鵝能食之，其初始證候，先惡寒噤，其成瘡似蠅尿，亦似癰疽瘡，射工中瘡有三種，其一種瘡正黑如麋子，皮周邊悉赤，或衣犯之如有芒刺痛，其一種作瘡久久穿，或晡間寒熱，其一種如火灼爍起，此者最急，數日殺人，（備急方云有四種其一種突起如癰）。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

136 治射工中人寒熱，或发疮偏在一处，有异于常方。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

137 取鬼臼叶一把内苦酒渍之，熟捣绞取汁，服一升，日三，又方。犀角（二两）、升麻（三两）、乌扇根（二两）。右三味〔口父〕咀，以水四升，煮取一升半，去滓分再服相去一炊，顷尽更作。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

138 又方。取生吴茱萸茎叶一握，断去前后，取握中熟捣，以水二升，煮取七合顿服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

139 又方。取葫切帖疮，灸七壮。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

140 又方。取蜈蚣大者一枚，火炙之治末，和苦酒以傅疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

141 又方。赤苋菜捣，绞取汁，一服一升，日四五服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

142 又方。白鸡屎取白头者三枚，汤和涂中毒处。治射工中人已有疮者方，取芥子捣令熟，苦酒和厚涂疮上，半日痛便止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

143 又方。取狼牙叶，冬取根捣之令熟薄所中处，又饮四五合汁。治射工中三种疮方，乌扇根（三两）、升麻（二两）。右二味〔口父〕咀，以水三升，煮得一升，适寒温尽服之，滓薄疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

144 治江南毒气恶核射工暴肿生疮五香散方。甲香、犀角、𩇛甲、熏陆香、升麻、乌鬘、丁香、青木香、沉香、黄连、甘草、牡蛎、羚羊角、黄芩（各四分）、吴茱萸（三分）、黄

藥（六分）。右十六味治下疳，中射工毒及诸毒皆水服方寸匕，日三，以鸡子白和涂肿上，干易之，并以水和少许洗之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

145 野葛膏主射工恶核，卒中恶毒方。野葛（一升）、茵芋、踯躅、附子、丹砂（各一两）、巴豆、乌头、蜀椒（各五合）、雄黄、大黄（各一两）。右十味治下疳，不中水猪膏三斤煎，三上三下，去滓内丹砂雄黄末，搅至凝，以枣核大摩痛上，勿近眼，凡合名膏，皆不用六畜产妇女人小儿鸡犬见之，惟须清净矣。治沙虱毒方，斑猫二枚熬一枚，末服之，又烧一枚令绝，末着疮中。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

146 又方。蒜十枚止一物，合皮安热灰中炮，令热，去皮刀断头，热柱所着毒处。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

147 又方。麝香、大蒜。右二味和捣，以羊脂和着小筒中带，欲用取傅疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

148 又方。雄黄、朱砂、恒山。右三味等分，五月五日日中时童子合之，用傅疮上。山水

中阴湿草木上石蛭着人，则穿啮人肌肤，行人肉中，浸淫坟起，如虫行道，（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

149 治之方。凡行山路草木中，常以腊月猪膏和盐涂脚胫及足指间趺上，及着鞋屨，蛭不得着人也，已着煮，灸断其道即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

150 治水毒方。论曰，凡山水有毒虫，人涉水，中人似射工无物，其诊法，初得之恶寒，微似头痛目匡疼。心中烦懊，四肢振掀，腰背百节皆强，两膝痛，或翕翕而热，但欲睡，旦醒暮剧手足逆冷至肘膝，二三日腹中生虫，食人下部，肛中有疮，不痛不痒，令人不觉。不急治，过六七日下部出脓溃，虫上食人五脏，热盛毒烦，下利不禁，八九日良医不能治矣，觉得之，急早视其下部，若有疮正赤如截肉者，阳毒最急，若疮如鲤鱼齿者，为阴毒犹小缓，要皆杀人，不过二十日也，欲知是中水与非者，当作五六升汤，以小蒜五升〔口父〕咀投汤中，消息勿令大热，去滓以浴之，是？身体当发赤斑，无异者非也，当以他病治也。

治中水毒方，取梅若桃叶捣，绞取汁三升许，或干以少水绞取汁饮之，小儿不能饮以汁傅乳头与吃。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

151 又方。捣苍耳汁，服一升，又以绵裹杖沾汁导下部，日二过即差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

152 又方。蓼一把捣，以酒和绞取汁一升服之，不过三服（外台肘后作藜叶）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

153 又方。蓝一把捣，水解以涂浴面目身体令遍。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

154 又方。捣蛇莓根末，水饮之，并导下部，生者用汁，凡夏月行，常多此药屑入水，以方寸匕投水上流无所畏，又辟射工，凡洗浴以少许投水盆中，即无复毒。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

155 治人忽中水毒，手足指冷或至肘膝者方。浮萍草烧干，末之酒服方寸匕。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

156 又方。吴茱萸（一升）、生姜（切一升

半)、犀角、升麻、橘皮（各二两）、乌梅（十四枚）。右六味〔口父〕咀，以水七升，煮取二升分二服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

157 治猫鬼野道病歌哭不自白方。五月五日自死赤蛇烧作灰，以井花水服方寸匕，日一，针灸方在第十四卷中。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

158 又方。腊月死猫儿头灰，水服一钱匕，日二。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

159 治猫鬼眼见猫狸及耳朵有所闻方。相思子、葶麻子、巴豆（各一枚）、朱砂（末）、蜡（各四铢）。右五味合捣作丸，先取麻子许大含之，即以灰围患人，前头着一斗灰火，吐药火中沸即画火上作十字，其猫鬼并皆死矣。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

160 治蜘蛛咬人方。人尿傅，又油淀傅，又炮姜贴之，又猢狲屎傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

161 又方。乌麻油和胡粉如泥涂上，干则易

之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

162 治馬齧人及 人作瘡毒腫熱痛方。 馬鞭梢長二寸、鼠屎二七枚。 右二味合燒末， 以豬膏和塗之立愈，（外臺方云治遂成瘡爛經久不愈者肘後方云用馬鞭皮燒末豬膏和塗）。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

163 治馬啮人阴卵脱出方。 推内之以桑皮细作线缝之， 破乌鸡取肝， 细剉以封之， 且忍勿小便即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

164 治犬马啮， 及马骨刺伤人， 及马血入旧疮中方。 取灰汁热渍疮常令汁器有火， 数易汁， 勿令烂人肉， 三数日渍之有肿者灸石熨之， 日二消止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

165 治马血入疮中方。 服人粪如鸡子复以粪傅疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

166 又方。 取妇人月水傅之神良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

167 治剥死马马骨伤人， 毒攻欲死方。 便取

马肠中屎以涂之大良，（外台方云取其屎烧灰交服方寸匕）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

168 治马汗马毛入人疮中，肿痛欲死方。以水渍疮，数易水便愈，又以石灰傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

169 又方。饮法酒法醋时愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

170 又方。烧鸡毛翎末，以酒服方寸匕。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

171 又方。以沸汤令得所浸洗之，取差。论曰，凡春末夏初，大多发狂，必诫小弱持杖以预防之防而不免者，莫出于灸，百日之中一日不阙者，方得免难，若初见疮差痛定，即言平复者，此最可畏，大祸即至，死在旦夕，凡狂犬咬人着论即令人狂，精神已别，何以得知，但看灸时一度火下，即觉心中醒然惺惺了了，方知咬已即狂，是以深须知此，此病至重，世皆轻之不以为意，坐之死者，每年常有，吾初学医，未以为业，有人遭此，将以问吾，吾了不佑报答，以是经吾手而死者不一，自此锐意学之，一解已来，

治者皆愈，方佑世无良医，枉死者此半，此言虚，故将来学者非止此？余一一方皆须沉思，留心作意，殷。慙学之。乃得通晓，莫以粗解一两种法，即谓知论极自误也，聊因方末申此一二言不尽意耳。又曰凡獠犬咬人，七日辄应一发，三七日不发则脱也，要过百日乃免耳，每到七日辄当持韭汁，饮之一二升，又当终身禁食大肉蚕蛹，食此则发，死不可救矣，疮未愈之间，禁食生鱼及诸肥腻冷食，但于饭下蒸鱼，及于肥器中食便发矣，不宜饮酒，能过一年乃佳，（集验方云若重发者生食蟾蜍绝良亦可烧多食之不必令其人知初得啗为之则后不发也）。獠犬啖人方捣地榆绞取汁涂疮，无生者可取干者，以水煮汁饮之，亦可末之服方寸匕，日三兼傅之，过百日止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

172 又方。头发、猬皮。右二味各等分烧灰，水和饮一杯，口噤者折齿内药。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

173 又方。捣韭绞取汁饮一升，日三，疮愈止，亦治愈后复发者。（备急千金要方卷

第二十五（备急）329方）

174 又方。以豆酱清涂之，日三四。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

175 又方。刮虎牙若骨，服方寸匕（小品方云刮狼牙或虎骨末服已发狂如猎犬者服之即愈）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

176 治獠犬毒方。烧虎骨傅疮，及熨，又微熬杏仁捣研，取汁服之良，又取灯盏残油灌疮口，此皆禁酒猪肉鱼生菜。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

177 又方。用韭根故梳二枚，以水二升，煮取一升顿服。又虾灰粥饮服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

178 又方。桃东南枝白皮一握，水二升，煮取一升分二服，吐出犬子。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

179 又方。服苘荳子七枚，日一。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

180 又方。取獠犬脑傅上，后不复发。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

181 又方。梅子末酒服之。（备急千金要方

卷第二十五（备急） 329方）

182 治狂犬啮人方。 蛇脯一枚， 灸去头捣末服五分匕， 日三。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

183 又方。 青布浸汁， 服三升。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

184 又方。 饮驴尿一二升。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

185 又方。 捣莨菪根和盐傅， 日三。 凡獠犬所啮， 未尽其恶血毒者， 灸上一百壮， 已后当日灸一壮， 若不血出， （备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

186 刺出其血， 百日灸乃止， 禁饮酒猪犬肉， 治凡犬啮人方。 熬杏仁五合令黑， 碎研成膏傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

187 又方。 取∩中热灰以粉疮中， 帛裹系之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

188 又方。 以沸汤和灰壅疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

189 又方。 烧犬尾末傅疮， 日三。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

190 又方。烧白死蛇一枚令焦，末内疮孔中。
（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

191 又方。以头垢少少内疮中。（备急千金
要方卷第二十五（备急）329方）

192 又方。鼠屎腊月猪膏和傅之，（外台方
云用鼠一枚猪膏煎傅之）。（备急千金要方卷
第二十五（备急）329方）

193 又方。火灸蜡以灌疮中。（备急千金要
方卷第二十五（备急）329方）

194 又方。饮生姜汁一升，（小品方云治狂
犬咬）。韭汁亦佳，（外台方云亦治已差后
复发者）。（备急千金要方卷第二十五（备急）
329方）

195 又方。以热牛屎涂之佳。（备急千金要
方卷第二十五（备急）329方）

196 又方。以苦酒和灰涂疮中。（备急千金
要方卷第二十五（备急）329方）

197 又方。水洗疮任血出，勿止之，水洗
不住取血自止以绵裹之差。治小儿狗啮方，
月一日以水一升灌之，勿令狗主打狗，若月
尽，日三升水灌之。治猪啮方，松脂炼作
饼子贴上。（备急千金要方卷第二十五（备急）

329方)

198 又方。 屋溜中泥涂上。 被打第三（论一首方九十三首）。 论曰， 凡被打损， 血闷抢心， 气绝不能言， 可擘开口， 尿中令下咽即醒， 又墮落车马及车辗木打已死者， 以死人安着以手袖掩其口鼻眼上， 壹食顷活， 眼开与热小便貳升。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

199 治被打击头眼青肿方。 炙肥猪肉令热上（肘后方云治血聚皮肤间不消散者）。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

200 又方。 炙猪肝贴之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

201 又方。 新热羊肉封之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

202 又方。 大豆黄末， 水和涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

203 又方。 墙上朽骨， 唾于石上研磨涂之， 干即易。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

204 治從高墮下傷折， 疾痛煩躁， 啼 不得臥方。 取鼠屎燒末， 以豬膏和塗痛上， 即

急裹之（肘後方云又裹骨破碎）。治從高墮下，及為木石所迮，或因落馬，凡傷損血瘀凝積，氣絕欲死，無不治之？取淨土五升蒸令溜，分半，以故布數重裹之，以熨病上，勿令大熱，恐破肉，冷則易之，取痛止即已，凡有損傷，皆以此法治之神效，已死不能言者亦活，三十年者亦差。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

205 治墮車馬間，馬鞍及諸物隱體內斷方。以酢和面涂之。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

206 當歸散，治落馬墮車，諸傷腕折臂脚痛不止方。當歸、桂心、蜀椒、附子（二分）、澤蘭（一分）、芎藭（六分）、甘草（五分）。右七味并熬令香，治下篩，酒服方寸匕，日三，凡是傷損皆服之，十日愈，小兒亦同，（救急。方云治墮馬落車被打傷腕折臂叫喚痛聲不絕服此散呼吸之間不復大痛十三日筋骨相連（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

207 黃耆散，治腕折方。黃耆、芍藥（各三兩）、當歸、干地黄、附子、續斷、桂心、干

姜、通草（各二两）、大黄（一两）、蜀椒（一合）、乌头（半两）。右十二味治下疝，先食酒服五分匕，日三，（千金翼无大黄）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

208 治折骨断筋方。干地黄、当归、羌活、苦参（各二分）。右四味治下疝，酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

209 治腕折骨损，痛不可忍者方。以大麻根及叶捣取汁，饮一升，无生麻，煮干麻汁服，亦主坠堕打打瘀血心腹满短气。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

210 治被伤筋绝方。取蟹头中脑及足中髓熬之，内疮中，筋即续生。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

211 治腕折四肢骨碎，及筋伤蹉跌方。生地黄不限多少熟捣用薄所损伤处（肘后方云小品方烂捣熬之以裹伤处以竹编夹裹令令转动一日可十易三日差若血聚在折处以刀子破去血）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

212 治四肢骨碎筋伤蹉跌方。以水二升渍豉

三升，取汁服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

213 又方。酒服鹿角散方寸匕，日三，（肘后方治从高堕下若为重物所频连得瘀血者）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

214 又方。羊脑（一两）、胡桃脂、发灰、胡粉（各半两）。右四味捣和调如膏傅，生布裹之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

215 又方。筋骨伤，初破时以热马屎傅之，无瘢。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

216 又方。大豆二升水五升，煮取二升，以淳酒六七升合和豆汁服之，一日尽如汤沃雪，（肘后方云治堕连瘀血无大豆用小豆佳）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

217 治头破脑出，中风口噤方。大豆一斗熬去腥，勿使太熟，捣末，熟蒸之气遍合甑，下盆中，以酒一斗淋之，温服一升。覆取汗，傅杏人膏疮上。治被伤，风入四体，角弓反张，口噤不能言，或产妇堕胎，凡得此者用紫汤，大重者不过五剂，方在第八卷

中。治被打伤破腹中有瘀血方，蒲黄（一升）、当归、桂心（各二两）。右三味治下筛，以酒服方寸匕，日三夜一。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

218 又方。刘寄奴、延胡索、骨碎补（各一两）。右三味〔口父〕咀以水二升，煎取七合、复内酒及小便各一合，热温顿服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

219 又方。生地黄汁三升，酒一升半，煮取二升七合，分三服（肘后方治从高堕下瘀血胀心面青短气欲死者）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

220 又方。未莨菪子傅疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

221 又方。 蟲、 蟲、水蛭（各三十枚）、桃人（五枚）、桂心（二两）、大黄（五两）。右六味〔口父〕咀，以酒水合五升，煮取三升，分五服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

222 治被打腹中瘀血，并治妇人瘀血，消之为水，白马蹄散方。白马蹄烧令烟尽，捣筛酒服方寸匕，日三夜一。（备急千金要方

卷第二十五（备急）329方）

223 治有瘀血者，其人喜忘，不欲闻人声，胸中气塞短气方。甘草（一两）、茯苓（二两）、杏仁（五十枚）。右三味〔口父〕咀，以水二升，煮取九合，分二服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

224 治被殴击损伤聚血腹满烦闷方。豉一升以水三升煮三沸，分再服不差重作，更取麻子煮如豉法，不差更作豉如上法。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

225 治丈夫从高堕下伤五脏，微者唾血，甚者吐血，及金疮伤经崩中皆主之方。阿胶、艾叶、干姜（各二两）、芍药（三两）。右四味〔口父〕咀以水八升，煮取三升，去滓内胶令消分二服，羸人三服、兼治女人产后崩伤下血过多，虚喘腹中绞痛，下血不止者，服之悉愈。治男子伤绝，或从高堕下伤五脏，微者唾血，甚者吐血，及金疮伤经者大胶艾汤方 阿胶（二两）、干地黄、芍药（各三两）、艾叶、甘草，当归、芎藭（各二两）、干姜（一两）。右八味〔口父〕咀，以水八升，煮取三升，去滓内胶令烊，

分再服，羸人三服，此汤治妇人产后崩伤下血过多，虚喘欲死，腹中激痛，下血不止者，神良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

226 治堕马车及树崩血腹满短气方。大豆五升以水一斗，煮取二升，去豆一服令尽，剧者不过三作。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

227 治腹中瘀血，痛在腹中不出，满痛短气，大小便不通方。荆芥（半分）、虫（三十枚）、大黄、芎藭（各三两）、蒲黄（五两）、当归、桂心、甘草（各二两）、桃人（三十枚）。右九味〔口父〕咀，以水一斗，煮取三升，分三服，桃人汤，治从高堕下落大木胸腹中有血不得气息方，桃人（十四枚）、大黄、消石、甘草（各一两）、蒲黄（一两半）、大枣（二十枚）。右六味〔口父〕咀，以水三升，煮取一升绞去滓，适寒温尽服之，当下，下不止读麻汁一杯饮之即止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

228 治堕落瘀血，桃人汤方。桃人（五十

枚)、大黃(四兩)、芒消(三兩)、桂心、當歸、甘草(各二兩)、蟲、水蛭(各二十枚)、桂心(二兩)。右六味〔口父〕咀，以酒水各五升合煎，得三升，適寒溫飲一升，日三服。(備急千金要方卷第二十五(備急) 329方)

229 竹皮湯，治為兵杖所加，木石所連，血在胸背及中痛不得氣息方。青竹刮取茹雞子大(二枚)、亂髮雞子大(二枚)。右二味于炭火炙令焦燥，合搗之下篩，以酒一升煮之三沸止，一服盡之，三服愈。(備急千金要方卷第二十五(備急) 329方)

230 治腕折瘀血方。大黃(如指節大一枚)、桃(四十枚)、亂髮(一握)。右三味，以布方廣四寸以繞亂發燒之，〔口父〕咀大黃桃人，以酒三升，煮取一升盡服之血盡出。(肘后云仲景方用大黃三兩排帛子如手大灰亂髮如雞子大交久用炊單布方一尺灰桃人(備急千金要方卷第二十五(備急) 329方)

231 又方。大黃(六兩)、桂心(二兩)、桃人(六十枚)。右三味〔口父〕咀，以酒六升，煮取三升，分三服，當下血差。治

从高墮下有瘀血方，蒲黃（八兩）、附子（一兩）。右二味為末，酒服方寸匕，日三，不知增之，以意消息。从高墮下崩中方，當歸、大黃（各二分）。右二味治下篩，酒服方寸匕，日三。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

232 治墮落車馬，心腹積血，唾吐無數方。干藕根末以酒服方寸匕，日三，如无，取新者搗汁服。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

233 治腕折瘀血，蒲黃散方。蒲黃（一升）、當歸（二兩）。右二味治下篩，先食酒服方寸匕，日三。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

234 治腕折瘀血方。蟲（二十枚）、牡丹（一兩）。右二味治下篩酒服方寸匕，血化為水，（備急方云治久宿血在諸骨節及外不去者二味等分）。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

235 又方。庵草汁飲之，亦可服子。（備急千金要方卷第二十五（備急）329方）

236 又方。凡被打及产后惡血，及一切血皆

煮续骨木汁三升饮之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

237 治杖疮方。石灰（六斤）、新猪血（一斗）。右二味和为丸，熟烧之破更丸，烧三遍止，末傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

238 又方。服小便良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

239 又方。釜月下土细末，油和涂羊皮上卧之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

240 治竹木刺在皮中不出方。羊屎燥者烧作灰，和猪脂涂刺上，若不出，重涂乃言不觉刺出时，一云用干羊屎末（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

241 治久刺不出方。服王不留行即出，兼取根末贴之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

242 治刺在人肉中不出方。煮山瞿麦汁饮之，日三，差止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

243 又方。用牛膝根茎生者并捣以薄之，即

出，疮虽已合，犹出也。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

244 又方。温小便渍之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

245 又方。嚼豉涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

246 又方。嚼白梅以涂之，（肘后方用乌梅）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

247 又方。白茅根烧末以膏和涂之，亦治疮因风致肿。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

248 又方。烧鹿角末以水和涂之，立出，久者不过一夕。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

249 治竹木刺不出方。蔷薇灰水服方寸匕，日三，十日刺出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

250 又方。烧凿柄灰酒服二寸匕。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

251 又方。酸枣核烧末服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

252 又方。头垢涂之即出。治恶刺方，苦

瓠开口，内小儿尿煮两三沸，浸病上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

253 又方。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

254 苕苕根水煮浸之，冷复易，神方。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

255 又方。浓煮大豆汁渍，取差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

256 又方。李叶枣叶捣绞取汁，点之即效。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

257 治恶刺并狐尿刺方。以乌父驴尿渍之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

258 又方。白马尿温渍之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

259 凡因疮而肿痛，剧者数日死，或中风寒，或中水或中狐尿刺治之方。烧黍稷若牛马屎若生桑条，取得多烟之物烧熏，汁出愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

260 又方。热𤇗内疮中，新疮亦善。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

261 又方。以鳧公英草摘取根茎白汁涂之，惟多涂为佳，差止余以贞观五年七月十五日

夜，左手中指皆触着庭树，至晓遂患痛不可忍，经十日痛日深，疮日高大，色如熟小豆色，尝闻长者之论有此治方，试复为之，手下则愈，痛亦即除，疮亦即差，不过十日寻得平复，此大神效。故疏之，蜀人名耳癰菜，关中名苟乳。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

262 治疮中水肿方。炭白灰胡粉等分，脂和涂疮孔上，水出痛即止。治卒刺手足中水毒方，捣韭及蓝青置上，以火灸，热彻即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

263 治疮因风致肿方。櫟木根皮一斤浓煮，内盐一把渍之。治破伤风肿方，厚涂杏人膏，然麻烛遥灸之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

264 凡因疮而肿痛者，皆中水及中风寒所作，其肿入腹则杀人治之方。温桑灰汁渍，冷复温之，常令热，神秘。治刺伤中风水方，刮箭羽下漆涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

265 又方。烧鱼目灰傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

266 又方。服黑牛热尿，一服二升，三服即止。（备急千金要方卷第二十五（备急）

329方）

267 又方。煮韭熟搗之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

268 又方。蜡一两热灸熨薄裹上，令水出愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

269 凡八月九月中刺，手足犯恶露肿，杀人不可轻也，治之方。生桑枝三枚内塘灰中，推引之令极热，斫断，正以头柱疮口上，热尽即易之，尽三枚则疮自烂，仍取薤白捣，绵裹着热灰中，使极热，去绵，取薤白薄疮上，以布帛急裹之，若有肿者便取之，用薤白第一佳。治漆疮方，生柳叶三斤，以水一斗五升细切煮，得七升，适寒温洗之，日三，（肘后方云煮柳皮尤妙）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

270 又方。以磨石下淬泥涂之，取差止，大验。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

271 又方。莲叶燥者一斤，以水一斗，煮取五升洗疮上，日再。（备急千金要方卷第

二十五（备急）329方）

272 又方。贯众治末以涂上，干以油和之，即愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

273 又方。羊乳汁涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

274 又方。芒消五两汤浸以洗之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

275 又方。矾石着汤中令消，洗之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

276 又方。七姑草捣封之，（救急方云七姑草和芒消涂之）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

277 又方。取猪膏涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

278 又方。宜噉猪肉嚼稬谷涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

279 又方。浓煮鼠查叶以洗漆上，亦可捣叶取汁以涂之。火疮第四（论二首方七十三首

法二首）。论曰，凡火烧损，慎以冷水洗之，火疮得冷热气更深转入骨，坏人筋骨难差，初被火烧，急更向火炙，虽大痛强

忍之，一食久即不痛，神验，治火烧闷绝不识？（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

280 以新尿冷饮之，及冷水和蜜饮之，口噤绞开与之，然后治之方。梔子（四十枚）、白敛、黄芩（各五两）。右三味〔口父〕咀，以水五升油一升合煎，令水气歇，去滓冷之，以淋疮令溜去？则肌得宽也，作二日，任意用膏傅，汤散治之。治火疮败坏方，柏白皮、生地黄、蛇衔、黄芩、梔子人、苦竹叶（各一分）。右六味〔口父〕咀，以羊髓半升煎之，三上三下，去滓涂疮上，差止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

281 治火烂疮膏方。柏白皮（四两）、竹叶、甘草（各二两）。右三味〔口父〕咀，以猪脂一斤半煎，三上三下，去滓冷以傅之，（集验方用生地黄四两）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

282 又方。榆白皮嚼熟涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

283 治火烧疮方。死鼠头一枚，腊月猪膏煎，令消尽，以傅，干即傅差不作瘢，神效，亦

治小儿火（备急千金要方卷第二十五（备急）
329方）

284 又方。 丹参无多少以羊脂猪髓脑煎。 治火疮败坏方， 柏白皮以腊月猪膏合淹相得，煮四五沸， 色变去滓， 傅疮上，（肘后方云桃白皮）。 治火疮方， 末熬油麻和梔子人涂之， 惟厚为佳， 已成疮者烧白糖灰粉之， 即燥立差（备急千金要方卷第二十五（备急）
329方）

285 治一切汤火所伤方。 初着， 即以女人精汁涂之差。 治汤沃人肉烂坏方， 杏人、附子（各二两）、甘草（一两）、羊脂（五两）、松脂（鸡子大）。 右五味〔口父〕咀， 以不中水猪膏五两煎， 涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

286 灸及汤火所损， 昼夜啼呼， 止痛灭瘢方。 羊脂、松脂（各二分）、猪膏、蜡（各一分）。 右四味， 取松脂破铤中， 切脂嚼蜡着松明上， 少倾微火烧， 诸物皆消， 以杯承汁？松明是肥松木节也。（备急千金要方卷第二十五（备急） 329方）

287 治灸疮方。 甘草、当归（各一两）、胡

麻（外台用胡粉）、羊脂（各六分）。右四味〔口父〕咀，以猪膏五合煎，去滓傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

288 又方。凡灸疮不差，日别灸上六七壮自差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

289 又方。松脂（五两）、蜡（三两）。右二味合煎涂纸贴之，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

290 又方。涂车脂。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

291 又方。石灰一两细末绢筛，猪脂和相得，微火上煎数沸，以暖汤先洗疮讫，以布裹灰熨疮上三过，使以药贴疮上，灸之，又捣薤傅之。治灸疮痛肿急方，捣𠂔下黄土，以水和煮令热渍之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

292 治灸疮，薤白膏生肉止痛方。薤白（貳两）、羊髓（壹斤）、当归（貳两）、白芷（台两）。右四味〔口父〕咀合煎，以白芷色黄药成，去滓取傅之，日三。灸疮脓坏不差方，腊月猪脂（壹升）、薤白（壹握）、

胡粉（台两）。右三味，先煎薤白令黄去之，绵裹石灰一两煎数沸去之，入胡粉内膏中令调，涂故布贴之，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

293 又方。白蜜（壹两）、乌贼骨（贰枚壹方壹两）。右二味相和涂之。治灸疮中风冷肿痛方，但向火灸之，疮得热则疮快至痛止，日六七灸愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

294 治针灸疮血出不止方。烧人屎灰以傅之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

295 又方。死蜣螂末猪脂涂之。论曰，治金疮者，无大小冬夏，及始初伤血出，便以石灰厚傅裹之，既止痛，又速愈，无石灰，灰亦可用，若疮甚深，未宜速合者，内少滑石令疮不时合也，凡金疮出血，其人必渴，当忍之，噉燥食并肥脂之物以止渴，慎勿咸食，若多饮粥及浆，犯即血动溢出杀人，又忌嗔怒大言笑思想阴阳行动作劳多食酸咸饮酒热羹臃辈，疮差后犹尔，（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

296 出百日半年，乃可复常也，治金疮大散

方。五月五日平旦，使四人出四方，各于五里内采一方草木茎叶，每种各半把，勿令漏脱一事，日正午时细切，碓捣并石灰极令烂熟，一石草断一斗石灰，先凿大实中桑树令可受药，取药内孔中，实筑令坚，仍以桑树皮蔽之，以麻捣石灰极密泥之，令不泄气，又以桑皮缠之使牢，至九月九日午时取出，阴干百日药成，捣之，日暴令干，更捣，绢筛贮之，凡一切金疮伤折出血，登时以药封裹治使牢，勿令动转，不过十日即差，不肿不脓不畏风，若伤后数日始得药。须暖水洗之令血出，即傅之，此药大验，平生无事，宜多合之，以备仓卒，金疮之要无出于此，虽突厥质汗黄末未能及之，（肘后方云用百草心五月五日作七月七日出），治金疮方烧干梅作炭，捣末之，傅一宿即差，亦治被打伤。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

297 又方。磁石末傅之，止痛断血。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

298 又方。桑白汁涂，桑白皮裹，或石灰封之妙。（备急千金要方卷第二十五（备急）

329方)

299 又方。麻叶三斤以水三升熟煮，取二升半为一服。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

300 又方。饮麻子汁数升，（小品方治毒箭所伤）。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

301 又方。蚯蚓屎以水服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

302 又方。杏人石灰细末，猪脂和封，亦主犬马金疮止痛大良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

303 地黄膏，治金疮火疮灸疮不能差方。生地黄（切壹升捣绞取汁三合）、熏陆香、松脂（各貳两）、羊肾脂（伍合煎）、乌麻油（貳升）、杏人、蜡（各貳两）、石盐（壹两研如粉）。右八味，先下蜡微火令消，次内羊脂令消，次下油，次下松脂令消，冷下杏人次下熏陆，次下地黄汁，次下石盐，以微火煎之，令地黄汁水气尽，以绵漉停凝，一切诸疮初伤皆傅之，日三夜二，慎生冷猪肉鸡鱼，此膏治疮法，先食恶肉不着痂，先

从内差，乃至平复，无痂不畏风。不脓大，大要妙。治金疮血出不止方，煮桑根十沸，服一升即止。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

304 又方。柳絮封之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

305 又方。捣车前汁傅之，血即绝，连根收用亦效。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

306 又方。以人精涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

307 又方。饮人尿三升愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

308 又方。以蜘蛛幕贴之，血即止。治惊疮血出不止方，取葱叶炙取汁涂疮上，即止，若为妇人所惊者，取妇人中衣火炙令热，以熨疮上。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

309 又方。取豉三升渍热汤，食顷绞去滓，内蒲黄三合顿服之及作紫汤方在产妇中。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

310 又方。蒲黄（一斤）、当归（二两）。右

二味治下疳，酒服方寸匕，日二服。治金疮腹中瘀血，二物汤方，大麻子（三升）、大薤白（二十枚）。右使收人各捣令熟，着九升水，煮取一升半顿服之，若血出不尽，腹中有脓血，更合服，当吐脓血耳。治金疮出血多，虚竭内补散方，苳蓉、甘草、芍药（四两）、蜀椒（三两）、干姜（二两）。当归、芎藭、桂心、黄芩、人参、厚朴、吴茱萸、白及（古今录验作桑白皮）、黄耆（各一两）。右十四味治下疳，以酒服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

311 又方。当归（三两）、芍药（五分）、干姜（三分）、辛夷五分甘草二分。右五味治下疳，酒服方寸匕，日三夜一。治金疮内漏方，还自取疮中血，着杯中，水和服愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

312 又方。七月七日麻勃一两蒲黄二两。右二味酒服一钱匕，日五夜二。治金疮内漏血不出方，牡丹皮为散，水服三指撮立尿出血。治金疮内塞散方，黄耆、当归、芎藭、白芷、

干姜、黄芩、芍药、续断（各二两）。附子（半两）、细辛（一两）、鹿茸（三两）。右十一味治下疳，先食酒服五分匕，日三，稍增至方寸匕。治金疮烦满方，赤小豆一升以苦酒渍之，熬令燥，复渍，满三日令色黑服方寸匕，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

313 治金疮苦痛方。杨木白皮熬令燥，末之，服方寸匕，日三，又末傅疮中愈，凡金疮若刺疮，疮痛不可忍，百治不差者方，葱一把以水三升煮数沸渍洗疮止痛良。治金疮烦痛，大便不利方，大黄黄芩。右二味等分末之，蜜和，先食服如梧桐子十丸，日三。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

314 治金疮破腹，肠突出欲令入方。取人屎干之，以粉肠即入矣。治金疮中筋骨，续断散方，续断（五两）、干地黄、细辛、蛇衔、地榆（各四两）、当归、芎藭、芍药、苁蓉（各三两）、人参、甘草、附子（各一两）、干姜、蜀椒、桂心（各一两半）。右十五味治下疳，酒服一方寸匕，日三。治被伤肠

出不断者方，（肘后方云治肠出欲燥而草土著肠者）。作大麦粥取汁洗肠，推内之，常研米粥饮之，二十日稍稍作强糜，百日后乃可差耳（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

315 治金疮肠出方。磁石、滑石、铁精（各三两）。右三味末粉肠上，后用磁石米饮服方寸匕，日五夜二，肠即入。治金疮血不止令唾之法。曰，某甲今日不良，为某所伤，上告天皇，下告地王，清血莫出，浊血莫扬，良药百裹。不如熟唾，日二七痛，唾之即止。又法我按先师本法，男师在左，女师在右，上白东王公，下白西王母，北斗七星黄姑织女，请制水之法，清旦明，不痕不脓，不疼不痛，罗肺得肺，罗肝得肝，罗肉得肉，不任躯姥侬夫，自来小为日不吉不良，某由为刀斧槊箭熊虎汤火所伤，三唾三呵，平复如故，急急如律令此法不复须度受，但存念稽急歆诵之，非止治百毒所伤，亦治痈疽，随所患转后语呼之，良验，一切疮毒并皆用之。治金疮矢在肉中不出方，白敛、半夏。右二味等分治下筛，酒

服方寸匕，日三，浅疮十日出，深疮二十日出，终不住肉？治箭镞及诸刀刃在咽喉胸膈诸隐处不出者方，牡丹皮（一分）、白盐（二分肘后作白敛）。右二味治下筛，以酒服方寸匕，日三，出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

316 又方。取栝楼汁涂箭疮上，即出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

317 又方。酒服瞿麦方寸匕，日三差。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

318 治卒为弓弩矢所中不出，或肉中有聚血方。取女人月经，布烧作灰屑，酒服之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

319 治卒被毒矢方。捣蓝汁一升饮之，并薄疮上，若无蓝，取青布渍绞汁饮之，并淋疮中，镞不出，捣死鼠肝涂之，鼠脑亦得。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

320 又方。内盐脐中灸之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

321 又方。煎地黄汁作丸服之，百日矢当出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

322 又方。煮芦根汁饮三升。（备急千金要

方卷第二十五（备急）329方）

323 又方。多饮葛根汁，并治一切金疮。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

324 治中射罔箭方。蓝子（五合）、升麻（八两）、甘草、王不留行（各四两）。右四味治下筛，冷水服二方寸匕，日三夜二，又以水和涂疮，干易之。治毒箭所中方，末雄黄傅之，当沸汁出愈。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

325 又方。末贝齿服一钱匕，大良。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

326 又方。捣葛根汁饮之，葛白屑熬黄傅疮止血。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

327 治针折入肉中方。刮象牙末水和聚着折针上，即出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

328 又方。鼠脑涂之。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

329 又方。磁石吸铁者着上即出。（备急千金要方卷第二十五（备急）329方）

备急千金要方卷第二十六（食治）1方

1 肺金白色， 宜辛， 肾水黑色宜咸， 内为五藏， 外主五行， 色配五方。 五藏所合法， 肝合筋， 其荣爪， 心合舌， 其荣色， 脾合肉， 其荣唇， 肺合皮， 其荣毛肾合骨。 其荣发。 五藏不可食忌法， 多食酸则皮槁而毛夭， 多食苦则筋急而爪枯， 多食甘则骨痛而发落， 多食辛则肉胝而唇褰， 多食咸则舌凝泣而色变。 五藏所宜食法， 肝病宜食麻犬肉李韭， 心病宜食麦羊肉杏薤， 脾病宜食稗米牛肉枣葵， 肺病宜食黄黍鸡肉桃葱肾病宜食大豆黄卷豕肉栗藿， （素问云肝色青宜食甘粳米牛肉枣葵皆甘心色。 赤宜食酸小豆犬肉李韭皆酸肺色白宜食苦麦羊肉杏薤皆苦脾色黄宜食咸大豆豕肉栗藿 色黑宜食辛黄黍鸡肉桃葱皆辛）。 五味动病法， 酸走筋， 筋病勿食酸， 苦走骨， 骨病勿食苦， 甘走肉， 肉病勿食甘 辛走气， 气病勿食辛， 咸走血， 血病勿食咸。 五味所配法。（备急千金要方卷第二十六（食治）1方）